

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

令和3年度10月号

○ 概要

- (1) 令和3年10月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は6,461億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）▲1.8%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,456円（伸び率+0.1%）であった。調剤医療費の内訳は、技術料が1,695億円（伸び率▲0.3%）薬剤料が4,753億円（伸び率▲2.4%）、薬剤料のうち、後発医薬品が953億円（伸び率▲5.8%）であった。（→P.4）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,553円（伸び率▲0.9%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類数1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.74種類（伸び率▲0.7%）、27.7日（伸び率+1.7%）、73円（伸び率▲1.9%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料3,795億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲110億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の687億円（伸び幅+12億円）で、伸び幅が最も高かったのは42 腫瘍用薬の+33億円（総額437億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	3,795 億円 (▲110 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(687 億円)	21 循環器官用薬 (631 億円)	11 中枢神経系用薬 (586 億円)
0歳以上 5歳未満	20.4 億円 (▲2.4 億円)	44 アレルギー用薬 (7.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (3.6 億円)	61 抗生物質製剤 (2.7 億円)
5歳以上 15歳未満	82.6 億円 (▲0.1 億円)	44 アレルギー用薬 (31.7 億円)	11 中枢神経系用薬 (24.4 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(4.8 億円)
15歳以上 65歳未満	1,360 億円 (▲25 億円)	11 中枢神経系用薬 (283 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(261 億円)	21 循環器官用薬 (195 億円)
65歳以上 75歳未満	909 億円 (▲23 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(198 億円)	21 循環器官用薬 (172 億円)	42 腫瘍用薬 (140 億円)
75歳以上	1,422 億円 (▲59 億円)	21 循環器官用薬 (260 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(221 億円)	11 中枢神経系用薬 (184 億円)

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,456円（伸び率+0.1%）で、最も高かったのは高知県（11,808円（伸び率+2.8%））、最も低かったのは佐賀県（7,930円（伸び率▲0.6%））であった。
また、伸び率が最も高かったのは高知県（伸び率+2.8%）、最も低かったのは福井県（伸び率▲1.9%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	81.7 %	+0.4 %
薬剤料ベース	20.0 %	▲0.7 %
後発品調剤率	77.9 %	+0.8 %
（参考）数量ベース（旧指標）	59.0 %	+0.8 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲5.8 %	+3.5 % (50歳以上 55歳未満)	▲11.9 % (75歳以上 80歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.0 %	28.7 % (100歳以上)	12.2 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	81.7 %	86.4 % (100歳以上)	76.4 % (10歳以上 15歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	813 億円 (▲64 億円)	21 循環器官用薬 (241 億円)	11 中枢神経系用薬 (145 億円)	23 消化器官用薬 (101 億円)
0歳以上 5歳未満	7.3 億円 (▲0.9 億円)	44 アレルギー用薬 (3.8 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.3 億円)	61 抗生物質製剤 (0.5 億円)
5歳以上 15歳未満	16.1 億円 (▲2.7 億円)	44 アレルギー用薬 (9.6 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.0 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.7 億円)
15歳以上 65歳未満	273 億円 (▲14 億円)	21 循環器官用薬 (70 億円)	11 中枢神経系用薬 (61 億円)	44 アレルギー用薬 (30 億円)
65歳以上 75歳未満	195 億円 (▲16 億円)	21 循環器官用薬 (73 億円)	11 中枢神経系用薬 (24 億円)	23 消化器官用薬 (23 億円)
75歳以上	322 億円 (▲30 億円)	21 循環器官用薬 (98 億円)	11 中枢神経系用薬 (59 億円)	23 消化器官用薬 (47 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,394 円	1,794 円(北海道)	1,176 円(佐賀県)
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲4.0%	▲0.9 % (宮崎県)	▲6.1 % (奈良県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	81.7 %	89.2 % (沖縄県)	78.1 % (東京都)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.0 %	23.8 % (鹿児島県)	17.2 % (京都府)
後発医薬品調剤率	77.9 %	84.0 % (沖縄県)	73.1 % (東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	59.0 %	66.8 % (沖縄県)	54.8 % (東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和3年10月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	52
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度			
		3月	3月	3月	8月	9月	10月	3月	8月	9月	10月
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,342	1,307	1,175	1,047	1,067	1,184	1,221	1,085	1,089	1,145
	200枚未満	8.0	8.1	7.9	8.5	8.4	7.9	7.4	8.1	8.1	7.9
	200枚以上 400枚未満	5.8	6.0	6.8	8.6	8.1	6.6	6.6	7.8	7.8	7.2
	400枚以上 600枚未満	8.2	8.7	10.2	13.0	12.4	10.1	10.2	12.2	12.1	11.0
	600枚以上 800枚未満	10.1	10.8	12.8	14.7	14.3	12.5	12.2	14.0	14.0	13.2
	800枚以上 1000枚未満	11.4	11.7	12.9	13.4	13.6	12.7	12.4	13.4	13.3	12.9
	1000枚以上 1200枚未満	10.6	10.7	11.2	10.4	10.7	11.4	11.1	10.9	11.0	11.1
	1200枚以上 1400枚未満	9.1	8.8	8.6	7.9	8.1	8.8	8.8	8.2	8.2	8.6
	1400枚以上 1600枚未満	7.3	7.3	6.9	5.9	6.1	6.9	6.9	6.3	6.3	6.8
	1600枚以上 1800枚未満	5.9	5.6	5.3	4.2	4.4	5.4	5.4	4.6	4.7	4.9
	1800枚以上 2000枚未満	4.6	4.5	3.7	3.1	3.3	4.0	4.1	3.4	3.3	3.8
	2000枚以上 2500枚未満	7.8	7.3	6.2	4.8	5.0	6.1	6.5	5.1	5.2	5.7
	2500枚以上 3000枚未満	4.3	4.1	3.3	2.4	2.5	3.2	3.5	2.6	2.7	3.0
	3000枚以上 4000枚未満	4.1	3.9	2.8	2.0	2.1	2.8	3.1	2.2	2.2	2.6
4000枚以上	2.7	2.5	1.4	1.0	1.0	1.5	1.8	1.0	1.1	1.3	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,373	1,342	1,200	1,068	1,089	1,208	1,243	1,104	1,107	1,164
	200枚未満	5.8	5.7	5.8	6.6	6.5	6.0	5.7	6.5	6.5	6.4
	200枚以上 400枚未満	5.9	6.1	6.9	8.8	8.3	6.7	6.7	7.9	8.0	7.3
	400枚以上 600枚未満	8.4	8.9	10.4	13.2	12.6	10.3	10.4	12.4	12.3	11.2
	600枚以上 800枚未満	10.3	11.1	13.1	15.0	14.6	12.8	12.4	14.3	14.2	13.4
	800枚以上 1000枚未満	11.7	12.0	13.2	13.7	13.9	13.0	12.6	13.7	13.6	13.2
	1000枚以上 1200枚未満	10.9	11.0	11.4	10.6	10.9	11.6	11.3	11.1	11.2	11.2
	1200枚以上 1400枚未満	9.4	9.0	8.8	8.1	8.3	9.0	8.9	8.3	8.3	8.7
	1400枚以上 1600枚未満	7.5	7.5	7.1	6.0	6.2	7.0	7.0	6.5	6.4	6.9
	1600枚以上 1800枚未満	6.1	5.7	5.4	4.3	4.5	5.5	5.5	4.7	4.8	5.0
	1800枚以上 2000枚未満	4.7	4.6	3.8	3.2	3.4	4.1	4.2	3.4	3.4	3.9
	2000枚以上 2500枚未満	8.0	7.5	6.3	4.9	5.1	6.3	6.6	5.2	5.3	5.8
	2500枚以上 3000枚未満	4.4	4.2	3.3	2.5	2.5	3.3	3.6	2.6	2.7	3.0
	3000枚以上 4000枚未満	4.2	4.0	2.9	2.0	2.1	2.9	3.2	2.3	2.2	2.6
4000枚以上	2.8	2.6	1.5	1.0	1.0	1.5	1.8	1.1	1.1	1.4	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	97.7	97.4	97.8	97.9	97.9	98.0	98.2	98.3	98.3	98.3
	200枚未満	70.8	68.4	72.5	75.9	75.6	74.2	75.6	79.1	79.6	79.2
	200枚以上 400枚未満	99.7	99.8	99.9	99.9	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9
	400枚以上 600枚未満	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9
	600枚以上 800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800枚以上 1000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000枚以上 1200枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度					令和3年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月				4月～10月	4月～9月			
						8月	9月	10月			8月	9月	10月
総数	2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 5.7	▲ 1.6	1.4	0.4	0.8	3.4	3.0	▲ 2.3
11 中枢神経系用薬	6.2	▲ 3.0	1.4	▲ 6.2	▲ 4.7	▲ 9.9	▲ 5.1	▲ 4.1	▲ 9.2	▲ 8.9	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 11.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3	▲ 9.6	▲ 8.1	▲ 12.3	▲ 13.7	▲ 17.8
114 解熱鎮痛消炎剤	3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 23.2	▲ 18.2	▲ 29.2	▲ 26.6	▲ 27.1	▲ 16.0	▲ 17.1	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 8.6
116 抗パーキンソン剤	4.1	▲ 6.7	4.9	0.6	1.1	▲ 4.7	2.1	0.7	▲ 0.0	0.4	4.4	4.0	▲ 2.5
117 精神神経用剤	6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 4.5	0.6	3.3	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 4.3	▲ 9.1
119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.1	▲ 6.0	▲ 13.6	▲ 8.9	▲ 7.8	▲ 22.1	▲ 22.5	▲ 16.6	▲ 16.2	▲ 19.4
13 感覚器用薬	5.9	▲ 2.3	▲ 2.0	1.0	▲ 5.8	▲ 2.9	▲ 1.4	6.9	▲ 0.7	0.1	▲ 2.9	▲ 1.4	▲ 5.7
21 循環器用薬	▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	▲ 5.7	▲ 8.0	▲ 11.8	▲ 7.9	▲ 0.9	▲ 4.2	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 6.7
212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 7.5
214 血圧降下剤	▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 6.9	1.7	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 10.4
217 血管拡張剤	▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 13.1	▲ 15.2	▲ 11.2	▲ 1.5	▲ 9.7	▲ 9.0	▲ 7.8	▲ 8.4	▲ 13.6
218 高脂血症用剤	▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	▲ 9.0	▲ 9.7	▲ 16.6	▲ 13.5	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 3.7	▲ 3.1	▲ 8.3
22 呼吸器用薬	1.7	▲ 0.6	3.1	▲ 17.8	▲ 17.2	▲ 17.4	▲ 16.5	▲ 13.0	▲ 0.5	0.5	5.5	3.6	▲ 5.9
23 消化器用薬	5.8	▲ 6.2	6.4	2.8	0.7	▲ 1.6	3.5	7.6	1.7	2.5	3.9	3.0	▲ 2.4
232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 2.4	▲ 4.6	0.3	6.0	▲ 1.1	▲ 0.5	0.9	0.1	▲ 4.7
239 その他の消化器用薬	6.2	1.7	6.5	1.1	▲ 1.4	▲ 3.1	1.5	6.9	3.4	4.4	5.7	5.1	▲ 2.2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7.3	0.3	8.7	2.6	4.0	▲ 0.7	2.1	3.9	2.6	2.7	6.5	7.6	▲ 2.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 7.1	▲ 10.8	▲ 5.9	0.7	▲ 7.9	▲ 7.3	▲ 5.5	▲ 6.4	▲ 11.3
26 外皮用薬	4	▲ 7	1	▲ 1	▲ 4	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 4.7	0	0	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 3.4
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	4	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 8	▲ 6.9	▲ 7.4	▲ 0.8	▲ 2	▲ 2	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 5.6
31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.3	▲ 6.0	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1	▲ 24.4	▲ 26.9	▲ 17.5	▲ 8.0	▲ 6.5
311 ビタミンAおよびD剤	8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 6.5	▲ 24.7	▲ 30.8	▲ 34.0	▲ 34.9	▲ 38.5	▲ 26.2	▲ 11.6	▲ 6.4
32 滋養強壮薬	2.5	▲ 2.1	4.7	5.4	5.0	0.9	8.8	5.5	4.7	5.1	8.7	5.8	2.1
33 血液・体液用薬	7.8	▲ 3.3	6.0	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 7.4	▲ 3.5	1.5	1.6	2.4	3.6	3.3	▲ 2.6
333 血液凝固阻止剤	19.1	9.3	12.7	0.7	0.2	▲ 2.1	1.6	5.3	5.2	6.0	6.8	6.9	0.5
39 その他の代謝性医薬品	8.4	2.3	9.8	5.4	4.4	0.8	6.0	8.5	6.0	6.6	9.0	8.4	2.7
396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	5.3	3.9	1.0	5.4	9.6	4.8	5.4	6.8	6.9	1.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.6	3.2	10.9	7.0	5.9	1.4	8.1	9.4	7.3	7.9	11.7	10.1	3.9
42 腫瘍用薬	10.8	10.8	19.5	9.8	9.8	4.2	13.1	6.0	10.5	11.0	15.8	13.2	8.0
422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 21.0	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 13.8	▲ 13.9	▲ 8.0	▲ 9.7	▲ 13.4
429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.3	23.0	11.6	12.0	6.2	15.1	7.5	11.7	12.2	16.9	14.1	8.9
44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	▲ 5.3	▲ 10.3	▲ 6.9	▲ 9.6	4.2	3.4	3.7	7.3	9.4	1.7
52 漢方製剤	5.1	1.2	5.4	3.1	2.1	2.0	5.5	7.6	8.2	9.1	8.6	8.8	3.4
61 抗生物質製剤	▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 27.3	▲ 31.3	▲ 26.3	▲ 25.9	▲ 19.2	1.0	2.6	3.2	▲ 0.6	▲ 7.0
62 化学療法剤	▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 18.9	▲ 15.4	▲ 19.6	▲ 14.3	▲ 15.5	▲ 3.8	▲ 3.6	2.0	▲ 1.2	▲ 5.4
624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.0	▲ 47.8	▲ 44.2	▲ 43.8	▲ 36.4	▲ 1.9	0.8	7.8	▲ 4.6	▲ 15.7
625 抗ウイルス剤	▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 19.5	▲ 12.9	▲ 19.5	▲ 12.5	▲ 16.5	▲ 6.0	▲ 6.0	1.8	▲ 2.6	▲ 6.3
63 生物学的製剤	22.6	16.0	29.3	8.4	13.2	8.0	12.2	2.7	10.7	11.1	12.8	11.8	8.6

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月		4月~10月	4月~9月					
					8月	9月	10月		8月	9月	10月		
内服薬 総数	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 6.8	▲ 2.2	0.4	▲ 0.4	0.0	3.2	2.4	▲ 2.8
11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	▲ 6.2	▲ 4.8	▲ 10.1	▲ 5.3	▲ 4.2	▲ 9.3	▲ 9.0	▲ 5.6	▲ 6.6	▲ 10.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 2.1	0.3	▲ 9.5	▲ 8.0	▲ 12.2	▲ 13.7	▲ 17.8
114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 23.4	▲ 18.1	▲ 30.0	▲ 27.4	▲ 28.1	▲ 18.2	▲ 19.5	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 9.4
116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	▲ 0.2	0.5	5.6		▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.7	3.5	3.2	▲ 3.2
117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.3	▲ 4.7	0.4	3.1	▲ 1.7	▲ 0.3	▲ 2.1	▲ 4.5	▲ 9.3
119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.2	▲ 6.1	▲ 13.9	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 21.5	▲ 22.0	▲ 15.8	▲ 15.2	▲ 18.4
21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	▲ 5.8	▲ 8.2	▲ 12.1	▲ 8.0	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 6.6
212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 10.4	▲ 13.4	▲ 8.2	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 0.9	▲ 2.2	▲ 7.5
214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 9.0	▲ 11.1	▲ 7.0	1.6	▲ 5.5	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 5.1	▲ 10.5
217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 13.1	▲ 15.3	▲ 11.3	▲ 1.0	▲ 9.5	▲ 8.8	▲ 7.6	▲ 8.2	▲ 13.4
218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 17.1	▲ 14.0	▲ 5.7	▲ 9.7	▲ 9.8	▲ 4.1	▲ 3.4	▲ 8.6
22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 31.9	▲ 33.6	▲ 30.3	▲ 30.4	▲ 23.0	4.6	7.9	13.5	2.0	▲ 10.7
23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	2.9	0.9	1.5	3.6	7.7	1.8	2.5	3.9	3.0	▲ 2.3
232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 2.4	▲ 4.6	0.3	6.0	▲ 1.2	▲ 0.5	0.8	0.1	▲ 4.7
239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	1.8	▲ 0.7	▲ 2.5	2.0	7.6	3.8	4.7	5.9	5.5	▲ 1.7
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.2	3.9	18.9	▲ 2.2	2.8	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 3.9	1.9	1.2	11.5	12.2	6.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 7.2	▲ 11.2	▲ 6.3	0.2	▲ 8.3	▲ 7.7	▲ 5.7	▲ 6.7	▲ 11.7
31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.4	▲ 6.0	▲ 18.8	▲ 21.9	▲ 23.1	▲ 24.4	▲ 26.9	▲ 17.5	▲ 8.0	▲ 6.5
311 ビタミンAおよびD剤	8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 6.5	▲ 24.7	▲ 30.8	▲ 34.0	▲ 34.9	▲ 38.5	▲ 26.2	▲ 11.6	▲ 6.4
32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	5.0	4.7	0.5	8.2	4.9	4.5	4.9	8.6	5.8	2.0
33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 9.2	▲ 4.4	▲ 1.8	1.9	2.6	4.8	3.5	▲ 2.4
333 血液凝固阻剤	20.4	14.1	14.0	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 3.8	1.4	0.9	6.5	7.4	9.5	8.0	1.8
39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	3.7	2.6	▲ 0.8	4.3	6.9	4.5	5.1	7.3	7.0	1.7
396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	4.7	3.7	0.7	5.0	8.9	3.7	4.2	5.6	5.7	0.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	4.2	2.6	▲ 1.5	4.6	6.7	5.9	6.3	10.0	9.2	3.2
42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	9.8	9.8	4.2	13.1	6.0	10.5	11.0	15.8	13.2	8.1
422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 21.0	▲ 23.4	▲ 17.7	▲ 16.9	▲ 13.8	▲ 13.9	▲ 8.0	▲ 9.7	▲ 13.4
429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	11.6	12.0	6.2	15.1	7.5	11.7	12.2	16.9	14.1	8.9
44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 14.7	▲ 10.9	▲ 13.4	0.2	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 1.1	0.8	▲ 6.3
52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	3.1	2.1	2.0	5.5	7.6	8.2	9.1	8.6	8.8	3.3
61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 27.5	▲ 31.5	▲ 26.5	▲ 26.1	▲ 19.3	▲ 0.6	1.7	2.0	▲ 4.6	▲ 11.7
62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 16.6	▲ 15.5	▲ 20.8	▲ 14.1	▲ 16.2	▲ 3.9	▲ 3.6	3.1	▲ 1.1	▲ 5.6
624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.1	▲ 47.9	▲ 44.3	▲ 43.8	▲ 36.5	▲ 2.0	0.8	7.6	▲ 4.7	▲ 15.8
625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 14.8	▲ 12.2	▲ 19.4	▲ 11.7	▲ 15.7	▲ 6.0	▲ 6.0	1.9	▲ 2.5	▲ 6.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度			構成割合 10月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月					
						8月	9月	10月		8月	9月		10月		
総 数	全 国	76,664	74,279	77,025	74,987	36,584	5,956	6,055	6,582	44,221	37,759	6,236	6,290	6,461	100.0
	北海道	3,837	3,695	3,810	3,693	1,829	295	306	326	2,158	1,843	308	312	315	4.9
	青森	971	935	954	916	455	73	76	81	535	457	76	77	78	1.2
	岩手	861	832	856	839	417	67	68	74	484	413	68	70	70	1.1
	宮城	1,491	1,438	1,490	1,442	705	114	117	127	850	726	120	121	124	1.9
	秋田	828	785	802	775	387	62	64	68	448	383	64	65	65	1.0
	山形	718	695	717	694	343	56	57	61	404	346	57	58	59	0.9
	福島	1,242	1,180	1,203	1,159	572	93	94	101	667	571	95	96	97	1.5
	茨城	1,768	1,699	1,772	1,727	841	137	139	151	1,013	866	144	143	148	2.3
	栃木	1,052	1,009	1,036	1,058	512	85	85	93	625	533	88	89	92	1.4
	群馬	1,014	978	1,010	988	479	78	79	87	585	500	83	83	86	1.3
	埼玉	3,957	3,836	3,981	3,873	1,872	305	310	340	2,288	1,953	319	326	336	5.1
	千葉	3,517	3,410	3,525	3,415	1,656	269	274	300	2,012	1,716	283	286	296	4.5
	東京	8,947	8,674	8,968	8,559	4,111	669	688	753	5,038	4,299	702	714	739	11.3
	神奈川	5,581	5,420	5,655	5,529	2,665	433	443	485	3,269	2,790	455	464	478	7.3
	新潟	1,391	1,340	1,376	1,328	654	106	109	118	780	666	112	111	114	1.8
	富山	551	532	558	560	272	45	45	50	342	292	49	49	50	0.8
	石川	650	634	655	644	318	52	53	57	377	323	54	54	55	0.9
	福井	363	352	374	368	181	29	30	33	220	187	32	31	32	0.5
	山梨	529	501	507	489	239	39	39	43	285	243	41	41	41	0.6
	長野	1,278	1,243	1,285	1,262	623	101	104	110	746	637	106	108	109	1.7
	岐阜	1,143	1,113	1,147	1,107	541	89	89	97	651	556	92	92	95	1.5
	静岡	2,147	2,077	2,135	2,076	1,010	163	166	180	1,209	1,034	170	172	175	2.7
	愛知	3,881	3,802	3,951	3,842	1,869	305	307	335	2,287	1,953	321	324	334	5.1
	三重	963	940	986	976	475	77	78	85	576	492	81	81	84	1.3
	滋賀	775	751	791	785	383	62	63	69	466	397	66	66	68	1.1
	京都	1,436	1,411	1,488	1,474	720	117	120	129	879	751	125	125	128	2.0
	大阪	5,298	5,178	5,409	5,313	2,590	421	431	465	3,160	2,697	444	448	464	7.1
	兵庫	3,419	3,324	3,461	3,363	1,646	268	272	297	1,999	1,706	281	284	293	4.5
	奈良	643	622	645	637	312	51	51	56	379	323	53	54	56	0.8
	和歌山	534	523	548	540	265	43	44	47	319	273	45	45	47	0.7
	鳥取	359	346	355	350	173	28	28	30	206	176	30	30	30	0.5
	島根	468	458	474	463	229	37	37	41	273	233	39	39	40	0.6
	岡山	1,009	964	1,005	976	481	78	79	86	572	489	81	81	84	1.3
	広島	1,857	1,786	1,843	1,792	877	143	145	156	1,054	901	149	150	153	2.4
	山口	940	906	937	906	447	73	73	79	530	452	75	75	77	1.2
	徳島	423	409	423	423	208	34	34	37	248	212	35	35	36	0.6
	香川	655	629	655	641	316	52	52	55	378	323	54	53	55	0.9
	媛	772	764	801	794	389	64	64	70	467	399	68	66	68	1.1
	高知	506	486	505	499	244	40	41	44	292	249	42	42	43	0.7
	福岡	3,163	3,080	3,207	3,131	1,526	250	252	276	1,869	1,595	265	265	274	4.2
	佐賀	566	541	552	530	262	43	43	47	309	265	43	44	45	0.7
	長崎	938	904	931	915	452	74	74	80	535	457	76	76	78	1.2
	熊本	1,044	993	1,036	1,022	500	83	82	90	604	517	86	86	86	1.4
	大分	765	740	767	745	367	60	61	65	441	377	63	63	64	1.0
	宮崎	695	670	692	673	332	54	54	59	395	338	57	56	57	0.9
	鹿児島	979	952	980	956	472	77	77	84	559	478	80	80	81	1.3
沖縄	740	724	767	742	363	61	58	66	438	373	62	62	64	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月			4月～9月					
						4月～9月	8月	9月	10月	4月～9月	8月	9月	10月	
全 国		2,269	▲ 2,385	2,746	▲ 2,038	▲ 1,400	▲ 333	▲ 103	72	1,055	1,176	281	235	▲ 121
総 数	北海道	92	▲ 142	115	▲ 117	▲ 70	▲ 23	▲ 4	▲ 5	3	14	13	7	▲ 11
	青森	19	▲ 36	19	▲ 38	▲ 19	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 1	2	3	1	▲ 3
	岩手	32	▲ 30	24	▲ 17	▲ 7	▲ 3	▲ 1	0	▲ 7	▲ 4	1	1	▲ 4
	宮城	47	▲ 53	52	▲ 47	▲ 31	▲ 7	▲ 3	2	18	21	5	4	▲ 3
	秋田	8	▲ 43	17	▲ 27	▲ 13	▲ 4	▲ 2	▲ 1	▲ 7	▲ 4	2	1	▲ 4
	山形	15	▲ 23	22	▲ 23	▲ 12	▲ 4	▲ 1	▲ 0	0	2	2	1	▲ 2
	福島	21	▲ 62	23	▲ 44	▲ 26	▲ 6	▲ 2	0	▲ 6	▲ 1	2	2	▲ 5
	茨城	40	▲ 68	73	▲ 45	▲ 31	▲ 9	▲ 3	2	22	25	8	4	▲ 3
	栃木	43	▲ 43	27	▲ 22	▲ 3	▲ 0	▲ 3	6	20	22	4	4	▲ 1
	群馬	32	▲ 37	33	▲ 22	▲ 17	▲ 4	▲ 1	2	19	20	5	4	▲ 1
	埼玉	162	▲ 121	146	▲ 108	▲ 82	▲ 16	▲ 7	7	76	81	14	15	▲ 5
	千葉	105	▲ 107	115	▲ 110	▲ 80	▲ 18	▲ 5	5	56	60	13	12	▲ 4
	東京	275	▲ 273	294	▲ 409	▲ 279	▲ 51	▲ 23	7	174	188	33	27	▲ 14
	神奈川	177	▲ 161	236	▲ 126	▲ 100	▲ 21	▲ 5	13	119	125	22	21	▲ 6
	新潟	24	▲ 52	36	▲ 48	▲ 29	▲ 8	▲ 2	▲ 0	8	12	6	2	▲ 4
	富山	13	▲ 19	26	▲ 1	▲ 4	▲ 2	0	2	19	19	4	4	0
	石川	14	▲ 16	21	▲ 11	▲ 7	▲ 3	1	2	3	5	3	1	▲ 2
	福井	10	▲ 11	22	▲ 6	▲ 4	▲ 2	0	1	6	7	2	1	▲ 1
	山梨	12	▲ 28	6	▲ 18	▲ 11	▲ 2	▲ 1	0	3	4	2	1	▲ 1
	長野	37	▲ 36	42	▲ 23	▲ 15	▲ 5	▲ 0	1	13	14	5	4	▲ 1
	岐阜	38	▲ 30	34	▲ 40	▲ 26	▲ 5	▲ 2	0	13	14	3	3	▲ 2
	静岡	56	▲ 70	58	▲ 59	▲ 41	▲ 11	▲ 4	2	19	25	8	6	▲ 5
	愛知	151	▲ 79	149	▲ 110	▲ 77	▲ 15	▲ 6	4	82	84	16	16	▲ 2
	三重	34	▲ 23	46	▲ 10	▲ 8	▲ 3	▲ 0	2	16	16	4	3	▲ 0
	滋賀	34	▲ 24	40	▲ 6	▲ 6	▲ 2	▲ 0	3	14	14	3	3	▲ 0
	京都	50	▲ 26	77	▲ 13	▲ 14	▲ 4	▲ 1	3	29	30	7	5	▲ 1
	大阪	185	▲ 120	231	▲ 95	▲ 80	▲ 19	▲ 3	6	106	107	23	18	▲ 1
	兵庫	98	▲ 94	136	▲ 98	▲ 66	▲ 15	▲ 6	3	56	60	12	12	▲ 4
	奈良	25	▲ 21	23	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 0	2	10	11	2	2	▲ 0
	和歌山	25	▲ 11	25	▲ 8	▲ 8	▲ 2	▲ 1	1	7	8	1	2	▲ 1
	鳥取	4	▲ 13	9	▲ 5	▲ 3	▲ 1	0	0	2	3	1	1	▲ 1
	島根	16	▲ 10	16	▲ 12	▲ 6	▲ 2	▲ 1	▲ 0	4	4	2	1	▲ 1
	岡山	27	▲ 45	41	▲ 29	▲ 14	▲ 4	▲ 2	0	6	7	3	2	▲ 2
	広島	43	▲ 71	57	▲ 51	▲ 36	▲ 8	▲ 2	0	21	23	5	4	▲ 3
	山口	6	▲ 34	30	▲ 30	▲ 17	▲ 4	▲ 2	▲ 1	3	5	2	2	▲ 2
	徳島	12	▲ 15	15	▲ 0	▲ 1	▲ 1	0	1	3	4	1	1	▲ 0
	香川	23	▲ 26	26	▲ 15	▲ 9	▲ 2	▲ 1	0	7	7	2	1	▲ 0
	愛媛	33	▲ 8	37	▲ 7	▲ 4	▲ 3	0	1	8	10	4	2	▲ 2
	高知	11	▲ 20	19	▲ 6	▲ 3	▲ 2	1	1	4	5	2	1	▲ 1
	福岡	87	▲ 83	127	▲ 76	▲ 51	▲ 12	▲ 6	▲ 0	67	69	15	13	▲ 1
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	▲ 21	▲ 12	▲ 2	▲ 2	0	0	3	0	2	▲ 2
	長崎	22	▲ 34	28	▲ 17	▲ 9	▲ 4	▲ 1	0	4	5	3	2	▲ 2
	熊本	25	▲ 51	43	▲ 14	▲ 11	▲ 3	▲ 1	2	13	17	4	3	▲ 4
	大分	11	▲ 25	27	▲ 23	▲ 13	▲ 3	▲ 1	▲ 1	8	9	3	3	▲ 1
	宮崎	11	▲ 25	22	▲ 19	▲ 11	▲ 4	▲ 2	▲ 0	5	6	3	2	▲ 1
	鹿児島	27	▲ 27	29	▲ 24	▲ 14	▲ 5	▲ 2	0	3	5	3	3	▲ 2
	沖縄	40	▲ 16	43	▲ 25	▲ 17	▲ 3	▲ 3	▲ 0	8	10	1	4	▲ 2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月					
						8月	9月	10月	4月～9月	8月	9月	10月		
総 数	全 国	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 5.3	▲ 1.7	1.1	2.4	3.2	4.7	3.9	▲ 1.8
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 7.1	▲ 1.4	▲ 1.5	0.1	0.8	4.4	2.1	▲ 3.5
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 7.5	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 0.3	0.4	3.6	1.7	▲ 3.7
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 3.8	▲ 1.2	0.7	▲ 1.5	▲ 0.9	1.7	1.7	▲ 4.8
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	▲ 3.2	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 2.2	1.8	2.2	3.0	4.8	3.8	▲ 2.4
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.9	2.4	1.7	▲ 5.5
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 1.8	▲ 0.2	0.0	0.7	3.1	1.8	▲ 4.0
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 6.1	▲ 2.4	0.3	▲ 0.9	▲ 0.2	2.1	1.7	▲ 4.9
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 6.4	▲ 2.0	1.1	2.2	3.0	5.5	3.1	▲ 2.2
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	2.1	0.6	0.0	3.9	6.3	3.4	4.2	4.1	4.3	▲ 1.1
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	▲ 2.2	▲ 3.5	▲ 5.1	▲ 1.1	2.3	3.3	4.2	5.9	5.2	▲ 1.7
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 5.1	▲ 2.1	2.2	3.4	4.3	4.7	4.9	▲ 1.4
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	▲ 3.1	▲ 4.6	▲ 6.1	▲ 1.9	1.6	2.9	3.6	5.0	4.4	▲ 1.4
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 3.2	0.9	3.6	4.6	4.9	3.9	▲ 1.9
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 4.5	▲ 1.0	2.7	3.8	4.7	5.1	4.6	▲ 1.3
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 6.6	▲ 1.9	▲ 0.3	1.0	1.8	5.2	2.0	▲ 3.3
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	0.3	▲ 1.3	▲ 4.5	0.6	3.8	6.0	7.1	9.5	8.4	0.1
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 4.8	1.3	3.4	0.8	1.5	4.9	2.6	▲ 3.3
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 5.5	1.0	3.1	2.8	3.7	7.3	4.4	▲ 2.3
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.1	0.1	1.0	1.7	4.2	3.3	▲ 3.0
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	▲ 1.8	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 0.1	1.3	1.8	2.2	5.1	4.1	▲ 0.5
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 2.0	0.4	2.0	2.6	3.9	3.0	▲ 1.8
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 2.5	1.1	1.6	2.4	4.7	3.4	▲ 2.9
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	▲ 2.8	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 1.9	1.3	3.7	4.5	5.3	5.3	▲ 0.5
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	▲ 3.4	0.0	2.1	2.9	3.5	5.3	3.4	▲ 0.5
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	▲ 0.7	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 0.4	4.0	3.1	3.7	5.4	5.1	▲ 0.6
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 3.5	0.8	2.4	3.4	4.2	6.4	4.4	▲ 1.0
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	▲ 1.8	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 0.7	1.4	3.5	4.1	5.5	4.1	▲ 0.3
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 2.0	1.2	2.9	3.6	4.7	4.3	▲ 1.3
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	▲ 1.3	▲ 2.5	▲ 3.1	▲ 0.9	3.1	2.8	3.4	4.4	4.6	▲ 0.5
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 2.0	1.3	2.3	3.0	2.5	3.8	▲ 1.5
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 4.7	1.2	0.9	1.0	1.5	4.9	4.0	▲ 1.8
	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 5.2	▲ 2.5	▲ 0.8	1.4	2.0	4.5	3.5	▲ 1.8
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 4.6	▲ 2.1	0.4	1.0	1.5	3.4	2.1	▲ 2.1
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	▲ 2.8	▲ 3.9	▲ 5.1	▲ 1.5	0.3	2.0	2.7	3.8	3.1	▲ 1.8
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 1.3	0.6	1.1	2.6	2.5	▲ 2.5
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	0.0	▲ 0.5	▲ 3.6	0.7	2.8	1.4	1.8	4.4	2.7	▲ 1.0
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	▲ 2.3	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 1.6	0.2	1.9	2.3	4.7	2.6	▲ 0.7
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 4.2	0.1	2.1	1.7	2.5	5.9	2.9	▲ 2.9
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	▲ 1.2	▲ 1.2	▲ 3.7	1.5	1.7	1.4	2.2	4.5	2.8	▲ 2.8
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 4.6	▲ 2.5	▲ 0.2	3.7	4.5	5.9	5.2	▲ 0.5
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 4.0	0.1	0.1	1.1	0.6	3.6	▲ 5.0
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 1.6	0.3	0.7	1.2	3.4	3.0	▲ 2.5
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	▲ 1.4	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 1.4	1.9	2.2	3.4	4.6	4.2	▲ 4.4
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 5.3	▲ 2.2	▲ 0.9	1.9	2.5	4.6	4.3	▲ 1.6
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 0.6	1.3	1.8	4.8	3.6	▲ 2.0
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 2.3	0.5	0.5	1.1	3.5	4.1	▲ 3.0
沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 5.0	▲ 5.5	▲ 0.5	1.9	2.7	1.8	7.0	▲ 2.7	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度			構成割合 10月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月					
						8月	9月	10月		8月	9月		10月		
総 数	全 国	83,445	83,930	83,869	76,135	36,861	6,133	6,264	6,966	46,535	39,702	6,453	6,483	6,833	100.0
	北海道	3,525	3,522	3,496	3,179	1,579	259	270	294	1,928	1,644	272	278	284	4.2
	青森	1,023	1,017	1,004	912	454	74	77	84	545	466	77	77	79	1.2
	岩手	865	869	865	804	401	65	67	74	476	406	66	68	69	1.0
	宮城	1,637	1,643	1,634	1,484	724	120	123	137	902	770	125	127	132	1.9
	秋田	781	773	763	710	354	58	59	65	421	360	60	60	61	0.9
	山形	779	778	774	718	353	58	60	66	434	371	61	61	63	0.9
	福島	1,255	1,253	1,238	1,126	551	91	94	103	675	576	95	96	99	1.5
	茨城	1,731	1,745	1,745	1,593	769	128	131	145	969	827	136	133	142	2.1
	栃木	1,178	1,183	1,173	1,099	528	88	91	100	668	570	92	93	98	1.4
	群馬	1,074	1,084	1,081	994	478	80	82	91	611	521	86	86	90	1.3
	埼玉	4,424	4,479	4,486	4,032	1,922	321	331	372	2,486	2,117	341	345	368	5.3
	千葉	3,771	3,795	3,772	3,377	1,617	272	278	311	2,077	1,772	287	288	305	4.4
	東京	10,138	10,209	10,165	8,861	4,191	708	731	821	5,472	4,667	751	759	805	11.6
	神奈川	6,358	6,417	6,407	5,766	2,749	460	475	528	3,547	3,026	486	490	521	7.5
	新潟	1,534	1,543	1,534	1,402	696	115	117	129	848	724	121	119	124	1.9
	富山	535	544	550	509	247	42	42	47	320	273	46	45	47	0.7
	石川	596	614	613	564	276	47	47	52	345	295	49	48	50	0.8
	福井	333	344	351	328	161	27	27	30	205	175	29	29	30	0.4
	山梨	544	543	542	498	242	40	41	45	301	257	43	42	44	0.7
	長野	1,241	1,255	1,256	1,167	575	95	98	105	709	604	100	102	104	1.6
	岐阜	1,293	1,297	1,291	1,168	568	95	96	106	717	612	100	100	105	1.6
	静岡	2,443	2,459	2,450	2,257	1,092	180	184	205	1,355	1,157	188	188	198	2.9
	愛知	4,418	4,510	4,509	4,107	1,978	325	332	376	2,553	2,176	349	353	377	5.4
	三重	1,088	1,100	1,109	1,032	501	83	84	92	630	538	88	86	92	1.4
	滋賀	804	814	822	748	363	60	61	68	460	392	63	64	67	1.0
	京都	1,323	1,352	1,378	1,270	616	102	105	115	785	670	108	110	116	1.7
	大阪	5,604	5,666	5,741	5,280	2,552	423	435	480	3,254	2,772	444	452	482	6.9
	兵庫	3,796	3,808	3,817	3,475	1,688	282	288	317	2,135	1,820	293	298	316	4.5
	奈良	745	757	766	708	345	57	58	64	433	369	59	60	64	0.9
	和歌山	538	546	550	520	254	42	43	47	317	271	44	45	46	0.7
	鳥取	366	367	366	336	167	27	28	30	205	176	29	29	29	0.5
	島根	497	501	503	467	231	38	39	42	282	241	40	39	41	0.6
	岡山	1,161	1,152	1,157	1,056	518	85	86	96	637	544	89	88	93	1.4
	広島	2,084	2,066	2,057	1,873	915	153	154	170	1,134	969	157	158	165	2.4
	山口	1,066	1,058	1,054	978	481	80	80	88	588	502	82	82	86	1.3
	徳島	437	434	437	404	198	33	33	36	245	208	34	34	36	0.5
	香川	674	671	669	614	301	50	50	55	375	320	53	51	54	0.8
	愛媛	807	816	819	753	366	61	62	68	457	391	65	63	66	1.0
	高知	472	468	461	423	207	35	35	38	254	218	36	35	36	0.6
	福岡	3,888	3,901	3,896	3,524	1,696	285	287	325	2,169	1,850	299	300	318	4.6
	佐賀	719	715	708	650	319	53	53	59	387	331	54	54	56	0.8
	長崎	1,042	1,030	1,029	955	472	78	78	86	571	487	80	80	83	1.2
	熊本	1,238	1,220	1,215	1,113	543	91	90	101	670	572	95	93	98	1.5
	大分	814	816	817	746	366	61	61	68	452	387	64	63	65	1.0
	宮崎	818	813	810	749	369	60	60	68	450	385	64	63	65	1.0
	鹿児島	1,175	1,171	1,164	1,080	533	87	87	98	641	547	92	90	95	1.4
沖縄	814	813	829	725	350	58	57	67	439	375	62	59	65	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	8月	9月	10月	4月～10月	4月～9月	8月	9月	10月
全 国	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 8.2	▲ 6.7	▲ 2.7	6.2	7.7	5.2	3.5	▲ 1.9
北 海 道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 9.1	▲ 10.1	▲ 9.8	▲ 5.3	▲ 5.4	2.9	4.1	5.3	2.9	▲ 3.5
青 森	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 9.2	▲ 9.6	▲ 8.7	▲ 5.7	▲ 4.3	1.4	2.7	3.6	0.0	▲ 5.6
岩 手	1.7	0.5	▲ 0.5	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 6.5	▲ 4.1	▲ 3.0	0.2	1.4	2.4	1.2	▲ 5.8
宮 城	0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 10.7	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 2.7	4.8	6.3	4.3	2.9	▲ 3.3
秋 田	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.6	▲ 3.7	▲ 3.0	0.4	1.7	3.8	0.6	▲ 6.8
山 形	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 6.6	▲ 3.9	▲ 1.7	3.5	5.1	4.2	1.9	▲ 4.7
福 島	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 9.1	▲ 10.2	▲ 8.1	▲ 5.8	▲ 2.2	3.2	4.5	4.5	2.1	▲ 4.1
茨 城	0.9	0.8	0.0	▲ 8.8	▲ 10.9	▲ 8.5	▲ 5.6	▲ 1.7	5.9	7.5	6.3	1.9	▲ 2.6
栃 木	1.4	0.5	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 8.5	▲ 4.8	▲ 3.4	0.3	6.3	7.9	4.7	2.9	▲ 1.9
群 馬	2.3	0.9	▲ 0.3	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 7.4	▲ 5.3	▲ 1.4	7.4	9.0	7.6	5.5	▲ 0.6
埼 玉	2.3	1.2	0.2	▲ 10.1	▲ 13.2	▲ 8.9	▲ 7.1	▲ 1.6	8.3	10.1	6.1	4.0	▲ 1.1
千 葉	1.4	0.6	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 13.6	▲ 9.6	▲ 6.6	▲ 2.1	7.7	9.6	5.6	3.8	▲ 2.0
東 京	1.8	0.7	▲ 0.4	▲ 12.8	▲ 16.6	▲ 11.4	▲ 9.4	▲ 4.1	9.2	11.4	6.0	3.8	▲ 2.0
神 奈 川	1.4	0.9	▲ 0.1	▲ 10.0	▲ 13.1	▲ 8.6	▲ 7.1	▲ 2.1	8.2	10.1	5.6	3.2	▲ 1.4
新 潟	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 5.1	▲ 3.3	2.8	4.0	5.0	1.8	▲ 3.7
富 山	▲ 0.4	1.7	1.2	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 1.7	8.7	10.4	9.0	6.4	0.1
石 川	0.6	3.0	0.2	▲ 7.9	▲ 9.4	▲ 5.6	▲ 4.4	▲ 1.0	5.0	6.6	5.7	3.0	▲ 3.9
福 井	▲ 0.8	3.3	2.2	▲ 6.5	▲ 7.3	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 0.5	7.7	9.2	6.4	5.0	▲ 0.3
山 梨	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 8.2	▲ 10.0	▲ 7.6	▲ 6.2	▲ 2.2	5.0	6.4	5.7	3.4	▲ 2.3
長 野	1.0	1.1	0.0	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 6.3	▲ 3.4	▲ 1.8	4.2	5.1	5.0	4.4	▲ 0.8
岐 阜	0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 9.6	▲ 11.0	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 3.3	6.4	7.8	5.7	4.4	▲ 0.9
静 岡	1.1	0.7	▲ 0.4	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 8.2	▲ 6.1	▲ 1.2	4.5	5.9	4.7	2.5	▲ 3.0
愛 知	2.0	2.1	▲ 0.0	▲ 8.9	▲ 11.2	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 2.0	8.5	10.0	7.4	6.4	0.4
三 重	1.2	1.1	0.8	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 1.3	6.2	7.3	6.5	2.5	▲ 0.1
滋 賀	3.3	1.2	1.0	▲ 9.1	▲ 11.1	▲ 6.9	▲ 6.2	▲ 2.0	6.7	8.2	4.8	3.8	▲ 1.1
京 都	3.0	2.2	1.9	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 6.1	▲ 4.5	▲ 2.1	7.3	8.6	6.0	4.3	0.1
大 阪	2.0	1.1	1.3	▲ 8.0	▲ 10.4	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 1.7	7.3	8.6	5.0	3.9	0.4
兵 庫	1.3	0.3	0.2	▲ 8.9	▲ 11.3	▲ 7.0	▲ 5.9	▲ 2.2	6.5	7.8	3.9	3.7	▲ 0.3
和 歌 山	2.5	1.7	1.1	▲ 7.5	▲ 9.2	▲ 5.5	▲ 5.1	▲ 1.7	5.8	6.9	4.0	2.9	0.4
鳥 取	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 7.9	▲ 5.0	▲ 4.3	3.8	4.9	6.5	4.5	▲ 2.6
島 根	0.5	0.7	0.5	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 6.1	▲ 5.4	▲ 3.8	3.2	4.6	5.4	2.2	▲ 4.2
岡 山	0.9	▲ 0.7	0.4	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 7.5	▲ 6.6	▲ 2.9	3.7	4.9	4.0	2.2	▲ 2.9
広 島	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 8.9	▲ 10.5	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 2.9	4.5	5.9	2.6	2.4	▲ 3.0
山 口	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.2	▲ 7.9	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 2.3	3.2	4.3	2.1	1.6	▲ 2.7
徳 島	0.7	▲ 0.6	0.5	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 7.3	▲ 6.4	▲ 2.1	4.6	5.4	3.7	3.2	0.1
香 川	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 8.3	▲ 9.7	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 3.4	5.4	6.6	5.7	2.8	▲ 1.4
愛 媛	1.7	1.1	0.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 8.7	▲ 6.3	▲ 2.9	5.3	6.7	7.4	2.3	▲ 2.5
高 知	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 9.5	▲ 8.1	▲ 6.3	▲ 3.3	3.3	4.9	3.3	0.5	▲ 5.4
福 岡	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 9.5	▲ 12.0	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 3.9	7.3	9.1	4.9	4.7	▲ 2.1
佐 賀	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 8.2	▲ 9.3	▲ 5.4	▲ 8.6	▲ 4.2	2.6	3.9	0.7	1.9	▲ 4.4
長 崎	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 3.1	2.2	3.2	2.6	2.6	▲ 3.3
熊 本	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 7.9	▲ 8.5	▲ 3.6	3.9	5.3	4.3	3.4	▲ 3.4
大 分	0.1	0.2	0.2	▲ 8.7	▲ 9.8	▲ 8.3	▲ 8.7	▲ 4.0	4.2	5.6	5.2	3.3	▲ 3.7
宮 崎	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 8.4	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 2.4	3.1	4.4	6.5	4.3	▲ 3.6
鹿 児 島	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 8.0	▲ 6.9	▲ 1.9	1.7	2.6	5.1	3.5	▲ 3.1
沖 縄	2.0	▲ 0.2	2.1	▲ 12.5	▲ 16.5	▲ 16.3	▲ 15.0	▲ 4.9	5.4	6.9	6.1	4.7	▲ 2.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		4月～10月	4月～9月					
						8月	9月	10月	8月	9月	10月			
単 位 当 た り	全 国	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.7	3.1	5.3	3.9	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 0.5	0.4	0.1
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	6.6	7.1	2.9	4.1	4.1	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 0.7	0.1
	青森	1.8	▲ 3.1	3.4	5.7	6.1	1.2	3.8	2.8	▲ 1.7	▲ 2.3	0.1	1.7	2.0
	岩手	2.1	▲ 3.9	3.4	5.5	5.3	2.9	3.0	3.8	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 0.7	0.6	1.0
	宮城	2.9	▲ 3.9	4.2	6.6	7.3	2.2	4.5	4.6	▲ 2.5	▲ 3.1	0.4	0.9	0.9
	秋田	2.4	▲ 4.2	3.6	3.8	3.6	1.2	1.4	2.0	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.3	1.1	1.4
	山形	2.5	▲ 3.1	3.7	4.4	4.7	0.6	2.3	1.5	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 0.1	0.7
	福島	1.5	▲ 4.8	3.2	5.9	6.5	2.1	3.5	2.6	▲ 3.9	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 0.4	▲ 0.9
	茨城	1.4	▲ 4.6	4.2	6.8	8.3	2.4	3.8	2.8	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 0.7	1.1	0.4
	栃木	2.8	▲ 4.5	3.6	9.0	9.9	5.0	7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 0.6	1.4	0.8
	群馬	1.0	▲ 4.5	3.6	6.4	7.5	2.5	4.5	3.8	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 0.3	▲ 1.0
	埼玉	1.9	▲ 4.2	3.6	8.2	10.4	4.2	5.4	3.9	▲ 4.5	▲ 5.3	▲ 1.2	0.9	▲ 0.3
	千葉	1.7	▲ 3.7	4.0	8.2	10.4	3.9	5.0	3.9	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 0.6	0.6	0.5
	東京	1.4	▲ 3.7	3.8	9.5	12.3	5.0	6.9	5.2	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 1.0	0.1	0.1
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	8.6	10.9	4.4	6.6	4.9	▲ 4.1	▲ 4.9	▲ 0.4	1.4	0.1
	新潟	2.4	▲ 4.3	3.4	5.5	5.4	1.2	3.4	3.2	▲ 1.8	▲ 2.2	0.2	0.2	0.4
	富山	2.9	▲ 5.0	3.7	8.4	8.3	0.9	4.5	5.5	▲ 2.5	▲ 3.0	0.4	1.9	0.0
	石川	1.6	▲ 5.3	3.5	6.7	7.9	0.8	5.9	4.5	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 0.7	▲ 0.4	0.6
	福井	3.6	▲ 6.0	3.9	5.3	5.7	▲ 1.5	2.3	3.6	▲ 4.5	▲ 5.0	0.9	▲ 0.6	▲ 1.9
山梨	0.6	▲ 5.1	1.3	5.0	6.0	2.1	3.3	2.4	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.7	
長野	2.0	▲ 3.9	3.4	5.6	6.4	2.1	3.4	3.1	▲ 2.3	▲ 2.7	0.0	▲ 0.3	0.3	
岐阜	2.5	▲ 2.9	3.6	6.7	7.3	2.3	4.9	3.8	▲ 4.2	▲ 4.8	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.9	
静岡	1.6	▲ 3.9	3.2	5.5	6.4	2.0	3.9	2.3	▲ 2.7	▲ 3.3	0.0	1.0	0.2	
愛知	2.0	▲ 4.0	4.0	6.7	8.1	3.2	5.6	3.3	▲ 4.4	▲ 5.0	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 0.9	
三重	2.5	▲ 3.4	4.1	6.4	7.2	2.3	4.2	3.4	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 1.1	0.9	▲ 0.4	
滋賀	1.3	▲ 4.3	4.2	9.2	10.8	3.7	6.2	6.2	▲ 3.4	▲ 4.1	0.6	1.3	0.5	
京都	0.5	▲ 3.9	3.5	7.5	8.8	2.8	5.5	4.6	▲ 3.6	▲ 4.0	0.3	0.1	▲ 1.1	
大阪	1.6	▲ 3.3	3.1	6.8	8.3	1.8	5.1	3.2	▲ 3.6	▲ 4.1	0.5	0.2	▲ 0.7	
兵庫	1.7	▲ 3.1	3.8	6.7	8.3	1.9	4.1	3.5	▲ 3.4	▲ 3.9	0.7	0.6	▲ 1.0	
奈良	1.4	▲ 4.8	2.6	6.8	7.3	2.6	4.4	4.9	▲ 2.8	▲ 3.2	0.4	1.7	▲ 0.8	
和歌山	2.5	▲ 3.4	3.9	4.2	4.4	0.5	1.4	1.8	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.5	
鳥取	0.6	▲ 4.0	3.1	7.3	7.5	3.4	6.5	5.4	▲ 2.7	▲ 3.3	▲ 1.5	▲ 0.5	0.8	
島根	3.0	▲ 2.8	3.0	5.1	5.0	0.9	3.0	3.2	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 0.8	1.3	2.6	
岡山	1.8	▲ 3.8	3.8	6.5	7.5	3.1	4.8	3.5	▲ 2.6	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 0.1	0.8	
広島	2.6	▲ 3.0	3.6	6.7	7.4	1.7	5.1	3.3	▲ 2.4	▲ 3.0	1.2	0.6	1.2	
山口	1.5	▲ 2.9	3.8	4.3	4.6	▲ 0.3	2.8	1.0	▲ 2.6	▲ 3.0	0.6	0.8	0.1	
徳島	2.3	▲ 2.9	3.0	8.0	8.9	4.0	7.6	5.0	▲ 3.1	▲ 3.4	0.7	▲ 0.5	▲ 1.0	
香川	2.7	▲ 3.6	4.5	6.5	7.5	3.4	5.0	3.8	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 0.3	0.7	
愛媛	2.7	▲ 2.1	4.5	7.9	10.4	4.9	6.8	5.1	▲ 3.4	▲ 4.0	▲ 1.4	0.5	▲ 0.5	
高知	2.3	▲ 3.0	5.5	7.5	9.2	4.8	8.3	5.2	▲ 1.8	▲ 2.6	1.2	2.3	2.8	
福岡	2.7	▲ 2.9	4.3	7.9	9.9	3.4	6.9	3.9	▲ 3.3	▲ 4.2	0.9	0.4	1.6	
佐賀	0.5	▲ 3.9	3.0	4.7	5.2	0.4	5.0	4.5	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 0.1	1.7	▲ 0.6	
長崎	3.0	▲ 2.6	3.2	5.9	6.0	2.6	5.8	3.5	▲ 1.5	▲ 2.0	0.8	0.4	0.9	
熊本	2.1	▲ 3.5	4.7	7.6	9.0	4.8	7.7	5.7	▲ 1.7	▲ 1.8	0.3	0.7	▲ 1.1	
大分	1.3	▲ 3.5	3.5	6.3	6.9	3.3	7.0	3.3	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 0.6	0.9	2.2	
宮崎	2.0	▲ 3.0	3.8	5.1	5.7	3.8	6.3	1.9	▲ 1.8	▲ 2.4	▲ 1.6	▲ 0.7	1.6	
鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	5.2	5.6	2.4	4.9	2.4	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 1.5	0.6	0.2	
沖縄	3.6	▲ 2.0	3.8	10.6	14.3	13.5	11.2	4.7	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.1	2.2	▲ 0.0	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月~10月	4月~9月			
										8月	9月	10月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	80.4	82.1	82.0	82.0	81.7	81.6	81.7
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	18.6	21.4	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0
	後発医薬品調剤率	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	77.6	77.9	77.9	78.1	77.7	77.9
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	55.4	59.1	59.2	59.3	59.3	59.1	59.0

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、

平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月~10月	4月~9月			
											8月	9月	10月
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	2.8	1.7	1.1	1.2	0.8	0.4	0.4
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 1.0	2.7	0.5	0.7	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.7
	後発医薬品調剤率	4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.0	1.9	2.0	2.2	2.2	1.4	0.8
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	1.5	3.7	2.5	2.7	1.8	1.2	0.8

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月~10月	4月~9月			
											8月	9月	10月
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	20%以上 30%未満	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上 40%未満	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6
	40%以上 50%未満	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.3	1.7	1.6	1.6	1.7	1.6	1.6
	50%以上 55%未満	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
	55%以上 60%未満	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	2.7	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3
	60%以上 65%未満	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	3.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.2	3.1
	65%以上 70%未満	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.9	3.9	4.0	3.9
	70%以上 75%未満	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	5.8	4.6	4.7	4.6	4.7	4.6	4.7
	75%以上 80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.4	9.3	9.8	10.2	9.9
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.6	21.5	22.6	22.6	22.3
	85%以上 90%未満	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.5	33.5	33.6	33.5	33.7
	90%以上 95%未満	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	13.3	16.3	15.1	15.3	13.7	13.3	13.8
	95%以上	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	2.1	2.7	2.3	2.4	1.9	2.0	2.0
合	(再掲)												
	40%未満	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	
	75%以上	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	77.2	81.7	81.9	81.9	81.7	81.6	81.7
	75%以上 80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.4	9.3	9.8	10.2	9.9
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.6	21.5	22.6	22.6	22.3
	85%以上	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	43.3	52.0	50.9	51.2	49.2	48.8	49.5

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月			4月~9月					
						4月~9月	8月	9月	10月	4月~9月	8月	9月	10月	
総数		17.6	18.7	19.2	20.2	19.3	20.2	20.4	20.8	20.0	20.0	19.9	19.9	20.1
11	中枢神経系用薬	12.4	12.9	15.2	19.4	17.0	19.4	19.8	20.0	23.7	23.5	24.3	24.6	24.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.6	33.3	34.2	34.1	34.3	34.5	34.4	40.3	39.4	44.7	45.5	46.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	14.8	16.9	23.8	39.1	32.4	43.3	44.6	45.8	47.2	47.1	47.7	47.2	47.2
	116 抗パーキンソン剤	5.6	7.5	8.2	8.4	8.3	8.6	8.5	8.6	8.0	8.1	8.1	7.9	7.8
	117 精神神経用剤	12.5	12.7	17.2	17.4	17.4	17.5	17.5	17.4	18.0	17.5	18.9	20.4	21.1
119 その他中枢神経系用薬	11.2	10.1	9.9	19.1	13.4	17.8	18.7	19.1	31.8	31.9	31.8	31.4	31.0	
13	感覚器用薬	12.9	14.1	17.3	18.5	19.4	19.9	20.0	20.0	20.1	19.9	21.2	21.6	21.7
21	循環器用薬	27.8	34.6	35.5	37.8	36.6	38.3	38.4	38.8	37.7	37.6	38.1	37.9	38.0
	212 不整脈用剤	29.4	41.2	46.3	52.0	51.0	51.7	51.7	52.3	53.2	53.4	52.2	51.8	51.8
	214 血圧降下剤	25.7	36.5	38.9	38.6	38.2	38.6	38.7	38.8	39.6	39.3	41.2	41.4	41.5
	217 血管拡張剤	57.4	62.5	66.0	69.1	68.2	68.7	68.9	69.2	70.6	70.6	70.7	70.6	70.6
	218 高脂血症用剤	27.5	36.1	35.7	42.2	38.8	44.2	44.9	45.3	43.4	43.4	43.5	43.1	43.1
22	呼吸器用薬	13.0	13.9	14.4	16.1	14.8	14.9	15.4	17.2	17.3	17.3	17.1	16.5	17.5
23	消化器用薬	32.5	33.3	31.6	29.7	29.9	29.9	29.8	29.7	28.2	28.3	28.1	27.7	27.5
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.5	31.0	28.9	29.2	29.2	29.1	29.0	27.4	27.6	27.4	27.1	26.8
	239 その他の消化器用薬	20.7	21.3	21.4	22.1	22.0	22.1	22.1	22.3	20.1	20.2	19.4	19.2	19.3
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.6	6.6	7.5	10.9	9.5	11.0	11.6	11.8	11.7	11.7	11.6	12.0	12.0
25	泌尿生殖器および肛門用薬	10.4	10.0	16.5	20.4	18.6	21.4	21.9	21.9	22.9	22.6	24.5	24.8	24.9
26	外皮用薬	20.0	23.1	25.5	27.1	26.8	26.8	27.6	27.6	28.2	28.2	28.0	28.4	28.5
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	23.2	27.1	30.4	33.6	32.9	33.3	34.1	34.2	35.7	35.6	35.8	36.2	36.3
31	ビタミン剤	28.0	26.0	24.3	39.9	29.2	40.4	48.4	51.2	49.9	51.1	46.6	43.1	43.3
	311 ビタミンAおよびD剤	4.2	3.6	3.5	23.6	10.1	24.1	35.2	39.4	36.6	38.4	30.4	25.5	26.8
	312 ビタミンB12剤	7.3	8.0	8.1	7.5	7.5	7.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.0	6.8	7.0
33	血液・体液用薬	23.6	23.1	22.4	22.2	22.0	22.0	21.9	22.2	20.6	20.6	20.4	20.3	20.6
	333 血液凝固阻止剤	6.6	6.4	6.5	7.3	6.5	6.4	6.0	6.9	6.2	6.1	5.6	5.6	6.4
39	その他の代謝性医薬品	10.0	10.1	9.9	10.1	9.8	9.9	10.1	10.3	9.6	9.6	9.5	9.4	9.4
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.2	6.4	6.4	6.4	6.0	6.0	6.0	5.9	5.8
	399 他に分類されない代謝性医薬品	11.6	12.3	12.8	13.3	12.8	13.0	13.3	13.8	12.5	12.6	12.4	12.3	12.4
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	7.8	7.9	7.9	7.7	7.8	6.2	6.2	6.0	5.9	5.9
422	代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	49.0	47.7	49.2	48.6	49.6	50.3	50.3	50.8	50.5	50.6
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3
44	アレルギー用薬	32.9	37.8	37.3	40.6	38.1	40.0	40.9	42.0	37.1	37.3	35.6	35.8	35.9
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	31.3	34.5	36.9	30.0	29.7	29.5	29.1	29.8	28.0	28.2	28.1	27.0	26.7
	62 化学療法剤	7.1	8.1	9.6	9.3	9.1	9.7	9.3	9.5	8.6	8.6	8.6	8.3	8.5
624	合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	33.8	34.3	36.1	35.7	33.5	32.8	32.9	33.3	33.8	32.7
625	抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.2	6.2	6.8	6.3	6.3	5.7	5.7	5.7	5.5	5.6

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						4月~9月	8月	9月	10月	4月~9月	8月	9月	10月	
総数		70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	80.9	81.3	81.3	82.0	82.0	81.7	81.6	81.7
11	中枢神経系用薬	61.8	67.1	71.1	74.0	73.0	73.5	74.0	74.6	75.6	75.6	75.1	75.3	75.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	57.2	63.6	67.8	70.5	70.1	70.5	70.7	70.9	69.9	70.0	69.3	69.5	69.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	79.0	82.1	83.1	84.7	83.8	83.5	84.2	84.8	87.1	87.1	87.4	87.1	87.0
	116 抗パーキンソン剤	54.8	60.6	65.8	69.9	68.9	69.9	70.0	70.2	72.0	72.0	72.3	72.4	72.1
	117 精神神経用剤	54.5	60.3	65.4	69.6	68.7	69.2	69.5	69.7	69.3	69.3	67.6	68.9	69.6
119 その他中枢神経系用薬	66.8	72.7	77.5	75.6	75.6	74.1	77.1	78.4	79.8	79.6	80.4	80.6	80.9	
13	感覚器用薬	56.6	62.4	65.9	69.0	68.3	68.5	68.8	69.1	69.6	69.7	68.7	68.8	69.0
21	循環器用薬	70.6	77.8	81.5	84.4	83.7	84.1	84.2	84.5	85.5	85.5	85.4	85.2	85.2
	212 不整脈用剤	63.7	70.1	74.6	78.4	77.5	78.1	78.2	78.6	78.9	79.1	77.7	77.6	77.7
	214 血圧降下剤	67.3	76.1	80.6	83.9	83.2	83.7	83.8	84.1	85.0	85.0	84.8	84.8	85.0
	217 血管拡張剤	74.9	79.6	82.6	84.7	84.1	84.4	84.5	84.7	86.0	86.0	86.0	85.9	85.9
	218 高脂血症用剤	69.4	78.8	83.0	85.4	84.7	84.8	85.1	85.5	86.6	86.6	86.7	86.4	86.3
22	呼吸器用薬	73.7	79.4	82.4	83.8	83.2	83.6	83.6	83.6	84.7	84.7	85.0	84.8	84.5
23	消化器用薬	81.9	86.2	88.2	89.7	89.3	89.5	89.6	89.7	89.9	89.9	89.7	89.6	89.6
	232 消化性潰瘍用剤	73.8	78.9	81.6	83.6	83.1	83.4	83.6	83.7	84.5	84.6	84.5	84.3	84.2
	239 その他の消化器用薬	58.0	68.3	72.0	74.4	73.6	74.0	74.1	74.9	72.4	72.6	71.1	70.6	71.3
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	93.2	94.8	95.5	92.4	92.7	90.9	90.8	91.5	91.7	91.8	91.2	91.3	91.4
25	泌尿生殖器および肛門用薬	72.2	79.0	78.4	83.5	82.7	82.0	82.7	83.4	83.9	84.0	82.7	83.0	83.3
26	外皮用薬	40.6	47.7	52.6	56.4	55.6	56.3	56.7	56.9	58.5	58.4	58.6	58.8	59.0
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	41.1	48.3	53.3	57.3	56.4	57.0	57.5	57.7	59.2	59.1	59.3	59.5	59.7
31	ビタミン剤	93.8	95.2	95.9	93.3	96.4	96.7	96.8	90.0	90.0	90.5	89.2	87.6	87.5
	311 ビタミンAおよびD剤	70.1	75.5	79.2	77.9	85.3	89.2	90.6	71.6	71.1	72.5	67.1	61.6	61.9
	312 ビタミンB12剤	73.5	80.0	85.8	87.2	86.8	87.1	87.2	87.4	87.6	87.7	87.2	87.1	86.8
33	血液・体液用薬	85.5	89.3	91.4	92.9	92.2	92.3	92.3	92.9	93.4	93.3	93.1	93.1	93.6
	333 血液凝固阻止剤	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
39	その他の代謝性医薬品	67.3	72.6	75.6	77.0	76.7	76.7	76.9	76.5	78.2	78.2	78.3	78.0	78.2
	396 糖尿病用剤	69.1	76.2	80.3	82.2	81.5	81.1	81.5	82.0	84.1	84.1	84.2	84.1	84.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	59.1	65.8	69.3	69.9	70.2	70.2	70.8	68.6	71.0	71.0	71.1	71.0	71.1
	42 腫瘍用薬	59.6	70.0	72.9	79.2	78.1	79.0	79.0	79.6	81.1	81.1	81.3	81.2	81.1
422	代謝拮抗剤	39.8	74.8	68.4	80.4	78.6	79.8	80.3	81.1	83.5	83.5	83.4	83.5	83.4
	429 その他の腫瘍用薬	63.4	69.1	74.4	78.8	78.0	78.7	78.6	79.0	80.4	80.4	80.7	80.5	80.6
44	アレルギー用薬	67.3	72.0	76.5	78.8	78.2	77.4	78.3	78.0	78.3	78.3	78.1	78.4	78.2
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	59.4	68.1	72.8	76.8	76.1	76.5	76.7	76.5	78.3	78.4	78.6	78.3	77.7
	62 化学療法剤	54.8	59.4	64.9	69.2	68.4	69.5	69.3	69.9	70.9	70.9	71.1	70.7	70.5
624	合成抗菌剤	63.6	66.6	71.2	75.3	74.8	75.7	75.7	75.4	76.7	76.7	77.1	77.0	76.4
625	抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	72.4	71.7	72.6	72.4	72.9	73.9	74.1	74.2	73.1	

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

数	総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度									
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月	4月~9月	10月							
					4月~9月	8月	9月	10月							
	総数	1,209	1,221	1,307	1,488	1,437	1,462	1,470	1,452	1,395	1,395	1,418	1,423	1,394	
総 数	11 中枢神経系用薬	127	128	153	202	186	203	206	199	218	217	228	231	224	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	22	23	23	23	22	23	23	25	25	24	
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	41	37	43	43	43	42	42	43	42	41	
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	
	117 精神神経用剤	40	38	52	57	58	59	58	56	55	54	59	62	62	
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	60	46	58	60	59	79	80	81	82	78	
	13 感覚器用薬	36	39	47	55	52	51	52	51	50	50	51	51	54	53
	21 循環器用薬	336	352	364	402	400	404	400	391	366	367	378	376	364	
	212 不整脈用剤	15	16	17	20	20	20	20	19	19	19	19	19	18	
	214 血圧降下剤	125	137	141	146	148	145	143	140	135	134	141	140	137	
	217 血管拡張剤	79	71	72	76	77	75	74	73	67	67	68	67	65	
	218 高脂血症用剤	87	96	97	116	111	119	119	117	105	105	107	107	104	
	22 呼吸器用薬	30	31	34	34	31	30	31	36	35	34	34	33	36	
	23 消化器用薬	166	158	160	170	173	171	171	165	156	156	158	158	152	
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	99	101	100	100	96	88	89	90	90	86	
	239 その他の消化器用薬	16	17	18	20	20	20	21	20	18	18	18	18	17	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	18	22	36	32	37	37	37	38	38	39	40	39	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	18	17	26	34	32	34	35	34	33	33	35	36	35	
	26 外皮用薬	45	49	54	63	64	65	65	62	62	62	63	64	63	
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	40	43	48	55	56	57	57	55	55	55	56	57	56	
	31 ビタミン剤	33	30	29	45	38	45	50	49	44	45	41	40	40	
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	9	17	22	23	18	19	15	14	15	
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	
	33 血液・体液用薬	115	108	111	117	116	113	111	112	103	103	103	103	103	
	333 血液凝固阻剤	18	19	22	27	24	22	21	24	22	22	20	20	23	
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	118	116	116	118	116	112	112	115	115	110	
	396 糖尿病用剤	29	28	28	32	32	33	32	32	31	31	31	31	30	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	74	71	71	74	73	70	70	72	72	69	
	42 腫瘍用薬	39	40	45	48	49	48	48	45	39	40	40	40	38	
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	13	13	13	12	11	11	12	12	11	
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	33	32	33	31	27	27	27	28	26	
	44 アレルギイ用薬	98	98	100	113	97	94	94	103	91	91	85	87	91	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	27	25	25	16	16	15	15	17	14	14	14	14	14	
	62 化学療法剤	25	26	26	22	23	23	23	22	19	19	20	19	19	
	624 合成抗菌剤	9	8	8	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	
	625 抗ウイルス剤	9	11	12	10	10	11	10	10	8	8	9	9	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

数	総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~10月	4月~9月	10月						
					4月~9月	8月	9月	10月						
	総数	15.6	0.9	7.0	13.9	7.4	5.8	8.8	17.1	▲3.1	▲2.9	▲3.0	▲3.1	▲4.0
総 数	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	32.1	18.9	21.6	27.7	32.9	16.3	17.0	12.4	12.5	12.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲1.1	2.7	9.8	10.2	4.1	8.0	6.4	0.4	▲1.6	8.5	10.1	12.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	38.8	31.7	46.7	51.4	42.2	9.3	12.1	0.6	▲2.5	▲4.0
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	14.0	13.9	6.6	11.1	12.0	▲9.7	▲9.7	▲5.9	▲7.1	▲10.2
	117 精神神経用剤	19.4	▲4.8	34.9	10.8	8.9	▲1.0	2.5	9.6	▲4.0	▲6.7	0.8	7.5	12.1
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲10.5	2.1	88.2	34.9	59.8	73.3	96.3	64.3	71.7	41.1	35.7	33.2
	13 感覚器用薬	6.6	6.8	20.2	18.6	19.9	15.4	10.7	17.0	▲3.3	▲4.6	▲1.5	3.2	4.6
	21 循環器用薬	26.5	4.8	3.2	10.5	4.0	0.2	3.3	15.6	▲8.1	▲8.3	▲6.5	▲6.0	▲6.9
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	13.9	12.7	5.2	9.1	12.4	▲6.3	▲6.3	▲5.0	▲5.5	▲6.7
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	3.9	▲1.5	▲7.2	▲4.6	8.2	▲8.0	▲9.0	▲3.0	▲1.8	▲2.2
	217 血管拡張剤	6.2	▲9.5	1.5	5.2	1.6	▲4.4	▲1.5	7.1	▲12.1	▲12.4	▲9.8	▲9.3	▲10.2
	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	18.7	5.8	7.6	11.6	30.4	▲6.6	▲5.8	▲10.0	▲10.1	▲11.1
	22 呼吸器用薬	4.1	5.2	7.3	0.8	1.4	4.9	2.2	6.9	7.0	9.0	14.9	7.0	▲2.0
	23 消化器用薬	2.6	▲4.5	1.2	6.3	6.0	0.5	3.8	4.2	▲9.5	▲9.8	▲7.4	▲7.4	▲7.8
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲8.7	▲1.2	3.4	1.4	▲3.9	▲0.6	2.8	▲12.3	▲12.7	▲10.2	▲10.1	▲10.1
	239 その他の消化器用薬	8.2	3.9	6.9	15.1	15.9	12.1	14.6	15.1	▲11.4	▲11.0	▲11.6	▲11.8	▲13.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	97.2	19.0	23.1	63.4	46.3	56.4	60.0	77.0	14.7	16.8	6.9	7.1	5.4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	5.3	▲8.7	58.7	29.5	14.6	14.4	19.8	40.1	4.0	4.4	2.8	2.7	2.4
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	15.7	15.2	12.5	10.5	13.5	▲1.5	▲2.0	▲3.3	▲1.0	1.5
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	12.5	6.2	11.7	15.4	15.1	12.3	10.3	12.6	▲0.9	▲1.4	▲2.6	▲0.5	2.1
	31 ビタミン剤	▲2.6	▲8.3	▲1.4	51.3	23.9	44.0	64.2	68.3	11.4	18.9	▲9.5	▲20.7	▲19.4
	311 ビタミンAおよびD剤	1.1	▲13.5	5.9	482.9	204.5	463.1	652.0	672.9	68.0	117.1	▲11.4	▲38.1	▲35.1
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	7.1	8.1	0.9	5.0	▲0.2	▲3.4	▲3.4	▲2.5	▲4.7	▲3.8
	33 血液・体液用薬	12.9	▲6.0	2.9	5.8	2.0	▲2.7	▲1.0	7.6	▲10.3	▲10.7	▲8.8	▲7.4	▲7.8
	333 血液凝固阻剤	31.4	6.3	14.4	23.1	17.1	17.9	13.5	35.7	▲7.1	▲7.6	▲10.7	▲3.9	▲4.0
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	17.9	12.7	5.9	12.4	20.0	▲3.6	▲3.4	▲0.5	▲2.6	▲4.6
	396 糖尿病用剤	12.4	▲2.0	0.5	13.8	9.7	6.3	10.2	15.2	▲5.4	▲5.4	▲5.2	▲5.1	▲5.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	22.8	16.5	7.9	15.7	26.9	▲2.5	▲2.0	1.8	▲1.5	▲4.8
	42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	5.7	3.4	▲5.4	▲0.6	3.2	▲18.3	▲18.7	▲15.6	▲16.5	▲16.5
	422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	11.7	14.9	4.2	7.2	3.4	▲14.9	▲15.8	▲9.7	▲9.3	▲9.9
	429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲10.8	5.4	2.5	▲1.7	▲10.0	▲4.8	2.5	▲18.1	▲18.8	▲15.0	▲15.1	▲14.1
	44 アレルギイ用薬	30.0	0.1	1.6	13.5	▲0.3	7.2	4.0	23.8	▲6.6	▲5.6	▲9.4	▲7.5	▲11.5
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	2.5	▲8.0	0.1	▲35.0	▲37.2	▲33.9	▲36.4	▲32.1	▲10.4	▲9.4	▲6.7	▲11.2	▲15.1
	62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	▲13.6	▲13.5	▲15.2	▲15.5	▲5.7	▲15.8	▲15.8	▲13.5	▲14.5	▲14.4
	624 合成抗菌剤	1.3	▲9.4	▲3.1	▲28.9	▲33.5	▲31.8	▲33.1	▲23.8	▲11.1	▲10.2	▲5.6	▲12.7	▲16.0
	625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	▲14.0	▲9.4	▲12.4	▲13.2	0.9	▲19.0	▲19.6	▲18.2	▲17.6	▲15.5

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

内服薬 総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 10月(%)						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月									
					4月～9月	8月	9月		10月					
	8,977	9,056	9,580	9,804	4,588	778	800	877	5,566	4,753	786	790	813	100.0
11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	1,478	657	120	124	133	959	814	139	142	145	17.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	158	78	13	13	14	98	83	15	15	15	
114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	275	121	24	24	27	169	144	24	24	25	
116 抗パーキンソン剤	45	57	66	68	33	5	6	6	38	32	5	5	5	
117 精神神経用剤	329	314	426	427	209	35	35	38	251	210	37	40	42	
119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	452	171	35	38	41	350	300	50	50	51	
21 循環器用薬	2,732	2,881	2,965	2,971	1,432	240	243	264	1,655	1,414	237	236	241	30.1
212 不整脈用剤	127	134	146	151	74	12	12	13	87	74	12	12	12	
214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	544	89	90	98	627	533	91	91	94	
217 血管拡張剤	642	582	590	563	276	45	45	49	303	260	43	43	43	
218 高脂血症用剤	730	807	818	881	410	73	74	81	487	416	69	69	71	
22 呼吸器用薬	189	204	216	162	73	11	12	16	98	83	13	13	15	1.7
23 消化器用薬	1,333	1,274	1,286	1,259	621	102	104	112	703	602	99	99	101	12.6
232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	749	371	61	62	66	406	348	57	57	58	
239 その他の消化器用薬	120	124	132	142	69	11	12	13	77	66	11	11	11	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	86	111	140	203	88	17	18	19	124	105	17	18	19	2.2
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	137	123	202	236	107	19	20	22	141	119	21	21	22	2.7
31 ビタミン剤	272	250	247	339	138	28	31	34	204	177	26	26	27	3.3
311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	33	10	14	16	86	76	10	9	10	1.2
32 滋養強壮薬	39	42	44	43	21	4	4	4	26	22	4	4	4	0.5
33 血液・体液用薬	809	746	749	691	340	56	56	61	378	324	54	54	55	6.8
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	834	399	66	68	75	474	405	68	67	68	8.6
396 糖尿病用剤	241	238	239	247	120	20	20	22	142	122	20	20	20	
399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	496	235	38	41	45	278	238	40	40	40	
42 腫瘍用薬	323	332	378	363	180	29	30	32	183	157	26	26	26	3.3
422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	49	8	8	9	52	44	8	7	8	
429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	246	121	20	21	21	124	106	18	18	18	
44 アレルギー用薬	819	825	837	863	356	57	59	72	424	362	55	57	62	6.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	223	206	206	121	57	9	10	12	65	56	9	9	10	1.2
62 化学療法剤	205	210	211	164	81	14	14	15	86	73	12	12	12	1.6
624 合成抗菌剤	73	66	64	41	20	3	3	4	22	19	3	3	3	
625 抗ウイルス剤	75	92	94	72	36	6	6	6	36	31	5	5	5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

内服薬 総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 10月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～10月								
					4月～9月	8月	9月		10月				
	1,323	79	524	224	▲ 317	▲ 36	4	101	101	165	8	▲ 10	▲ 64
11 中枢神経系用薬	119	13	203	261	▲ 37	13	21	32	168	157	19	18	12
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	▲ 1	▲ 2	▲ 1	0	0	6	5	2	2	1
114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	70	22	7	8	9	22	24	1	▲ 0	▲ 2
116 抗パーキンソン剤	11	12	8	2	0	▲ 0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	2	▲ 8	▲ 4	▲ 2	2	5	1	2	4	4
119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	183	28	11	14	19	138	129	14	12	10
21 循環器用薬	602	150	83	6	▲ 124	▲ 21	▲ 9	29	▲ 41	▲ 18	▲ 4	▲ 7	▲ 23
212 不整脈用剤	15	7	12	5	▲ 0	▲ 0	0	1	▲ 0	1	0	▲ 0	▲ 1
214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 67	▲ 79	▲ 15	▲ 11	5	▲ 15	▲ 11	2	1	▲ 4
217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	▲ 27	▲ 31	▲ 6	▲ 4	2	▲ 22	▲ 16	▲ 2	▲ 3	▲ 6
218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲ 42	▲ 27	▲ 1	3	17	▲ 4	6	▲ 4	▲ 10
22 呼吸器用薬	11	16	11	▲ 53	▲ 27	▲ 3	▲ 4	▲ 3	8	10	2	1	▲ 1
23 消化器用薬	47	▲ 58	11	▲ 26	▲ 31	▲ 7	▲ 2	3	▲ 30	▲ 19	▲ 3	▲ 5	▲ 11
232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	▲ 50	▲ 42	▲ 8	▲ 5	0	▲ 31	▲ 23	▲ 3	▲ 4	▲ 8
239 その他の消化器用薬	11	4	8	10	4	1	1	2	5	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	55	25	30	63	17	5	5	8	16	17	0	0	▲ 1
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	8	▲ 14	79	34	0	1	2	6	13	13	2	1	0
31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	92	12	7	11	13	32	39	▲ 1	▲ 6	▲ 7
311 ビタミンAおよびD剤	1	▲ 3	1	104	20	8	12	14	38	43	▲ 1	▲ 5	▲ 6
32 滋養強壮薬	4	3	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0
33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	▲ 58	▲ 49	▲ 9	▲ 6	▲ 1	▲ 23	▲ 16	▲ 2	▲ 3	▲ 6
333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	23	▲ 20	▲ 5	0	8	▲ 0	6	2	▲ 1	▲ 6
396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	8	▲ 3	▲ 0	1	2	1	2	▲ 0	▲ 0	▲ 2
399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	22	▲ 11	▲ 3	0	6	▲ 1	3	1	▲ 1	▲ 4
42 腫瘍用薬	63	10	46	▲ 15	▲ 16	▲ 4	▲ 2	0	▲ 28	▲ 22	▲ 3	▲ 4	▲ 6
422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	1	0	0	0	▲ 6	▲ 5	0	0	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 18	▲ 18	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 19	▲ 15	▲ 2	▲ 2	▲ 3
44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲ 47	▲ 1	▲ 2	12	▲ 4	6	▲ 3	▲ 3	▲ 9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 85	▲ 46	▲ 6	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 2
62 化学療法剤	32	4	1	▲ 46	▲ 25	▲ 4	▲ 4	▲ 1	▲ 10	▲ 8	▲ 1	▲ 2	▲ 2
624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 23	▲ 14	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1
625 抗ウイルス剤	26	17	2	▲ 21	▲ 9	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月				
					8月	9月	10月		8月	9月	10月		
内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	2.3	▲ 6.5	▲ 4.4	0.6	13.1	1.9	3.6	1.0	▲ 1.2	▲ 7.3
11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	21.4	▲ 6.0	▲ 12.4	20.3	31.1	21.3	23.8	15.8	14.1	▲ 8.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 4.4	0.8	3.5	6.5	5.9	14.1	13.9	9.9
114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	▲ 14.0	38.7	34.4	22.2	42.1	50.4	47.4	14.7	19.5	2.4	▲ 1.4	▲ 7.0
116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	3.5	0.9	▲ 2.1	3.7	9.0	▲ 4.1	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.8	▲ 11.9
117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	0.4	▲ 3.6	▲ 9.3	▲ 4.5	6.7	2.0	0.5	6.2	11.5	10.3
119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	68.3	19.6	46.8	61.8	91.1	65.4	75.3	40.7	32.9	23.7
21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	0.2	▲ 8.0	▲ 8.2	▲ 3.7	12.4	▲ 2.4	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 8.7
212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	3.4	▲ 0.1	▲ 3.4	1.8	9.4	▲ 0.5	0.9	0.0	▲ 2.2	▲ 8.4
214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 4.7	▲ 12.7	▲ 14.8	▲ 11.0	5.3	▲ 2.3	▲ 2.0	2.1	1.6	▲ 4.1
217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	▲ 5.6	▲ 10.2	▲ 12.4	▲ 8.3	4.3	▲ 6.7	▲ 5.7	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 11.9
218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	7.8	▲ 6.3	▲ 1.2	4.1	26.9	▲ 0.9	1.5	▲ 5.3	▲ 7.0	▲ 12.8
22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	▲ 24.8	▲ 26.6	▲ 22.7	▲ 22.9	▲ 15.2	9.2	13.0	17.5	5.1	▲ 8.2
23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 1.7	3.1	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 9.7
232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 10.2	▲ 11.9	▲ 7.3	0.1	▲ 7.0	▲ 6.1	▲ 5.6	▲ 7.1	▲ 12.0
239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	7.7	5.6	5.3	9.7	15.7	▲ 6.5	▲ 4.7	▲ 7.8	▲ 9.5	▲ 16.0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	183.4	29.0	26.8	45.0	24.7	41.8	45.0	71.8	15.4	19.8	2.9	2.8	▲ 4.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	17.0	0.4	4.2	11.0	36.6	10.1	12.1	7.9	5.9	0.0
31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	37.4	9.8	32.2	53.3	63.8	18.3	28.1	▲ 4.8	▲ 18.0	▲ 20.9
311 ビタミンAおよびD剤	2.2	▲ 13.0	5.8	429.1	169.9	417.1	602.0	652.3	78.4	133.8	▲ 6.8	▲ 36.0	▲ 36.4
32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 6.9	▲ 1.6	▲ 2.5	2.5	4.0	2.5	▲ 1.4	▲ 5.7
33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	▲ 7.7	▲ 12.5	▲ 14.3	▲ 10.2	▲ 0.8	▲ 5.7	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 10.6
333 血液凝固阻剤	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 7.0	▲ 1.7	0.9	▲ 10.4	▲ 9.9	▲ 4.2	▲ 7.3	▲ 13.6
39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	2.9	▲ 4.7	▲ 7.1	0.3	12.3	▲ 0.1	1.5	2.3	▲ 1.4	▲ 8.4
396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 2.8	▲ 2.4	2.9	12.2	0.5	1.9	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 7.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	4.7	▲ 4.5	▲ 8.1	0.5	16.3	▲ 0.4	1.4	3.4	▲ 1.7	▲ 10.0
42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 8.3	▲ 13.1	▲ 7.2	0.4	▲ 13.2	▲ 12.4	▲ 11.2	▲ 13.6	▲ 18.1
422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	1.4	1.8	▲ 4.3	0.1	0.6	▲ 9.6	▲ 9.3	▲ 5.0	▲ 6.2	▲ 11.6
429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 12.9	▲ 17.3	▲ 11.1	▲ 0.2	▲ 13.0	▲ 12.5	▲ 10.6	▲ 12.1	▲ 15.7
44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	3.1	▲ 11.6	▲ 1.6	▲ 2.9	20.5	▲ 0.9	1.6	▲ 4.7	▲ 4.3	▲ 13.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 41.1	▲ 44.4	▲ 39.4	▲ 40.8	▲ 34.0	▲ 5.0	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 8.4	▲ 16.9
62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	▲ 22.0	▲ 23.8	▲ 22.6	▲ 21.5	▲ 8.6	▲ 10.6	▲ 9.6	▲ 9.2	▲ 11.8	▲ 16.4
624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.6	▲ 41.2	▲ 37.5	▲ 37.6	▲ 25.9	▲ 5.7	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 9.7	▲ 17.8
625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	▲ 22.9	▲ 20.5	▲ 20.3	▲ 19.8	▲ 2.2	▲ 14.7	▲ 14.1	▲ 14.5	▲ 15.3	▲ 17.9

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

内服薬 総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 10月(%)						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月									
					8月	9月	10月							
11 中枢神経系用薬	8,433	9,338	9,574	7,086	2,723	436	508	820	4,925	4,192	613	535	733	100.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	32	37	29	14	2	2	3	20	17	3	3	3	0.5
114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	7	3	1	1	1	7	6	1	1	1	1
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
117 精神神経用薬	1	1	4	7	3	1	0	1	4	3	1	1	1	1
119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	0	0	-	0	0	-	0	-	-
21 循環器官用薬	23	24	24	25	13	2	2	2	17	14	3	3	3	0.4
212 不整脈用剤	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
214 血圧降下剤	8	9	9	10	5	1	1	1	5	5	1	1	1	1
217 血管拡張剤	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	1,942	726	107	137	251	1,559	1,328	195	155	231	31.9
23 消化器官用薬	218	198	179	102	43	7	8	11	72	63	9	8	10	1.5
232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	5	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0
239 その他の消化器官用薬	8	9	8	4	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	2	1	0	0	0	3	3	0	0	0	0.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0.1
311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	92	93	96	85	43	7	8	8	54	46	8	8	8	1.3
33 血液・体液用薬	64	77	85	55	24	4	4	7	44	37	6	5	7	0.9
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	151	69	12	12	13	100	84	13	13	15	2.2
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	141	65	11	12	13	91	77	12	13	14	1.3
42 腫瘍用薬	-	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429 その他の腫瘍用薬	-	0	1	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	3,807	1,428	240	273	423	2,429	2,051	295	282	377	48.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	605	250	39	43	70	411	358	52	39	53	8.5
62 化学療法剤	639	739	710	277	110	16	18	31	213	187	28	19	25	4.6
624 合成抗菌剤	545	471	466	229	86	12	14	27	191	169	25	16	23	2.8
625 抗ウイルス剤	88	262	236	42	20	3	3	4	18	16	2	2	2	0.3

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

内服薬 総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 10月(%)						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月									
					8月	9月	10月							
11 中枢神経系用薬	18,156	19,935	21,429	18,820	7,601	1,258	1,277	1,872	9,402	7,796	1,199	1,215	1,607	100.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	385	553	1,628	1,954	901	161	158	180	1,132	957	163	159	175	13.6
114 解熱鎮痛消炎剤	8	8	9	11	5	1	1	1	8	7	1	1	1	1
116 抗パーキンソン剤	163	153	152	114	48	9	11	14	78	63	9	11	14	1.4
117 精神神経用薬	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
119 その他中枢神経系用薬	115	264	1,310	1,672	774	138	134	151	950	805	139	134	145	10.7
21 循環器官用薬	2	2	2	4	1	0	0	0	4	3	1	0	1	0.1
212 不整脈用剤	97	113	131	147	67	12	12	13	102	85	16	16	17	1.3
214 血圧降下剤	5	6	8	10	5	1	1	1	5	5	1	1	1	1
217 血管拡張剤	35	36	41	43	21	4	4	3	25	21	4	3	4	0.4
218 高脂血症用剤	8	8	8	8	4	1	1	1	5	4	1	1	1	1
22 呼吸器官用薬	3	3	4	5	2	1	0	0	3	2	1	0	0	0
23 消化器官用薬	2,596	2,742	2,705	1,727	671	96	113	225	962	760	111	116	202	9.3
232 消化性潰瘍用剤	476	483	477	377	171	29	32	39	227	191	29	31	37	2.4
239 その他の消化器官用薬	110	110	110	101	46	8	9	10	64	54	8	9	10	1.0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	63	70	75	68	31	5	6	6	39	33	5	5	6	0.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	13	17	26	30	13	2	2	3	21	17	3	3	3	0.3
31 ビタミン剤	17	18	20	27	11	2	2	2	28	22	5	5	6	0.4
311 ビタミンAおよびD剤	84	89	97	96	47	8	7	8	55	46	8	7	8	0.7
32 滋養強壮薬	3	3	3	4	2	0	0	0	2	2	0	0	0	0.0
33 血液・体液用薬	25	30	37	40	18	4	3	4	28	24	4	4	4	0.4
333 血液凝固阻止剤	212	247	263	158	57	9	11	25	96	72	10	12	23	0.8
39 その他の代謝性医薬品	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
396 糖尿病用剤	175	212	244	259	124	22	20	23	147	125	22	19	23	1.9
399 他に分類されない代謝性医薬品	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
42 腫瘍用薬	171	208	240	253	122	22	19	22	141	120	22	18	21	1.6
422 代謝拮抗剤	6	16	21	21	12	2	2	2	6	5	1	0	0	0.1
429 その他の腫瘍用薬	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-
44 アレルギー用薬	6	5	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0
45 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	12,333	4,793	795	795	1,152	5,760	4,803	720	743	957	60.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	1,206	507	79	85	151	613	496	75	72	117	6.2
62 化学療法剤	785	999	1,138	435	204	36	35	44	220	186	30	27	34	2.5
624 合成抗菌剤	356	310	296	152	61	9	10	19	83	68	10	9	16	1.2
625 抗ウイルス剤	384	651	801	243	122	23	21	22	114	99	16	15	15	1.1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔15-65〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位: 億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度			令和3年度 4月~10月	令和3年度 4月~9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)	
					4月~9月	8月	9月							10月
内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	3,282	1,532	258	261	287	1,852	1,579	261	264	273	100.0
11 中枢神経系用薬	438	461	588	623	293	50	51	54	395	334	58	59	61	22.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	82	41	7	7	7	52	44	8	8	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	101	45	9	9	10	63	53	9	9	9	
116 抗パーキンソン剤	14	15	18	18	9	1	1	2	10	9	1	1	1	
117 精神神経用薬	242	202	308	306	150	25	25	27	176	147	26	27	28	
119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	44	14	2	2	3	56	48	8	8	8	
21 循環器用薬	781	824	841	846	405	69	69	75	474	404	68	68	70	25.9
212 不整脈用薬	33	32	36	37	18	3	3	3	21	18	3	3	3	
214 血圧降下剤	310	325	344	321	157	26	26	28	183	155	26	26	28	
217 血管拡張剤	171	145	152	145	70	12	12	13	77	66	11	11	11	
218 高脂血症用薬	227	245	257	278	128	23	23	26	155	133	22	22	23	
22 呼吸器用薬	61	68	73	46	21	3	3	4	27	23	4	4	4	1.5
23 消化器用薬	379	362	368	364	178	30	30	32	204	175	29	29	29	10.9
232 消化性潰瘍用薬	239	211	218	206	101	17	17	18	115	99	16	16	17	
239 その他の消化器用薬	60	58	64	68	33	6	6	6	35	30	5	5	5	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	75	100	129	148	68	12	12	13	87	74	12	13	13	4.7
25 泌尿生殖器および肛門用薬	19	16	21	27	12	2	2	3	17	14	3	3	3	1.0
31 ビタミン剤	74	70	71	78	36	6	7	7	46	39	6	6	6	2.4
311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	15	4	1	2	2	10	9	1	1	1	0.4
32 滋養強壮剤	12	13	14	13	7	1	1	1	8	7	1	1	1	0.4
33 血液・体液用薬	168	158	159	138	67	11	11	12	79	67	11	11	11	4.2
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	289	139	23	24	26	163	139	23	23	24	8.9
396 糖尿病用薬	79	75	78	83	40	7	7	7	49	42	7	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	180	86	14	15	16	99	84	14	14	14	
42 腫瘍用薬	87	94	109	102	51	8	9	9	52	44	7	7	7	2.8
422 代謝拮抗剤	13	18	29	30	15	2	2	3	16	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	61	30	5	5	5	31	27	4	5	5	
44 アレルギー用薬	432	426	425	438	174	28	28	34	209	178	27	28	30	10.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	113	101	101	57	27	5	5	5	31	26	4	4	4	1.7
62 化学療法剤	108	110	108	82	41	7	7	7	42	36	6	6	6	2.3
624 合成抗菌剤	41	33	36	21	10	2	2	2	11	9	2	1	2	
625 抗ウイルス剤	43	44	51	41	20	3	3	4	21	18	3	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-〔65-75〕】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位: 億円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度			令和3年度 4月~10月	令和3年度 4月~9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)	
					4月~9月	8月	9月							10月
内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	2,360	1,114	188	193	211	1,347	1,152	191	191	195	100.0
11 中枢神経系用薬	147	155	183	227	100	18	18	20	159	135	23	23	24	12.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	29	14	2	2	3	18	15	3	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	59	26	5	5	6	37	31	5	5	5	
116 抗パーキンソン剤	12	16	19	19	9	2	2	2	11	9	2	2	2	
117 精神神経用薬	39	38	46	45	22	4	4	4	28	23	4	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	63	23	4	5	5	60	51	8	8	9	
21 循環器用薬	877	905	908	907	436	73	74	81	505	431	72	72	73	37.8
212 不整脈用薬	40	41	44	45	22	4	4	4	26	22	4	4	4	
214 血圧降下剤	337	364	364	342	167	27	27	30	193	164	28	28	29	
217 血管拡張剤	200	177	175	166	81	13	13	15	89	76	13	12	13	
218 高脂血症用薬	254	274	271	291	135	24	25	27	160	137	23	23	23	
22 呼吸器用薬	27	28	30	26	13	2	2	2	15	13	2	2	2	1.1
23 消化器用薬	325	301	296	291	143	23	24	26	163	140	23	23	23	12.1
232 消化性潰瘍用薬	232	207	199	187	92	15	15	17	102	87	14	14	15	
239 その他の消化器用薬	22	23	24	27	13	2	2	2	15	13	2	2	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	18	6	2	2	2	12	10	2	2	2	0.9
25 泌尿生殖器および肛門用薬	41	36	57	68	30	6	6	6	40	34	6	6	6	3.1
31 ビタミン剤	65	58	55	82	32	7	8	8	50	44	6	6	7	3.3
311 ビタミンAおよびD剤	6	5	6	35	9	3	4	4	24	21	3	2	3	1.4
32 滋養強壮剤	9	9	10	9	5	1	1	1	5	5	1	1	1	0.4
33 血液・体液用薬	234	207	201	187	92	15	15	16	102	88	15	14	15	7.6
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	245	117	19	20	22	141	120	20	20	20	10.5
396 糖尿病用薬	87	84	82	83	41	7	7	7	48	41	7	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	135	63	10	11	12	77	66	11	11	11	
42 腫瘍用薬	89	94	109	107	53	9	9	9	54	47	8	8	8	4.1
422 代謝拮抗剤	18	29	40	40	20	3	3	4	21	18	3	3	3	
429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	62	31	5	5	5	32	27	5	5	5	
44 アレルギー用薬	116	112	113	116	51	8	8	9	58	50	8	8	8	4.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	31	27	28	21	10	2	2	2	11	10	2	2	2	0.8
62 化学療法剤	42	42	42	37	18	3	3	3	19	16	3	3	3	1.5
624 合成抗菌剤	10	9	9	7	3	1	1	1	4	3	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	16	19	18	16	8	1	1	1	8	7	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度			令和3年度 4月～10月	令和3年度 4月～9月	8月	9月	10月	構成割合 10月(%)	
					4月～9月	8月	9月							
					8月	9月	10月							
内服薬 総数	3,418	3,437	3,661	3,902	1,838	315	328	352	2,224	1,902	316	318	322	100.0
11 中枢神経系用薬	413	392	430	608	256	50	53	57	394	335	57	58	59	17.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	46	23	4	4	4	29	24	4	4	5	
114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	114	49	10	10	11	69	59	10	10	10	
116 抗パーキンソン剤	19	25	29	31	15	2	3	3	17	15	2	2	2	
117 精神神経用剤	47	48	59	59	29	5	5	5	38	31	6	6	7	
119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	345	134	29	31	33	235	201	33	34	34	
21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	1,216	590	98	100	108	675	577	97	97	98	30.6
212 不整脈用剤	53	59	66	69	34	6	6	6	40	34	6	6	6	
214 血圧降下剤	392	448	470	448	220	36	36	39	251	214	37	37	37	
217 血管拡張剤	271	254	263	253	124	20	21	22	137	117	19	19	20	
218 高脂血症用剤	249	277	290	312	147	26	27	29	171	146	24	25	25	
22 呼吸器官用薬	47	51	56	53	26	4	4	5	30	26	4	4	4	1.4
23 消化器官用薬	622	604	615	599	298	48	50	53	332	285	47	47	47	14.9
232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	355	177	29	29	31	189	162	27	27	27	
239 その他の消化器官用薬	37	41	43	46	22	4	4	4	26	22	4	4	4	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	6	7	37	13	4	4	4	24	21	3	3	4	1.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	141	65	12	12	13	84	71	12	13	13	4.0
31 ビタミン剤	132	122	120	178	70	14	17	18	107	93	14	13	14	4.3
311 ビタミンAおよびD剤	16	14	15	78	20	6	9	10	53	47	6	5	6	1.9
32 滋養強壮薬	16	18	20	19	10	2	2	2	12	10	2	2	2	0.5
33 血液・体液用薬	404	378	385	363	180	29	30	32	196	168	28	28	28	8.8
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	296	141	23	25	27	167	143	24	24	24	7.6
396 糖尿病用剤	75	76	78	81	39	7	7	7	45	39	6	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	178	83	14	15	16	100	86	14	15	15	
42 腫瘍用薬	147	143	161	154	76	12	13	14	77	66	11	11	11	3.5
422 代謝拮抗剤	11	20	28	29	14	2	2	3	15	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	123	61	10	10	11	61	52	9	9	9	
44 アレルギー用薬	141	140	145	147	69	11	12	13	76	65	10	10	11	3.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	33	30	32	25	12	2	2	2	13	11	2	2	2	0.6
62 化学療法剤	40	41	42	38	19	3	3	3	20	17	3	3	3	0.9
624 合成抗菌剤	13	12	12	10	5	1	1	1	5	4	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	11	13	14	12	6	1	1	1	6	5	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月	4月~9月				
						8月	9月	10月				8月	9月	10月
割 合	内服薬 総数	19.2	20.5	20.8	21.9	20.7	21.9	22.1	22.5	21.5	21.5	21.4	21.3	21.4
	11 中枢神経系用薬	12.3	12.9	15.2	19.7	17.2	19.7	20.1	20.3	23.6	23.4	24.2	24.6	24.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	28.5	31.7	33.4	34.2	34.2	34.4	34.5	34.4	40.3	39.4	44.7	45.5	46.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	12.5	14.6	21.7	38.0	31.0	42.6	44.0	45.1	46.1	46.0	46.4	46.2	46.3
	116 抗パーキンソン剤	6.4	8.9	9.7	10.1	9.9	10.2	10.2	10.3	9.7	9.7	9.8	9.5	9.3
	117 精神神経用剤	12.3	12.5	17.0	17.2	17.2	17.3	17.3	17.3	17.8	17.3	18.7	20.2	21.0
	119 その他中枢神経系用薬	11.9	10.8	10.6	20.0	14.2	19.0	20.0	20.4	31.7	31.9	31.7	31.3	30.9
	21 循環器用薬	28.0	35.0	35.9	38.2	37.0	38.7	38.8	39.1	38.0	37.9	38.5	38.2	38.3
	212 不整脈用剤	29.4	41.3	46.3	52.0	51.0	51.7	51.8	52.3	53.2	53.4	52.2	51.8	51.8
	214 血圧降下剤	25.7	36.6	39.0	38.8	38.4	38.8	38.9	39.0	39.8	39.5	41.5	41.6	41.8
	217 血管拡張剤	59.9	65.1	68.6	71.7	70.7	71.3	71.4	71.8	73.1	73.1	73.2	73.0	73.0
	218 高脂血症用剤	27.6	36.5	36.1	43.0	39.4	45.0	45.7	46.2	44.3	44.4	44.5	44.1	44.1
	22 呼吸器用薬	43.4	50.4	54.4	60.1	59.3	60.1	60.3	60.1	62.1	62.1	62.3	62.2	61.8
	23 消化器用薬	32.3	33.0	31.2	29.7	30.0	30.0	29.9	29.8	28.2	28.4	28.1	27.7	27.5
	232 消化性潰瘍用剤	31.8	32.4	30.8	28.8	29.0	29.1	29.0	28.8	27.3	27.4	27.2	26.9	26.6
	239 その他の消化器用薬	20.7	21.2	21.1	22.3	22.3	22.4	22.4	22.5	20.1	20.3	19.5	19.2	19.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	12.9	16.0	17.1	25.3	21.7	27.4	28.1	28.5	25.7	25.7	25.3	25.7	25.6
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	10.0	9.4	16.1	19.8	18.1	21.0	21.5	21.5	22.3	22.0	24.1	24.3	24.4
	31 ビタミン剤	28.0	25.9	24.3	39.9	29.2	40.4	48.4	51.2	49.9	51.1	48.6	43.1	43.3
	311 ビタミンAおよびD剤	4.2	3.6	3.5	23.6	10.1	24.1	35.2	39.4	36.6	38.4	30.4	25.5	26.8
	32 滋養強壮薬	7.5	8.3	8.4	7.8	7.8	7.8	7.7	7.9	7.7	7.7	7.4	7.1	7.3
	33 血液・体液用薬	23.4	22.3	21.2	20.6	20.6	20.6	20.6	20.7	19.1	19.1	18.9	18.9	18.9
	333 血液凝固阻剤	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	39 その他の代謝性医薬品	11.1	11.2	10.9	10.8	10.5	10.6	10.9	11.1	10.2	10.2	10.1	10.0	10.0
	396 糖尿病用剤	7.1	6.9	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.1	6.1	6.1	6.0	5.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	14.6	15.7	16.1	16.1	15.6	15.7	16.2	16.8	14.9	14.9	14.7	14.6	14.6
	42 腫瘍用薬	10.0	9.3	8.9	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	6.2	6.2	6.0	5.9	5.9
	422 代謝拮抗剤	12.1	24.1	39.7	49.0	47.7	49.2	48.7	49.7	50.4	50.3	50.8	50.6	50.7
	429 その他の腫瘍用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.6	5.6	5.6	5.6	4.4	4.4	4.3	4.3	4.3
	44 アレルギー用薬	32.9	37.8	38.8	44.0	41.0	43.7	44.6	45.7	43.0	43.2	42.1	42.4	42.4
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	31.3	34.6	37.0	30.0	29.8	29.6	29.2	29.9	28.5	28.5	28.4	28.1	28.1	
62 化学療法剤	8.3	9.1	11.1	10.4	10.3	11.0	10.4	10.7	9.6	9.6	9.7	9.3	9.5	
624 合成抗菌剤	24.0	27.7	29.3	33.8	34.2	36.1	35.7	33.4	32.8	32.8	33.3	33.8	32.7	
625 抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	5.9	5.9	6.4	6.0	6.0	5.4	5.4	5.4	5.2	5.3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~10月	4月~9月				
						8月	9月	10月				8月	9月	10月
単 位 当 た り	内服薬 総数	1,076	1,079	1,142	1,288	1,245	1,269	1,277	1,260	1,196	1,197	1,218	1,219	1,190
	11 中枢神経系用薬	120	121	145	194	178	196	198	192	206	205	215	219	212
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	19	21	21	21	21	20	21	21	23	23	22
	114 解熱鎮痛消炎剤	16	18	24	36	33	38	39	38	36	36	37	37	36
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
	117 精神神経用剤	39	37	51	56	57	57	57	54	54	53	58	61	61
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	59	46	58	60	59	75	75	77	77	74
	21 循環器用薬	327	343	353	390	388	392	388	379	356	356	367	365	353
	212 不整脈用剤	15	16	17	20	20	20	20	19	19	19	19	19	18
	214 血圧降下剤	125	137	141	146	148	145	143	140	135	134	141	140	137
	217 血管拡張剤	77	69	70	74	75	73	72	71	65	65	66	66	64
	218 高脂血症用剤	87	96	97	116	111	119	119	117	105	105	107	107	104
	22 呼吸器用薬	23	24	26	21	20	19	19	23	21	21	21	20	22
	23 消化器用薬	160	152	153	165	169	166	166	160	151	152	153	153	147
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	95	98	101	99	99	95	87	88	89	89	85
	239 その他の消化器用薬	14	15	16	19	19	19	19	18	16	17	16	17	16
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	10	13	17	27	24	28	28	28	27	26	27	28	27
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	16	15	24	31	29	32	32	32	30	30	32	33	32
	31 ビタミン剤	33	30	29	45	38	45	50	49	44	44	45	41	40
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	9	17	22	23	18	19	15	14	15
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	5	6	6	6	6	5
	33 血液・体液用薬	97	89	89	91	92	91	90	88	81	82	83	83	80
	333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	39 その他の代謝性医薬品	90	92	97	110	108	108	109	107	102	102	105	104	100
	396 糖尿病用剤	29	28	28	32	32	33	32	32	31	31	31	31	30
	399 他に分類されない代謝性医薬品	48	51	56	65	64	63	65	64	60	60	61	62	59
	42 腫瘍用薬	39	40	45	48	49	48	48	45	39	40	40	40	38
	422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	13	13	13	12	11	11	12	12	11
	429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	33	32	33	31	27	27	27	28	26
	44 アレルギー用薬	98	98	100	113	97	93	94	103	91	91	85	87	91
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	27	25	25	16	16	15	15	17	14	14	14	14	14	
62 化学療法剤	25	25	25	22	22	22	22	21	18	18	19	19	18	
624 合成抗菌剤	9	8	8	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	9	11	11	10	10	10	10	9	8	8	8	8	8	

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月				
						8月	9月	10月		8月	9月	10月		
総 数	全 国	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	▲ 2.8	1.6	13.9	2.9	4.6	2.1	0.2	▲ 5.8
	北海道	15.0	0.5	5.8	1.9	▲ 5.8	▲ 5.3	0.4	9.7	1.2	2.7	2.2	▲ 0.6	▲ 6.9
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	2.6	▲ 5.4	▲ 3.4	1.0	13.2	1.4	3.1	1.1	▲ 0.7	▲ 7.3
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	2.9	▲ 4.7	▲ 3.2	1.1	11.7	0.0	1.7	0.4	▲ 0.8	▲ 8.6
	宮城	16.4	2.1	7.1	2.5	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 0.1	13.8	1.4	3.1	0.8	▲ 0.7	▲ 7.6
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	2.7	▲ 5.2	▲ 4.6	1.6	11.4	1.3	3.1	1.5	▲ 0.1	▲ 8.1
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	3.9	▲ 3.8	▲ 2.4	2.8	13.9	2.0	3.7	2.0	▲ 0.5	▲ 6.9
	福島	16.0	1.0	5.9	3.5	▲ 4.3	▲ 2.8	2.2	14.3	1.7	3.3	1.5	▲ 1.2	▲ 7.0
	茨城	17.3	1.0	7.3	4.7	▲ 4.0	▲ 2.7	2.8	16.2	3.6	5.4	3.2	0.4	▲ 5.8
	栃木	19.9	2.4	6.7	10.0	0.6	4.2	7.9	21.5	4.3	6.2	1.9	1.0	▲ 5.3
	群馬	18.8	0.8	6.3	3.6	▲ 4.8	▲ 4.0	1.8	13.9	3.6	5.3	3.6	1.0	▲ 5.3
	埼玉	18.7	1.8	7.6	3.9	▲ 4.7	▲ 2.5	1.6	15.8	3.7	5.4	1.9	1.1	▲ 5.3
	千葉	18.0	1.7	7.4	4.0	▲ 4.7	▲ 2.8	2.3	16.1	3.6	5.4	2.3	0.5	▲ 6.0
	東京	17.9	2.3	8.6	1.5	▲ 6.8	▲ 4.6	▲ 0.5	13.2	3.4	5.2	2.1	0.7	▲ 5.8
	神奈川	18.2	1.8	7.9	4.4	▲ 4.1	▲ 1.6	2.6	15.9	4.0	5.8	2.7	0.6	▲ 5.2
	新潟	15.0	0.5	5.3	2.3	▲ 5.8	▲ 3.8	1.5	12.3	1.5	3.2	1.8	▲ 2.0	▲ 7.7
	富山	17.0	0.9	6.2	3.3	▲ 5.2	▲ 4.4	0.4	12.9	4.0	5.9	4.9	2.3	▲ 5.8
	石川	17.2	1.1	4.7	3.0	▲ 5.5	▲ 3.7	1.1	14.6	1.6	3.4	1.5	▲ 0.8	▲ 8.0
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	3.7	▲ 4.2	▲ 3.8	3.5	13.5	2.7	4.3	2.2	0.4	▲ 5.9
	山梨	19.5	2.4	9.8	6.2	▲ 1.7	▲ 0.1	4.2	17.5	2.4	4.1	2.3	▲ 0.3	▲ 6.6
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	3.2	▲ 5.0	▲ 3.3	2.3	13.3	1.4	2.9	1.6	▲ 1.5	▲ 6.5
	岐阜	16.4	1.3	6.0	3.6	▲ 5.0	▲ 2.0	2.2	13.9	3.1	4.7	1.7	0.3	▲ 5.3
	静岡	16.3	1.3	5.5	4.1	▲ 4.9	▲ 3.3	1.5	15.8	2.5	4.3	2.0	0.1	▲ 6.6
	岡崎	18.5	2.6	6.9	3.6	▲ 5.1	▲ 2.3	2.0	14.8	4.1	5.7	2.6	1.2	▲ 4.6
	愛知	17.4	1.8	6.5	3.5	▲ 4.7	▲ 1.9	1.9	13.4	2.8	4.3	2.7	▲ 0.7	▲ 4.7
	三重	19.7	2.4	7.7	3.2	▲ 4.8	▲ 2.1	1.2	15.2	2.4	4.0	1.0	0.6	▲ 6.2
	京都	19.3	3.9	9.7	3.8	▲ 3.9	▲ 2.5	2.7	13.6	2.4	3.9	2.3	▲ 0.4	▲ 5.6
	大阪	17.4	2.8	8.6	4.1	▲ 4.2	▲ 2.0	2.1	14.1	3.7	5.3	2.6	0.4	▲ 4.9
	兵庫	16.6	1.6	6.8	2.9	▲ 5.1	▲ 2.6	1.5	13.2	3.0	4.5	1.6	0.3	▲ 4.9
	奈良	15.3	1.1	6.1	3.5	▲ 4.5	▲ 1.7	1.1	14.0	1.7	3.1	1.0	▲ 1.1	▲ 5.8
	和歌山	20.5	4.8	7.7	5.0	▲ 3.6	▲ 0.5	2.0	15.0	3.4	5.0	1.7	1.0	▲ 5.1
	鳥取	16.3	0.4	6.7	3.5	▲ 4.8	▲ 3.9	2.0	13.1	1.3	2.9	1.5	▲ 0.2	▲ 6.8
	島根	14.5	1.1	6.0	2.8	▲ 5.0	▲ 4.3	1.4	11.4	1.5	3.1	2.2	▲ 1.4	▲ 6.6
	岡山	15.9	0.5	7.5	3.8	▲ 3.8	▲ 1.9	2.5	14.2	2.2	3.8	1.6	▲ 1.0	▲ 6.1
	広島	16.2	1.1	6.7	3.7	▲ 4.7	▲ 1.9	2.2	13.8	2.9	4.6	1.2	▲ 0.1	▲ 5.6
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	3.7	▲ 4.3	▲ 1.8	2.4	12.9	1.4	2.8	0.2	▲ 2.2	▲ 6.2
	徳島	20.9	4.2	8.1	9.6	1.3	4.4	8.1	21.2	3.6	5.2	1.4	▲ 0.4	▲ 5.2
	香川	16.5	0.3	6.2	4.2	▲ 3.8	▲ 1.5	2.4	14.6	1.7	3.2	0.7	▲ 1.5	▲ 5.9
	愛媛	18.9	3.6	6.8	3.7	▲ 4.9	▲ 3.7	1.7	12.8	3.2	4.9	3.3	0.5	▲ 5.5
	高知	15.7	1.5	7.2	5.6	▲ 2.8	▲ 0.7	4.6	15.5	2.3	4.0	2.2	▲ 1.2	▲ 6.6
	福岡	15.8	2.7	7.5	3.8	▲ 4.4	▲ 2.0	0.9	12.8	4.6	6.3	2.9	1.6	▲ 4.6
	佐賀	15.0	2.3	4.7	2.1	▲ 5.8	▲ 2.1	▲ 0.6	11.1	1.2	2.7	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 7.0
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	3.9	▲ 3.6	▲ 2.1	1.2	13.1	1.4	2.8	1.1	▲ 0.3	▲ 6.3
	熊本	14.1	0.5	7.1	3.4	▲ 4.6	▲ 2.9	1.1	12.7	2.6	4.2	1.4	0.4	▲ 6.1
	大分	15.3	1.1	6.5	3.8	▲ 4.3	▲ 2.7	2.4	13.0	3.0	4.7	2.2	0.7	▲ 5.6
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	3.0	▲ 5.0	▲ 4.3	0.6	11.7	3.2	4.7	3.6	0.9	▲ 4.5
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	3.0	▲ 4.6	▲ 3.9	0.5	12.5	1.6	3.1	1.6	0.5	▲ 6.2
	沖縄	17.5	0.8	7.9	1.0	▲ 6.3	▲ 5.1	▲ 4.5	11.0	2.2	3.6	1.6	3.7	▲ 5.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月					
						8月	9月	10月		8月	9月	10月			
割	全 国	47.7	52.6	55.0	57.6	56.5	57.4	57.8	58.2	59.2	59.3	59.3	59.1	59.0	
	北海道	49.2	54.0	56.6	59.2	58.2	59.1	59.5	59.7	60.8	60.8	60.9	60.8	60.7	
	青森	49.4	53.7	55.9	58.6	57.4	58.4	58.8	59.1	60.3	60.3	60.2	60.1	60.2	
	岩手	51.9	56.8	58.8	61.2	60.1	60.8	61.4	61.7	62.8	62.9	62.7	62.7	62.6	
	宮城	48.8	53.9	56.3	58.8	57.7	58.7	59.1	59.6	60.2	60.3	60.1	60.0	60.1	
	秋田	48.0	53.2	55.7	58.6	57.3	58.2	58.8	59.3	60.4	60.4	60.3	60.2	60.3	
	山形	51.0	55.6	57.8	61.0	59.8	60.8	61.3	61.7	62.8	62.8	62.7	62.7	62.5	
	福島	48.0	53.1	55.9	58.8	57.5	58.5	59.1	59.6	60.8	60.8	60.8	60.5	60.6	
	茨城	47.5	52.2	54.8	57.6	56.3	57.3	57.9	58.2	59.4	59.5	59.5	59.2	59.2	
	栃木	48.2	53.8	56.5	59.4	58.2	59.1	59.5	60.0	61.1	61.1	61.0	60.9	60.9	
	群馬	50.7	55.5	57.6	60.2	59.1	59.9	60.5	60.8	61.8	61.8	61.8	61.7	61.6	
	埼玉	49.0	53.8	56.2	58.8	57.6	58.5	58.9	59.3	60.2	60.2	60.2	60.0	59.9	
	千葉	48.2	53.1	55.6	58.2	57.1	58.0	58.3	58.8	59.7	59.7	59.6	59.4	59.3	
	東京	43.4	48.2	51.0	53.5	52.5	53.4	53.7	53.9	55.1	55.2	55.3	55.0	54.8	
	神奈川	46.2	50.9	53.3	55.9	54.8	55.7	56.1	56.4	57.5	57.5	57.5	57.3	57.2	
	新潟	49.5	54.6	56.9	59.7	58.5	59.6	60.0	60.4	61.2	61.3	61.2	61.0	61.0	
	富山	50.8	55.3	57.4	59.6	58.6	59.5	59.9	60.0	60.7	60.8	60.6	60.3	60.2	
	石川	48.8	53.4	55.3	57.5	56.4	57.3	57.5	58.1	58.7	58.8	58.5	58.3	58.2	
	福井	51.1	55.6	57.3	59.4	58.2	59.0	59.5	59.9	60.6	60.7	60.5	60.5	60.1	
	山梨	42.9	49.4	53.5	57.8	56.4	57.6	58.1	58.5	59.9	59.9	60.0	60.0	59.8	
	長野	50.6	55.3	57.1	59.7	58.6	59.6	60.1	60.3	61.2	61.3	61.2	61.1	61.1	
	岐阜	46.7	51.4	53.6	56.5	55.3	56.4	56.7	57.1	58.4	58.4	58.3	58.3	58.2	
	静岡	49.2	54.2	56.3	59.1	57.9	58.8	59.2	59.7	60.7	60.7	60.7	60.4	60.5	
	愛知	47.5	52.4	54.6	57.2	56.0	57.0	57.4	57.8	58.9	58.9	58.9	58.8	58.7	
	三重	49.3	54.6	56.4	58.4	57.4	58.2	58.6	58.9	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	
	滋賀	48.6	53.6	56.2	58.6	57.6	58.5	58.7	59.3	59.9	59.9	59.7	59.5	59.6	
	京都	45.6	50.5	53.3	55.6	54.6	55.5	55.8	56.1	56.9	57.0	57.0	56.7	56.6	
	大阪	45.8	50.8	53.5	56.1	55.0	55.9	56.3	56.6	57.7	57.7	57.6	57.4	57.4	
	兵庫	47.4	52.3	54.6	57.1	56.0	57.0	57.3	57.6	58.5	58.6	58.5	58.4	58.3	
	奈良	48.2	52.8	55.0	56.9	56.0	57.0	57.2	57.4	58.2	58.3	58.3	58.1	58.0	
	和歌山	45.4	50.7	53.6	56.2	55.0	55.9	56.4	56.9	57.8	57.8	57.9	57.4	57.6	
	合	鳥取	50.7	55.3	57.7	60.3	59.2	60.1	60.5	60.9	61.9	62.0	61.9	61.9	61.7
		島根	51.9	56.6	58.7	61.2	60.1	61.0	61.5	61.7	62.7	62.8	62.9	62.5	62.4
		岡山	49.5	54.4	56.5	58.9	57.8	58.8	59.4	59.7	60.6	60.6	60.6	60.7	60.4
		広島	45.4	50.1	52.4	55.2	54.0	55.0	55.5	55.8	57.0	57.0	57.1	56.9	56.9
		山口	50.0	54.7	56.7	59.8	58.5	59.6	60.1	60.5	61.6	61.6	61.5	61.4	61.4
		徳島	42.4	47.9	50.8	55.2	53.7	55.0	55.4	56.0	57.6	57.6	57.6	57.3	57.4
		香川	46.2	50.7	52.9	55.8	54.7	55.8	56.2	56.4	57.3	57.3	57.3	57.2	57.2
		愛媛	49.0	53.8	56.2	58.9	57.7	58.5	59.2	59.5	60.6	60.6	60.7	60.6	60.5
		高知	44.4	49.7	53.1	56.5	55.3	56.6	56.9	57.1	58.5	58.5	58.7	58.5	58.4
		福岡	48.1	52.9	55.2	57.8	56.6	57.6	58.0	58.3	59.5	59.6	59.5	59.3	59.2
		佐賀	49.5	55.0	56.8	59.2	58.1	59.2	59.6	59.9	61.0	61.0	61.0	60.7	60.9
		長崎	48.9	53.5	55.8	58.4	57.3	58.3	58.8	58.9	60.1	60.1	60.3	60.1	60.0
		熊本	50.5	55.5	58.1	60.7	59.7	60.6	61.0	61.2	62.4	62.4	62.5	62.3	62.3
		大分	48.9	53.8	56.2	59.0	57.8	58.7	59.2	59.5	60.8	60.9	60.8	60.8	60.6
		宮崎	52.4	56.9	58.8	61.2	60.0	61.1	61.7	61.9	63.0	63.0	63.1	63.0	63.0
		鹿児島	55.1	59.2	60.6	63.0	61.8	62.7	63.2	63.6	64.5	64.6	64.6	64.3	64.5
沖縄		58.0	62.1	63.7	65.5	64.4	65.1	65.6	65.9	66.8	66.8	66.9	66.5	66.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月						
						8月	9月	10月	4月～9月			8月	9月	10月	
割	全 国	17.6	18.7	19.2	20.2	19.3	20.2	20.4	20.8	20.0	20.0	19.9	19.9	20.0	
	北海道	18.8	19.8	20.3	21.1	20.3	21.2	21.4	21.8	21.1	21.1	21.0	21.1	21.1	
	青森	18.7	19.4	19.8	21.0	20.0	21.2	21.1	21.8	20.9	20.9	20.9	20.7	20.9	
	岩手	20.9	21.9	22.1	23.1	22.0	22.9	23.4	23.7	23.0	23.0	22.9	23.0	22.8	
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.6	20.8	21.7	21.8	22.3	21.2	21.2	21.1	21.0	21.2	
	秋田	18.5	19.8	20.1	21.3	20.2	21.3	21.6	22.1	21.4	21.4	21.3	21.3	21.5	
	山形	19.5	20.3	20.8	22.3	21.2	22.2	22.8	23.0	22.4	22.4	22.3	22.6	22.4	
	福島	18.2	19.6	20.4	21.7	20.6	21.7	22.0	22.4	21.9	21.9	21.9	21.6	22.1	
	茨城	17.3	18.4	18.9	20.1	19.1	20.1	20.3	20.8	20.1	20.0	19.9	20.0	20.1	
	栃木	18.4	20.0	20.8	22.1	21.0	21.9	22.1	22.7	21.9	21.9	21.7	21.6	21.8	
	群馬	18.6	19.8	20.3	21.3	20.4	21.1	21.6	21.7	21.1	21.1	21.0	21.0	21.1	
	埼玉	18.3	19.6	20.2	21.3	20.3	21.2	21.5	21.9	21.1	21.1	21.0	20.9	21.2	
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.9	19.8	20.8	21.0	21.5	20.7	20.7	20.6	20.4	20.6	
	東京	15.9	17.0	17.8	18.7	17.8	18.7	18.8	19.1	18.5	18.5	18.5	18.5	18.5	
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.6	18.7	19.5	19.8	20.1	19.4	19.4	19.4	19.2	19.4	
	新潟	19.8	21.0	21.4	22.5	21.5	22.6	22.9	23.2	22.2	22.2	22.1	22.3	22.2	
	富山	18.4	19.5	19.7	20.1	19.4	20.3	20.4	20.4	19.5	19.5	19.6	19.3	19.2	
	石川	17.4	18.3	18.5	19.3	18.4	19.3	19.3	20.0	19.1	19.1	18.8	18.8	19.1	
	福井	18.1	18.8	18.7	19.6	18.8	19.7	19.9	19.7	19.3	19.3	19.0	19.4	19.1	
	山梨	16.7	18.4	20.0	22.1	20.9	22.0	22.5	22.9	22.1	22.0	21.9	22.0	22.2	
	長野	19.1	19.8	20.0	21.0	20.1	21.0	21.4	21.7	20.5	20.5	20.5	20.4	20.4	
	岐阜	17.8	18.7	19.2	20.4	19.4	20.3	20.6	20.9	20.4	20.4	20.2	20.4	20.3	
	静岡	18.4	19.6	20.1	21.4	20.3	21.3	21.6	22.1	21.2	21.2	21.1	21.1	21.4	
	愛知	17.4	18.5	19.0	20.0	19.1	19.8	20.2	20.6	19.9	19.8	19.7	19.7	20.0	
	三重	18.5	19.5	19.7	20.4	19.5	20.5	20.6	21.0	20.1	20.1	20.3	19.9	20.2	
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.9	19.0	19.9	20.1	20.5	19.5	19.5	19.2	19.4	19.4	
	京都	15.2	16.2	16.8	17.5	16.8	17.5	17.6	17.9	17.1	17.1	16.9	17.0	17.2	
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.7	17.8	18.7	18.8	19.2	18.5	18.5	18.4	18.3	18.4	
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.9	18.0	18.9	19.1	19.2	18.6	18.6	18.5	18.5	18.6	
	奈良	18.6	19.8	20.2	21.0	20.2	21.1	21.4	21.5	20.6	20.6	20.7	20.3	20.5	
	和歌山	15.8	17.1	17.5	18.7	17.8	18.5	18.9	19.2	18.5	18.5	18.7	18.5	18.6	
	合	鳥取	17.5	18.6	19.3	20.1	19.2	20.2	20.3	20.9	19.9	19.9	19.9	19.8	19.9
		島根	19.3	20.3	20.7	21.8	20.8	21.7	22.3	22.3	21.3	21.4	21.5	21.3	21.1
		岡山	18.5	19.8	20.3	21.5	20.5	21.4	21.8	22.1	21.4	21.4	21.3	21.4	21.3
		広島	16.5	17.5	18.1	19.1	18.2	19.1	19.2	19.8	18.9	18.9	18.8	18.8	19.0
		山口	18.7	19.7	19.9	21.2	20.2	21.1	21.5	21.8	21.0	21.0	20.8	20.7	21.1
		徳島	14.8	16.2	16.8	18.3	17.3	18.5	18.5	19.0	18.3	18.3	18.1	18.1	18.3
		香川	16.1	17.0	17.1	18.2	17.4	18.1	18.3	18.9	18.0	18.0	17.7	17.8	18.0
		愛媛	16.9	18.0	18.2	18.9	18.0	18.7	19.0	19.2	18.8	18.8	18.5	18.7	18.7
		高知	16.4	17.6	18.0	19.1	18.2	19.2	19.3	19.4	18.8	18.9	18.9	18.6	18.6
		福岡	17.2	18.4	18.9	19.8	18.9	19.9	20.0	20.5	19.7	19.7	19.5	19.5	19.7
		佐賀	18.1	19.9	20.4	21.6	20.5	21.4	22.0	21.9	21.5	21.4	21.6	21.1	21.7
		長崎	18.4	19.4	19.8	20.9	20.0	20.9	21.2	21.5	20.7	20.7	20.6	20.6	20.7
		熊本	19.1	20.5	20.8	21.6	20.7	21.6	21.9	22.0	21.3	21.2	21.2	21.3	21.9
		大分	18.2	19.3	19.8	21.0	19.9	21.0	21.2	21.7	20.8	20.8	20.8	20.6	20.8
		宮崎	20.0	21.1	21.4	22.5	21.5	22.4	22.8	23.2	22.6	22.5	22.6	22.6	22.7
		鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.9	22.8	23.8	24.0	24.5	23.7	23.6	23.8	23.4	23.8
沖縄		21.0	21.9	22.1	22.7	21.8	22.4	22.7	23.1	22.5	22.5	22.8	22.1	22.6	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～10月	4月～9月					
						8月	9月	10月		8月	9月	10月			
割	全 国	69.4	73.0	75.2	76.7	75.7	75.9	76.4	77.1	77.9	77.9	78.1	77.7	77.9	
	北海道	72.6	76.0	78.1	79.5	78.7	78.9	79.4	79.9	80.6	80.5	80.6	80.7	80.8	
	青森	72.1	74.9	76.7	78.5	77.5	77.8	78.4	79.3	79.7	79.6	79.6	79.7	80.0	
	岩手	74.5	77.8	79.4	80.9	79.9	80.1	80.6	81.5	82.0	81.9	81.9	82.0	82.2	
	宮城	72.2	76.1	78.1	79.4	78.5	78.5	79.1	79.9	80.4	80.4	80.2	80.4	80.7	
	秋田	70.9	75.2	77.7	79.7	78.6	78.8	79.6	80.4	81.2	81.1	81.2	81.3	81.6	
	山形	72.7	76.2	78.4	80.4	79.4	79.6	80.3	81.0	81.6	81.5	81.5	81.7	81.8	
	福島	73.1	77.0	79.3	80.8	79.8	80.0	80.6	81.6	82.2	82.1	82.3	82.1	82.4	
	茨城	68.8	72.6	74.9	76.5	75.4	75.6	76.2	77.0	78.1	78.0	78.3	77.9	78.2	
	栃木	71.2	75.3	77.5	79.2	78.0	78.2	78.8	79.9	80.6	80.5	80.6	80.6	80.8	
	群馬	71.8	75.4	77.6	79.2	78.2	78.2	78.8	79.7	80.4	80.4	80.8	80.5	80.7	
	埼玉	70.1	73.7	75.9	77.3	76.3	76.5	76.9	77.8	78.5	78.5	78.8	78.4	78.7	
	千葉	69.1	72.9	75.1	76.6	75.6	75.8	76.2	77.1	77.9	77.8	78.0	77.6	77.9	
	東京	63.8	67.6	70.2	71.7	70.8	71.0	71.3	71.9	73.2	73.2	73.7	73.0	73.1	
	神奈川	65.4	69.2	71.5	73.1	72.1	72.3	72.7	73.5	74.5	74.5	74.8	74.3	74.5	
	新潟	72.5	76.3	78.2	79.5	78.5	78.7	79.2	80.1	80.6	80.6	80.8	80.6	81.0	
	富山	73.3	76.4	78.3	79.3	78.5	78.5	78.9	79.8	79.9	79.9	79.9	79.5	79.8	
	石川	71.1	74.3	76.0	76.9	75.9	75.8	76.6	77.5	77.8	77.8	77.7	77.6	77.8	
	福井	73.2	76.3	77.8	78.4	77.4	77.6	77.9	78.7	79.0	79.0	78.9	78.8	78.8	
	山梨	63.3	68.3	72.6	75.2	74.2	74.5	75.0	76.0	76.9	76.9	77.2	77.0	77.1	
	長野	71.4	74.7	76.4	78.0	77.1	77.3	77.8	78.6	79.1	79.1	79.2	79.4	79.5	
	岐阜	70.4	74.2	76.3	78.0	76.8	77.0	77.5	78.5	79.2	79.1	79.1	79.0	79.3	
	静岡	70.7	74.3	76.3	77.8	76.7	76.8	77.4	78.3	79.1	79.1	79.3	78.8	79.2	
	愛知	71.1	74.8	76.7	77.8	76.6	76.8	77.3	78.4	78.9	78.9	78.8	78.7	79.0	
	三重	70.9	74.6	76.3	77.2	76.2	76.3	76.8	77.6	78.2	78.2	78.3	77.9	78.1	
	滋賀	70.0	73.6	75.6	76.8	75.7	75.7	76.2	77.4	77.8	77.7	77.6	77.4	77.9	
	京都	66.7	70.6	73.1	74.7	73.8	74.0	74.3	75.1	75.9	75.9	76.1	75.6	75.7	
	大阪	67.3	71.0	73.4	74.9	74.0	74.3	74.6	75.2	76.2	76.2	76.3	76.0	76.1	
	兵庫	67.9	71.5	73.6	75.1	74.1	74.3	74.8	75.5	76.3	76.3	76.3	76.1	76.3	
	奈良	67.7	71.1	72.9	74.2	73.3	73.7	73.9	74.6	75.4	75.4	75.4	75.2	75.3	
	和歌山	66.7	70.8	73.4	75.0	74.0	74.3	74.8	75.6	76.4	76.4	76.4	76.1	76.4	
	合	鳥取	71.0	73.5	75.8	77.3	76.4	76.5	77.2	78.1	78.5	78.5	78.9	78.7	78.7
		島根	73.0	76.3	78.0	79.2	78.2	78.1	79.1	79.7	80.3	80.3	80.5	80.2	80.2
		岡山	71.5	74.8	76.7	77.8	76.8	76.8	77.7	78.3	78.8	78.8	78.8	78.7	78.8
		広島	68.9	72.2	74.2	75.8	74.7	74.9	75.7	76.3	77.2	77.2	77.4	76.9	77.1
		山口	72.6	75.9	77.6	79.4	78.4	78.5	79.4	79.9	80.5	80.5	80.5	80.3	80.2
		徳島	64.6	69.6	72.4	75.5	74.0	74.5	75.3	76.3	77.5	77.4	77.4	76.9	77.5
		香川	68.1	71.5	73.5	75.0	74.0	74.3	74.9	75.6	76.0	76.0	76.1	75.6	76.1
		愛媛	70.3	73.9	76.0	77.5	76.2	76.2	77.3	78.3	78.8	78.8	79.0	78.3	78.8
		高知	66.9	70.5	73.7	75.8	74.8	75.1	75.6	76.1	77.1	77.1	77.3	77.1	77.0
		福岡	71.1	74.4	76.5	78.0	77.0	77.2	77.8	78.3	79.2	79.2	79.2	78.8	78.9
		佐賀	72.6	76.6	78.2	79.6	78.7	79.0	79.7	80.1	80.7	80.7	80.9	80.5	80.7
		長崎	71.8	75.3	77.5	79.0	78.1	78.4	79.2	79.5	80.3	80.3	80.5	80.3	80.3
		熊本	74.8	78.3	80.5	81.8	80.9	81.0	81.6	82.2	82.8	82.8	83.0	82.6	82.9
		大分	72.3	75.6	77.7	78.9	78.1	78.2	78.8	79.3	80.2	80.3	80.4	79.9	79.9
		宮崎	75.2	78.3	80.2	81.3	80.2	80.5	81.1	81.7	82.5	82.4	82.6	82.3	82.6
		鹿児島	77.2	79.7	81.1	82.2	81.3	81.3	82.1	82.7	83.0	82.9	83.3	83.0	83.3
沖縄		79.4	81.3	82.7	83.0	82.2	82.5	82.6	83.1	83.8	83.8	84.3	83.7	84.0	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。