

高齢者施設におけるワクチン3回目接種の状況について

- 都は、区市町村と連携し、高齢者施設における入所者等への3回目接種の日程前倒しや早期完了に向けた取組を実施
- 都内の高齢者施設におけるワクチンの3回目接種の進捗状況
 - ✓ 2月末時点で **77%** が完了（2/18時点：65%）
 - ✓ 3月前半（～3/15）までに **94%** が完了予定

※完了率は「住民接種施設（施設単位での接種ではなく住民接種で対応する方針の施設）」を除いた割合

- **「ワクチンバス」を奥多摩町に派遣し、山間部に居住する高齢者約20人に対し、地元自治体と連携して接種を実施**
〔3月16日（水）、17日（木）の2日間〕

都・大規模会場における予約なし3回目接種の実施

対象会場	受付時間	開始日	接種対象
行幸地下	14時～19時	3/15(火)	18歳以上の 都内在住・在勤・在学者
立川高松	12時～17時		
東京ドーム	9時30分～13時		18歳以上の都内在住者

都内の職域接種の状況について

都内職域における3回目接種の申込状況(令和4年3月9日時点)

区分	3回目接種申込数	うち3月中旬までに接種を開始する企業等	1・2回目申込数	3回目接種の申込率
申込数	720	約500	993	72.5%
(推計)人数 ※	(2,472,107人)	(1,470,266人)	4,186,694人	59.0%
うち学校数	41	14	80	51.3%
(推計)人数 ※	(158,382人)	(35,000人)	394,027人	40.2%

※ 3回目接種申込数の人数は、接種計画登録済企業等のワクチン申込数より推計

都・大規模会場における3回目接種の推進

NO	会場名	最大接種規模	接種対象（18歳以上）
1	都庁南展望室	1,500 回/日	都内在住・在勤・在学
2	行幸地下 ※予約なし接種実施	4,000 回/日	
3	立川南	1,500 回/日	
4	三楽病院	800 回/日	
5	乃木坂	2,400 回/日	
6	立川高松 ※予約なし接種実施	2,000 回/日	
7	都庁北展望室	1,250 回/日	エッセンシャルワーカー
8	多摩センター	900 回/日	
9	東京ドーム ※予約なし接種実施	800 回/日	都内在住
10	都立大・荒川キャンパス	1,000 回/日	若者・学生
11	都立大・南大沢キャンパス	1,500 回/日	
12	神代植物公園（ドライブスルー会場）	100 回/日	自力移動困難者
13	中小企業・飯田橋	500 回/日	中小企業従業員等
14	中小企業・サポートスクエアTAMA	500 回/日	
計		18,750 回/日	

 ワクチンバスによる接種数（約1,000回/日）と合わせて、**合計約20,000回/日**

都・大規模会場における親子接種の実施

小児接種とともに、**保護者が接種できる機会を提供**（20人/日程度）

会場	受付時間	開始日	接種対象
三楽病院	毎週月曜・木曜 14時30分～16時10分	3/14(月)	・ 5歳から11歳 (都内在住・在学者) ・ 希望する保護者等

- ファイザー社製ワクチンを使用（小児・保護者等のいずれも）
- インターネットから予約受付

小児ワクチン接種に関するパンフレット

5歳から11歳のお子さんの保護者向け

保護者の方とお子さんが、
ワクチン接種の概要を一目で把握

- ✓ 効果
- ✓ 事前の準備
- ✓ 副反応と対応
- ✓ 種類
- ✓ 当日の注意

保護者の方へ 5歳から11歳のお子さんの
新型コロナウイルスワクチン接種について

お子さんの接種について、ご家族で話し合うときの参考に、接種のポイントをまとめました。

ワクチンの効果は？

- ワクチンを受けると、体の中で新型コロナウイルスと戦う仕組み（免疫）ができます。
- ウイルスが体に入ってきた時に、すぐに戦える準備ができるので、かかりにくく、かかっても症状が重くなるのを防ぐといわれています。

ワクチンの種類は？

- ファイザー社の5～11歳用のワクチンを使用します。
- 3週間以上あけて2回接種します。
- 接種は筋肉注射です。

事前に調べた方がよいことは？

- ワクチンについて疑問や不安があるときは、かかりつけ医にあらかじめご相談ください。
- お子さんに基礎疾患があるときや、アレルギー、熱性けいれんを起こしたことがあるとき、他の予防接種を受けるときも、ご相談ください。
- 副反応に備えて、親子とも、むりのない日程で予約をとりましょう。

当日注意することは？

- 5～11歳のお子さんの接種には、保護者の方の同意と立ち合いが必要です。
- 朝からお子さんの体調を観察を。予診票もよく確認して記入しましょう。
- 接種券、本人確認書類とあわせて母子健康手帳も忘れずに。
- 接種後は、激しい運動はできません。お風呂は入れます。接種したところを清潔にしましょう。

接種後の症状は？

- 接種直後から30分以内に、アナフィラキシーなどの症状があらわれることがあります。接種会場、かかりつけ医に御相談ください。
- 数日以内に出る症状は、接種した部分の痛み・赤み・はれ、疲れた感じ、頭痛、筋肉痛、悪寒、発熱などがあり、数日でよくなると思われます。
- ごくまれに、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。数日以内に胸の痛みやどろろき、息切れ、むくみがある場合すぐに医療機関を受診してください。

最新情報は
厚生労働省HP



帰宅後、副反応で気になることがあるときは、接種会場・かかりつけ医のほか
都の副反応専用コールセンターで、看護師等が毎日24時間対応します。
03-6258-5802

東京都

(令和4年3月10日時点)



ワクチン接種を迷っている保護者へのパンフレット

子育てなどがあり、副反応が心配で、
ワクチン接種を迷っている保護者の方向け

『副反応が起きたら自分が動けないので、
子育てが心配で接種できない』
という保護者の声

計画的な接種を検討できるポイントを記載

- ✓ 副反応の内容や相談先など
- ✓ 副反応を想定した事前の準備

副反応が起きたら、子供の世話はどうしよう？
コロナのワクチン接種を迷っている
保護者の皆さまへ

ワクチン接種は、新型コロナウイルス感染症の発生・重症化を予防する効果があります。ご自身とお子さんの健康や暮らしを守るために、接種のこと、具体的に考えてみませんか。

副反応はどんな症状が出るの？

副反応は、ワクチンが体に免疫をつけるときにみられる反応です。大人では、1、2回目の接種では次のような症状がみられます。3回目の接種後も同じような症状がみられることがあります。

接種後すぐに起こる可能性のある症状 (アナフィラキシー)	接種後、数日以内にあらわれる 可能性のある症状
ごまれに症状が起こることがあります。 経送観察中には会場でも相談して代えたい。 ■皮膚のかゆみ、じんましん、赤み ■腫脹、吐き気 ■視覚の異常、声のかすれ、せき・しゃみ ■のどのかゆみ ■息苦しい、顔色が青くなる	多くは2〜3日でおさまります。 【全身】疲労、頭痛、関節痛・筋肉痛、 悪寒、発熱、吐き気 【接種したところ】痛み、腫れ、赤み

どんな準備をするといいの？

育児や家事・仕事	副反応の備え	接種日の注意
■ 家族や友人などに、育児や家事の分担や支援を相談しましょう。 ■ 近くで支援が得られない場合は、子供の預かりや、家事の支援などお住まいの自治体のサービスの検討を。  ■ 仕事の休暇制度も調べましょう。	■ 熱の備えに備えて、片手でも着替えやすい服で。 ■ 熱に備えて、水分をしっかりと。発熱や頭痛に効く解熱鎮痛剤や保冷剤も活用して。 ■ 動けないときのためにレトルト食品やゼリー飲料も。	■ 十分な睡眠をとりましょう。 ■ 食事もちきちんととりましょう。 ■ 接種前に緊張している場合は、深呼吸をしましょう。 ※ 接種当日は、接種したところを清潔にし、激しい運動を避けてください。入浴は可能です。

 接種して帰宅後、副反応で気になることがあるときは、接種会場・かかりつけ医のほか都の副反応専用コールセンターで、看護師等が毎日・24時間対応します。
03-6258-5802

接種後も感染予防対策の継続をお願いします。

 東京都

(令和4年3月10日時点)

