

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

令和3年度12月号

○ 概要

- (1) 令和3年12月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は6,974億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+3.2%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,981円（伸び率▲0.0%）であった。調剤医療費の内訳は、技術料が1,768億円（伸び率+4.5%）薬剤料が5,193億円（伸び率+2.8%）、薬剤料のうち、後発医薬品が1,036億円（伸び率▲2.5%）であった。（→P.4）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,916円（伸び率▲0.8%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、投薬日数、1種類数1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.79種類（伸び率+0.3%）、28.8日（伸び率+0.4%）、74円（伸び率▲1.4%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料4,134億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+99億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の747億円（伸び幅+44億円）で、伸び幅が最も高かったのは42 腫瘍用薬の+54億円（総額470億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	4,134 億円 (+99 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(747 億円)	21 循環器官用薬 (693 億円)	11 中枢神経系用薬 (632 億円)
0歳以上 5歳未満	24.0 億円 (+0.6 億円)	44 アレルギー用薬 (9.2 億円)	22 呼吸器官用薬 (4.3 億円)	61 抗生物質製剤 (3.3 億円)
5歳以上 15歳未満	90.1 億円 (+8.2 億円)	44 アレルギー用薬 (32.9 億円)	11 中枢神経系用薬 (26.9 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(6.8 億円)
15歳以上 65歳未満	1,487 億円 (+50 億円)	11 中枢神経系用薬 (306 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(285 億円)	21 循環器官用薬 (215 億円)
65歳以上 75歳未満	985 億円 (+16 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(213 億円)	21 循環器官用薬 (189 億円)	42 腫瘍用薬 (150 億円)
75歳以上	1,547 億円 (+25 億円)	21 循環器官用薬 (285 億円)	39 その他の代謝性 医薬品(241 億円)	11 中枢神経系用薬 (198 億円)

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,981円（伸び率▲0.0%）で、最も高かったのは高知県（12,195円（伸び率+2.0%））、最も低かったのは佐賀県（8,334円（伸び率+2.1%））であった。
また、伸び率が最も高かったのは徳島県（伸び率+2.8%）、最も低かったのは岩手県（伸び率▲2.9%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） ^{注）}	81.8 %	▲0.1 %
薬剤料ベース	19.9 %	▲1.1 %
後発品調剤率	78.3 %	+0.7 %
（参考）数量ベース（旧指標）	58.7 %	+0.2 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	▲2.5 %	+7.2 % (50歳以上 55歳未満)	▲8.4 % (75歳以上 80歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.9 %	28.6 % (100歳以上)	11.3 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	81.8 %	86.3 % (100歳以上)	76.8 % (10歳以上 15歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 （伸び幅）	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	882 億円 (▲35 億円)	21 循環器官用薬 (262 億円)	11 中枢神経系用薬 (158 億円)	23 消化器官用薬 (108 億円)
0歳以上 5歳未満	8.7 億円 (+0.2 億円)	44 アレルギー用薬 (4.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.8 億円)	61 抗生物質製剤 (0.6 億円)
5歳以上 15歳未満	16.1 億円 (▲1.1 億円)	44 アレルギー用薬 (9.1 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.2 億円)	11 中枢神経系用薬 (1.9 億円)
15歳以上 65歳未満	298 億円 (▲4 億円)	21 循環器官用薬 (76 億円)	11 中枢神経系用薬 (66 億円)	44 アレルギー用薬 (33 億円)
65歳以上 75歳未満	210 億円 (▲11 億円)	21 循環器官用薬 (79 億円)	11 中枢神経系用薬 (26 億円)	23 消化器官用薬 (25 億円)
75歳以上	349 億円 (▲19 億円)	21 循環器官用薬 (106 億円)	11 中枢神経系用薬 (64 億円)	23 消化器官用薬 (51 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,482 円	1,910 円(北海道)	1,245 円(佐賀県)
処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲5.6%	▲2.3 % (佐賀県)	▲8.3 % (岩手県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	81.8 %	89.3 % (沖縄県)	78.2 % (東京都)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	19.9 %	23.6 % (鹿児島県)	17.0 % (京都府)
後発医薬品調剤率	78.3 %	84.9 % (沖縄県)	73.3 % (東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	58.7 %	67.0 % (沖縄県)	54.4 % (東京都)

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和3年12月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

I. 調剤医療費の概要	1
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等）	6
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）	10
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
IV. 都道府県別の内訳	26
【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

《後発医薬品の使用状況について》

V. 後発医薬品の使用の概要	39
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳	40
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳	42
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳	52
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 12月(%)						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月～12月	4月～9月							
		10月	11月	12月	10月	11月	12月								
全	調剤医療費(億円)	77.129	74.746	77.464	75.392	36.781	6,615	6,017	6,792	57,890	37,936	6,491	6,456	7,007	100.0
	処方箋枚数(万枚)	83,886	84,361	84,284	76,484	37,037	6,994	6,315	6,798	60,565	39,860	6,861	6,831	7,014	
数	1枚当り調剤医療費(円)	9.195	8.860	9.191	9.857	9.931	9.457	9.529	9.991	9.558	9.517	9.461	9.451	9.991	
電	調剤医療費(億円)	76.664	74.279	77.025	74.987	36.584	6,582	5,982	6,756	57,620	37,759	6,461	6,424	6,974	100.0
	0歳以上5歳未満	1.815	1,736	1,696	1,222	525	126	118	130	1,150	750	123	137	141	
	5歳以上10歳未満	1,618	1,556	1,546	1,309	581	126	109	121	1,014	636	124	125	129	
	10歳以上15歳未満	1,285	1,282	1,317	1,265	565	114	100	111	980	625	115	117	123	
	15歳以上20歳未満	934	947	996	1,019	448	87	82	91	781	498	90	93	101	
	20歳以上25歳未満	924	950	1,001	1,032	480	91	83	92	824	537	94	92	101	
	25歳以上30歳未満	1,219	1,223	1,271	1,259	593	110	101	111	999	653	113	111	121	
	30歳以上35歳未満	1,644	1,616	1,645	1,564	743	137	123	139	1,201	789	135	132	145	
	35歳以上40歳未満	2,143	2,079	2,128	2,043	971	178	161	183	1,560	1,026	172	172	190	
	40歳以上45歳未満	3,008	2,869	2,884	2,739	1,320	237	217	245	2,054	1,350	230	225	249	
	45歳以上50歳未満	3,674	3,654	3,869	3,837	1,852	336	307	346	2,940	1,931	330	323	356	
	50歳以上55歳未満	3,921	3,903	4,152	4,179	2,021	363	332	378	3,399	2,208	388	380	423	
	55歳以上60歳未満	4,427	4,330	4,548	4,594	2,228	403	367	419	3,503	2,301	392	386	424	
	60歳以上65歳未満	5,449	5,135	5,290	5,154	2,533	448	409	463	3,924	2,575	439	434	476	
	65歳以上70歳未満	8,547	7,691	7,415	6,882	3,440	602	542	613	5,042	3,324	561	554	602	
	70歳以上75歳未満	8,850	8,757	9,394	9,757	4,743	853	778	890	7,762	5,103	867	859	933	
	75歳以上80歳未満	9,779	9,561	10,138	9,584	4,832	840	758	849	6,921	4,558	770	765	827	
	80歳以上85歳未満	8,753	8,348	8,523	8,316	4,135	726	661	745	6,401	4,190	718	718	775	
	85歳以上90歳未満	5,686	5,597	5,894	5,856	2,906	512	467	526	4,521	2,970	505	504	542	
	90歳以上95歳未満	2,369	2,405	2,610	2,621	1,300	228	209	235	2,034	1,337	227	227	243	
95歳以上100歳未満	547	567	632	667	327	58	53	60	540	354	60	61	65		
100歳以上	71	72	78	87	42	8	7	8	71	46	8	8	9		
算	処方箋枚数(万枚)	83,445	83,930	83,869	76,135	36,861	6,966	6,285	6,768	60,327	39,702	6,833	6,804	6,988	100.0
	0歳以上5歳未満	5,542	5,429	5,170	3,373	1,452	374	340	352	3,331	2,171	364	402	395	
	5歳以上10歳未満	3,425	3,405	3,253	2,359	1,045	254	211	219	1,928	1,197	247	251	233	
	10歳以上15歳未満	2,134	2,122	2,060	1,690	752	172	147	147	1,361	853	169	180	160	
	15歳以上20歳未満	1,492	1,496	1,495	1,358	610	126	117	117	1,055	676	125	129	125	
	20歳以上25歳未満	1,484	1,538	1,532	1,407	671	128	115	119	1,129	749	129	125	125	
	25歳以上30歳未満	1,863	1,901	1,893	1,680	802	152	136	143	1,343	892	152	147	151	
	30歳以上35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,985	946	179	161	172	1,557	1,035	174	171	177	
	35歳以上40歳未満	2,825	2,825	2,770	2,394	1,138	215	194	210	1,859	1,232	208	205	215	
	40歳以上45歳未満	3,553	3,490	3,388	2,949	1,423	263	238	258	2,245	1,486	252	248	259	
	45歳以上50歳未満	4,000	4,115	4,201	3,881	1,880	346	314	342	3,022	1,999	341	332	349	
	50歳以上55歳未満	4,133	4,260	4,382	4,134	2,006	367	333	365	3,408	2,232	390	381	404	
	55歳以上60歳未満	4,490	4,568	4,659	4,457	2,165	399	364	398	3,467	2,294	390	381	402	
	60歳以上65歳未満	5,379	5,291	5,278	4,906	2,409	437	398	433	3,826	2,527	431	424	445	
	65歳以上70歳未満	8,182	7,701	7,191	6,412	3,197	576	517	562	4,812	3,190	539	532	529	
	70歳以上75歳未満	8,223	8,511	8,843	8,851	4,294	797	723	795	7,186	4,751	807	799	852	
	75歳以上80歳未満	8,790	8,988	9,254	8,472	4,259	764	687	741	6,251	4,140	700	694	717	
	80歳以上85歳未満	7,646	7,645	7,602	7,264	3,597	653	591	641	5,733	3,774	648	644	667	
	85歳以上90歳未満	4,984	5,140	5,272	5,200	2,563	466	424	458	4,120	2,723	464	459	473	
	90歳以上95歳未満	2,228	2,360	2,489	2,506	1,235	223	204	219	1,995	1,318	225	222	229	
95歳以上100歳未満	603	649	698	737	359	65	60	65	603	398	68	68	70		
100歳以上	98	102	107	118	57	10	10	10	96	63	11	11	11		
処	1枚当り調剤医療費(円)	9.187	8.850	9.184	9.849	9.925	9.450	9.519	9.983	9.551	9.511	9.456	9.442	9.981	100.0
	0歳以上5歳未満	3.275	3.197	3.281	3.623	3.614	3.363	3.467	3.681	3.454	3.453	3.387	3.403	3.568	
	5歳以上10歳未満	4.725	4.571	4.752	5.547	5.555	4.972	5.185	5.505	5.258	5.312	5.043	4.966	5.524	
	10歳以上15歳未満	6.024	6.040	6.393	7.484	7.517	6.601	6.839	7.533	7.197	7.331	6.764	6.525	7.700	
	15歳以上20歳未満	6.261	6.326	6.665	7.505	7.341	6.945	7.009	7.759	7.404	7.367	7.204	7.170	8.042	
	20歳以上25歳未満	6.230	6.176	6.534	7.336	7.153	7.119	7.236	7.721	7.299	7.164	7.251	7.397	8.056	
	25歳以上30歳未満	6.544	6.435	6.710	7.496	7.393	7.203	7.407	7.772	7.438	7.321	7.408	7.564	8.037	
	30歳以上35歳未満	6.930	6.749	7.054	7.878	7.846	7.654	7.642	8.088	7.715	7.625	7.771	7.739	8.161	
	35歳以上40歳未満	7.585	7.360	7.681	8.535	8.532	8.277	8.272	8.739	8.393	8.327	8.311	8.398	8.846	
	40歳以上45歳未満	8.467	8.222	8.511	9.288	9.275	9,010	9,086	9,489	9,148	9,081	9,142	9,090	9,595	
	45歳以上50歳未満	9.185	8.881	9.211	9.888	9.850	9,687	9,755	10,120	9,729	9,658	9,669	9,725	10,197	
	50歳以上55歳未満	9.487	9.162	9.476	10,109	10,075	9,893	9,951	10,354	9,972	9,891	9,927	9,975	10,462	
	55歳以上60歳未満	9.860	9.479	9.763	10,308	10,294	10,100	10,094	10,518	10,104	10,027	10,047	10,132	10,567	
	60歳以上65歳未満	10,131	9,706	10,022	10,505	10,512	10,252	10,289	10,685	10,256	10,190	10,197	10,255	10,692	
	65歳以上70歳未満	10,446	9,988	10,311	10,733	10,761	10,451	10,478	10,913	10,476	10,421	10,415	10,420	10,911	
	70歳以上75歳未満	10,763	10,289	10,623	11,024	11,047	10,710	10,748	11,203	10,802	10,742	10,742	10,758	11,250	
	75歳以上80歳未満	11,126	10,638	10,955	11,312	11,344	10,999	11,041	11,458	11,071	11,010	10,999	11,021	11,548	
	80歳以上85歳未満	11,447	10,919	11,211	11,448	11,494	11,127	11,178	11,635	11,165	11,101	11,082	11,158	11,619	
	85歳以上90歳未満	11,409	10,890	11,179	11,262	11,338	10,984	10,998	11,472	10,973	10,906	10,885	10,977	11,439	
	90歳以上95歳未満	10,633	10,191	10,483	10,459	10,533	10,243	10,223	10,720	10,196	10,138	10,088	10,200	10,635	
95歳以上100歳未満	9,071	8,738	9,060	9,051	9,095	8,922	8,864	9,338	8,957	8,894	8,883	8,980	9,365		
100歳以上	7,225	7,014	7,295	7,332	7,336	7,282	7,207	7,632	7,360	7,308	7,270	7,368	7,741		

注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 「全数」とは、医療保険及び公費負担医療で支給の対象となる医療費(患者負担分を含む。)のうち、審査支払機関による審査分(再審査分等調整前)を集計対象としたものである。

注4) 「電算処理分」とは、「全数」のうち、レセプト電算処理システムにより処理された明細書(いわゆる「電子レセプト」)を集計対象としたものである。次表以降、特に注意書きがない場合、「電算処理分」の集計値である。

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

対前年度同期比	算	年度	項目	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度						
				4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~12月						
							10月	11月	12月				10月	11月	12月	
全	数	調剤医療費	2.9	▲ 3.1	3.6	▲ 2.7	▲ 3.7	1.1	▲ 5.6	▲ 1.4	3.0	3.1	▲ 1.9	7.3	3.2	
			1.1	0.6	▲ 1.1	▲ 9.3	▲ 11.4	▲ 2.7	▲ 12.0	▲ 8.9	6.0	7.6	▲ 1.9	8.2	3.2	
			1.8	▲ 3.6	3.7	7.3	8.7	3.9	7.2	8.3	▲ 2.8	▲ 4.2	0.0	▲ 0.8	0.0	
電	算	調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 3.7	1.1	▲ 5.6	▲ 1.3	3.1	3.2	▲ 1.8	7.4	3.2	
			▲ 0.9	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 27.9	▲ 38.3	▲ 11.6	▲ 22.3	▲ 18.8	28.1	42.8	▲ 2.1	16.2	8.5	
			0.2	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 15.3	▲ 18.3	▲ 2.5	▲ 19.6	▲ 22.7	8.2	9.5	▲ 1.3	13.7	6.5	
年	度	処	5歳以上 10歳未満	5.9	▲ 0.3	2.8	▲ 4.0	7.2	4.6	▲ 8.7	▲ 12.5	10.1	10.6	0.7	16.9	10.9
			15歳以上 20歳未満	8.7	1.3	5.2	2.3	▲ 0.5	9.6	▲ 0.6	0.5	10.3	11.2	2.7	13.2	10.7
			20歳以上 25歳未満	6.7	2.8	5.4	3.1	0.4	13.1	0.7	2.3	10.4	11.8	2.5	11.4	10.1
同	期	分	25歳以上 30歳未満	4.8	0.3	3.9	▲ 0.9	▲ 2.8	7.4	▲ 3.6	▲ 2.3	9.2	10.2	2.8	10.5	8.7
			30歳以上 35歳未満	3.5	▲ 1.7	1.8	▲ 4.9	▲ 6.3	2.3	▲ 8.4	▲ 5.4	5.2	6.3	▲ 1.5	7.1	4.1
			35歳以上 40歳未満	2.3	▲ 2.9	2.3	▲ 4.0	▲ 4.8	2.4	▲ 8.1	▲ 5.0	4.5	5.7	▲ 2.9	7.1	3.5
比	理	1枚当り	40歳以上 45歳未満	1.9	▲ 4.6	0.5	▲ 5.0	▲ 5.9	0.1	▲ 7.8	▲ 6.1	1.7	2.2	▲ 3.0	3.9	1.6
			45歳以上 50歳未満	6.2	▲ 0.5	5.9	▲ 0.8	▲ 1.3	4.1	▲ 4.1	▲ 1.3	3.5	4.2	▲ 1.7	5.4	3.0
			50歳以上 55歳未満	5.8	▲ 0.5	6.4	0.7	▲ 0.4	4.5	▲ 3.1	1.5	9.9	9.2	6.8	14.7	12.0
分	理	1枚当り	55歳以上 60歳未満	3.5	▲ 2.2	5.0	1.0	▲ 0.1	5.6	▲ 2.0	3.2	2.5	3.2	▲ 2.6	5.0	1.3
			60歳以上 65歳未満	▲ 1.8	▲ 5.8	3.0	▲ 2.6	▲ 3.7	0.7	▲ 5.6	▲ 0.3	1.9	1.7	▲ 1.9	6.1	2.8
			65歳以上 70歳未満	▲ 2.4	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 7.2	▲ 8.4	▲ 4.1	▲ 9.4	▲ 4.3	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 6.7	2.3	▲ 1.8
比	理	1枚当り	70歳以上 75歳未満	3.5	▲ 1.1	7.3	3.9	2.7	6.1	0.8	6.8	6.8	7.6	1.6	10.5	4.8
			75歳以上 80歳未満	3.5	▲ 2.2	6.0	▲ 5.5	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 4.5	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 8.3	0.9	▲ 2.6
			80歳以上 85歳未満	3.8	▲ 4.6	2.1	▲ 2.4	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 5.6	0.1	2.1	1.3	▲ 1.2	8.7	4.0
分	理	1枚当り	85歳以上 90歳未満	7.0	▲ 1.6	5.3	▲ 0.6	▲ 1.1	1.0	▲ 3.4	2.0	2.5	2.2	▲ 1.3	8.0	3.0
			90歳以上 95歳未満	9.7	1.5	8.5	0.4	0.4	1.4	▲ 2.7	2.3	3.1	2.8	▲ 0.5	8.7	3.7
			95歳以上 100歳未満	10.4	3.7	11.5	5.5	5.4	5.6	2.4	7.9	8.4	8.2	4.3	14.3	8.0
比	理	1枚当り	100歳以上	7.1	0.9	9.2	10.8	10.2	13.5	9.3	12.9	9.7	9.8	4.8	15.0	9.3
			0歳以上 5歳未満	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 2.7	▲ 12.0	▲ 8.9	6.1	7.7	▲ 1.9	8.3	3.3
			5歳以上 10歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	▲ 45.6	▲ 15.7	▲ 26.1	▲ 25.1	32.3	49.5	▲ 2.8	18.4	12.0
分	理	1枚当り	10歳以上 15歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	▲ 31.2	▲ 10.6	▲ 29.9	▲ 34.9	11.5	14.5	▲ 2.7	18.7	6.1
			15歳以上 20歳未満	1.0	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 22.7	▲ 4.9	▲ 20.4	▲ 27.2	11.8	13.4	▲ 1.7	22.5	8.5
			20歳以上 25歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 12.8	▲ 1.2	▲ 12.3	▲ 10.3	8.8	10.8	▲ 1.0	10.6	6.8
分	理	1枚当り	25歳以上 30歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 10.5	▲ 1.3	▲ 11.5	▲ 9.8	9.3	11.6	0.7	9.0	5.5
			30歳以上 35歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 1.7	▲ 14.7	▲ 14.6	8.8	11.3	▲ 0.1	8.2	5.1
			35歳以上 40歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	▲ 16.6	▲ 5.5	▲ 17.8	▲ 17.8	6.7	9.4	▲ 3.0	5.7	3.1
分	理	1枚当り	40歳以上 45歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 14.8	▲ 5.3	▲ 17.4	▲ 17.1	5.8	8.3	▲ 3.3	5.5	2.2
			45歳以上 50歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 13.5	▲ 5.5	▲ 17.2	▲ 16.6	2.8	4.4	▲ 4.4	3.8	0.5
			50歳以上 55歳未満	4.7	2.9	2.1	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 0.9	▲ 12.3	▲ 10.0	4.8	6.3	▲ 1.5	5.7	2.2
分	理	1枚当り	55歳以上 60歳未満	4.8	3.1	2.8	▲ 5.6	▲ 7.0	0.3	▲ 10.4	▲ 6.4	11.0	11.3	6.4	14.4	10.9
			60歳以上 65歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 4.3	▲ 5.8	2.0	▲ 7.9	▲ 3.3	4.3	6.0	▲ 2.1	4.6	0.8
			65歳以上 70歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 2.2	▲ 10.4	▲ 5.8	4.0	4.9	▲ 1.4	6.5	2.7
分	理	1枚当り	70歳以上 75歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 12.7	▲ 6.2	▲ 13.4	▲ 8.6	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 6.4	2.8	▲ 1.8
			75歳以上 80歳未満	2.0	3.5	3.9	0.1	▲ 1.9	4.1	▲ 3.2	2.4	8.7	10.6	1.3	10.4	4.3
			80歳以上 85歳未満	2.1	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 8.7	▲ 5.2	▲ 12.0	▲ 7.3	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 8.3	1.1	▲ 3.3
分	理	1枚当り	85歳以上 90歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 1.1	▲ 7.6	▲ 2.0	4.6	4.9	▲ 0.8	8.9	4.2
			90歳以上 95歳未満	4.1	3.1	2.6	▲ 1.4	▲ 3.0	1.5	▲ 4.3	1.5	5.3	6.3	▲ 0.4	8.2	3.3
			95歳以上 100歳未満	6.2	5.9	5.5	0.7	▲ 0.5	2.5	▲ 2.5	2.9	6.1	6.8	1.0	9.0	4.5
分	理	1枚当り	100歳以上	6.8	7.6	7.5	5.6	4.5	6.7	2.5	8.6	9.9	10.7	4.8	12.8	7.7
			0歳以上 5歳未満	4.0	3.9	5.0	10.3	8.9	12.9	8.3	13.4	9.6	10.2	5.0	12.5	7.8
			5歳以上 10歳未満	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.7	3.9	7.2	8.3	▲ 2.8	▲ 4.2	0.1	▲ 0.8	▲ 0.0
分	理	1枚当り	10歳以上 15歳未満	0.7	▲ 2.4	2.6	10.5	13.4	4.9	5.2	8.4	▲ 3.2	▲ 4.5	0.7	▲ 1.9	▲ 3.1
			15歳以上 20歳未満	2.6	▲ 3.3	4.0	16.7	18.8	9.1	14.6	18.7	▲ 2.9	▲ 4.4	1.4	▲ 4.2	0.3
			20歳以上 25歳未満	4.9	0.3	5.8	17.1	20.0	10.1	14.7	20.2	▲ 1.5	▲ 2.5	2.5	▲ 4.6	2.2
分	理	1枚当り	25歳以上 30歳未満	5.5	1.0	5.4	12.6	14.1	11.0	13.2	12.1	1.4	0.4	3.7	2.3	3.6
			30歳以上 35歳未満	4.2	▲ 0.9	5.8	12.3	12.2	11.6	13.7	13.5	1.0	0.2	1.9	2.2	4.3
			35歳以上 40歳未満	4.0	▲ 1.7	4.3	11.7	11.4	9.2	13.0	14.4	0.3	▲ 1.0	2.9	2.1	3.4
分	理	1枚当り	40歳以上 45歳未満	2.9	▲ 2.6	4.5	11.7	12.3	8.3	11.5	15.0	▲ 1.4	▲ 2.8	1.5	1.3	0.9
			45歳以上 50歳未満	2.4	▲ 3.0	4.4	11.1	11.7	8.2	11.2	14.5	▲ 1.2	▲ 2.4	0.4	1.5	1.2
			50歳以上 55歳未満	1.4	▲ 2.9	3.5	9.1	8.7	6.0	11.4	12.5	▲ 1.1	▲ 2.1	1.5	0.1	1.1
分	理	1枚当り	55歳以上 60歳未満	1.4	▲ 3.3	3.7	7.3	7.3	5.1	9.4	9.7	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.3	0.8
			60歳以上 65歳未満	1.0	▲ 3.4	3.4	6.7	7.2	4.2	8.1	8.4	▲ 1.0	▲ 1.8	0.3	0.2	1.0
			65歳以上 70歳未満	0.4	▲ 3.9	3.0	5.6	6.1	3.5	6.4	6.7	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.5	0.4	0.5
分	理	1枚当り	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 4.2	3.3	4.8	5.4	3.0	5.3	5.8	▲ 2.1	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 0.3	0.1
			75歳以上 80歳未満	0.7	▲ 4.4	3.2	4.1	4.9	2.2	4.6	4.6	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.0
			80歳以上 85歳未満	1.4	▲ 4.4	3.2	3.8	4.7	1.8	4.1	4.2	▲ 1.7	▲ 2.8	0.3	0.1	0.4
分	理	1枚当り	85歳以上 90歳未満	1.3	▲ 4.4	3.0	3.3	4.3	1.7	3.7	3.0	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 0.0	▲ 0.2	0.8
			90歳以上 95歳未満	2.1	▲ 4.6	2.7	2.1	3.2	0.5	2.2	2.2	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.1
			95歳以上 100歳未満	2.8	▲ 4.6	2.7	0.7	1.9	▲ 0.5	0.9	0.5	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.3
分	理	1枚当り	100歳以上	3.3	▲ 4.2	2.9	▲ 0.2	0.8	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.8
			0歳以上 5歳未満	3.3	▲ 3.7	3.7	▲ 0.1	0.9	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 0.4	1.3	0.3
			5歳以上 10歳未満	3.0	▲ 2.9	4.0	0.5	1.2	0.6	0.9	▲ 0.4	0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	2.2	1.4

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度			
		3月	3月	3月	10月	11月	12月	3月	10月	11月	12月
全 数	1施設当たり処方箋枚数	1,342	1,307	1,175	1,184	1,067	1,149	1,221	1,145	1,139	1,169
	枚数階級別構成割合(%)										
	200枚未満	8.0	8.1	7.9	7.9	8.4	7.8	7.4	7.9	7.8	7.7
	200枚以上 400枚未満	5.8	6.0	6.8	6.6	8.0	7.0	6.6	7.2	7.3	6.9
	400枚以上 600枚未満	8.2	8.7	10.2	10.1	12.0	10.9	10.2	11.0	11.0	10.6
	600枚以上 800枚未満	10.1	10.8	12.8	12.5	14.2	13.1	12.2	13.2	13.2	12.9
	800枚以上 1000枚未満	11.4	11.7	12.9	12.7	13.6	13.1	12.4	12.9	12.9	12.7
	1000枚以上 1200枚未満	10.6	10.7	11.2	11.4	10.9	11.2	11.1	11.1	11.1	11.2
	1200枚以上 1400枚未満	9.1	8.8	8.6	8.8	8.3	8.7	8.8	8.6	8.6	8.8
	1400枚以上 1600枚未満	7.3	7.3	6.9	6.9	6.3	6.6	6.9	6.8	6.8	6.8
	1600枚以上 1800枚未満	5.9	5.6	5.3	5.4	4.5	5.1	5.4	4.9	5.1	5.3
	1800枚以上 2000枚未満	4.6	4.5	3.7	4.0	3.2	3.8	4.1	3.8	3.7	3.9
	2000枚以上 2500枚未満	7.8	7.3	6.2	6.1	5.1	5.7	6.5	5.7	5.8	6.0
	2500枚以上 3000枚未満	4.3	4.1	3.3	3.2	2.4	3.1	3.5	3.0	2.9	3.1
3000枚以上 4000枚未満	4.1	3.9	2.8	2.8	2.1	2.6	3.1	2.6	2.5	2.7	
4000枚以上	2.7	2.5	1.4	1.5	1.0	1.3	1.8	1.3	1.3	1.4	
電 算 処 理 分	1施設当たり処方箋枚数	1,373	1,342	1,200	1,208	1,088	1,170	1,243	1,164	1,157	1,187
	枚数階級別構成割合(%)										
	200枚未満	5.8	5.7	5.8	6.0	6.6	6.0	5.7	6.4	6.4	6.2
	200枚以上 400枚未満	5.9	6.1	6.9	6.7	8.1	7.2	6.7	7.3	7.4	7.0
	400枚以上 600枚未満	8.4	8.9	10.4	10.3	12.3	11.1	10.4	11.2	11.2	10.7
	600枚以上 800枚未満	10.3	11.1	13.1	12.8	14.5	13.4	12.4	13.4	13.4	13.1
	800枚以上 1000枚未満	11.7	12.0	13.2	13.0	13.9	13.3	12.6	13.2	13.1	12.9
	1000枚以上 1200枚未満	10.9	11.0	11.4	11.6	11.1	11.4	11.3	11.2	11.3	11.3
	1200枚以上 1400枚未満	9.4	9.0	8.8	9.0	8.5	8.9	8.9	8.7	8.8	9.0
	1400枚以上 1600枚未満	7.5	7.5	7.1	7.0	6.4	6.7	7.0	6.9	6.9	6.9
	1600枚以上 1800枚未満	6.1	5.7	5.4	5.5	4.6	5.2	5.5	5.0	5.2	5.3
	1800枚以上 2000枚未満	4.7	4.6	3.8	4.1	3.3	3.9	4.2	3.9	3.8	3.9
	2000枚以上 2500枚未満	8.0	7.5	6.3	6.3	5.2	5.8	6.6	5.8	5.8	6.1
	2500枚以上 3000枚未満	4.4	4.2	3.3	3.3	2.5	3.1	3.6	3.0	3.0	3.1
3000枚以上 4000枚未満	4.2	4.0	2.9	2.9	2.1	2.6	3.2	2.6	2.5	2.7	
4000枚以上	2.8	2.6	1.5	1.5	1.0	1.3	1.8	1.4	1.3	1.5	
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	電算処理導入施設数割合	97.7	97.4	97.8	98.0	98.0	98.1	98.2	98.3	98.4	98.5
	月当たり処方箋枚数階級別										
	200枚未満	70.8	68.4	72.5	74.2	76.9	76.0	75.6	79.2	80.0	80.1
	200枚以上 400枚未満	99.7	99.8	99.9	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9
	400枚以上 600枚未満	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	99.9	100.0	100.0
	600枚以上 800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	800枚以上 1000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1000枚以上 1200枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~12月					
					10月	11月	12月	4月~9月	10月	11月	12月		
調剤医療費	76,664	74,279	77,025	74,987	36,584	6,582	5,982	6,756	57,620	37,759	6,461	6,424	6,974
技術料	19,122	19,311	19,771	18,779	9,055	1,700	1,540	1,691	15,179	10,026	1,695	1,691	1,768
調剤技術料	15,423	15,294	15,773	15,046	7,258	1,358	1,233	1,359	12,185	8,053	1,357	1,354	1,422
調剤基本料	5,478	5,336	5,666	5,536	2,646	507	460	500	4,711	3,142	518	517	534
調剤料	8,554	8,548	8,649	8,101	3,927	724	656	727	6,351	4,174	713	710	753
加算料	1,391	1,411	1,458	1,409	685	127	117	132	1,123	736	125	127	135
薬学管理料	3,699	4,016	3,998	3,733	1,797	342	308	333	2,994	1,973	338	337	346
薬剤料	57,413	54,834	57,114	56,058	27,454	4,870	4,430	5,051	42,323	27,656	4,753	4,721	5,193
内服薬	46,712	44,346	46,021	44,878	22,144	3,911	3,548	4,041	33,829	22,129	3,796	3,769	4,136
屯服薬他	381	344	344	326	161	29	26	30	247	163	27	27	30
注射薬	2,884	3,052	3,551	3,964	1,910	344	315	364	3,318	2,146	376	371	425
外用薬	7,436	7,092	7,198	6,891	3,240	586	540	617	4,929	3,219	554	553	603
後発医薬品	10,092	10,245	10,959	11,337	5,296	1,012	924	1,063	8,478	5,538	953	951	1,036
<後発品割合:%>	<17.6>	<18.7>	<19.2>	<20.2>	<19.3>	<20.8>	<20.8>	<21.0>	<20.0>	<20.0>	<20.0>	<20.1>	<19.9>
内服薬	8,977	9,056	9,580	9,804	4,588	877	798	917	7,259	4,753	813	810	882
<後発品割合:%>	<19.2>	<20.4>	<20.8>	<21.8>	<20.7>	<22.4>	<22.5>	<22.7>	<21.5>	<21.5>	<21.4>	<21.5>	<21.3>
屯服薬他	105	111	129	128	61	12	11	12	105	69	12	11	12
<後発品割合:%>	<27.5>	<32.4>	<37.3>	<39.3>	<37.8>	<40.3>	<40.6>	<40.6>	<42.5>	<42.5>	<42.8>	<42.6>	<42.2>
注射薬	72	78	103	165	75	15	13	16	151	98	17	17	19
<後発品割合:%>	<2.5>	<2.6>	<2.9>	<4.2>	<3.9>	<4.3>	<4.3>	<4.4>	<4.6>	<4.6>	<4.6>	<4.6>	<4.5>
外用薬	939	1,000	1,148	1,241	573	108	102	117	962	618	111	112	122
<後発品割合:%>	<12.6>	<14.1>	<15.9>	<18.0>	<17.7>	<18.4>	<18.8>	<19.0>	<19.5>	<19.2>	<20.0>	<20.2>	<20.2>
特定保険医療材料料	130	134	140	150	75	13	12	13	118	78	13	13	14

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含んでいる。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~12月					
					10月	11月	12月	4月~9月	10月	11月	12月		
調剤医療費	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 3.7	1.1	▲ 5.6	▲ 1.3	3.1	3.2	▲ 1.8	7.4	3.2
技術料	3.4	1.0	2.4	▲ 5.0	▲ 6.8	0.3	▲ 8.2	▲ 4.1	8.5	10.7	▲ 0.3	9.8	4.5
調剤技術料	4.0	▲ 0.8	3.1	▲ 4.6	▲ 6.2	0.4	▲ 7.9	▲ 3.5	8.7	11.0	▲ 0.0	9.8	4.6
調剤基本料	8.4	▲ 2.6	6.2	▲ 2.3	▲ 4.2	4.5	▲ 5.4	▲ 1.8	14.5	18.8	2.3	12.2	6.8
調剤料	1.7	▲ 0.1	1.2	▲ 6.3	▲ 7.9	▲ 2.2	▲ 9.6	▲ 4.9	5.3	6.3	▲ 1.4	8.3	3.5
加算料	2.0	1.4	3.3	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 0.4	▲ 7.3	▲ 2.2	5.9	7.4	▲ 1.6	8.8	2.8
薬学管理料	1.2	8.6	▲ 0.5	▲ 6.6	▲ 9.4	0.3	▲ 9.7	▲ 6.2	7.7	9.8	▲ 1.1	9.6	4.0
薬剤料	2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	▲ 2.6	1.4	▲ 4.7	▲ 0.4	1.2	0.7	▲ 2.4	6.6	2.8
内服薬	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	0.3	▲ 5.2	▲ 0.6	0.6	▲ 0.1	▲ 2.9	6.2	2.3
屯服薬他	0.9	▲ 9.9	0.2	▲ 5.4	▲ 7.2	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 4.9	0.3	1.2	▲ 5.3	2.6	▲ 0.9
注射薬	12.5	5.8	16.3	11.6	12.7	12.5	7.6	11.6	13.1	12.4	9.1	17.7	16.7
外用薬	6.3	▲ 4.6	1.5	▲ 4.3	▲ 6.6	2.4	▲ 7.5	▲ 5.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 5.4	2.4	▲ 2.2
後発医薬品	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	13.9	5.8	12.7	2.2	4.6	▲ 5.8	2.9	▲ 2.5
<後発品割合>	<2.1>	<1.1>	<0.5>	<1.0>	<▲ 0.4>	<2.3>	<2.1>	<2.5>	<0.2>	<0.7>	<▲ 0.7>	<▲ 0.7>	<▲ 1.1>
内服薬	17.3	0.9	5.8	2.3	▲ 6.5	13.1	5.3	12.3	1.1	3.6	▲ 7.3	1.6	▲ 3.8
<後発品割合>	<2.5>	<1.2>	<0.4>	<1.0>	<▲ 0.7>	<2.5>	<2.2>	<2.6>	<0.1>	<0.8>	<▲ 1.0>	<▲ 1.0>	<▲ 1.4>
屯服薬他	18.8	6.0	15.5	▲ 0.5	▲ 3.8	7.6	0.1	▲ 1.0	10.1	13.8	0.7	7.8	2.9
<後発品割合>	<4.2>	<4.9>	<5.0>	<1.9>	<1.3>	<3.4>	<2.9>	<1.6>	<3.8>	<4.7>	<2.5>	<2.0>	<1.5>
注射薬	14.1	9.4	32.0	59.9	62.3	79.8	59.5	63.2	27.2	30.6	17.4	26.2	20.9
<後発品割合>	<0.0>	<0.1>	<0.3>	<1.3>	<1.2>	<1.6>	<1.4>	<1.4>	<0.5>	<0.6>	<0.3>	<0.3>	<0.2>
外用薬	13.0	6.6	14.8	8.1	4.2	16.1	5.7	13.2	7.0	7.9	2.5	10.0	4.0
<後発品割合>	<0.8>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.8>	<2.2>	<2.4>	<3.1>	<1.5>	<1.5>	<1.5>	<1.4>	<1.2>
特定保険医療材料料	1.6	3.8	4.4	7.2	8.2	9.8	3.4	7.5	4.1	4.1	1.3	6.9	4.6

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月			4月~9月					
						10月	11月	12月		10月	11月	12月		
	調剤医療費	9,187	8,850	9,184	9,849	9,925	9,450	9,519	9,983	9,551	9,511	9,456	9,442	9,981
	技術料	2,292	2,301	2,357	2,467	2,457	2,440	2,451	2,499	2,516	2,525	2,481	2,485	2,529
	(構成割合:%)	(24.9)	(26.0)	(25.7)	(25.0)	(24.8)	(25.8)	(25.7)	(25.0)	(26.3)	(26.6)	(26.2)	(26.3)	(25.3)
	調剤技術料	1,848	1,822	1,881	1,976	1,969	1,949	1,961	2,007	2,020	2,028	1,986	1,989	2,034
	調剤基本料	656	636	676	727	718	727	733	739	781	791	758	759	764
	調剤料	1,025	1,018	1,031	1,064	1,065	1,039	1,043	1,074	1,053	1,051	1,044	1,044	1,077
	加算料	167	168	174	185	186	183	185	194	186	185	184	186	193
	薬学管理料	443	479	477	490	488	491	490	492	496	497	495	496	495
	薬剤料	6,880	6,533	6,810	7,363	7,448	6,991	7,049	7,464	7,016	6,966	6,956	6,938	7,431
	内服薬	5,598	5,284	5,487	5,894	6,007	5,614	5,646	5,971	5,608	5,574	5,555	5,540	5,918
	屯服薬他	46	41	41	43	44	42	42	44	41	41	40	40	42
	注射薬	346	364	423	521	518	495	502	538	550	541	550	546	608
	外用薬	891	845	858	905	879	841	859	911	817	811	811	813	863
	後発医薬品	1,209	1,221	1,307	1,489	1,437	1,452	1,470	1,570	1,405	1,395	1,394	1,397	1,482
	<後発品割合: %>	<17.6>	<18.7>	<19.2>	<20.2>	<19.3>	<20.8>	<20.8>	<21.0>	<20.0>	<20.0>	<20.0>	<20.1>	<19.9>
	内服薬	1,076	1,079	1,142	1,288	1,245	1,260	1,269	1,356	1,203	1,197	1,190	1,191	1,262
	<後発品割合: %>	<19.2>	<20.4>	<20.8>	<21.8>	<20.7>	<22.4>	<22.5>	<22.7>	<21.5>	<21.5>	<21.4>	<21.5>	<21.3>
	屯服薬他	13	13	15	17	16	17	17	18	17	17	17	17	18
	<後発品割合: %>	<27.5>	<32.4>	<37.3>	<39.3>	<37.8>	<40.3>	<40.6>	<40.6>	<42.5>	<42.5>	<42.8>	<42.6>	<42.2>
	注射薬	9	9	12	22	20	21	21	23	25	25	25	25	27
	<後発品割合: %>	<2.5>	<2.6>	<2.9>	<4.2>	<3.9>	<4.3>	<4.3>	<4.4>	<4.6>	<4.6>	<4.6>	<4.6>	<4.5>
	外用薬	112	119	137	163	155	155	162	173	160	156	162	164	174
	<後発品割合: %>	<12.6>	<14.1>	<15.9>	<18.0>	<17.7>	<18.4>	<18.8>	<19.0>	<19.5>	<19.2>	<20.0>	<20.2>	<20.2>
	特定保険医療材料料	16	16	17	20	20	19	19	20	20	20	19	19	20

- 注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数合計値で除して算出している。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内服薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内服薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月					
						10月	11月	12月		10月	11月	12月		
	調剤医療費	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.7	3.9	7.2	8.3	▲ 2.8	▲ 4.2	0.1	▲ 0.8	▲ 0.0
	技術料	2.3	0.4	2.5	4.6	5.1	3.1	4.3	5.3	2.3	2.8	1.7	1.4	1.2
	(構成割合:%)	(0.1)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.6)	(▲ 0.8)	(▲ 0.2)	(▲ 0.7)	(▲ 0.7)	(1.3)	(1.8)	(0.4)	(0.6)	(0.3)
	調剤技術料	2.8	▲ 1.4	3.2	5.1	5.9	3.1	4.7	5.9	2.5	3.0	1.9	1.4	1.3
	調剤基本料	7.2	▲ 3.2	6.3	7.6	8.1	7.4	7.5	7.8	8.0	10.3	4.3	3.7	3.4
	調剤料	0.5	▲ 0.7	1.3	3.2	3.9	0.5	2.7	4.4	▲ 0.8	▲ 1.3	0.5	0.0	0.2
	加算料	0.8	0.9	3.4	6.5	9.0	2.3	5.3	7.4	▲ 0.1	▲ 0.2	0.3	0.5	▲ 0.4
	薬学管理料	0.1	8.0	▲ 0.4	2.8	2.3	3.0	2.6	2.9	1.6	1.9	0.8	1.2	0.7
	薬剤料	1.8	▲ 5.0	4.2	8.1	9.9	4.1	8.3	9.3	▲ 4.5	▲ 6.5	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 0.4
	内服薬	0.8	▲ 5.6	3.9	7.4	9.3	3.1	7.7	9.1	▲ 5.2	▲ 7.2	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 0.9
	屯服薬他	▲ 0.3	▲ 10.4	0.3	4.2	4.7	1.2	5.7	4.4	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 4.0
	注射薬	11.3	5.2	16.4	23.0	27.2	15.5	22.2	22.6	6.6	4.3	11.2	8.7	13.0
	外用薬	5.1	▲ 5.2	1.6	5.5	5.4	5.2	5.1	4.2	▲ 6.7	▲ 7.8	▲ 3.5	▲ 5.4	▲ 5.3
	後発医薬品	15.6	0.9	7.0	14.0	7.4	17.1	20.2	23.8	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 5.6
	<後発品割合: %>	<2.1>	<1.1>	<0.5>	<1.0>	<▲ 0.4>	<2.3>	<2.1>	<2.5>	<0.2>	<0.7>	<▲ 0.7>	<▲ 0.7>	<▲ 1.1>
	内服薬	16.0	0.3	5.9	12.7	5.5	16.2	19.7	23.3	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 6.9
	<後発品割合: %>	<2.5>	<1.2>	<0.4>	<1.0>	<▲ 0.7>	<2.5>	<2.2>	<2.6>	<0.1>	<0.8>	<▲ 1.0>	<▲ 1.0>	<▲ 1.4>
	屯服薬他	17.5	5.4	15.6	9.6	8.5	10.6	13.8	8.7	3.8	5.7	2.6	▲ 0.5	▲ 0.4
	<後発品割合: %>	<4.2>	<4.9>	<5.0>	<1.9>	<1.3>	<3.4>	<2.9>	<1.6>	<3.8>	<4.7>	<2.5>	<2.0>	<1.5>
	注射薬	12.8	8.8	32.1	76.2	83.2	84.7	81.2	79.2	19.9	21.2	19.7	16.6	17.1
	<後発品割合: %>	<0.0>	<0.1>	<0.3>	<1.3>	<1.2>	<1.6>	<1.4>	<1.4>	<0.5>	<0.6>	<0.3>	<0.3>	<0.2>
	外用薬	11.7	5.9	14.9	19.1	17.5	19.3	20.1	24.3	0.9	0.2	4.5	1.6	0.7
	<後発品割合: %>	<0.8>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.8>	<2.2>	<2.4>	<3.1>	<1.5>	<1.5>	<1.5>	<1.4>	<1.2>
	特定保険医療材料料	0.5	3.2	4.4	18.1	22.1	12.8	17.5	18.1	▲ 1.8	▲ 3.4	3.3	▲ 1.3	1.3

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度			構成割合 12月(%)		
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月					
	4月	3月	4月	3月	4月	3月	4月	3月	10月	11月	12月			
薬剤料(億円)	46,645	44,259	45,942	44,811	22,111	3,905	3,543	4,035	33,818	22,121	3,795	3,768	4,134	100.0
0歳以上 5歳未満	416	346	323	220	97	23	21	23	186	119	20	23	24	0.6
5歳以上 10歳未満	584	521	502	424	192	41	35	39	320	200	39	39	42	1.0
10歳以上 15歳未満	470	481	489	472	215	42	38	43	373	236	43	45	48	1.2
15歳以上 20歳未満	386	397	416	422	190	36	34	39	325	206	37	39	43	1.0
20歳以上 25歳未満	433	442	465	481	227	43	38	44	381	247	43	43	48	1.1
25歳以上 30歳未満	610	601	624	628	299	55	50	57	492	320	56	55	61	1.5
30歳以上 35歳未満	856	823	837	807	389	70	64	72	610	399	69	67	74	1.8
35歳以上 40歳未満	1,170	1,116	1,133	1,095	528	96	86	99	825	541	92	91	101	2.4
40歳以上 45歳未満	1,747	1,633	1,620	1,544	754	135	122	139	1,139	747	128	125	139	3.3
45歳以上 50歳未満	2,233	2,182	2,290	2,277	1,109	199	182	206	1,715	1,125	192	189	209	5.0
50歳以上 55歳未満	2,442	2,386	2,526	2,541	1,239	221	202	230	2,031	1,317	232	228	255	6.1
55歳以上 60歳未満	2,829	2,710	2,828	2,843	1,391	249	227	259	2,133	1,398	239	235	260	6.3
60歳以上 65歳未満	3,536	3,259	3,347	3,252	1,610	282	257	293	2,431	1,593	272	269	297	7.2
65歳以上 70歳未満	5,615	4,945	4,769	4,411	2,217	384	345	393	3,184	2,096	355	350	384	9.3
70歳以上 75歳未満	5,806	5,649	6,089	6,310	3,083	549	499	576	4,956	3,251	554	549	602	14.6
75歳以上 80歳未満	6,391	6,136	6,534	6,165	3,122	537	484	545	4,399	2,889	490	487	533	12.9
80歳以上 85歳未満	5,691	5,331	5,469	5,305	2,650	459	417	475	4,029	2,629	452	454	494	12.0
85歳以上 90歳未満	3,629	3,506	3,710	3,646	1,820	315	287	327	2,774	1,817	310	310	337	8.2
90歳以上 95歳未満	1,452	1,444	1,575	1,557	777	134	122	139	1,186	777	132	133	144	3.5
95歳以上 100歳未満	312	316	355	368	182	32	29	33	294	192	33	33	36	0.9
100歳以上	36	35	39	43	21	4	3	4	34	22	4	4	4	0.1
処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,445	83,930	83,869	76,135	36,861	6,966	6,285	6,768	60,327	39,702	6,833	6,804	6,988	100.0
0歳以上 5歳未満	5,542	5,429	5,170	3,373	1,452	374	340	352	3,331	2,171	364	402	395	5.6
5歳以上 10歳未満	3,425	3,405	3,253	2,359	1,045	254	211	219	1,928	1,197	247	251	233	3.5
10歳以上 15歳未満	2,134	2,122	2,060	1,690	752	172	147	147	1,361	853	169	180	160	2.5
15歳以上 20歳未満	1,492	1,496	1,495	1,358	610	126	117	117	1,055	676	125	129	125	1.8
20歳以上 25歳未満	1,484	1,538	1,532	1,407	671	128	115	119	1,129	749	129	125	125	1.8
25歳以上 30歳未満	1,863	1,901	1,893	1,680	802	152	136	143	1,343	892	152	147	151	2.2
30歳以上 35歳未満	2,372	2,394	2,332	1,985	946	179	161	172	1,557	1,035	174	171	177	2.5
35歳以上 40歳未満	2,825	2,825	2,770	2,394	1,138	215	194	210	1,859	1,232	208	205	215	3.0
40歳以上 45歳未満	3,553	3,490	3,388	2,949	1,423	263	238	258	2,245	1,486	252	248	259	3.7
45歳以上 50歳未満	4,000	4,115	4,201	3,881	1,880	346	314	342	3,022	1,999	341	332	349	5.0
50歳以上 55歳未満	4,133	4,260	4,382	4,134	2,006	367	333	365	3,408	2,232	390	381	404	5.7
55歳以上 60歳未満	4,490	4,568	4,659	4,457	2,165	399	364	398	3,467	2,294	390	381	402	5.7
60歳以上 65歳未満	5,379	5,291	5,278	4,906	2,409	437	398	433	3,826	2,527	431	424	445	6.3
65歳以上 70歳未満	8,182	7,701	7,191	6,412	3,197	576	517	562	4,812	3,190	539	532	552	7.9
70歳以上 75歳未満	8,223	8,511	8,843	8,851	4,294	797	723	795	7,186	4,751	807	799	829	11.8
75歳以上 80歳未満	8,790	8,988	9,254	8,472	4,259	764	687	741	6,251	4,140	700	694	717	10.2
80歳以上 85歳未満	7,646	7,645	7,602	7,264	3,597	653	591	641	5,733	3,774	648	644	667	9.5
85歳以上 90歳未満	4,984	5,140	5,272	5,200	2,563	466	424	458	4,120	2,723	464	459	473	6.8
90歳以上 95歳未満	2,228	2,360	2,489	2,506	1,235	223	204	219	1,995	1,318	225	222	229	3.3
95歳以上 100歳未満	603	649	698	737	359	65	60	65	603	398	68	68	70	1.0
100歳以上	98	102	107	118	57	10	10	10	96	63	11	11	11	0.2
薬剤延種類数(万種)	234,127	234,693	233,814	210,159	101,640	19,206	17,461	18,840	166,281	109,116	18,715	18,943	19,507	100.0
0歳以上 5歳未満	13,632	13,101	12,140	6,874	2,695	887	796	797	7,630	4,922	825	972	911	4.7
5歳以上 10歳未満	7,322	7,259	6,715	4,253	1,741	535	421	431	3,601	2,070	509	544	478	2.7
10歳以上 15歳未満	3,757	3,746	3,549	2,420	990	279	234	225	1,975	1,130	259	325	262	1.5
15歳以上 20歳未満	2,736	2,707	2,674	2,037	885	199	192	184	1,606	987	189	222	207	1.1
20歳以上 25歳未満	3,026	3,110	3,064	2,429	1,144	226	205	211	1,964	1,286	223	227	228	1.2
25歳以上 30歳未満	3,985	4,048	4,007	3,168	1,494	293	266	278	2,549	1,677	286	289	297	1.5
30歳以上 35歳未満	5,292	5,340	5,186	4,027	1,894	371	339	362	3,192	2,102	351	361	378	1.9
35歳以上 40歳未満	6,608	6,590	6,428	5,151	2,424	470	433	466	4,022	2,637	445	458	481	2.4
40歳以上 45歳未満	8,748	8,525	8,223	6,745	3,244	609	557	603	5,113	3,357	570	579	608	3.1
45歳以上 50歳未満	10,279	10,492	10,644	9,451	4,581	845	773	840	7,294	4,804	818	814	858	4.4
50歳以上 55歳未満	10,887	11,182	11,477	10,569	5,130	935	854	938	8,648	5,648	985	975	1,040	5.2
55歳以上 60歳未満	12,133	12,315	12,552	11,820	5,737	1,052	966	1,061	9,154	6,044	1,026	1,011	1,073	5.4
60歳以上 65歳未満	14,701	14,445	14,414	13,301	6,519	1,177	1,078	1,180	10,340	6,817	1,158	1,149	1,216	6.2
65歳以上 70歳未満	22,841	21,418	19,937	17,736	8,831	1,575	1,425	1,557	13,241	8,774	1,474	1,462	1,532	7.9
70歳以上 75歳未満	29,697	24,431	25,257	25,347	12,279	2,251	2,061	2,276	20,465	13,536	2,283	2,270	2,376	12.1
75歳以上 80歳未満	27,011	27,389	28,035	25,832	12,975	2,295	2,080	2,255	18,921	12,549	2,102	2,094	2,177	11.1
80歳以上 85歳未満	26,217	26,034	25,700	24,693	12,228	2,186	1,996	2,170	19,279	12,720	2,158	2,155	2,246	11.5
85歳以上 90歳未満	19,144	19,666	20,093	20,052	9,870	1,771	1,628	1,761	15,803	10,462	1,767	1,755	1,819	9.3
90歳以上 95歳未満	9,247	9,808	10,384	10,642	5,227	935	863	927	8,488	5,617	951	944	975	5.0
95歳以上 100歳未満	2,497	2,701	2,922	3,151	1,529	276	256	276	2,614	1,726	294	293	302	1.6
100歳以上	368	387	411	462	223	40	38	40	382	252	43	43	44	0.2
投薬延日数(百万日)	55,243	56,626	58,459	59,238	28,967	5,225	4,735	5,399	46,422	30,474	5,178	5,158	5,612	100.0
0歳以上 5歳未満	886	881	854	580	238	67	61	68	579	368	63	72	75	1.3
5歳以上 10歳未満	670	697	692	582	250	60	51	56	458	279	59	61	60	1.1
10歳以上 15歳未満	453	480	495	465	198	44	38	41	365	226	44	48	47	0.9
15歳以上 20歳未満	375	394	417	421	181	37	35	38	325	204	38	40	43	0.8
20歳以上 25歳未満	412	435	458	467	217	41	37	42	378	246	43	43	46	0.8
25歳以上 30歳未満	579	600	627	625	293	55	50	56	502	328	57	56	61	1.1
30歳以上 35歳未満	815	835	852	823	390	72	65	74	645	423	72	71	79	1.4
35歳以上 40歳未満	1,132	1,146	1,169	1,141	542	99	90	103	888	582	99	98	108	1.9
40歳以上 45歳未満	1,743	1,732	1,731	1,678	812	146								

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延日数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度				
	4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~12月				
									4月~9月	10月	11月	12月	
薬剤料	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	0.4	▲ 5.1	▲ 0.5	0.7	0.0	▲ 2.8	6.4	2.5
0歳以上 5歳未満	▲ 8.5	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 31.9	▲ 39.6	▲ 16.3	▲ 25.1	▲ 26.4	13.3	23.1	▲ 10.6	6.7	2.5
5歳以上 10歳未満	▲ 4.7	▲ 10.9	▲ 3.6	▲ 15.6	▲ 18.1	▲ 3.4	▲ 18.9	▲ 21.8	4.1	4.1	▲ 3.9	11.2	5.7
10歳以上 15歳未満	2.8	2.2	1.8	▲ 3.6	▲ 7.0	1.3	▲ 8.6	▲ 5.1	10.6	9.8	3.5	19.4	14.1
15歳以上 20歳未満	8.1	3.0	4.6	1.7	▲ 1.1	7.7	▲ 0.8	1.1	8.8	8.5	1.9	14.7	11.5
20歳以上 25歳未満	6.0	2.1	5.1	3.5	1.4	13.1	▲ 0.4	4.5	8.5	9.0	1.5	11.6	10.6
25歳以上 30歳未満	3.8	▲ 1.5	3.8	0.5	▲ 1.0	7.3	▲ 2.7	1.8	6.8	7.0	2.3	9.6	7.4
30歳以上 35歳未満	2.5	▲ 3.9	1.7	▲ 3.6	▲ 5.0	2.3	▲ 5.9	▲ 2.2	2.4	2.7	▲ 2.1	4.8	2.5
35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.6	1.5	▲ 3.4	▲ 4.4	2.2	▲ 6.8	▲ 2.0	2.0	2.5	▲ 4.0	6.0	1.9
40歳以上 45歳未満	▲ 0.2	▲ 6.5	▲ 0.7	▲ 4.7	▲ 5.9	0.4	▲ 6.8	▲ 3.8	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 5.1	2.1	0.3
45歳以上 50歳未満	4.4	▲ 2.3	5.0	0.6	▲ 1.6	3.8	▲ 2.6	0.8	1.1	1.5	▲ 3.7	3.7	1.4
50歳以上 55歳未満	3.9	▲ 2.3	5.9	0.6	▲ 0.5	3.5	▲ 2.0	2.3	7.4	6.3	5.0	12.8	10.7
55歳以上 60歳未満	1.6	▲ 4.2	4.4	0.5	▲ 0.5	4.6	▲ 1.9	3.0	0.4	0.6	▲ 3.8	3.8	0.3
60歳以上 65歳未満	▲ 3.4	▲ 7.8	2.7	▲ 2.8	▲ 3.9	0.3	▲ 5.7	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 3.5	5.0	1.4
65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 8.6	▲ 4.7	▲ 9.4	▲ 4.5	▲ 4.7	▲ 5.5	▲ 7.5	1.5	▲ 2.5
70歳以上 75歳未満	2.7	▲ 2.7	7.8	3.6	2.7	5.5	0.8	6.6	5.3	5.4	1.0	10.0	4.5
75歳以上 80歳未満	2.7	▲ 4.0	6.5	▲ 5.7	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 8.7	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 8.7	0.7	▲ 2.2
80歳以上 85歳未満	3.5	▲ 6.3	2.6	▲ 3.0	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 6.1	▲ 0.6	0.7	▲ 0.8	▲ 1.6	8.7	4.0
85歳以上 90歳未満	7.2	▲ 3.4	5.8	1.7	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 4.5	0.7	0.9	▲ 0.2	▲ 1.6	8.1	3.0
90歳以上 95歳未満	10.1	▲ 0.5	9.1	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 4.4	0.3	1.1	▲ 0.1	▲ 1.2	8.7	3.4
95歳以上 100歳未満	10.9	1.2	12.5	3.8	4.0	3.5	0.7	5.6	6.8	5.6	4.1	15.2	8.3
100歳以上	7.5	▲ 1.5	10.2	9.4	9.0	12.8	7.7	10.4	8.3	7.4	4.2	16.1	10.1
処方箋枚数(受付回数)	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 2.7	▲ 12.0	▲ 8.9	6.1	7.7	▲ 1.9	8.3	3.3
0歳以上 5歳未満	▲ 1.6	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	▲ 45.6	▲ 15.7	▲ 26.1	▲ 25.1	32.3	49.5	▲ 2.8	18.4	12.0
5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	▲ 31.2	▲ 10.6	▲ 29.9	▲ 34.9	11.5	14.5	▲ 2.7	18.7	6.1
10歳以上 15歳未満	1.0	0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	▲ 22.7	▲ 4.9	▲ 20.4	▲ 27.2	11.8	13.4	▲ 1.7	22.5	8.5
15歳以上 20歳未満	3.0	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 12.8	▲ 1.2	▲ 12.3	▲ 10.3	8.8	10.8	▲ 1.0	10.6	6.8
20歳以上 25歳未満	2.5	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	▲ 10.5	1.3	▲ 11.5	▲ 9.8	9.3	11.6	0.7	9.0	5.5
25歳以上 30歳未満	0.7	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	▲ 12.7	▲ 1.7	▲ 14.7	▲ 14.6	8.8	11.3	▲ 0.1	8.2	5.1
30歳以上 35歳未満	0.6	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	▲ 16.6	▲ 5.5	▲ 17.8	▲ 17.8	6.7	9.4	▲ 3.0	5.7	3.1
35歳以上 40歳未満	▲ 0.0	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	▲ 14.8	▲ 5.3	▲ 17.4	▲ 17.1	5.8	8.3	▲ 3.3	5.5	2.2
40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	▲ 13.5	▲ 5.5	▲ 17.2	▲ 16.6	2.8	4.4	▲ 4.4	3.8	0.5
45歳以上 50歳未満	4.7	2.9	2.1	7.6	▲ 8.0	0.9	▲ 12.3	▲ 10.0	4.8	6.3	▲ 1.5	5.7	2.2
50歳以上 55歳未満	4.8	3.1	2.8	5.6	▲ 7.0	0.3	▲ 10.4	▲ 6.4	11.0	11.3	6.4	14.4	10.9
55歳以上 60歳未満	3.0	1.7	2.0	▲ 4.3	▲ 5.8	2.0	7.9	▲ 3.3	4.3	6.0	▲ 2.1	4.6	0.8
60歳以上 65歳未満	▲ 2.5	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	▲ 8.6	▲ 2.2	▲ 10.4	▲ 5.8	4.0	4.9	▲ 1.4	6.5	2.7
65歳以上 70歳未満	▲ 3.1	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 12.7	6.2	▲ 13.4	▲ 8.6	▲ 0.8	▲ 0.2	6.4	2.8	▲ 1.8
70歳以上 75歳未満	2.0	3.5	3.9	0.1	▲ 1.9	4.1	▲ 3.2	2.4	8.7	10.6	1.3	10.4	4.3
75歳以上 80歳未満	2.1	2.3	3.0	8.4	▲ 8.7	▲ 5.2	▲ 12.0	▲ 7.3	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 8.3	1.1	▲ 3.3
80歳以上 85歳未満	1.7	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	▲ 6.1	▲ 1.1	7.6	▲ 2.0	4.6	4.9	▲ 0.8	8.9	4.2
85歳以上 90歳未満	4.1	3.1	2.6	1.4	▲ 3.0	1.5	▲ 4.3	1.5	5.3	6.3	▲ 0.4	8.2	3.3
90歳以上 95歳未満	6.2	5.9	5.5	0.7	▲ 0.5	2.5	▲ 2.5	2.9	6.1	6.8	1.0	9.0	4.5
95歳以上 100歳未満	6.8	7.6	7.5	5.6	4.5	6.7	2.5	8.6	9.9	10.7	4.8	12.8	7.7
100歳以上	4.0	3.9	5.0	10.3	8.9	12.9	8.3	13.4	9.6	10.2	5.0	12.5	7.8
薬剤延日数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 11.7	▲ 5.6	▲ 13.6	▲ 9.7	5.8	7.4	▲ 2.6	8.5	3.5
0歳以上 5歳未満	▲ 5.8	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 43.4	▲ 56.4	▲ 21.7	▲ 30.3	▲ 30.1	47.4	82.7	▲ 7.0	22.1	14.3
5歳以上 10歳未満	▲ 7.2	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 36.7	▲ 41.0	▲ 17.6	▲ 38.4	▲ 43.1	15.1	18.9	▲ 4.7	29.1	10.8
10歳以上 15歳未満	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 31.8	▲ 37.5	▲ 20.5	▲ 34.5	▲ 40.4	14.2	14.1	▲ 7.4	38.7	16.4
15歳以上 20歳未満	1.5	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 23.8	▲ 28.4	▲ 20.7	▲ 28.3	▲ 23.7	10.0	11.5	▲ 5.2	15.9	12.8
20歳以上 25歳未満	1.4	2.8	▲ 1.5	▲ 20.7	▲ 23.4	▲ 13.2	▲ 25.2	▲ 22.0	10.0	12.4	▲ 1.3	10.6	8.2
25歳以上 30歳未満	▲ 0.5	1.6	▲ 1.0	▲ 21.0	▲ 22.5	▲ 12.9	▲ 25.0	▲ 24.2	9.4	12.2	▲ 2.3	8.8	6.9
30歳以上 35歳未満	▲ 0.7	0.9	▲ 2.9	▲ 22.4	▲ 24.1	▲ 14.0	▲ 25.8	▲ 25.0	7.6	11.0	▲ 5.4	6.3	4.4
35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 19.9	▲ 20.8	▲ 12.7	▲ 24.5	▲ 23.3	6.0	8.8	▲ 5.5	6.0	3.3
40歳以上 45歳未満	▲ 1.1	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 18.0	▲ 17.9	▲ 12.1	▲ 23.5	▲ 21.7	2.0	3.5	▲ 6.4	3.9	0.7
45歳以上 50歳未満	3.5	2.1	1.5	▲ 11.2	▲ 11.0	6.4	▲ 17.2	▲ 14.1	3.6	4.9	▲ 3.1	5.2	2.1
50歳以上 55歳未満	4.0	2.7	2.6	7.9	▲ 8.6	▲ 3.8	▲ 13.9	▲ 9.2	10.1	10.1	5.4	14.1	10.8
55歳以上 60歳未満	2.5	1.5	1.9	5.8	▲ 6.7	▲ 1.1	▲ 10.4	▲ 5.4	3.8	5.4	▲ 2.5	4.7	1.1
60歳以上 65歳未満	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 7.7	▲ 8.8	▲ 4.3	▲ 11.9	▲ 6.9	3.9	4.6	▲ 1.6	6.6	3.0
65歳以上 70歳未満	▲ 3.7	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 11.0	▲ 12.4	▲ 7.8	▲ 14.3	▲ 9.2	▲ 1.1	▲ 0.6	6.4	2.6	▲ 1.6
70歳以上 75歳未満	1.5	3.1	3.4	0.4	▲ 1.1	2.8	▲ 3.5	2.5	8.5	10.2	1.4	10.2	4.4
75歳以上 80歳未満	1.0	1.4	2.4	7.9	▲ 7.5	6.1	▲ 11.9	▲ 7.0	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 8.4	0.7	▲ 3.5
80歳以上 85歳未満	0.8	▲ 0.7	▲ 1.3	3.9	▲ 5.0	▲ 2.2	7.4	▲ 1.5	3.8	4.0	▲ 1.3	8.0	3.5
85歳以上 90歳未満	3.7	2.7	2.2	0.2	▲ 1.4	1.1	▲ 3.2	2.7	5.1	6.0	▲ 0.2	7.9	3.3
90歳以上 95歳未満	6.4	6.1	5.9	2.5	1.6	3.2	▲ 0.7	4.8	6.7	7.5	1.7	9.4	5.2
95歳以上 100歳未満	7.5	8.2	8.2	7.8	6.5	8.0	4.8	11.1	11.9	12.9	6.7	14.3	9.3
100歳以上	4.6	5.3	6.1	12.5	11.0	14.9	10.9	15.5	11.9	12.8	6.5	14.3	9.8
投薬延日数	2.3	2.5	3.2	1.3	0.7	4.5	▲ 2.7	3.3	4.7	5.2	▲ 0.9	8.9	3.9
0歳以上 5歳未満	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 32.1	▲ 43.8	▲ 12.8	▲ 21.9	▲ 20.3	33.3	54.6	▲ 6.2	18.5	11.2
5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	3.9	▲ 0.7	▲ 15.8	▲ 19.1	▲ 1.7	▲ 20.9	▲ 21.8	9.9	11.6	▲ 2.5	19.9	7.2
10歳以上 15歳未満	3.0	6.0	3.1	6.0	▲ 11.4	0.7	▲ 12.3	▲ 11.2	13.4	14.0	1.1	25.0	12.9
15歳以上 20歳未満	5.7	5.2	5.8	0.9	▲ 2.8	4.6	▲ 4.9	2.5	11.7	12.7	3.2	15.1	11.9
20歳以上 25歳未満	4.0	5.7	5.3	1.8	▲ 1.2	8.7	▲ 3.2	3.1	12.3	13.5	5.1	14.5	11.0
25歳以上 30歳未満	2.1	3.6	4.6	▲ 0.4	▲ 2.3	6.3	▲ 5.4	▲ 0.3	10.7	11.8	4.1	12.6	9.5
30歳以上 35歳未満	2.1	2.5	2.0	▲ 3.5	▲ 5.2	2.8	▲ 8.0	▲ 3.2	7.4	8.5	0.5	9.2	6.5
35歳以上 40歳未満	0.4	1.3	2.0	2.4	▲ 3.7	2.9	▲ 7.1	▲ 2.2	6.3	7.3	▲ 0.0	8.5	5.3
40歳以上 45歳未満	0.5	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 3.1	▲ 3.8	1.7	▲ 7.9	▲ 2.5	2.8	3.3	▲ 2.5	5.7	2.4
45歳以上 50歳未満	5.2	4.6	5.0	1.8	1.6	6.1	▲ 3.3	2.5	4.9	5.6	▲ 0.2	7.2	3.9
50歳以上 55歳未満	5.5	5.1	6.0	3.5	2.7	7.4	▲ 2.0	4.7	11.3	10.8	7.9	16.4	12.9
55歳以上 60歳未満	3.8	3.5	4.9	4.									

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～9月					
						10月	11月	12月	10月	11月	12月			
単	処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,590	5,273	5,478	5,886	5,999	5,606	5,637	5,962	5,606	5,572	5,553	5,538	5,916
	0歳以上 5歳未満	751	638	625	652	667	611	627	663	559	549	562	565	607
	5歳以上 10歳未満	1,706	1,530	1,544	1,796	1,834	1,607	1,672	1,796	1,658	1,667	1,588	1,566	1,789
	10歳以上 15歳未満	2,204	2,266	2,375	2,790	2,854	2,435	2,570	2,887	2,736	2,764	2,564	2,504	3,037
	15歳以上 20歳未満	2,585	2,656	2,780	3,110	3,112	2,899	2,913	3,287	3,082	3,048	2,983	3,019	3,431
	20歳以上 25歳未満	2,920	2,876	3,035	3,421	3,377	3,330	3,351	3,674	3,380	3,297	3,356	3,432	3,851
	25歳以上 30歳未満	3,276	3,163	3,297	3,737	3,733	3,586	3,681	3,968	3,665	3,587	3,672	3,729	4,054
	30歳以上 35歳未満	3,609	3,437	3,588	4,064	4,107	3,926	3,974	4,209	3,915	3,857	3,962	3,937	4,185
	35歳以上 40歳未満	4,144	3,951	4,088	4,572	4,641	4,465	4,416	4,736	4,440	4,392	4,432	4,437	4,724
	40歳以上 45歳未満	4,916	4,678	4,782	5,236	5,299	5,107	5,128	5,366	5,073	5,029	5,072	5,044	5,355
	45歳以上 50歳未満	5,582	5,302	5,452	5,867	5,897	5,755	5,786	6,035	5,675	5,628	5,632	5,676	5,986
	50歳以上 55歳未満	5,909	5,599	5,765	6,147	6,178	6,013	6,052	6,310	5,960	5,902	5,934	5,966	6,302
	55歳以上 60歳未満	6,299	5,932	6,070	6,380	6,424	6,239	6,228	6,506	6,151	6,094	6,129	6,176	6,475
	60歳以上 65歳未満	6,573	6,159	6,342	6,629	6,681	6,461	6,451	6,753	6,354	6,303	6,321	6,361	6,666
	65歳以上 70歳未満	6,863	6,422	6,632	6,879	6,937	6,669	6,673	7,001	6,617	6,570	6,588	6,583	6,951
	70歳以上 75歳未満	7,061	6,638	6,886	7,130	7,181	6,885	6,899	7,245	6,897	6,842	6,867	6,876	7,256
	75歳以上 80歳未満	7,272	6,827	7,061	7,276	7,330	7,029	7,047	7,348	7,038	6,978	7,004	7,019	7,433
	80歳以上 85歳未満	7,443	6,973	7,194	7,303	7,368	7,035	7,062	7,410	7,027	6,966	6,980	7,050	7,399
	85歳以上 90歳未満	7,281	6,822	7,037	7,012	7,101	6,771	6,769	7,127	6,733	6,670	6,687	6,761	7,110
	90歳以上 95歳未満	6,516	6,119	6,328	6,211	6,298	6,016	5,989	6,359	5,947	5,893	5,884	5,971	6,295
95歳以上 100歳未満	5,168	4,861	5,086	4,998	5,054	4,880	4,817	5,160	4,879	4,824	4,848	4,916	5,189	
100歳以上	3,662	3,471	3,642	3,613	3,636	3,569	3,496	3,782	3,587	3,542	3,542	3,610	3,866	
位	処方箋1枚当たり薬剤種類数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.76	2.76	2.78	2.78	2.76	2.75	2.74	2.78	2.79
	0歳以上 5歳未満	2.46	2.41	2.35	2.04	1.86	2.37	2.35	2.26	2.29	2.27	2.27	2.42	2.31
	5歳以上 10歳未満	2.14	2.13	2.06	1.80	1.67	2.11	1.99	1.97	1.87	1.73	2.06	2.17	2.05
	10歳以上 15歳未満	1.76	1.76	1.72	1.43	1.32	1.62	1.59	1.53	1.45	1.32	1.53	1.80	1.64
	15歳以上 20歳未満	1.83	1.81	1.79	1.50	1.45	1.58	1.64	1.57	1.52	1.46	1.52	1.72	1.65
	20歳以上 25歳未満	2.04	2.02	2.00	1.73	1.70	1.76	1.79	1.78	1.74	1.72	1.73	1.82	1.82
	25歳以上 30歳未満	2.14	2.13	2.12	1.89	1.86	1.92	1.95	1.94	1.90	1.88	1.88	1.96	1.98
	30歳以上 35歳未満	2.23	2.23	2.22	2.03	2.00	2.07	2.10	2.10	2.05	2.03	2.02	2.11	2.13
	35歳以上 40歳未満	2.34	2.33	2.32	2.15	2.13	2.19	2.22	2.22	2.16	2.14	2.14	2.23	2.24
	40歳以上 45歳未満	2.46	2.44	2.43	2.29	2.28	2.31	2.34	2.34	2.28	2.26	2.26	2.34	2.34
	45歳以上 50歳未満	2.57	2.55	2.53	2.44	2.44	2.44	2.46	2.46	2.41	2.40	2.40	2.45	2.46
	50歳以上 55歳未満	2.63	2.62	2.62	2.56	2.56	2.55	2.56	2.57	2.54	2.53	2.52	2.56	2.57
	55歳以上 60歳未満	2.70	2.70	2.69	2.65	2.65	2.64	2.65	2.66	2.64	2.63	2.63	2.66	2.67
	60歳以上 65歳未満	2.73	2.73	2.73	2.71	2.71	2.69	2.71	2.72	2.70	2.70	2.69	2.71	2.73
	65歳以上 70歳未満	2.79	2.78	2.77	2.77	2.76	2.74	2.76	2.77	2.75	2.75	2.73	2.75	2.78
	70歳以上 75歳未満	2.88	2.87	2.86	2.86	2.86	2.83	2.85	2.86	2.85	2.85	2.83	2.84	2.87
	75歳以上 80歳未満	3.07	3.05	3.03	3.05	3.05	3.00	3.03	3.04	3.03	3.03	3.00	3.02	3.04
	80歳以上 85歳未満	3.43	3.41	3.38	3.40	3.40	3.35	3.38	3.39	3.36	3.37	3.33	3.35	3.37
	85歳以上 90歳未満	3.84	3.83	3.81	3.86	3.85	3.80	3.84	3.84	3.84	3.84	3.81	3.82	3.84
	90歳以上 95歳未満	4.15	4.16	4.17	4.25	4.23	4.20	4.23	4.23	4.26	4.26	4.23	4.25	4.26
95歳以上 100歳未満	4.14	4.16	4.19	4.28	4.25	4.24	4.27	4.27	4.33	4.34	4.32	4.33	4.33	
100歳以上	3.75	3.80	3.84	3.91	3.89	3.91	3.92	3.91	3.98	3.98	3.97	3.98	3.98	
た	1種類当たり投薬日数(日)	23.6	24.1	25.0	28.2	28.5	27.2	27.1	28.7	27.9	27.9	27.7	27.2	28.8
	0歳以上 5歳未満	6.5	6.7	7.0	8.4	8.8	7.5	7.7	8.5	7.6	7.5	7.6	7.5	8.3
	5歳以上 10歳未満	9.2	9.6	10.3	13.7	14.4	11.3	12.0	13.0	12.7	13.5	11.6	11.1	12.6
	10歳以上 15歳未満	12.1	12.8	13.9	19.2	20.0	15.7	16.3	18.3	18.5	20.0	17.1	14.7	17.8
	15歳以上 20歳未満	13.7	14.6	15.6	20.6	20.5	18.3	18.0	20.8	20.2	20.7	20.0	17.9	20.6
	20歳以上 25歳未満	13.6	14.0	15.0	19.2	19.0	18.2	18.2	19.7	19.3	19.1	19.3	18.8	20.3
	25歳以上 30歳未満	14.5	14.8	15.7	19.7	19.6	18.8	18.7	20.0	19.7	19.6	20.0	19.3	20.5
	30歳以上 35歳未満	15.4	15.6	16.4	20.4	20.6	19.4	19.2	20.4	20.2	20.1	20.6	19.7	20.8
	35歳以上 40歳未満	17.1	17.4	18.2	22.2	22.4	21.1	20.9	22.1	22.1	22.1	22.3	21.4	22.5
	40歳以上 45歳未満	19.9	20.3	21.1	24.9	25.0	24.0	23.8	25.1	25.0	25.0	25.0	24.3	25.5
	45歳以上 50歳未満	22.6	23.2	24.0	27.5	27.5	26.9	26.8	28.1	27.7	27.7	27.7	27.3	28.6
	50歳以上 55歳未満	24.6	25.2	26.0	29.2	29.2	28.7	28.7	30.0	29.5	29.3	29.4	29.3	30.5
	55歳以上 60歳未満	26.3	26.9	27.6	30.7	30.7	30.3	30.1	31.4	30.9	30.7	30.8	30.6	31.9
	60歳以上 65歳未満	27.8	28.3	29.1	31.9	31.9	31.5	31.3	32.7	32.0	31.9	31.9	31.8	33.0
	65歳以上 70歳未満	28.7	29.3	30.0	32.6	32.6	32.2	32.0	33.4	32.7	32.6	32.5	32.4	33.7
	70歳以上 75歳未満	28.8	29.5	30.3	32.6	32.6	32.3	32.0	33.4	32.7	32.5	32.5	32.4	33.7
	75歳以上 80歳未満	28.3	28.8	29.6	31.7	31.7	31.4	31.1	32.5	31.8	31.7	31.6	31.7	33.0
	80歳以上 85歳未満	27.2	27.8	28.6	30.3	30.3	30.1	29.9	31.3	30.5	30.4	30.3	30.4	31.6
	85歳以上 90歳未満	25.7	26.2	26.8	28.2	28.3	28.1	27.8	29.3	28.4	28.3	28.2	28.3	29.6
	90歳以上 95歳未満	23.8	24.1	24.6	25.7	25.7	25.6	25.2	26.8	25.9	25.7	25.6	25.7	27.0
95歳以上 100歳未満	21.5	21.8	22.3	23.1	23.2	23.1	22.6	24.3	23.3	23.2	23.0	23.2	24.4	
100歳以上	19.4	19.7	20.2	20.7	20.7	20.7	20.3	22.0	21.0	20.9	20.6	20.8	22.1	
り	1種類1日当たり薬剤料(円)	84	78	79	76	76	75	75	75	73	73	73	73	74
	0歳以上 5歳未満	47	39	38	38	41	34	35	34	32	32	33	31	32
	5歳以上 10歳未満	87	75	73	73	77	67	70	70	70	72	67	65	69
	10歳以上 15歳未満	104	100	99	101	108	96	99	103	102	104	98	94	104
	15歳以上 20歳未満	103	101	100	100	105	100	98	101	100	101	99	98	101
	20歳以上 25歳未満	105	102	101	103	105	104	103	105	101	100	100	100	104
	25歳以上 30歳未満	105	100	99	100	102	99	101	102	98	98	98	98	100
	30歳以上 35歳未満	105	99	98	98	100	98	98	98	95	94	95	94	95
	35歳以上 40歳未満	103	97	97	96	97	96	95	96	93	93	93	93	93
	40歳以上 45歳未満	100	94	94	92	92	92	91	89	89	90	89	89	90
	45歳以上 50歳未満	96	90	90	88	88	88	88	87	85	85	85	85	85
	50歳以上 55歳未満	91	85	85	82	83	82	82	82	80	79	80	80	80
	55歳以上 60歳未満	88	82	82	78	79	78	78	78	75	75	76	76	76
	60歳以上 65歳未満	87	80	80	77	77								

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~9月						
					10月	11月	12月	10月	11月	12月				
単	処方箋1枚当たり薬剤料	0.8	▲ 5.7	3.9	7.4	9.3	3.1	7.8	9.2	▲ 5.1	▲ 7.1	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.8
	0歳以上 5歳未満	▲ 7.0	▲ 15.1	▲ 2.1	4.4	11.0	▲ 0.7	1.4	▲ 1.8	▲ 14.3	▲ 17.7	▲ 8.0	▲ 9.9	▲ 8.5
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 10.4	0.9	16.3	19.1	8.1	15.6	20.2	▲ 6.6	▲ 9.1	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 0.4
	10歳以上 15歳未満	1.8	2.8	4.8	17.4	20.3	6.6	14.8	30.5	▲ 1.0	▲ 3.2	5.3	▲ 2.6	5.2
	15歳以上 20歳未満	5.0	2.7	4.7	11.9	13.5	9.0	13.1	12.7	0.0	▲ 2.1	2.9	3.7	4.4
	20歳以上 25歳未満	3.5	▲ 1.5	5.5	12.7	13.3	11.6	12.5	15.9	▲ 0.7	▲ 2.4	0.8	2.4	4.8
	25歳以上 30歳未満	3.1	▲ 3.4	4.2	13.3	13.4	9.1	14.0	19.3	▲ 1.9	▲ 3.9	2.4	1.3	2.2
	30歳以上 35歳未満	1.9	▲ 4.8	4.4	13.3	13.8	8.3	14.5	18.9	▲ 4.1	▲ 6.1	0.9	▲ 0.9	▲ 0.6
	35歳以上 40歳未満	0.9	▲ 4.7	3.5	11.8	12.1	8.0	12.8	18.1	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 0.7	0.5	▲ 0.3
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 4.8	2.2	9.5	8.8	6.2	12.6	15.3	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 1.6	▲ 0.2
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.3	▲ 5.0	2.8	7.6	7.0	4.8	11.1	12.0	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 0.8
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 5.2	3.0	6.6	7.0	3.2	9.3	9.3	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.1
	55歳以上 60歳未満	▲ 1.4	▲ 5.8	2.3	5.1	5.6	2.5	6.5	6.5	▲ 3.7	▲ 5.1	▲ 1.7	▲ 0.8	▲ 0.5
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.9	▲ 6.3	3.0	4.5	5.2	2.5	5.3	6.1	▲ 4.3	▲ 5.7	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 1.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.7	▲ 6.4	3.3	3.7	4.7	1.6	4.7	4.5	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 0.7
	70歳以上 75歳未満	0.7	▲ 6.0	3.7	3.5	4.7	1.3	4.2	4.1	▲ 3.2	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 0.3	0.2
	75歳以上 80歳未満	0.5	▲ 6.1	3.4	3.0	4.4	1.2	3.7	2.5	▲ 3.1	▲ 4.8	▲ 0.4	▲ 0.4	1.2
	80歳以上 85歳未満	1.8	▲ 6.3	3.2	1.5	2.9	▲ 0.5	1.6	1.4	▲ 3.7	▲ 5.5	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.1
	85歳以上 90歳未満	2.9	▲ 6.3	3.1	▲ 0.4	1.2	▲ 2.0	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.2
	90歳以上 95歳未満	3.7	▲ 6.1	3.4	▲ 1.8	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 2.5	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 2.2	▲ 0.3	▲ 1.0
	95歳以上 100歳未満	3.8	▲ 5.9	4.6	▲ 1.7	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 2.8	▲ 4.6	▲ 0.7	2.1	0.6
	100歳以上	3.4	▲ 5.2	4.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 0.7	3.2	2.2
位	処方箋1枚当たり薬剤料種類数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	0.2	0.3
	0歳以上 5歳未満	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 13.2	▲ 19.9	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 6.7	11.5	22.2	▲ 4.3	3.1	2.0
	5歳以上 10歳未満	▲ 5.0	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 12.7	▲ 14.2	▲ 7.9	▲ 12.2	▲ 12.6	3.3	3.8	▲ 2.1	8.7	4.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 3.6	0.2	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 19.2	▲ 16.4	▲ 17.7	▲ 18.1	2.2	0.6	▲ 5.8	13.1	7.3
	15歳以上 20歳未満	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 16.2	▲ 17.8	▲ 19.7	▲ 18.2	▲ 15.0	1.1	0.6	▲ 4.3	4.8	5.6
	20歳以上 25歳未満	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 13.7	▲ 14.4	▲ 14.3	▲ 15.5	▲ 13.5	0.7	0.7	▲ 1.9	1.5	2.5
	25歳以上 30歳未満	▲ 1.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 10.9	▲ 11.2	▲ 11.4	▲ 12.1	▲ 11.2	0.5	0.8	▲ 2.2	0.6	1.7
	30歳以上 35歳未満	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 8.8	▲ 9.0	▲ 9.0	▲ 9.8	▲ 8.7	0.8	1.5	▲ 2.5	0.5	1.3
	35歳以上 40歳未満	▲ 1.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 8.6	▲ 7.5	0.2	0.5	▲ 2.3	0.4	1.0
	40歳以上 45歳未満	▲ 1.6	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 5.2	▲ 7.0	▲ 7.5	▲ 6.2	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 2.1	0.1	0.3
	45歳以上 50歳未満	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 3.2	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 0.1
	50歳以上 55歳未満	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 1.7	▲ 4.0	▲ 3.9	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.0
	55歳以上 60歳未満	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.5	0.1	0.3
	60歳以上 65歳未満	▲ 0.5	▲ 0.1	0.0	▲ 0.7	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.2	0.1	0.3
	65歳以上 70歳未満	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	0.4	▲ 1.7	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.2	0.2
	70歳以上 75歳未満	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.5	0.3	0.8	▲ 1.3	▲ 0.3	0.0	▲ 0.2	▲ 0.4	0.1	▲ 0.2	0.1
	75歳以上 80歳未満	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.6	0.6	1.3	▲ 1.0	0.1	0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1
	80歳以上 85歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 0.7	0.6	1.1	▲ 1.1	0.3	0.5	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.6
	85歳以上 90歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	1.2	1.7	▲ 0.4	1.2	1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	0.2	▲ 0.3	▲ 0.0
	90歳以上 95歳未満	0.2	0.1	0.4	1.8	2.1	0.7	1.9	1.9	0.6	0.6	0.7	0.3	0.6
95歳以上 100歳未満	0.6	0.5	0.7	2.1	1.9	1.2	2.3	2.3	1.9	2.0	1.8	1.3	1.6	
100歳以上	0.6	1.3	1.0	2.0	1.9	1.8	2.5	1.9	2.1	2.3	1.5	1.6	1.9	
当	1種類当たり投薬日数	2.1	2.3	3.6	12.7	14.0	10.7	12.6	14.4	▲ 1.0	▲ 2.0	1.7	0.4	0.4
	0歳以上 5歳未満	2.3	3.5	4.6	20.0	29.0	11.3	12.1	14.0	▲ 9.6	▲ 15.4	0.8	▲ 3.0	▲ 2.7
	5歳以上 10歳未満	5.2	4.8	7.4	32.9	37.1	19.4	28.4	37.6	▲ 4.5	▲ 6.2	2.3	▲ 7.1	▲ 3.3
	10歳以上 15歳未満	5.9	6.4	8.8	37.8	41.8	26.7	33.9	49.1	▲ 0.7	▲ 0.1	9.2	▲ 9.8	▲ 3.0
	15歳以上 20歳未満	4.1	6.3	7.1	32.4	35.7	31.9	32.5	34.4	1.6	1.1	8.9	▲ 0.7	▲ 0.8
	20歳以上 25歳未満	2.6	2.8	6.8	28.4	28.9	25.2	29.4	32.2	2.1	0.9	6.5	3.5	2.6
	25歳以上 30歳未満	2.6	2.0	5.6	26.0	26.2	22.1	26.3	31.5	1.2	▲ 0.4	6.5	3.5	2.5
	30歳以上 35歳未満	2.8	1.6	5.1	24.3	24.9	19.6	24.1	29.1	▲ 0.2	▲ 2.3	6.2	2.8	2.0
	35歳以上 40歳未満	2.0	1.6	4.6	21.8	21.6	17.8	23.0	27.4	0.3	▲ 1.4	5.8	2.4	2.0
	40歳以上 45歳未満	1.6	2.0	3.6	18.2	17.3	15.7	20.3	24.6	0.8	▲ 0.2	4.2	1.7	1.7
	45歳以上 50歳未満	1.6	2.5	3.5	14.6	14.1	13.4	16.8	19.2	1.3	0.7	3.0	1.9	1.8
	50歳以上 55歳未満	1.5	2.3	3.2	12.4	12.5	11.6	13.8	15.3	1.1	0.6	2.3	2.0	1.8
	55歳以上 60歳未満	1.3	2.0	2.9	10.9	11.4	10.2	11.8	13.0	0.7	0.1	1.8	1.7	1.5
	60歳以上 65歳未満	1.3	1.9	2.8	9.8	10.4	9.1	10.2	11.3	0.3	▲ 0.2	1.3	1.3	1.1
	65歳以上 70歳未満	1.4	1.8	2.7	8.4	9.1	8.1	8.5	9.2	0.2	▲ 0.3	1.0	1.5	1.0
	70歳以上 75歳未満	1.9	2.2	2.8	7.4	8.2	7.3	7.5	7.9	0.2	▲ 0.2	0.7	1.4	0.9
	75歳以上 80歳未満	1.6	2.1	2.7	6.8	7.6	6.8	6.8	7.0	0.4	▲ 0.0	0.9	1.8	1.3
	80歳以上 85歳未満	1.6	2.1	2.7	6.2	7.0	6.3	6.1	6.3	0.5	0.1	0.8	1.8	1.1
	85歳以上 90歳未満	1.4	1.8	2.6	5.3	6.0	5.5	5.0	5.2	0.4	0.1	0.4	1.9	1.0
	90歳以上 95歳未満	1.3	1.5	2.1	4.1	4.8	4.3	3.8	3.8	0.4	0.1	▲ 0.0	2.2	0.7
95歳以上 100歳未満	1.2	1.3	2.3	3.5	4.3	3.3	3.3	3.1	0.4	0.2	▲ 0.4	2.4	0.5	
100歳以上	1.2	1.6	2.2	2.7	3.5	2.1	2.6	1.8	0.8	0.7	▲ 0.3	2.5	0.7	
り	1種類1日当たり薬剤料	▲ 0.4	▲ 7.4	0.5	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.4
	0歳以上 5歳未満	▲ 5.1	▲ 16.4	▲ 3.7	0.3	7.5	▲ 4.0	▲ 4.0	▲ 7.6	▲ 15.0	▲ 20.4	▲ 4.7	▲ 10.0	▲ 7.8
	5歳以上 10歳未満	▲ 2.4	▲ 14.2	▲ 2.9	0.2	1.3	▲ 1.8	2.5	▲ 0.1	▲ 5.3	▲ 6.7	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 1.4
	10歳以上 15歳未満	▲ 0.2	▲ 3.6	▲ 1.3	2.6	4.9	0.6	4.2	6.8	▲ 2.4	▲ 3.7	2.4	▲ 4.5	1.0
	15歳以上 20歳未満	2.3	▲ 2.0	▲ 1.2	0.8	1.8	3.0	4.3	▲ 1.3	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 0.4	▲ 0.3
	20歳以上 25歳未満	1.9	▲ 3.4	▲ 0.1	1.7	2.6	4.1	2.9	1.4	▲ 3.3	▲ 4.0	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 0.3
	25歳以上 30歳未満	1.7	▲ 4.9	▲ 0.7	1.0	1.3	0.9	2.8	2.1	▲ 3.5	▲ 4.3	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 2.0
	30歳以上 35歳未満	0.4	▲ 6.2	▲ 0.3	▲ 0.1	0.2	▲ 0.5	2.2	0.9	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 4.1	▲ 3.7
	35歳以上 40歳未満	0.5	▲ 5.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.6	0.3	0.2	▲ 4.0	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 2.3	▲ 3.2
	40歳以上 45歳未満	▲ 0.7	▲ 6.0	▲ 0.7	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.3	1.3	▲ 1.3	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 3.4	▲ 2.1
	45歳以上 50歳未満	▲ 0.7	▲ 6.6	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 2.2	0.7	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 3.9	▲ 3.5	▲ 3.3	▲ 2.5
	50歳以上 55歳未満	▲ 1.5	▲ 7.0	▲ 0.1	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 0.1	▲ 2.3	▲ 3.5				

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

		(単位:億円)												構成割合 12月(%)	
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月				4月～12月					
						10月	11月	12月					10月	11月	12月
総	総数	57,347	54,750	57,037	55,993	27,422	4,864	4,425	5,045	42,313	27,650	4,752	4,720	5,192	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,572	8,314	8,430	7,909	4,024	694	628	703	5,560	3,665	618	610	666	12.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	585	525	511	497	248	44	40	44	337	228	36	35	38	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,124	1,099	1,028	790	423	65	59	67	533	351	59	59	64	
	116 抗パーキンソン剤	819	764	801	806	401	70	63	73	614	403	69	68	75	
	117 精神神経用剤	2,706	2,540	2,525	2,509	1,229	222	201	227	1,840	1,228	202	197	214	
	119 その他中枢神経系用薬	2,601	2,599	2,703	2,402	1,280	214	194	208	1,527	992	173	173	190	
	13 感覚器用薬	2,353	2,299	2,252	2,274	997	177	158	179	1,499	998	167	161	173	3.5
	21 循環器用薬	10,097	8,545	8,580	8,092	4,026	702	636	732	5,896	3,872	655	650	719	13.8
	212 不整脈用剤	432	326	316	291	145	25	23	26	212	140	24	23	25	
	214 血圧降下剤	4,045	3,159	3,032	2,881	1,423	251	229	263	2,054	1,358	225	225	246	
	217 血管拡張剤	1,145	957	917	837	415	73	66	76	573	378	63	63	69	
	218 高脂血症用剤	2,652	2,233	2,293	2,087	1,058	179	162	185	1,463	958	164	163	178	
	22 呼吸器用薬	1,918	1,907	1,965	1,616	783	148	136	155	1,227	787	139	144	157	3.0
	23 消化器用薬	4,258	3,993	4,249	4,367	2,135	386	351	403	3,357	2,188	377	376	415	8.0
	232 消化性潰瘍用剤	2,791	2,508	2,601	2,613	1,283	231	209	240	1,959	1,276	220	220	242	
	239 その他の消化器用薬	641	652	694	702	342	62	57	65	546	357	61	61	67	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,285	2,271	2,469	2,534	1,253	218	198	229	1,977	1,287	223	219	249	4.7
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,455	1,386	1,334	1,267	626	109	101	116	883	580	97	98	108	2.1
	26 外皮用薬	1,892	1,764	1,786	1,766	874	158	144	161	1,339	878	152	149	159	3.1
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	1,449	1,328	1,321	1,252	626	112	102	114	933	614	106	104	110	2.2
	31 ビタミン剤	972	966	1,015	849	475	67	60	68	535	347	63	61	65	1.3
	311 ビタミンAおよびD剤	624	643	699	542	322	40	35	40	308	198	37	36	37	0.8
	32 滋養強壮薬	538	527	552	581	288	51	47	53	462	303	52	51	56	1.1
	33 血液・体液用薬	4,059	3,927	4,162	4,022	1,942	352	326	379	3,063	1,989	343	347	384	7.3
	333 血液凝固阻剤	2,248	2,457	2,770	2,790	1,330	243	228	267	2,180	1,410	244	249	277	5.3
	39 その他の代謝性医薬品	7,524	7,701	8,456	8,912	4,356	781	709	812	7,109	4,642	802	790	875	16.8
	396 糖尿病用剤	3,416	3,436	3,713	3,908	1,917	344	311	357	3,093	2,020	350	343	379	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,443	3,554	3,941	4,216	2,052	368	333	384	3,394	2,214	382	377	421	
	42 腫瘍用薬	3,221	3,569	4,264	4,681	2,281	405	371	417	3,874	2,531	438	435	471	9.2
	422 代謝拮抗剤	350	289	245	201	102	17	15	17	133	88	15	15	15	
	429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,241	3,985	4,447	2,162	385	353	397	3,715	2,426	419	417	452	
	44 アレルギー用薬	2,489	2,186	2,244	2,125	937	171	155	177	1,513	972	174	175	192	3.7
	52 漢方製剤	1,176	1,190	1,254	1,293	624	115	105	122	1,048	680	119	119	131	2.5
	61 抗生物質製剤	713	598	560	407	193	39	36	39	316	198	37	40	42	0.8
	62 化学療法剤	2,958	2,662	2,244	1,819	914	160	144	161	1,337	882	151	148	156	3.1
	624 合成抗菌剤	303	239	218	122	58	12	11	12	91	58	10	11	12	
	625 抗ウイルス剤	2,215	1,977	1,534	1,235	619	107	96	109	881	582	100	97	103	
	63 生物学的製剤	435	505	653	708	341	61	56	65	590	378	67	65	80	1.4

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

		(単位:億円)													
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月				4月～12月					
						10月	11月	12月					10月	11月	12月
総	総数	1,623	▲2,598	▲2,287	▲1,044	▲743	67	▲216	▲19	557	227	▲112	295	146	
	11 中枢神経系用薬	503	▲258	▲116	▲522	▲200	▲29	▲61	▲39	▲490	▲359	▲77	▲18	▲36	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6	▲61	▲14	▲14	▲12	0	▲2	0	▲39	▲20	▲8	▲4	▲7	
	114 解熱鎮痛消炎剤	41	▲25	▲70	▲239	▲94	▲24	▲26	▲6	▲80	▲73	▲6	0	▲2	
	116 抗パーキンソン剤	32	▲55	▲37	5	4	0	▲2	3	7	▲2	▲2	5	1	
	117 精神神経用剤	162	▲166	▲15	▲16	▲40	7	▲5	▲8	▲40	▲2	▲20	▲5	▲13	
	119 その他中枢神経系用薬	172	▲2	▲104	▲301	▲82	▲18	▲25	▲29	▲369	▲288	▲42	▲21	▲18	
	13 感覚器用薬	132	▲54	▲47	▲22	▲61	▲11	▲7	3	▲12	▲1	▲10	2	▲6	
	21 循環器用薬	▲168	▲1,552	▲35	▲487	▲352	▲7	▲52	▲9	▲200	▲154	▲47	▲14	▲13	
	212 不整脈用剤	▲12	▲106	▲10	▲25	▲17	▲1	▲2	▲1	▲8	▲5	▲2	0	▲1	
	214 血圧降下剤	▲315	▲886	▲127	▲151	▲139	▲4	▲13	▲4	▲112	▲66	▲26	▲4	▲17	
	217 血管拡張剤	▲15	▲189	▲39	▲80	▲62	▲1	▲6	▲1	▲58	▲37	▲10	▲3	▲7	
	218 高脂血症用剤	▲1	▲420	▲60	▲206	▲113	▲10	▲23	▲12	▲121	▲100	▲15	1	▲7	
	22 呼吸器用薬	31	▲12	▲59	▲350	▲163	▲22	▲40	▲34	5	▲4	▲9	8	2	
	23 消化器用薬	233	▲265	256	118	16	27	3	24	82	53	▲9	26	12	
	232 消化性潰瘍用剤	146	▲282	93	12	▲32	13	▲1	12	▲5	▲6	▲11	11	2	
	239 その他の消化器用薬	38	11	42	8	▲5	4	0	3	20	15	▲1	4	3	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	154	6	198	65	49	8	▲4	7	79	34	5	21	19	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	49	▲69	▲52	▲67	▲47	1	▲5	▲3	▲68	▲45	▲12	▲3	▲8	
	26 外皮用薬	77	▲128	▲22	▲20	▲40	7	▲3	7	2	▲4	▲5	5	▲2	
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	52	▲122	▲7	▲69	▲53	▲1	▲7	▲1	▲21	▲12	▲6	1	▲4	
	31 ビタミン剤	45	▲6	50	▲166	▲30	▲20	▲24	▲23	▲135	▲128	▲4	1	▲3	
	311 ビタミンAおよびD剤	51	19	56	▲157	▲22	▲20	▲23	▲23	▲129	▲124	▲3	0	▲3	
	32 滋養強壮薬	13	▲11	25	30	14	3	1	4	23	15	1	4	3	
	33 血液・体液用薬	295	▲132	235	▲140	▲109	5	▲20	4	63	47	▲9	21	5	
	333 血液凝固阻剤	361	209	312	20	2	12	7	11	112	80	1	21	10	
	39 その他の代謝性医薬品	585	176	756	456	182	61	15	63	451	286	21	81	63	
	396 糖尿病用剤	258	20	277	195	72	30	6	29	164	103	6	33	22	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	302	111	387	275	115	32	12	35	257	162	14	43	37	
	42 腫瘍用薬	315	348	696	416	203	23	27	41	401	250	33	64	54	
	422 代謝拮抗剤	▲42	▲61	▲44	▲44	▲27	▲4	▲3	▲2	▲19	▲14	▲2	▲1	▲1	
	429 その他の腫瘍用薬	358	430	744	462	232	27	30	43	417	264	34	63	55	
	44 アレルギー用薬	▲36	▲304	58	▲119	▲108	7	▲14	▲3	72	35	3	20	15	
	52 漢方製剤	57	14	65	39	13	8	▲1	6	83	57	4	13	9	
	61 抗生物質製剤	▲61	▲115	▲38	▲153	▲88	▲9	▲15	▲13	8	5	▲3	4	2	
	62 化学療法剤	▲681	▲295	▲419	▲424	▲167	▲29	▲35	▲71	▲42	▲33	▲9	4	▲5	
	624 合成抗菌剤	▲33	▲64	▲21	▲96	▲53	▲7	▲9	▲8	▲2	0	▲2	0	▲0	
	625 抗ウイルス剤	▲683	▲238	▲443	▲299	▲92	▲21	▲22	▲62	▲49	▲37	▲7	1	▲6	
	63 生物学的製剤	80	70	148	55	40	2	3	2	67	38	5	9	15	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度		平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度				
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～12月				
										4月～9月	10月	11月	12月	
総数		2.9	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	▲ 2.6	1.4	▲ 4.7	▲ 0.4	1.3	0.8	▲ 2.3	6.7	2.9
11 中枢神経系用薬		6.2	▲ 3.0	1.4	▲ 6.2	▲ 4.7	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 5.3	▲ 8.1	▲ 8.9	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 5.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		1.1	▲ 10.4	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 4.8	0.3	▲ 4.9	0.7	▲ 10.3	▲ 8.1	▲ 17.8	▲ 10.8	▲ 14.8
114 解熱鎮痛消炎剤		3.7	▲ 2.3	▲ 6.4	▲ 23.2	▲ 18.2	▲ 27.1	▲ 30.8	▲ 28.2	▲ 13.1	▲ 17.1	▲ 8.6	0.3	▲ 3.6
116 抗パーキンソン剤		4.1	▲ 6.7	4.9	0.6	1.1	0.7	▲ 3.8	4.0	1.1	0.4	▲ 2.5	8.6	1.8
117 精神神経用剤		6.4	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 3.2	3.3	▲ 2.6	3.5	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 9.1	▲ 2.3	▲ 5.8
119 その他中枢神経系用薬		7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.1	▲ 6.0	▲ 7.8	▲ 11.6	▲ 12.1	▲ 19.5	▲ 22.5	▲ 19.4	▲ 11.0	▲ 8.6
13 感覚器官用薬		5.9	▲ 2.3	▲ 2.0	1.0	▲ 5.8	6.9	▲ 4.0	1.5	▲ 0.8	0.1	▲ 5.7	1.5	▲ 3.2
21 循環器官用薬		▲ 1.6	▲ 15.4	0.4	▲ 5.7	▲ 8.0	0.9	▲ 7.5	▲ 1.2	▲ 3.3	▲ 3.8	▲ 6.7	2.2	▲ 1.8
212 不整脈用剤		▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 10.4	▲ 3.6	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 7.5	1.8	▲ 3.0
214 血圧降下剤		▲ 7.2	▲ 21.9	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 8.9	1.7	▲ 5.5	1.4	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 10.4	▲ 1.7	▲ 6.4
217 血管拡張剤		▲ 1.3	▲ 16.5	▲ 4.1	▲ 8.8	▲ 13.1	▲ 1.5	▲ 8.2	▲ 1.7	▲ 9.2	▲ 9.0	▲ 13.6	▲ 5.0	▲ 9.6
218 高脂血症用剤		▲ 0.0	▲ 15.8	2.7	▲ 9.0	▲ 9.7	▲ 5.3	▲ 12.3	▲ 6.0	▲ 7.6	▲ 9.4	▲ 8.3	0.8	▲ 3.9
22 呼吸器官用薬		1.7	▲ 0.6	3.1	▲ 17.8	▲ 17.2	▲ 13.0	▲ 22.9	▲ 18.0	0.4	0.5	▲ 5.9	6.0	1.2
23 消化器官用薬		5.8	▲ 6.2	6.4	2.8	0.7	7.6	0.9	6.3	2.5	2.5	▲ 2.4	7.3	3.1
232 消化性潰瘍用剤		5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 2.4	6.0	▲ 0.6	5.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 4.7	5.2	0.8
239 その他の消化器官用薬		6.2	1.7	6.5	1.1	▲ 1.4	6.9	▲ 0.8	4.4	3.9	4.4	▲ 2.2	6.8	4.1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		7.3	0.3	8.7	2.6	4.0	3.9	▲ 2.2	3.0	4.1	2.7	2.1	10.3	8.4
25 泌尿生殖器官および肛門用薬		3.5	▲ 4.8	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 7.1	0.7	▲ 4.5	▲ 2.4	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 11.3	▲ 2.5	▲ 6.9
26 外用薬		4	▲ 7	1	▲ 1	▲ 4	4.7	▲ 2.2	4.3	0	0	▲ 3.4	3.6	▲ 1.0
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		4	▲ 8	▲ 1	▲ 5	▲ 8	▲ 0.8	▲ 6.8	▲ 0.6	▲ 2	▲ 2	▲ 5.6	1.5	▲ 3.4
31 ビタミン剤		4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.3	▲ 6.0	▲ 23.1	▲ 28.7	▲ 25.2	▲ 20.1	▲ 26.9	▲ 6.5	1.1	▲ 4.9
311 ビタミンAおよびD剤		8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 6.5	▲ 34.0	▲ 39.3	▲ 36.8	▲ 29.5	▲ 38.5	▲ 6.4	0.6	▲ 6.6
32 滋養強壮薬		2.5	▲ 2.1	4.7	5.4	5.0	5.5	3.1	7.2	5.3	5.1	2.1	9.6	5.4
33 血液・体液用薬		7.8	▲ 3.3	6.0	▲ 3.4	▲ 5.3	1.5	▲ 5.9	1.0	2.1	2.4	▲ 2.6	6.3	1.2
333 血液凝固阻止剤		19.1	9.3	12.7	0.7	0.2	5.3	▲ 3.1	4.2	5.4	6.0	0.5	9.1	3.6
39 その他の代謝性医薬品		8.4	2.3	9.8	5.4	4.4	8.5	2.2	8.4	6.8	6.6	2.7	11.4	7.8
396 糖尿病用剤		8.2	0.6	8.0	5.3	3.9	9.6	2.0	8.9	5.6	5.4	1.8	10.5	6.2
399 他に分類されない代謝性医薬品		9.6	3.2	10.9	7.0	5.9	9.4	3.8	9.9	8.2	7.9	3.9	13.0	9.6
42 腫瘍用薬		10.8	10.8	19.5	9.8	9.8	9.8	6.0	7.8	10.9	11.5	11.0	8.0	17.2
422 代謝拮抗剤		▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 21.0	▲ 16.9	▲ 18.4	▲ 11.8	▲ 12.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 5.1	▲ 8.6
429 その他の腫瘍用薬		14.6	15.3	23.0	11.6	12.0	7.5	9.4	12.2	12.6	12.2	8.9	18.0	13.8
44 アレルギー用薬		▲ 1.4	▲ 12.2	2.7	▲ 5.3	▲ 10.3	4.2	▲ 8.5	▲ 1.9	5.0	3.7	1.7	12.8	8.2
52 漢方製剤		5.1	1.2	5.4	3.1	2.1	7.6	▲ 0.9	5.1	8.6	9.1	3.4	12.5	7.4
61 抗生物質製剤		▲ 7.8	▲ 16.1	▲ 6.4	▲ 27.3	▲ 31.3	▲ 19.2	▲ 28.9	▲ 24.4	2.7	2.6	▲ 7.0	10.7	5.7
62 化学療法剤		▲ 18.7	▲ 10.0	▲ 15.7	▲ 18.9	▲ 15.4	▲ 15.5	▲ 19.4	▲ 30.6	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 5.4	2.8	▲ 3.1
624 合成抗菌剤		▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.0	▲ 47.8	▲ 36.4	▲ 44.8	▲ 39.0	▲ 1.8	0.8	▲ 15.7	1.5	▲ 3.8
625 抗ウイルス剤		▲ 23.6	▲ 10.8	▲ 22.4	▲ 19.5	▲ 12.9	▲ 16.5	▲ 18.8	▲ 36.5	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 6.3	0.7	▲ 5.5
63 生物学的製剤		22.6	16.0	29.3	8.4	13.2	2.7	5.3	2.5	12.9	11.1	8.6	16.5	23.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月			4月～9月					
					4月～9月	10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
総数		6,872	6,523	6,801	7,354	7,439	6,982	7,040	7,455	7,014	6,964	6,954	6,937	7,430
11 中枢神経系用薬		1,027	991	1,005	1,039	1,092	997	1,000	1,039	922	923	904	897	954
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		70	63	61	65	67	63	63	66	56	57	53	52	54
114 解熱鎮痛消炎剤		135	131	123	104	115	93	93	99	88	88	87	86	92
116 抗パーキンソン剤		98	91	96	106	109	101	100	108	102	101	100	100	107
117 精神神経用薬		324	303	301	330	333	318	320	336	305	309	295	289	306
119 その他中枢神経系用薬		312	310	322	316	347	307	309	308	253	250	252	254	273
13 感覚器用薬		282	274	269	299	270	254	252	264	248	251	244	236	248
21 循環器用薬		1,210	1,018	1,023	1,063	1,092	1,008	1,012	1,082	977	975	958	956	1,029
212 不整脈用剤		52	39	38	38	39	37	37	39	35	35	35	34	36
214 血圧降下剤		485	376	362	378	386	361	364	388	340	342	330	330	352
217 血管拡張剤		137	114	109	110	113	105	106	112	95	95	93	93	98
218 高脂血症用剤		318	266	273	274	287	257	274	243	243	241	240	240	255
22 呼吸器用薬		230	227	234	212	212	212	216	229	203	198	204	212	224
23 消化器用薬		510	476	507	574	579	554	558	595	556	551	552	553	594
232 消化性潰瘍用剤		334	299	310	343	348	332	333	355	325	321	322	324	346
239 その他の消化器用薬		77	78	83	92	93	90	90	95	90	90	89	89	96
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		271	271	294	333	340	314	315	339	328	324	326	322	356
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬		174	165	159	166	170	157	160	171	146	146	142	144	155
26 外用薬		227	210	213	232	237	226	229	238	222	221	223	219	228
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		174	158	157	164	170	161	163	168	155	155	155	152	157
31 ビタミン剤		116	115	121	112	129	96	95	101	89	87	92	89	93
311 ビタミンAおよびD剤		75	77	83	71	87	57	56	59	51	50	55	52	53
32 滋養強壮薬		65	63	66	76	78	73	74	79	77	76	76	75	80
33 血液・体液用薬		486	468	496	528	527	505	519	560	508	501	501	510	549
333 血液凝固阻止剤		269	293	330	366	361	349	363	395	361	355	357	366	396
39 その他の代謝性医薬品		902	917	1,008	1,171	1,182	1,121	1,128	1,200	1,178	1,169	1,173	1,161	1,253
396 糖尿病用剤		409	409	443	513	520	493	495	528	513	509	512	505	543
399 他に分類されない代謝性医薬品		413	423	470	554	557	528	530	567	563	558	559	554	602
42 腫瘍用薬		386	425	508	615	619	582	591	616	642	638	641	639	673
422 代謝拮抗剤		42	34	29	26	28	25	24	25	22	22	22	21	22
429 その他の腫瘍用薬		337	386	475	584	587	553	562	587	616	611	614	613	647
44 アレルギー用薬		298	260	268	279	254	245	246	262	251	245	254	257	275
52 漢方製剤		141	142	150	170	169	165	168	180	174	171	174	174	188
61 抗生物質製剤		85	71	67	53	52	56	57	58	52	50	54	58	59
62 化学療法剤		354	317	268	239	248	229	229	238	222	222	221	217	223
624 合成抗菌剤		36	28	26	16	16	17	18	18	15	15	14	17	17
625 抗ウイルス剤		295	236	183	162	168	153	153	160	146	146	147	143	147
63 生物学的製剤		52	60	78	93	92	88	89	96	98	95	97	95	114

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月			4月～9月					
					4月～9月	10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
総数		1.8	▲ 5.1	4.3	8.1	9.9	4.2	8.3	9.4	▲ 4.5	▲ 6.4	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.3
11 中枢神経系用薬		5.1	▲ 3.6	1.5	3.3	7.5	▲ 1.4	3.6	4.0	▲ 13.3	▲ 15.4	▲ 9.3	▲ 10.3	▲ 8.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤		▲ 0.0	▲ 10.9	▲ 2.5	7.1	7.5	3.0	8.0	10.6	▲ 15.4	▲ 14.7	▲ 16.2	▲ 17.7	▲ 17.5
114 解熱鎮痛消炎剤		2.6	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 15.4	▲ 7.6	▲ 25.1	▲ 21.4	▲ 21.1	▲ 18.1	▲ 23.1	▲ 6.8	▲ 7.3	▲ 6.7
116 抗パーキンソン剤		2.9	▲ 7.2	4.9	10.9	14.1	3.5	9.4	14.1	▲ 4.7	▲ 6.8	▲ 0.6	0.3	▲ 1.4
117 精神神経用薬		5.2	▲ 6.7	▲ 0.5	9.5	9.3	6.1	10.6	13.6	▲ 7.7	▲ 7.3	▲ 7.3	▲ 9.8	▲ 8.7
119 その他中枢神経系用薬		5.9	▲ 0.7	4.1	▲ 2.1	6.1	▲ 5.2	0.5	▲ 3.5	▲ 24.1	▲ 28.1	▲ 17.9	▲ 17.8	▲ 11.5
13 感覚器用薬		4.8	▲ 2.8	▲ 2.0	11.2	6.3	9.9	9.1	11.5	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 6.3
21 循環器用薬		▲ 2.7	▲ 15.9	0.5	3.9	3.8	1.8	5.1	8.4	▲ 8.8	▲ 10.7	▲ 4.9	▲ 5.6	▲ 4.9
212 不整脈用剤		▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	1.5	1.1	▲ 1.0	3.4	6.2	▲ 9.0	▲ 10.6	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 6.1
214 血圧降下剤		▲ 8.2	▲ 22.4	▲ 3.9	4.7	2.8	4.5	7.4	11.3	▲ 10.6	▲ 11.4	▲ 8.7	▲ 9.2	▲ 9.3
217 血管拡張剤		▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 4.0	0.5	▲ 1.9	1.2	4.3	7.9	▲ 14.4	▲ 15.5	▲ 11.9	▲ 12.2	▲ 12.4
218 高脂血症用剤		▲ 1.1	▲ 16.3	2.8	0.3	1.9	▲ 2.7	▲ 0.4	3.2	▲ 12.9	▲ 15.9	▲ 6.5	▲ 6.9	▲ 6.9
22 呼吸器用薬		0.5	▲ 1.2	3.2	▲ 9.4	▲ 6.6	▲ 10.6	▲ 12.4	▲ 10.0	▲ 5.3	▲ 6.7	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 2.0
23 消化器用薬		4.6	▲ 6.8	6.5	13.2	13.7	10.5	14.7	16.7	▲ 3.4	▲ 4.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.2
232 消化性潰瘍用剤		4.4	▲ 10.6	3.8	10.7	10.1	8.9	12.9	15.6	▲ 5.9	▲ 7.6	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.4
239 その他の消化器用薬		5.0	1.2	6.5	11.4	11.2	9.9	12.7	14.6	▲ 2.1	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 1.4	0.8
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)		6.1	▲ 0.3	8.8	13.0	17.4	6.8	11.1	13.0	▲ 1.8	▲ 4.6	4.1	1.9	5.0
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬		2.4	▲ 5.3	▲ 3.7	4.6	4.9	3.4	8.5	7.2	▲ 12.5	▲ 13.9	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 9.8
26 外用薬		3.1	▲ 7.3	1.3	8.9	7.9	7.6	11.1	14.5	▲ 5.6	▲ 6.8	▲ 1.6	▲ 4.3	▲ 4.2
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤		2.6	▲ 8.9	▲ 4.4	4.4	4.0	2.0	5.9	9.1	▲ 7.8	▲ 8.9	▲ 3.8	▲ 6.3	▲ 6.5
31 ビタミン剤		3.7	▲ 1.2	5.2	▲ 7.8	6.1	▲ 21.0	▲ 19.0	▲ 17.9	▲ 24.7	▲ 32.2	▲ 4.6	▲ 6.6	▲ 7.9
311 ビタミンAおよびD剤		7.7	2.4	8.8	▲ 14.6	5.5	▲ 32.2	▲ 31.0	▲ 30.6	▲ 33.5	▲ 42.9	▲ 4.6	▲ 7.1	▲ 9.6
32 滋養強壮薬		1.4	▲ 2.7	4.8	16.1	18.5	8.4	17.1	17.6	▲ 0.7	▲ 2.4	4.1	1.2	2.1
33 血液・体液用薬		6.6	▲ 3.8	6.1	6.5	6.9	4.3	6.9	10.9	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 0.7	▲ 1.8	▲ 1.9
333 血液凝固阻止剤		17.8	8.7	12.8	11.0	13.0	8.2	10.1	14.4	▲ 0.6	▲ 1.5	2.5	0.8	0.3
39 その他の代謝性医薬品		7.2	1.7	9.9	16.1	17.8	11.5	16.1	19.0	0.7	▲ 1.1	4.7	2.9	4.4
396 糖尿病用剤		7.0	0.0	8.1	15.9	17.3	12.6	15.9	19.6	▲ 0.4	▲ 2.2	3.8	2.0	2.8
399 他に分類されない代謝性医薬品		8.4	2.6	11.0	17.8	19.5	12.4	18.0	20.7	2.0	0.2	5.9	4.4	6.2
42 腫瘍用薬		9.6	10.1	19.6	20.9	23.9	8.9	22.4	21.8	5.2	3.0	10.1	8.2	9.4
422 代謝拮抗剤		▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 10.8	▲ 14.6	▲ 7.3	▲ 3.2	▲ 17.4	▲ 20.1	▲ 11.7	▲ 12.4	▲ 11.5
429 その他の腫瘍用薬		13.3	14.6	23.0	22.9	26.4	10.4	24.3	23.2	6.2	4.2	11.0	9.0	10.2
44 アレルギー用薬		▲ 2.5	▲ 12.7	2.7	4.3	1.2	7.1	3.9	7.7	▲ 1.0	▲ 3.7	3.7	4.2	4.8
52 漢方製剤		4.0	0.6	5.5	13.6	15.2	10.5	12.5	15.4	2.4	1.3	5.4	3.9	4.1
61 抗生物質製剤		▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 8.3	▲ 20.0	▲ 22.5	▲ 16.9	▲ 19.2	▲ 17.0	▲ 3.2	▲ 4.7	▲ 5.2	2.2	2.3
62 化学療法剤		▲ 19.6	▲ 10.5	▲ 15.7	▲ 10.7	▲ 4.6	▲ 13.2	▲ 8.4	▲ 23.8	▲ 8.6	▲ 10.5	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 6.1
624 合成抗菌剤		▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.5	▲ 38.4	▲ 41.1	▲ 34.7	▲ 37.2	▲ 33.1	▲ 7.4				

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	4月～9月			令和3年度	4月～9月			構成割合 12月(%)		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	10月	11月	12月	4月～12月	10月	11月	12月			
総	内服薬 総数	46,645	44,259	45,942	44,811	22,111	3,905	3,543	4,035	33,818	22,121	3,795	3,768	4,134	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,147	7,895	7,999	7,501	3,817	658	595	666	5,271	3,474	586	579	632	15.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	545	488	474	460	230	41	37	41	312	211	33	33	35	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,031	1,013	945	723	390	59	53	61	478	314	53	53	58	
	116 抗パーキンソン剤	709	646	675	673	336	59	52	61	509	334	57	57	62	
	117 精神神経用薬	2,679	2,516	2,500	2,480	1,215	219	199	224	1,815	1,212	199	194	211	
	119 その他中枢神経系用薬	2,448	2,446	2,545	2,261	1,204	201	182	196	1,448	939	164	164	181	
	21 循環器官用薬	9,759	8,238	8,267	7,787	3,873	676	612	704	5,679	3,728	631	627	693	16.7
	212 不整脈用薬	431	325	315	290	145	25	23	26	212	139	24	23	25	
	214 血圧降下剤	4,036	3,149	3,019	2,866	1,416	250	227	261	2,042	1,350	224	223	244	
	217 血管拡張剤	1,072	894	860	786	390	69	62	72	539	355	59	59	65	
	218 高脂血症用薬	2,645	2,213	2,263	2,050	1,040	176	159	182	1,432	937	161	159	174	
	22 呼吸器官用薬	435	405	396	270	124	27	25	28	213	134	24	27	28	0.7
	23 消化器官用薬	4,132	3,865	4,116	4,237	2,072	375	340	391	3,258	2,124	366	365	403	9.7
	232 消化性潰瘍用薬	2,781	2,499	2,592	2,604	1,278	230	209	239	1,951	1,271	219	219	241	
	239 その他の消化器官用薬	579	586	624	635	310	56	51	58	496	325	56	55	61	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	665	691	822	804	403	68	62	72	636	408	72	72	83	1.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,367	1,306	1,257	1,190	589	102	94	109	826	543	90	92	101	2.4
	31 ビタミン剤	971	965	1,015	849	474	67	60	68	535	347	63	61	65	1.6
	311 ビタミンAおよびD剤	624	643	699	542	321	40	35	40	308	198	37	36	37	0.9
	32 滋養強壮薬	514	503	526	552	274	49	44	50	439	288	50	48	53	1.3
	33 血液・体液用薬	3,456	3,348	3,533	3,353	1,653	296	267	305	2,585	1,696	289	287	313	7.6
	333 血液凝固阻剤	1,650	1,883	2,146	2,126	1,043	188	170	194	1,707	1,121	191	189	206	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	6,807	6,870	7,438	7,711	3,784	675	612	702	6,083	3,975	687	673	747	18.0
	396 糖尿病用薬	3,416	3,436	3,711	3,886	1,912	342	309	354	3,050	1,993	345	338	373	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,734	2,735	2,950	3,073	1,502	267	243	279	2,444	1,597	276	270	302	
42 腫瘍用薬	3,221	3,567	4,261	4,677	2,279	405	371	416	3,872	2,529	437	435	470	11.5	
422 代謝拮抗剤	350	289	245	201	102	17	15	17	133	88	15	15	15		
429 その他の腫瘍用薬	2,811	3,239	3,981	4,444	2,161	385	353	397	3,712	2,425	419	417	452		
44 アレルギー用薬	2,487	2,182	2,158	1,962	870	157	142	161	1,295	839	147	149	161	3.9	
52 漢方製剤	1,170	1,183	1,247	1,286	620	114	105	121	1,042	676	118	118	130	3.1	
61 抗生物質製剤	711	596	558	404	192	39	35	39	304	195	35	37	38	0.9	
62 化学療法剤	2,463	2,312	1,895	1,580	790	139	125	140	1,157	761	131	129	136	3.4	
624 合成抗菌剤	303	239	218	122	58	12	11	12	91	58	10	11	12		
625 抗ウイルス剤	1,969	1,876	1,435	1,222	612	106	95	107	873	576	99	96	102		

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	4月～9月			令和3年度	4月～9月				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	10月	11月	12月	4月～12月	10月	11月	12月		
総	内服薬 総数	861	▲2,386	1,682	▲1,130	▲716	15	▲192	▲22	225	10	▲110	225	99
	11 中枢神経系用薬	481	▲252	104	▲498	▲192	▲29	▲58	▲37	▲465	▲344	▲72	▲16	▲33
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7	▲7	▲14	▲13	▲11	0	▲2	0	▲36	▲18	▲7	▲4	▲6
	114 解熱鎮痛消炎剤	40	▲19	▲68	▲222	▲86	▲23	▲25	▲24	▲85	▲76	▲6	▲0	▲3
	116 抗パーキンソン剤	18	▲63	29	▲2	▲2	0	▲2	1	1	▲2	▲2	▲4	▲1
	117 精神神経用薬	163	▲163	▲16	▲20	▲42	7	▲6	7	▲43	▲4	▲20	▲5	▲13
	119 その他中枢神経系用薬	162	▲1	99	▲284	▲78	▲18	▲24	▲27	▲335	▲265	▲37	▲18	▲15
	21 循環器官用薬	▲176	▲1,521	29	▲480	▲347	▲7	▲50	▲9	▲186	▲145	▲45	▲15	▲12
	212 不整脈用薬	▲12	▲106	▲10	▲25	▲17	▲1	▲2	▲1	▲8	▲5	▲2	▲0	▲1
	214 血圧降下剤	▲317	▲888	▲129	▲153	▲140	4	▲13	3	▲113	▲66	▲26	▲4	▲17
	217 血管拡張剤	▲10	▲177	▲34	▲74	▲59	▲1	▲5	▲1	▲53	▲34	▲9	▲3	▲7
	218 高脂血症用薬	▲8	▲432	▲50	▲213	▲118	▲11	▲23	▲12	▲125	▲102	▲15	▲1	▲8
	22 呼吸器官用薬	▲13	▲30	▲9	▲126	▲63	▲8	▲13	▲13	9	▲10	▲3	▲2	0
	23 消化器官用薬	230	▲267	251	121	19	27	4	24	80	52	▲9	25	12
	232 消化性潰瘍用薬	146	▲282	93	12	▲32	13	▲1	12	▲5	▲7	▲11	11	2
	239 その他の消化器官用薬	35	7	38	12	▲2	4	▲0	3	20	15	▲1	4	3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	33	26	131	▲18	11	▲3	▲7	▲4	▲30	5	4	10	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	52	▲61	▲50	▲67	▲46	0	▲5	▲3	▲68	▲45	▲12	▲3	▲8
	31 ビタミン剤	45	▲6	50	▲166	▲30	▲20	▲24	▲23	▲135	▲128	▲4	1	▲3
	311 ビタミンAおよびD剤	51	19	56	▲157	▲22	▲20	▲23	▲23	▲129	▲124	▲3	0	▲3
	32 滋養強壮薬	12	▲12	23	26	12	2	1	3	21	14	1	4	3
	33 血液・体液用薬	213	▲109	186	▲181	▲112	▲5	▲22	▲6	63	43	▲7	19	7
	333 血液凝固阻剤	279	233	263	▲20	▲1	2	▲9	1	113	77	3	20	12
	39 その他の代謝性医薬品	477	63	568	274	96	44	4	45	309	191	12	62	44
	396 糖尿病用薬	258	20	275	175	68	28	4	27	133	81	3	30	19
	399 他に分類されない代謝性医薬品	197	1	215	123	38	17	4	20	153	95	9	27	22
42 腫瘍用薬	315	346	694	417	203	23	27	41	401	250	33	64	54	
422 代謝拮抗剤	▲42	▲61	▲44	▲44	▲27	▲4	▲3	▲2	▲19	▲14	▲2	▲1	▲1	
429 その他の腫瘍用薬	358	428	742	462	232	27	30	43	417	264	34	63	55	
44 アレルギー用薬	▲36	▲305	▲23	▲196	▲150	0	▲19	▲9	▲34	▲31	▲10	7	▲0	
52 漢方製剤	57	13	64	39	13	8	▲1	6	82	56	4	13	9	
61 抗生物質製剤	▲61	▲115	▲38	▲153	▲88	▲9	▲15	▲13	▲1	3	▲5	1	▲1	
62 化学療法剤	▲765	▲151	▲417	▲315	▲144	▲27	▲28	▲39	▲37	▲29	▲8	4	▲4	
624 合成抗菌剤	▲33	▲64	▲21	▲96	▲53	▲7	▲9	▲8	▲2	0	▲2	0	▲0	
625 抗ウイルス剤	▲737	▲93	▲442	▲212	▲85	▲20	▲18	▲32	▲48	▲36	▲7	1	▲6	

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4 「・」は算出できないもの(例、前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度						
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月			4月~12月	4月~9月				
					10月	11月	12月		10月	11月	12月		
内服薬 総数	1.9	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	▲ 3.1	0.4	▲ 5.1	▲ 0.5	▲ 0.7	0.0	▲ 2.8	6.4	2.5
11 中枢神経系用薬	6.3	▲ 3.1	1.3	▲ 6.2	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 8.9	▲ 5.3	▲ 8.1	▲ 9.0	▲ 10.9	▲ 2.7	▲ 5.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.2	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 4.8	0.3	▲ 4.9	0.8	▲ 10.3	▲ 8.0	▲ 17.8	▲ 10.8	▲ 14.8
114 解熱鎮痛消炎剤	4.0	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 23.4	▲ 18.1	▲ 28.1	▲ 31.6	▲ 28.3	▲ 15.0	▲ 19.5	▲ 9.4	▲ 0.4	▲ 4.3
116 抗パーキンソン剤	2.7	▲ 8.9	4.5	▲ 0.2	0.5	▲ 0.3	▲ 4.5	2.5	0.2	▲ 0.7	▲ 3.2	8.0	1.9
117 精神神経用剤	6.5	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.3	3.1	▲ 2.8	3.3	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 9.3	▲ 2.6	▲ 6.0
119 その他中枢神経系用薬	7.1	▲ 0.1	4.0	▲ 11.2	▲ 6.1	▲ 8.1	▲ 11.8	▲ 12.3	▲ 18.8	▲ 22.0	▲ 18.4	▲ 9.8	▲ 7.5
21 循環器官用薬	▲ 1.8	▲ 15.6	0.4	▲ 5.8	▲ 8.2	▲ 1.0	▲ 7.6	▲ 1.3	▲ 3.2	▲ 3.7	▲ 6.6	2.5	▲ 1.6
212 不整脈用剤	▲ 2.8	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 10.4	▲ 3.6	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 7.5	1.8	▲ 3.0
214 血圧降下剤	▲ 7.3	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 9.0	1.6	▲ 5.5	1.3	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 10.5	▲ 1.8	▲ 6.4
217 血管拡張剤	▲ 0.9	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 13.1	▲ 1.0	▲ 7.9	▲ 1.4	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 13.4	▲ 4.8	▲ 9.4
218 高脂血症用剤	▲ 0.3	▲ 16.3	2.3	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 5.7	▲ 12.7	▲ 6.4	▲ 8.0	▲ 9.8	▲ 8.6	0.4	▲ 4.2
22 呼吸器官用薬	▲ 2.9	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 31.9	▲ 33.6	▲ 23.0	▲ 34.4	▲ 32.5	4.6	7.9	▲ 10.7	8.3	1.2
23 消化器官用薬	5.9	▲ 6.5	6.5	2.9	0.9	7.7	1.1	6.5	2.5	2.5	▲ 2.3	7.4	3.1
232 消化性潰瘍用剤	5.5	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 2.4	6.0	▲ 0.6	5.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 4.7	5.2	0.7
239 その他の消化器官用薬	6.4	1.2	6.5	1.8	▲ 0.7	7.6	▲ 0.0	5.3	4.2	4.7	▲ 1.7	7.2	4.5
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	5.2	3.9	18.9	▲ 2.2	2.8	▲ 3.9	▲ 9.8	▲ 5.8	5.0	1.2	6.1	15.6	16.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3.9	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 7.2	0.2	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 7.6	▲ 7.7	▲ 11.7	▲ 2.9	▲ 7.3
31 ビタミン剤	4.8	▲ 0.6	5.2	▲ 16.4	▲ 6.0	▲ 23.1	▲ 28.8	▲ 25.2	▲ 20.1	▲ 26.9	▲ 6.5	1.1	▲ 4.9
311 ビタミンAおよびD剤	8.9	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 6.5	▲ 34.0	▲ 39.3	▲ 36.8	▲ 29.5	▲ 38.5	▲ 6.4	0.6	▲ 6.6
32 滋養強壮薬	2.4	▲ 2.2	4.6	5.0	4.7	4.9	2.7	6.7	5.1	4.9	2.0	9.5	5.5
33 血液・体液用薬	6.6	▲ 3.1	5.5	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 1.8	▲ 7.7	▲ 1.9	2.5	2.6	▲ 2.4	7.3	2.4
333 血液凝固阻剤	20.4	14.1	14.0	▲ 1.0	▲ 0.1	0.9	▲ 5.2	0.7	7.1	7.4	1.8	11.6	6.4
39 その他の代謝性医薬品	7.5	0.9	8.3	3.7	2.6	6.9	0.6	6.8	5.3	5.1	1.7	10.1	6.3
396 糖尿病用剤	8.2	0.6	8.0	4.7	3.7	8.9	1.4	8.1	4.6	4.2	0.9	9.6	5.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.8	0.0	7.9	4.2	2.6	6.7	1.8	7.6	6.7	6.3	3.2	11.1	8.0
42 腫瘍用薬	10.8	10.7	19.5	9.8	9.8	6.0	7.8	10.9	11.5	11.0	8.1	17.2	13.0
422 代謝拮抗剤	▲ 10.7	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 21.0	▲ 16.9	▲ 18.4	▲ 11.8	▲ 12.4	▲ 13.9	▲ 13.4	▲ 5.1	▲ 8.6
429 その他の腫瘍用薬	14.6	15.2	22.9	11.6	12.0	7.5	9.4	12.3	12.6	12.2	8.9	18.0	13.8
44 アレルギー用薬	▲ 1.4	▲ 12.3	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 14.7	0.2	▲ 11.8	▲ 5.5	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 6.3	4.9	▲ 0.2
52 漢方製剤	5.1	1.1	5.4	3.1	2.1	7.6	▲ 1.0	5.1	8.6	9.1	3.3	12.5	7.4
61 抗生物質製剤	▲ 7.9	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 27.5	▲ 31.5	▲ 19.3	▲ 29.0	▲ 24.6	▲ 0.4	1.7	▲ 11.7	3.4	▲ 2.7
62 化学療法剤	▲ 23.7	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 16.6	▲ 15.5	▲ 16.2	▲ 18.2	▲ 22.0	▲ 3.1	▲ 3.6	▲ 5.6	2.8	▲ 3.2
624 合成抗菌剤	▲ 9.8	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.1	▲ 47.9	▲ 36.5	▲ 44.8	▲ 39.1	▲ 1.8	0.8	▲ 15.8	1.5	▲ 3.8
625 抗ウイルス剤	▲ 27.2	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 14.8	▲ 12.2	▲ 15.7	▲ 15.8	▲ 23.0	▲ 5.2	▲ 6.0	▲ 6.2	0.7	▲ 5.5

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度			令和3年度 4月~12月	令和3年度 4月~9月	10月	11月	12月	構成割合 12月(%)	
					4月~9月	10月	11月							12月
					10月	11月	12月							
内服薬 総数	41,643	34,617	32,284	21,994	9,691	2,284	2,129	2,338	18,634	11,925	2,042	2,271	2,396	100.0
11 中枢神経系用薬	431	427	450	480	234	41	39	44	434	264	51	54	65	2.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	19	18	18	19	10	2	1	2	13	9	2	1	2	
114 解熱鎮痛消炎剤	23	20	19	8	4	1	1	1	10	7	1	1	1	
116 抗パーキンソン剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	48	41	34	32	15	3	3	3	24	16	3	3	3	
119 その他中枢神経系用薬	13	15	18	34	11	3	3	4	93	40	13	16	23	
21 循環器用薬	864	924	995	968	492	86	77	81	646	440	66	62	78	3.1
212 不整脈用剤	16	13	13	13	7	1	1	1	9	6	1	1	1	
214 血圧降下剤	17	14	13	13	6	1	1	1	8	6	1	1	1	
217 血管拡張剤	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	1	18	2	2	3	1	14	13	0	0	0	
22 呼吸器用薬	6,083	5,553	5,233	3,051	1,147	400	364	397	3,284	2,069	356	427	432	18.1
23 消化器用薬	614	636	1,108	1,346	588	127	119	139	1,316	836	149	155	177	7.2
232 消化性潰瘍用剤	19	19	21	22	11	2	2	2	17	11	2	2	2	
239 その他の消化器用薬	60	39	34	13	6	1	1	1	15	9	1	2	3	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	149	146	149	111	52	11	10	11	113	78	12	12	12	0.5
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	7	5	5	5	3	0	0	1	4	2	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	59	54	54	47	24	4	4	4	30	20	4	3	3	0.2
311 ビタミンAおよびD剤	36	35	34	31	16	3	2	3	18	12	2	2	2	0.1
32 滋養強壮薬	740	720	751	784	391	67	63	70	584	382	66	66	71	3.0
33 血液・体液用薬	180	173	178	110	45	14	11	12	130	82	15	16	16	0.7
333 血液凝固阻剤	2	2	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	1,119	1,179	1,239	1,238	610	100	116	104	986	630	123	113	119	5.3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,089	1,130	1,164	1,144	566	92	108	96	902	576	113	104	109	
42 腫瘍用薬	31	24	36	72	31	6	7	6	60	40	6	6	7	0.3
422 代謝拮抗剤	2	3	3	3	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	25	20	32	68	29	6	7	6	56	37	6	6	7	
44 アレルギー用薬	17,470	14,319	13,408	9,136	4,066	928	848	944	6,878	4,301	783	872	921	38.4
52 漢方製剤	243	242	230	183	83	17	17	19	158	102	17	19	21	0.8
61 抗生物質製剤	8,931	6,736	5,675	3,068	1,292	348	324	361	2,744	1,822	270	327	326	13.7
62 化学療法剤	4,347	2,964	2,204	732	298	79	79	90	722	488	65	83	85	3.5
624 合成抗菌剤	2,226	1,674	1,384	578	219	66	66	76	622	423	54	71	74	
625 抗ウイルス剤	2,061	1,229	759	101	50	8	9	10	59	38	6	7	7	

注1) 「薬剤料」とは、「薬剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度			令和3年度 4月~12月	令和3年度 4月~9月	10月	11月	12月	
					4月~9月	10月	11月						12月
					10月	11月	12月						
内服薬 総数	▲ 3,848	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 10,290	▲ 6,347	▲ 446	▲ 713	▲ 838	2,192	2,235	▲ 242	142	58
11 中枢神経系用薬	38	▲ 1	23	30	14	1	3	3	76	30	11	15	22
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	▲ 3	0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 11	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	3	3	0	0	0
116 抗パーキンソン剤	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0
117 精神神経用剤	4	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 1	0	1	1	▲ 0	0	▲ 0
119 その他中枢神経系用薬	1	2	3	15	3	1	2	2	72	29	10	13	20
21 循環器用薬	91	59	71	▲ 27	▲ 0	4	▲ 7	▲ 9	▲ 90	▲ 52	▲ 20	▲ 15	▲ 3
212 不整脈用剤	1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 1	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤	0	▲ 0	0	17	1	2	3	1	6	12	▲ 2	▲ 3	▲ 1
22 呼吸器用薬	▲ 322	▲ 530	▲ 320	▲ 2,182	▲ 1,475	▲ 91	▲ 132	▲ 133	976	923	▲ 45	63	35
23 消化器用薬	▲ 35	22	472	238	102	37	25	7	344	247	22	36	38
232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	0	2	0	▲ 0	0	0	0	1	0	0	0	0
239 その他の消化器用薬	▲ 15	▲ 20	▲ 6	▲ 21	▲ 11	▲ 1	▲ 1	▲ 3	6	3	0	1	2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3	▲ 3	3	▲ 38	▲ 25	▲ 4	▲ 2	▲ 2	29	25	0	2	1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 1	▲ 1	0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
31 ビタミン剤	1	▲ 5	▲ 1	▲ 6	▲ 4	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 6	▲ 4	▲ 1	▲ 0	▲ 1
311 ビタミンAおよびD剤	2	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 2	0	0	0	▲ 5	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 1
32 滋養強壮薬	20	▲ 20	31	33	24	0	0	2	▲ 6	▲ 10	▲ 1	3	1
33 血液・体液用薬	6	▲ 7	5	▲ 69	▲ 52	▲ 3	▲ 4	▲ 3	48	37	2	5	4
333 血液凝固阻剤	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	0
39 その他の代謝性医薬品	135	60	60	▲ 1	4	3	▲ 4	14	56	20	23	▲ 2	15
396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	121	41	34	▲ 20	▲ 5	1	▲ 6	13	41	10	21	▲ 4	13
42 腫瘍用薬	10	▲ 7	12	36	19	3	5	2	9	9	0	▲ 1	1
422 代謝拮抗剤	0	0	0	▲ 0	▲ 0	0	0	0	0	0	▲ 0	0	0
429 その他の腫瘍用薬	10	▲ 6	13	36	19	3	5	2	8	8	▲ 0	▲ 1	1
44 アレルギー用薬	▲ 2,290	▲ 3,151	▲ 912	▲ 4,271	▲ 2,675	▲ 209	▲ 331	▲ 292	92	235	▲ 145	25	▲ 22
52 漢方製剤	▲ 2	▲ 1	▲ 12	▲ 47	▲ 31	2	▲ 3	▲ 3	21	18	▲ 0	2	2
61 抗生物質製剤	▲ 1,718	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 2,607	▲ 1,671	▲ 132	▲ 179	▲ 173	420	530	▲ 78	3	▲ 35
62 化学療法剤	▲ 11	▲ 1,383	▲ 761	▲ 1,472	▲ 618	▲ 64	▲ 90	▲ 261	176	190	▲ 14	4	▲ 5
624 合成抗菌剤	▲ 447	▲ 552	▲ 289	▲ 806	▲ 517	▲ 48	▲ 54	▲ 57	195	204	▲ 12	5	▲ 2
625 抗ウイルス剤	438	▲ 832	▲ 470	▲ 658	▲ 97	▲ 15	▲ 35	▲ 203	▲ 19	▲ 12	▲ 2	▲ 2	▲ 3

注1) 「薬剤料」とは、「薬剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度			令和3年度 4月~12月	令和3年度 4月~9月	10月	11月	12月	構成割合 12月(%)	
					4月~9月									
					10月	11月	12月							
内服薬 総数	105,478	100,190	99,171	89,536	40,629	8,274	7,304	8,191	69,221	43,513	8,262	8,432	9,013	100.0
11 中枢神経系用薬	21,300	24,359	25,259	25,479	12,150	2,261	2,091	2,352	21,083	13,521	2,436	2,439	2,687	29.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	94	88	89	94	46	8	8	9	71	47	8	8	9	
114 解熱鎮痛消炎剤	280	252	240	160	7	19	16	16	140	84	19	19	18	
116 抗パーキンソン剤	12	10	10	9	5	1	1	1	8	5	1	1	1	
117 精神神経用剤	16,755	19,457	19,765	19,421	9,274	1,737	1,591	1,788	15,541	10,082	1,787	1,760	1,912	
119 その他中枢神経系用薬	259	296	347	561	214	54	51	60	1,119	549	146	182	242	
21 循環器官用薬	2,921	3,151	3,650	3,905	1,962	342	299	348	2,826	1,863	307	299	357	3.7
212 不整脈用剤	52	44	45	44	22	4	3	4	35	22	4	4	5	
214 血圧降下剤	123	98	94	88	44	7	7	8	61	40	7	6	8	
217 血管拡張剤	22	19	17	15	8	1	1	1	10	7	1	1	1	
218 高脂血症用剤	23	21	23	21	10	2	2	2	16	10	2	2	2	
22 呼吸器官用薬	5,953	5,533	5,132	2,925	1,145	389	316	344	2,384	1,251	342	418	373	4.4
23 消化器官用薬	1,279	1,266	1,743	2,110	924	201	182	210	2,061	1,286	248	249	278	3.0
232 消化性潰瘍用剤	255	236	240	225	104	22	19	22	187	119	22	22	24	
239 その他の消化器官用薬	392	337	344	314	143	30	27	31	281	178	33	33	37	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,371	2,457	2,763	2,487	1,192	220	203	233	1,981	1,286	225	224	245	2.7
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	460	435	473	449	215	39	37	42	321	214	35	34	38	0.4
31 ビタミン剤	238	231	244	263	126	23	21	26	194	125	22	22	25	0.3
311 ビタミンAおよびD剤	54	46	45	41	20	3	3	3	28	18	3	3	3	0.0
32 滋養強壮薬	1,214	1,213	1,293	1,398	696	119	110	126	1,100	727	122	120	131	1.5
33 血液・体液用薬	453	447	455	289	110	42	31	32	275	140	42	51	42	0.5
333 血液凝固阻剤	20	20	20	20	10	2	2	2	16	10	2	2	2	0.0
39 その他の代謝性医薬品	4,754	5,009	5,440	5,747	2,839	466	424	536	4,552	2,957	475	444	676	6.2
396 糖尿病用剤	14	12	12	13	6	1	1	1	11	7	1	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,588	4,715	5,025	5,232	2,605	420	381	485	4,078	2,655	420	391	613	
42 腫瘍用薬	513	488	541	658	310	58	53	56	622	396	80	67	80	0.9
422 代謝拮抗剤	9	10	10	10	5	1	1	1	7	5	1	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	441	440	497	622	291	55	50	53	594	378	76	63	77	
44 アレルギー用薬	43,684	37,879	37,590	35,727	15,277	3,223	2,778	3,067	25,717	16,048	3,167	3,211	3,291	37.6
52 漢方製剤	1,489	1,521	1,567	1,611	719	151	137	158	1,370	863	162	166	179	2.0
61 抗生物質製剤	12,359	9,763	8,330	4,596	2,032	558	454	482	3,378	1,967	444	515	452	5.5
62 化学療法剤	5,973	5,893	4,129	1,277	602	132	122	128	893	547	105	127	114	1.3
624 合成抗菌剤	1,544	1,279	1,162	531	214	67	56	63	420	230	55	73	63	
625 抗ウイルス剤	4,282	4,482	2,832	612	320	54	56	53	374	251	38	44	41	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度			令和3年度 4月~12月	令和3年度 4月~9月	10月	11月	12月	
					4月~9月								
					10月	11月	12月						
内服薬 総数	▲1,608	▲5,298	▲1,009	▲9,635	▲5,837	▲88	▲1,180	▲1,326	4,824	2,884	▲11	1,128	823
11 中枢神経系用薬	2,457	3,059	899	220	▲236	62	▲42	110	2,229	1,370	175	348	335
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1	▲6	1	5	1	0	1	1	1	2	▲0	▲0	▲0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲8	▲28	▲12	▲80	▲48	▲5	▲7	▲9	19	14	0	3	2
116 抗パーキンソン剤	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	1	1	0	0	0
117 精神神経用剤	1,996	2,702	308	▲343	▲473	21	▲85	46	1,152	808	50	170	124
119 その他中枢神経系用薬	42	37	51	214	49	22	22	27	741	335	92	132	182
21 循環器官用薬	433	230	499	255	213	38	▲22	16	▲125	▲99	▲36	▲0	9
212 不整脈用剤	4	8	1	▲1	▲0	0	1	0	2	0	▲0	▲0	1
214 血圧降下剤	▲5	▲25	▲4	▲6	▲4	▲0	▲1	▲1	▲5	▲4	▲1	▲0	▲0
217 血管拡張剤	▲1	▲3	▲2	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
218 高脂血症用剤	2	▲2	1	2	▲1	▲0	▲0	▲0	0	0	0	0	0
22 呼吸器官用薬	▲436	▲420	▲401	▲2,207	▲1,046	▲125	▲230	▲299	191	106	▲47	102	30
23 消化器官用薬	▲46	▲13	476	367	156	55	35	8	544	362	48	67	68
232 消化性潰瘍用剤	▲15	▲18	3	▲15	▲18	1	▲1	▲1	20	14	1	3	2
239 その他の消化器官用薬	▲8	▲55	7	▲30	▲27	1	▲0	▲4	50	35	3	5	7
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	324	86	305	▲275	▲186	▲14	▲28	▲18	133	94	5	22	12
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	42	▲25	38	▲24	▲15	▲1	▲1	▲3	▲12	▲2	▲4	▲3	▲4
31 ビタミン剤	1	7	12	20	9	3	1	3	▲3	▲1	▲1	1	▲1
311 ビタミンAおよびD剤	▲2	▲8	▲1	▲4	▲2	▲0	▲0	▲1	▲2	▲2	▲1	0	▲0
32 滋養強壮薬	46	▲1	80	105	67	8	4	8	49	31	3	10	5
33 血液・体液用薬	17	▲6	8	▲166	▲94	▲9	▲17	▲20	60	31	0	20	10
333 血液凝固阻剤	1	1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	1	1	0	0	0
39 その他の代謝性医薬品	253	255	432	307	186	▲17	▲31	56	287	118	9	20	139
396 糖尿病用剤	▲1	▲1	▲0	1	▲0	0	0	0	1	1	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	181	127	310	207	148	▲28	▲40	43	187	49	▲0	10	128
42 腫瘍用薬	25	▲26	54	117	62	12	7	9	146	86	22	14	24
422 代謝拮抗剤	▲0	1	1	▲0	0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	0	▲0
429 その他の腫瘍用薬	40	▲1	57	125	66	13	7	10	146	87	22	13	24
44 アレルギー用薬	▲2,958	▲5,805	▲289	▲1,863	▲2,286	214	▲266	▲70	1,372	771	▲56	433	224
52 漢方製剤	68	31	46	45	▲21	18	1	6	205	144	11	29	20
61 抗生物質製剤	▲2,307	▲2,596	▲1,433	▲3,734	▲1,995	▲235	▲375	▲382	▲147	▲65	▲113	61	▲30
62 化学療法剤	444	▲80	▲1,764	▲2,852	▲682	▲104	▲218	▲755	▲91	▲55	▲27	5	▲14
624 合成抗菌剤	▲606	▲265	▲117	▲631	▲302	▲47	▲69	▲73	20	15	▲12	17	0
625 抗ウイルス剤	1,053	200	▲1,650	▲2,220	▲380	▲57	▲148	▲682	▲108	▲68	▲15	▲12	▲13

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

		(単位:億円)												構成割合 12月(%)	
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度			令和3年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月	11月	12月	4月～12月	4月～9月		10月		11月
総 数	内服薬 総数	16,242	15,548	16,086	15,891	7,735	1,386	1,262	1,438	12,083	7,895	1,360	1,341	1,487	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,524	3,406	3,454	3,420	1,697	303	275	309	2,530	1,663	283	278	306	20.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	244	220	218	216	107	19	17	19	148	100	16	16	17	
	114 解熱鎮痛消炎剤	324	317	297	232	122	19	18	20	162	106	18	18	20	
	116 抗パーキンソン剤	124	112	114	112	56	10	9	10	84	55	9	9	10	
	117 精神神経用剤	1,870	1,721	1,698	1,695	829	150	136	153	1,257	833	139	136	149	
	119 その他中枢神経系用薬	447	499	556	577	295	54	49	52	426	271	49	50	56	
	21 循環器用薬	2,924	2,472	2,492	2,366	1,171	205	186	216	1,738	1,138	195	191	215	14.3
	212 不整脈用剤	96	72	69	63	32	6	5	6	47	31	5	5	6	
	214 血圧降下剤	1,130	866	834	801	393	70	64	74	577	380	64	63	70	
	217 血管拡張剤	250	208	201	184	91	16	15	17	126	83	14	14	15	
	218 高脂血症用剤	840	695	718	654	330	56	51	59	467	304	53	52	58	
	22 呼吸器用薬	137	133	133	75	34	7	7	8	58	37	6	7	8	0.5
	23 消化器用薬	1,262	1,190	1,260	1,296	629	115	105	120	1,006	654	113	112	126	8.4
	232 消化性潰瘍用剤	740	662	694	691	336	61	56	64	525	340	59	59	66	
	239 その他の消化器用薬	335	340	362	372	181	33	30	34	293	192	33	32	36	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	327	334	431	510	239	46	42	48	442	282	51	50	59	3.8
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	169	159	161	151	74	13	12	14	105	68	12	12	13	0.9
	31 ビタミン剤	189	183	189	173	91	15	13	15	122	79	14	14	15	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	74	72	77	61	35	5	4	5	36	23	4	4	4	0.3
	32 滋養強壮薬	137	133	137	142	71	12	11	13	111	73	12	12	13	0.9
	33 血液・体液用薬	564	531	541	496	244	44	40	46	380	249	43	42	46	3.1
	333 血液凝固阻剤	228	245	265	254	125	22	20	23	200	131	23	22	24	1.6
	39 その他の代謝性医薬品	2,502	2,556	2,794	2,925	1,430	257	233	268	2,307	1,506	261	255	285	19.1
	396 糖尿病用剤	1,184	1,195	1,288	1,353	664	119	108	124	1,059	692	121	117	130	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1,092	1,117	1,234	1,312	639	115	104	119	1,039	678	117	115	129	
	42 腫瘍用薬	1,023	1,140	1,345	1,471	712	127	117	132	1,227	801	139	137	150	10.2
	422 代謝拮抗剤	107	88	70	55	28	5	4	5	37	24	4	4	4	
	429 その他の腫瘍用薬	884	1,033	1,257	1,399	675	121	111	126	1,176	768	133	131	144	
	44 アレルギー用薬	1,153	1,046	1,047	961	413	71	65	74	603	394	67	67	74	5.0
52 漢方製剤	553	565	601	624	296	56	51	59	517	334	59	59	65	4.4	
61 抗生物質製剤	294	253	242	176	84	17	15	17	131	84	15	16	16	1.1	
62 化学療法剤	1,332	1,294	1,100	944	470	83	75	84	692	455	78	77	82	5.7	
624 合成抗菌剤	175	139	128	67	31	6	6	7	50	32	5	6	7		
625 抗ウイルス剤	1,084	1,078	875	783	390	68	62	70	567	373	64	63	67		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

		(単位:億円)												
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度			令和3年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月	11月	12月	4月～12月	4月～9月		10月	11月
総 数	内服薬 総数	209	▲693	537	▲195	▲190	42	▲50	8	263	160	▲25	79	50
	11 中枢神経系用薬	217	▲119	49	▲35	▲24	9	▲8	4	▲54	▲35	▲20	3	▲3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	4	▲24	▲2	▲2	▲3	0	▲1	0	▲15	▲7	▲3	▲2	▲3
	114 解熱鎮痛消炎剤	15	▲7	▲20	▲65	▲26	▲6	▲7	▲7	▲17	▲16	▲1	0	▲0
	116 抗パーキンソン剤	▲1	▲12	2	▲1	▲0	▲0	▲1	0	▲1	▲1	▲0	0	0
	117 精神神経用剤	78	▲148	▲24	▲2	▲25	7	▲3	6	▲11	4	▲10	▲0	▲5
	119 その他中枢神経系用薬	64	52	57	21	22	6	3	2	▲24	▲24	▲4	0	4
	21 循環器用薬	▲74	▲452	20	▲126	▲94	1	▲15	▲2	▲42	▲33	▲10	4	▲2
	212 不整脈用剤	▲4	▲25	▲3	▲6	▲4	▲0	▲1	▲0	▲1	▲1	▲0	0	0
	214 血圧降下剤	▲111	▲264	▲33	▲33	▲35	3	▲3	2	▲23	▲12	▲6	▲1	▲4
	217 血管拡張剤	▲3	▲42	▲7	▲17	▲14	0	▲1	▲0	▲12	▲8	▲2	▲1	▲1
	218 高脂血症用剤	▲18	▲145	▲23	▲64	▲34	▲3	▲8	▲4	▲29	▲26	▲3	1	▲1
	22 呼吸器用薬	▲1	▲4	▲0	▲58	▲26	▲4	▲6	▲7	2	▲1	0	0	0
	23 消化器用薬	58	▲72	70	▲36	2	10	1	7	37	25	▲2	7	6
	232 消化性潰瘍用剤	27	▲78	23	7	▲7	4	▲0	3	7	4	▲2	3	2
	239 その他の消化器用薬	23	5	22	10	▲1	3	0	2	15	11	▲0	2	2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2	7	96	79	37	9	5	8	66	43	5	8	10
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	5	▲10	2	▲10	▲6	0	▲1	▲1	▲8	▲5	▲1	▲0	▲1
	31 ビタミン剤	3	▲6	6	▲16	▲4	▲1	▲3	▲2	▲12	▲12	▲0	1	▲0
	311 ビタミンAおよびD剤	3	▲2	5	▲17	▲3	▲2	▲2	▲2	▲12	▲12	▲0	0	▲0
	32 滋養強壮薬	1	▲3	4	5	2	1	0	1	4	2	0	1	1
	33 血液・体液用薬	16	▲33	10	▲45	▲27	▲2	▲5	▲3	7	5	▲1	2	1
	333 血液凝固阻剤	25	17	20	▲11	▲4	▲0	▲2	▲1	9	6	0	2	1
	39 その他の代謝性医薬品	178	54	238	132	52	21	3	18	120	76	5	22	17
	396 糖尿病用剤	86	11	93	64	25	11	1	10	44	28	1	9	6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	81	25	117	78	32	10	4	9	63	40	2	11	10
	42 腫瘍用薬	62	117	205	126	57	8	8	12	139	89	12	20	18
	422 代謝拮抗剤	▲16	▲20	▲17	▲15	▲9	▲1	▲1	▲1	▲5	▲4	▲1	▲0	▲0
	429 その他の腫瘍用薬	79	149	224	142	67	10	9	13	143	93	12	20	18
	44 アレルギー用薬	34	▲107	1	▲87	▲62	1	▲9	▲4	▲21	▲20	▲4	2	▲0
52 漢方製剤	31	12	36	23	7	5	▲0	3	54	37	3	7	6	
61 抗生物質製剤	▲15	▲41	▲11	▲66	▲37	▲4	▲7	▲6	▲1	▲1	▲2	0	▲0	
62 化学療法剤	▲303	▲39	▲194	▲157	▲68	▲13	▲14	▲22	▲20	▲15	▲5	2	▲2	
624 合成抗菌剤	▲15	▲36	▲11	▲61	▲33	▲4	▲6	▲5	▲1	0	▲1	0	▲0	
625 抗ウイルス剤	▲289	▲6	▲202	▲92	▲32	▲8	▲8	▲17	▲22	▲17	▲4	1	▲2	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (65歳以上75歳未満)

		(単位:億円)												構成割合 12月(%)	
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度			構成割合 12月(%)			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月	11月	12月	4月～12月	4月～9月		10月		11月
総	内服薬 総数	11,421	10,595	10,859	10,721	5,301	933	844	969	8,140	5,346	909	899	985	100.0
	11 中枢神経系用薬	1,378	1,306	1,303	1,229	628	109	98	110	855	567	94	93	101	10.3
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	110	95	88	85	42	7	7	8	57	39	6	6	6	
	114 解熱鎮痛消炎剤	233	224	204	157	85	13	11	13	104	68	12	12	13	
総	116 抗パーキンソン剤	236	212	220	223	111	20	17	20	173	113	19	19	21	
	117 精神神経用剤	282	255	250	247	122	22	20	22	171	118	18	17	19	
数	119 その他中枢神経系用薬	429	423	431	400	211	37	34	35	255	166	29	29	31	
	21 循環器用薬	2,895	2,363	2,307	2,157	1,071	187	169	195	1,560	1,027	172	171	189	19.1
総	212 不整脈用剤	128	95	91	84	42	7	7	8	61	40	7	7	7	
	214 血圧降下剤	1,215	927	872	830	408	73	66	76	594	394	65	65	71	
数	217 血管拡張剤	316	259	244	223	110	20	18	20	153	101	17	17	18	
	218 高脂血症用剤	873	713	714	644	326	55	50	57	448	294	50	50	54	
総	22 呼吸器用薬	61	55	54	43	21	4	4	4	32	21	3	4	4	0.4
	23 消化器用薬	996	905	939	967	472	86	77	89	744	486	84	83	91	9.2
数	232 消化性潰瘍用剤	727	640	653	662	323	59	53	61	499	326	56	56	61	
	239 その他の消化器用薬	103	101	106	106	52	9	8	10	83	54	9	9	10	
総	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	111	115	124	94	52	7	7	8	66	43	7	7	9	0.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	345	320	295	278	136	24	22	26	194	127	21	22	24	2.4
数	31 ビタミン剤	245	239	247	203	115	16	14	16	127	82	15	14	15	1.6
	311 ビタミンAおよびD剤	168	170	182	140	83	10	9	10	81	52	10	9	10	1.0
総	32 滋養強壮薬	92	87	89	92	46	8	7	8	73	48	8	8	9	0.9
	33 血液・体液用薬	998	937	952	906	446	80	72	82	697	459	78	76	84	8.5
数	333 血液凝固阻剤	501	543	588	578	284	51	46	53	461	304	51	50	55	5.6
	39 その他の代謝性医薬品	2,011	2,010	2,142	2,234	1,096	196	176	204	1,766	1,160	198	194	213	21.7
総	396 糖尿病用剤	1,138	1,135	1,205	1,258	619	111	99	115	984	646	111	108	119	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	694	692	739	784	382	68	62	72	632	416	71	69	76	
数	42 腫瘍用薬	1,035	1,136	1,356	1,500	731	129	118	134	1,248	818	140	140	150	15.4
	422 代謝拮抗剤	139	113	95	79	40	7	6	6	52	34	6	6	6	
総	429 その他の腫瘍用薬	890	1,013	1,253	1,414	687	122	112	127	1,190	779	134	133	143	
	44 アレルギー用薬	308	261	254	237	109	18	17	19	155	103	17	17	19	1.9
数	52 漢方製剤	211	205	211	219	106	19	18	21	176	114	20	20	22	2.2
	61 抗生物質製剤	98	84	81	69	34	6	6	6	52	34	6	6	6	0.7
総	62 化学療法剤	553	492	387	329	165	28	25	29	238	158	27	26	27	2.9
	624 合成抗菌剤	40	31	28	18	9	2	1	2	13	8	1	1	2	
数	625 抗ウイルス剤	460	407	294	247	124	21	19	22	173	115	20	18	20	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

		(単位:億円)												
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月	11月	12月	4月～12月	4月～9月	10月	11月	12月
総	内服薬 総数	▲ 63	▲ 826	264	▲ 138	▲ 128	9	▲ 32	17	94	46	▲ 23	55	16
	11 中枢神経系用薬	49	▲ 72	▲ 4	▲ 74	▲ 26	▲ 4	▲ 8	▲ 5	▲ 89	▲ 62	▲ 15	▲ 5	▲ 8
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 2	▲ 15	▲ 6	▲ 4	▲ 3	0	0	0	▲ 7	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1
	114 解熱鎮痛消炎剤	3	▲ 9	▲ 20	▲ 48	▲ 19	▲ 5	▲ 5	▲ 5	▲ 18	▲ 16	▲ 1	0	▲ 0
総	116 抗パーキンソン剤	3	▲ 24	8	3	2	0	0	1	5	3	0	2	1
	117 精神神経用剤	17	▲ 27	▲ 5	▲ 3	▲ 5	0	▲ 1	1	▲ 14	▲ 5	▲ 4	▲ 2	▲ 4
数	119 その他中枢神経系用薬	17	▲ 6	8	▲ 31	▲ 6	▲ 0	▲ 1	▲ 2	▲ 61	▲ 44	▲ 8	▲ 5	▲ 4
	21 循環器用薬	▲ 120	▲ 532	▲ 56	▲ 150	▲ 114	▲ 3	▲ 14	▲ 3	▲ 63	▲ 44	▲ 15	2	▲ 6
総	212 不整脈用剤	▲ 6	▲ 32	▲ 5	▲ 7	▲ 5	0	▲ 1	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	0	0
	214 血圧降下剤	▲ 119	▲ 288	▲ 55	▲ 42	▲ 42	2	▲ 3	2	▲ 29	▲ 15	▲ 8	▲ 1	▲ 5
数	217 血管拡張剤	▲ 8	▲ 57	▲ 15	▲ 21	▲ 17	0	▲ 1	▲ 0	▲ 15	▲ 9	▲ 3	▲ 1	▲ 2
	218 高脂血症用剤	▲ 17	▲ 159	0	▲ 70	▲ 40	▲ 3	▲ 7	▲ 4	▲ 40	▲ 32	▲ 5	▲ 0	▲ 3
総	22 呼吸器用薬	▲ 3	▲ 6	▲ 1	▲ 11	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
	23 消化器用薬	37	▲ 91	34	28	2	6	1	6	20	14	▲ 2	6	2
数	232 消化性潰瘍用剤	27	▲ 86	13	9	▲ 7	4	0	4	3	3	3	3	0
	239 その他の消化器用薬	4	▲ 2	5	1	▲ 1	0	0	0	3	2	0	1	0
総	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	4	9	▲ 29	▲ 8	▲ 4	▲ 4	▲ 4	▲ 7	▲ 10	0	1	1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	3	▲ 25	▲ 25	▲ 18	▲ 13	0	▲ 1	▲ 1	▲ 14	▲ 9	▲ 3	▲ 0	▲ 2
数	31 ビタミン剤	6	▲ 6	8	▲ 44	▲ 8	▲ 5	▲ 6	▲ 6	▲ 33	▲ 32	▲ 1	0	▲ 1
	311 ビタミンAおよびD剤	10	3	12	▲ 42	▲ 6	▲ 5	▲ 6	▲ 6	▲ 32	▲ 32	▲ 0	0	▲ 1
総	32 滋養強壮薬	▲ 1	▲ 5	1	3	1	0	0	0	3	2	0	1	0
	33 血液・体液用薬	30	▲ 60	15	▲ 47	▲ 32	▲ 1	▲ 5	▲ 1	16	13	▲ 2	5	1
数	333 血液凝固阻剤	61	42	45	▲ 10	▲ 5	0	▲ 3	0	27	20	0	4	3
	39 その他の代謝性医薬品	126	▲ 1	132	92	31	14	2	16	93	64	2	18	9
総	396 糖尿病用剤	77	▲ 4	70	53	18	9	1	9	40	27	▲ 0	9	4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	51	▲ 2	46	46	16	6	2	7	48	33	3	8	4
数	42 腫瘍用薬	104	101	221	144	71	7	9	15	135	87	11	21	16
	422 代謝拮抗剤	▲ 16	▲ 26	▲ 18	▲ 17	▲ 10	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 8	▲ 6	▲ 1	▲ 0	▲ 1
総	429 その他の腫瘍用薬	120	132	240	161	82	9	11	16	142	93	12	21	16
	44 アレルギー用薬	▲ 11	▲ 47	▲ 7	▲ 17	▲ 15	0	▲ 1	▲ 0	▲ 8	▲ 6	▲ 1	0	▲ 1
数	52 漢方製剤	3	▲ 5	6	8	3	1	▲ 0	1	12	9	0	2	1
	61 抗生物質製剤	▲ 4	▲ 14	▲ 3	▲ 12	▲ 7	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	0
総	62 化学療法剤	▲ 290	▲ 61	▲ 105	▲ 58	▲ 34	▲ 6	▲ 6	▲ 3	▲ 9	▲ 7	▲ 1	0	▲ 2
	624 合成抗菌剤	▲ 4	▲ 9	▲ 3	▲ 10	▲ 6	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
数	625 抗ウイルス剤	▲ 288	▲ 52	▲ 114	▲ 46	▲ 26	▲ 5	▲ 4	▲ 3	▲ 13	▲ 9	▲ 1	▲ 1	▲ 2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

		(単位:億円)												構成割合 12月(%)	
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度			構成割合 12月(%)			
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月	11月	12月	4月~12月	4月~9月		10月		11月
総 数	内服薬 総数	17,510	16,768	17,683	17,084	8,572	1,481	1,343	1,523	12,717	8,326	1,422	1,422	1,547	100.0
	11 中枢神経系用薬	3,027	2,936	2,985	2,593	1,368	223	200	224	1,670	1,107	184	182	198	12.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	190	172	166	159	79	14	13	14	106	72	11	11	12	
	114 解熱鎮痛消炎剤	471	469	441	333	182	27	24	27	210	138	23	23	25	
	116 抗パーキンソン剤	348	322	341	337	169	30	26	30	252	165	28	28	31	
	117 精神神経用剤	359	345	354	343	171	30	27	31	231	160	24	23	25	
	119 その他中枢神経系用薬	1,569	1,521	1,555	1,279	696	110	99	108	755	496	84	84	91	
	21 循環器用薬	3,902	3,363	3,422	3,216	1,606	279	253	288	2,347	1,540	260	262	285	18.4
	212 不整脈用剤	206	157	155	142	71	12	11	13	103	68	11	11	12	
	214 血圧降下剤	1,690	1,354	1,312	1,234	615	108	98	111	870	576	95	96	103	
	217 血管拡張剤	506	427	416	379	189	33	30	34	259	171	29	29	31	
	218 高脂血症用剤	932	804	831	751	383	65	58	66	516	338	58	58	62	
	22 呼吸器用薬	116	106	105	92	46	8	7	8	66	43	7	7	8	0.5
	23 消化器用薬	1,855	1,751	1,888	1,939	956	171	155	177	1,474	963	165	166	181	11.7
	232 消化性潰瘍用剤	1,312	1,195	1,252	1,248	617	110	100	114	925	604	104	104	113	
	239 その他の消化器用薬	137	141	152	153	76	14	12	14	117	77	13	13	14	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	202	216	238	174	100	13	12	13	107	70	12	12	13	0.8
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	848	822	795	757	376	65	60	69	524	346	57	58	63	4.1
	31 ビタミン剤	535	540	576	470	268	36	33	37	283	184	33	32	34	2.3
	311 ビタミンAおよびD剤	382	399	439	340	203	25	22	25	190	122	23	22	23	1.5
	32 滋養強壮薬	266	263	280	297	147	26	24	27	238	156	27	27	29	1.9
	33 血液・体液用薬	1,888	1,873	2,033	1,947	962	172	155	177	1,504	987	168	167	182	11.8
	333 血液凝固阻剤	921	1,095	1,293	1,294	635	114	103	118	1,047	686	117	117	127	8.2
	39 その他の代謝性医薬品	2,235	2,241	2,435	2,482	1,225	217	197	224	1,955	1,274	221	219	241	15.5
	396 糖尿病用剤	1,094	1,107	1,217	1,275	630	112	101	115	1,007	656	114	113	124	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	891	867	916	914	450	79	73	82	724	471	82	81	89	
	42 腫瘍用薬	1,158	1,286	1,554	1,698	833	147	135	150	1,390	906	157	157	169	11.0
422 代謝拮抗剤	103	88	79	67	34	6	5	6	45	29	5	5	5		
429 その他の腫瘍用薬	1,042	1,189	1,467	1,624	795	141	129	143	1,339	873	151	151	164		
44 アレルギー用薬	414	352	347	316	154	26	24	27	211	139	23	23	26	1.6	
52 漢方製剤	389	395	417	426	210	37	34	40	334	219	37	37	41	2.6	
61 抗生物質製剤	106	94	94	82	41	7	7	7	60	39	7	7	7	0.5	
62 化学療法剤	475	438	345	288	147	25	23	25	210	138	24	24	24	1.6	
624 合成抗菌剤	50	39	37	26	13	2	2	2	18	12	2	2	2		
625 抗ウイルス剤	363	334	230	184	95	16	14	15	129	85	15	15	14		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(75歳以上)

		(単位:億円)												
		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月	11月	12月	4月~12月	4月~9月	10月	11月	12月
総 数	内服薬 総数	770	▲742	915	▲599	▲276	▲31	▲92	▲26	▲202	▲246	▲59	79	25
	11 中枢神経系用薬	190	▲92	50	▲392	▲139	▲35	▲42	▲38	▲344	▲262	▲39	▲18	▲26
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	5	▲19	▲6	▲8	▲6	▲0	▲1	▲0	▲14	▲8	▲3	▲2	▲2
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	▲2	▲28	▲108	▲41	▲12	▲12	▲12	▲50	▲44	▲3	▲1	▲2
	116 抗パーキンソン剤	17	▲27	19	▲4	▲0	▲0	▲1	▲0	▲2	▲4	▲1	▲2	▲0
	117 精神神経用剤	48	▲14	10	▲11	▲7	▲0	▲2	▲0	▲29	▲12	▲7	▲4	▲6
	119 その他中枢神経系用薬	81	▲48	33	▲276	▲94	▲24	▲27	▲27	▲257	▲200	▲26	▲15	▲16
	21 循環器用薬	12	▲540	59	▲206	▲141	▲6	▲21	▲5	▲79	▲66	▲19	9	▲3
	212 不整脈用剤	▲2	▲49	▲2	▲13	▲8	▲1	▲1	▲0	▲5	▲3	▲1	▲0	▲0
	214 血圧降下剤	▲88	▲336	▲42	▲78	▲63	▲0	▲7	▲0	▲61	▲39	▲12	▲2	▲8
	217 血管拡張剤	0	▲79	▲12	▲37	▲27	▲1	▲3	▲1	▲27	▲18	▲5	▲1	▲3
	218 高脂血症用剤	27	▲128	27	▲79	▲43	▲4	▲8	▲5	▲56	▲45	▲7	▲0	▲4
	22 呼吸器用薬	▲1	▲10	▲1	▲13	▲6	▲1	▲2	▲1	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0
	23 消化器用薬	136	▲104	138	51	13	10	1	10	15	7	▲6	11	3
	232 消化性潰瘍用剤	92	▲117	57	▲3	17	5	2	5	15	13	▲6	5	▲0
	239 その他の消化器用薬	8	4	11	1	▲0	▲0	▲0	▲0	2	1	▲0	1	0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20	14	23	▲64	▲16	▲8	▲8	▲8	▲30	▲29	▲1	▲0	▲0
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	44	▲26	▲27	▲38	▲27	▲0	▲3	▲2	▲46	▲31	▲8	▲2	▲5
	31 ビタミン剤	36	6	35	▲106	▲19	▲13	▲15	▲15	▲90	▲84	▲3	▲0	▲3
	311 ビタミンAおよびD剤	38	18	40	▲98	▲14	▲13	▲14	▲15	▲85	▲80	▲2	▲0	▲2
	32 滋養強壮薬	11	▲3	17	17	8	1	1	2	14	9	1	3	2
	33 血液・体液用薬	167	▲16	161	▲86	▲51	▲2	▲11	▲2	39	25	▲4	12	5
	333 血液凝固阻剤	193	174	198	0	9	2	▲5	2	77	51	3	13	9
	39 その他の代謝性医薬品	169	7	194	47	11	9	▲2	10	93	49	4	22	17
	396 糖尿病用剤	95	13	111	58	25	8	2	8	50	26	2	12	9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	62	▲24	49	▲2	11	2	▲2	3	40	21	3	8	7
	42 腫瘍用薬	148	128	268	145	74	8	9	14	125	73	10	22	20
422 代謝拮抗剤	▲10	▲15	▲9	▲12	▲8	▲1	▲1	▲1	▲6	▲4	▲1	▲0	▲0	
429 その他の腫瘍用薬	158	147	277	158	82	9	10	14	130	78	10	22	20	
44 アレルギー用薬	▲8	▲62	▲5	▲31	▲22	▲1	▲3	▲1	▲19	▲15	▲3	▲0	▲2	
52 漢方製剤	22	6	22	8	4	1	▲1	2	13	9	▲0	3	2	
61 抗生物質製剤	▲1	▲12	0	▲12	▲7	▲1	▲1	▲1	▲2	▲2	▲0	0	▲0	
62 化学療法剤	▲176	▲37	▲93	▲57	▲29	▲6	▲5	▲4	▲9	▲8	▲1	1	▲1	
624 合成抗菌剤	▲3	▲11	▲2	▲11	▲6	▲1	▲1	▲1	▲2	▲2	▲0	▲0	▲0	
625 抗ウイルス剤	▲176	▲28	▲105	▲45	▲22	▲6	▲4	▲4	▲12	▲10	▲1	0	▲1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 12月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月									
						4月~9月	10月	11月		12月					
総	内服薬 総数	234,127	234,693	233,814	210,159	101,640	19,206	17,461	18,840	166,281	109,116	18,715	18,943	19,507	100.0
	11 中枢神経系用薬	37,905	37,806	37,800	35,997	17,740	3,233	2,944	3,186	28,189	18,619	3,175	3,135	3,260	16.7
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	10,032	9,721	9,425	9,207	4,602	820	741	806	6,925	4,600	775	758	791	23.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	8,697	8,655	8,584	7,493	3,672	683	623	670	6,051	4,001	677	676	698	
数	116 抗パーキンソン剤	1,309	1,291	1,275	1,236	616	110	99	107	943	628	105	103	107	6.3
	117 精神神経用剤	9,899	9,929	10,012	10,006	4,938	896	812	876	7,809	5,164	884	864	897	
数	119 その他中枢神経系用薬	4,294	4,655	4,998	5,186	2,528	463	424	457	4,305	2,823	491	486	504	16.0
	21 循環器用薬	50,136	50,628	51,421	51,239	25,215	4,527	4,132	4,525	40,252	26,623	4,494	4,459	4,676	
数	212 不整脈用剤	2,651	2,756	2,875	2,939	1,442	260	237	260	2,353	1,556	263	261	273	6.3
	214 血圧降下剤	16,880	16,842	16,899	16,616	8,193	1,465	1,338	1,468	12,898	8,543	1,435	1,425	1,495	
数	217 血管拡張剤	11,791	11,865	11,994	11,894	5,855	1,049	960	1,052	9,261	6,124	1,032	1,028	1,077	2.0
	218 高脂血症用剤	11,814	12,215	12,713	12,918	6,324	1,152	1,047	1,149	10,368	6,835	1,167	1,155	1,212	
数	22 呼吸器用薬	21,251	21,127	20,057	10,104	4,182	1,214	1,103	1,119	9,493	5,867	1,092	1,319	1,216	1.7
	23 消化器用薬	37,403	37,080	36,736	34,198	16,833	3,074	2,802	3,037	26,821	17,661	2,999	3,004	3,157	
数	232 消化性潰瘍用剤	18,998	18,742	18,535	17,584	8,699	1,574	1,430	1,550	13,598	8,976	1,528	1,515	1,579	1.7
	239 その他の消化器用薬	3,053	3,063	3,017	2,789	1,366	251	228	249	2,214	1,459	247	245	263	
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,134	4,231	4,349	4,167	2,038	374	337	364	3,350	2,218	375	370	386	1.7
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	3,285	3,335	3,490	3,482	1,696	308	285	311	2,744	1,799	309	311	326	
数	31 ビタミン剤	8,067	8,166	8,255	8,083	4,006	720	655	711	6,093	4,058	673	666	696	3.6
	311 ビタミンAおよびD剤	3,071	3,204	3,335	3,326	1,644	294	270	292	2,448	1,650	261	262	275	
数	32 滋養強壮薬	2,192	2,258	2,308	2,328	1,152	208	190	203	1,883	1,240	216	210	217	1.1
	33 血液・体液用薬	11,993	12,011	12,029	10,425	5,107	957	866	933	8,089	5,314	909	921	944	
数	333 血液凝固阻剤	1,870	1,951	2,023	2,032	1,003	180	164	178	1,603	1,062	179	177	185	0.9
	39 その他の代謝性医薬品	18,360	18,657	18,997	18,902	9,339	1,674	1,522	1,662	15,004	9,916	1,692	1,657	1,740	
数	396 糖尿病用剤	9,866	10,013	10,218	10,255	5,065	905	824	901	8,138	5,385	916	895	943	0.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	4,417	4,421	4,421	4,267	2,114	376	343	374	3,393	2,238	383	378	393	
数	42 腫瘍用薬	493	510	535	547	271	48	43	47	431	285	48	48	50	6.7
	422 代謝拮抗剤	121	117	118	116	58	10	9	10	89	59	10	10	10	
数	429 その他の腫瘍用薬	361	383	408	422	208	37	33	37	335	221	38	37	39	3.2
	44 アレルギー用薬	17,048	17,444	17,035	14,181	6,121	1,315	1,161	1,212	10,858	7,010	1,260	1,316	1,273	
数	52 漢方製剤	6,869	7,028	7,180	6,600	3,166	601	555	611	5,285	3,438	599	607	640	2.3
	61 抗生物質製剤	8,217	7,628	7,268	4,656	2,187	473	429	449	3,690	2,369	416	457	447	
数	62 化学療法剤	3,094	3,193	2,855	1,923	942	177	164	177	1,518	994	167	175	181	0.9
	624 合成抗菌剤	1,820	1,702	1,613	969	466	92	87	94	762	494	82	92	94	
数	625 抗ウイルス剤	733	925	648	373	185	32	30	33	287	189	32	32	34	

注1) 「薬剤延種数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			対前年度同期比					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月								
						4月~9月	10月	11月		12月				
総	内服薬 総数	0.1	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	▲ 11.7	▲ 5.6	▲ 13.6	▲ 9.7	5.8	7.4	▲ 2.6	8.5	3.5
	11 中枢神経系用薬	1.2	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 4.8	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 8.5	▲ 3.8	4.0	5.0	▲ 1.8	6.5	2.3
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.0	2.3	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 5.5	0.0	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 5.4	2.3	▲ 1.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	1.2	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 12.7	▲ 13.9	▲ 9.0	▲ 16.4	▲ 14.0	7.1	8.9	▲ 0.7	8.4	4.1
数	116 抗パーキンソン剤	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 2.0	▲ 5.4	▲ 0.2	1.2	2.1	▲ 4.1	3.6	▲ 0.2
	117 精神神経用剤	1.0	0.3	0.8	▲ 0.1	▲ 1.4	2.0	▲ 3.1	2.7	3.8	4.6	▲ 1.3	6.4	2.4
数	119 その他中枢神経系用薬	9.3	8.4	7.4	3.8	▲ 1.6	5.6	1.8	7.3	11.2	11.7	6.2	14.6	10.2
	21 循環器用薬	0.7	1.0	1.6	▲ 0.4	▲ 1.5	2.1	▲ 3.8	2.4	4.8	5.6	▲ 0.7	7.9	3.3
数	212 不整脈用剤	3.7	4.0	4.3	2.2	1.2	4.3	▲ 1.1	5.0	7.0	7.9	1.2	10.0	5.2
	214 血圧降下剤	▲ 0.3	▲ 0.2	0.3	▲ 1.7	▲ 2.7	0.8	▲ 5.2	1.1	3.5	4.3	▲ 2.0	6.5	1.8
数	217 血管拡張剤	0.5	0.6	1.1	▲ 0.8	▲ 1.8	1.5	▲ 4.3	1.9	3.9	4.6	▲ 1.6	7.1	2.5
	218 高脂血症用剤	2.5	3.4	4.1	1.6	0.4	4.5	▲ 2.1	4.4	7.2	8.1	1.3	10.3	5.5
数	22 呼吸器用薬	▲ 3.1	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 49.6	▲ 55.3	▲ 34.8	▲ 46.5	▲ 47.8	24.6	40.3	▲ 10.1	19.6	8.6
	23 消化器用薬	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 2.8	▲ 8.9	▲ 6.1	4.2	4.9	▲ 2.4	7.2	3.9
数	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 5.1	▲ 6.5	▲ 1.9	▲ 7.8	▲ 3.5	2.6	3.2	▲ 2.9	5.9	1.9
	239 その他の消化器用薬	▲ 1.6	0.3	▲ 1.5	7.5	▲ 8.8	▲ 0.9	▲ 7.8	▲ 9.0	5.7	6.8	▲ 1.7	7.4	5.7
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.3	2.3	2.8	4.2	▲ 6.6	▲ 1.4	▲ 7.4	▲ 1.7	7.6	8.8	0.5	9.9	6.2
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1.8	1.5	4.7	▲ 0.2	▲ 1.6	2.0	▲ 3.0	2.2	5.5	6.1	0.2	9.1	4.6
数	31 ビタミン剤	1.2	1.2	1.1	2.1	▲ 3.5	0.8	▲ 4.6	0.7	0.0	1.3	▲ 6.6	1.7	▲ 2.1
	311 ビタミンAおよびD剤	4.5	4.4	4.1	▲ 0.3	▲ 1.1	1.3	▲ 3.1	2.0	▲ 2.1	0.4	▲ 11.5	▲ 2.8	▲ 5.9
数	32 滋養強壮薬	3.0	3.0	2.2	0.9	▲ 0.9	2.0	▲ 1.2	3.9	7.4	7.6	3.6	10.7	6.9
	33 血液・体液用薬	1.2	0.2	0.1	▲ 13.3	▲ 14.2	▲ 9.9	▲ 17.7	▲ 13.3	2.9	4.0	▲ 5.0	6.4	1.3
数	333 血液凝固阻剤	4.8	4.3	3.7	0.5	▲ 0.3	1.9	▲ 2.7	2.9	5.1	5.8	▲ 0.3	8.0	3.8
	39 その他の代謝性医薬品	2.0	1.6	1.8	▲ 0.5	▲ 1.6	1.8	▲ 3.7	2.1	5.7	6.2	1.1	8.9	4.7
数	396 糖尿病用剤	2.4	1.5	2.1	0.4	▲ 0.6	2.9	▲ 2.9	2.9	5.8	6.3	1.1	8.6	4.7
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.1	0.0	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 2.1	▲ 6.5	▲ 0.6	5.8	5.9	1.8	10.4	5.2
数	42 腫瘍用薬	2.0	3.4	5.1	2.1	2.3	0.7	▲ 1.4	3.5	5.4	5.1	1.9	10.3	6.0
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.3	▲ 3.2	1.2	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 6.1	0.2	2.6	1.7	▲ 0.3	9.2	4.8
数	429 その他の腫瘍用薬	3.9	6.0	6.6	3.4	3.7	2.2	▲ 0.1	4.4	6.4	6.3	2.9	10.9	6.5
	44 アレルギー用薬	2.5	2.3	▲ 2.3	16.8	▲ 22.9	▲ 6.8	▲ 21.5	▲ 16.5	10.7	14.5	▲ 4.2	13.4	5.0
数	52 漢方製剤	4.3	2.3	2.2	▲ 8.1	▲ 8.4	▲ 2.5	▲ 12.4	▲ 9.1	7.1	8.6	▲ 0.2	9.4	4.8
	61 抗生物質製剤	▲ 8.1	▲ 7.2	▲ 4.7	35.9	▲ 38.9	▲ 27.2	▲ 38.2	▲ 34.8	4.3	8.3	▲ 12.0	6.6	▲ 0.4
数	62 化学療法剤	▲ 1.4	3.2	▲ 10.6	32.6	▲ 29.0	▲ 22.9	▲ 33.0	▲ 44.6	4.0	5.5	▲ 5.4	7.1	2.6
	624 合成抗菌剤	▲ 7.8	▲ 6.5	▲ 5.3	39.9	▲ 41.9	▲ 33.8	▲ 42.4	▲ 37.7	3.1	6.1	▲ 11.2	5.3	0.4
数	625 抗ウイルス剤	14.4	26.3	▲ 29.9	▲ 42.5	▲ 16.7	▲ 13.8	▲ 33.1	▲ 72.5	2.5	2.1	▲ 0.4	6.6	3.6

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 12月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月	4月~9月	10月							
						10月	11月	12月							
総	内服薬 総数	55,243	56,626	58,459	59,238	28,967	5,225	4,735	5,399	46,422	30,474	5,178	5,158	5,612	100.0
	11 中枢神経系用薬	8,387	8,531	8,720	8,855	4,383	783	710	802	6,957	4,576	779	769	833	14.9
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2,394	2,346	2,305	2,296	1,148	203	184	205	1,736	1,150	193	190	203	30.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,407	1,442	1,478	1,474	724	131	119	137	1,191	781	133	132	145	
総	116 抗パーキンソン剤	364	365	369	370	185	32	29	33	282	187	31	31	33	2.5
	117 精神神経用剤	2,363	2,399	2,465	2,531	1,253	224	203	227	1,983	1,306	223	219	236	
数	119 その他中枢神経系用薬	1,085	1,191	1,294	1,382	677	122	111	127	1,151	750	130	130	141	15.6
	21 循環器官用薬	16,200	16,643	17,304	17,975	8,862	1,580	1,433	1,639	14,173	9,327	1,574	1,567	1,706	
総	212 不整脈用剤	875	923	983	1,044	514	92	83	95	834	549	93	92	100	2.3
	214 血圧降下剤	5,634	5,719	5,872	6,025	2,977	528	480	549	4,693	3,095	519	517	562	
数	217 血管拡張剤	3,815	3,904	4,037	4,176	2,060	366	333	381	3,268	2,152	362	362	393	1.7
	218 高脂血症用剤	4,056	4,265	4,545	4,825	2,365	427	387	442	3,890	2,552	436	432	470	
総	22 呼吸器官用薬	1,803	1,836	1,821	1,280	576	131	121	135	1,081	680	122	137	142	5.4
	23 消化器官用薬	8,863	8,947	9,148	9,289	4,589	822	745	851	7,254	4,765	808	803	878	
数	232 消化性潰瘍用剤	4,830	4,859	4,941	4,999	2,476	442	399	456	3,873	2,547	431	428	467	10.5
	239 その他の消化器官用薬	676	693	711	728	357	85	59	67	576	379	64	64	70	
総	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,131	1,184	1,268	1,339	654	118	106	122	1,072	703	120	118	131	0.4
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,097	1,127	1,191	1,246	608	109	100	115	986	645	110	111	121	
数	31 ビタミン剤	2,252	2,328	2,416	2,473	1,223	218	198	227	1,870	1,238	205	204	224	2.9
	311 ビタミンAおよびD剤	934	1,000	1,072	1,119	552	98	90	102	828	553	88	89	98	
総	32 滋養強壮薬	578	602	624	644	319	57	52	59	521	341	59	58	63	0.7
	33 血液・体液用薬	3,230	3,274	3,329	3,279	1,631	291	261	297	2,512	1,657	279	276	300	
数	333 血液凝固阻剤	605	640	676	705	350	62	56	64	553	365	62	61	66	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	5,391	5,594	5,858	6,105	3,019	538	486	555	4,863	3,196	546	535	586	
総	396 糖尿病用剤	3,322	3,430	3,586	3,750	1,857	330	297	340	2,980	1,962	334	326	358	0.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	699	720	750	766	379	67	61	70	618	404	70	69	76	
数	42 腫瘍用薬	204	211	225	237	118	21	18	21	185	122	21	20	22	5.4
	422 代謝拮抗剤	24	24	24	24	12	2	2	2	19	12	2	2	2	
総	429 その他の腫瘍用薬	177	186	199	211	105	18	16	19	166	109	19	18	20	2.9
	44 アレルギー用薬	3,017	3,227	3,353	3,405	1,474	277	250	284	2,467	1,610	277	280	299	
数	52 漢方製剤	1,444	1,501	1,581	1,645	792	146	134	156	1,335	865	151	151	167	0.7
	61 抗生物質製剤	547	528	522	398	189	38	35	39	311	200	35	37	39	
総	62 化学療法剤	327	328	333	297	147	27	24	27	234	154	26	26	28	0.5
	624 合成抗菌剤	99	94	90	58	28	5	5	6	45	29	5	5	6	
数	625 抗ウイルス剤	82	82	80	72	36	6	6	6	56	37	6	6	7	

注1)「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 12月(%)					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月	4月~9月	10月						
						10月	11月	12月						
総	内服薬 総数	2.3	2.5	3.2	1.3	0.7	4.5	▲ 2.7	3.3	4.7	5.2	▲ 0.9	8.9	3.9
	11 中枢神経系用薬	2.1	1.7	2.2	1.5	1.0	3.2	▲ 2.2	3.6	4.2	4.4	▲ 0.4	8.4	3.9
数	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.2	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.8	1.1	▲ 3.8	1.7	▲ 0.2	0.2	▲ 4.7	3.3	▲ 1.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	3.3	2.4	2.5	▲ 0.3	▲ 2.0	2.2	▲ 3.3	1.7	7.3	7.9	1.8	11.0	6.2
総	116 抗パーキンソン剤	0.0	0.2	1.1	0.2	0.6	0.4	▲ 3.8	2.3	0.7	0.6	▲ 3.9	5.9	0.6
	117 精神神経用剤	0.2	1.6	2.7	2.7	2.2	4.2	▲ 1.4	4.8	4.0	4.2	▲ 0.4	8.0	3.8
数	119 その他中枢神経系用薬	10.5	9.8	8.6	6.8	5.8	8.4	4.0	10.0	11.0	10.7	6.5	16.8	11.7
	21 循環器官用薬	2.3	2.7	4.0	3.9	3.6	6.8	▲ 0.5	6.5	4.9	5.2	▲ 0.4	9.3	4.1
総	212 不整脈用剤	5.1	5.5	6.5	6.2	6.2	8.7	1.9	8.7	6.4	6.8	1.1	10.9	5.6
	214 血圧降下剤	1.3	1.5	2.7	2.6	2.4	5.7	▲ 1.8	5.3	3.5	4.0	▲ 1.7	7.8	2.4
数	217 血管拡張剤	2.0	2.3	3.4	3.4	3.3	6.4	▲ 0.9	6.1	4.1	4.4	▲ 1.2	8.5	3.2
	218 高脂血症用剤	4.2	5.1	6.6	6.2	5.9	9.6	1.5	8.9	7.4	7.9	1.9	11.7	6.3
総	22 呼吸器官用薬	▲ 1.3	1.9	▲ 0.8	▲ 29.7	▲ 32.8	▲ 19.0	▲ 30.7	▲ 29.1	12.1	17.9	▲ 7.2	13.6	4.9
	23 消化器官用薬	1.0	0.9	2.2	1.5	1.0	4.4	▲ 1.7	3.7	3.5	3.8	▲ 1.8	7.9	3.1
数	232 消化性潰瘍用剤	0.5	0.6	1.7	1.2	0.5	4.0	▲ 2.2	3.6	2.6	2.8	▲ 2.4	7.2	2.3
	239 その他の消化器官用薬	1.2	2.4	2.7	2.3	1.0	6.7	▲ 0.1	4.7	5.1	6.1	▲ 1.1	8.1	3.7
総	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.4	4.8	7.1	5.6	5.2	8.2	1.3	7.6	7.2	7.4	1.8	11.0	7.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.9	2.7	5.7	4.6	4.3	7.6	2.3	6.0	5.8	6.0	0.7	10.4	5.4
数	31 ビタミン剤	3.0	3.4	3.8	2.3	1.6	5.3	▲ 1.1	4.9	0.3	1.2	▲ 6.1	3.0	▲ 1.2
	311 ビタミンAおよびD剤	7.0	7.1	7.1	4.4	4.3	6.4	0.7	6.4	▲ 1.7	0.2	▲ 10.5	▲ 0.9	▲ 4.4
総	32 滋養強壮薬	4.1	4.2	3.6	3.1	2.2	4.0	0.3	5.8	7.2	7.0	3.7	12.0	7.2
	33 血液・体液用薬	1.5	1.4	1.7	▲ 1.5	▲ 1.6	1.0	▲ 5.7	0.3	1.3	1.6	▲ 4.1	5.8	0.8
数	333 血液凝固阻剤	6.0	5.8	5.7	4.2	4.6	5.9	▲ 0.1	6.2	4.1	4.3	▲ 0.8	8.7	3.9
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	3.8	4.7	4.2	4.1	7.0	▲ 0.1	6.6	5.7	5.8	1.5	10.1	5.6
総	396 糖尿病用剤	3.7	3.3	4.5	4.6	4.6	7.6	0.2	6.9	5.5	5.7	1.2	9.6	5.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.1	2.9	4.2	2.1	1.6	3.6	▲ 2.2	4.5	7.3	6.6	4.1	14.0	8.5
数	42 腫瘍用薬	3.8	3.7	6.4	5.5	6.4	4.8	1.7	6.3	4.3	4.0	1.2	9.0	5.2
	422 代謝拮抗剤	▲ 2.2	▲ 2.6	1.4	0.8	1.3	▲ 0.2	▲ 4.2	2.6	1.9	1.0	▲ 1.5	8.3	4.4
総	429 その他の腫瘍用薬	4.8	4.8	7.2	6.2	7.2	5.5	2.4	6.8	4.7	4.4	1.6	9.2	5.4
	44 アレルギー用薬	6.4	7.0	3.9	1.6	▲ 2.8	9.8	▲ 3.5	3.2	8.0	9.3	▲ 0.1	11.9	5.5
数	52 漢方製剤	5.2	3.9	5.4	4.0	2.8	8.3	0.3	6.6	8.7	9.2	3.3	12.6	7.5
	61 抗生物質製剤	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 23.7	▲ 25.9	▲ 16.1	▲ 27.1	▲ 22.4	3.4	5.9	▲ 8.5	6.5	0.5
総	62 化学療法剤	1.2	0.2	1.6	▲ 10.9	▲ 9.3	▲ 6.4	▲ 14.1	▲ 16.4	4.3	4.7	▲ 1.7	8.8	4.1
	624 合成抗菌剤	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 36.0	▲ 37.8	▲ 30.3	▲ 39.0	▲ 33.5	3.2	5.6	▲ 9.6	6.3	1.1
数	625 抗ウイルス剤	6.1	▲ 1.0	▲ 2.0	▲ 10.1	▲ 0.1	1.4	▲ 8.2	▲ 32.5	3.9	3.7	0.3	7.8	4.5

注)「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月	4月～9月							
						10月	11月	12月		10月	11月	12月		
単 位 当 り	内服薬 総数	5,590	5,273	5,478	5,886	5,999	5,606	5,637	5,982	5,606	5,572	5,553	5,538	5,916
	11 中枢神経系用薬	976	941	954	985	1,036	944	947	984	874	875	858	851	905
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	65	58	56	60	62	58	59	61	52	53	49	48	50
	114 解熱鎮痛消炎剤	124	121	113	95	106	84	85	90	79	79	78	78	83
	116 抗パーキンソン剤	85	77	80	88	91	84	84	90	84	84	83	83	89
	117 精神神経用剤	321	300	298	326	330	315	317	332	301	305	291	285	302
	119 その他中枢神経系用薬	293	291	303	297	327	288	290	289	240	237	240	241	259
	21 循環器官用薬	1,169	982	986	1,023	1,051	970	974	1,041	941	939	923	922	991
	212 不整脈用剤	52	39	38	38	39	36	36	39	35	35	34	34	36
	214 血圧降下剤	484	375	360	377	384	359	362	386	339	340	328	328	350
	217 血管拡張剤	128	107	103	103	106	99	99	106	89	89	87	87	93
	218 高脂血症用剤	317	264	270	269	282	253	253	269	237	236	235	234	249
	22 呼吸器官用薬	52	48	47	35	34	39	39	41	35	34	35	39	40
	23 消化器官用薬	495	460	491	557	562	538	541	577	540	535	536	537	576
	232 消化性潰瘍用剤	333	298	309	342	347	330	332	354	323	320	321	322	345
	239 その他の消化器官用薬	69	70	74	83	84	81	81	86	82	82	81	81	87
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	80	82	98	106	109	98	99	106	105	103	106	106	119
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	164	156	150	156	160	147	150	160	137	137	132	135	144
	31 ビタミン剤	116	115	121	112	129	96	95	100	89	87	92	89	92
	311 ビタミンAおよびD剤	75	77	83	71	87	57	56	59	51	50	54	52	53
	32 滋養強壮薬	62	60	63	73	74	70	70	75	73	72	73	71	76
	33 血液・体液用薬	414	399	421	440	448	425	425	451	428	427	423	421	447
	333 血液凝固阻剤	198	224	256	279	283	270	270	286	283	282	280	278	295
	39 その他の代謝性医薬品	816	818	887	1,013	1,027	970	974	1,038	1,008	1,001	1,005	990	1,068
	396 糖尿病用剤	409	409	442	510	519	490	491	523	506	502	505	497	534
	399 他に分類されない代謝性医薬品	328	326	352	404	408	383	386	413	405	402	403	396	432
	42 腫瘍用薬	386	425	508	614	618	581	590	615	642	637	640	639	673
422 代謝拮抗剤	42	34	29	26	28	25	24	25	22	22	22	21	22	
429 その他の腫瘍用薬	337	386	475	584	586	552	562	587	615	611	613	612	646	
44 アレルギー用薬	298	260	257	258	236	225	225	238	215	211	215	218	230	
52 漢方製剤	140	141	149	169	168	164	167	179	173	170	173	173	187	
61 抗生物質製剤	85	71	66	53	52	56	56	58	50	49	51	54	54	
62 化学療法剤	295	275	226	208	214	199	199	207	192	192	192	189	194	
624 合成抗菌剤	36	28	26	16	16	17	18	18	15	15	14	16	17	
625 抗ウイルス剤	236	224	171	161	166	152	152	159	145	145	145	141	145	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月～9月							
						10月	11月	12月		10月	11月	12月		
単 位 当 り	内服薬 総数	0.8	▲ 5.7	3.9	7.4	9.3	3.1	7.8	9.2	▲ 5.1	▲ 7.1	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 0.8
	11 中枢神経系用薬	5.1	▲ 3.7	1.4	3.3	7.4	▲ 1.6	3.5	3.9	▲ 13.4	▲ 15.5	▲ 9.2	▲ 10.2	▲ 8.0
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.1	▲ 11.0	▲ 2.8	7.1	7.5	3.0	8.0	10.6	▲ 15.4	▲ 14.6	▲ 6.2	▲ 17.6	▲ 17.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.9	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 15.7	▲ 7.6	▲ 26.1	▲ 22.3	▲ 21.3	▲ 19.9	▲ 25.3	▲ 7.6	▲ 8.0	▲ 7.3
	116 抗パーキンソン剤	1.5	▲ 9.4	4.5	9.9	13.4	2.5	8.5	12.5	▲ 5.5	▲ 7.8	▲ 1.3	▲ 0.3	▲ 1.3
	117 精神神経用剤	5.3	▲ 6.6	▲ 0.6	9.3	9.1	5.9	10.4	13.4	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 7.5	▲ 10.0	▲ 9.0
	119 その他中枢神経系用薬	5.9	▲ 0.6	4.1	▲ 2.1	6.0	▲ 5.6	0.2	▲ 3.7	▲ 23.4	▲ 27.6	▲ 16.8	▲ 16.7	▲ 10.4
	21 循環器官用薬	▲ 2.9	▲ 16.1	0.4	3.8	3.6	1.7	5.0	8.3	▲ 8.7	▲ 10.6	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.7
	212 不整脈用剤	▲ 3.8	▲ 25.0	▲ 2.9	1.5	1.1	▲ 1.0	3.4	6.2	▲ 9.0	▲ 10.6	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 6.0
	214 血圧降下剤	▲ 8.3	▲ 22.4	▲ 4.0	4.6	2.7	4.4	7.3	11.3	▲ 10.7	▲ 11.5	▲ 8.7	▲ 9.3	▲ 9.4
	217 血管拡張剤	▲ 2.0	▲ 17.0	▲ 3.7	0.6	▲ 2.0	1.7	4.7	8.2	▲ 14.2	▲ 15.3	▲ 11.8	▲ 12.1	▲ 12.3
	218 高脂血症用剤	▲ 1.4	▲ 16.8	▲ 2.3	0.2	1.4	▲ 3.1	▲ 0.8	2.8	▲ 13.3	▲ 16.3	▲ 6.9	▲ 7.2	▲ 7.3
	22 呼吸器官用薬	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 24.9	▲ 25.1	▲ 20.9	▲ 25.5	▲ 25.9	▲ 1.4	0.2	▲ 9.0	0.1	▲ 2.0
	23 消化器官用薬	4.7	▲ 7.0	6.6	13.4	13.9	10.7	14.9	16.9	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.1
	232 消化性潰瘍用剤	4.4	▲ 10.7	3.8	10.7	10.1	8.9	12.9	15.6	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 2.4
	239 その他の消化器官用薬	5.2	0.6	6.6	12.2	12.0	10.5	13.6	15.6	▲ 1.7	▲ 2.7	0.2	▲ 1.0	1.2
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4.0	3.3	19.0	7.7	16.0	▲ 1.3	2.5	3.4	▲ 1.0	▲ 6.0	8.1	6.8	12.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	2.8	▲ 5.0	▲ 3.7	4.3	4.7	2.9	8.2	6.6	▲ 12.9	▲ 14.3	▲ 9.9	▲ 10.3	▲ 10.2
	31 ビタミン剤	3.7	▲ 1.2	5.2	7.9	6.1	▲ 21.0	▲ 19.0	▲ 17.9	▲ 24.7	▲ 32.2	▲ 4.7	▲ 6.6	7.9
	311 ビタミンAおよびD剤	7.7	2.4	8.8	▲ 14.6	5.5	▲ 32.2	▲ 31.0	▲ 30.6	▲ 33.5	▲ 42.9	▲ 4.6	▲ 7.1	▲ 9.6
	32 滋養強壮薬	1.3	▲ 2.8	4.7	15.7	18.2	7.8	16.7	17.2	▲ 0.9	▲ 2.6	4.0	1.1	2.2
	33 血液・体液用薬	5.4	▲ 3.7	5.6	4.5	5.7	0.9	4.8	7.7	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.8
	333 血液凝固阻剤	19.0	13.5	14.1	9.1	12.7	3.6	7.7	10.5	0.9	▲ 0.3	3.7	3.1	3.1
	39 その他の代謝性医薬品	6.4	0.3	8.3	14.2	15.8	9.9	14.3	17.3	0.7	▲ 2.5	3.7	1.7	3.0
	396 糖尿病用剤	7.0	0.0	8.1	15.4	17.0	11.9	15.2	18.7	▲ 1.4	▲ 3.2	2.9	1.3	2.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	6.6	▲ 0.5	7.9	14.8	15.8	9.6	15.7	18.1	0.6	▲ 1.3	5.2	2.6	4.6
	42 腫瘍用薬	9.6	10.1	19.5	20.9	23.9	8.9	22.5	21.8	5.2	3.0	10.2	8.2	9.4
422 代謝拮抗剤	▲ 11.7	▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 10.9	▲ 14.7	▲ 7.3	▲ 3.2	▲ 17.4	▲ 20.1	▲ 11.7	▲ 12.3	▲ 11.4	
429 その他の腫瘍用薬	13.3	14.6	23.0	23.0	26.4	10.4	24.3	23.2	6.2	4.2	11.0	9.0	10.2	
44 アレルギー用薬	▲ 2.5	▲ 12.8	▲ 1.0	0.1	▲ 3.7	2.9	0.2	3.8	▲ 8.1	▲ 10.4	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 3.4	
52 漢方製剤	3.9	0.5	5.5	13.6	15.2	10.5	12.5	15.4	2.3	1.3	5.3	3.9	4.0	
61 抗生物質製剤	▲ 8.9	▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 20.2	▲ 22.7	▲ 17.1	▲ 19.4	▲ 17.2	▲ 6.1	▲ 5.6	▲ 10.0	▲ 4.5	▲ 5.7	
62 化学療法剤	▲ 4.5	▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 8.1	▲ 4.6	▲ 13.9	▲ 7.1	▲ 14.3	▲ 8.6	▲ 10.5	▲ 3.7	▲ 5.0	▲ 6.2	
624 合成抗菌剤	▲ 10.8	▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 38.4	▲ 41.2	▲ 34.7	▲ 37.3	▲ 33.1	▲ 7.4	▲ 6.4	▲ 14.2	▲ 6.3	▲ 6.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 28.0	▲ 5.3	▲ 23.5	▲ 6.2	▲ 0.9	▲ 13.4	▲ 4.4	▲ 15.5	▲ 10.7	▲ 12.7	▲ 4.4	▲ 7.0	▲ 8.4	

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
単 位 当 り	内服薬 総数	2.81	2.80	2.79	2.76	2.76	2.76	2.78	2.78	2.76	2.75	2.74	2.78	2.79
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.45	0.47	0.48	0.46	0.47	0.47	0.47	0.47	0.46	0.46	0.47
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12	0.12	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
	119 その他中枢神経系用薬	0.05	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
	21 循環器官用薬	0.60	0.60	0.61	0.67	0.68	0.65	0.66	0.67	0.67	0.67	0.66	0.66	0.67
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.20	0.22	0.22	0.21	0.21	0.22	0.21	0.22	0.21	0.21	0.21
	217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.14	0.16	0.16	0.15	0.15	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15
	218 高脂血症用剤	0.14	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
	22 呼吸器官用薬	0.25	0.25	0.24	0.13	0.11	0.17	0.18	0.17	0.16	0.15	0.16	0.19	0.17
	23 消化器官用薬	0.45	0.44	0.44	0.45	0.46	0.44	0.45	0.45	0.44	0.44	0.44	0.44	0.45
	232 消化性潰瘍用剤	0.23	0.22	0.22	0.23	0.24	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.22	0.23
	239 その他の消化器官用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.04	0.04	0.04	0.05	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10
	311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14
	333 血液凝固阻剤	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.22	0.23	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.25
	396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.12	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13	0.13	0.14	0.13	0.13	0.13
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.20	0.21	0.20	0.19	0.17	0.19	0.18	0.18	0.18	0.18	0.18	0.19	0.19
	52 漢方製剤	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
61 抗生物質製剤	0.10	0.09	0.09	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	
62 化学療法剤	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	
624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	
625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。
注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 1.0	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 1.8	▲ 0.9	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.7	0.2	▲ 0.3
	11 中枢神経系用薬	▲ 1.1	▲ 0.8	0.1	4.9	6.4	0.2	3.9	5.6	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 1.6	▲ 0.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 3.0	7.6	9.2	2.2	7.4	9.8	▲ 6.3	▲ 7.2	▲ 3.6	▲ 5.5	▲ 4.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 6.5	▲ 5.0	▲ 5.6	1.0	1.1	1.2	0.1	0.8
	116 抗パーキンソン剤	▲ 0.4	▲ 2.0	▲ 1.1	6.8	8.2	0.6	7.5	9.6	▲ 4.5	▲ 5.2	▲ 2.3	▲ 4.3	▲ 3.4
	117 精神神経用剤	▲ 1.1	▲ 0.3	0.9	10.1	11.3	4.8	10.1	12.7	▲ 2.1	▲ 2.9	0.7	▲ 1.7	▲ 0.8
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.1	7.8	7.5	14.3	14.6	8.5	15.7	17.8	▲ 4.8	▲ 3.7	8.2	5.9	6.8
	21 循環器官用薬	▲ 0.4	0.4	1.6	9.8	11.2	4.8	9.3	12.4	▲ 1.2	▲ 2.0	1.2	▲ 0.3	0.1
	212 不整脈用剤	2.5	3.4	4.4	12.6	14.2	7.1	12.4	15.2	0.9	0.2	3.2	1.6	1.9
	214 血圧降下剤	▲ 1.4	▲ 0.8	0.4	8.3	9.8	3.6	7.8	11.0	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 1.4
	217 血管拡張剤	▲ 0.6	0.0	1.2	9.2	10.8	4.3	8.7	11.9	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.8
	218 高脂血症用剤	1.3	2.8	4.1	11.9	13.3	7.4	11.3	14.6	1.1	0.3	3.3	1.9	2.2
	22 呼吸器官用薬	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 44.5	▲ 49.6	▲ 33.0	▲ 39.3	▲ 42.7	17.5	30.3	▲ 8.4	10.5	5.2
	23 消化器官用薬	▲ 2.3	▲ 1.4	▲ 0.9	2.5	3.4	▲ 0.1	3.5	3.1	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 1.0	0.7
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 1.0	4.5	5.5	0.8	4.8	5.9	▲ 3.3	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 1.3
	239 その他の消化器官用薬	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 1.4	1.8	2.9	1.9	4.7	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.8	0.2	▲ 0.8	2.4
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1.2	1.7	2.9	5.5	5.4	1.3	5.2	7.9	1.5	1.1	2.4	1.6	2.8
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0.6	0.9	4.7	9.9	11.1	4.8	10.2	12.2	▲ 0.5	▲ 1.5	2.1	0.7	1.3
	31 ビタミン剤	0.1	0.6	1.2	7.9	8.9	3.5	8.3	10.6	▲ 5.7	▲ 5.9	▲ 4.8	▲ 6.0	▲ 5.2
	311 ビタミンAおよびD剤	3.4	3.7	4.2	9.8	11.6	4.1	10.0	11.9	▲ 7.7	▲ 6.8	▲ 9.8	▲ 10.3	▲ 8.9
	32 滋養強壮薬	1.9	2.4	2.3	11.1	11.9	4.8	12.3	14.1	1.3	▲ 0.1	5.6	2.2	3.5
	33 血液・体液用薬	0.1	▲ 0.4	0.2	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 7.4	▲ 6.5	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 1.7	▲ 1.9
	333 血液凝固阻剤	3.6	3.7	3.7	10.7	12.5	4.7	10.6	13.0	▲ 0.9	▲ 1.7	1.6	▲ 0.3	0.5
	39 その他の代謝性医薬品	0.9	1.0	1.9	9.6	11.0	4.5	9.4	12.1	▲ 0.4	▲ 1.4	3.0	0.6	1.4
	396 糖尿病用剤	1.3	0.9	2.1	10.6	12.2	5.7	10.3	12.9	▲ 0.3	▲ 1.3	3.1	0.3	1.4
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 1.0	▲ 0.5	0.1	6.3	7.0	0.5	6.2	9.1	▲ 0.2	▲ 1.7	3.8	2.0	1.9
	42 腫瘍用薬	0.9	2.8	5.2	12.5	15.4	3.5	12.0	13.6	▲ 0.6	▲ 2.4	3.9	1.9	2.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.4	▲ 3.8	1.3	8.0	10.7	▲ 1.4	6.7	10.1	▲ 3.2	▲ 5.5	1.6	0.9	1.5
	429 その他の腫瘍用薬	2.7	5.4	6.6	13.9	17.0	5.0	13.5	14.7	0.3	▲ 1.3	4.9	2.5	3.2
	44 アレルギー用薬	1.3	1.7	▲ 2.3	▲ 8.3	▲ 13.0	▲ 4.2	▲ 10.8	▲ 8.3	4.4	6.3	▲ 2.3	4.7	1.7
	52 漢方製剤	3.1	1.7	2.2	1.3	3.3	0.2	0.5	▲ 0.2	1.0	0.8	1.7	1.1	1.5
61 抗生物質製剤	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 4.6	▲ 29.4	▲ 31.1	▲ 25.2	▲ 29.8	▲ 28.4	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 10.3	▲ 1.6	▲ 3.5	
62 化学療法剤	▲ 2.5	2.6	▲ 10.5	▲ 25.8	▲ 19.9	▲ 20.8	▲ 23.8	▲ 39.2	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 0.6	
624 合成抗菌剤	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 5.2	▲ 33.8	▲ 34.4	▲ 31.9	▲ 34.5	▲ 31.6	▲ 2.8	▲ 1.5	▲ 9.5	▲ 2.7	▲ 2.8	
625 抗ウイルス剤	13.1	25.5	▲ 29.9	▲ 36.6	▲ 6.0	▲ 11.5	▲ 24.0	▲ 69.8	▲ 3.4	▲ 5.2	1.5	▲ 1.5	0.3	

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月	4月～9月							
							10月	11月	12月					
単 位 当 り	内服薬 総数	23.6	24.1	25.0	28.2	28.5	27.2	27.1	28.7	27.9	27.9	27.7	27.2	28.8
	11 中枢神経系用薬	22.1	22.6	23.1	24.6	24.7	24.2	24.1	25.2	24.7	24.6	24.5	24.5	25.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23.9	24.1	24.5	24.9	24.9	24.7	24.8	25.4	25.1	25.0	24.9	25.0	25.6
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.2	16.7	17.2	19.7	19.7	19.2	19.1	20.4	19.7	19.5	19.7	19.6	20.8
	116 抗パーキンソン剤	27.8	28.3	29.0	29.9	30.1	29.6	29.3	30.9	29.9	29.7	29.7	29.9	31.2
	117 精神神経用剤	23.9	24.2	24.6	25.3	25.4	25.0	24.9	26.0	25.4	25.3	25.2	25.3	26.3
	119 その他中枢神経系用薬	25.3	25.6	25.9	26.6	26.8	26.4	26.2	27.7	26.7	26.6	26.5	26.7	28.1
	21 循環器用薬	32.3	32.9	33.7	35.1	35.1	34.9	34.7	36.2	35.2	35.0	35.0	35.1	36.5
	212 不整脈用剤	33.0	33.5	34.2	35.5	35.6	35.3	35.1	36.6	35.5	35.3	35.3	35.3	36.7
	214 血圧降下剤	33.4	34.0	34.7	36.3	36.3	36.1	35.9	37.4	36.4	36.2	36.2	36.3	37.6
	217 血管拡張剤	32.4	32.9	33.7	35.1	35.2	34.9	34.7	36.2	35.3	35.1	35.0	35.2	36.5
	218 高脂血症用剤	34.3	34.9	35.8	37.4	37.4	37.1	37.0	38.5	37.5	37.3	37.3	37.4	38.8
	22 呼吸器用薬	8.5	8.7	9.1	12.7	13.8	10.8	10.9	12.1	11.4	11.6	11.2	10.4	11.7
	23 消化器用薬	23.7	24.1	24.9	27.2	27.3	26.7	26.6	28.0	27.0	27.0	26.9	26.7	27.8
	232 消化性潰瘍用剤	25.4	25.9	26.7	28.4	28.5	28.1	27.9	29.4	28.5	28.4	28.2	28.3	29.5
	239 その他の消化器用薬	22.2	22.6	23.6	26.1	26.1	25.8	25.7	27.0	26.0	26.0	25.9	25.9	26.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	27.3	28.0	29.2	32.1	32.1	31.6	31.5	33.5	32.0	31.7	32.0	31.9	34.0
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	33.4	33.8	34.1	35.8	35.9	35.4	35.2	36.9	36.0	35.8	35.6	35.6	37.2
	31 ビタミン剤	27.9	28.5	29.3	30.6	30.5	30.3	30.2	31.9	30.7	30.5	30.4	30.6	32.2
	311 ビタミンAおよびD剤	30.4	31.2	32.1	33.6	33.6	33.4	33.2	35.0	33.8	33.5	33.8	33.9	35.6
	32 滋養強壮薬	26.4	26.7	27.0	27.6	27.7	27.5	27.2	28.9	27.7	27.5	27.5	27.5	29.0
	33 血液・体液用薬	26.9	27.3	27.7	31.5	31.9	30.4	30.2	31.9	31.1	31.2	30.7	30.0	31.7
	333 血液凝固阻剤	32.3	32.8	33.4	34.7	34.9	34.5	34.1	35.8	34.5	34.3	34.3	34.4	35.8
	39 その他の代謝性医薬品	29.4	30.0	30.8	32.3	32.3	32.2	31.9	33.4	32.4	32.2	32.3	32.3	33.7
	396 糖尿病用剤	33.7	34.3	35.1	36.6	36.7	36.5	36.1	37.8	36.6	36.4	36.5	36.4	38.0
	399 他に分類されない代謝性医薬品	15.8	16.3	17.0	18.0	17.9	17.8	17.7	18.7	18.2	18.0	18.2	18.3	19.3
	42 腫瘍用薬	41.3	41.4	42.0	43.4	43.4	43.4	42.8	44.7	43.1	43.0	43.1	42.2	44.4
	422 代謝拮抗剤	20.3	20.4	20.4	21.0	21.0	21.0	20.8	21.6	20.9	20.9	20.7	20.6	21.5
	429 その他の腫瘍用薬	49.1	48.5	48.8	50.1	50.3	50.2	49.3	51.3	49.5	49.4	49.6	48.5	50.8
44 アレルギー用薬	17.7	18.5	19.7	24.0	24.1	21.1	21.5	23.4	22.7	23.0	22.0	21.3	23.5	
52 漢方製剤	21.0	21.4	22.0	24.9	25.0	24.3	24.2	25.5	25.3	25.2	25.2	24.9	26.1	
61 抗生物質製剤	6.7	6.9	7.2	8.6	8.6	8.1	8.1	8.6	8.4	8.4	8.4	8.1	8.7	
62 化学療法剤	10.6	10.3	11.7	15.4	15.6	15.0	14.6	15.3	15.4	15.5	15.6	14.8	15.5	
624 合成抗菌剤	5.4	5.5	5.6	6.0	6.0	5.9	5.9	6.1	6.0	5.9	6.0	5.9	6.1	
625 抗ウイルス剤	11.3	8.8	12.3	19.3	19.2	19.3	18.7	19.9	19.5	19.5	19.5	18.9	20.1	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	4月～9月							
							10月	11月	12月					
単 位 当 り	内服薬 総数	2.1	2.3	3.6	12.7	14.0	10.7	12.6	14.4	▲ 1.0	▲ 2.0	1.7	0.4	1.5
	11 中枢神経系用薬	0.9	2.0	2.2	6.6	7.0	5.7	7.0	7.6	0.2	▲ 0.5	1.4	1.7	1.5
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.9	1.1	1.3	2.0	2.4	1.7	1.7	1.6	0.4	▲ 0.2	0.8	1.0	0.9
	114 解熱鎮痛消炎剤	2.1	2.9	3.4	14.2	13.9	12.3	15.6	18.3	0.1	▲ 1.0	2.5	2.3	2.0
	116 抗パーキンソン剤	1.3	1.6	2.4	3.4	5.0	2.5	1.7	2.5	▲ 0.6	▲ 1.4	0.3	2.2	0.8
	117 精神神経用剤	▲ 0.9	1.2	1.9	2.7	3.7	2.1	1.8	2.1	0.2	▲ 0.4	0.9	1.5	1.3
	119 その他中枢神経系用薬	1.0	1.3	1.1	3.0	4.1	2.6	2.1	2.5	▲ 0.2	▲ 0.9	0.3	1.9	1.3
	21 循環器用薬	1.5	1.7	2.4	4.2	5.2	4.7	3.4	4.0	0.1	▲ 0.3	0.4	1.3	0.7
	212 不整脈用剤	1.3	1.5	2.1	3.9	4.9	4.2	3.0	3.5	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 0.1	0.8	0.4
	214 血圧降下剤	1.6	1.8	2.3	4.3	5.3	4.8	3.6	4.1	0.0	▲ 0.3	0.3	1.2	0.6
	217 血管拡張剤	1.5	1.7	2.3	4.3	5.2	4.8	3.6	4.1	0.2	▲ 0.1	0.4	1.3	0.7
	218 高脂血症用剤	1.7	1.7	2.4	4.5	5.4	4.9	3.6	4.3	0.2	▲ 0.2	0.5	1.3	0.8
	22 呼吸器用薬	1.8	2.5	4.5	39.6	50.3	24.2	29.7	35.9	▲ 10.0	▲ 16.0	3.2	▲ 5.0	▲ 3.4
	23 消化器用薬	2.2	1.8	3.2	9.1	10.2	7.4	7.9	10.4	▲ 0.6	▲ 1.0	0.7	0.7	▲ 0.8
	232 消化性潰瘍用剤	1.7	2.0	2.8	6.6	7.5	6.0	6.0	7.4	0.0	▲ 0.3	0.6	1.2	0.4
	239 その他の消化器用薬	2.8	2.1	4.2	10.7	10.7	7.6	8.4	15.0	▲ 0.6	▲ 0.7	0.7	0.6	▲ 1.9
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.1	2.4	4.1	10.2	12.6	9.7	9.4	9.4	▲ 0.4	▲ 1.3	1.3	1.0	1.5
	25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	1.2	1.2	1.0	4.9	6.0	5.5	5.5	3.7	0.2	▲ 0.1	0.6	1.2	0.7
	31 ビタミン剤	1.7	2.1	2.7	4.5	5.3	4.5	3.7	4.1	0.2	▲ 0.1	0.5	1.3	0.9
	311 ビタミンAおよびD剤	2.3	2.6	2.9	4.7	5.4	5.0	4.0	4.3	0.4	▲ 0.1	1.1	2.0	1.6
	32 滋養強壮薬	1.0	1.1	1.4	2.2	3.1	2.0	1.5	1.8	▲ 0.2	▲ 0.5	0.1	1.2	0.3
	33 血液・体液用薬	0.2	1.2	1.5	13.6	14.7	12.0	14.5	15.6	▲ 1.6	▲ 2.3	0.9	▲ 0.6	▲ 0.4
	333 血液凝固阻剤	1.1	1.4	2.0	3.7	4.9	4.0	2.7	3.2	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.5	0.7	0.1
	39 その他の代謝性医薬品	1.7	2.1	2.9	4.7	5.8	5.2	3.8	4.4	0.1	▲ 0.3	0.4	1.1	0.9
	396 糖尿病用剤	1.2	1.7	2.4	4.2	5.2	4.6	3.2	4.0	▲ 0.2	▲ 0.6	0.1	0.9	0.5
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1.9	2.9	4.2	5.8	7.1	5.9	4.7	5.1	1.4	0.7	2.3	3.2	3.1
	42 腫瘍用薬	1.8	0.3	1.2	3.4	4.1	4.1	3.2	2.7	▲ 1.0	▲ 1.1	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.7
	422 代謝拮抗剤	0.2	0.6	0.2	2.8	3.3	3.9	2.0	2.4	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 0.9	▲ 0.3
	429 その他の腫瘍用薬	0.9	▲ 1.2	0.6	2.7	3.4	3.2	2.5	2.2	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 1.0
44 アレルギー用薬	3.8	4.5	6.4	22.0	26.1	17.7	22.9	23.5	▲ 2.5	▲ 4.6	4.3	▲ 1.3	0.5	
52 漢方製剤	0.9	1.6	3.2	13.2	12.2	11.0	14.6	17.2	1.4	0.6	3.5	2.9	2.6	
61 抗生物質製剤	3.1	3.9	3.7	19.1	21.3	15.1	17.9	18.9	▲ 0.8	▲ 2.2	4.0	▲ 0.1	0.8	
62 化学療法剤	2.7	▲ 2.9	13.6	32.2	27.7	21.5	28.1	51.0	0.2	▲ 0.8	3.8	1.6	1.5	
624 合成抗菌剤	1.4	1.3	1.5	6.6	6.9	5.2	5.8	6.8	0.1	▲ 0.4	1.9	1.0	0.7	
625 抗ウイルス剤	▲ 7.3	▲ 21.6	39.8	56.2	19.9	17.6	37.3	145.4	1.4	1.6	0.7	1.1	0.9	

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月	4月～9月	10月	11月	12月				
					4月～9月	10月	11月	12月	10月	11月	12月			
単 位 当 り	内服薬 総数	84	78	79	76	76	75	75	75	73	73	73	73	74
	11 中枢神経系用薬	97	93	92	85	87	84	84	83	76	76	75	75	76
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	23	21	21	20	20	20	20	20	18	18	17	17	17
	114 解熱鎮痛消炎剤	73	70	64	49	54	45	45	44	40	40	40	40	40
	116 抗パーキンソン剤	194	177	183	182	181	181	180	184	181	179	182	184	186
	117 精神神経用剤	113	105	101	98	97	98	98	99	92	93	89	89	89
	119 その他中枢神経系用薬	226	205	197	164	178	164	164	155	126	125	126	127	128
	21 循環器用薬	60	49	48	43	44	43	43	43	40	40	40	40	41
	212 不整脈用剤	49	35	32	28	28	28	28	28	25	25	25	25	25
	214 血圧降下剤	72	55	51	48	48	47	47	48	44	44	43	43	43
	217 血管拡張剤	28	23	21	19	19	19	19	19	16	17	16	16	16
	218 高脂血症用剤	65	52	50	42	44	41	41	41	37	37	37	37	37
	22 呼吸器用薬	24	22	22	21	21	20	21	21	20	20	20	20	20
	23 消化器用薬	47	43	45	46	45	46	46	46	45	45	45	45	46
	232 消化性潰瘍用剤	58	51	52	52	52	52	52	52	50	50	51	51	52
	239 その他の消化器用薬	86	85	88	87	87	87	87	87	86	86	87	86	87
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	59	58	65	60	62	58	59	59	59	58	60	61	63
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	125	116	105	95	97	94	94	94	84	84	82	83	83
	31 ビタミン剤	43	41	42	34	39	31	30	30	29	28	31	30	29
	311 ビタミンAおよびD剤	67	64	65	48	58	40	40	39	37	36	42	40	38
	32 滋養強壮薬	89	84	84	86	86	85	86	86	84	84	84	84	85
	33 血液・体液用薬	107	102	106	102	101	102	102	103	103	102	104	104	104
	333 血液凝固阻止剤	273	294	317	302	298	302	303	305	309	307	310	311	312
	39 その他の代謝性医薬品	126	123	127	126	125	125	126	126	125	124	126	126	127
	396 糖尿病用剤	103	100	103	104	103	103	104	104	102	102	103	104	104
	399 他に分類されない代謝性医薬品	391	380	393	401	396	399	400	400	395	395	396	390	398
	42 腫瘍用薬	1,582	1,689	1,897	1,973	1,938	1,964	2,011	1,968	2,087	2,069	2,097	2,162	2,112
422 代謝拮抗剤	1,433	1,215	1,015	827	839	818	817	800	714	715	719	716	700	
429 その他の腫瘍用薬	1,586	1,745	2,001	2,103	2,064	2,094	2,146	2,095	2,238	2,219	2,245	2,319	2,260	
44 アレルギー用薬	82	68	64	58	59	57	57	57	53	52	53	53	54	
52 漢方製剤	81	79	79	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	
61 抗生物質製剤	130	113	107	102	102	102	102	101	98	98	99	99	98	
62 化学療法剤	752	705	569	532	538	522	522	519	494	495	502	493	482	
624 合成抗菌剤	306	254	242	211	207	214	216	217	200	198	199	206	207	
625 抗ウイルス剤	2,388	2,299	1,794	1,701	1,725	1,688	1,694	1,654	1,559	1,564	1,578	1,583	1,496	

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月	4月～9月	10月	11月	12月				
					4月～9月	10月	11月	12月	10月	11月	12月			
単 位 当 り	内服薬 総数	▲ 0.4	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.9	▲ 1.9	▲ 2.4	▲ 1.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 5.7	▲ 7.1	▲ 6.9	▲ 8.6	▲ 11.8	▲ 12.8	▲ 10.5	▲ 10.2	▲ 8.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	1.0	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 10.1	▲ 8.2	▲ 13.8	▲ 13.7	▲ 14.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.7	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 23.2	▲ 16.4	▲ 29.6	▲ 29.3	▲ 29.5	▲ 20.8	▲ 25.4	▲ 10.9	▲ 10.3	▲ 9.9
	116 抗パーキンソン剤	2.6	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 1.3
	117 精神神経用剤	6.3	▲ 7.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 1.5	▲ 1.4	▲ 6.1	▲ 4.3	▲ 9.0	▲ 9.8	▲ 9.4
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 3.1	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 16.9	▲ 11.2	▲ 15.2	▲ 15.2	▲ 20.2	▲ 26.8	▲ 29.5	▲ 23.4	▲ 22.8	▲ 17.2
	21 循環器用薬	▲ 4.0	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 9.3	▲ 11.4	▲ 7.4	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 8.5	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 5.5
	212 不整脈用剤	▲ 7.4	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 13.3	▲ 15.6	▲ 11.3	▲ 10.7	▲ 11.0	▲ 9.3	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 8.2	▲ 8.2
	214 血圧降下剤	▲ 8.5	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 11.1	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 8.7
	217 血管拡張剤	▲ 2.9	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 11.7	▲ 15.9	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 7.0	▲ 12.6	▲ 12.7	▲ 12.3	▲ 12.3	▲ 12.2
	218 高脂血症用剤	▲ 4.3	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 15.2	▲ 14.0	▲ 14.0	▲ 14.0	▲ 14.4	▲ 16.5	▲ 10.3	▲ 10.1	▲ 9.9
	22 呼吸器用薬	▲ 1.6	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 8.5	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 3.5
	23 消化器用薬	▲ 4.9	▲ 7.3	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 0.0
	232 消化性潰瘍用剤	5.0	▲ 10.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 3.3	▲ 2.4	▲ 1.9	▲ 1.5
	239 その他の消化器用薬	5.1	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.7	▲ 0.8	▲ 11.1	▲ 7.4	▲ 2.3	▲ 11.2	▲ 10.9	▲ 12.4	▲ 2.0	▲ 5.7	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 7.9
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1.0	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 11.1	▲ 6.9	▲ 7.0	▲ 8.3	▲ 12.6	▲ 12.9	▲ 12.3	▲ 12.0	▲ 12.0
	31 ビタミン剤	1.8	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 18.3	▲ 7.5	▲ 27.0	▲ 28.0	▲ 28.7	▲ 20.3	▲ 27.8	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 3.8
	311 ビタミンAおよびD剤	1.9	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 25.7	▲ 10.3	▲ 37.9	▲ 39.7	▲ 40.6	▲ 28.3	▲ 38.6	▲ 4.6	▲ 1.5	▲ 2.3
	32 滋養強壮薬	▲ 1.6	▲ 6.2	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 2.3	▲ 1.6
	33 血液・体液用薬	▲ 5.0	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.8	▲ 1.5	▲ 1.6
	333 血液凝固阻止剤	13.6	7.9	7.8	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 2.8	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 2.4
	39 その他の代謝性医薬品	3.7	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.7
	396 糖尿病用剤	4.4	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 0.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	5.6	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 1.0	▲ 3.0	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 0.5
	42 腫瘍用薬	6.8	6.8	12.3	4.0	3.1	1.2	6.0	4.4	6.9	6.7	6.8	7.5	7.3
422 代謝拮抗剤	▲ 8.7	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 18.5	▲ 22.0	▲ 16.8	▲ 14.9	▲ 14.1	▲ 14.0	▲ 14.8	▲ 12.1	▲ 12.4	▲ 12.4	
429 その他の腫瘍用薬	9.3	10.0	14.7	5.1	4.5	1.8	6.8	5.1	7.6	7.5	7.2	8.0	7.9	
44 アレルギー用薬	▲ 7.3	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 12.2	▲ 8.8	▲ 8.6	▲ 8.4	▲ 9.7	▲ 11.7	▲ 6.2	▲ 6.2	▲ 5.4	
52 漢方製剤	▲ 0.1	▲ 2.7	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	
61 抗生物質製剤	▲ 2.8	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 7.5	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 3.1	
62 化学療法剤	▲ 24.6	▲ 6.3	▲ 19.3	▲ 6.4	▲ 6.7	▲ 10.5	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 7.1	▲ 7.9	▲ 3.9	▲ 5.5	▲ 7.0	
624 合成抗菌剤	▲ 3.5	▲ 16.9	▲ 4.9	▲ 12.7	▲ 16.1	▲ 8.9	▲ 9.4	▲ 8.5	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 6.9	▲ 4.6	▲ 4.8	
625 抗ウイルス剤	▲ 31.4	▲ 3.8	▲ 22.0	▲ 5.2	▲ 12.1	▲ 16.9	▲ 8.3	▲ 14.1	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 6.5	▲ 6.6	▲ 9.5	

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度 4月～12月	令和3年度 4月～9月	令和3年度			構成割合 12月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月					10月				
						10月	11月	12月			10月	11月	12月		
全	国	76,664	74,279	77,025	74,987	36,584	6,582	5,982	6,756	57,620	37,759	6,461	6,424	6,974	100.0
総 数	北海道	3,837	3,695	3,810	3,693	1,829	326	299	334	2,815	1,843	315	315	342	4.9
	青森	971	935	954	916	455	81	73	82	694	457	78	77	83	1.2
	岩手	861	832	856	839	417	74	67	75	630	413	70	70	76	1.1
	宮城	1,491	1,438	1,490	1,442	705	127	116	129	1,107	726	124	123	134	1.9
	秋田	828	785	802	775	387	68	61	69	583	383	65	65	70	1.0
	山形	718	695	717	694	343	61	56	63	526	346	59	58	64	0.9
	福島	1,242	1,180	1,203	1,159	572	101	92	104	869	571	97	96	105	1.5
	茨城	1,768	1,699	1,772	1,727	841	151	137	154	1,320	866	148	147	159	2.3
	栃木	1,052	1,009	1,036	1,058	512	93	84	95	815	533	92	91	98	1.4
	群馬	1,014	978	1,010	988	479	87	79	89	763	500	86	85	93	1.3
	埼玉	3,957	3,836	3,981	3,873	1,872	340	309	349	2,985	1,953	336	334	362	5.2
	千葉	3,517	3,410	3,525	3,415	1,656	300	272	308	2,625	1,716	296	293	320	4.6
	東京	8,947	8,674	8,968	8,559	4,111	753	683	782	6,575	4,299	739	732	805	11.5
	神奈川	5,581	5,420	5,655	5,529	2,665	485	440	500	4,265	2,790	478	477	519	7.4
	新潟	1,391	1,340	1,376	1,328	654	118	107	121	1,016	666	114	113	124	1.8
	富山	551	532	558	560	272	50	45	51	446	292	50	50	54	0.8
	石川	650	634	655	644	318	57	51	58	492	323	55	55	60	0.9
	福井	363	352	374	368	181	33	29	33	287	187	32	32	35	0.5
	山梨	529	501	507	489	239	43	39	43	371	243	41	41	45	0.6
	長野	1,278	1,243	1,285	1,262	623	110	100	112	971	637	109	107	118	1.7
	岐阜	1,143	1,113	1,147	1,107	541	97	89	99	847	556	95	94	103	1.5
	静岡	2,147	2,077	2,135	2,076	1,010	180	165	184	1,577	1,034	175	177	190	2.7
	愛知	3,881	3,802	3,951	3,842	1,869	335	307	344	2,981	1,953	334	335	359	5.2
	三重	963	940	986	976	475	85	78	87	749	492	84	84	89	1.3
	滋賀	775	751	791	785	383	69	62	70	607	397	68	68	73	1.1
	京都	1,436	1,411	1,488	1,474	720	129	117	133	1,146	751	128	128	138	2.0
	大阪	5,298	5,178	5,409	5,313	2,590	465	426	482	4,117	2,697	464	459	498	7.2
	兵庫	3,419	3,324	3,461	3,363	1,646	297	268	304	2,604	1,706	293	291	314	4.5
	奈良	643	622	645	637	312	56	51	57	493	323	56	55	59	0.9
	和歌山	534	523	548	540	265	47	43	48	415	273	47	46	50	0.7
	鳥取	359	346	355	350	173	30	28	31	267	176	30	30	32	0.5
	島根	468	458	474	463	229	41	37	42	356	233	40	39	43	0.6
	岡山	1,009	964	1,005	976	481	86	78	87	745	489	84	83	89	1.3
	広島	1,857	1,786	1,843	1,792	877	156	143	161	1,369	901	153	151	164	2.4
	山口	940	906	937	906	447	79	72	81	689	452	77	77	83	1.2
	徳島	423	409	423	423	208	37	34	38	323	212	36	35	39	0.6
	香川	655	629	655	641	316	55	51	57	491	323	55	54	58	0.8
	愛媛	772	764	801	794	389	70	63	70	608	399	68	67	74	1.1
	高知	506	486	505	499	244	44	40	44	380	249	43	42	46	0.7
	福岡	3,163	3,080	3,207	3,131	1,526	276	251	283	2,431	1,595	274	269	293	4.2
	佐賀	566	541	552	530	262	47	42	47	402	265	45	45	48	0.7
	長崎	938	904	931	915	452	80	73	81	697	457	78	78	84	1.2
	熊本	1,044	993	1,036	1,022	500	90	82	93	786	517	86	88	94	1.4
	大分	765	740	767	745	367	65	59	67	574	377	64	64	69	1.0
	宮崎	695	670	692	673	332	59	54	61	515	338	57	57	62	0.9
	鹿児島	979	952	980	956	472	84	76	86	727	478	81	81	87	1.3
	沖縄	740	724	767	742	363	66	59	68	571	373	64	64	70	1.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
全	国	2,269	▲ 2,385	2,746	▲ 2,038	▲ 1,400	72	▲ 356	▲ 92	1,715	1,176	▲ 121	442	218
総 数	北海道	92	▲ 142	115	▲ 117	▲ 70	▲ 5	▲ 16	▲ 9	27	14	▲ 11	16	8
	青森	19	▲ 36	19	▲ 38	▲ 19	▲ 1	▲ 6	▲ 3	4	2	▲ 3	4	2
	岩手	32	▲ 30	24	▲ 17	▲ 7	0	▲ 3	▲ 1	▲ 3	▲ 4	▲ 4	3	1
	宮城	47	▲ 53	52	▲ 47	▲ 31	2	▲ 7	▲ 4	31	21	▲ 3	8	5
	秋田	8	▲ 43	17	▲ 27	▲ 13	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 4	▲ 4	4	1
	山形	15	▲ 23	22	▲ 23	▲ 12	▲ 0	▲ 3	▲ 1	4	2	▲ 2	3	1
	福島	21	▲ 62	23	▲ 44	▲ 26	0	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 1	▲ 5	5	1
	茨城	40	▲ 68	73	▲ 45	▲ 31	2	▲ 9	▲ 1	37	25	▲ 3	11	5
	栃木	43	▲ 43	27	▲ 22	3	6	▲ 1	4	31	22	▲ 1	7	3
	群馬	32	▲ 37	33	▲ 22	▲ 17	2	▲ 4	▲ 0	29	20	▲ 1	6	4
	埼玉	162	▲ 121	146	▲ 108	▲ 82	7	▲ 17	▲ 6	115	81	▲ 5	25	14
	千葉	105	▲ 107	115	▲ 110	▲ 80	5	▲ 17	▲ 5	89	60	▲ 4	21	12
	東京	275	▲ 273	294	▲ 409	▲ 279	7	▲ 52	▲ 22	246	188	▲ 14	49	23
	神奈川	177	▲ 161	236	▲ 126	▲ 100	13	▲ 27	▲ 5	175	125	▲ 6	37	19
	新潟	24	▲ 52	36	▲ 48	▲ 29	▲ 0	▲ 7	▲ 2	17	12	▲ 4	6	3
	富山	13	▲ 19	26	1	▲ 4	2	▲ 1	1	28	19	0	5	4
	石川	14	▲ 16	21	▲ 11	▲ 7	2	▲ 3	0	9	5	▲ 2	4	2
	福井	10	▲ 11	22	▲ 6	▲ 4	1	▲ 2	0	11	7	▲ 1	3	2
	山梨	12	▲ 28	6	▲ 18	▲ 11	0	▲ 3	▲ 1	7	4	▲ 1	3	1
	長野	37	▲ 36	42	▲ 23	▲ 15	1	▲ 5	▲ 2	26	14	▲ 1	7	6
	岐阜	38	▲ 30	34	▲ 40	▲ 26	0	▲ 6	▲ 3	22	14	▲ 2	5	4
	静岡	56	▲ 70	58	▲ 59	▲ 41	2	▲ 10	▲ 3	37	25	▲ 5	12	6
	愛知	151	▲ 79	149	▲ 110	▲ 77	4	▲ 21	▲ 6	126	84	▲ 2	29	15
	三重	34	▲ 23	46	▲ 10	▲ 8	2	▲ 4	▲ 1	25	16	▲ 0	6	2
	滋賀	34	▲ 24	40	▲ 6	▲ 6	3	▲ 3	▲ 1	23	14	▲ 0	6	3
	京都	50	▲ 26	77	▲ 13	▲ 14	3	▲ 6	1	46	30	▲ 1	12	5
	大阪	185	▲ 120	231	▲ 95	▲ 80	6	▲ 20	▲ 1	155	107	▲ 1	33	16
	兵庫	98	▲ 94	136	▲ 98	▲ 66	3	▲ 18	▲ 3	89	60	▲ 4	23	11
	奈良	25	▲ 21	23	▲ 8	▲ 8	2	▲ 2	1	17	11	▲ 0	4	2
	和歌山	25	▲ 11	25	▲ 8	▲ 8	1	▲ 2	▲ 0	12	8	▲ 1	3	1
	鳥取	4	▲ 13	9	▲ 5	▲ 3	0	▲ 1	0	5	3	▲ 1	2	1
	島根	16	▲ 10	16	▲ 12	▲ 6	▲ 0	▲ 3	▲ 1	8	4	▲ 1	2	1
	岡山	27	▲ 45	41	▲ 29	▲ 14	0	▲ 5	▲ 2	13	7	▲ 2	5	2
	広島	43	▲ 71	57	▲ 51	▲ 36	0	▲ 9	▲ 2	32	23	▲ 3	9	3
	山口	6	▲ 34	30	▲ 30	▲ 17	▲ 1	▲ 5	▲ 2	10	5	▲ 2	5	2
	徳島	12	▲ 15	15	0	▲ 1	1	▲ 2	0	7	4	▲ 0	2	1
	香川	23	▲ 26	26	▲ 15	▲ 9	0	▲ 3	▲ 0	12	7	▲ 0	3	1
	愛媛	33	▲ 8	37	▲ 7	▲ 4	1	▲ 3	▲ 0	15	10	▲ 2	4	3
	高知	11	▲ 20	19	▲ 6	▲ 3	1	▲ 2	▲ 0	8	5	▲ 1	3	1
	福岡	87	▲ 83	127	▲ 76	▲ 51	▲ 0	▲ 12	▲ 5	95	69	▲ 1	17	11
	佐賀	▲ 1	▲ 25	11	▲ 21	▲ 12	0	▲ 3	▲ 1	4	3	▲ 2	3	0
	長崎	22	▲ 34	28	▲ 17	▲ 9	0	▲ 4	▲ 1	11	5	▲ 2	5	3
	熊本	25	▲ 51	43	▲ 14	▲ 11	2	▲ 4	0	20	17	▲ 4	6	1
	大分	11	▲ 25	27	▲ 23	▲ 13	▲ 1	▲ 4	▲ 1	15	9	▲ 1	5	2
	宮崎	11	▲ 25	22	▲ 19	▲ 11	▲ 0	▲ 3	▲ 1	10	6	▲ 1	3	2
	鹿児島	27	▲ 27	29	▲ 24	▲ 14	▲ 0	▲ 4	▲ 1	9	5	▲ 2	5	1
	沖縄	40	▲ 16	43	▲ 25	▲ 17	▲ 0	▲ 4	▲ 1	15	10	▲ 2	5	2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
総 数	全 国	3.1	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	▲ 3.7	1.1	▲ 5.6	▲ 1.3	3.1	3.2	▲ 1.8	7.4	3.2
	北海道	2.5	▲ 3.7	3.1	▲ 3.1	▲ 3.7	▲ 1.5	▲ 5.1	▲ 2.5	1.0	0.8	▲ 3.5	5.5	2.4
	青森	1.9	▲ 3.7	2.0	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 7.3	▲ 3.7	0.6	0.4	▲ 3.7	4.8	2.0
	岩手	3.8	▲ 3.4	2.9	▲ 1.9	▲ 1.6	0.7	▲ 4.3	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 4.8	5.0	1.8
	宮城	3.2	▲ 3.6	3.6	▲ 3.2	▲ 4.2	1.8	▲ 6.0	▲ 2.7	2.8	3.0	▲ 2.4	6.8	3.6
	秋田	1.0	▲ 5.2	2.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 7.0	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 5.5	5.8	1.2
	山形	2.1	▲ 3.2	3.1	▲ 3.2	▲ 3.4	▲ 0.2	▲ 5.4	▲ 1.9	0.7	0.7	▲ 4.0	4.6	1.7
	福島	1.7	▲ 5.0	1.9	▲ 3.7	▲ 4.3	0.3	▲ 7.6	▲ 2.1	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 4.9	5.3	0.7
	茨城	2.3	▲ 3.9	4.3	▲ 2.5	▲ 3.6	1.1	▲ 6.3	▲ 0.8	2.9	3.0	▲ 2.2	7.7	3.3
	栃木	4.2	▲ 4.1	2.6	2.1	0.6	6.3	▲ 0.8	4.3	3.9	4.2	▲ 1.1	8.6	3.4
	群馬	3.3	▲ 3.6	3.3	▲ 2.2	▲ 3.5	2.3	▲ 5.0	▲ 0.3	3.9	4.2	▲ 1.7	8.0	4.3
	埼玉	4.3	▲ 3.1	3.8	▲ 2.7	▲ 4.2	2.2	▲ 5.1	▲ 1.6	4.0	4.3	▲ 1.4	8.1	4.0
	千葉	3.1	▲ 3.0	3.4	▲ 3.1	▲ 4.6	1.6	▲ 6.0	▲ 1.5	3.5	3.6	▲ 1.4	7.6	3.9
	東京	3.2	▲ 3.1	3.4	▲ 4.6	▲ 6.4	0.9	▲ 7.1	▲ 2.8	3.9	4.6	▲ 1.9	7.1	3.0
	神奈川	3.3	▲ 2.9	4.3	▲ 2.2	▲ 3.6	2.7	▲ 5.7	▲ 0.9	4.3	4.7	▲ 1.3	8.4	3.7
	新潟	1.8	▲ 3.7	2.7	▲ 3.5	▲ 4.2	▲ 0.3	▲ 5.8	▲ 1.4	1.7	1.8	▲ 3.3	5.5	2.7
	富山	2.4	▲ 3.4	4.9	0.3	▲ 1.3	3.8	▲ 2.0	1.8	6.6	7.1	0.1	10.0	7.5
	石川	2.1	▲ 2.5	3.3	▲ 1.7	▲ 2.2	3.4	▲ 6.2	0.0	1.8	1.5	▲ 3.3	7.3	3.4
	福井	2.8	▲ 2.9	6.2	▲ 1.6	▲ 2.0	3.1	▲ 5.4	0.7	3.9	3.7	▲ 2.3	10.7	5.0
	山梨	2.3	▲ 5.3	1.2	▲ 3.6	▲ 4.6	0.1	▲ 7.0	▲ 2.5	1.9	1.7	▲ 3.0	7.7	2.5
	長野	3.0	▲ 2.8	3.4	▲ 1.8	▲ 2.3	1.3	▲ 5.2	▲ 1.6	2.8	2.2	▲ 0.5	7.3	5.4
	岐阜	3.4	▲ 2.6	3.1	▲ 3.5	▲ 4.5	0.4	▲ 6.0	▲ 2.7	2.6	2.6	▲ 1.8	6.1	3.9
	静岡	2.7	▲ 3.3	2.8	▲ 2.8	▲ 3.9	1.1	▲ 6.0	▲ 1.8	2.4	2.4	▲ 2.9	7.5	3.1
	愛知	4.0	▲ 2.0	3.9	▲ 2.8	▲ 4.0	1.3	▲ 6.5	▲ 1.8	4.4	4.5	▲ 0.5	9.4	4.3
	三重	3.7	▲ 2.4	4.9	▲ 1.0	▲ 1.7	2.1	▲ 4.5	▲ 1.1	3.4	3.5	▲ 0.5	7.9	2.8
	滋賀	4.6	▲ 3.1	5.3	▲ 0.7	▲ 1.5	4.0	▲ 5.2	▲ 1.4	3.9	3.7	▲ 0.6	9.2	4.5
	京都	3.6	▲ 1.8	5.5	▲ 0.9	▲ 1.8	2.4	▲ 4.6	1.0	4.2	4.2	▲ 1.0	9.9	4.0
	大阪	3.6	▲ 2.3	4.5	▲ 1.8	▲ 3.0	1.4	▲ 4.5	▲ 0.2	3.9	4.1	▲ 0.3	7.7	3.4
	兵庫	3.0	▲ 2.8	4.1	▲ 2.8	▲ 3.9	1.2	▲ 6.2	▲ 1.1	3.5	3.6	▲ 1.3	8.5	3.5
	奈良	4.0	▲ 3.2	3.7	▲ 1.3	▲ 2.5	3.1	▲ 4.2	0.9	3.5	3.4	▲ 0.5	8.0	3.5
	和歌山	4.9	▲ 2.0	4.7	▲ 1.5	▲ 2.9	1.3	▲ 3.6	▲ 0.9	2.9	3.0	▲ 1.5	6.8	2.9
	鳥取	1.0	▲ 3.7	2.6	▲ 1.4	▲ 1.9	0.9	▲ 4.4	0.2	1.7	1.5	▲ 1.8	6.2	2.4
	島根	3.6	▲ 2.2	3.6	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 6.4	▲ 1.3	2.2	2.0	▲ 1.8	6.8	3.5
	岡山	2.7	▲ 4.5	4.2	▲ 2.8	▲ 2.9	0.4	▲ 6.4	▲ 2.2	1.8	1.5	▲ 2.1	6.7	2.4
	広島	2.4	▲ 3.8	3.2	▲ 2.8	▲ 3.9	0.3	▲ 5.8	▲ 1.5	2.4	2.7	▲ 1.8	6.0	1.8
	山口	0.7	▲ 3.6	3.4	▲ 3.2	▲ 3.6	▲ 1.3	▲ 6.5	▲ 2.1	1.4	1.1	▲ 2.5	6.7	2.0
	徳島	2.9	▲ 3.4	3.6	0.0	▲ 0.5	2.8	▲ 4.5	1.1	2.1	1.8	▲ 1.0	5.1	3.8
	香川	3.7	▲ 3.9	4.2	▲ 2.3	▲ 2.9	0.2	▲ 5.4	▲ 0.4	2.4	2.3	▲ 0.7	6.9	2.0
	愛媛	4.5	▲ 1.0	4.8	▲ 0.8	▲ 0.9	2.1	▲ 3.9	▲ 0.3	2.6	2.5	▲ 2.9	7.0	4.3
	高知	2.2	▲ 3.9	3.8	▲ 1.2	▲ 1.2	1.7	▲ 4.8	0.1	2.1	2.2	▲ 2.8	6.4	2.5
	福岡	2.8	▲ 2.6	4.1	▲ 2.4	▲ 3.2	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 1.6	4.1	4.5	▲ 0.5	6.9	3.7
	佐賀	▲ 0.1	▲ 4.4	2.0	▲ 3.9	▲ 4.5	0.1	▲ 7.4	▲ 3.0	0.9	1.1	▲ 5.0	6.4	0.9
	長崎	2.4	▲ 3.6	3.1	▲ 1.8	▲ 2.1	0.3	▲ 4.7	▲ 0.8	1.6	1.2	▲ 2.5	6.3	3.1
	熊本	2.5	▲ 4.8	4.3	▲ 1.4	▲ 2.1	1.9	▲ 4.4	0.4	2.7	3.4	▲ 4.4	7.5	1.4
	大分	1.4	▲ 3.3	3.7	▲ 2.9	▲ 3.5	▲ 0.9	▲ 5.6	▲ 1.1	2.7	2.5	▲ 1.6	8.0	3.4
	宮崎	1.6	▲ 3.6	3.3	▲ 2.8	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 5.7	▲ 1.0	2.0	1.8	▲ 2.0	6.5	2.6
	鹿児島	2.9	▲ 2.7	3.0	▲ 2.4	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 5.1	▲ 0.6	1.3	1.1	▲ 3.0	6.4	1.5
沖縄	5.7	▲ 2.2	6.0	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 0.5	▲ 5.7	1.6	2.7	2.7	▲ 2.7	9.2	2.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度						
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		4月～12月	4月～9月					
					10月	11月	12月		10月	11月	12月		
全 国	1.1	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	▲ 11.4	▲ 2.7	▲ 12.0	▲ 8.9	6.1	7.7	▲ 1.9	8.3	3.3
北 海 道	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 9.1	▲ 10.1	▲ 5.4	▲ 12.2	▲ 11.5	3.7	4.1	▲ 3.5	8.3	4.4
青 森 県	0.2	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 9.2	▲ 9.6	▲ 4.3	▲ 13.3	▲ 9.2	2.0	2.7	▲ 5.6	6.9	1.6
岩 手 県	1.7	0.5	▲ 0.5	▲ 7.0	▲ 6.5	▲ 3.0	▲ 10.0	▲ 9.5	1.4	1.4	▲ 5.8	6.6	4.8
宮 城 県	0.3	0.4	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 10.7	▲ 2.7	▲ 12.3	▲ 10.4	5.1	6.3	▲ 3.3	8.2	4.1
秋 田 県	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 3.0	▲ 10.0	▲ 7.0	1.0	1.7	▲ 6.8	4.8	1.3
山 形 県	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 7.7	▲ 1.7	▲ 9.6	▲ 7.8	3.8	5.1	▲ 4.7	6.5	3.4
福 島 県	0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 9.1	▲ 10.2	▲ 2.2	▲ 12.8	▲ 8.9	3.6	4.5	▲ 4.1	7.3	2.7
茨 城 県	0.9	0.8	0.0	▲ 8.8	▲ 10.9	▲ 1.7	▲ 11.8	▲ 8.8	6.1	7.5	▲ 2.6	8.6	5.0
栃 木 県	1.4	0.5	▲ 0.9	▲ 6.3	▲ 8.5	0.3	▲ 9.0	▲ 6.0	6.3	7.9	▲ 1.9	8.5	4.1
群 馬 県	2.3	0.9	▲ 0.3	▲ 8.1	▲ 10.2	▲ 1.4	▲ 10.0	▲ 7.4	7.4	9.0	▲ 0.6	8.9	5.7
埼 玉 県	2.3	1.2	0.2	▲ 10.1	▲ 13.2	▲ 1.6	▲ 12.0	▲ 9.9	7.9	10.1	▲ 1.1	8.5	4.5
千 葉 県	1.4	0.6	▲ 0.6	▲ 10.5	▲ 13.6	▲ 2.1	▲ 12.6	▲ 9.6	7.4	9.6	▲ 2.0	8.8	4.3
東 京 都	1.8	0.7	▲ 0.4	▲ 12.8	▲ 16.6	▲ 4.1	▲ 14.4	▲ 11.9	8.3	11.4	▲ 2.0	8.2	3.3
神 奈 川 県	1.4	0.9	▲ 0.1	▲ 10.0	▲ 13.1	▲ 2.1	▲ 12.8	▲ 9.7	7.7	10.1	▲ 1.4	8.9	3.6
新 潟 県	▲ 0.7	0.6	▲ 0.6	▲ 8.6	▲ 9.1	▲ 3.3	▲ 11.3	▲ 8.4	3.2	4.0	▲ 3.7	6.5	2.6
富 山 県	▲ 0.4	1.7	1.2	▲ 7.5	▲ 8.8	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 8.0	8.6	10.4	0.1	9.9	6.6
石 川 県	0.6	3.0	0.2	▲ 7.9	▲ 9.4	▲ 1.0	▲ 11.3	▲ 7.3	4.9	6.6	▲ 3.9	6.5	2.9
福 井 県	▲ 0.8	3.3	2.2	▲ 6.5	▲ 7.3	▲ 0.5	▲ 9.7	▲ 5.1	7.4	9.2	▲ 0.3	9.2	4.1
山 梨 県	1.7	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 8.2	▲ 10.0	▲ 2.2	▲ 11.9	▲ 8.7	5.3	6.4	▲ 2.3	8.3	4.6
長 野 県	1.0	1.1	0.0	▲ 7.0	▲ 8.2	▲ 1.8	▲ 10.0	▲ 7.7	4.7	5.1	▲ 0.8	8.7	4.6
岐 阜 県	0.8	0.3	▲ 0.5	▲ 9.6	▲ 11.0	▲ 3.3	▲ 12.4	▲ 10.0	6.5	7.8	▲ 0.9	9.5	4.3
静 岡 県	1.1	0.7	▲ 0.4	▲ 7.8	▲ 9.7	▲ 1.2	▲ 11.1	▲ 7.8	4.9	5.9	▲ 3.0	9.2	3.5
愛 知 県	2.0	2.1	▲ 0.0	▲ 8.9	▲ 11.2	▲ 2.0	▲ 12.2	▲ 9.4	8.3	10.0	0.4	11.2	4.4
三 重 県	1.2	1.1	0.8	▲ 6.9	▲ 8.3	▲ 1.3	▲ 11.6	▲ 7.4	6.2	7.3	▲ 0.1	10.4	2.6
滋 賀 県	3.3	1.2	1.0	▲ 9.1	▲ 11.1	▲ 2.0	▲ 12.6	▲ 10.0	6.6	8.2	▲ 1.1	9.7	3.2
京 都 府	3.0	2.2	1.9	▲ 7.8	▲ 9.8	▲ 2.1	▲ 11.2	▲ 7.3	7.3	8.6	0.1	10.1	4.5
大 阪 府	2.0	1.1	1.3	▲ 8.0	▲ 10.4	▲ 1.7	▲ 10.9	▲ 7.3	7.0	8.6	0.4	8.8	3.6
兵 庫 県	1.3	0.3	0.2	▲ 8.9	▲ 11.3	▲ 2.2	▲ 12.1	▲ 8.2	6.4	7.8	▲ 0.3	9.3	3.4
奈 良 県	2.5	1.7	1.1	▲ 7.5	▲ 9.2	▲ 1.7	▲ 11.6	▲ 6.9	5.8	6.9	0.4	8.8	2.6
和 歌 山 県	2.3	1.4	0.8	▲ 5.5	▲ 7.0	▲ 0.5	▲ 9.1	▲ 5.5	5.6	6.6	▲ 1.0	9.3	3.2
鳥 取 県	0.4	0.3	▲ 0.4	▲ 8.1	▲ 8.8	▲ 4.3	▲ 11.5	▲ 8.7	3.9	4.9	▲ 2.6	7.5	1.6
島 根 県	0.5	0.7	0.5	▲ 7.2	▲ 7.1	▲ 3.8	▲ 11.4	▲ 8.2	3.5	4.6	▲ 4.2	6.7	2.1
岡 山 県	0.9	▲ 0.7	0.4	▲ 8.7	▲ 9.6	▲ 2.9	▲ 13.1	▲ 7.8	3.7	4.9	▲ 2.9	6.2	1.4
広 島 県	▲ 0.2	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 8.9	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 12.4	▲ 8.8	4.3	5.9	▲ 3.0	5.9	1.4
山 口 県	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.2	▲ 7.9	▲ 2.3	▲ 11.0	▲ 8.1	3.4	4.3	▲ 2.7	6.7	1.2
徳 島 県	0.7	▲ 0.6	0.5	▲ 7.4	▲ 8.6	▲ 2.1	▲ 11.6	▲ 6.2	4.5	5.4	0.1	7.9	1.0
香 川 県	0.9	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 8.3	▲ 9.7	▲ 3.4	▲ 12.4	▲ 7.5	5.3	6.6	▲ 1.4	9.1	1.5
愛 媛 県	1.7	1.1	0.3	▲ 8.1	▲ 10.3	▲ 2.9	▲ 10.5	▲ 7.0	5.3	6.7	▲ 2.5	8.3	2.9
高 知 県	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 8.1	▲ 9.5	▲ 3.3	▲ 11.1	▲ 6.6	3.0	4.9	▲ 5.4	3.9	0.4
福 岡 県	0.1	0.3	▲ 0.1	▲ 9.5	▲ 12.0	▲ 3.9	▲ 11.9	▲ 8.1	6.6	9.1	▲ 2.1	7.4	1.7
佐 賀 県	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 8.2	▲ 9.3	▲ 4.2	▲ 11.0	▲ 6.3	2.4	3.9	▲ 4.4	4.9	▲ 1.2
長 崎 県	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 7.2	▲ 7.6	▲ 3.1	▲ 10.5	▲ 5.5	2.4	3.2	▲ 3.3	5.5	0.7
熊 本 県	0.4	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 8.4	▲ 10.2	▲ 3.6	▲ 11.8	▲ 7.9	3.9	5.3	▲ 3.4	6.4	1.3
大 分 県	0.1	0.2	0.2	▲ 8.7	▲ 9.8	▲ 4.0	▲ 11.7	▲ 8.5	4.0	5.6	▲ 3.7	5.5	1.8
宮 崎 県	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 7.5	▲ 8.4	▲ 2.4	▲ 9.9	▲ 6.4	3.3	4.4	▲ 3.6	6.5	1.8
鹿 児 島 県	0.6	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 7.2	▲ 8.0	▲ 1.9	▲ 9.7	▲ 5.2	1.8	2.6	▲ 3.1	5.1	▲ 0.9
沖 縄 県	2.0	▲ 0.2	2.1	▲ 12.5	▲ 16.5	▲ 4.9	▲ 10.8	▲ 6.8	5.5	6.9	▲ 2.7	8.5	3.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月	4月～9月				
						10月	11月	12月		10月	11月	12月		
単	全 国	9,187	8,850	9,184	9,849	9,925	9,450	9,519	9,983	9,551	9,511	9,456	9,442	9,981
	北海道	10,885	10,491	10,897	11,615	11,583	11,090	11,470	11,983	11,256	11,209	11,099	11,172	11,757
位	青森	9,492	9,198	9,506	10,045	10,038	9,641	9,914	10,245	9,855	9,806	9,834	9,727	10,287
	岩手	9,961	9,572	9,897	10,438	10,400	10,046	10,213	10,851	10,198	10,169	10,149	10,063	10,533
当	宮城	9,108	8,749	9,119	9,717	9,734	9,292	9,467	9,932	9,467	9,430	9,378	9,343	9,887
	秋田	10,596	10,150	10,516	10,913	10,911	10,493	10,633	11,045	10,690	10,630	10,644	10,738	11,030
た	山形	9,218	8,933	9,259	9,664	9,708	9,251	9,356	9,899	9,346	9,306	9,320	9,195	9,740
	福島	9,893	9,423	9,723	10,300	10,372	9,842	9,964	10,433	9,912	9,904	9,756	9,775	10,235
り	茨城	10,210	9,737	10,150	10,843	10,931	10,395	10,468	10,966	10,491	10,467	10,433	10,381	10,786
	栃木	8,934	8,529	8,832	9,623	9,685	9,249	9,272	9,762	9,381	9,352	9,326	9,273	9,700
り	群馬	9,447	9,022	9,347	9,941	10,032	9,601	9,532	10,083	9,611	9,596	9,502	9,460	9,949
	埼玉	8,945	8,565	8,875	9,607	9,738	9,143	9,188	9,661	9,248	9,223	9,114	9,148	9,613
り	千葉	9,325	8,984	9,344	10,111	10,238	9,629	9,692	10,161	9,724	9,685	9,682	9,582	10,121
	東京	8,825	8,497	8,823	9,659	9,811	9,177	9,187	9,710	9,251	9,212	9,182	9,098	9,683
り	神奈川	8,778	8,446	8,826	9,589	9,694	9,169	9,187	9,677	9,263	9,222	9,178	9,150	9,687
	新潟	9,073	8,679	8,971	9,466	9,405	9,125	9,272	9,761	9,260	9,201	9,165	9,183	9,764
り	富山	10,310	9,793	10,154	11,004	11,013	10,643	10,655	11,238	10,754	10,687	10,645	10,661	11,328
	石川	10,906	10,323	10,685	11,403	11,507	10,886	11,044	11,643	11,057	10,951	10,953	11,129	11,699
り	福井	10,902	10,245	10,647	11,206	11,253	10,983	10,754	11,359	10,812	10,689	10,771	10,910	11,463
	山梨	9,729	9,232	9,351	9,821	9,907	9,437	9,492	9,982	9,493	9,472	9,369	9,437	9,787
り	長野	10,298	9,899	10,234	10,807	10,831	10,463	10,582	10,960	10,579	10,534	10,493	10,442	11,048
	岐阜	8,836	8,577	8,885	9,480	9,535	9,104	9,196	9,589	9,107	9,077	9,025	8,911	9,544
り	静岡	8,790	8,445	8,716	9,194	9,241	8,820	8,928	9,345	8,953	8,940	8,835	8,792	9,306
	愛三	8,783	8,430	8,763	9,354	9,451	8,923	8,964	9,490	9,001	8,977	8,842	8,821	9,479
り	滋賀	8,848	8,543	8,891	9,456	9,486	9,144	9,278	9,607	9,187	9,145	9,108	9,067	9,632
	京都	9,637	9,224	9,613	10,496	10,564	10,068	10,181	10,687	10,207	10,127	10,121	10,136	10,827
り	大阪	10,854	10,434	10,795	11,608	11,685	11,201	11,231	11,844	11,264	11,213	11,075	11,209	11,795
	兵庫	9,454	9,138	9,422	10,064	10,146	9,685	9,740	10,259	9,765	9,729	9,614	9,645	10,236
り	奈良	9,007	8,730	9,066	9,676	9,752	9,374	9,350	9,851	9,411	9,377	9,284	9,279	9,860
	和歌山	8,632	8,219	8,429	8,999	9,038	8,751	8,812	9,184	8,799	8,748	8,679	8,747	9,265
り	鳥取	9,928	9,592	9,964	10,379	10,409	10,100	10,157	10,544	10,098	10,064	10,048	9,925	10,513
	島根	9,810	9,414	9,701	10,407	10,365	10,066	10,258	10,639	10,131	10,028	10,146	10,128	10,731
り	岡山	9,416	9,149	9,426	9,905	9,927	9,587	9,689	10,170	9,770	9,678	9,833	9,699	10,307
	広島	8,697	8,364	8,682	9,243	9,285	8,952	9,069	9,369	9,058	8,984	9,025	9,111	9,463
り	山口	8,911	8,645	8,960	9,565	9,584	9,173	9,320	9,766	9,354	9,293	9,283	9,328	9,799
	徳島	8,816	8,563	8,886	9,271	9,298	8,951	9,063	9,395	9,067	9,015	8,964	9,062	9,471
り	香川	9,686	9,410	9,695	10,466	10,516	10,150	10,194	10,547	10,198	10,157	10,047	9,932	10,844
	愛媛	9,723	9,378	9,801	10,441	10,510	10,073	10,243	10,609	10,153	10,089	10,146	10,030	10,659
り	高知	9,563	9,359	9,775	10,551	10,637	10,298	10,222	10,682	10,278	10,217	10,251	10,099	10,833
	福岡	10,714	10,392	10,959	11,781	11,764	11,486	11,537	11,954	11,620	11,458	11,808	11,820	12,195
り	佐賀	8,133	7,895	8,232	8,885	8,998	8,471	8,584	8,894	8,664	8,621	8,607	8,548	9,074
	長崎	7,877	7,570	7,796	8,161	8,213	7,980	7,906	8,159	8,025	7,990	7,930	8,012	8,334
り	熊本	9,001	8,770	9,050	9,583	9,569	9,286	9,381	9,645	9,445	9,382	9,366	9,451	9,874
	大分	8,435	8,143	8,528	9,181	9,201	8,926	8,939	9,337	9,048	9,036	8,830	9,026	9,349
り	宮崎	9,403	9,075	9,391	9,987	10,024	9,606	9,699	10,128	9,827	9,732	9,813	9,931	10,288
	鹿児島	8,493	8,237	8,547	8,982	8,986	8,651	8,784	9,173	8,828	8,768	8,791	8,784	9,247
り	沖縄	8,331	8,132	8,423	8,857	8,863	8,601	8,630	8,912	8,767	8,735	8,615	8,736	9,132
	沖縄	9,093	8,907	9,250	10,233	10,371	9,935	9,733	10,268	9,967	9,966	9,934	9,793	10,169

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月		4月～12月	4月～9月						
						10月	11月	12月		10月	11月	12月			
単 位	全 国	1.9	▲ 3.7	3.8	7.2	8.7	3.9	7.2	8.3	▲ 2.8	▲ 4.2	0.1	▲ 0.8	▲ 0.0	
	北海道	2.5	▲ 3.6	3.9	6.6	7.1	4.1	8.1	10.2	▲ 2.6	▲ 3.2	0.1	▲ 2.6	▲ 1.9	
	青森	1.8	▲ 3.1	3.4	5.7	6.1	2.8	6.9	6.1	▲ 1.5	▲ 2.3	2.0	▲ 1.9	▲ 0.4	
	岩手	2.1	▲ 3.9	3.4	5.5	5.3	3.8	6.2	8.4	▲ 1.8	▲ 2.2	1.0	▲ 1.5	▲ 2.9	
	宮城	2.9	▲ 3.9	4.2	6.6	7.3	4.6	7.2	8.5	▲ 2.1	▲ 3.1	0.9	▲ 1.3	▲ 0.5	
	秋田	2.4	▲ 4.2	3.6	3.8	3.6	2.0	3.4	4.9	▲ 1.4	▲ 2.6	1.4	1.0	▲ 0.1	
	山形	2.5	▲ 3.1	3.7	4.4	4.7	1.5	4.6	6.4	▲ 3.0	▲ 4.1	0.7	▲ 1.7	▲ 1.6	
	福島	1.5	▲ 4.8	3.2	5.9	6.5	2.6	6.0	7.5	▲ 3.5	▲ 4.5	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 1.9	
	茨城	1.4	▲ 4.6	4.2	6.8	8.3	2.8	6.3	8.8	▲ 3.0	▲ 4.2	0.4	▲ 0.8	▲ 1.6	
	栃木	2.8	▲ 4.5	3.6	9.0	9.9	6.0	9.0	11.0	▲ 2.2	▲ 3.4	0.8	0.0	▲ 0.6	
	群馬	1.0	▲ 4.5	3.6	6.4	7.5	3.8	5.6	7.6	▲ 3.2	▲ 4.4	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.3	
	埼玉	1.9	▲ 4.2	3.6	8.2	10.4	3.9	7.8	9.1	▲ 3.6	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	
	千葉	1.7	▲ 3.7	4.0	8.2	10.4	3.9	7.6	9.0	▲ 3.6	▲ 5.4	0.5	▲ 1.1	▲ 0.4	
	東京	1.4	▲ 3.7	3.8	9.5	12.3	5.2	8.5	10.3	▲ 4.1	▲ 6.1	0.1	▲ 1.0	▲ 0.3	
	神奈川	1.9	▲ 3.8	4.5	8.6	10.9	4.9	8.1	9.7	▲ 3.2	▲ 4.9	0.1	▲ 0.4	0.1	
	新潟	2.4	▲ 4.3	3.4	5.5	5.4	3.2	6.1	7.7	▲ 1.5	▲ 2.2	0.4	▲ 1.0	0.0	
	当 た り	富山	2.9	▲ 5.0	3.7	8.4	8.3	5.5	9.2	10.6	▲ 1.8	▲ 3.0	0.0	0.1	0.8
		石川	1.6	▲ 5.3	3.5	6.7	7.9	4.5	5.7	7.8	▲ 3.0	▲ 4.8	0.6	0.8	0.5
		福井	3.6	▲ 6.0	3.9	5.3	5.7	3.6	4.8	6.1	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 1.9	1.4	0.9
山梨		0.6	▲ 5.1	1.3	5.0	6.0	2.4	5.6	6.8	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 2.0	
長野		2.0	▲ 3.9	3.4	5.6	6.4	3.1	5.4	6.7	▲ 1.8	▲ 2.7	0.3	▲ 1.3	0.8	
岐阜		2.5	▲ 2.9	3.6	6.7	7.3	3.8	7.4	8.1	▲ 3.6	▲ 4.8	▲ 0.9	▲ 3.1	▲ 0.5	
静岡		1.6	▲ 3.9	3.2	5.5	6.4	2.3	5.8	6.5	▲ 2.3	▲ 3.3	0.2	▲ 1.5	▲ 0.4	
愛知		2.0	▲ 4.0	4.0	6.7	8.1	3.3	6.5	8.4	▲ 3.6	▲ 5.0	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 0.1	
三重		2.5	▲ 3.4	4.1	6.4	7.2	3.4	8.0	6.9	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 0.4	▲ 2.3	0.3	
滋賀		1.3	▲ 4.3	4.2	9.2	10.8	6.2	8.4	9.5	▲ 2.6	▲ 4.1	0.5	▲ 0.4	1.3	
京都		0.5	▲ 3.9	3.5	7.5	8.8	4.6	7.4	8.9	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.4	
大阪		1.6	▲ 3.3	3.1	6.8	8.3	3.2	7.1	7.7	▲ 2.9	▲ 4.1	▲ 0.7	▲ 1.0	▲ 0.2	
兵庫		1.7	▲ 3.1	3.8	6.7	8.3	3.5	6.7	7.8	▲ 2.7	▲ 3.9	▲ 1.0	▲ 0.8	0.1	
奈良		1.4	▲ 4.8	2.6	6.8	7.3	4.9	8.4	8.4	▲ 2.2	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 0.7	0.9	
和歌山		2.5	▲ 3.4	3.9	4.2	4.4	1.8	6.0	4.9	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 2.3	▲ 0.3	
り		鳥取	0.6	▲ 4.0	3.1	7.3	7.5	5.4	8.1	9.7	▲ 2.1	▲ 3.3	0.8	▲ 1.3	0.9
		島根	3.0	▲ 2.8	3.0	5.1	5.0	3.2	5.6	7.4	▲ 1.2	▲ 2.5	2.6	0.1	1.3
		岡山	1.8	▲ 3.8	3.8	6.5	7.5	3.5	7.8	6.1	▲ 1.9	▲ 3.2	0.8	0.5	1.0
		広島	2.6	▲ 3.0	3.6	6.7	7.4	3.3	7.6	8.0	▲ 1.8	▲ 3.0	1.2	0.1	0.3
	山口	1.5	▲ 2.9	3.8	4.3	4.6	1.0	5.1	6.5	▲ 1.9	▲ 3.0	0.1	▲ 0.0	0.8	
	徳島	2.3	▲ 2.9	3.0	8.0	8.9	5.0	8.0	7.8	▲ 2.3	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 2.6	2.8	
	香川	2.7	▲ 3.6	4.5	6.5	7.5	3.8	8.0	7.7	▲ 2.7	▲ 4.0	0.7	▲ 2.1	0.5	
	愛媛	2.7	▲ 2.1	4.5	7.9	10.4	5.1	7.4	7.3	▲ 2.6	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 1.2	1.4	
	高知	2.3	▲ 3.0	5.5	7.5	9.2	5.2	7.1	7.1	▲ 0.9	▲ 2.6	2.8	2.5	2.0	
	福岡	2.7	▲ 2.9	4.3	7.9	9.9	3.9	8.4	7.0	▲ 2.4	▲ 4.2	1.6	▲ 0.4	2.0	
	佐賀	0.5	▲ 3.9	3.0	4.7	5.2	4.5	4.1	3.5	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 0.6	1.3	2.1	
	長崎	3.0	▲ 2.6	3.2	5.9	6.0	3.5	6.4	5.1	▲ 0.8	▲ 2.0	0.9	0.7	2.4	
	熊本	2.1	▲ 3.5	4.7	7.6	9.0	5.7	8.3	9.0	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 1.1	1.0	0.1	
	大分	1.3	▲ 3.5	3.5	6.3	6.9	3.3	7.0	8.1	▲ 1.2	▲ 2.9	2.2	2.4	1.6	
	宮崎	2.0	▲ 3.0	3.8	5.1	5.7	1.9	4.6	5.7	▲ 1.3	▲ 2.4	1.6	0.0	0.8	
	鹿児島	2.2	▲ 2.4	3.6	5.2	5.6	2.4	5.2	4.8	▲ 0.5	▲ 1.4	0.2	1.2	2.5	
	沖縄	3.6	▲ 2.0	3.8	10.6	14.3	4.7	5.7	8.9	▲ 2.6	▲ 3.9	▲ 0.0	0.6	▲ 1.0	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和3年度12月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 たり										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	薬剤料		薬剤料				特定保険 医療材料料			
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬				構成割合 (%)	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		構成割合 (%)		
全 国	6,974	1,768	5,193	4,136	30	425	603	14.1	9,981	2,529	25.3	7,431	74.5	5,918	42	608	863	20	0.2
北海道	342	76	265	212	1	21	31	0.8	11,757	2,624	22.3	9,107	77.5	7,289	43	725	1,050	26	0.2
青 森	83	21	63	52	0	4	7	0.2	10,287	2,537	24.7	7,727	75.1	6,381	43	499	804	23	0.2
岩 手	76	19	57	47	0	4	6	0.1	10,533	2,585	24.5	7,931	75.3	6,475	27	599	830	17	0.2
宮 城	134	34	100	80	0	8	12	0.3	9,887	2,491	25.2	7,373	74.6	5,898	32	559	884	22	0.2
秋 田	70	17	53	44	0	4	6	0.2	11,030	2,601	23.6	8,404	76.2	6,855	36	626	888	25	0.2
山 形	64	17	47	38	0	3	5	0.2	9,740	2,546	26.1	7,169	73.6	5,874	51	506	737	26	0.3
福 島	105	26	78	64	0	5	8	0.2	10,235	2,567	25.1	7,652	74.8	6,295	39	498	820	16	0.2
茨 城	159	37	122	99	0	9	14	0.3	10,786	2,515	23.3	8,251	76.5	6,684	24	626	917	21	0.2
栃 木	98	25	73	60	0	5	8	0.3	9,700	2,455	25.3	7,219	74.4	5,897	33	476	813	26	0.3
群 馬	93	23	69	56	0	6	7	0.2	9,949	2,503	25.2	7,426	74.6	5,976	53	607	791	20	0.2
埼 玉	362	94	268	215	1	21	32	0.6	9,613	2,481	25.8	7,115	74.0	5,695	24	544	852	17	0.2
千 葉	320	79	240	192	1	18	29	0.7	10,121	2,504	24.7	7,596	75.1	6,076	43	557	919	21	0.2
東 京	805	206	598	472	3	47	77	1.4	9,683	2,479	25.6	7,187	74.2	5,673	32	562	920	17	0.2
神 奈 川	519	132	386	304	2	30	49	0.9	9,687	2,473	25.5	7,197	74.3	5,679	31	564	922	17	0.2
新 潟	124	32	92	73	1	8	11	0.2	9,764	2,499	25.6	7,247	74.2	5,738	54	615	840	19	0.2
富 山	54	13	42	34	0	4	4	0.1	11,328	2,623	23.2	8,676	76.6	7,070	41	765	800	29	0.3
石 川	60	14	46	37	0	4	5	0.1	11,699	2,721	23.3	8,951	76.5	7,212	43	796	900	27	0.2
福 井	35	8	27	22	0	2	3	0.1	11,463	2,599	22.7	8,837	77.1	7,266	30	703	839	27	0.2
山 梨	45	11	33	27	0	2	4	0.1	9,787	2,518	25.7	7,251	74.1	5,841	49	496	864	18	0.2
長 野	118	29	89	72	1	8	9	0.2	11,048	2,691	24.4	8,337	75.5	6,692	68	737	841	20	0.2
岐 阜	103	27	75	59	1	7	8	0.2	9,544	2,503	26.2	7,021	73.6	5,489	65	677	789	20	0.2
静 岡	190	51	138	110	1	10	18	0.4	9,306	2,518	27.1	6,769	72.7	5,369	41	487	872	19	0.2
愛 知	359	94	264	207	2	24	31	0.7	9,479	2,491	26.3	6,971	73.5	5,459	63	621	828	17	0.2
三 重	89	23	66	53	0	5	8	0.2	9,632	2,509	26.0	7,104	73.8	5,711	40	543	810	19	0.2
滋 賀	73	18	55	44	0	5	6	0.3	10,827	2,600	24.0	8,182	75.6	6,469	65	811	836	45	0.4
京 都	138	31	107	85	1	10	11	0.4	11,795	2,619	22.2	9,144	77.5	7,233	69	894	947	32	0.3
大 阪	498	126	371	292	3	35	41	1.0	10,236	2,587	25.3	7,629	74.5	6,004	70	717	839	20	0.2
兵 庫	314	80	234	180	2	24	28	0.5	9,860	2,518	25.5	7,326	74.3	5,646	61	754	865	17	0.2
奈 良	59	16	43	34	0	3	6	0.1	9,265	2,564	27.7	6,689	72.2	5,395	26	398	869	12	0.1
和 歌 山	50	12	37	30	0	3	4	0.2	10,513	2,547	24.2	7,934	75.5	6,352	47	646	889	32	0.3
鳥 取	32	8	24	20	0	2	2	0.1	10,731	2,695	25.1	8,015	74.7	6,570	55	591	799	21	0.2
島 根	43	11	32	25	0	3	3	0.1	10,307	2,728	26.5	7,553	73.3	6,107	60	670	717	25	0.2
岡 山	89	24	65	52	0	5	8	0.2	9,463	2,553	27.0	6,890	72.8	5,550	28	503	809	20	0.2
広 島	164	42	122	96	1	11	14	0.3	9,799	2,520	25.7	7,259	74.1	5,723	31	658	848	20	0.2
山 口	83	22	60	48	0	5	7	0.1	9,471	2,543	26.8	6,912	73.0	5,496	33	591	792	16	0.2
徳 島	39	10	30	24	0	3	3	0.1	10,844	2,621	24.2	8,200	75.6	6,514	50	808	828	22	0.2
香 川	58	14	44	35	0	4	5	0.2	10,659	2,583	24.2	8,037	75.4	6,375	56	730	876	39	0.4
愛 媛	74	17	56	45	0	5	6	0.2	10,833	2,571	23.7	8,228	76.0	6,572	56	745	855	34	0.3
高 知	46	10	35	29	0	3	3	0.1	12,195	2,697	22.1	9,480	77.7	7,869	60	731	820	17	0.1
福 岡	293	80	213	171	1	17	24	0.5	9,074	2,478	27.3	6,580	72.5	5,290	23	519	748	16	0.2
佐 賀	48	15	33	27	0	2	4	0.1	8,334	2,548	30.6	5,768	69.2	4,644	20	378	726	18	0.2
長 崎	84	22	62	49	0	6	7	0.2	9,874	2,594	26.3	7,261	73.5	5,751	22	648	840	19	0.2
熊 本	94	25	69	56	0	4	8	0.2	9,349	2,502	26.8	6,825	73.0	5,586	45	445	749	22	0.2
大 宮	69	18	51	42	0	4	6	0.1	10,288	2,610	25.4	7,660	74.5	6,238	47	537	839	18	0.2
分 崎	62	17	45	36	0	4	6	0.1	9,247	2,502	27.1	6,729	72.8	5,333	49	531	817	16	0.2
鹿 児 島	87	25	62	50	0	4	7	0.2	9,132	2,580	28.3	6,533	71.5	5,258	31	462	783	18	0.2
沖 縄	70	17	52	40	0	6	6	0.3	10,169	2,520	24.8	7,609	74.8	5,889	24	837	859	41	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和3年度12月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合		薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合				
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合			構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	3.2	4.5	2.8	2.3	▲ 0.9	16.7	▲ 2.2	4.6	▲ 0.0	1.2	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 4.0	13.0	▲ 5.3	1.3	0.0
北海道	2.4	5.1	1.6	1.1	▲ 3.0	16.9	▲ 3.7	12.3	▲ 1.9	0.7	0.6	▲ 2.6	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 7.0	12.0	▲ 7.7	7.7	0.0
青 森	2.0	2.3	1.9	2.1	▲ 2.1	10.6	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 0.4	0.7	0.1	0.3	▲ 0.1	0.5	▲ 3.6	8.8	▲ 5.0	▲ 4.9	▲ 0.0
岩 手	1.8	4.8	0.8	0.3	▲ 2.8	16.8	▲ 4.3	▲ 0.2	▲ 2.9	▲ 0.1	0.7	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 4.4	▲ 7.3	11.4	▲ 8.7	▲ 4.8	▲ 0.0
宮 城	3.6	5.3	3.0	3.1	▲ 4.7	9.3	▲ 1.1	8.9	▲ 0.5	1.2	0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 8.4	5.0	▲ 5.0	4.7	0.0
秋 田	1.2	2.1	0.9	0.9	▲ 2.4	10.2	▲ 4.7	6.2	▲ 0.1	0.7	0.2	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 3.7	8.7	▲ 5.9	4.8	0.0
山 形	1.7	4.1	0.9	0.8	▲ 8.2	9.9	▲ 3.4	▲ 6.9	▲ 1.6	0.7	0.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 11.1	6.3	▲ 6.6	▲ 10.0	▲ 0.0
福 島	0.7	3.7	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 1.6	5.6	▲ 4.0	10.2	▲ 1.9	1.0	0.7	▲ 2.9	▲ 0.7	▲ 2.8	▲ 4.2	2.8	▲ 6.5	7.4	0.0
茨 城	3.3	6.1	2.4	2.6	▲ 2.0	8.9	▲ 2.2	3.8	▲ 1.6	1.0	0.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 6.7	3.8	▲ 6.9	▲ 1.2	0.0
栃 木	3.4	5.4	2.8	2.3	3.5	19.0	▲ 1.9	2.3	▲ 0.6	1.2	0.5	▲ 1.3	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.5	14.4	▲ 5.8	▲ 1.7	▲ 0.0
玉 馬	4.3	7.1	3.3	3.3	4.2	8.1	0.2	5.4	▲ 1.3	1.3	0.7	▲ 2.2	▲ 0.7	▲ 2.2	▲ 1.4	2.3	▲ 5.2	▲ 0.2	0.0
埼 玉	4.0	6.2	3.2	2.7	0.1	16.1	▲ 0.4	4.2	▲ 0.5	1.6	0.5	▲ 1.2	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 4.2	11.1	▲ 4.7	▲ 0.2	0.0
千 葉	3.9	6.0	3.2	2.7	0.4	19.0	▲ 0.8	6.0	▲ 0.4	1.6	0.5	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 3.8	14.0	▲ 5.0	1.6	0.0
東 京	3.0	4.8	2.4	1.8	▲ 1.4	18.2	▲ 2.2	0.3	▲ 0.3	1.5	0.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 4.5	14.5	▲ 5.3	▲ 2.9	▲ 0.0
神 奈 川	3.7	4.9	3.4	2.9	▲ 3.6	18.5	▲ 1.5	2.7	▲ 0.1	1.2	0.3	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 7.0	14.4	▲ 5.0	▲ 0.9	▲ 0.0
新 潟	2.7	3.8	2.3	1.0	1.5	24.5	▲ 2.0	7.3	0.0	1.1	0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.6	▲ 1.1	21.3	▲ 4.5	4.6	0.0
富 山	7.5	6.6	7.7	7.1	▲ 0.0	22.4	1.4	24.6	0.8	0.0	▲ 0.2	1.0	0.1	0.4	▲ 6.2	14.9	▲ 4.9	16.9	0.0
石 川	3.4	3.5	3.4	2.1	3.7	20.3	0.6	▲ 0.0	0.5	0.6	0.0	0.5	▲ 0.0	▲ 0.7	0.7	16.9	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 0.0
福 井	5.0	5.7	4.8	3.6	▲ 4.5	31.0	▲ 0.8	2.7	0.9	1.5	0.1	0.7	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 8.2	25.9	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 0.0
山 梨	2.5	5.7	1.5	0.6	▲ 1.4	17.5	▲ 0.2	0.1	▲ 2.0	1.0	0.8	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 3.8	▲ 5.7	12.3	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 0.0
長 野	5.4	4.9	5.6	4.8	▲ 0.8	24.8	▲ 1.7	8.6	0.8	0.3	▲ 0.1	0.9	0.1	0.2	▲ 5.1	19.3	▲ 6.0	3.8	0.0
岐 阜	3.9	5.3	3.3	2.0	0.7	26.6	▲ 2.7	6.1	▲ 0.5	1.0	0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 2.3	▲ 3.4	21.3	▲ 6.7	1.6	0.0
静 岡	3.1	5.0	2.4	2.0	2.2	16.1	▲ 2.2	10.4	▲ 0.4	1.4	0.5	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.2	12.2	▲ 5.5	6.7	0.0
愛 知	4.3	5.8	3.7	2.9	▲ 0.4	21.1	▲ 1.5	7.0	▲ 0.1	1.4	0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 4.5	16.0	▲ 5.6	2.6	0.0
三 重	2.8	3.6	2.6	2.0	▲ 1.4	17.7	▲ 1.9	1.6	0.3	1.0	0.2	0.0	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 3.9	14.7	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 0.0
滋 賀	4.5	4.3	4.6	5.3	▲ 1.0	11.3	▲ 5.0	1.0	1.3	1.1	▲ 0.1	1.4	0.1	2.0	▲ 4.0	7.9	▲ 7.9	▲ 2.1	▲ 0.0
京 都	4.0	5.8	3.6	3.4	▲ 3.0	12.2	▲ 1.6	▲ 2.5	▲ 0.4	1.3	0.4	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 7.1	7.4	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 0.0
大 阪	3.4	5.0	2.8	1.8	0.7	19.8	▲ 1.3	7.4	▲ 0.2	1.3	0.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 2.8	15.6	▲ 4.8	3.7	0.0
兵 庫	3.5	4.3	3.2	2.3	▲ 3.0	18.5	▲ 1.8	▲ 1.7	0.1	0.9	0.2	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 6.2	14.6	▲ 5.1	▲ 4.9	▲ 0.0
奈 良	3.5	3.9	3.4	3.2	▲ 2.4	17.0	▲ 0.5	2.8	0.9	1.3	0.1	0.7	▲ 0.1	0.5	▲ 4.9	14.0	▲ 3.0	0.2	▲ 0.0
和 歌 山	2.9	3.8	2.7	1.9	0.3	21.9	▲ 2.9	1.7	▲ 0.3	0.6	0.2	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 2.9	18.1	▲ 5.9	▲ 1.5	▲ 0.0
鳥 取	2.4	2.8	2.3	1.7	34.8	16.5	▲ 3.1	1.3	0.9	1.2	0.1	0.8	▲ 0.1	0.1	32.7	14.7	▲ 4.6	▲ 0.2	▲ 0.0
島 根	3.5	3.0	3.7	3.0	6.7	18.2	▲ 2.4	12.7	1.3	0.8	▲ 0.1	1.5	0.1	0.9	4.5	15.7	▲ 4.4	10.3	0.0
岡 山	2.4	2.5	2.3	2.0	▲ 6.4	16.5	▲ 2.9	9.5	1.0	1.2	0.0	0.9	▲ 0.1	0.6	▲ 7.7	14.9	▲ 4.2	8.0	0.0
広 島	1.8	2.8	1.4	1.2	▲ 5.9	11.8	▲ 3.9	1.9	0.3	1.4	0.3	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 7.3	10.3	▲ 5.3	0.5	0.0
山 口	2.0	2.3	1.9	1.2	▲ 0.8	19.6	▲ 4.1	7.9	0.8	1.1	0.1	0.7	▲ 0.1	0.0	▲ 2.0	18.2	▲ 5.3	6.7	0.0
徳 島	3.8	1.8	4.4	3.5	4.6	16.1	1.4	12.9	2.8	0.8	▲ 0.5	3.4	0.5	2.6	3.6	15.0	0.4	11.8	0.0
香 川	2.0	3.8	1.4	1.2	▲ 1.2	9.4	▲ 3.0	▲ 8.9	0.5	2.3	0.4	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.7	7.8	▲ 4.4	▲ 10.3	▲ 0.0
愛 媛	4.3	3.7	4.5	4.8	1.4	12.5	▲ 3.5	2.1	1.4	0.8	▲ 0.1	1.6	0.1	1.9	▲ 1.5	9.4	▲ 6.2	▲ 0.7	▲ 0.0
高 知	2.5	1.8	2.7	2.7	▲ 4.5	11.2	▲ 4.3	2.3	2.0	1.4	▲ 0.1	2.2	0.1	2.3	▲ 4.9	10.8	▲ 4.7	1.8	▲ 0.0
福 岡	3.7	3.2	3.9	4.0	1.7	15.8	▲ 3.2	12.1	2.0	1.5	▲ 0.2	2.2	0.1	2.3	0.0	13.9	▲ 4.9	10.2	0.0
佐 賀	0.9	0.8	0.9	0.7	▲ 9.3	20.8	▲ 5.5	25.0	2.1	2.0	▲ 0.0	2.1	▲ 0.0	1.9	▲ 8.2	22.3	▲ 4.4	26.6	0.0
長 崎	3.1	1.9	3.6	2.7	0.9	26.8	▲ 4.1	▲ 6.0	2.4	1.1	▲ 0.3	2.9	0.3	2.0	0.2	25.8	▲ 4.8	▲ 6.7	▲ 0.0
熊 本	1.4	2.9	0.8	1.2	▲ 2.3	3.8	▲ 3.5	▲ 0.2	0.1	1.6	0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 3.5	2.5	▲ 4.7	▲ 1.4	▲ 0.0
大 分	3.4	3.0	3.6	4.0	▲ 2.5	10.5	▲ 3.1	▲ 7.0	1.6	1.2	▲ 0.1	1.7	0.1	2.2	▲ 4.3	8.6	▲ 4.8	▲ 8.7	▲ 0.0
宮 崎	2.6	3.4	2.3	2.9	1.8	9.1	▲ 5.2	3.1	0.8	1.6	0.2	0.5	▲ 0.2	1.1	0.0	7.2	▲ 6.8	1.3	0.0
鹿 児 島	1.5	0.3	1.9	1.4	▲ 4.3	23.7	▲ 4.8	56.4	2.5	1.3	▲ 0.3	2.8	0.3	2.4	▲ 3.4	24.9	▲ 3.9	57.9	0.1
沖 縄	2.3	4.1	1.7	2.8	▲ 5.0	▲ 0.1	▲ 3.4	1.8	▲ 1.0	0.8	0.4	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 8.0	▲ 3.3	▲ 6.4	▲ 1.4	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和3年度4月～12月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	
			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬													
全 国	57,620	15,179	42,323	33,829	247	3,318	4,929	117.8	9,551	2,516	26.3	7,016	73.5	5,608	41	550	817	20	0.2
北海道	2,815	653	2,156	1,729	10	165	252	6.1	11,256	2,610	23.2	8,622	76.6	6,914	42	659	1,007	24	0.2
青 森	694	178	515	426	3	32	54	1.6	9,855	2,526	25.6	7,307	74.1	6,041	41	454	771	23	0.2
岩 手	630	159	470	385	2	33	50	1.0	10,198	2,581	25.3	7,600	74.5	6,228	25	536	810	17	0.2
宮 城	1,107	290	815	651	4	61	99	2.6	9,467	2,476	26.2	6,968	73.6	5,569	31	521	847	22	0.2
秋 田	583	141	440	360	2	32	47	1.3	10,690	2,592	24.2	8,074	75.5	6,596	35	581	863	24	0.2
山 形	526	143	382	313	3	26	40	1.4	9,346	2,535	27.1	6,786	72.6	5,559	49	463	715	25	0.3
福 島	869	224	643	530	3	41	70	1.3	9,912	2,557	25.8	7,340	74.1	6,043	38	464	794	15	0.1
茨 城	1,320	315	1,001	813	3	75	110	2.6	10,491	2,508	23.9	7,962	75.9	6,467	24	594	878	20	0.2
栃 木	815	212	600	492	3	37	68	2.2	9,381	2,444	26.1	6,911	73.7	5,668	32	431	780	26	0.3
群 馬	763	198	563	454	4	46	59	1.5	9,611	2,492	25.9	7,100	73.9	5,721	52	579	748	19	0.2
埼 玉	2,985	797	2,183	1,753	8	162	260	5.5	9,248	2,468	26.7	6,762	73.1	5,432	24	501	805	17	0.2
千 葉	2,625	671	1,948	1,568	11	135	234	5.6	9,724	2,487	25.6	7,216	74.2	5,809	42	499	866	21	0.2
東 京	6,575	1,751	4,813	3,820	22	363	607	11.9	9,251	2,464	26.6	6,771	73.2	5,375	32	511	854	17	0.2
神 奈 川	4,265	1,133	3,125	2,473	14	240	398	7.5	9,263	2,466	26.6	6,787	73.3	5,372	31	521	864	16	0.2
新 潟	1,016	272	742	591	6	58	87	1.8	9,260	2,480	26.8	6,764	73.0	5,389	52	530	793	17	0.2
富 山	446	108	337	275	2	29	32	1.1	10,754	2,609	24.3	8,118	75.5	6,625	39	693	760	27	0.2
石 川	492	120	370	301	2	30	37	1.2	11,057	2,705	24.5	8,325	75.3	6,770	41	675	840	26	0.2
福 井	287	68	218	180	1	16	21	0.7	10,812	2,571	23.8	8,215	76.0	6,777	28	615	795	25	0.2
山 梨	371	98	272	221	2	17	32	0.7	9,493	2,512	26.5	6,964	73.4	5,649	48	436	831	17	0.2
長 野	971	246	723	583	6	60	75	1.7	10,579	2,683	25.4	7,877	74.5	6,345	65	654	812	19	0.2
岐 阜	847	232	614	483	6	53	71	1.8	9,107	2,491	27.4	6,596	72.4	5,196	63	574	763	19	0.2
静 岡	1,577	441	1,132	902	7	78	145	3.3	8,953	2,506	28.0	6,429	71.8	5,121	39	443	825	19	0.2
愛 知	2,981	820	2,156	1,694	20	182	260	5.5	9,001	2,475	27.5	6,509	72.3	5,114	60	551	785	17	0.2
三 重	749	203	545	439	3	40	63	1.5	9,187	2,491	27.1	6,678	72.7	5,377	39	496	767	18	0.2
滋 賀	607	154	451	355	4	44	48	2.6	10,207	2,583	25.3	7,580	74.3	5,978	61	739	801	44	0.4
京 都	1,146	265	878	695	7	85	91	3.2	11,264	2,602	23.1	8,631	76.6	6,830	66	836	899	31	0.3
大 阪	4,117	1,085	3,024	2,395	28	267	335	7.9	9,765	2,573	26.3	7,174	73.5	5,680	66	634	793	19	0.2
兵 庫	2,604	694	1,906	1,481	16	183	226	4.5	9,411	2,507	26.6	6,888	73.2	5,353	59	661	815	16	0.2
奈 良	493	143	349	283	1	19	45	0.6	8,799	2,552	29.0	6,235	70.9	5,056	26	343	809	12	0.1
和 歌 山	415	104	309	248	2	24	34	1.3	10,098	2,541	25.2	7,526	74.5	6,048	45	593	840	32	0.3
鳥 取	267	70	196	161	1	14	20	0.6	10,131	2,671	26.4	7,439	73.4	6,104	39	545	752	21	0.2
島 根	356	99	256	208	2	21	25	0.9	9,770	2,711	27.8	7,034	72.0	5,727	57	571	679	25	0.3
岡 山	745	209	534	431	2	38	63	1.6	9,058	2,539	28.0	6,500	71.8	5,242	27	462	769	19	0.2
広 島	1,369	367	1,000	789	4	88	118	2.9	9,354	2,505	26.8	6,829	73.0	5,391	31	602	806	20	0.2
山 口	689	193	495	395	2	40	58	1.1	9,067	2,536	28.0	6,516	71.9	5,197	32	530	757	15	0.2
徳 島	323	83	239	192	1	22	24	0.7	10,198	2,612	25.6	7,565	74.2	6,062	47	690	766	21	0.2
香 川	491	124	365	291	3	32	40	2.0	10,153	2,564	25.3	7,549	74.3	6,017	53	655	824	40	0.4
愛 媛	608	151	455	362	3	41	49	1.9	10,278	2,558	24.9	7,687	74.8	6,114	54	694	825	33	0.3
高 知	380	88	291	241	2	23	25	0.5	11,620	2,683	23.1	8,921	76.8	7,394	58	698	771	17	0.1
福 岡	2,431	691	1,736	1,397	6	134	199	4.3	8,664	2,464	28.4	6,185	71.4	4,978	21	476	709	15	0.2
佐 賀	402	127	274	221	1	17	35	0.9	8,025	2,532	31.6	5,475	68.2	4,419	20	336	700	18	0.2
長 崎	697	191	505	403	2	41	59	1.4	9,445	2,581	27.3	6,844	72.5	5,460	21	560	802	20	0.2
熊 本	786	216	568	465	4	37	62	1.9	9,048	2,485	27.5	6,542	72.3	5,353	45	427	717	22	0.2
大 分	574	152	421	344	3	28	46	1.0	9,827	2,596	26.4	7,214	73.4	5,892	45	484	794	17	0.2
宮 崎	515	145	369	293	3	28	45	0.9	8,828	2,482	28.1	6,331	71.7	5,033	47	477	774	15	0.2
鹿 児 島	727	213	513	414	3	35	62	1.3	8,767	2,566	29.3	6,186	70.6	4,986	31	420	750	16	0.2
沖 縄	571	144	425	329	1	46	49	2.4	9,967	2,516	25.2	7,409	74.3	5,742	25	794	848	42	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和3年度4月～12月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合	薬剤料	構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合			
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬															
全 国	3.1	8.5	1.2	0.6	0.3	13.1	▲ 1.1	4.1	▲ 2.8	2.3	1.3	▲ 4.5	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 5.4	6.6	▲ 6.7	▲ 1.8	0.0
北海道	1.0	5.9	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.6	12.4	▲ 3.3	8.4	▲ 2.6	2.2	1.1	▲ 4.0	▲ 1.1	▲ 4.6	▲ 5.1	8.5	▲ 6.7	▲ 4.6	0.0
青森	0.6	4.5	▲ 0.7	▲ 1.2	▲ 4.4	12.4	▲ 3.4	1.4	▲ 1.5	2.4	1.0	▲ 2.7	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 6.3	10.2	▲ 5.3	▲ 0.6	0.0
岩手	▲ 0.4	3.6	▲ 1.7	▲ 2.5	▲ 5.0	14.3	▲ 4.6	0.6	▲ 1.8	2.1	1.0	▲ 3.1	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 6.3	12.7	▲ 5.9	▲ 0.8	0.0
宮城	2.8	7.7	1.2	0.8	▲ 2.8	10.9	▲ 1.0	4.5	▲ 2.1	2.5	1.2	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 7.5	5.5	▲ 5.8	▲ 0.6	0.0
秋田	▲ 0.5	3.0	▲ 1.5	▲ 2.2	▲ 0.7	11.9	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 1.4	2.0	0.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 1.6	10.8	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 0.0
山形	0.7	6.2	▲ 1.2	▲ 1.4	▲ 5.9	6.8	▲ 4.1	1.4	▲ 3.0	2.3	1.4	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 5.0	▲ 9.3	2.8	▲ 7.7	▲ 2.4	0.0
福島	▲ 0.0	5.8	▲ 1.9	▲ 2.3	0.5	6.5	▲ 3.9	3.4	▲ 3.5	2.2	1.4	▲ 5.3	▲ 1.4	▲ 5.7	▲ 3.0	2.8	▲ 7.2	▲ 0.2	0.0
茨城	2.9	8.9	1.1	0.4	0.9	15.0	▲ 1.8	1.7	▲ 3.0	2.7	1.3	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 4.9	8.4	▲ 7.5	▲ 4.1	▲ 0.0
栃木	3.9	9.3	2.2	1.8	4.1	13.3	▲ 0.6	2.4	▲ 2.2	2.8	1.3	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 2.1	6.6	▲ 6.5	▲ 3.7	▲ 0.0
群馬	3.9	10.0	2.0	1.2	4.9	13.1	▲ 0.0	5.9	▲ 3.2	2.4	1.4	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 5.7	▲ 2.3	5.3	▲ 6.9	▲ 1.4	0.0
埼玉	4.0	10.8	1.7	1.0	2.7	13.1	0.3	3.8	▲ 3.6	2.7	1.6	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 6.4	▲ 4.8	4.8	▲ 7.0	▲ 3.8	▲ 0.0
千葉	3.5	10.3	1.4	0.7	1.9	12.7	0.3	▲ 3.0	▲ 3.6	2.6	1.6	▲ 5.6	▲ 1.6	▲ 6.3	▲ 5.2	4.9	▲ 6.7	▲ 9.7	▲ 0.0
東京	3.9	11.0	1.5	0.7	1.2	14.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 4.1	2.5	1.7	▲ 6.3	▲ 1.7	▲ 7.0	▲ 6.6	5.2	▲ 7.8	▲ 7.8	▲ 0.0
神奈川	4.3	10.2	2.3	1.3	1.3	17.1	0.4	6.3	▲ 3.2	2.3	1.4	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 6.0	▲ 6.0	8.7	▲ 6.8	▲ 1.3	0.0
新潟	1.7	5.7	0.3	▲ 0.8	▲ 0.4	20.0	▲ 2.8	▲ 7.3	▲ 1.5	2.4	1.0	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 3.4	16.3	▲ 5.8	▲ 10.2	▲ 0.0
富山	6.6	9.9	5.6	5.1	0.9	16.2	1.5	8.1	▲ 1.8	1.2	0.7	▲ 2.8	▲ 0.7	▲ 3.2	▲ 7.1	7.0	▲ 6.5	▲ 0.5	0.0
石川	1.8	6.4	0.3	▲ 0.5	4.4	11.2	▲ 0.9	9.0	▲ 3.0	1.5	1.1	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 5.2	▲ 0.5	6.0	▲ 5.6	3.9	0.0
福井	3.9	9.7	2.3	1.0	▲ 3.6	23.9	▲ 0.7	▲ 1.9	▲ 3.3	2.1	1.2	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 6.0	▲ 10.3	15.3	▲ 7.6	▲ 8.7	▲ 0.0
山梨	1.9	8.0	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 1.9	12.5	▲ 0.2	5.6	▲ 3.3	2.5	1.5	▲ 5.2	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 6.9	6.8	▲ 5.2	0.3	0.0
長野	2.8	6.3	1.7	1.1	▲ 3.8	13.5	▲ 1.8	1.9	▲ 1.8	1.5	0.8	▲ 2.9	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 8.2	8.4	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 0.0
岐阜	2.6	9.0	0.4	▲ 0.5	0.5	13.2	▲ 1.4	9.1	▲ 3.6	2.3	1.6	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 6.6	▲ 5.7	6.3	▲ 7.5	2.4	0.0
静岡	2.4	7.6	0.5	▲ 0.1	1.3	14.2	▲ 2.0	11.2	▲ 2.3	2.6	1.4	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 4.8	▲ 3.4	8.9	▲ 6.6	6.0	0.0
愛知	4.4	10.9	2.1	1.3	1.4	13.6	0.2	7.7	▲ 3.6	2.4	1.6	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 6.4	▲ 6.4	4.9	▲ 7.4	▲ 0.6	0.0
三重	3.4	8.5	1.6	1.0	1.1	12.3	0.1	1.8	▲ 2.6	2.1	1.3	▲ 4.3	▲ 1.3	▲ 4.9	▲ 4.8	5.7	▲ 5.7	▲ 4.1	▲ 0.0
滋賀	3.9	9.0	2.3	2.3	▲ 0.1	7.1	▲ 2.1	3.1	▲ 2.6	2.2	1.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.0	▲ 6.4	0.5	▲ 8.1	▲ 3.3	▲ 0.0
京都	4.2	9.8	2.6	2.1	▲ 2.0	12.0	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 2.9	2.3	1.2	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 4.8	▲ 8.6	4.4	▲ 7.4	▲ 8.7	▲ 0.0
大阪	3.9	9.5	2.0	1.3	1.1	12.3	0.1	6.4	▲ 2.9	2.3	1.3	▲ 4.7	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 5.5	4.9	▲ 6.4	▲ 0.6	0.0
兵庫	3.5	8.6	1.8	0.9	0.1	14.3	▲ 0.5	2.5	▲ 2.7	2.0	1.2	▲ 4.3	▲ 1.2	▲ 5.2	▲ 6.0	7.4	▲ 6.5	▲ 3.7	▲ 0.0
奈良	3.5	8.3	1.6	1.5	3.3	10.7	▲ 0.8	2.3	▲ 2.2	2.3	1.3	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 4.1	▲ 2.3	4.7	▲ 6.3	▲ 3.3	▲ 0.0
和歌山	2.9	7.6	1.4	0.8	2.2	12.2	▲ 1.4	1.2	▲ 2.5	1.9	1.1	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 4.5	▲ 3.2	6.3	▲ 6.6	▲ 4.2	▲ 0.0
鳥取	1.7	6.5	0.1	▲ 0.4	▲ 1.2	10.6	▲ 2.3	5.5	▲ 2.1	2.5	1.2	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 4.2	▲ 4.9	6.4	▲ 6.0	1.5	0.0
島根	2.2	5.5	1.0	0.5	5.8	11.2	▲ 2.8	6.3	▲ 1.2	1.9	0.9	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 2.9	2.2	7.5	▲ 6.1	2.7	0.0
岡山	1.8	6.0	0.2	▲ 0.5	▲ 3.5	12.6	▲ 1.8	5.5	▲ 1.9	2.2	1.1	▲ 3.4	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 7.0	8.6	▲ 5.4	1.7	0.0
広島	2.4	7.0	0.8	0.1	▲ 5.2	12.9	▲ 2.2	10.3	▲ 1.8	2.6	1.2	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 4.1	▲ 9.1	8.3	▲ 6.2	5.7	0.0
山口	1.4	5.9	▲ 0.2	▲ 1.5	▲ 0.3	17.5	▲ 2.3	2.8	▲ 1.9	2.4	1.2	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 4.7	▲ 3.5	13.7	▲ 5.4	▲ 0.5	0.0
徳島	2.1	7.0	0.5	▲ 0.2	2.8	8.2	▲ 0.8	10.4	▲ 2.3	2.4	1.2	▲ 3.9	▲ 1.2	▲ 4.5	▲ 1.6	3.5	▲ 5.1	5.6	0.0
香川	2.4	8.8	0.5	▲ 0.2	▲ 2.3	9.0	▲ 0.8	▲ 6.0	▲ 2.7	3.3	1.5	▲ 4.6	▲ 1.5	▲ 5.2	▲ 7.2	3.5	▲ 5.8	▲ 10.7	▲ 0.0
愛媛	2.6	7.6	1.0	0.5	▲ 0.0	10.9	▲ 2.5	1.1	▲ 2.6	2.1	1.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.6	▲ 5.1	5.3	▲ 7.5	▲ 4.0	▲ 0.0
高知	2.1	5.5	1.1	0.9	▲ 2.9	9.5	▲ 3.8	1.9	▲ 0.9	2.4	0.7	▲ 1.9	▲ 0.7	▲ 2.0	▲ 5.8	6.3	▲ 6.6	▲ 1.1	▲ 0.0
福岡	4.1	8.9	2.3	1.8	2.1	12.7	▲ 0.8	8.6	▲ 2.4	2.1	1.3	▲ 4.1	▲ 1.3	▲ 4.5	▲ 4.2	5.7	▲ 6.9	1.9	0.0
佐賀	0.9	5.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.7	12.5	▲ 3.9	26.5	▲ 1.5	2.7	1.3	▲ 3.3	▲ 1.3	▲ 3.8	▲ 4.0	9.9	▲ 6.1	23.6	0.0
長崎	1.6	4.6	0.4	▲ 0.2	0.2	12.5	▲ 2.7	6.3	▲ 0.8	2.1	0.8	▲ 1.9	▲ 0.8	▲ 2.5	▲ 2.1	9.9	▲ 5.0	3.8	0.0
熊本	2.7	6.4	1.3	1.6	▲ 1.2	2.9	▲ 1.9	12.6	▲ 1.2	2.4	1.0	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 2.2	▲ 4.9	▲ 1.0	▲ 5.6	8.4	0.0
大分	2.7	6.5	1.5	1.3	0.5	11.1	▲ 2.6	0.3	▲ 1.2	2.3	0.9	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 2.6	▲ 3.4	6.8	▲ 6.4	▲ 3.6	▲ 0.0
宮崎	2.0	6.2	0.4	0.1	1.5	10.4	▲ 3.1	3.8	▲ 1.3	2.7	1.1	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 3.1	▲ 1.8	6.9	▲ 6.2	0.4	0.0
鹿児島	1.3	4.1	0.0	▲ 0.7	▲ 0.6	19.7	▲ 3.8	41.1	▲ 0.5	2.3	0.8	▲ 1.7	▲ 0.9	▲ 2.5	▲ 2.4	17.6	▲ 5.5	38.6	0.1
沖縄	2.7	7.6	1.1	0.6	1.4	10.7	▲ 3.6	4.6	▲ 2.6	2.1	1.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.6	▲ 3.8	5.0	▲ 8.6	▲ 0.8	0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和3年度4月～12月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	33,818	60,327	166,281	46,422	5,606	2.76	27.9	73
北海道	1,728	2,501	7,514	2,476	6,912	3.00	33.0	70
青 森	426	705	2,000	607	6,041	2.84	30.3	70
岩 手	385	618	1,762	572	6,226	2.85	32.5	67
宮 城	651	1,169	3,189	926	5,568	2.73	29.0	70
秋 田	359	545	1,620	517	6,594	2.97	31.9	69
山 形	313	563	1,562	451	5,558	2.77	28.8	69
福 島	529	876	2,543	770	6,042	2.90	30.3	69
茨 城	813	1,258	3,541	1,098	6,465	2.82	31.0	74
栃 木	492	869	2,457	693	5,667	2.83	28.2	71
群 馬	454	794	2,245	632	5,719	2.83	28.2	72
埼 玉	1,753	3,228	8,678	2,493	5,430	2.69	28.7	70
千 葉	1,567	2,699	7,121	2,167	5,807	2.64	30.4	72
東 京	3,819	7,108	18,511	5,026	5,373	2.60	27.2	76
神奈川	2,472	4,604	11,814	3,334	5,370	2.57	28.2	74
新 潟	591	1,098	2,819	879	5,388	2.57	31.2	67
富 山	275	415	1,156	362	6,624	2.79	31.3	76
石 川	301	445	1,312	398	6,769	2.95	30.3	76
福 山	180	265	773	232	6,775	2.92	30.1	77
山 梨	221	391	1,041	326	5,647	2.66	31.3	68
長 野	582	918	2,562	802	6,342	2.79	31.3	73
岐 阜	483	930	2,621	697	5,195	2.82	26.6	69
静 岡	902	1,761	4,656	1,306	5,119	2.64	28.0	69
愛 知	1,693	3,312	8,900	2,301	5,113	2.69	25.9	74
三 重	438	816	2,212	602	5,375	2.71	27.2	73
滋 賀	355	594	1,581	474	5,976	2.66	30.0	75
京 都	694	1,017	2,899	841	6,827	2.85	29.0	83
阪 府	2,394	4,216	12,090	3,108	5,678	2.87	25.7	77
大 阪	1,481	2,767	7,368	1,961	5,351	2.66	26.6	76
兵 庫	283	560	1,507	424	5,052	2.69	28.1	67
奈 良	248	411	1,178	330	6,045	2.87	28.0	75
和 歌 山								
鳥 取	161	264	756	206	6,103	2.86	27.3	78
島 根	208	364	1,080	295	5,723	2.97	27.3	71
岡 山	431	822	2,368	629	5,239	2.88	26.6	68
広 島	789	1,464	4,146	1,052	5,389	2.83	25.4	75
山 口	395	760	2,082	550	5,196	2.74	26.4	72
徳 島	192	316	942	246	6,060	2.98	26.1	78
香 川	291	484	1,337	362	6,016	2.77	27.0	80
愛 媛	362	592	1,605	460	6,112	2.71	28.7	79
高 知	241	327	1,000	304	7,393	3.06	30.4	80
福 岡	1,397	2,806	8,023	1,912	4,977	2.86	23.8	73
佐 賀	221	501	1,423	325	4,417	2.84	22.8	68
長 崎	403	738	2,206	582	5,456	2.99	26.4	69
熊 本	465	868	2,592	661	5,350	2.99	25.5	70
大 分	344	584	1,808	477	5,890	3.10	26.4	72
宮 崎	293	583	1,655	440	5,031	2.84	26.6	67
鹿 児 島	413	830	2,465	632	4,983	2.97	25.6	65
沖 縄	329	573	1,559	483	5,741	2.72	31.0	68

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和3年度12月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,134	6,988	19,507	5,612	5,916	2.79	28.8	74
北海道	212	291	886	299	7,287	3.05	33.8	71
青 森	52	81	234	73	6,381	2.89	31.0	71
岩 手	47	72	209	69	6,473	2.90	32.9	68
宮 城	80	135	376	111	5,897	2.78	29.6	72
秋 田	44	64	192	62	6,853	3.03	32.4	70
山 形	38	65	184	54	5,874	2.82	29.5	71
福 島	64	102	301	93	6,294	2.95	30.9	69
茨 城	98	147	421	133	6,682	2.86	31.5	74
栃 木	60	101	291	84	5,896	2.86	28.8	72
群 馬	56	93	267	76	5,975	2.86	28.7	73
埼 玉	215	377	1,024	303	5,692	2.72	29.6	71
千 葉	192	316	847	264	6,074	2.68	31.1	73
東 京	471	831	2,182	614	5,671	2.62	28.1	77
神奈川	304	536	1,390	406	5,677	2.59	29.2	75
新 潟	73	127	334	107	5,736	2.63	32.0	68
富 山	34	48	136	44	7,068	2.84	32.2	77
石 川	37	51	153	48	7,211	2.98	31.5	77
福 山	22	30	91	28	7,264	2.97	31.4	78
山 梨	27	46	123	39	5,840	2.70	31.9	68
長 野	71	107	302	97	6,689	2.82	32.0	74
岐 阜	59	107	308	84	5,488	2.87	27.1	70
静 岡	110	204	548	158	5,368	2.68	28.7	70
愛 知	207	379	1,034	277	5,458	2.73	26.8	75
三 重	53	93	255	72	5,709	2.75	28.1	74
滋 賀	44	67	183	57	6,467	2.71	31.2	76
京 都	85	117	337	102	7,230	2.87	30.2	83
阪 府	292	486	1,405	377	6,002	2.89	26.8	78
大 阪	180	319	859	237	5,644	2.69	27.6	76
兵 庫	34	64	173	51	5,391	2.72	29.4	67
奈 良	30	47	137	40	6,350	2.91	28.9	76
和 歌 山								
鳥 取	20	30	86	25	6,570	2.91	28.7	79
島 根	25	42	125	36	6,103	3.00	28.4	72
岡 山	52	94	276	75	5,548	2.92	27.4	69
広 島	96	167	480	126	5,721	2.87	26.2	76
山 口	48	87	241	66	5,495	2.77	27.3	73
徳 島	24	36	109	30	6,512	3.01	27.1	80
香 川	35	55	153	43	6,374	2.80	28.1	81
愛 媛	45	68	187	55	6,570	2.76	29.5	81
高 知	29	37	115	36	7,867	3.09	31.4	81
福 岡	171	323	937	231	5,289	2.90	24.6	74
佐 賀	27	57	166	39	4,642	2.88	23.6	68
長 崎	49	85	258	70	5,747	3.03	27.1	70
熊 本	56	101	307	80	5,583	3.04	26.0	70
大 分	42	67	210	57	6,236	3.13	27.3	73
宮 崎	36	68	196	53	5,331	2.90	27.1	68
鹿 児 島	50	95	287	76	5,256	3.01	26.3	66
沖 縄	40	68	190	59	5,888	2.78	30.8	69

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和3年度4月～12月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	0.7	6.1	5.8	4.7	▲ 5.1	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 3.9
北海道	▲ 1.0	3.7	3.1	3.2	▲ 4.5	▲ 0.6	0.1	▲ 4.0
青森	▲ 1.1	2.0	2.2	3.0	▲ 3.0	0.1	0.8	▲ 4.0
岩手	▲ 2.3	1.4	1.8	2.2	▲ 3.7	0.4	0.4	▲ 4.4
宮城	0.9	5.1	5.1	4.0	▲ 4.0	0.0	▲ 1.0	▲ 3.0
秋田	▲ 2.0	1.0	1.3	1.9	▲ 3.0	0.3	0.6	▲ 3.8
山形	▲ 1.2	3.8	4.1	3.3	▲ 4.9	0.3	▲ 0.8	▲ 4.4
福島	▲ 2.1	3.6	3.2	2.6	▲ 5.5	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 4.6
茨城	0.6	6.1	5.7	5.0	▲ 5.2	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 4.2
栃木	1.9	6.3	6.6	6.1	▲ 4.1	0.2	▲ 0.5	▲ 3.9
群馬	1.3	7.4	7.0	5.4	▲ 5.6	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 3.9
埼玉	1.1	7.9	7.6	5.8	▲ 6.3	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 4.4
千葉	0.8	7.4	7.5	5.7	▲ 6.2	0.0	▲ 1.6	▲ 4.6
東京	0.8	8.3	7.9	5.2	▲ 6.9	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 4.1
神奈川	1.4	7.7	7.7	5.7	▲ 5.9	▲ 0.0	▲ 1.9	▲ 4.0
新潟	▲ 0.7	3.2	3.6	3.4	▲ 3.7	0.4	▲ 0.2	▲ 4.0
富山	▲ 5.3	8.6	8.0	6.8	▲ 3.1	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.5
石川	▲ 0.4	4.9	4.3	3.4	▲ 5.0	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 3.7
福井	1.2	7.4	6.9	5.2	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 1.6	▲ 3.8
山梨	▲ 0.9	5.3	5.1	3.9	▲ 5.9	▲ 0.2	▲ 1.1	▲ 4.6
長野	1.2	4.7	4.9	4.1	▲ 3.3	0.2	▲ 0.7	▲ 2.8
岐阜	▲ 0.4	6.5	6.0	4.6	▲ 6.5	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 4.8
静岡	0.0	4.9	5.4	4.5	▲ 4.6	0.5	▲ 0.8	▲ 4.3
愛知	1.4	8.3	8.1	6.4	▲ 6.3	▲ 0.1	▲ 1.7	▲ 4.6
三重	1.1	6.2	6.0	5.2	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 3.9
滋賀	2.5	6.6	6.9	5.5	▲ 3.9	0.3	▲ 1.3	▲ 2.9
京都	2.2	7.3	6.6	5.0	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 1.4	▲ 2.7
大阪	1.4	7.0	6.5	5.3	▲ 5.3	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 3.7
兵庫	1.0	6.4	6.1	4.9	▲ 5.1	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 3.8
奈良	1.6	5.8	6.1	5.0	▲ 4.0	0.3	▲ 1.0	▲ 3.3
和歌山	1.0	5.6	5.0	4.5	▲ 4.4	▲ 0.6	▲ 0.5	▲ 3.3
鳥取	▲ 0.3	3.9	4.1	3.4	▲ 4.0	0.2	▲ 0.7	▲ 3.5
根拠	0.6	3.5	3.6	3.1	▲ 2.7	0.2	▲ 0.5	▲ 2.4
岡山	▲ 0.3	3.7	3.5	3.9	▲ 3.9	▲ 0.2	0.3	▲ 4.1
広島	0.2	4.3	4.3	4.1	▲ 3.9	0.1	▲ 0.2	▲ 3.8
山口	▲ 1.3	3.4	3.1	3.2	▲ 4.5	▲ 0.2	0.0	▲ 4.3
徳島	▲ 0.1	4.5	4.9	4.1	▲ 4.4	0.4	▲ 0.8	▲ 4.0
香川	▲ 0.1	5.3	4.8	3.8	▲ 5.1	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 3.7
愛媛	0.6	5.3	5.2	4.8	▲ 4.5	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 4.0
高知	1.1	3.0	2.6	2.4	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 1.3
福岡	1.9	6.6	6.2	5.6	▲ 4.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 3.5
佐賀	▲ 1.3	2.4	2.5	3.2	▲ 3.6	0.1	0.6	▲ 4.4
長崎	▲ 0.0	2.4	2.4	3.5	▲ 2.4	0.0	1.1	▲ 3.4
熊本	1.7	3.9	3.4	4.4	▲ 2.1	▲ 0.4	0.9	▲ 2.5
大分	1.5	4.0	3.6	4.0	▲ 2.5	▲ 0.4	0.5	▲ 2.5
宮崎	0.3	3.3	3.8	4.4	▲ 3.0	0.5	0.5	▲ 3.9
鹿児島	▲ 0.6	1.8	2.0	3.3	▲ 2.4	0.2	1.3	▲ 3.8
沖縄	0.8	5.5	5.6	4.5	▲ 4.4	0.2	▲ 1.1	▲ 3.5

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和3年度12月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	2.5	3.3	3.5	3.9	▲ 0.8	0.3	0.4	▲ 1.4
北海道	1.2	4.4	4.1	3.2	▲ 3.0	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 1.9
青森	2.2	1.6	2.1	2.4	0.6	0.5	0.3	▲ 0.2
岩手	0.4	4.8	5.1	2.8	▲ 4.2	0.2	▲ 2.1	▲ 2.4
宮城	3.3	4.1	4.5	3.6	▲ 0.8	0.4	▲ 0.8	▲ 0.4
秋田	1.0	1.3	2.2	2.4	▲ 0.3	0.9	0.2	▲ 1.3
山形	1.0	3.4	4.1	3.3	▲ 2.3	0.8	▲ 0.8	▲ 2.2
福島	▲ 0.0	2.7	2.9	2.6	▲ 2.6	0.2	▲ 0.3	▲ 2.5
茨城	2.7	5.0	5.5	4.8	▲ 2.2	0.5	▲ 0.7	▲ 2.0
栃木	2.4	4.1	4.5	4.5	▲ 1.6	0.4	0.0	▲ 2.0
群馬	3.4	5.7	5.8	4.5	▲ 2.1	0.1	▲ 1.2	▲ 1.0
埼玉	2.8	4.5	4.5	4.8	▲ 1.6	0.1	0.3	▲ 1.9
千葉	2.8	4.3	5.1	4.6	▲ 1.5	0.7	▲ 0.5	▲ 1.8
東京	1.9	3.3	3.4	3.5	▲ 1.3	0.2	0.0	▲ 1.5
神奈川	3.0	3.6	4.3	4.6	▲ 0.6	0.6	0.3	▲ 1.5
新潟	1.2	2.6	3.6	3.4	▲ 1.4	1.0	▲ 0.2	▲ 2.2
富山	7.2	6.6	6.5	6.6	0.6	▲ 0.1	0.1	0.6
石川	2.3	2.9	2.6	3.3	▲ 0.6	▲ 0.3	0.7	▲ 0.9
福井	3.7	4.1	4.3	5.0	▲ 0.3	0.3	0.7	▲ 1.3
山梨	0.7	4.6	5.3	4.1	▲ 3.7	0.7	▲ 1.1	▲ 3.2
長野	5.0	4.6	5.1	4.3	0.4	0.5	▲ 0.8	0.6
岐阜	2.1	4.3	4.2	3.8	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.6
静岡	2.2	3.5	4.4	4.1	▲ 1.3	0.9	▲ 0.3	▲ 1.9
愛知	3.0	4.4	4.3	5.1	▲ 1.3	▲ 0.1	0.8	▲ 2.1
三重	2.1	2.6	2.6	3.2	▲ 0.4	▲ 0.0	0.6	▲ 1.0
滋賀	5.4	3.2	4.3	4.8	2.2	1.1	0.5	0.6
京都	3.4	4.5	4.3	4.7	▲ 1.0	▲ 0.2	0.4	▲ 1.2
大阪	1.8	3.6	3.4	4.3	▲ 1.7	▲ 0.2	0.8	▲ 2.3
兵庫	2.5	3.4	3.5	3.9	▲ 0.9	0.1	0.4	▲ 1.4
奈良	3.3	2.6	2.8	4.2	0.6	0.2	1.3	▲ 0.8
和歌山	2.0	3.2	3.1	4.1	▲ 1.2	▲ 0.1	1.0	▲ 2.0
鳥取	1.8	1.6	2.0	3.1	0.3	0.4	1.2	▲ 1.3
根拠	3.1	2.1	2.3	3.2	1.0	0.2	0.8	▲ 0.0
岡山	2.1	1.4	1.5	3.0	0.8	0.1	1.5	▲ 0.9
広島	1.3	1.4	1.7	2.7	▲ 0.1	0.3	1.0	▲ 1.4
山口	1.4	1.2	1.4	2.5	0.2	0.2	1.1	▲ 1.2
徳島	3.7	1.0	2.0	3.6	2.7	1.0	1.6	0.0
香川	1.4	1.5	1.8	3.3	▲ 0.1	0.3	1.5	▲ 1.8
愛媛	5.0	2.9	3.2	4.7	2.0	0.4	1.5	0.2
高知	2.9	0.4	0.3	1.5	2.4	▲ 0.2	1.3	1.3
福岡	4.1	1.7	2.5	4.5	2.4	0.8	1.9	▲ 0.4
佐賀	0.8	▲ 1.2	▲ 0.2	2.7	2.0	1.0	2.9	▲ 1.8
長崎	2.8	0.7	1.6	3.5	2.1	0.9	1.9	▲ 0.7
熊本	1.4	1.3	1.9	3.7	0.1	0.6	1.8	▲ 2.3
大分	4.2	1.8	2.1	3.5	2.3	0.3	1.4	0.6
宮崎	3.1	1.8	3.3	4.1	1.3	1.5	0.7	▲ 1.0
鹿児島	1.5	▲ 0.9	▲ 0.5	2.2	2.5	0.4	2.8	▲ 0.7
沖縄	3.0	3.3	3.4	4.3	▲ 0.3	0.1	0.8	▲ 1.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～12月		4月～9月		
										10月	11月	12月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	80.4	82.1	81.9	82.0	81.7	81.9	81.8
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	18.6	21.4	20.0	20.0	20.0	20.1	19.9
	後発医薬品調剤率	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	77.6	78.0	77.9	77.9	78.4	78.3
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	55.4	59.1	59.1	59.3	59.0	59.0	58.7

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「・」は算出できないものを示す。

【表 V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～12月		4月～9月		
										10月	11月	12月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	2.8	1.7	0.8	1.2	0.4	0.2	▲ 0.1
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 1.0	2.7	0.2	0.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 1.1
	後発医薬品調剤率	4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.0	1.9	1.7	2.2	0.8	0.9	0.7
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	1.5	3.7	2.0	2.7	0.8	0.7	0.2

【表 V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～12月		4月～9月		
										10月	11月	12月	
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	20%以上 30%未満	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
	30%以上 40%未満	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5
	40%以上 50%未満	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.3	1.7	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6
	50%以上 55%未満	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7
	55%以上 60%未満	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	2.7	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.1
	60%以上 65%未満	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	3.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
	65%以上 70%未満	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8
	70%以上 75%未満	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	5.8	4.6	4.6	4.6	4.7	4.5	4.7
	75%以上 80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.4	9.3	9.9	9.5	9.6
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.7	21.5	22.3	22.0	22.2
	85%以上 90%未満	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.6	33.5	33.7	33.9	33.9
	90%以上 95%未満	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	13.3	16.3	14.9	15.3	13.8	14.5	14.2
	95%以上	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	2.1	2.7	2.3	2.4	2.0	2.1	2.1
合	(再掲)												
	40%未満	16.1	11.3	6.8	4.5	2.5	1.5	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
	75%以上	11.1	21.5	38.4	56.8	70.8	77.2	81.7	81.9	81.9	81.7	82.0	82.0
	75%以上 80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.4	9.3	9.9	9.5	9.6
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.7	21.5	22.3	22.0	22.2
	85%以上	1.9	2.9	6.9	16.1	31.5	43.3	52.0	50.8	51.2	49.5	50.6	50.2

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月			4月~9月					
					4月~9月	10月	11月	12月	4月~9月	10月	11月	12月		
総数	総数	10,092	10,245	10,959	11,337	5,296	1,012	924	1,063	8,478	5,538	953	951	1,036
	0歳以上5歳未満	128	139	146	120	48	13	12	14	105	66	12	13	14
	5歳以上10歳未満	135	150	161	143	59	14	12	14	100	61	13	13	13
	10歳以上15歳未満	104	109	121	117	48	11	9	10	80	50	10	10	10
	15歳以上20歳未満	94	96	107	107	44	9	9	9	74	46	9	9	10
	20歳以上25歳未満	102	106	121	121	54	11	10	11	90	59	10	10	11
	25歳以上30歳未満	137	140	160	157	71	14	13	14	118	76	14	13	14
	30歳以上35歳未満	184	189	209	199	91	17	16	18	145	95	16	16	18
	35歳以上40歳未満	245	248	271	264	120	23	21	24	193	126	22	22	24
	40歳以上45歳未満	359	362	384	372	173	32	29	34	266	174	30	30	33
	45歳以上50歳未満	456	481	533	540	252	47	43	50	399	260	45	44	49
	50歳以上55歳未満	508	532	585	602	282	52	48	56	473	305	54	53	60
	55歳以上60歳未満	603	619	666	696	326	61	56	65	516	337	58	57	63
	60歳以上65歳未満	777	770	806	818	387	72	66	76	606	396	68	67	74
	65歳以上70歳未満	1,235	1,165	1,140	1,108	532	99	89	103	792	521	88	87	95
	70歳以上75歳未満	1,235	1,292	1,412	1,551	722	139	126	147	1,200	788	134	133	145
	75歳以上80歳未満	1,310	1,343	1,463	1,490	716	134	121	139	1,060	697	118	118	127
	80歳以上85歳未満	1,200	1,194	1,249	1,335	628	120	110	126	1,018	666	114	114	124
	85歳以上90歳未満	820	832	895	995	463	90	83	95	769	504	86	86	93
	90歳以上95歳未満	363	377	414	468	217	42	39	45	366	240	41	41	44
95歳以上100歳未満	87	92	103	120	55	11	10	12	97	64	11	11	12	
100歳以上	11	12	13	15	7	1	1	1	12	8	1	1	1	

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月			4月~9月					
					4月~9月	10月	11月	12月	4月~9月	10月	11月	12月		
総数	総数	1,456	153	714	378	▲ 268	124	51	120	183	242	▲ 59	27	▲ 27
	0歳以上5歳未満	21	11	8	▲ 26	▲ 23	1	▲ 1	▲ 1	18	18	▲ 1	1	0
	5歳以上10歳未満	25	14	11	▲ 18	▲ 13	1	▲ 2	▲ 3	1	2	▲ 2	1	▲ 1
	10歳以上15歳未満	17	5	12	▲ 4	▲ 7	1	▲ 1	▲ 1	1	2	▲ 1	1	▲ 0
	15歳以上20歳未満	13	2	12	▲ 0	▲ 5	1	▲ 0	0	2	2	▲ 1	0	0
	20歳以上25歳未満	14	5	14	1	▲ 4	1	▲ 0	1	4	4	▲ 0	0	0
	25歳以上30歳未満	19	3	20	▲ 2	▲ 7	1	▲ 0	0	6	5	▲ 0	1	0
	30歳以上35歳未満	26	5	20	▲ 10	▲ 12	1	▲ 1	▲ 0	4	4	▲ 1	1	0
	35歳以上40歳未満	36	3	23	▲ 7	▲ 12	2	▲ 1	0	5	5	▲ 1	1	▲ 0
	40歳以上45歳未満	59	3	22	▲ 12	▲ 18	2	▲ 1	1	▲ 3	0	▲ 2	0	▲ 1
	45歳以上50歳未満	89	26	51	7	▲ 13	5	0	3	7	8	▲ 2	1	▲ 1
	50歳以上55歳未満	94	23	53	17	▲ 13	6	1	5	35	24	2	5	4
	55歳以上60歳未満	99	16	47	30	▲ 11	8	3	8	7	12	▲ 3	1	▲ 2
	60歳以上65歳未満	92	▲ 7	36	11	▲ 26	7	2	7	5	9	▲ 4	1	▲ 2
	65歳以上70歳未満	135	▲ 70	▲ 25	▲ 32	▲ 64	7	0	7	▲ 31	▲ 12	▲ 10	▲ 2	▲ 7
	70歳以上75歳未満	195	56	121	138	3	23	15	26	66	66	▲ 5	7	▲ 2
	75歳以上80歳未満	183	33	120	28	▲ 39	13	6	14	▲ 50	▲ 19	▲ 16	▲ 4	▲ 12
	80歳以上85歳未満	153	▲ 6	56	86	▲ 17	18	11	20	34	37	▲ 6	5	▲ 2
	85歳以上90歳未満	116	13	63	100	3	16	12	19	38	41	▲ 4	3	▲ 2
	90歳以上95歳未満	56	13	38	54	5	8	6	9	23	23	▲ 1	2	▲ 0
95歳以上100歳未満	14	5	11	17	3	2	2	3	10	8	0	1	0	
100歳以上	2	0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月			4月~9月					
					4月~9月	10月	11月	12月	4月~9月	10月	11月	12月		
総数	総数	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	13.9	5.8	12.7	2.2	4.6	▲ 5.8	2.9	▲ 2.5
	0歳以上5歳未満	19.2	8.7	5.5	▲ 17.7	▲ 31.8	6.1	▲ 7.6	▲ 3.8	20.6	36.3	▲ 7.5	9.2	1.0
	5歳以上10歳未満	22.6	10.7	7.5	▲ 11.2	▲ 18.6	9.5	▲ 12.9	▲ 15.4	0.6	4.0	▲ 10.7	5.1	▲ 6.7
	10歳以上15歳未満	19.7	5.1	11.5	▲ 3.6	▲ 13.4	9.1	▲ 7.6	▲ 7.3	1.8	3.8	▲ 10.4	9.9	▲ 2.0
	15歳以上20歳未満	16.4	2.3	12.1	▲ 0.4	▲ 9.4	7.6	▲ 3.8	3.7	3.3	5.4	▲ 6.8	4.8	1.8
	20歳以上25歳未満	15.6	4.8	13.4	0.5	▲ 7.4	12.2	▲ 1.0	5.5	5.2	7.5	▲ 2.6	4.9	1.9
	25歳以上30歳未満	16.1	2.0	14.4	▲ 1.5	▲ 8.4	9.9	▲ 2.7	1.9	5.1	7.1	▲ 2.2	5.5	2.1
	30歳以上35歳未満	16.8	2.7	10.3	▲ 4.8	▲ 11.4	6.1	▲ 6.3	▲ 1.4	2.8	4.6	▲ 5.0	3.4	0.3
	35歳以上40歳未満	17.1	1.3	9.3	▲ 2.5	▲ 9.1	7.6	▲ 3.5	1.4	2.4	4.6	▲ 5.6	3.0	▲ 1.0
	40歳以上45歳未満	19.7	0.8	6.1	▲ 3.1	▲ 9.2	6.8	▲ 3.8	1.8	▲ 1.0	0.3	▲ 7.1	1.0	▲ 3.5
	45歳以上50歳未満	24.2	5.6	10.7	1.3	▲ 4.9	10.9	0.6	7.3	1.7	3.2	▲ 4.0	2.9	▲ 1.3
	50歳以上55歳未満	22.6	4.6	10.0	2.9	▲ 4.4	12.7	2.5	10.2	8.0	8.4	3.5	11.4	7.2
	55歳以上60歳未満	19.6	2.6	7.5	4.5	▲ 3.3	15.3	6.2	13.9	1.4	3.6	▲ 5.3	1.4	▲ 3.2
	60歳以上65歳未満	13.4	▲ 0.9	4.7	1.4	▲ 6.4	11.3	3.7	10.9	0.8	2.3	▲ 5.6	2.1	▲ 2.3
	65歳以上70歳未満	12.2	▲ 5.7	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 10.7	7.1	0.5	7.7	▲ 3.8	▲ 2.2	▲ 10.5	▲ 1.8	▲ 7.0
	70歳以上75歳未満	18.8	4.5	9.4	9.8	0.5	20.1	13.2	21.3	5.8	9.1	▲ 3.3	5.3	▲ 1.5
	75歳以上80歳未満	16.2	2.5	8.9	1.9	▲ 5.1	11.2	4.8	11.6	▲ 4.5	▲ 2.6	▲ 11.9	▲ 3.0	▲ 8.4
	80歳以上85歳未満	14.6	▲ 0.5	4.7	6.9	▲ 2.6	17.2	11.0	18.9	3.4	5.9	▲ 5.1	4.1	▲ 1.5
	85歳以上90歳未満	16.4	1.5	7.6	11.2	0.6	21.8	16.3	24.4	5.2	8.9	▲ 4.6	4.0	▲ 2.1
	90歳以上95歳未満	18.4	3.6	10.0	13.0	2.4	22.9	18.1	25.4	6.8	10.6	▲ 3.2	5.4	▲ 0.8
95歳以上100歳未満	19.2	5.5	11.7	16.5	6.0	25.0	21.1	29.1	11.4	15.2	1.1	10.6	3.4	
100歳以上	16.0	3.6	9.8	17.6	7.4	26.5	23.7	28.9	11.6	15.3	1.5	10.4	4.0	

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和2年度 4月~9月			令和3年度 4月~12月			令和3年度 4月~9月		
					4月~9月	10月	11月	12月	4月~12月	4月~9月	10月	11月	12月
総数	17.6	18.7	19.2	20.2	19.3	20.8	20.8	21.0	20.0	20.0	20.0	20.1	19.9
0歳以上 5歳未満	17.6	21.5	23.1	24.5	22.0	27.5	27.2	27.5	27.0	26.6	27.4	28.3	27.7
5歳以上 10歳未満	14.1	16.9	18.2	17.8	16.3	19.7	19.2	19.3	16.9	16.4	18.0	18.7	17.0
10歳以上 15歳未満	11.6	12.3	13.2	12.8	11.6	13.7	13.4	12.8	11.5	11.1	12.2	13.0	11.3
15歳以上 20歳未満	14.4	14.6	15.3	14.5	13.7	14.9	15.0	14.3	13.3	13.1	13.4	13.9	13.1
20歳以上 25歳未満	16.0	16.4	17.5	16.6	16.1	16.5	16.6	16.4	15.6	15.7	15.7	15.6	15.1
25歳以上 30歳未満	16.2	16.6	18.2	17.6	17.0	18.0	17.7	17.8	16.8	16.8	17.1	16.9	16.6
30歳以上 35歳未満	15.8	16.7	18.0	17.6	16.9	17.6	18.0	17.8	17.1	17.1	17.1	17.4	17.2
35歳以上 40歳未満	15.7	16.6	17.7	17.6	16.8	17.6	17.9	17.8	17.0	17.0	17.3	17.2	17.0
40歳以上 45歳未満	16.0	17.1	18.0	18.1	17.5	18.3	18.2	18.5	17.5	17.4	17.5	17.8	17.6
45歳以上 50歳未満	16.4	17.6	18.3	18.5	18.0	18.5	18.6	18.9	18.1	18.1	18.2	18.3	18.2
50歳以上 55歳未満	17.0	18.1	18.7	18.9	18.3	19.1	19.1	19.3	18.5	18.5	18.6	18.6	18.5
55歳以上 60歳未満	17.8	18.9	19.3	19.9	19.1	20.0	20.2	20.4	19.6	19.6	19.6	19.6	19.5
60歳以上 65歳未満	18.5	19.7	19.9	20.7	19.9	21.1	21.2	21.4	20.4	20.4	20.4	20.5	20.4
65歳以上 70歳未満	18.6	19.8	20.0	20.9	20.1	21.4	21.5	21.7	20.7	20.7	20.6	20.7	20.6
70歳以上 75歳未満	17.9	19.2	19.5	20.6	19.7	21.2	21.2	21.4	20.3	20.3	20.2	20.2	20.1
75歳以上 80歳未満	17.2	18.3	18.7	20.2	19.2	20.8	20.9	21.2	20.1	20.1	20.1	20.1	20.0
80歳以上 85歳未満	17.7	18.8	19.2	21.1	19.9	21.9	21.9	22.2	21.2	21.2	21.1	21.1	21.1
85歳以上 90歳未満	19.0	19.9	20.3	22.9	21.4	23.8	24.0	24.3	23.2	23.3	23.2	23.2	23.2
90歳以上 95歳未満	21.0	21.8	22.1	25.2	23.4	26.3	26.4	26.7	25.9	25.9	25.9	25.8	25.8
95歳以上 100歳未満	23.3	24.3	24.2	27.1	25.4	28.1	28.3	28.6	27.7	27.7	27.5	27.4	27.6
100歳以上	25.4	26.8	26.8	28.7	27.1	29.3	29.9	30.0	29.0	29.2	28.7	28.7	28.6

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

	平成29年度 4月~3月	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和2年度 4月~9月			令和3年度 4月~12月			令和3年度 4月~9月		
					4月~9月	10月	11月	12月	4月~12月	4月~9月	10月	11月	12月
総数	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	81.3	81.7	81.9	81.9	82.0	81.7	81.9	81.8
0歳以上 5歳未満	66.7	74.2	78.7	81.9	80.8	81.0	82.1	82.7	82.9	82.4	83.3	83.8	84.1
5歳以上 10歳未満	61.8	68.2	72.6	76.1	74.4	76.4	77.5	78.1	77.1	76.2	77.7	78.7	78.8
10歳以上 15歳未満	64.6	68.4	71.7	74.6	72.9	75.8	76.2	76.2	75.6	74.7	76.4	77.7	76.8
15歳以上 20歳未満	69.3	73.8	76.8	77.7	76.6	78.3	78.9	78.2	78.5	78.3	78.6	79.5	78.6
20歳以上 25歳未満	71.9	76.9	80.0	81.1	80.0	81.4	81.7	81.6	81.8	81.9	81.8	82.0	81.5
25歳以上 30歳未満	72.6	77.8	81.1	82.3	81.3	82.5	82.9	83.0	83.0	83.0	82.9	83.2	82.7
30歳以上 35歳未満	72.1	77.4	80.8	82.1	81.1	82.3	82.6	82.8	82.7	82.8	82.5	82.9	82.6
35歳以上 40歳未満	71.0	76.4	79.8	81.5	80.5	81.6	82.1	82.2	82.0	82.1	81.8	82.2	81.8
40歳以上 45歳未満	70.6	76.1	79.4	81.2	80.4	81.3	81.7	81.8	81.7	81.8	81.5	81.8	81.4
45歳以上 50歳未満	71.0	76.5	79.8	81.8	81.2	81.9	82.3	82.4	82.3	82.4	82.0	82.2	81.9
50歳以上 55歳未満	71.8	77.3	80.4	82.4	81.9	82.5	82.8	82.9	82.9	83.0	82.7	82.7	82.5
55歳以上 60歳未満	72.8	78.2	81.1	83.1	82.6	83.1	83.4	83.5	83.4	83.6	83.2	83.3	83.1
60歳以上 65歳未満	73.4	78.8	81.7	83.6	83.2	83.6	83.9	84.0	84.0	84.2	83.7	83.8	83.6
65歳以上 70歳未満	72.9	78.5	81.5	83.6	83.1	83.5	83.8	84.0	84.0	84.2	83.7	83.8	83.8
70歳以上 75歳未満	70.8	76.7	79.9	82.2	81.7	82.1	82.4	82.7	82.7	82.8	82.4	82.5	82.5
75歳以上 80歳未満	68.1	73.9	77.3	79.9	79.4	79.8	80.1	80.5	80.6	80.7	80.3	80.5	80.6
80歳以上 85歳未満	67.6	73.4	76.8	79.3	78.8	79.2	79.5	79.8	79.9	80.0	79.6	79.7	79.9
85歳以上 90歳未満	68.5	74.4	77.7	80.2	79.7	80.0	80.4	80.7	80.8	80.9	80.5	80.7	80.8
90歳以上 95歳未満	70.8	76.5	79.7	82.0	81.5	81.9	82.3	82.6	82.7	82.8	82.3	82.4	82.6
95歳以上 100歳未満	73.6	79.2	82.3	84.3	83.9	84.2	84.5	84.9	84.9	85.0	84.6	84.6	84.8
100歳以上	75.9	81.2	84.2	86.1	85.7	86.0	86.3	86.6	86.6	86.7	86.4	86.4	86.3

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 12月(%)							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月										
						4月~9月	10月	11月		12月						
総数		10,092	10,245	10,959	11,330	5,296	1,012	924	1,056	8,478	5,538	953	951	1,036	100.0	
総 数	11 中枢神経系用薬	1,059	1,072	1,280	1,535	684	139	126	144	1,335	863	153	152	167	16.1	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	167	166	170	170	85	15	14	15	140	90	17	16	17		
	114 解熱鎮痛消炎剤	167	185	245	309	137	30	27	31	251	165	28	28	30		
	116 抗パーキンソン剤	46	58	66	68	33	6	5	6	49	33	5	5	6		
	117 精神神経用剤	337	323	435	437	214	39	35	40	345	215	43	42	46		
	119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	459	171	41	37	43	481	316	53	53	58		
	13 感覚器用薬	303	325	391	420	193	35	32	36	309	198	36	35	39	3.5	
	21 循環器用薬	2,806	2,957	3,050	3,060	1,475	272	248	285	2,221	1,456	249	247	270	26.0	
	212 不整脈用剤	127	134	146	151	74	13	12	14	112	75	12	12	13		
	214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	544	98	89	102	822	533	94	93	102		
	217 血管拡張剤	657	598	606	579	283	51	46	53	405	267	45	45	49		
	218 高脂血症用剤	730	807	818	881	410	81	74	84	633	416	71	70	76		
	22 呼吸器用薬	250	264	283	259	116	25	24	27	215	136	24	26	28	2.7	
	23 消化器用薬	1,383	1,328	1,343	1,295	639	115	104	119	938	620	104	103	111	10.8	
	232 消化性潰瘍用剤	889	816	806	756	374	67	61	69	531	352	59	58	63		
	239 その他の消化器用薬	133	139	148	155	75	14	13	14	108	72	12	12	13		
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	126	151	186	275	119	26	24	28	233	150	27	26	30	2.8	
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	151	138	220	258	117	24	22	25	206	131	24	24	27	2.5	
	26 外用薬	378	408	455	478	234	43	40	44	378	247	43	42	45	4.4	
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	336	359	401	420	206	38	35	39	334	219	38	38	40	3.9	
	31 ビタミン剤	272	251	247	339	138	34	32	36	264	177	27	28	32	2.9	
	311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	33	16	15	17	110	76	10	11	13		
	32 滋養強壮薬	39	42	45	43	22	4	3	4	33	22	4	3	4	0.4	
	33 血液・体液用薬	958	906	931	894	427	78	73	86	634	411	70	73	81	7.6	
	333 血液凝固阻剤	148	158	181	202	87	17	18	22	141	86	16	18	21	1.9	
	39 その他の代謝性医薬品	754	778	839	898	428	81	73	84	676	445	75	74	81	7.8	
	396 糖尿病用剤	241	238	239	247	120	22	20	23	184	122	20	20	22		
	399 他に分類されない代謝性医薬品	401	437	503	560	263	51	46	53	423	278	47	47	51		
	42 腫瘍用薬	323	332	378	363	180	32	28	32	236	157	26	25	27	2.7	
	422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	49	9	8	8	67	44	8	7	8		
	429 その他の腫瘍用薬	279	250	284	264	121	21	19	22	161	106	18	17	19		
	44 アレルギー用薬	820	825	838	863	357	72	65	74	555	362	62	63	67	6.5	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	223	206	206	122	57	12	11	12	87	56	10	10	11	1.1	
	62 化学療法剤	210	214	216	169	84	15	14	15	115	76	13	13	13	1.3	
	624 合成抗菌剤	73	66	64	41	20	4	4	4	29	19	3	3	4		
	625 抗ウイルス剤	79	96	99	77	38	7	6	7	50	33	6	5	6		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			構成割合 12月(%)						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~12月									
						4月~9月	10月	11月		12月					
総数		1,456	153	714	371	▲268	124	51	113	190	242	▲59	27	▲20	
総 数	11 中枢神経系用薬	124	▲13	207	255	▲35	31	23	32	242	178	▲15	26	▲23	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12	▲1	4	▲1	▲2	1	▲0	1	11	5	1	3	2	
	114 解熱鎮痛消炎剤	14	18	60	64	20	8	6	7	26	28	▲2	1	▲1	
	116 抗パーキンソン剤	11	12	8	2	0	1	0	1	▲2	▲1	▲1	▲0	▲1	
	117 精神神経用剤	58	▲14	112	2	▲8	2	0	3	18	1	4	7	6	
	119 その他中枢神経系用薬	23	▲29	5	190	28	19	17	21	189	145	13	16	15	
	13 感覚器用薬	22	22	65	30	11	4	1	2	12	5	1	3	2	
	21 循環器用薬	613	151	93	10	▲126	30	11	31	▲58	▲19	▲24	▲1	▲15	
	212 不整脈用剤	15	7	12	5	▲0	1	0	1	▲1	1	▲1	0	▲1	
	214 血圧降下剤	348	114	26	▲67	▲79	5	▲2	5	▲11	▲11	▲4	4	▲0	
	217 血管拡張剤	45	▲59	8	▲27	▲31	2	▲1	2	▲28	▲16	▲6	▲2	▲5	
	218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲27	17	11	18	▲16	6	▲10	▲4	▲8	
	22 呼吸器用薬	13	15	19	▲24	▲13	1	▲3	▲2	23	20	▲1	3	1	
	23 消化器用薬	50	▲55	15	▲48	▲41	2	▲5	1	▲38	▲19	▲11	▲1	▲7	
	232 消化性潰瘍用剤	25	▲72	▲11	▲50	▲42	0	▲4	▲0	▲39	▲22	▲8	▲2	▲6	
	239 その他の消化器用薬	11	6	10	7	2	1	0	1	▲8	▲3	▲2	▲1	▲2	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	63	25	35	90	27	11	9	11	36	31	1	3	2	
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	9	▲12	81	39	2	6	5	7	18	14	0	2	1	
	26 外用薬	46	29	48	23	5	4	2	4	16	13	▲0	3	1	
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	41	23	42	19	4	3	1	3	16	13	0	3	1	
	31 ビタミン剤	▲4	▲21	▲4	92	12	13	12	15	23	39	▲7	▲4	▲5	
	311 ビタミンAおよびD剤	1	▲3	1	104	20	14	13	15	30	43	▲6	▲4	▲4	
	32 滋養強壮薬	4	3	3	▲1	▲1	▲0	0	0	1	1	▲0	0	0	
	33 血液・体液用薬	119	▲52	25	▲37	▲46	4	▲3	3	▲30	▲17	▲7	▲1	▲5	
	333 血液凝固阻剤	37	10	23	21	4	2	4	4	▲3	▲0	▲1	▲0	▲1	
	39 その他の代謝性医薬品	94	23	62	59	▲1	12	7	12	10	17	▲5	1	▲3	
	396 糖尿病用剤	29	▲4	1	8	▲3	2	1	2	▲0	2	▲2	▲0	▲1	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	36	66	58	8	10	6	10	10	15	▲3	1	▲2	
	42 腫瘍用薬	63	10	46	▲15	▲16	0	▲1	1	▲36	▲22	▲6	▲3	▲4	
	422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	0	▲0	0	0	▲6	▲5	▲1	▲0	▲1	
	429 その他の腫瘍用薬	25	▲29	13	▲18	▲18	▲0	▲1	0	▲23	▲15	▲3	▲2	▲3	
	44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲47	12	4	9	▲13	6	▲9	▲2	▲7	
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	61 抗生物質製剤	8	▲17	▲0	▲85	▲46	▲6	▲8	▲7	▲5	▲1	▲2	▲0	▲1	
	62 化学療法剤	32	5	1	▲47	▲25	▲1	▲3	▲6	▲13	▲8	▲2	▲1	▲2	
	624 合成抗菌剤	2	6	▲2	▲23	▲14	▲1	▲2	▲2	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	
	625 抗ウイルス剤	27	17	2	▲22	▲9	▲0	▲1	▲4	▲8	▲5	▲1	▲1	▲1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
					10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
総数	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	13.9	5.8	12.0	2.3	4.6	▲ 5.8	2.9	▲ 1.9
11 中枢神経系用薬	13.2	1.3	19.3	19.9	▲ 5.4	29.3	22.5	28.6	22.1	26.1	10.6	20.4	16.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.5	▲ 0.5	2.7	▲ 0.3	▲ 2.4	3.5	▲ 1.4	3.9	8.8	6.0	9.9	19.1	14.1
114 解熱鎮痛消炎剤	9.3	11.0	32.3	26.0	16.7	38.4	29.7	31.5	11.7	20.7	▲ 5.8	2.1	▲ 2.8
116 抗パーキンソン剤	32.2	26.3	14.2	3.5	0.9	9.0	2.9	10.1	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 11.9	▲ 3.9	▲ 10.5
117 精神神経用剤	20.7	▲ 4.3	34.8	0.6	▲ 3.5	6.7	0.8	6.8	5.6	0.5	10.0	20.1	15.5
119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	70.8	19.6	91.0	84.2	93.5	64.8	85.0	30.7	42.7	36.0
13 感覚器用薬	7.8	7.4	20.1	7.7	6.2	13.9	2.3	6.8	4.0	2.7	2.6	10.2	6.7
21 循環器用薬	28.0	5.4	3.1	0.3	▲ 7.9	12.5	4.7	12.0	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 8.7	▲ 0.4	▲ 5.3
212 不整脈用剤	13.7	5.8	8.9	3.4	▲ 0.1	9.4	2.9	9.6	▲ 0.9	0.9	▲ 8.5	0.6	▲ 4.1
214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 12.7	5.3	▲ 2.3	4.6	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 4.1	5.0	▲ 0.4
217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.0	1.4	▲ 4.5	▲ 10.0	4.3	▲ 2.7	4.0	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 8.6
218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	7.8	▲ 6.3	26.9	17.9	26.7	▲ 2.5	1.5	▲ 12.8	▲ 5.0	▲ 9.7
22 呼吸器用薬	5.3	5.8	7.2	▲ 8.5	▲ 10.1	4.0	▲ 9.5	▲ 5.8	11.8	17.4	▲ 3.8	11.3	2.8
23 消化器用薬	3.8	▲ 4.0	1.1	▲ 3.5	▲ 6.1	1.5	▲ 4.7	0.8	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 9.5	▲ 1.2	▲ 6.2
232 消化性潰瘍用剤	2.9	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 10.1	0.1	▲ 5.8	▲ 0.2	▲ 6.8	▲ 5.9	▲ 11.8	▲ 4.1	▲ 9.2
239 その他の消化器用薬	9.4	4.5	6.8	4.5	2.7	12.0	2.9	8.0	▲ 6.7	▲ 4.2	▲ 15.3	▲ 6.8	▲ 11.2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	99.4	19.7	23.0	48.3	29.6	72.3	62.5	69.9	18.3	25.8	3.4	10.6	6.5
25 泌尿生殖器および肛門用薬	6.5	▲ 8.2	58.6	17.6	1.5	36.3	29.9	37.1	9.5	12.4	0.5	9.8	4.3
26 外用薬	13.8	7.7	11.7	5.0	2.1	10.5	4.0	9.9	4.5	5.5	▲ 0.4	6.9	1.8
264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	13.8	6.8	11.6	4.8	2.0	9.6	3.6	9.4	5.2	6.2	0.1	7.6	2.5
31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 1.5	37.3	9.8	63.8	57.5	68.2	9.7	28.0	▲ 20.9	▲ 11.6	▲ 13.0
311 ビタミンAおよびD剤	2.2	▲ 13.0	5.8	429.1	169.9	652.3	650.6	700.9	37.4	133.8	▲ 36.4	▲ 25.5	▲ 23.1
32 滋養強壮薬	10.1	7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 5.7	0.0	1.5	4.0	▲ 5.6	0.8	▲ 4.5
33 血液・体液用薬	14.2	▲ 5.5	2.8	▲ 4.0	▲ 9.6	4.7	▲ 3.6	3.9	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 9.6	▲ 1.1	▲ 5.9
333 血液凝固阻止剤	32.9	6.9	14.3	11.8	3.8	32.1	10.7	23.0	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 5.8	▲ 0.0	▲ 5.8
39 その他の代謝性医薬品	14.2	3.1	7.9	7.0	▲ 0.1	16.8	10.1	17.2	1.5	4.0	6.4	1.5	▲ 3.4
396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 2.8	12.2	4.9	12.0	▲ 0.2	1.9	▲ 7.1	▲ 0.4	▲ 4.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	9.1	15.0	11.5	3.2	23.5	16.2	23.3	2.5	5.5	▲ 6.6	2.1	▲ 3.2
42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 8.3	0.4	▲ 2.3	1.8	▲ 13.2	▲ 12.4	▲ 18.1	▲ 11.7	▲ 14.1
422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	1.4	1.8	0.6	▲ 1.1	3.2	▲ 8.6	▲ 9.3	▲ 11.6	▲ 2.8	▲ 6.8
429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 12.9	▲ 0.2	▲ 3.6	0.5	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 15.7	▲ 9.2	▲ 12.3
44 アレルギー用薬	31.4	0.7	1.5	3.1	▲ 11.6	20.5	5.7	13.6	▲ 2.2	1.6	▲ 13.1	▲ 3.3	▲ 9.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 40.9	▲ 44.4	▲ 33.9	▲ 42.8	▲ 38.6	▲ 5.3	▲ 2.4	▲ 16.7	▲ 3.2	▲ 9.6
62 化学療法剤	18.2	2.2	0.6	▲ 21.6	▲ 23.3	▲ 8.2	▲ 17.1	▲ 27.5	▲ 10.3	▲ 9.3	▲ 16.1	▲ 8.0	▲ 11.9
624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.5	▲ 41.1	▲ 25.9	▲ 34.7	▲ 29.9	▲ 6.1	▲ 3.2	▲ 17.6	▲ 4.9	▲ 10.3
625 抗ウイルス剤	50.6	21.7	2.5	▲ 22.0	▲ 19.7	▲ 1.8	▲ 11.8	▲ 38.3	▲ 13.6	▲ 13.4	▲ 17.1	▲ 11.0	▲ 13.9

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-2】薬効分類別後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
総数	11 中枢神経系用薬	17.6	18.7	19.2	20.2	19.3	20.8	20.9	20.9	20.0	20.0	20.1	20.1	19.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	12.4	12.9	15.2	19.4	17.0	20.0	20.1	20.4	24.0	23.5	24.8	24.9	25.0
	114 解熱鎮痛消炎剤	28.5	31.6	33.3	34.2	34.1	34.4	34.5	34.4	41.5	39.4	46.0	46.1	46.1
	116 抗パーキンソン剤	14.8	16.9	23.8	39.1	32.4	45.8	46.4	46.7	47.2	47.1	47.2	47.2	47.1
	117 精神神経用剤	5.6	7.5	8.2	8.4	8.3	8.6	8.6	8.5	7.9	8.1	7.8	7.6	7.4
	119 その他中枢神経系用薬	12.5	12.7	17.2	17.4	17.4	17.4	17.4	17.5	18.8	17.5	21.1	21.5	21.4
	13 感覚器官用薬	11.2	10.1	9.9	19.1	13.4	19.1	19.3	20.5	31.5	31.9	31.0	30.9	30.6
	21 循環器官用薬	12.9	14.1	17.3	18.5	19.4	20.0	20.3	20.3	20.6	19.9	21.7	22.0	22.4
	212 不整脈用剤	27.8	34.6	35.5	37.8	36.6	38.8	39.0	38.9	37.7	37.6	38.0	38.0	37.5
	214 血圧降下剤	29.4	41.2	46.3	52.0	51.0	52.3	52.4	52.8	52.9	53.4	51.8	51.8	52.2
	217 血管拡張剤	25.7	36.5	38.9	38.6	38.2	38.8	38.9	38.8	40.0	39.3	41.5	41.6	41.3
	218 高脂血症用剤	57.4	62.5	66.0	69.1	68.2	69.2	69.7	69.9	70.6	70.6	70.6	70.7	70.6
	22 呼吸器官用薬	27.5	36.1	35.7	42.2	38.8	45.3	45.6	45.6	43.3	43.4	43.1	43.0	42.9
	23 消化器官用薬	13.0	13.9	14.4	16.1	14.8	17.2	17.5	17.5	17.5	17.3	17.5	18.4	17.8
	232 消化性潰瘍用剤	32.5	33.3	31.6	29.7	29.9	29.7	29.7	29.5	28.0	28.3	27.5	27.3	26.8
	239 その他の消化器官用薬	31.8	32.5	31.0	28.9	29.2	29.0	28.9	28.7	27.1	27.6	26.8	26.4	25.9
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	20.7	21.3	21.4	22.1	22.0	22.3	22.3	22.4	19.9	20.2	19.3	19.4	19.1
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.6	6.6	7.5	10.9	9.5	11.8	12.0	12.1	11.8	11.7	12.0	12.0	11.9
	26 外皮用薬	10.4	10.0	16.5	20.4	18.6	21.9	21.9	21.9	23.3	22.6	24.9	24.7	24.6
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	20.0	23.1	25.5	27.1	26.8	27.6	27.6	27.3	28.2	28.2	28.5	28.5	28.1
	31 ビタミン剤	23.2	27.1	30.4	33.6	32.9	34.2	34.3	34.0	35.8	35.6	36.3	36.4	36.1
	311 ビタミンAおよびD剤	28.0	26.0	24.3	39.9	29.2	51.2	52.7	53.4	49.3	51.1	43.3	46.1	48.9
	32 滋養強壮薬	4.2	3.6	3.5	23.6	10.1	39.4	41.9	43.2	35.8	38.4	26.8	31.1	35.6
	33 血液・体液用薬	7.3	8.0	8.1	7.5	7.5	7.5	7.4	7.3	7.2	7.4	7.0	6.8	6.6
	333 血液凝固阻剤	23.6	23.1	22.4	22.2	22.0	22.2	22.5	22.6	20.7	20.6	20.6	20.9	21.0
	39 その他の代謝性医薬品	6.6	6.4	6.5	7.3	6.5	6.9	7.9	8.4	6.5	6.1	6.4	7.2	7.6
	396 糖尿病用剤	10.0	10.1	9.9	10.1	9.8	10.3	10.3	10.3	9.5	9.6	9.4	9.4	9.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	6.9	6.4	6.3	6.2	6.4	6.4	6.4	5.9	6.0	5.8	5.8	5.7
	42 腫瘍用薬	11.6	12.3	12.8	13.3	12.8	13.8	13.7	13.8	12.5	12.6	12.4	12.4	12.2
	422 代謝拮抗剤	10.0	9.3	8.9	7.8	7.9	7.8	7.6	7.6	6.1	6.2	5.9	5.8	5.8
	429 その他の腫瘍用薬	12.1	24.1	39.7	49.0	47.7	49.6	50.1	49.1	50.4	50.3	50.6	51.3	50.1
44 アレルギー用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.6	5.6	5.4	5.5	4.3	4.4	4.3	4.2	4.3	
52 漢方製剤	32.9	37.8	37.3	40.6	38.1	42.0	42.0	41.6	36.7	37.3	35.9	36.0	34.8	
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62 化学療法剤	31.3	34.5	36.9	30.0	29.7	29.8	30.1	30.3	27.5	28.2	26.7	26.4	25.9	
624 合成抗菌剤	7.1	8.1	9.6	9.3	9.1	9.5	9.6	9.5	8.6	8.6	8.5	8.6	8.6	
625 抗ウイルス剤	24.0	27.7	29.3	33.8	34.3	33.5	32.8	32.6	32.3	32.9	32.7	30.7	30.4	
625 抗ウイルス剤	3.6	4.9	6.4	6.2	6.2	6.3	6.4	6.2	5.7	5.7	5.6	5.6	5.7	

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-3】薬効分類別後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）

（単位：％）

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
総数	11 中枢神経系用薬	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	81.3	81.7	81.9	81.9	82.0	81.7	81.9	81.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	61.8	67.1	71.1	74.0	73.0	74.6	74.9	75.1	75.5	75.6	75.5	75.6	75.4
	114 解熱鎮痛消炎剤	57.2	63.6	67.8	70.5	70.1	70.9	71.0	71.0	69.8	70.0	69.6	69.5	69.2
	116 抗パーキンソン剤	79.0	82.1	83.1	84.7	83.8	84.8	85.1	85.2	87.0	87.1	87.0	87.1	86.9
	117 精神神経用剤	54.8	60.6	65.8	69.9	68.9	70.2	70.7	70.5	71.9	72.0	72.1	71.8	71.3
	119 その他中枢神経系用薬	54.5	60.3	65.4	69.6	68.7	69.7	70.1	70.4	69.3	69.3	69.6	69.5	68.9
	13 感覚器官用薬	66.8	72.7	77.5	75.6	75.6	78.4	79.5	80.2	80.2	79.6	80.9	81.3	81.5
	21 循環器官用薬	56.6	62.4	65.9	69.0	68.3	69.1	69.4	69.3	69.6	69.7	69.0	69.3	69.5
	212 不整脈用剤	70.6	77.8	81.5	84.4	83.7	84.5	84.8	84.9	85.4	85.5	85.2	85.2	85.1
	214 血圧降下剤	63.7	70.1	74.6	78.4	77.5	78.6	78.8	79.1	78.7	79.1	77.7	78.0	78.2
	217 血管拡張剤	67.3	76.1	80.6	83.9	83.2	84.1	84.4	84.5	85.0	85.0	85.0	85.0	84.9
	218 高脂血症用剤	74.9	79.6	82.6	84.7	84.1	84.7	84.9	85.0	86.0	86.0	85.9	85.9	85.8
	22 呼吸器官用薬	69.4	78.8	83.0	85.4	84.7	85.5	85.8	85.9	86.5	86.6	86.3	86.2	86.2
	23 消化器官用薬	73.7	79.4	82.4	83.8	83.2	83.6	84.1	84.2	84.6	84.7	84.5	84.8	84.1
	232 消化性潰瘍用剤	81.9	86.2	88.2	89.7	89.3	89.7	89.9	89.9	89.8	89.9	89.6	89.6	89.4
	239 その他の消化器官用薬	73.8	78.9	81.6	83.6	83.1	83.7	83.9	83.9	84.4	84.6	84.2	84.1	83.8
	24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	58.0	68.3	72.0	74.4	73.6	74.9	75.2	75.3	72.2	72.6	71.3	71.8	71.5
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	93.2	94.8	95.5	92.4	92.7	91.5	91.9	92.0	91.6	91.8	91.4	91.4	91.3
	26 外皮用薬	72.2	79.0	78.4	83.5	82.7	83.4	83.9	84.1	83.8	84.0	83.3	83.5	83.6
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	40.6	47.7	52.6	56.4	55.6	56.9	57.0	56.9	58.6	58.4	59.0	59.0	59.0
	31 ビタミン剤	41.1	48.3	53.3	57.3	56.4	57.7	57.9	58.0	59.4	59.1	59.7	59.9	59.9
	311 ビタミンAおよびD剤	93.8	95.2	95.9	93.3	96.4	90.0	90.5	90.8	89.8	90.5	87.5	88.3	89.3
	32 滋養強壮薬	70.1	75.5	79.2	77.9	85.3	71.6	73.2	74.1	70.1	72.5	61.9	65.1	68.4
	33 血液・体液用薬	73.5	80.0	85.8	87.2	86.8	87.4	87.5	87.6	87.1	87.7	86.8	86.1	84.8
	333 血液凝固阻剤	85.5	89.3	91.4	92.9	92.2	92.9	93.5	93.8	93.6	93.3	93.6	94.1	94.3
	39 その他の代謝性医薬品	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	396 糖尿病用剤	67.3	72.6	75.6	77.0	76.7	76.5	76.9	77.1	78.2	78.2	78.2	78.1	78.1
	399 他に分類されない代謝性医薬品	69.1	76.2	80.3	82.2	81.5	82.0	82.3	82.6	84.1	84.1	84.2	84.1	84.2
	42 腫瘍用薬	59.1	65.8	69.3	69.9	70.2	68.6	69.2	69.5	71.0	71.0	71.1	71.0	70.9
	422 代謝拮抗剤	59.6	70.0	72.9	79.2	78.1	79.6	80.0	80.0	81.2	81.1	81.1	81.4	81.4
	429 その他の腫瘍用薬	39.8	74.8	68.4	80.4	78.6	81.1	81.8	81.8	83.5	83.5	83.4	83.7	83.9
44 アレルギー用薬	63.4	69.1	74.4	78.8	78.0	79.0	79.5	79.5	80.5	80.4	80.6	80.8	80.8	
52 漢方製剤	67.3	72.0	76.5	78.8	78.2	78.0	78.4	78.6	78.2	78.3	78.2	78.1	77.9	
61 抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62 化学療法剤	59.4	68.1	72.8	76.8	76.1	76.5	77.2	77.1	78.1	78.4	77.7	77.4	77.2	
624 合成抗菌剤	54.8	59.4	64.9	69.2	68.4	69.9	70.0	69.8	70.4	70.9	70.5	69.6	68.3	
625 抗ウイルス剤	63.6	66.6	71.2	75.3	74.8	75.4	75.7	75.2	76.5	76.7	76.4	76.2	75.4	
625 抗ウイルス剤	56.2	58.1	65.2	72.4	71.7	72.9	73.1	72.5	73.4	74.1	72.6	72.4	71.3	

注）「-」は算出できないもの（例：前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。）を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	10月	11月	12月			
総数		1,209	1,221	1,307	1,488	1,437	1,452	1,470	1,560	1,405	1,395	1,394	1,397	1,482
総数	11 中枢神経系用薬	127	128	153	202	186	199	201	212	221	217	224	223	238
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	20	22	23	22	22	23	23	23	24	24	25
	114 解熱鎮痛消炎剤	20	22	29	41	37	43	43	46	42	42	41	41	43
	116 抗パーキンソン剤	5	7	8	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
	117 精神神経用剤	40	38	52	57	58	56	56	59	57	54	62	62	66
	119 その他中枢神経系用薬	35	31	32	60	46	59	59	63	80	80	78	78	83
	13 感覚器用薬	36	39	47	55	52	51	51	54	51	50	53	52	56
	21 循環器用薬	336	352	364	402	400	391	395	421	368	367	364	363	386
	212 不整脈用剤	15	16	17	20	20	19	19	20	19	19	18	18	19
	214 血圧降下剤	125	137	141	146	148	140	142	151	136	134	137	137	145
	217 血管拡張剤	79	71	72	76	77	73	74	79	67	67	65	66	70
	218 高脂血症用剤	87	96	97	116	111	117	117	125	105	105	104	103	109
	22 呼吸器用薬	30	31	34	34	31	36	38	40	36	34	36	39	40
	23 消化器用薬	166	158	160	170	173	165	166	176	156	156	152	151	159
	232 消化性潰瘍用剤	106	97	96	99	101	96	96	102	88	89	86	85	90
	239 その他の消化器用薬	16	17	18	20	20	20	20	21	18	18	17	17	18
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	15	18	22	36	32	37	38	41	39	38	39	39	42
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	18	17	26	34	32	34	35	38	34	33	35	36	38
	26 外皮用薬	45	49	54	63	64	62	63	65	63	62	63	62	64
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	40	43	48	55	56	55	56	57	55	55	56	55	57
	31 ビタミン剤	33	30	29	45	38	49	50	54	44	45	40	41	45
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	17	9	23	24	25	18	19	15	16	19
	32 滋養強壮薬	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5
	33 血液・体液用薬	115	108	111	117	116	112	117	127	105	103	103	107	115
	333 血液凝固阻剤	18	19	22	27	24	24	29	33	23	22	23	26	30
	39 その他の代謝性医薬品	90	93	100	118	116	116	116	124	112	112	110	109	116
	396 糖尿病用剤	29	28	28	32	32	32	32	34	30	31	30	29	31
399 他に分類されない代謝性医薬品	48	52	60	74	71	73	73	78	70	70	69	69	73	
42 腫瘍用薬	39	40	45	48	49	45	45	47	39	40	38	37	39	
422 代謝拮抗剤	5	8	12	13	13	12	12	12	11	11	11	11	11	
429 その他の腫瘍用薬	33	30	31	32	33	31	30	33	27	27	26	26	28	
44 アレルギー用薬	98	98	100	113	97	103	103	109	92	91	91	92	96	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	27	25	25	16	16	17	17	18	14	14	14	15	15	
62 化学療法剤	25	26	26	22	23	22	22	23	19	19	19	19	19	
624 合成抗菌剤	9	8	8	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	
625 抗ウイルス剤	9	11	12	10	10	10	10	10	8	8	8	8	8	

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	10月	11月	12月			
総数		15.6	0.9	7.0	13.9	7.4	17.1	20.2	23.0	▲3.6	▲2.9	▲4.0	▲4.9	▲5.0
総数	11 中枢神経系用薬	12.0	0.7	19.4	32.1	18.9	32.9	39.2	41.2	15.1	17.0	12.7	11.3	12.3
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	6.3	▲1.1	2.7	9.8	10.2	6.4	12.0	14.1	2.6	▲1.6	12.1	10.0	10.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	8.1	10.4	32.4	38.8	31.7	42.2	47.4	44.4	5.3	12.1	▲4.0	▲5.7	▲5.9
	116 抗パーキンソン剤	30.8	25.6	14.2	14.0	13.9	12.0	16.9	20.9	▲10.3	▲9.7	▲10.2	▲11.2	▲13.3
	117 精神神経用剤	19.4	▲4.8	34.9	10.8	8.9	9.6	14.5	17.2	▲0.5	▲6.7	12.1	10.9	11.9
	119 その他中枢神経系用薬	7.3	▲10.5	2.1	88.2	34.9	96.3	109.3	112.4	55.4	71.7	33.2	31.8	31.7
	13 感覚器用薬	6.6	6.8	20.2	18.6	19.9	17.0	16.3	17.2	▲1.9	▲4.6	4.6	1.8	3.3
	21 循環器用薬	26.5	4.8	3.2	10.5	4.0	15.6	19.0	23.0	▲8.1	▲8.3	▲6.9	▲8.0	▲8.2
	212 不整脈用剤	12.4	5.1	9.0	13.9	12.7	12.4	16.9	20.3	▲6.5	▲6.3	▲6.7	▲7.1	▲7.2
	214 血圧降下剤	48.6	10.3	2.3	3.9	▲1.5	8.2	11.0	14.9	▲7.0	▲9.0	▲2.2	▲3.0	▲3.6
	217 血管拡張剤	6.2	▲9.5	1.5	5.2	1.6	7.1	10.5	14.1	▲11.9	▲12.4	▲10.2	▲11.0	▲11.5
	218 高脂血症用剤	29.3	9.9	1.4	18.7	5.8	30.4	33.9	39.1	▲8.1	▲9.8	▲11.1	▲12.3	▲12.5
	22 呼吸器用薬	4.1	5.2	7.3	0.8	1.4	6.9	2.8	3.4	5.4	9.0	▲2.0	2.8	0.4
	23 消化器用薬	2.6	▲4.5	1.2	6.3	6.0	4.2	8.3	10.7	▲9.4	▲9.8	▲7.8	▲8.8	▲9.2
	232 消化性潰瘍用剤	1.8	▲8.7	▲1.2	3.4	1.4	2.8	7.1	9.6	▲12.2	▲12.7	▲10.1	▲11.4	▲12.1
	239 その他の消化器用薬	8.2	3.9	6.9	15.1	15.9	15.1	17.0	18.5	▲12.0	▲11.0	▲13.7	▲13.9	▲14.0
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	97.2	19.0	23.1	63.4	46.3	77.0	84.7	86.5	11.5	16.8	5.4	2.1	3.1
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	5.3	▲8.7	58.7	29.5	14.6	40.1	47.6	50.5	3.2	4.4	2.4	1.4	1.0
	26 外皮用薬	12.6	7.1	11.8	15.7	15.2	13.5	18.1	20.7	▲1.5	▲2.0	1.5	▲1.2	▲1.4
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	12.5	6.2	11.7	15.4	15.1	12.6	17.7	20.1	▲0.8	▲1.4	2.1	▲0.6	▲0.7
	31 ビタミン剤	▲2.6	▲8.3	▲1.4	51.3	23.9	68.3	78.9	84.7	3.4	18.9	▲19.4	▲18.3	▲15.8
	311 ビタミンAおよびD剤	1.1	▲13.5	5.9	482.9	204.5	672.9	752.9	779.3	29.6	117.1	▲35.1	▲31.2	▲25.5
	32 滋養強壮薬	8.9	7.0	6.1	7.1	8.1	▲0.2	7.1	9.8	▲4.3	▲3.4	▲3.8	▲6.8	▲7.5
	33 血液・体液用薬	12.9	▲6.0	2.9	5.8	2.0	7.6	9.6	14.0	▲10.0	▲10.7	▲7.8	▲8.6	▲8.9
	333 血液凝固阻剤	31.4	6.3	14.4	23.1	17.1	35.7	25.8	35.0	▲7.5	▲7.6	▲4.0	▲7.6	▲8.8
	39 その他の代謝性医薬品	13.0	2.5	8.0	17.9	12.7	20.0	25.0	28.6	▲4.3	▲3.4	▲4.6	▲6.2	▲6.5
	396 糖尿病用剤	12.4	▲2.0	0.5	13.8	9.7	15.2	19.2	23.0	▲5.9	▲5.4	▲5.3	▲8.0	▲7.4
399 他に分類されない代謝性医薬品	13.6	8.4	15.1	22.8	16.5	26.9	32.0	35.4	▲3.3	▲2.0	▲4.8	▲5.7	▲6.3	
42 腫瘍用薬	23.0	2.4	13.9	5.7	3.4	3.2	11.1	11.7	▲18.1	▲18.7	▲16.5	▲18.5	▲16.8	
422 代謝拮抗剤	682.5	63.7	39.8	11.7	14.9	3.4	12.4	13.3	▲13.8	▲15.8	▲9.9	▲10.2	▲9.7	
429 その他の腫瘍用薬	8.8	▲10.8	5.4	2.5	▲1.7	2.5	9.5	10.3	▲17.5	▲18.8	▲14.1	▲16.2	▲15.0	
44 アレルギー用薬	30.0	0.1	1.6	13.5	▲0.3	23.8	20.1	24.7	▲7.8	▲5.6	▲11.5	▲10.7	▲12.3	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	2.5	▲8.0	0.1	▲35.0	▲37.2	▲32.1	▲35.0	▲32.6	▲10.7	▲9.4	▲15.1	▲10.6	▲12.5	
62 化学療法剤	16.9	1.6	0.6	▲13.6	▲13.5	▲5.7	▲5.8	▲20.4	▲15.4	▲15.8	▲14.4	▲15.0	▲14.7	
624 合成抗菌剤	1.3	▲9.4	▲3.1	▲28.9	▲33.5	▲23.8	▲25.8	▲23.1	▲11.5	▲10.2	▲16.0	▲12.1	▲13.2	
625 抗ウイルス剤	48.9	21.0	2.6	▲14.0	▲9.4	0.9	0.2	▲32.2	▲18.6	▲19.6	▲15.5	▲17.8	▲16.7	

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度			令和3年度 4月～12月	令和3年度			構成割合 12月(%)		
					4月～9月				4月～9月					
					10月	11月	12月		10月	11月	12月			
内服薬 総数	8,977	9,056	9,580	9,804	4,588	877	798	917	7,259	4,753	813	810	882	100.0
11 中枢神経系用薬	1,002	1,015	1,218	1,478	657	133	122	144	1,261	814	145	144	158	17.8
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	155	154	158	158	78	14	13	14	130	83	15	15	16	
114 解熱鎮痛消炎剤	129	147	205	275	121	27	24	28	221	144	25	25	27	
116 抗パーキンソン剤	45	57	66	68	33	6	5	6	48	32	5	5	6	
117 精神神経用剤	329	314	426	427	209	38	34	39	338	210	42	41	45	
119 その他中枢神経系用薬	292	263	269	452	171	41	37	43	456	300	51	50	55	
21 循環器用薬	2,732	2,881	2,965	2,971	1,432	264	241	276	2,157	1,414	241	240	262	29.7
212 不整脈用剤	127	134	146	151	74	13	12	14	112	74	12	12	13	
214 血圧降下剤	1,039	1,153	1,179	1,112	544	98	89	102	822	533	94	93	101	
217 血管拡張剤	642	582	590	563	276	49	45	52	394	260	43	43	47	
218 高脂血症用剤	730	807	818	881	410	81	74	84	633	416	71	70	76	
22 呼吸器用薬	189	204	216	162	73	16	15	17	131	83	15	16	17	1.9
23 消化器用薬	1,333	1,274	1,286	1,259	621	112	101	115	910	602	101	100	108	12.3
232 消化性潰瘍用剤	883	810	799	749	371	66	60	68	526	348	58	57	62	
239 その他の消化器用薬	120	124	132	142	69	13	11	13	99	66	11	11	12	
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	86	111	140	203	88	19	18	21	162	105	19	18	21	2.3
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	137	123	202	236	107	22	20	23	188	119	22	22	24	2.7
31 ビタミン剤	272	250	247	339	138	34	32	36	264	177	27	28	32	3.5
311 ビタミンAおよびD剤	26	23	24	128	33	16	15	17	110	76	10	11	13	1.4
32 滋養強壮薬	39	42	44	43	21	4	3	4	33	22	4	3	4	0.4
33 血液・体液用薬	809	746	749	691	340	61	55	63	492	324	55	54	59	6.7
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	754	770	811	834	399	75	68	78	614	405	68	67	73	8.3
396 糖尿病用剤	241	238	239	247	120	22	20	23	184	122	20	20	22	
399 他に分類されない代謝性医薬品	401	429	474	496	235	45	40	47	362	238	40	40	44	
42 腫瘍用薬	323	332	378	363	180	32	28	32	236	157	26	25	27	3.1
422 代謝拮抗剤	42	70	97	99	49	9	8	8	67	44	8	7	8	
429 その他の腫瘍用薬	279	250	264	246	121	21	19	22	161	106	18	17	19	
44 アレルギー用薬	819	825	837	863	356	72	65	74	554	362	62	63	67	7.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	223	206	206	121	57	12	11	12	86	56	10	10	11	1.2
62 化学療法剤	205	210	211	164	81	15	13	15	111	73	12	12	13	1.5
624 合成抗菌剤	73	66	64	41	20	4	4	4	29	19	3	3	4	
625 抗ウイルス剤	75	92	94	72	36	6	6	6	47	31	5	5	5	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度			令和3年度 4月～12月	令和3年度				
					4月～9月				4月～9月				
					10月	11月	12月		10月	11月	12月		
内服薬 総数	1,323	79	524	224	▲ 317	101	40	100	78	165	▲ 64	12	▲ 35
11 中枢神経系用薬	119	13	203	261	▲ 37	32	24	39	204	157	12	22	14
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	11	▲ 1	4	▲ 1	▲ 2	0	▲ 0	1	10	5	1	2	2
114 解熱鎮痛消炎剤	11	18	57	70	22	9	7	9	21	24	▲ 2	0	▲ 1
116 抗パーキンソン剤	11	12	8	2	0	0	0	1	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 1
117 精神神経用剤	57	▲ 15	111	2	▲ 8	2	0	2	18	1	4	7	6
119 その他中枢神経系用薬	23	▲ 29	5	183	28	19	17	21	164	129	10	13	12
21 循環器用薬	602	150	83	6	▲ 124	29	11	30	▲ 56	▲ 18	▲ 23	▲ 1	▲ 15
212 不整脈用剤	15	7	12	5	▲ 0	1	0	1	▲ 1	1	▲ 1	0	▲ 1
214 血圧降下剤	348	114	26	▲ 67	▲ 79	5	▲ 2	4	▲ 11	▲ 11	▲ 4	4	▲ 0
217 血管拡張剤	44	▲ 60	8	▲ 27	▲ 31	2	▲ 1	2	▲ 28	▲ 16	▲ 6	▲ 2	▲ 4
218 高脂血症用剤	172	77	11	64	▲ 27	17	11	18	▲ 16	6	▲ 10	▲ 4	▲ 8
22 呼吸器用薬	11	16	11	▲ 53	▲ 27	▲ 3	▲ 6	▲ 6	10	10	▲ 1	1	0
23 消化器用薬	47	▲ 58	11	▲ 26	▲ 31	3	▲ 3	3	▲ 39	▲ 19	▲ 11	▲ 1	▲ 7
232 消化性潰瘍用剤	24	▲ 73	▲ 11	▲ 50	▲ 42	0	▲ 4	▲ 0	▲ 40	▲ 23	▲ 8	▲ 3	▲ 6
239 その他の消化器用薬	11	4	8	10	4	2	1	1	▲ 8	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 2
24 ホルモン剤（抗ホルモン剤を含む）	55	25	30	63	17	8	7	8	17	17	1	0	▲ 0
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	8	▲ 14	79	34	0	6	5	6	16	13	0	2	1
31 ビタミン剤	▲ 4	▲ 21	▲ 4	92	12	13	12	15	23	39	▲ 7	▲ 4	▲ 5
311 ビタミンAおよびD剤	1	▲ 3	1	104	20	14	13	15	30	43	▲ 6	▲ 4	▲ 4
32 滋養強壮薬	4	3	2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	0	0	1	▲ 0	0	▲ 0
33 血液・体液用薬	82	▲ 63	3	▲ 58	▲ 49	▲ 1	▲ 4	▲ 1	▲ 27	▲ 16	▲ 6	▲ 1	▲ 4
333 血液凝固阻止剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0	▲ 0
39 その他の代謝性医薬品	94	16	41	23	▲ 20	8	4	9	▲ 5	6	▲ 6	▲ 1	▲ 4
396 糖尿病用剤	29	▲ 4	1	8	▲ 3	2	1	2	▲ 0	2	▲ 2	▲ 0	▲ 1
399 他に分類されない代謝性医薬品	52	29	45	22	▲ 11	6	4	7	▲ 5	3	▲ 4	▲ 1	▲ 3
42 腫瘍用薬	63	10	46	▲ 15	▲ 16	0	▲ 1	1	▲ 36	▲ 22	▲ 6	▲ 3	▲ 4
422 代謝拮抗剤	37	27	28	1	0	0	0	0	▲ 6	▲ 5	▲ 1	▲ 0	▲ 1
429 その他の腫瘍用薬	25	▲ 29	13	▲ 18	▲ 18	▲ 0	▲ 1	0	▲ 23	▲ 15	▲ 3	▲ 2	▲ 3
44 アレルギー用薬	196	6	12	26	▲ 47	12	4	9	▲ 13	6	▲ 9	▲ 2	▲ 7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	8	▲ 17	▲ 0	▲ 85	▲ 46	▲ 6	▲ 8	▲ 7	▲ 5	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 1
62 化学療法剤	32	4	1	▲ 46	▲ 25	▲ 1	▲ 3	▲ 6	▲ 13	▲ 8	▲ 2	▲ 1	▲ 2
624 合成抗菌剤	2	▲ 6	▲ 2	▲ 23	▲ 14	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0
625 抗ウイルス剤	26	17	2	▲ 21	▲ 9	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 8	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
					10月	11月	12月	10月	11月	12月			
内服薬 総数	17.3	0.9	5.8	2.3	▲ 6.5	13.1	5.3	12.3	1.1	3.6	▲ 7.3	1.6	▲ 3.8
11 中枢神経系用薬	13.4	1.3	20.0	21.4	▲ 6.0	31.1	24.3	37.1	19.3	23.8	▲ 8.7	18.4	▲ 9.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	7.7	▲ 0.6	2.4	▲ 0.4	▲ 2.4	3.5	▲ 1.4	3.9	8.8	5.9	9.9	19.0	▲ 14.0
114 解熱鎮痛消炎剤	9.2	▲ 14.0	38.7	34.4	22.2	47.4	39.3	45.6	10.4	19.5	▲ 7.0	0.9	▲ 3.8
116 抗パーキンソン剤	32.3	26.4	14.2	3.5	0.9	9.0	2.9	10.1	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 11.9	▲ 3.9	▲ 10.5
117 精神神経用剤	20.8	▲ 4.5	35.3	0.4	▲ 3.6	6.7	0.7	6.7	5.7	0.5	10.3	20.5	15.9
119 その他中枢神経系用薬	8.5	▲ 10.0	2.1	68.3	19.6	91.1	84.2	93.5	56.1	75.3	23.7	35.1	28.8
21 循環器官用薬	28.2	5.5	2.9	0.2	▲ 8.0	12.4	4.7	12.0	▲ 2.5	▲ 1.3	▲ 8.7	▲ 0.2	▲ 5.3
212 不整脈用剤	13.7	5.7	8.9	3.4	▲ 0.1	9.4	2.9	9.6	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 8.4	0.6	▲ 4.1
214 血圧降下剤	50.3	10.9	2.2	▲ 4.6	▲ 12.7	5.3	▲ 2.3	4.6	▲ 1.3	▲ 2.0	▲ 4.1	5.0	▲ 0.4
217 血管拡張剤	7.4	▲ 9.3	1.3	▲ 5.7	▲ 10.2	4.3	▲ 2.7	4.0	▲ 6.6	▲ 5.7	▲ 11.9	▲ 3.7	▲ 8.7
218 高脂血症用剤	30.8	10.5	1.3	7.8	▲ 6.3	26.9	17.9	26.7	▲ 2.5	1.5	▲ 12.8	▲ 5.0	▲ 9.7
22 呼吸器官用薬	6.2	8.2	5.5	▲ 24.8	▲ 26.6	▲ 15.2	▲ 27.5	▲ 25.2	8.0	13.0	▲ 8.2	9.7	0.5
23 消化器官用薬	3.7	▲ 4.4	0.9	▲ 2.0	▲ 4.7	3.1	▲ 3.0	2.5	▲ 4.1	▲ 3.1	▲ 9.7	▲ 1.5	▲ 6.5
232 消化性潰瘍用剤	2.8	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 10.2	0.1	▲ 5.8	▲ 0.2	▲ 7.0	▲ 6.1	▲ 12.0	▲ 4.3	▲ 9.4
239 その他の消化器官用薬	10.1	3.6	6.2	7.7	5.6	15.7	7.4	11.9	▲ 7.4	▲ 4.7	▲ 16.0	▲ 8.3	▲ 12.4
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	183.4	29.0	26.8	45.0	24.7	71.8	59.4	67.5	11.5	19.8	▲ 4.5	2.3	▲ 0.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	5.9	▲ 10.2	64.6	17.0	0.4	36.6	30.7	37.2	9.2	12.1	0.0	9.2	4.3
31 ビタミン剤	▲ 1.5	▲ 7.8	▲ 1.5	37.4	9.8	63.8	57.5	68.3	9.7	28.1	▲ 20.9	▲ 11.6	▲ 13.0
311 ビタミンAおよびD剤	2.2	▲ 13.0	5.8	429.1	169.9	652.3	650.6	700.9	37.4	133.8	▲ 36.4	▲ 25.5	▲ 23.1
32 滋養強壮薬	10.2	7.5	5.9	▲ 2.3	▲ 3.8	▲ 2.5	▲ 5.2	0.6	1.5	4.0	▲ 5.7	0.8	▲ 4.6
33 血液・体液用薬	11.3	▲ 7.7	0.3	▲ 7.7	▲ 12.5	▲ 0.8	▲ 7.4	▲ 1.4	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 10.6	▲ 1.5	▲ 6.2
333 血液凝固阻剤	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 1.8	0.9	▲ 12.5	▲ 0.6	▲ 9.1	▲ 9.9	▲ 13.6	0.2	▲ 7.6
39 その他の代謝性医薬品	14.2	2.1	5.3	2.9	▲ 4.7	12.3	6.2	13.5	▲ 0.8	1.5	▲ 8.4	▲ 0.8	▲ 5.6
396 糖尿病用剤	13.6	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 2.8	12.2	4.9	12.0	▲ 0.2	1.9	▲ 7.1	▲ 0.4	▲ 4.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	14.9	7.1	10.4	4.7	▲ 4.5	16.3	10.0	17.5	▲ 1.4	1.4	▲ 10.0	▲ 1.7	▲ 6.8
42 腫瘍用薬	24.4	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 8.3	0.4	▲ 2.3	1.8	▲ 13.2	▲ 12.4	▲ 18.1	▲ 11.7	▲ 14.1
422 代謝拮抗剤	691.2	64.7	39.7	1.4	1.8	0.6	▲ 1.1	3.2	▲ 8.6	▲ 9.3	▲ 11.6	▲ 2.8	▲ 6.8
429 その他の腫瘍用薬	10.0	▲ 10.3	5.3	6.9	▲ 12.9	▲ 0.2	▲ 3.6	0.5	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 15.7	▲ 9.2	▲ 12.3
44 アレルギー用薬	31.5	0.7	1.5	3.1	▲ 11.6	20.5	5.7	13.8	▲ 2.3	1.6	▲ 13.1	▲ 3.3	▲ 9.6
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3.6	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 41.1	▲ 44.4	▲ 34.0	▲ 42.9	▲ 38.7	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 16.9	▲ 3.4	▲ 9.8
62 化学療法剤	18.4	2.2	0.4	▲ 22.0	▲ 23.8	▲ 8.6	▲ 17.4	▲ 28.1	▲ 10.5	▲ 9.6	▲ 16.4	▲ 8.3	▲ 12.2
624 合成抗菌剤	2.4	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.6	▲ 41.2	▲ 25.9	▲ 34.8	▲ 30.1	▲ 6.2	▲ 3.3	▲ 17.8	▲ 4.9	▲ 10.3
625 抗ウイルス剤	53.9	22.7	2.3	▲ 22.9	▲ 20.5	▲ 2.2	▲ 12.3	▲ 39.7	▲ 14.4	▲ 14.1	▲ 17.9	▲ 11.8	▲ 14.6

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度			令和3年度 4月～12月	令和3年度 4月～9月	10月	11月	12月	構成割合 12月(%)	
					4月～9月									
					10月	11月	12月							
内服薬 総数	8,433	9,338	9,574	7,086	2,723	820	756	847	6,629	4,192	733	838	865	100.0
11 中枢神経系用薬	31	32	37	29	14	3	2	3	26	17	3	3	3	0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	20	18	17	7	3	1	1	1	9	6	1	1	1	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	1	1	4	7	3	1	1	1	5	3	1	0	1	
119 その他中枢神経系用薬	0	0	1	0	0	-	-	-	0	0	-	0	0	
21 循環器官用薬	23	24	24	25	13	2	2	2	24	14	3	3	4	0.4
212 不整脈用剤	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	8	9	9	10	5	1	1	1	7	5	1	1	1	
217 血管拡張剤	2	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	2,832	2,964	2,989	1,942	726	251	229	253	2,117	1,328	231	277	282	32.4
23 消化器官用薬	218	198	179	102	43	11	10	12	96	63	10	12	12	1.4
232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	5	2	0	0	0	4	3	0	0	0	
239 その他の消化器官用薬	8	9	8	4	2	0	0	0	4	2	0	0	1	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	3	4	2	1	0	0	0	4	3	0	0	0	0.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0.0
311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	92	93	96	85	43	8	7	7	69	46	8	8	8	1.0
33 血液・体液用薬	64	77	85	55	24	7	6	6	60	37	7	8	8	0.9
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	80	105	117	151	69	13	12	14	130	84	15	14	16	1.9
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	80	103	111	141	65	13	12	14	120	77	14	14	15	
42 腫瘍用薬	-	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	-	0	1	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	
44 アレルギー用薬	2,941	3,444	3,740	3,807	1,428	423	392	443	3,282	2,051	377	419	434	50.5
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	1,506	1,654	1,587	605	250	70	65	71	538	358	53	63	63	7.4
62 化学療法剤	639	739	710	277	110	31	30	35	279	187	25	32	34	3.7
624 合成抗菌剤	545	471	466	229	86	27	26	30	250	169	23	29	30	
625 抗ウイルス剤	88	262	236	42	20	4	4	4	24	16	2	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度			令和3年度 4月～12月	令和3年度 4月～9月	10月	11月	12月	構成割合 12月(%)	
					4月～9月									
					10月	11月	12月							
内服薬 総数	18,156	19,935	21,429	18,820	7,601	1,872	1,585	1,725	12,691	7,796	1,607	1,677	1,611	100.0
11 中枢神経系用薬	385	553	1,628	1,954	901	180	164	187	1,492	957	175	171	189	10.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	8	9	11	5	1	1	1	11	7	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	163	153	152	114	48	14	11	12	105	63	14	14	13	
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	1	0	0	0	2	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	115	264	1,310	1,672	774	151	138	159	1,246	805	145	141	155	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	2	4	1	0	0	0	5	3	1	1	1	
21 循環器官用薬	97	113	131	147	67	13	12	14	140	85	17	17	21	1.1
212 不整脈用剤	5	6	8	10	5	1	1	1	7	5	1	1	1	
214 血圧降下剤	35	36	41	43	21	3	3	4	32	21	4	4	4	
217 血管拡張剤	8	8	8	8	4	1	1	1	6	4	1	1	1	
218 高脂血症用剤	3	3	4	5	2	0	0	0	4	2	0	0	0	
22 呼吸器官用薬	2,596	2,742	2,705	1,727	671	225	185	204	1,424	760	202	242	220	13.6
23 消化器官用薬	476	483	477	377	171	39	34	37	304	191	37	38	39	2.3
232 消化性潰瘍用剤	110	110	110	101	46	10	9	10	84	54	10	10	10	
239 その他の消化器官用薬	63	70	75	68	31	6	6	7	50	33	6	5	6	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	13	17	26	30	13	3	3	3	28	17	3	3	4	0.2
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	17	18	20	27	11	2	2	3	40	22	6	6	6	0.4
31 ビタミン剤	84	89	97	96	47	8	8	9	71	46	8	8	9	0.5
311 ビタミンAおよびD剤	3	3	3	4	2	0	0	0	3	2	0	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	25	30	37	40	18	4	4	4	37	24	4	4	4	0.3
33 血液・体液用薬	212	247	263	158	57	25	18	18	149	72	23	30	23	1.6
333 血液凝固阻剤	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	175	212	244	259	124	23	20	24	192	125	23	20	25	1.4
396 糖尿病用剤	1	1	1	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	171	208	240	253	122	22	19	23	183	120	21	19	22	
42 腫瘍用薬	6	16	21	21	12	2	2	1	6	5	0	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	6	5	2	2	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
44 アレルギー用薬	10,132	11,287	11,676	12,333	4,793	1,152	967	1,047	7,627	4,803	957	956	912	57.7
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	3,146	3,120	2,956	1,206	507	151	125	131	876	496	117	141	121	7.8
62 化学療法剤	785	999	1,138	435	204	44	42	43	297	186	34	39	37	2.3
624 合成抗菌剤	356	310	296	152	61	19	16	18	122	68	16	20	18	
625 抗ウイルス剤	384	651	801	243	122	22	23	22	147	99	15	16	17	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度			令和3年度 4月～12月	令和3年度			構成割合 12月(%)		
					4月～9月				4月～9月					
					10月	11月	12月		10月	11月	12月			
内服薬 総数	3,038	3,097	3,318	3,282	1,532	287	263	302	2,421	1,579	273	270	298	100.0
11 中枢神経系用薬	438	461	588	623	293	54	49	58	520	334	61	60	66	22.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	77	74	81	82	41	7	7	7	68	44	8	8	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	56	54	85	101	45	10	9	10	81	53	9	9	10	
116 抗パーキンソン剤	14	15	18	18	9	2	1	2	13	9	1	1	1	
117 精神神経用薬	242	202	308	306	150	27	25	28	234	147	28	28	30	
119 その他中枢神経系用薬	14	18	25	44	14	3	2	3	73	48	8	8	9	
21 循環器用薬	781	824	841	846	405	75	69	80	620	404	70	69	76	25.7
212 不整脈用薬	33	32	36	37	18	3	3	3	27	18	3	3	3	
214 血圧降下剤	310	325	344	321	157	28	26	30	240	155	28	27	30	
217 血管拡張剤	171	145	152	145	70	13	12	13	101	66	11	11	12	
218 高脂血症用薬	227	245	257	278	128	26	24	27	202	133	23	22	25	
22 呼吸器用薬	61	68	73	46	21	4	4	5	36	23	4	4	5	1.6
23 消化器用薬	379	362	368	364	178	32	29	34	265	175	29	29	32	10.7
232 消化性潰瘍用薬	239	211	218	206	101	18	17	19	150	99	17	16	18	
239 その他の消化器用薬	60	58	64	68	33	6	6	6	45	30	5	5	5	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	75	100	129	148	68	13	12	14	115	74	13	13	15	4.9
25 泌尿生殖器および肛門用薬	19	16	21	27	12	3	2	3	23	14	3	3	3	1.0
31 ビタミン剤	74	70	71	78	36	7	7	8	60	39	6	6	7	2.4
311 ビタミンAおよびD剤	4	4	4	15	4	2	2	2	13	9	1	1	2	0.5
32 滋養強壮薬	12	13	14	13	7	1	1	1	10	7	1	1	1	0.4
33 血液・体液用薬	168	158	159	138	67	12	11	13	103	67	11	11	13	4.2
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	269	268	283	289	139	26	23	27	212	139	24	23	26	8.6
396 糖尿病用薬	79	75	78	83	40	7	7	8	64	42	7	7	8	
399 他に分類されない代謝性医薬品	156	152	176	180	86	16	14	17	128	84	14	14	16	
42 腫瘍用薬	87	94	109	102	51	9	8	9	66	44	7	7	8	2.6
422 代謝拮抗剤	13	18	29	30	15	3	2	2	20	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	73	63	68	61	30	5	5	6	41	27	5	4	5	
44 アレルギー用薬	432	426	425	438	174	34	31	36	271	178	30	30	33	11.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	113	101	101	57	27	5	5	6	40	26	4	5	5	1.7
62 化学療法剤	108	110	108	82	41	7	7	7	55	36	6	6	6	2.2
624 合成抗菌剤	41	33	36	21	10	2	2	2	14	9	2	2	2	
625 抗ウイルス剤	43	44	51	41	20	4	3	4	27	18	3	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]]内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度			令和3年度 4月～12月	令和3年度			構成割合 12月(%)		
					4月～9月				4月～9月					
					10月	11月	12月		10月	11月	12月			
内服薬 総数	2,255	2,229	2,291	2,360	1,114	211	191	221	1,750	1,152	195	193	210	100.0
11 中枢神経系用薬	147	155	183	227	100	20	18	22	209	135	24	24	26	12.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31	30	30	29	14	3	2	3	23	15	3	3	3	
114 解熱鎮痛消炎剤	26	29	41	59	26	6	5	6	48	31	5	5	6	
116 抗パーキンソン剤	12	16	19	19	9	2	2	2	14	9	2	1	2	
117 精神神経用薬	39	38	46	45	22	4	4	4	38	23	5	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	31	33	37	63	23	5	5	5	78	51	9	9	9	
21 循環器用薬	877	905	908	907	436	81	73	85	656	431	73	73	79	37.6
212 不整脈用薬	40	41	44	45	22	4	4	4	33	22	4	4	4	
214 血圧降下剤	337	364	364	342	167	30	27	31	252	164	29	28	31	
217 血管拡張剤	200	177	175	166	81	15	13	15	115	76	13	13	14	
218 高脂血症用薬	254	274	271	291	135	27	24	28	208	137	23	23	25	
22 呼吸器用薬	27	28	30	26	13	2	2	3	20	13	2	2	2	1.1
23 消化器用薬	325	301	296	291	143	26	23	27	211	140	23	23	25	11.9
232 消化性潰瘍用薬	232	207	199	187	92	17	15	17	131	87	15	14	15	
239 その他の消化器用薬	22	23	24	27	13	2	2	3	20	13	2	2	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	4	18	6	2	2	2	15	10	2	2	2	0.9
25 泌尿生殖器および肛門用薬	41	36	57	68	30	6	6	7	53	34	6	6	7	3.2
31 ビタミン剤	65	58	55	82	32	8	8	9	65	44	7	7	8	3.6
311 ビタミンAおよびD剤	6	5	6	35	9	4	4	5	30	21	3	3	4	1.6
32 滋養強壮薬	9	9	10	9	5	1	1	1	7	5	1	1	1	0.4
33 血液・体液用薬	234	207	201	187	92	16	15	17	133	88	15	15	16	7.5
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	235	234	239	245	117	22	20	23	182	120	20	20	22	10.3
396 糖尿病用薬	87	84	82	83	41	7	7	8	61	41	7	7	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	114	119	127	135	63	12	11	13	100	66	11	11	12	
42 腫瘍用薬	89	94	109	107	53	9	8	9	70	47	8	7	8	3.9
422 代謝拮抗剤	18	29	40	40	20	4	3	3	27	18	3	3	3	
429 その他の腫瘍用薬	70	63	66	62	31	5	5	6	41	27	5	4	5	
44 アレルギー用薬	116	112	113	116	51	9	9	10	76	50	8	8	9	4.2
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	31	27	28	21	10	2	2	2	15	10	2	2	2	0.8
62 化学療法剤	42	42	42	37	18	3	3	3	25	16	3	3	3	1.4
624 合成抗菌剤	10	9	9	7	3	1	1	1	5	3	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	16	19	18	16	8	1	1	1	10	7	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成29年度 4月～3月	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度			令和3年度 4月～12月	令和3年度			構成割合 12月(%)		
					4月～9月	4月～9月			4月～9月	12月				
						10月	11月			12月	10月		11月	12月
内服薬 総数	3,418	3,437	3,661	3,902	1,838	352	321	368	2,895	1,902	322	322	349	100.0
11 中枢神経系用薬	413	392	430	608	256	57	52	62	517	335	59	59	64	18.3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	47	48	46	23	4	4	4	38	24	5	4	5	
114 解熱鎮痛消炎剤	46	54	77	114	49	11	10	12	90	59	10	10	11	
116 抗パーキンソン剤	19	25	29	31	15	3	2	3	22	15	2	2	2	
117 精神神経用剤	47	48	59	59	29	5	5	5	53	31	7	7	8	
119 その他中枢神経系用薬	247	210	206	345	134	33	30	35	306	201	34	34	37	
21 循環器官用薬	1,072	1,151	1,213	1,216	590	108	98	112	879	577	98	98	106	30.4
212 不整脈用剤	53	59	66	69	34	6	6	6	52	34	6	6	6	
214 血圧降下剤	392	448	470	448	220	39	36	41	329	214	37	38	40	
217 血管拡張剤	271	254	263	253	124	22	20	23	178	117	20	20	21	
218 高脂血症用剤	249	277	290	312	147	29	26	30	223	146	25	25	27	
22 呼吸器官用薬	47	51	56	53	26	5	4	5	40	26	4	4	5	1.4
23 消化器官用薬	622	604	615	599	298	53	48	54	430	285	47	47	51	14.6
232 消化性潰瘍用剤	410	382	381	355	177	31	28	32	244	162	27	27	29	
239 その他の消化器官用薬	37	41	43	46	22	4	4	4	33	22	4	4	4	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	6	7	37	13	4	4	4	31	21	4	4	4	1.1
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	77	71	124	141	65	13	12	14	111	71	13	13	14	4.1
31 ビタミン剤	132	122	120	178	70	18	17	20	138	93	14	14	16	4.5
311 ビタミンAおよびD剤	16	14	15	78	20	10	9	11	67	47	6	7	8	2.1
32 滋養強壮薬	16	18	20	19	10	2	2	2	15	10	2	2	2	0.5
33 血液・体液用薬	404	378	385	363	180	32	29	33	254	168	28	28	31	8.7
333 血液凝固阻止剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	248	265	286	296	141	27	24	28	217	143	24	24	26	7.5
396 糖尿病用剤	75	76	78	81	39	7	6	7	59	39	6	6	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	128	147	167	178	83	16	15	17	131	86	15	15	16	
42 腫瘍用薬	147	143	161	154	76	14	12	13	100	66	11	11	12	3.4
422 代謝拮抗剤	11	20	28	29	14	3	2	2	20	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	136	122	130	123	61	11	10	11	79	52	9	9	9	
44 アレルギー用薬	141	140	145	147	69	13	12	13	98	65	11	11	12	3.3
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	33	30	32	25	12	2	2	2	17	11	2	2	2	0.6
62 化学療法剤	40	41	42	38	19	3	3	3	26	17	3	3	3	0.9
624 合成抗菌剤	13	12	12	10	5	1	1	1	7	4	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	11	13	14	12	6	1	1	1	8	5	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

内服薬	総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月								
						4月～9月	10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月	
11	中枢神経系用薬	19.2	20.5	20.8	21.9	20.7	22.5	22.5	22.7	21.5	21.5	21.4	21.5	21.3
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	12.3	12.9	15.2	19.7	17.2	20.3	20.4	21.7	23.9	23.4	24.7	24.9	25.0
114	解熱鎮痛消炎剤	28.5	31.7	33.4	34.2	34.2	34.4	34.6	34.4	41.5	39.4	46.0	46.1	46.1
116	抗パーキンソン剤	12.5	14.6	21.7	38.0	31.0	45.1	45.7	46.1	46.1	46.0	46.3	46.3	46.3
117	精神神経用剤	6.4	8.9	9.7	10.1	9.9	10.3	10.3	10.2	9.5	9.7	9.3	9.2	8.9
119	その他中枢神経系用薬	12.3	12.5	17.0	17.2	17.2	17.3	17.3	17.3	18.6	17.3	21.0	21.3	21.3
21	循環器用薬	11.9	10.8	10.6	20.0	14.2	20.4	20.5	21.8	31.5	31.9	30.9	30.7	30.4
212	不整脈用剤	28.0	35.0	35.9	38.2	37.0	39.1	39.4	39.2	38.0	37.9	38.3	38.3	37.8
214	血圧降下剤	29.4	41.3	46.3	52.0	51.0	52.3	52.5	52.9	52.9	53.4	51.8	51.9	52.2
217	血管拡張剤	25.7	36.6	39.0	38.8	38.4	39.0	39.1	39.0	40.2	39.5	41.8	41.8	41.5
218	高脂血症用剤	59.9	65.1	68.6	71.7	70.7	71.8	72.2	72.4	73.1	73.1	73.0	73.1	73.0
22	呼吸器用薬	27.6	36.5	36.1	43.0	39.4	46.2	46.5	46.5	44.2	44.4	44.1	44.0	43.8
23	消化器用薬	43.4	50.4	54.4	60.1	59.3	60.1	60.2	60.4	61.7	62.1	61.8	60.9	60.0
232	消化性潰瘍用剤	32.3	33.0	31.2	29.7	30.0	29.8	29.7	29.6	27.9	28.4	27.5	27.2	26.8
239	その他の消化器用薬	31.8	32.4	30.8	28.8	29.0	28.8	28.8	28.6	26.9	27.4	26.6	26.2	25.7
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	20.7	21.2	21.1	22.3	22.3	22.5	22.4	22.5	19.9	20.3	19.2	19.2	18.9
25	泌尿生殖器用薬および肛門用薬	12.9	16.0	17.1	25.3	21.7	28.5	28.7	28.9	25.5	25.7	25.6	25.4	24.6
31	ビタミン剤	10.0	9.4	16.1	19.8	18.1	21.5	21.5	21.4	22.7	22.0	24.4	24.2	24.0
311	ビタミンAおよびD剤	28.0	25.9	24.3	39.9	29.2	51.2	52.7	53.4	49.3	51.1	43.3	46.0	48.9
32	滋養強壮薬	4.2	3.6	3.5	23.6	10.1	39.4	41.9	43.3	35.8	38.4	26.8	31.1	35.6
33	血液・体液用薬	7.5	8.3	8.4	7.8	7.8	7.9	7.8	7.7	7.5	7.7	7.3	7.2	7.0
333	血液凝固阻止剤	23.4	22.3	21.2	20.6	20.6	20.7	20.7	20.7	19.0	19.1	18.9	19.0	19.0
39	その他の代謝性医薬品	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
396	糖尿病用剤	11.1	11.2	10.9	10.8	10.5	11.1	11.1	11.1	10.1	10.2	10.0	10.0	9.8
399	他に分類されない代謝性医薬品	7.1	6.9	6.4	6.3	6.3	6.4	6.4	6.4	6.0	6.1	5.9	5.9	5.8
42	腫瘍用薬	14.6	15.7	16.1	16.1	15.6	16.8	16.7	16.8	14.8	14.9	14.6	14.8	14.5
422	代謝拮抗剤	10.0	9.3	8.9	7.8	7.9	7.8	7.6	7.6	6.1	6.2	5.9	5.8	5.8
429	その他の腫瘍用薬	12.1	24.1	39.7	49.0	47.7	49.7	50.1	49.2	50.4	50.3	50.7	51.3	50.1
44	アレルギー用薬	9.9	7.7	6.6	5.5	5.6	5.6	5.4	5.5	4.3	4.4	4.3	4.2	4.3
52	漢方製剤	32.9	37.8	38.8	44.0	41.0	45.7	45.9	45.9	42.8	43.2	42.4	42.3	41.6
61	抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	化学療法剤	31.3	34.6	37.0	30.0	29.8	29.9	30.2	30.3	28.4	28.5	28.1	28.2	28.1
624	合成抗菌剤	8.3	9.1	11.1	10.4	10.3	10.7	10.8	10.6	9.6	9.6	9.5	9.6	9.6
625	抗ウイルス剤	24.0	27.7	29.3	33.8	34.2	33.4	32.8	32.6	32.2	32.8	32.7	30.7	30.3
625	抗ウイルス剤	3.8	4.9	6.5	5.9	5.9	6.0	6.1	5.9	5.3	5.4	5.3	5.3	5.4

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

内服薬	総数	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月								
						4月～9月	10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月	
11	中枢神経系用薬	1,076	1,079	1,142	1,288	1,245	1,260	1,269	1,356	1,203	1,197	1,190	1,191	1,262
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	120	121	145	194	178	192	193	213	209	205	212	212	226
114	解熱鎮痛消炎剤	19	18	19	21	21	20	20	21	22	21	22	22	23
116	抗パーキンソン剤	16	18	24	36	33	38	39	41	37	36	36	36	39
117	精神神経用剤	5	7	8	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8
119	その他中枢神経系用薬	39	37	51	56	57	54	55	57	56	53	61	61	64
21	循環器用薬	35	31	32	59	46	59	59	63	76	75	74	74	79
212	不整脈用剤	327	343	353	390	388	379	383	408	358	356	353	353	375
214	血圧降下剤	15	16	17	20	20	19	19	20	19	19	18	18	19
217	血管拡張剤	125	137	141	146	148	140	141	151	136	134	137	137	145
218	高脂血症用剤	77	69	70	74	75	71	72	77	65	65	64	64	68
22	呼吸器用薬	87	96	97	116	111	117	117	125	105	105	104	103	109
23	消化器用薬	23	24	26	21	20	23	24	25	22	21	22	24	24
232	消化性潰瘍用剤	160	152	153	165	169	160	161	171	151	152	147	146	154
239	その他の消化器用薬	106	97	95	98	101	95	95	101	87	88	85	84	89
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	14	15	16	19	19	18	18	19	16	17	16	15	16
25	泌尿生殖器用薬および肛門用薬	10	13	17	27	24	28	28	31	27	26	27	27	29
31	ビタミン剤	16	15	24	31	29	32	32	34	31	30	32	33	35
311	ビタミンAおよびD剤	33	30	29	45	38	49	50	54	44	45	40	41	45
32	滋養強壮薬	3	3	3	17	9	23	24	25	18	19	15	16	19
33	血液・体液用薬	5	5	5	6	6	5	5	6	5	6	5	5	5
333	血液凝固阻止剤	97	89	89	91	92	88	88	93	82	82	80	80	85
39	その他の代謝性医薬品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
396	糖尿病用剤	90	92	97	110	108	107	108	115	102	102	100	99	105
399	他に分類されない代謝性医薬品	29	28	28	32	32	32	32	34	30	31	30	29	31
42	腫瘍用薬	48	51	56	65	64	64	64	69	60	60	59	58	62
422	代謝拮抗剤	39	40	45	48	49	45	45	47	39	40	38	37	39
429	その他の腫瘍用薬	5	8	12	13	13	12	12	12	11	11	11	11	11
44	アレルギー用薬	33	30	31	32	33	31	30	33	27	27	26	26	28
52	漢方製剤	98	98	100	113	97	103	103	109	92	91	91	92	96
61	抗生物質製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	化学療法剤	27	25	25	16	16	17	17	18	14	14	14	15	15
624	合成抗菌剤	25	25	25	22	22	21	21	22	18	18	18	18	19
625	抗ウイルス剤	9	8	8	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5
625	抗ウイルス剤	9	11	11	10	10	9	9	9	8	8	8	7	8

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度 4月~12月	令和3年度 4月~9月	10月	11月	12月	構成割合 12月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月									
						4月~9月	10月	11月							12月
総 数	全 国	10,092	10,245	10,959	11,337	5,296	1,012	924	1,063	8,478	5,538	953	951	1,036	100.0
	北海道	560	563	596	607	289	55	50	57	454	297	51	51	56	5.4
	青森	136	135	141	144	69	13	12	14	108	71	12	12	13	1.3
	岩手	137	137	142	146	69	13	12	14	108	71	12	12	13	1.3
	宮城	208	213	228	233	110	21	19	22	173	113	19	19	21	2.0
	秋田	118	118	123	126	60	11	10	12	94	62	11	11	12	1.1
	山形	104	104	110	114	54	10	9	11	86	56	10	10	11	1.0
	福島	171	173	184	190	89	17	15	18	141	92	16	16	17	1.7
	茨城	236	239	256	269	125	24	22	25	201	131	23	23	24	2.4
	栃木	145	149	159	175	81	16	14	16	131	86	15	15	16	1.5
	群馬	143	144	153	159	74	14	13	15	119	78	13	13	15	1.4
	埼玉	543	553	595	618	286	55	50	58	461	301	52	52	57	5.5
	千葉	474	482	518	539	249	48	44	51	403	263	45	45	49	4.8
	東京	1,063	1,087	1,180	1,198	553	106	97	113	891	581	100	100	110	10.6
	奈良	707	719	776	811	374	72	66	76	606	395	68	68	75	7.2
	和歌山	204	205	216	221	104	20	18	21	165	108	18	19	20	1.9
	富山	78	78	83	86	40	8	7	8	65	43	7	7	8	0.8
	石川	87	88	92	95	45	9	8	9	71	46	8	8	9	0.8
	福井	51	51	54	56	26	5	5	5	42	27	5	5	5	0.5
	山梨	68	69	76	81	38	7	7	7	60	39	7	7	7	0.7
	長野	186	185	193	199	94	18	16	19	148	97	17	17	18	1.7
	岐阜	151	153	162	167	78	15	14	16	125	82	14	14	15	1.5
	静岡	293	296	313	326	151	29	26	30	241	157	27	27	29	2.8
	愛知	501	514	549	569	265	50	47	53	428	280	48	48	52	5.1
	三重	132	134	143	148	69	13	12	14	110	72	12	12	13	1.3
	滋賀	103	106	114	118	55	11	10	11	88	57	10	10	11	1.0
	京都	170	176	193	201	94	18	16	19	150	98	17	17	18	1.8
	大阪	638	656	712	741	347	66	61	70	559	365	63	62	68	6.6
	兵庫	423	429	459	472	222	42	39	44	355	232	40	40	43	4.2
	奈良	87	88	93	97	46	9	8	9	72	47	8	8	9	0.8
	和歌山	64	67	73	76	36	7	6	7	57	38	6	6	7	0.7
	鳥取	47	48	51	53	25	5	4	5	39	26	4	4	5	0.5
	島根	67	67	71	73	35	7	6	7	55	36	6	6	7	0.6
	岡山	136	137	147	153	72	14	12	14	114	75	13	13	14	1.3
	広島	227	229	245	254	119	23	21	24	190	124	21	21	23	2.2
	山口	130	129	136	141	66	13	11	13	104	68	12	12	13	1.2
	徳島	47	49	53	58	27	5	5	5	44	29	5	5	5	0.5
	香川	79	80	85	88	42	8	7	8	66	43	7	7	8	0.8
	愛媛	99	103	110	114	53	10	9	10	85	56	10	10	10	1.0
	高知	64	65	70	74	35	7	6	7	55	36	6	6	7	0.6
	福岡	393	404	434	451	210	40	37	42	342	224	39	38	42	4.0
	佐賀	73	74	78	79	38	7	6	7	59	39	7	7	7	0.7
	長崎	128	127	135	140	66	13	11	13	104	68	12	12	13	1.2
	熊本	145	146	156	162	76	14	13	15	121	79	14	14	15	1.4
	大分	104	105	112	116	55	10	10	11	87	57	10	10	11	1.0
	宮崎	102	102	107	110	52	10	9	10	83	54	9	9	10	1.0
	鹿児島	154	151	158	163	77	15	13	15	121	79	14	14	15	1.4
沖縄	116	117	126	127	60	11	10	12	96	62	11	11	12	1.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
総 数	全 国	1,456.0	153.3	714.1	377.9	▲ 267.8	123.7	50.7	120.1	183.3	242.0	▲ 58.8	27.0	▲ 26.9
	北海道	72.9	2.8	32.7	11.1	▲ 17.8	4.8	2.6	5.5	3.2	7.9	▲ 3.8	0.8	▲ 1.7
	青森	17.1	▲ 1.5	5.8	3.7	▲ 3.9	1.5	0.6	1.5	0.9	2.1	▲ 1.0	0.3	▲ 0.5
	岩手	17.9	▲ 0.3	5.7	4.1	▲ 3.4	1.4	0.7	1.5	▲ 0.4	1.2	▲ 1.1	0.1	▲ 0.5
	宮城	29.3	4.3	15.1	5.8	▲ 6.2	2.5	0.9	2.2	1.4	3.4	▲ 1.6	0.3	▲ 0.7
	秋田	15.0	▲ 0.5	5.1	3.4	▲ 3.3	1.2	0.6	1.3	0.8	1.9	▲ 0.9	0.2	▲ 0.4
	山形	12.4	▲ 0.3	6.2	4.3	▲ 2.2	1.3	0.6	1.2	1.3	2.0	▲ 0.7	0.2	▲ 0.3
	福島	23.7	1.8	10.3	6.5	▲ 4.0	2.1	0.8	2.0	1.4	2.9	▲ 1.2	0.3	▲ 0.6
	茨城	34.8	2.4	17.5	12.2	▲ 5.2	3.3	1.3	3.1	5.8	6.7	▲ 1.4	0.9	▲ 0.4
	栃木	24.1	3.5	10.0	15.9	▲ 0.5	2.8	1.6	2.8	4.4	5.0	▲ 0.8	0.6	▲ 0.3
	群馬	22.6	1.2	9.0	5.5	▲ 3.7	1.7	0.8	1.8	3.3	3.9	▲ 0.8	0.4	▲ 0.3
	埼玉	85.6	10.0	41.8	23.0	▲ 14.1	7.5	2.9	6.7	12.9	15.4	▲ 2.9	1.5	▲ 1.1
	千葉	72.4	8.2	35.8	20.9	▲ 12.2	6.7	2.5	6.2	10.7	13.5	▲ 2.9	1.4	▲ 1.3
	東京	161.0	24.2	93.3	17.7	▲ 40.6	12.4	3.0	11.0	22.2	28.6	▲ 6.1	3.0	▲ 3.2
	神奈川	108.8	12.8	56.7	34.5	▲ 16.0	9.9	3.7	9.2	18.7	21.6	▲ 3.8	2.5	▲ 1.7
	新潟	26.6	1.0	11.0	4.9	▲ 6.4	2.2	1.0	2.3	1.5	3.4	▲ 1.5	0.3	▲ 0.7
	富山	11.3	0.7	4.9	2.7	▲ 2.2	0.9	0.4	1.0	2.2	2.4	▲ 0.4	0.3	▲ 0.0
	石川	12.8	1.0	4.1	2.8	▲ 2.6	1.1	0.4	1.1	0.8	1.5	▲ 0.7	0.2	▲ 0.3
	福井	6.8	▲ 0.1	3.2	2.0	▲ 1.2	0.6	0.2	0.7	0.9	1.1	▲ 0.3	0.2	▲ 0.1
	山梨	11.0	1.6	6.7	4.7	▲ 0.7	1.1	0.5	1.0	1.0	1.6	▲ 0.5	0.1	▲ 0.2
	長野	23.0	▲ 1.6	8.5	6.1	▲ 5.0	2.1	0.9	2.1	1.3	2.7	▲ 1.2	0.3	▲ 0.5
	岐阜	21.2	1.9	9.1	5.8	▲ 4.1	1.8	0.9	1.8	3.0	3.7	▲ 0.8	0.4	▲ 0.4
	静岡	41.0	3.7	16.3	12.9	▲ 7.7	3.9	1.7	3.5	4.7	6.4	▲ 1.9	0.8	▲ 0.6
	愛知	78.2	13.1	35.2	19.9	▲ 14.2	6.5	2.6	5.9	13.8	15.1	▲ 2.3	1.9	▲ 0.9
	三重	19.5	2.3	8.6	5.0	▲ 3.4	1.5	0.6	1.5	2.4	2.9	▲ 0.6	0.5	▲ 0.4
	滋賀	17.0	2.5	8.2	3.7	▲ 2.8	1.4	0.4	1.1	1.5	2.2	▲ 0.7	0.3	▲ 0.3
	京都	27.4	6.6	17.0	7.4	▲ 3.9	2.1	0.9	2.2	2.6	3.7	▲ 1.0	0.5	▲ 0.5
	大阪	94.7	18.0	56.4	29.0	▲ 15.2	8.2	3.7	8.2	15.2	18.5	▲ 3.3	1.6	▲ 1.6
	兵庫	60.3	6.7	29.3	13.4	▲ 11.9	4.9	1.8	4.9	8.1	10.0	▲ 2.1	1.3	▲ 1.1
	奈良	11.5	1.0	5.4	3.3	▲ 2.2	1.1	0.4	1.0	0.9	1.4	▲ 0.5	0.2	▲ 0.3
	和歌山	10.9	3.1	5.2	3.6	▲ 1.3	0.9	0.5	0.8	1.6	1.8	▲ 0.3	0.2	▲ 0.1
	鳥取	6.6	0.2	3.2	1.8	▲ 1.2	0.5	0.3	0.6	0.3	0.7	▲ 0.3	0.1	▲ 0.1
	島根	8.4	0.7	4.0	2.0	▲ 1.8	0.7	0.2	0.7	0.6	1.1	▲ 0.4	0.1	▲ 0.2
	岡山	18.7	0.7	10.3	5.7	▲ 2.9	1.7	0.7	1.6	1.8	2.7	▲ 0.8	0.4	▲ 0.5
	広島	31.6	2.5	15.4	8.9	▲ 5.9	2.7	1.1	2.8	3.9	5.4	▲ 1.3	0.6	▲ 0.8
	山口	17.0	▲ 0.2	6.1	5.1	▲ 3.0	1.4	0.7	1.5	0.8	1.9	▲ 0.8	0.2	▲ 0.5
	徳島	8.2	2.0	4.0	5.1	0.3	0.9	0.5	0.9	1.1	1.4	▲ 0.3	0.1	▲ 0.2
	香川	11.3	0.2	4.9	3.6	▲ 1.7	1.0	0.4	1.0	0.8	1.3	▲ 0.5	0.2	▲ 0.3
	愛媛	15.8	3.5	7.0	4.0	▲ 2.7	1.1	0.6	1.2	2.2	2.6	▲ 0.6	0.3	▲ 0.1
	高知	8.7	0.9	4.7	3.9	▲ 1.0	0.9	0.5	0.9	0.8	1.4	▲ 0.4	0.1	▲ 0.2
	福岡	53.7	10.5	30.5	16.5	▲ 9.8	4.6	2.2	4.7	12.0	13.3	▲ 1.9	1.3	▲ 0.8
	佐賀	9.5	1.7	3.5	1.7	▲ 2.3	0.7	0.3	0.7	0.4	1.0	▲ 0.5	0.1	▲ 0.3
	長崎	16.4	▲ 0.2	7.6	5.2	▲ 2.5	1.4	0.7	1.5	1.0	1.9	▲ 0.8	0.2	▲ 0.4
	熊本	18.0	0.7	10.3	5.4	▲ 3.7	1.6	0.8	1.7	2.3	3.2	▲ 0.9	0.3	▲ 0.4
	大分	13.8	1.2	6.9	4.3	▲ 2.5	1.2	0.6	1.3	2.0	2.5	▲ 0.6	0.2	▲ 0.2
	宮崎	12.2	▲ 0.1	5.4	3.2	▲ 2.7	1.0	0.5	1.1	2.1	2.4	▲ 0.4	0.3	▲ 0.1
	鹿児島	18.0	▲ 2.3	6.9	4.8	▲ 3.7	1.6	0.8	1.7	1.2	2.4	▲ 0.9	0.3	▲ 0.6
沖縄	17.2	0.9	9.2	1.3	▲ 4.0	1.1	0.5	1.2	1.9	2.2	▲ 0.6	0.4	▲ 0.1	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月					
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月		
総 数	全 国	16.9	1.5	7.0	3.4	▲ 4.8	13.9	5.8	12.7	2.2	4.6	▲ 5.8	2.9	▲ 2.5
	北海道	15.0	0.5	5.8	1.9	▲ 5.8	9.7	5.4	10.7	0.7	2.7	▲ 6.9	1.6	▲ 3.0
	青森	14.4	▲ 1.1	4.3	2.6	▲ 5.4	13.2	5.3	12.7	0.8	3.1	▲ 7.3	2.2	▲ 3.9
	岩手	15.0	▲ 0.2	4.1	2.9	▲ 4.7	11.7	6.5	12.3	▲ 0.4	1.7	▲ 8.6	0.6	▲ 3.9
	宮城	16.4	2.1	7.1	2.5	▲ 5.3	13.8	5.0	11.0	0.8	3.1	▲ 7.6	1.5	▲ 3.2
	秋田	14.5	▲ 0.4	4.3	2.7	▲ 5.2	11.4	5.8	12.3	0.8	3.1	▲ 8.1	1.7	▲ 3.0
	山形	13.6	▲ 0.2	6.0	3.9	▲ 3.8	13.9	6.9	12.8	1.5	3.7	▲ 6.9	2.6	▲ 2.3
	福島	16.0	1.0	5.9	3.5	▲ 4.3	14.3	5.1	12.9	1.0	3.3	▲ 7.0	1.9	▲ 3.5
	茨城	17.3	1.0	7.3	4.7	▲ 4.0	16.2	6.3	14.2	3.0	5.4	▲ 5.8	3.9	▲ 1.6
	栃木	19.9	2.4	6.7	10.0	0.6	21.5	12.5	20.4	3.5	6.2	▲ 5.3	4.2	▲ 1.9
	群馬	18.8	0.8	6.3	3.6	▲ 4.8	13.9	6.6	13.6	2.8	5.3	▲ 5.3	3.0	▲ 1.8
	埼玉	18.7	1.8	7.6	3.9	▲ 4.7	15.8	6.2	13.0	2.9	5.4	▲ 5.3	3.1	▲ 1.9
	千葉	18.0	1.7	7.4	4.0	▲ 4.7	16.1	6.0	14.0	2.7	5.4	▲ 6.0	3.3	▲ 2.6
	東京	17.9	2.3	8.6	1.5	▲ 6.8	13.2	3.2	10.8	2.6	5.2	▲ 5.8	3.1	▲ 2.8
	神奈川	18.2	1.8	7.9	4.4	▲ 4.1	15.9	6.1	13.7	3.2	5.8	▲ 5.2	3.8	▲ 2.2
	新潟	15.0	0.5	5.3	2.3	▲ 5.8	12.3	5.7	12.5	0.9	3.2	▲ 7.7	1.9	▲ 3.2
	富山	17.0	0.9	6.2	3.3	▲ 5.2	12.9	5.8	13.9	3.4	5.9	▲ 5.8	4.0	▲ 0.6
	石川	17.2	1.1	4.7	3.0	▲ 5.5	14.6	5.1	13.5	1.1	3.4	▲ 8.0	2.7	▲ 3.3
	福井	15.4	▲ 0.2	6.3	3.7	▲ 4.2	13.5	5.7	14.4	2.2	4.3	▲ 5.9	3.6	▲ 2.1
	山梨	19.5	2.4	9.8	6.2	▲ 1.7	17.5	7.8	15.0	1.6	4.1	▲ 6.6	1.8	▲ 3.0
	長野	14.1	▲ 0.8	4.6	3.2	▲ 5.0	13.3	6.2	12.7	0.9	2.9	▲ 6.5	2.1	▲ 2.9
	岐阜	16.4	1.3	6.0	3.6	▲ 5.0	13.9	6.7	13.3	2.4	4.7	▲ 5.3	3.3	▲ 2.5
	静岡	16.3	1.3	5.5	4.1	▲ 4.9	15.8	6.9	13.3	2.0	4.3	▲ 6.6	3.1	▲ 2.1
	岡崎	18.5	2.6	6.9	3.6	▲ 5.1	14.8	5.9	12.5	3.3	5.7	▲ 4.6	4.1	▲ 1.8
	愛知	17.4	1.8	6.5	3.5	▲ 4.7	13.4	5.0	12.2	2.2	4.3	▲ 4.7	4.2	▲ 3.0
	三重	19.7	2.4	7.7	3.2	▲ 4.8	15.2	4.8	11.5	1.8	4.0	▲ 6.2	3.2	▲ 2.9
	京都	19.3	3.9	9.7	3.8	▲ 3.9	13.6	5.8	13.2	1.8	3.9	▲ 5.6	2.9	▲ 2.5
	大阪	17.4	2.8	8.6	4.1	▲ 4.2	14.1	6.4	13.3	2.8	5.3	▲ 4.9	2.7	▲ 2.4
	兵庫	16.6	1.6	6.8	2.9	▲ 5.1	13.2	5.0	12.3	2.3	4.5	▲ 4.9	3.4	▲ 2.5
	奈良	15.3	1.1	6.1	3.5	▲ 4.5	14.0	5.2	12.6	1.3	3.1	▲ 5.8	3.1	▲ 2.8
	和歌山	20.5	4.8	7.7	5.0	▲ 3.6	15.0	8.4	12.7	2.8	5.0	▲ 5.1	3.1	▲ 1.4
	鳥取	16.3	0.4	6.7	3.5	▲ 4.8	13.1	6.6	12.8	0.9	2.9	▲ 6.8	1.7	▲ 2.7
	島根	14.5	1.1	6.0	2.8	▲ 5.0	11.4	4.2	12.1	1.0	3.1	▲ 6.6	2.0	▲ 2.9
	岡山	15.9	0.5	7.5	3.8	▲ 3.8	14.2	5.6	12.9	1.6	3.8	▲ 6.1	2.9	▲ 3.2
	広島	16.2	1.1	6.7	3.7	▲ 4.7	13.8	5.8	13.1	2.1	4.6	▲ 5.6	2.8	▲ 3.2
	山口	15.1	▲ 0.1	4.7	3.7	▲ 4.3	12.9	6.4	12.6	0.7	2.8	▲ 6.2	1.8	▲ 4.1
	徳島	20.9	4.2	8.1	9.6	1.3	21.2	12.1	18.8	2.5	5.2	▲ 5.2	2.2	▲ 3.5
	香川	16.5	0.3	6.2	4.2	▲ 3.8	14.6	6.3	13.2	1.3	3.2	▲ 5.9	3.2	▲ 3.1
	愛媛	18.9	3.6	6.8	3.7	▲ 4.9	12.8	6.9	12.6	2.7	4.9	▲ 5.5	3.2	▲ 1.4
	高知	15.7	1.5	7.2	5.6	▲ 2.8	15.5	9.7	15.7	1.5	4.0	▲ 6.6	1.2	▲ 3.1
	福岡	15.8	2.7	7.5	3.8	▲ 4.4	12.8	6.4	12.6	3.6	6.3	▲ 4.6	3.6	▲ 1.9
	佐賀	15.0	2.3	4.7	2.1	▲ 5.8	11.1	4.7	11.0	0.6	2.7	▲ 7.0	1.9	▲ 3.5
	長崎	14.7	▲ 0.2	5.9	3.9	▲ 3.6	13.1	6.4	13.3	0.9	2.8	▲ 6.3	2.0	▲ 2.9
	熊本	14.1	0.5	7.1	3.4	▲ 4.6	12.7	6.4	12.3	1.9	4.2	▲ 6.1	2.5	▲ 2.6
	大分	15.3	1.1	6.5	3.8	▲ 4.3	13.0	6.6	13.1	2.3	4.7	▲ 5.6	2.6	▲ 2.2
	宮崎	13.6	▲ 0.1	5.3	3.0	▲ 5.0	11.7	6.2	12.0	2.6	4.7	▲ 4.5	3.2	▲ 1.3
	鹿児島	13.3	▲ 1.5	4.6	3.0	▲ 4.6	12.5	6.0	12.9	1.0	3.1	▲ 6.2	2.0	▲ 3.8
沖縄	17.5	0.8	7.9	1.0	▲ 6.3	11.0	4.7	11.1	2.0	3.6	▲ 5.3	4.0	▲ 0.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月							
						10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月				
単	全 国	1,209	1,221	1,307	1,489	1,437	1,452	1,470	1,570	1,405	1,395	1,394	1,397	1,482		
	北海道	1,590	1,599	1,704	1,909	1,828	1,858	1,934	2,054	1,816	1,804	1,794	1,815	1,910		
	青森	1,334	1,328	1,402	1,585	1,511	1,559	1,604	1,697	1,529	1,515	1,531	1,534	1,605		
	岩手	1,584	1,573	1,646	1,821	1,733	1,785	1,837	1,981	1,746	1,738	1,732	1,735	1,816		
	宮城	1,272	1,293	1,393	1,572	1,515	1,535	1,563	1,666	1,478	1,469	1,468	1,466	1,550		
	秋田	1,516	1,525	1,613	1,780	1,690	1,757	1,795	1,896	1,731	1,713	1,732	1,742	1,816		
	山形	1,338	1,336	1,422	1,593	1,531	1,557	1,578	1,701	1,524	1,511	1,521	1,521	1,607		
	福島	1,366	1,383	1,483	1,688	1,622	1,647	1,678	1,786	1,609	1,602	1,596	1,594	1,678		
	茨城	1,366	1,369	1,469	1,686	1,620	1,653	1,664	1,774	1,599	1,588	1,598	1,593	1,662		
	栃木	1,233	1,257	1,354	1,590	1,528	1,556	1,557	1,669	1,510	1,503	1,502	1,495	1,573		
	群馬	1,331	1,329	1,416	1,596	1,546	1,554	1,564	1,676	1,498	1,494	1,481	1,480	1,558		
	位	埼玉	1,227	1,234	1,325	1,532	1,485	1,478	1,492	1,600	1,430	1,422	1,415	1,417	1,502	
		千葉	1,258	1,271	1,374	1,597	1,541	1,549	1,561	1,676	1,493	1,483	1,486	1,481	1,564	
		東京	1,048	1,065	1,161	1,352	1,318	1,297	1,299	1,408	1,254	1,245	1,246	1,238	1,326	
		神奈川	1,111	1,121	1,211	1,406	1,359	1,358	1,369	1,476	1,316	1,306	1,306	1,305	1,394	
		新潟	1,333	1,331	1,411	1,578	1,500	1,554	1,583	1,689	1,504	1,488	1,490	1,515	1,592	
		富山	1,453	1,442	1,514	1,690	1,635	1,642	1,660	1,792	1,578	1,569	1,546	1,571	1,671	
		石川	1,461	1,434	1,504	1,682	1,620	1,646	1,670	1,790	1,588	1,571	1,575	1,610	1,681	
		福井	1,525	1,473	1,531	1,697	1,633	1,665	1,671	1,798	1,579	1,560	1,571	1,586	1,691	
山梨		1,243	1,275	1,401	1,620	1,560	1,600	1,613	1,718	1,533	1,527	1,529	1,517	1,592		
長野		1,500	1,471	1,538	1,707	1,639	1,695	1,710	1,813	1,613	1,605	1,598	1,607	1,683		
当		岐阜	1,164	1,176	1,252	1,434	1,375	1,394	1,415	1,513	1,344	1,336	1,333	1,335	1,413	
		静岡	1,198	1,205	1,277	1,443	1,380	1,411	1,430	1,527	1,368	1,359	1,359	1,350	1,444	
		愛知	1,133	1,139	1,217	1,385	1,337	1,343	1,360	1,458	1,293	1,285	1,276	1,273	1,372	
		三重	1,209	1,217	1,285	1,430	1,373	1,404	1,422	1,511	1,346	1,335	1,338	1,342	1,428	
		滋賀	1,285	1,300	1,386	1,574	1,519	1,541	1,563	1,669	1,474	1,460	1,461	1,470	1,572	
		た	京都	1,282	1,304	1,403	1,580	1,531	1,549	1,559	1,670	1,473	1,464	1,460	1,457	1,558
			大阪	1,138	1,158	1,241	1,404	1,359	1,375	1,387	1,489	1,325	1,318	1,301	1,309	1,403
			兵庫	1,113	1,127	1,202	1,358	1,314	1,328	1,343	1,441	1,282	1,274	1,267	1,271	1,358
			奈良	1,167	1,161	1,219	1,364	1,320	1,345	1,351	1,443	1,283	1,273	1,262	1,280	1,367
	和歌山		1,196	1,236	1,320	1,465	1,406	1,459	1,470	1,547	1,398	1,386	1,399	1,386	1,478	
	り		鳥取	1,296	1,297	1,390	1,565	1,491	1,558	1,579	1,670	1,484	1,462	1,491	1,493	1,601
			島根	1,340	1,345	1,418	1,569	1,505	1,543	1,571	1,670	1,500	1,483	1,504	1,501	1,588
			岡山	1,175	1,189	1,273	1,448	1,389	1,429	1,451	1,534	1,388	1,373	1,383	1,406	1,466
			広島	1,088	1,110	1,190	1,354	1,296	1,330	1,346	1,440	1,295	1,280	1,294	1,306	1,375
			山口	1,215	1,223	1,286	1,438	1,376	1,414	1,438	1,518	1,368	1,356	1,363	1,372	1,439
			徳島	1,082	1,135	1,220	1,443	1,377	1,442	1,445	1,524	1,382	1,374	1,366	1,369	1,457
			香川	1,180	1,188	1,266	1,437	1,387	1,424	1,435	1,514	1,358	1,342	1,361	1,358	1,447
			愛媛	1,228	1,258	1,339	1,511	1,455	1,489	1,503	1,590	1,443	1,430	1,443	1,433	1,523
			高知	1,362	1,395	1,519	1,745	1,666	1,719	1,758	1,841	1,678	1,652	1,698	1,713	1,776
福岡			1,012	1,036	1,115	1,280	1,240	1,244	1,263	1,337	1,220	1,209	1,212	1,218	1,289	
佐賀			1,010	1,040	1,100	1,223	1,178	1,209	1,218	1,275	1,177	1,165	1,176	1,183	1,245	
長崎			1,224	1,236	1,310	1,467	1,405	1,454	1,471	1,543	1,413	1,400	1,409	1,423	1,488	
熊本			1,174	1,197	1,287	1,453	1,397	1,429	1,456	1,524	1,395	1,383	1,390	1,402	1,466	
大分			1,278	1,289	1,371	1,560	1,491	1,534	1,556	1,650	1,497	1,477	1,504	1,515	1,585	
宮崎		1,245	1,252	1,324	1,474	1,408	1,449	1,486	1,564	1,430	1,412	1,436	1,439	1,518		
鹿児島		1,307	1,293	1,360	1,510	1,445	1,494	1,513	1,591	1,464	1,453	1,447	1,469	1,544		
沖縄		1,420	1,434	1,516	1,751	1,715	1,721	1,716	1,797	1,669	1,663	1,675	1,645	1,726		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月			4月～9月					
						4月～9月	10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月	
単 位 当 た り	全 国	15.6	0.9	7.0	14.0	7.4	17.1	20.2	23.8	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 4.0	▲ 4.9	▲ 5.6
	北海道	15.0	0.6	6.6	12.0	4.8	15.9	20.1	25.2	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 7.0
	青森	14.2	▲ 0.4	5.6	13.0	4.7	18.2	21.4	24.2	▲ 1.2	0.3	▲ 1.8	▲ 4.4	▲ 5.4
	岩手	13.1	▲ 0.7	4.6	10.6	2.0	15.1	18.3	24.2	▲ 1.8	0.3	▲ 3.0	▲ 5.6	▲ 8.3
	宮城	16.0	1.7	7.7	12.8	6.0	16.9	19.7	23.9	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 4.4	▲ 6.2	▲ 7.0
	秋田	16.1	0.6	5.7	10.4	1.7	14.9	17.5	20.8	▲ 0.2	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 3.0	▲ 4.2
	山形	13.9	▲ 0.2	6.5	12.0	4.2	15.9	18.2	22.4	▲ 2.2	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 3.6	▲ 5.5
	福島	15.8	1.2	7.2	13.8	6.5	16.9	20.6	24.0	▲ 2.5	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 5.0	▲ 6.1
	茨城	16.3	0.2	7.3	14.8	7.8	18.2	20.6	25.3	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 6.3
	栃木	18.3	2.0	7.7	17.4	9.9	21.0	23.6	28.1	▲ 2.7	▲ 1.6	▲ 3.5	▲ 4.0	▲ 5.8
	群馬	16.2	▲ 0.1	6.5	12.7	6.0	15.5	18.5	22.7	▲ 4.2	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 5.4	▲ 7.0
	埼玉	16.1	0.6	7.4	15.6	9.8	17.7	20.7	25.4	▲ 4.6	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 5.0	▲ 6.1
	千葉	16.4	1.1	8.1	16.2	10.3	18.7	21.3	26.1	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 6.7
	東京	15.8	1.6	9.1	16.4	11.7	18.0	20.6	25.8	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 5.9
	神奈川	16.6	0.9	8.0	16.1	10.4	18.5	21.6	26.0	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 3.9	▲ 4.7	▲ 5.6
	新潟	15.7	▲ 0.1	6.0	11.8	3.7	16.2	19.1	22.9	▲ 2.2	▲ 0.8	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 5.7
	富山	17.5	▲ 0.8	5.0	11.6	4.0	14.8	18.0	23.7	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.9	▲ 5.3	▲ 6.7
	石川	16.6	▲ 1.9	4.9	11.9	4.3	15.7	18.4	22.4	▲ 3.6	▲ 3.0	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 6.1
	福井	16.3	▲ 3.4	4.0	10.8	3.3	14.0	17.1	20.6	▲ 4.9	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 6.0
山梨	17.5	2.6	9.8	15.6	9.1	20.1	22.4	26.0	▲ 3.5	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 5.9	▲ 7.3	
長野	12.9	▲ 2.0	4.6	11.0	3.5	15.3	18.0	22.1	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 7.2	
岐阜	15.5	1.0	6.5	14.5	6.7	17.9	21.8	25.9	▲ 3.8	▲ 2.8	▲ 4.4	▲ 5.7	▲ 6.6	
静岡	15.0	0.6	5.9	13.0	5.4	17.1	20.2	22.8	▲ 2.7	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 5.4	
愛知	16.2	0.5	6.9	13.8	6.8	17.1	20.6	24.2	▲ 4.6	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 6.4	▲ 5.9	
三重	15.9	0.7	5.6	11.2	3.9	15.0	18.8	21.2	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 5.7	▲ 5.5	
滋賀	15.9	1.2	6.6	13.5	7.0	17.6	19.8	23.9	▲ 4.5	▲ 3.9	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 5.8	
京都	15.8	1.7	7.6	12.7	6.5	16.0	19.1	22.1	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 5.7	▲ 6.5	▲ 6.7	
大阪	15.1	1.7	7.2	13.2	6.9	16.1	19.4	22.2	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 5.8	
兵庫	15.2	1.3	6.6	13.0	7.0	15.7	19.4	22.4	▲ 3.8	▲ 3.0	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 5.7	
奈良	12.4	▲ 0.5	4.9	11.9	5.2	16.0	19.0	21.0	▲ 4.3	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 5.3	▲ 5.3	
和歌山	17.7	3.3	6.8	11.0	3.6	15.6	19.3	19.3	▲ 2.6	▲ 1.4	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 4.5	
鳥取	15.8	0.0	7.2	12.6	4.4	18.2	20.5	23.5	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 4.3	▲ 5.5	▲ 4.2	
島根	13.9	0.4	5.4	10.7	2.3	15.8	17.7	22.1	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 4.9	
岡山	15.0	1.2	7.1	13.8	6.4	17.6	21.5	22.4	▲ 2.0	▲ 1.1	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 4.5	
広島	16.4	2.0	7.2	13.8	6.5	17.2	20.8	24.0	▲ 2.1	▲ 1.3	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 4.5	
山口	16.1	0.6	5.1	11.8	3.9	15.6	19.6	22.6	▲ 2.5	▲ 1.4	▲ 3.6	▲ 4.6	▲ 5.2	
徳島	20.1	4.8	7.5	18.3	10.8	23.7	26.8	26.7	▲ 1.9	▲ 0.2	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 4.4	
香川	15.5	0.7	6.5	13.6	6.5	18.6	21.2	22.4	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 4.5	
愛媛	17.0	2.4	6.4	12.8	6.0	16.1	19.5	21.1	▲ 2.6	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 4.7	▲ 4.2	
高知	15.8	2.4	8.9	14.9	7.4	19.4	23.4	23.8	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 2.6	▲ 3.5	
福岡	15.7	2.3	7.7	14.8	8.5	17.4	20.8	22.4	▲ 2.8	▲ 2.5	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 3.5	
佐賀	15.7	2.9	5.8	11.2	3.8	16.0	17.6	18.5	▲ 1.7	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 2.9	▲ 2.3	
長崎	15.4	0.9	6.1	12.0	4.3	16.7	18.9	20.0	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 3.6	
熊本	13.7	1.9	7.5	12.9	6.2	16.9	20.6	21.9	▲ 1.9	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 3.8	
大分	15.1	0.9	6.4	13.7	6.1	17.8	20.7	23.6	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 4.0	
宮崎	14.0	0.5	5.8	11.4	3.8	14.5	17.8	19.6	▲ 0.7	0.3	▲ 0.9	▲ 3.1	▲ 3.0	
鹿児島	12.6	▲ 1.1	5.2	11.1	3.7	14.7	17.4	19.0	▲ 0.8	0.5	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 2.9	
沖縄	15.1	1.0	5.7	15.5	12.3	16.7	17.4	19.1	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 2.7	▲ 4.2	▲ 4.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度				令和3年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月	4月～9月					
						10月	11月	12月		10月	11月	12月			
割	全 国	70.2	75.9	79.1	81.4	80.8	81.3	81.7	81.9	81.9	82.0	81.7	81.9	81.8	
	北海道	71.6	77.1	80.6	82.7	82.3	82.8	83.1	83.3	83.4	83.4	83.2	83.2	83.3	
	青 森	71.6	76.6	79.6	81.6	81.1	81.6	81.8	82.0	82.0	82.1	81.8	82.0	81.9	
	岩 手	76.3	81.9	84.4	86.1	85.7	85.9	86.3	86.6	86.4	86.5	86.0	86.2	86.2	
	宮 城	73.0	79.0	82.2	84.1	83.6	84.2	84.4	84.7	84.5	84.6	84.3	84.4	84.4	
	秋 田	70.4	76.8	80.1	82.3	81.6	82.3	82.7	82.9	83.0	83.0	82.8	82.9	83.0	
	山 形	74.4	79.9	82.7	85.0	84.6	85.0	85.2	85.5	85.4	85.4	85.0	85.3	85.2	
	福 島	69.9	76.2	79.8	82.4	81.7	82.6	82.9	83.1	83.2	83.2	83.0	83.0	83.1	
	茨 城	69.7	75.2	78.6	81.0	80.3	81.0	81.4	81.6	81.7	81.8	81.4	81.6	81.4	
	栃 木	70.4	76.7	80.1	83.0	82.2	83.0	83.4	83.7	83.8	83.8	83.5	83.8	83.8	
	群 馬	73.7	79.1	81.9	84.1	83.6	84.1	84.6	84.7	84.7	84.8	84.5	84.5	84.5	
	埼 玉	71.4	76.9	80.0	82.2	81.6	82.1	82.5	82.7	82.7	82.8	82.4	82.5	82.5	
	千 葉	70.8	76.5	79.6	81.8	81.3	81.8	82.2	82.4	82.3	82.4	82.0	82.2	82.1	
	東 京	65.9	71.6	75.3	77.7	77.1	77.6	78.0	78.2	78.4	78.5	78.1	78.2	78.2	
	神 奈 川	68.6	74.0	77.2	79.6	79.0	79.5	79.8	80.1	80.2	80.3	79.9	80.1	80.1	
	新 潟	72.6	78.3	81.4	83.5	83.0	83.6	83.9	84.1	83.9	84.0	83.6	83.7	83.6	
	富 山	74.2	79.4	82.3	83.8	83.5	83.6	84.0	84.3	83.6	83.8	83.1	83.4	83.3	
	石 川	72.7	77.9	80.5	82.2	81.8	82.3	82.4	82.7	82.4	82.5	81.9	82.3	82.1	
	福 井	74.7	79.7	81.9	83.4	83.0	83.5	83.7	83.8	83.4	83.6	82.9	83.1	83.0	
	山 梨	64.0	71.8	76.9	80.8	80.1	80.9	81.3	81.6	81.9	82.0	81.8	81.8	81.7	
	長 野	74.0	79.4	81.8	83.8	83.3	83.9	84.1	84.3	84.3	84.3	84.1	84.1	84.2	
	岐 阜	68.8	74.4	77.5	80.0	79.3	80.0	80.5	80.8	80.9	80.9	80.7	81.0	81.0	
	静 岡	71.9	77.4	80.3	82.6	82.0	82.6	82.9	83.1	83.1	83.2	82.9	83.0	83.2	
	愛 知	70.6	76.3	79.5	81.8	81.1	81.8	82.2	82.5	82.6	82.6	82.4	82.7	82.6	
	三 重	71.6	77.5	80.1	81.9	81.4	81.9	82.1	82.4	82.3	82.3	82.0	82.3	82.3	
	滋 賀	70.6	76.1	79.5	81.8	81.2	81.9	82.2	82.4	82.2	82.3	82.0	82.1	82.1	
	京 都	67.4	73.2	77.0	79.2	78.6	79.2	79.6	79.7	79.6	79.7	79.3	79.4	79.4	
	大 阪	67.2	73.1	76.7	79.1	78.5	79.0	79.4	79.7	79.7	79.8	79.4	79.6	79.6	
	兵 庫	69.4	75.0	78.2	80.5	79.9	80.3	80.8	81.0	81.0	81.0	80.7	80.9	80.9	
	奈 良	69.1	74.2	77.1	78.8	78.4	78.6	79.0	79.1	79.1	79.2	78.9	79.0	79.1	
	和 歌 山	67.1	73.3	77.1	79.4	78.7	79.4	79.9	79.9	80.1	80.1	79.8	80.1	80.1	
	合	鳥 取	74.2	79.4	82.3	84.3	83.7	84.3	84.7	84.8	84.7	84.8	84.4	84.6	84.7
		島 根	74.8	80.3	83.2	84.9	84.5	84.8	85.3	85.3	85.4	85.5	85.0	85.2	85.1
		岡 山	72.2	77.8	80.6	82.5	82.0	82.6	82.8	83.1	83.2	83.2	83.0	83.3	83.4
		広 島	67.8	73.4	76.7	79.2	78.6	79.2	79.5	79.9	80.1	80.1	79.9	80.1	80.1
		山 口	72.6	78.2	80.8	83.4	82.8	83.4	83.8	84.0	84.0	84.0	83.8	84.0	84.0
		徳 島	61.8	68.5	72.5	76.8	75.8	77.0	77.5	77.8	78.4	78.4	78.3	78.4	78.4
		香 川	68.0	73.6	76.6	79.3	79.4	79.4	79.6	80.0	79.9	79.9	79.8	80.0	80.1
		愛 媛	71.0	76.8	80.0	82.3	81.8	82.3	82.8	83.0	83.0	83.1	82.7	82.9	82.8
		高 知	64.8	71.1	75.4	78.4	77.9	78.5	78.6	79.0	79.3	79.3	79.2	79.1	79.2
		福 岡	70.8	76.8	80.0	82.1	81.6	81.9	82.4	82.7	82.7	82.8	82.4	82.7	82.7
		佐 賀	72.2	78.8	81.6	83.4	83.0	83.2	83.7	83.9	84.0	84.1	83.8	84.1	84.0
		長 崎	71.6	77.3	80.5	82.5	82.1	82.4	82.7	83.0	83.1	83.2	82.9	83.0	83.2
		熊 本	72.5	78.4	81.9	84.0	83.6	83.9	84.2	84.5	84.7	84.7	84.5	84.7	84.7
		大 分	70.6	76.5	79.6	81.9	81.4	81.8	82.2	82.6	82.7	82.7	82.4	82.5	82.7
		宮 崎	75.3	80.5	83.1	85.0	84.5	84.8	85.3	85.5	85.6	85.6	85.4	85.7	85.7
		鹿 児 島	77.9	82.6	84.9	86.6	86.1	86.5	86.9	87.2	87.0	87.1	86.8	87.0	87.0
沖 縄		80.8	85.5	87.8	89.0	88.7	88.9	89.2	89.5	89.4	89.5	89.2	89.3	89.3	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時的に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度						
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月	4月～9月				
						10月	11月	12月		10月	11月	12月		
割	全 国	47.7	52.6	55.0	57.6	56.5	58.2	58.3	58.5	59.1	59.3	59.0	59.0	58.7
	北海道	49.2	54.0	56.6	59.2	58.2	59.7	59.8	60.0	60.8	60.8	60.7	60.7	60.4
	青森	49.4	53.7	55.9	58.6	57.4	59.1	59.2	59.5	60.2	60.3	60.2	60.2	59.9
	岩手	51.9	56.8	58.8	61.2	60.1	61.7	61.9	62.2	62.8	62.9	62.6	62.7	62.4
	宮城	48.8	53.9	56.3	58.8	57.7	59.6	59.6	59.8	60.2	60.3	60.1	60.1	59.8
	秋田	48.0	53.2	55.7	58.6	57.3	59.3	59.5	59.7	60.4	60.4	60.3	60.3	60.2
	山形	51.0	55.6	57.8	61.0	59.8	61.7	61.7	62.0	62.7	62.8	62.5	62.7	62.3
	福島	48.0	53.1	55.9	58.8	57.5	59.6	59.6	59.9	60.7	60.8	60.6	60.5	60.2
	茨城	47.5	52.2	54.8	57.6	56.3	58.2	58.3	58.5	59.3	59.5	59.2	59.3	58.9
	栃木	48.2	53.8	56.5	59.4	58.2	60.0	60.1	60.4	61.0	61.1	60.9	60.9	60.7
	群馬	50.7	55.5	57.6	60.2	59.1	60.8	60.9	61.0	61.7	61.8	61.6	61.4	61.1
	埼玉	49.0	53.8	56.2	58.8	57.6	59.3	59.4	59.6	60.1	60.2	59.9	59.9	59.6
	千葉	48.2	53.1	55.6	58.2	57.1	58.8	58.9	59.1	59.6	59.7	59.3	59.4	59.0
	東京	43.4	48.2	51.0	53.5	52.5	53.9	54.0	54.2	55.0	55.2	54.8	54.8	54.4
	神奈川	46.2	50.9	53.3	55.9	54.8	56.4	56.5	56.8	57.4	57.5	57.2	57.2	56.9
	新潟	49.5	54.6	56.9	59.7	58.5	60.4	60.4	60.6	61.1	61.3	61.0	61.0	60.6
	富山	50.8	55.3	57.4	59.6	58.6	60.0	60.3	60.5	60.5	60.8	60.2	60.2	59.9
	石川	48.8	53.4	55.3	57.5	56.4	58.1	58.1	58.3	58.6	58.8	58.2	58.4	58.1
	福井	51.1	55.6	57.3	59.4	58.2	59.9	60.0	60.1	60.5	60.7	60.1	60.4	59.9
	山梨	42.9	49.4	53.5	57.8	56.4	58.5	58.8	58.8	59.8	59.9	59.8	59.6	59.3
	長野	50.6	55.3	57.1	59.7	58.6	60.3	60.3	60.6	61.1	61.3	61.1	61.0	60.7
	岐阜	46.7	51.4	53.6	56.5	55.3	57.1	57.3	57.5	58.3	58.4	58.2	58.3	58.1
	静岡	49.2	54.2	56.3	59.1	57.9	59.7	59.8	59.9	60.6	60.7	60.5	60.5	60.3
	愛知	47.5	52.4	54.6	57.2	56.0	57.8	57.9	58.1	58.8	58.9	58.7	58.8	58.4
	三重	49.3	54.6	56.4	58.4	57.4	58.9	59.0	59.2	59.6	59.7	59.4	59.5	59.3
	滋賀	48.6	53.6	56.2	58.6	57.6	59.3	59.4	59.4	59.8	59.9	59.6	59.6	59.3
	京都	45.6	50.5	53.3	55.6	54.6	56.1	56.3	56.4	56.8	57.0	56.6	56.6	56.3
	大阪	45.8	50.8	53.5	56.1	55.0	56.6	56.8	57.0	57.6	57.7	57.4	57.5	57.1
	兵庫	47.4	52.3	54.6	57.1	56.0	57.6	57.8	57.9	58.5	58.6	58.3	58.4	58.1
	奈良	48.2	52.8	55.0	56.9	56.0	57.4	57.5	57.5	58.1	58.3	58.0	58.0	57.6
	和歌山	45.4	50.7	53.6	56.2	55.0	56.9	57.0	57.1	57.7	57.8	57.6	57.8	57.3
	鳥取	50.7	55.3	57.7	60.3	59.2	60.9	61.1	61.3	61.9	62.0	61.7	61.8	61.7
	島根	51.9	56.6	58.7	61.2	60.1	61.7	62.0	62.0	62.6	62.8	62.4	62.4	62.1
	岡山	49.5	54.4	56.5	58.9	57.8	59.7	59.6	59.8	60.5	60.6	60.4	60.4	60.2
	広島	45.4	50.1	52.4	55.2	54.0	55.8	55.9	56.1	56.9	57.0	56.9	56.9	56.6
	山口	50.0	54.7	56.7	59.8	58.5	60.5	60.7	60.8	61.5	61.6	61.4	61.4	61.1
	徳島	42.4	47.9	50.8	55.2	53.7	56.0	56.3	56.5	57.5	57.6	57.4	57.3	56.9
	香川	46.2	50.7	52.9	55.8	54.7	56.4	56.5	56.5	57.3	57.3	57.2	57.2	56.9
	愛媛	49.0	53.8	56.2	58.9	57.7	59.5	59.7	59.9	60.5	60.6	60.5	60.5	60.2
	高知	44.4	49.7	53.1	56.5	55.3	57.1	57.2	57.3	58.4	58.5	58.4	58.4	58.1
	福岡	48.1	52.9	55.2	57.8	56.6	58.3	58.5	58.6	59.5	59.6	59.2	59.4	59.1
	佐賀	49.5	55.0	56.8	59.2	58.1	59.9	60.1	60.2	60.9	61.0	60.9	61.0	60.6
	長崎	48.9	53.5	55.8	58.4	57.3	58.9	59.1	59.2	60.1	60.1	60.0	60.0	59.7
	熊本	50.5	55.5	58.1	60.7	59.7	61.2	61.3	61.4	62.3	62.4	62.3	62.4	62.0
	大分	48.9	53.8	56.2	59.0	57.8	59.5	59.7	59.8	60.8	60.9	60.6	60.7	60.5
	宮崎	52.4	56.9	58.8	61.2	60.0	61.9	62.1	61.9	63.0	63.0	63.0	63.1	62.8
	鹿児島	55.1	59.2	60.6	63.0	61.8	63.6	63.9	63.9	64.5	64.6	64.5	64.5	64.3
沖縄	58.0	62.1	63.7	65.5	64.4	65.9	66.3	66.6	66.9	66.8	66.8	67.0	67.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和3年度			令和3年度			
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～12月			4月～9月			4月～12月			
						4月～9月	10月	11月	12月	4月～9月	10月	11月	12月	4月～12月	10月
割	全 国	17.6	18.7	19.2	20.2	19.3	20.8	20.8	21.0	20.0	20.0	20.0	20.1	19.9	
	北海道	18.8	19.8	20.3	21.1	20.3	21.8	21.8	22.0	21.1	21.1	21.1	21.2	21.0	
	青森	18.7	19.4	19.8	21.0	20.0	21.8	21.6	22.0	20.9	20.9	20.9	21.3	20.8	
	岩手	20.9	21.9	22.1	23.1	22.0	23.7	24.0	24.0	23.0	23.0	22.8	23.1	22.9	
	宮城	18.7	20.0	20.6	21.6	20.8	22.3	22.2	22.4	21.2	21.2	21.2	21.3	21.0	
	秋田	18.5	19.8	20.1	21.3	20.2	22.1	22.2	22.5	21.4	21.4	21.5	21.4	21.6	
	山形	19.5	20.3	20.8	22.3	21.2	23.0	23.0	23.2	22.5	22.4	22.4	22.8	22.4	
	福島	18.2	19.6	20.4	21.7	20.6	22.4	22.5	22.7	21.9	21.9	22.1	22.0	21.9	
	茨城	17.3	18.4	18.9	20.1	19.1	20.8	20.8	21.0	20.1	20.0	20.1	20.2	20.1	
	栃木	18.4	20.0	20.8	22.1	21.0	22.7	22.7	22.8	21.8	21.9	21.8	21.9	21.8	
	群馬	18.6	19.8	20.3	21.3	20.4	21.7	22.0	22.1	21.1	21.1	21.1	21.2	21.0	
	埼玉	18.3	19.6	20.2	21.3	20.3	21.9	22.0	22.2	21.1	21.1	21.2	21.2	21.1	
	千葉	17.8	18.9	19.6	20.9	19.8	21.5	21.5	21.8	20.7	20.7	20.6	20.9	20.6	
	東京	15.9	17.0	17.8	18.7	17.8	19.1	19.2	19.4	18.5	18.5	18.5	18.6	18.4	
	神奈川	17.0	18.1	18.6	19.6	18.7	20.1	20.2	20.5	19.4	19.4	19.4	19.5	19.4	
	新潟	19.8	21.0	21.4	22.5	21.5	23.2	23.2	23.2	22.2	22.2	22.2	22.6	22.0	
	富山	18.4	19.5	19.7	20.1	19.4	20.4	20.6	20.9	19.4	19.5	19.2	19.5	19.3	
	石川	17.4	18.3	18.5	19.3	18.4	20.0	19.9	20.1	19.1	19.1	19.1	19.1	18.8	
	福井	18.1	18.8	18.7	19.6	18.8	19.7	20.3	20.5	19.2	19.3	19.1	19.0	19.1	
	山梨	16.7	18.4	20.0	22.1	20.9	22.9	23.0	23.0	22.0	22.0	22.2	21.9	22.0	
	長野	19.1	19.8	20.0	21.0	20.1	21.7	21.6	22.0	20.5	20.5	20.4	20.7	20.2	
	岐阜	17.8	18.7	19.2	20.4	19.4	20.9	21.0	21.3	20.4	20.4	20.3	20.7	20.1	
	静岡	18.4	19.6	20.1	21.4	20.3	22.1	22.1	22.3	21.3	21.2	21.4	21.4	21.3	
	愛知	17.4	18.5	19.0	20.0	19.1	20.6	20.8	20.8	19.9	19.8	20.0	20.0	19.7	
	三重	18.5	19.5	19.7	20.4	19.5	21.0	20.8	21.3	20.2	20.1	20.2	20.4	20.1	
	滋賀	17.7	18.9	19.3	19.9	19.0	20.5	20.5	20.7	19.4	19.5	19.4	19.5	19.2	
	京都	15.2	16.2	16.8	17.5	16.8	17.9	18.0	18.1	17.1	17.1	17.2	16.9	17.0	
	大阪	16.0	17.1	17.7	18.7	17.8	19.2	19.2	19.4	18.5	18.5	18.4	18.5	18.4	
	兵庫	16.7	17.6	17.9	18.9	18.0	19.2	19.5	19.6	18.6	18.6	18.6	18.7	18.5	
	奈良	18.6	19.8	20.2	21.0	20.2	21.5	21.4	21.7	20.6	20.6	20.5	20.6	20.4	
	和歌山	15.8	17.1	17.5	18.7	17.8	19.2	19.3	19.4	18.6	18.5	18.6	18.8	18.6	
	合	鳥取	17.5	18.6	19.3	20.1	19.2	20.9	20.7	21.0	19.9	19.9	19.9	20.0	20.0
		島根	19.3	20.3	20.7	21.8	20.8	22.3	22.4	22.4	21.3	21.4	21.1	21.5	21.0
		岡山	18.5	19.8	20.3	21.5	20.5	22.1	22.1	22.5	21.4	21.4	21.3	21.4	21.3
		広島	16.5	17.5	18.1	19.1	18.2	19.8	19.6	19.8	19.0	18.9	19.0	19.1	18.9
		山口	18.7	19.7	19.9	21.2	20.2	21.8	21.9	22.1	21.0	21.0	21.1	21.0	20.8
		徳島	14.8	16.2	16.8	18.3	17.3	19.0	19.0	19.2	18.3	18.3	18.3	18.6	17.8
		香川	16.1	17.0	17.1	18.2	17.4	18.9	18.6	18.8	18.0	18.0	18.0	18.2	18.0
		愛媛	16.9	18.0	18.2	18.9	18.0	19.2	19.6	19.6	18.8	18.8	18.7	19.0	18.5
		高知	16.4	17.6	18.0	19.1	18.2	19.4	19.7	19.8	18.8	18.9	18.6	18.7	18.7
		福岡	17.2	18.4	18.9	19.8	18.9	20.5	20.5	20.8	19.7	19.7	19.7	20.0	19.6
		佐賀	18.1	19.9	20.4	21.6	20.5	21.9	22.4	22.6	21.5	21.4	21.7	21.6	21.6
		長崎	18.4	19.4	19.8	20.9	20.0	21.5	21.5	21.9	20.7	20.7	20.7	20.7	20.5
		熊本	19.1	20.5	20.8	21.6	20.7	22.0	22.4	22.2	21.3	21.2	21.9	21.4	21.5
		大分	18.2	19.3	19.8	21.0	19.9	21.7	21.8	21.9	20.7	20.8	20.8	20.6	20.7
		宮崎	20.0	21.1	21.4	22.5	21.5	23.2	23.4	23.4	22.6	22.5	22.7	22.8	22.6
		鹿児島	21.9	22.5	22.7	23.9	22.8	24.5	24.8	25.0	23.7	23.6	23.8	23.8	23.6
沖縄		21.0	21.9	22.1	22.7	21.8	23.1	23.7	23.3	22.5	22.5	22.6	22.6	22.7	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度			令和3年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			4月～12月	4月～9月					
						10月	11月	12月		10月	11月	12月			
割	全 国	69.4	73.0	75.2	76.7	75.7	77.1	77.5	77.6	78.0	77.9	77.9	78.4	78.3	
	北海道	72.6	76.0	78.1	79.5	78.7	79.9	80.2	80.3	80.7	80.5	80.8	80.9	81.0	
	青森	72.1	74.9	76.7	78.5	77.5	79.3	79.4	79.6	79.8	79.6	80.0	80.2	80.3	
	岩手	74.5	77.8	79.4	80.9	79.9	81.5	81.8	82.0	82.1	81.9	82.2	82.8	82.7	
	宮城	72.2	76.1	78.1	79.4	78.5	79.9	80.1	80.4	80.6	80.4	80.7	81.0	81.0	
	秋田	70.9	75.2	77.7	79.7	78.6	80.4	80.7	80.9	81.4	81.1	81.6	81.8	82.1	
	山形	72.7	76.2	78.4	80.4	79.4	81.0	81.1	81.4	81.7	81.5	81.8	82.1	82.2	
	福島	73.1	77.0	79.3	80.8	79.8	81.6	81.6	81.8	82.3	82.1	82.4	82.8	82.7	
	茨城	68.8	72.6	74.9	76.5	75.4	77.0	77.4	77.6	78.2	78.0	78.2	78.7	78.7	
	栃木	71.2	75.3	77.5	79.2	78.0	79.9	80.1	80.3	80.7	80.5	80.8	81.2	81.2	
	群馬	71.8	75.4	77.6	79.2	78.2	79.7	80.0	80.1	80.5	80.4	80.7	81.0	80.9	
	埼玉	70.1	73.7	75.9	77.3	76.3	77.8	78.1	78.3	78.6	78.5	78.7	78.9	78.7	
	千葉	69.1	72.9	75.1	76.6	75.6	77.1	77.4	77.6	78.0	77.8	77.9	78.4	78.3	
	東京	63.8	67.6	70.2	71.7	70.8	71.9	72.3	72.5	73.2	73.2	73.1	73.4	73.3	
	神奈川	65.4	69.2	71.5	73.1	72.1	73.5	73.8	74.1	74.6	74.5	74.5	74.9	74.8	
	新潟	72.5	76.3	78.2	79.5	78.5	80.1	80.4	80.5	80.8	80.6	81.0	81.4	81.2	
	富山	73.3	76.4	78.3	79.3	78.5	79.8	80.0	80.1	80.0	79.9	79.8	80.2	80.2	
	山 川	71.1	74.3	76.0	76.9	75.9	77.5	77.7	77.7	77.9	77.8	77.8	78.4	78.3	
	福 井	73.2	76.3	77.8	78.4	77.4	78.7	79.3	79.2	79.1	79.0	78.8	79.6	79.6	
	福 山	63.3	68.3	72.6	75.2	74.2	76.0	76.2	76.3	77.0	76.9	77.1	77.5	77.4	
	山 梨	71.4	74.7	76.4	78.0	77.1	78.6	78.8	78.8	79.3	79.1	79.5	79.7	79.6	
	岐 阜	70.4	74.2	76.3	78.0	76.8	78.5	78.9	79.1	79.4	79.1	79.3	80.1	79.9	
	静 岡	70.7	74.3	76.3	77.8	76.7	78.3	78.7	78.8	79.3	79.1	79.2	80.0	79.7	
	愛 知	71.1	74.8	76.7	77.8	76.6	78.4	78.8	78.9	79.0	78.9	79.0	79.7	79.3	
	三 重	70.9	74.6	76.3	77.2	76.2	77.6	77.9	78.1	78.3	78.2	78.1	79.0	78.7	
	滋 賀	70.0	73.6	75.6	76.8	75.7	77.4	77.6	77.6	77.9	77.7	77.9	78.4	78.3	
	合	都 京	66.7	70.6	73.1	74.7	73.8	75.1	75.5	75.5	75.9	75.9	75.7	76.2	76.0
		大 阪	67.3	71.0	73.4	74.9	74.0	75.2	75.7	75.7	76.2	76.2	76.1	76.5	76.1
		兵 庫	67.9	71.5	73.6	75.1	74.1	75.5	75.9	76.1	76.4	76.3	76.3	76.9	76.6
		奈 良	67.7	71.1	72.9	74.2	73.3	74.6	74.9	75.0	75.4	75.4	75.3	75.8	75.5
		和 歌 山	66.7	70.8	73.4	75.0	74.0	75.6	75.9	75.9	76.5	76.4	76.4	77.2	76.7
		鳥 取	71.0	73.5	75.8	77.3	76.4	78.1	78.2	78.4	78.7	78.5	78.7	79.4	79.4
		島 根	73.0	76.3	78.0	79.2	78.2	79.7	79.9	80.2	80.4	80.3	80.2	80.8	80.9
		岡 山	71.5	74.8	76.7	77.8	76.8	78.3	78.7	78.9	78.9	78.8	78.8	79.3	79.3
		広 島	68.9	72.2	74.2	75.8	74.7	76.3	76.7	76.8	77.3	77.2	77.1	77.6	77.5
		山 口	72.6	75.9	77.6	79.4	78.4	79.9	80.3	80.4	80.6	80.5	80.2	80.8	80.7
		徳 島	64.6	69.6	72.4	75.5	74.0	76.3	76.8	77.0	77.5	77.4	77.5	78.1	77.6
		香 川	68.1	71.5	73.5	75.0	74.0	75.6	75.9	75.9	76.2	76.0	76.1	77.1	76.6
		愛 媛	70.3	73.9	76.0	77.5	76.2	78.3	78.6	78.8	79.0	78.8	78.8	79.7	79.5
		高 知	66.9	70.5	73.7	75.8	74.8	76.1	76.6	76.9	77.2	77.1	77.0	77.4	77.5
		福 岡	71.1	74.4	76.5	78.0	77.0	78.3	78.9	78.9	79.3	79.2	78.9	79.6	79.5
		佐 賀	72.6	76.6	78.2	79.6	78.7	80.1	80.5	80.5	80.8	80.7	80.7	81.4	81.1
		長 崎	71.8	75.3	77.5	79.0	78.1	79.5	79.9	79.9	80.4	80.3	80.3	80.9	80.7
		熊 本	74.8	78.3	80.5	81.8	80.9	82.2	82.6	82.7	83.0	82.8	82.9	83.5	83.5
		大 分	72.3	75.6	77.7	78.9	78.1	79.3	79.8	79.6	80.3	80.3	79.9	80.6	80.6
		宮 崎	75.2	78.3	80.2	81.3	80.2	81.7	82.2	82.3	82.7	82.4	82.6	83.4	83.4
	鹿 児 島	77.2	79.7	81.1	82.2	81.3	82.7	83.2	83.3	83.2	82.9	83.3	83.9	83.7	
沖 縄	79.4	81.3	82.7	83.0	82.2	83.1	83.5	84.2	84.0	83.8	84.0	84.6	84.9		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。