

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向 令和3年度3月号

○ 概要

- (1) 令和3年度3月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は7,194億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+1.5%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は10,013円（伸び率+1.7%）であった。調剤医療費の内訳は、技術料が1,807億円（伸び率+1.2%）薬剤料が5,374億円（伸び率+1.5%）、薬剤料のうち、後発医薬品が1,084億円（伸び率▲4.1%）であった。（→P.4）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,829円（伸び率+1.6%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.70種類（伸び率▲0.6%）、28.9日（伸び率+3.3%）、75円（伸び率▲1.0%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料4,189億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）+56億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の744億円（伸び幅+38億円）で、伸び幅が最も高かったのは42 腫瘍用薬の+51億円（総額495億円）であった。（→P.13~19）

| 年齢区分 | 内服薬 総額 (伸び幅) | 総額順（総額） | | |
|----------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | | 1位 | 2位 | 3位 |
| 全年齢 | 4,189億円 (+56億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(744億円) | 21 循環器官用薬 (682億円) | 11 中枢神経系用薬 (617億円) |
| 0歳以上 5歳未満 | 18.8億円 (▲3.3億円) | 44 アレルギー用薬 (8.3億円) | 22 呼吸器官用薬 (2.3億円) | 61 抗生物質製剤 (1.7億円) |
| 5歳以上 15歳未満 | 99.7億円 (▲1.3億円) | 44 アレルギー用薬 (46.4億円) | 11 中枢神経系用薬 (27.7億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(5.9億円) |
| 15歳以上 65歳未満 | 1,542億円 (+31億円) | 11 中枢神経系用薬 (301億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(284億円) | 21 循環器官用薬 (210億円) |
| 65歳以上 75歳未満 | 974億円 (▲6億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(210億円) | 21 循環器官用薬 (183億円) | 42 腫瘍用薬 (155億円) |
| 75歳以上 | 1,554億円 (+35億円) | 21 循環器官用薬 (285億円) | 39 その他の代謝性 医薬品(243億円) | 11 中枢神経系用薬 (191億円) |

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では10,013円（伸び率+1.7%）で、最も高かったのは高知県（12,200円（伸び率+1.1%））、最も低かったのは佐賀県（8,308円（伸び率+2.5%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは徳島県（伸び率+5.9%）、最も低かったのは茨城県（伸び率▲0.2%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

| | 後発医薬品割合 | 伸び幅 |
|--------------------------|---------|--------|
| 数量ベース（新指標） ^{注）} | 82.1 % | ▲0.0 % |
| 薬剤料ベース | 20.2 % | ▲1.2 % |
| 後発品調剤率 | 78.8 % | +1.2 % |
| （参考）数量ベース（旧指標） | 59.1 % | +0.0 % |

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

| | 全体 | 最高 | 最低 |
|--------------------|--------|-------------------------|-------------------------|
| 後発医薬品薬剤料の伸び率 | ▲4.1 % | +3.3 % (50歳以上 55歳未満) | ▲13.0 % (0歳以上 5歳未満) |
| 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 20.2 % | 28.9 % (100歳以上) | 14.1 % (10歳以上 15歳未満) |
| 後発医薬品割合（数量ベース、新指標） | 82.1 % | 86.8 % (100歳以上) | 76.0 % (10歳以上 15歳未満) |

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

| 年齢区分 | 内服薬 総額 （伸び幅） | 総額順（総額） | | |
|----------------|----------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1位 | 2位 | 3位 |
| 全年齢 | 911 億円 (▲62 億円) | 21 循環器官用薬 (256 億円) | 11 中枢神経系用薬 (161 億円) | 44 アレルギー用薬 (107 億円) |
| 0歳以上 5歳未満 | 6.3 億円 (▲1.7 億円) | 44 アレルギー用薬 (3.8 億円) | 22 呼吸器官用薬 (1.5 億円) | 61 抗生物質製剤 (0.3 億円) |
| 5歳以上 15歳未満 | 21.8 億円 (▲4.6 億円) | 44 アレルギー用薬 (16.2 億円) | 11 中枢神経系用薬 (2.0 億円) | 22 呼吸器官用薬 (1.5 億円) |
| 15歳以上 65歳未満 | 324 億円 (▲14 億円) | 21 循環器官用薬 (75 億円) | 11 中枢神経系用薬 (68 億円) | 44 アレルギー用薬 (61 億円) |
| 65歳以上 75歳未満 | 209 億円 (▲19 億円) | 21 循環器官用薬 (76 億円) | 11 中枢神経系用薬 (26 億円) | 23 消化器官用薬 (24 億円) |
| 75歳以上 | 350 億円 (▲23 億円) | 21 循環器官用薬 (105 億円) | 11 中枢神経系用薬 (65 億円) | 23 消化器官用薬 (49 億円) |

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

| | 全国 | 最高 | 最低 |
|--------------------------|---------|---------------|--------------|
| 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料 | 1,509 円 | 1,952 円(北海道) | 1,261 円(佐賀県) |
| 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率 | ▲3.9% | ▲1.2 % (宮崎県) | ▲6.1 % (福井県) |
| 新指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 82.1 % | 89.2 % (沖縄県) | 78.5 % (徳島県) |
| 後発医薬品割合（薬剤料ベース） | 20.2 % | 23.5 % (鹿児島県) | 17.2 % (京都府) |
| 後発医薬品調剤率 | 78.8 % | 84.5 % (沖縄県) | 74.4 % (東京都) |
| （参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース） | 59.1 % | 66.6 % (沖縄県) | 55.2 % (東京都) |

〔利用上の留意点〕

分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和3年度3月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

| | |
|---|-----------|
| I. 調剤医療費の概要 | 1 |
| 【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）..... | 1 |
| 【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較..... | 3 |
| 【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）..... | 4 |
| 【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）..... | 5 |
| II. 年齢階級別の内訳（3要素分解等） | 6 |
| 【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6 | 6 |
| 【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）..... | 8 |
| III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等） | 10 |
| 【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）..... | 10 |
| 【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 12 |
| 【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）..... | 13 |
| 【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）..... | 20 |
| 【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）..... | 21 |
| 【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 22 |
| 【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）..... | 23 |
| 【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）..... | 24 |
| 【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 25 |
| IV. 都道府県別の内訳 | 26 |
| 【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）..... | 26 |
| 【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）..... | 29 |
| 【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）..... | 31 |
| 【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）..... | 33 |
| 【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）..... | 37 |

《後発医薬品の使用状況について》

| | |
|---|-----------|
| V. 後発医薬品の使用の概要 | 39 |
| 【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率..... | 39 |
| 【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合..... | 39 |
| VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳 | 40 |
| 【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）..... | 40 |
| 【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）..... | 41 |
| VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳 | 42 |
| 【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 42 |
| 【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）..... | 44 |
| 【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）..... | 44 |
| 【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 45 |
| 【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）..... | 46 |
| 【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）..... | 51 |
| 【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）..... | 51 |
| VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳 | 52 |
| 【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）..... | 52 |
| 【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）..... | 57 |
| 【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）..... | 58 |
| 【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）..... | 59 |
| 【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）..... | 60 |

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | 構成割合 3月(%) | |
|--------------|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | | 3月 |
| 全 | 調剤医療費(億円) | 77.129 | 74.746 | 77.464 | 75.447 | 36.789 | 38.658 | 6.005 | 6.074 | 7.132 | 77.515 | 37.983 | 39.532 | 6.245 | 6.078 | 7.231 |
| | 処方箋枚数(万枚) | 83.886 | 84.361 | 84.284 | 76.497 | 37.039 | 39.458 | 5.907 | 6.205 | 7.233 | 80.205 | 39.872 | 40.333 | 6.288 | 6.123 | 7.212 |
| 数 | 1枚当り調剤医療費(円) | 9.195 | 8.860 | 9.191 | 9.863 | 9.932 | 9.797 | 10.166 | 9.788 | 9.860 | 9.665 | 9.526 | 9.801 | 9.932 | 9.926 | 10.027 |
| 電 | 調剤医療費(億円) | 76.664 | 74.279 | 77.025 | 74.987 | 36.584 | 38.403 | 5.961 | 6.031 | 7.091 | 77.059 | 37.759 | 39.299 | 6.204 | 6.041 | 7.194 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 1.815 | 1.736 | 1.696 | 1.222 | 525 | 698 | 92 | 106 | 127 | 1,464 | 750 | 714 | 106 | 93 | 114 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 1.618 | 1.556 | 1.546 | 1.309 | 581 | 728 | 92 | 126 | 154 | 1,367 | 636 | 731 | 101 | 103 | 149 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 1.285 | 1.282 | 1.317 | 1.265 | 565 | 700 | 97 | 125 | 153 | 1,354 | 625 | 729 | 107 | 110 | 157 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 934 | 947 | 996 | 1,019 | 448 | 572 | 80 | 95 | 137 | 1,105 | 498 | 607 | 90 | 89 | 144 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 924 | 950 | 1,001 | 1,032 | 480 | 552 | 82 | 91 | 113 | 1,127 | 537 | 591 | 92 | 91 | 120 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 1,219 | 1,223 | 1,271 | 1,259 | 593 | 666 | 100 | 112 | 131 | 1,357 | 653 | 704 | 110 | 111 | 138 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 1,644 | 1,616 | 1,645 | 1,564 | 743 | 821 | 124 | 138 | 160 | 1,626 | 789 | 837 | 132 | 130 | 163 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 2,143 | 2,079 | 2,128 | 2,043 | 971 | 1,072 | 164 | 180 | 207 | 2,112 | 1,026 | 1,086 | 170 | 170 | 211 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 3,008 | 2,869 | 2,884 | 2,739 | 1,320 | 1,419 | 219 | 233 | 269 | 2,766 | 1,350 | 1,416 | 223 | 221 | 268 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 3,674 | 3,654 | 3,869 | 3,837 | 1,852 | 1,985 | 310 | 318 | 369 | 3,945 | 1,931 | 2,014 | 319 | 314 | 373 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 3,921 | 3,903 | 4,152 | 4,179 | 2,021 | 2,159 | 340 | 344 | 403 | 4,581 | 2,208 | 2,374 | 378 | 369 | 436 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 4,427 | 4,330 | 4,548 | 4,594 | 2,228 | 2,366 | 373 | 371 | 432 | 4,699 | 2,301 | 2,398 | 382 | 373 | 441 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 5,449 | 5,135 | 5,290 | 5,154 | 2,533 | 2,621 | 413 | 409 | 478 | 5,253 | 2,575 | 2,678 | 426 | 415 | 487 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 8,547 | 7,691 | 7,415 | 6,882 | 3,440 | 3,443 | 539 | 530 | 617 | 6,696 | 3,324 | 3,371 | 536 | 518 | 600 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 8,850 | 8,757 | 9,394 | 9,757 | 4,743 | 5,013 | 794 | 781 | 917 | 10,319 | 5,103 | 5,216 | 828 | 802 | 926 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 9,779 | 9,561 | 10,138 | 9,584 | 4,832 | 4,752 | 749 | 720 | 836 | 9,198 | 4,558 | 4,640 | 738 | 713 | 826 |
| 80歳以上 85歳未満 | 8,753 | 8,348 | 8,523 | 8,316 | 4,135 | 4,181 | 660 | 639 | 749 | 8,548 | 4,190 | 4,358 | 696 | 672 | 779 | |
| 85歳以上 90歳未満 | 5,686 | 5,597 | 5,894 | 5,856 | 2,906 | 2,950 | 465 | 452 | 529 | 6,016 | 2,970 | 3,046 | 485 | 470 | 540 | |
| 90歳以上 95歳未満 | 2,369 | 2,405 | 2,610 | 2,621 | 1,300 | 1,321 | 208 | 203 | 239 | 2,709 | 1,337 | 1,372 | 218 | 212 | 246 | |
| 95歳以上 100歳未満 | 547 | 567 | 632 | 667 | 327 | 340 | 53 | 53 | 62 | 723 | 354 | 369 | 58 | 57 | 67 | |
| 100歳以上 | 71 | 72 | 78 | 87 | 42 | 45 | 7 | 7 | 8 | 95 | 46 | 49 | 8 | 8 | 9 | |
| 算 | 処方箋枚数(万枚) | 83.445 | 83.930 | 83.869 | 76.135 | 36.861 | 39.274 | 5.875 | 6.177 | 7.204 | 79.870 | 39.702 | 40.168 | 6.261 | 6.097 | 7.185 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 5.542 | 5.429 | 5.170 | 3.373 | 1,452 | 1,921 | 240 | 278 | 337 | 4,179 | 2,171 | 2,008 | 297 | 250 | 301 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 3,425 | 3,405 | 3,253 | 2,359 | 1,045 | 1,314 | 152 | 215 | 263 | 2,532 | 1,197 | 1,334 | 179 | 180 | 245 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 2,134 | 2,122 | 2,060 | 1,690 | 752 | 938 | 116 | 160 | 196 | 1,835 | 853 | 982 | 137 | 142 | 195 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 1,492 | 1,496 | 1,495 | 1,358 | 610 | 749 | 102 | 121 | 165 | 1,456 | 676 | 781 | 118 | 115 | 169 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 1,484 | 1,538 | 1,532 | 1,407 | 671 | 736 | 108 | 120 | 146 | 1,528 | 749 | 779 | 126 | 121 | 153 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 1,863 | 1,901 | 1,893 | 1,680 | 802 | 878 | 131 | 145 | 170 | 1,812 | 892 | 920 | 149 | 144 | 176 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 2,372 | 2,394 | 2,332 | 1,985 | 946 | 1,039 | 153 | 172 | 201 | 2,091 | 1,035 | 1,056 | 169 | 165 | 201 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 2,825 | 2,825 | 2,770 | 2,394 | 1,138 | 1,256 | 186 | 210 | 242 | 2,497 | 1,232 | 1,266 | 200 | 199 | 240 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 3,553 | 3,490 | 3,388 | 2,949 | 1,423 | 1,526 | 228 | 251 | 287 | 3,007 | 1,486 | 1,521 | 239 | 239 | 284 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 4,000 | 4,115 | 4,201 | 3,881 | 1,880 | 2,001 | 305 | 324 | 370 | 4,027 | 1,999 | 2,028 | 320 | 316 | 370 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 4,133 | 4,260 | 4,382 | 4,134 | 2,006 | 2,128 | 328 | 342 | 394 | 4,557 | 2,232 | 2,324 | 368 | 361 | 419 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 4,490 | 4,568 | 4,659 | 4,457 | 2,165 | 2,292 | 355 | 362 | 414 | 4,610 | 2,294 | 2,315 | 367 | 359 | 417 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 5,379 | 5,291 | 5,278 | 4,906 | 2,409 | 2,497 | 386 | 391 | 451 | 5,078 | 2,527 | 2,551 | 403 | 392 | 456 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 8,182 | 7,701 | 7,191 | 6,412 | 3,197 | 3,216 | 493 | 497 | 571 | 6,338 | 3,190 | 3,148 | 494 | 480 | 550 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 8,223 | 8,511 | 8,843 | 8,851 | 4,294 | 4,557 | 703 | 712 | 827 | 9,471 | 4,751 | 4,720 | 739 | 722 | 824 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 8,790 | 8,988 | 9,254 | 8,722 | 4,259 | 4,213 | 645 | 641 | 735 | 8,239 | 4,140 | 4,099 | 642 | 628 | 719 |
| 80歳以上 85歳未満 | 7,646 | 7,645 | 7,602 | 7,264 | 3,597 | 3,667 | 564 | 563 | 654 | 7,590 | 3,774 | 3,816 | 600 | 587 | 670 | |
| 85歳以上 90歳未満 | 4,984 | 5,140 | 5,272 | 5,200 | 2,563 | 2,637 | 409 | 407 | 472 | 5,446 | 2,723 | 2,722 | 429 | 419 | 478 | |
| 90歳以上 95歳未満 | 2,228 | 2,360 | 2,489 | 2,506 | 1,235 | 1,272 | 199 | 197 | 229 | 2,645 | 1,318 | 1,327 | 210 | 206 | 235 | |
| 95歳以上 100歳未満 | 603 | 649 | 698 | 737 | 359 | 377 | 60 | 59 | 69 | 805 | 398 | 407 | 65 | 64 | 73 | |
| 100歳以上 | 98 | 102 | 107 | 118 | 57 | 61 | 10 | 10 | 11 | 128 | 63 | 65 | 10 | 10 | 12 | |
| 処 | 1枚当り調剤医療費(円) | 9.187 | 8.850 | 9.184 | 9.849 | 9.925 | 9.778 | 10.147 | 9.764 | 9.843 | 9.648 | 9.511 | 9.784 | 9.910 | 9.908 | 10.013 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 3.275 | 3.197 | 3.281 | 3.623 | 3.614 | 3.630 | 3.820 | 3.794 | 3.769 | 3.503 | 3.453 | 3.557 | 3.586 | 3.714 | 3.794 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 4.725 | 4.571 | 4.752 | 5.547 | 5.555 | 5.541 | 6.035 | 5.856 | 5.863 | 5.400 | 5.312 | 5.478 | 5.652 | 5.729 | 6.085 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 6.024 | 6.040 | 6.393 | 7.484 | 7.517 | 7.458 | 8.333 | 7.825 | 7.800 | 7.379 | 7.331 | 7.420 | 7.820 | 7.740 | 8.075 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 6.261 | 6.326 | 6.665 | 7.505 | 7.341 | 7.638 | 7.834 | 7.788 | 8.296 | 7.585 | 7.367 | 7.774 | 7.651 | 7.751 | 8.563 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 6.230 | 6.176 | 6.534 | 7.336 | 7.153 | 7.503 | 7.641 | 7.566 | 7.721 | 7.379 | 7.164 | 7.586 | 7.325 | 7.556 | 7.877 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 6.544 | 6.435 | 6.710 | 7.496 | 7.393 | 7.590 | 7.665 | 7.753 | 7.731 | 7.489 | 7.321 | 7.653 | 7.387 | 7.682 | 7.812 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 6.930 | 6.749 | 7.054 | 7.878 | 7.846 | 7.906 | 8.097 | 8.020 | 7.946 | 7.775 | 7.625 | 7.922 | 7.808 | 7.889 | 8.120 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 7.585 | 7.360 | 7.681 | 8.535 | 8.532 | 8.537 | 8.815 | 8.570 | 8.564 | 8.456 | 8.327 | 8.582 | 8.525 | 8.573 | 8.793 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 8.467 | 8.222 | 8.511 | 9.288 | 9.275 | 9.299 | 9.576 | 9.285 | 9.364 | 9.198 | 9.081 | 9.312 | 9.341 | 9.241 | 9.435 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 9.185 | 8.881 | 9.211 | 9.888 | 9.850 | 9.922 | 10.176 | 9.839 | 9.966 | 9.798 | 9.658 | 9.935 | 9.987 | 9.934 | 10.077 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 9.487 | 9.162 | 9.476 | 10.109 | 10.075 | 10.142 | 10.349 | 10.070 | 10.227 | 10.054 | 9.891 | 10.211 | 10.264 | 10.216 | 10.400 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 9.860 | 9.479 | 9.763 | 10.308 | 10.294 | 10.321 | 10.507 | 10.247 | 10.446 | 10.193 | 10.027 | 10.356 | 10.398 | 10.401 | 10.572 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 10.131 | 9.706 | 10.022 | 10.505 | 10.512 | 10.499 | 10.690 | 10.467 | 10.608 | 10.343 | 10.190 | 10.495 | 10.569 | 10.575 | 10.674 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 10.446 | 9.988 | 10.311 | 10.733 | 10.761 | 10.706 | 10.923 | 10.667 | 10.812 | 10.565 | 10.421 | 10.711 | 10.830 | 10.790 | 10.905 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 10.763 | 10.289 | 10.623 | 11.024 | 11.047 | 11.002 | 11.297 | 10.963 | 11.093 | 10.896 | 10.742 | 11.051 | 11.205 | 11.114 | 11.242 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 11.126 | 10.638 | 10.955 | 11.312 | 11.344 | 11.280 | 11.608 | 11.226 | 11.373 | 11.163 | 11.010 | 11.318 | 11.498 | 11.362 | 11.489 |
| 80歳以上 85歳未満 | 11.447 | 10.919 | 11.211 | 11.448 | 11.494 | 11.402 | 11.694 | 11.341 | 11.453 | 11.262 | 11.101 | 11.422 | 11.597 | 11.462 | 11.616 | |
| 85歳以上 90歳未満 | 11.409 | 10.890 | 11.179 | 11.262 | 11.338 | 11.188 | 11.357 | 11.103 | 11.210 | 11.048 | 10.906 | 11.190 | 11.316 | 11.212 | 11.312 | |
| 90歳以上 95歳未満 | 10.633 | 10.191 | 10.483 | 10.459 | 10.533 | 10.388 | 10.441 | 10.259 | 10.421 | 10.242 | 10.138 | 10.344 | 10.360 | | | |

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位:%)

| 対前年度同期比 | 算 | 年度 | 理 | 分 | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | | | | | | |
|---------|---|--------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | | | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | | 4月~9月 | | | 10月~3月 | | |
| | | | | | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 3月 | 10月 | 11月 |
| | 全 | 調剤医療費 | 2.9 | ▲ 3.1 | 3.6 | ▲ 2.6 | ▲ 3.7 | ▲ 1.5 | ▲ 4.2 | ▲ 4.8 | 4.7 | 2.7 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 0.1 | 1.4 | | | | |
| | 数 | 処方箋枚数 | 1.1 | 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | ▲ 11.4 | ▲ 7.1 | ▲ 13.1 | ▲ 11.0 | 5.1 | 4.8 | 7.6 | 2.2 | 6.5 | ▲ 1.3 | ▲ 0.3 | | | | |
| | | 1枚当調剤医療費 | 1.8 | ▲ 3.6 | 3.7 | 7.3 | 8.7 | 6.0 | 10.2 | 7.0 | ▲ 0.4 | ▲ 2.0 | ▲ 4.1 | 0.0 | ▲ 2.3 | 1.4 | 1.7 | | | | |
| | | 調剤医療費 | 3.1 | ▲ 3.1 | 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 3.7 | ▲ 1.6 | ▲ 4.3 | ▲ 4.9 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 | | | | |
| | | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 0.9 | ▲ 4.4 | ▲ 2.3 | ▲ 27.9 | ▲ 38.3 | ▲ 17.5 | ▲ 27.4 | ▲ 25.5 | 2.4 | 19.8 | 42.8 | 2.4 | 16.1 | ▲ 11.9 | ▲ 10.3 | | | | |
| | | 5歳以上 10歳未満 | 0.2 | ▲ 3.8 | ▲ 0.7 | ▲ 15.3 | ▲ 18.3 | ▲ 12.8 | ▲ 24.4 | ▲ 18.5 | 12.0 | 4.4 | 9.5 | 0.4 | 10.3 | ▲ 18.1 | ▲ 3.4 | | | | |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 5.9 | ▲ 0.3 | 2.8 | ▲ 4.0 | ▲ 7.2 | ▲ 1.2 | ▲ 9.5 | ▲ 5.4 | 23.5 | 7.0 | 10.6 | 4.1 | 10.7 | ▲ 12.2 | 2.6 | | | | |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 8.7 | 1.3 | 5.2 | 2.3 | ▲ 0.5 | 4.7 | ▲ 3.5 | ▲ 0.7 | 18.6 | 8.4 | 11.2 | 6.1 | 12.4 | ▲ 5.8 | 5.7 | | | | |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 6.7 | 2.8 | 5.4 | 3.1 | 0.4 | 5.6 | ▲ 1.6 | 1.1 | 16.9 | 9.2 | 11.8 | 7.0 | 11.7 | 0.3 | 6.8 | | | | |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 4.8 | 0.3 | 3.9 | ▲ 0.9 | ▲ 2.8 | 0.8 | ▲ 4.5 | ▲ 2.7 | 10.0 | 7.8 | 10.2 | 5.6 | 9.7 | ▲ 1.7 | 4.9 | | | | |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 3.5 | ▲ 1.7 | 1.8 | ▲ 4.9 | ▲ 6.3 | ▲ 3.6 | ▲ 9.1 | ▲ 7.0 | 5.6 | 4.0 | 6.3 | 1.8 | 6.2 | ▲ 5.9 | 2.0 | | | | |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 2.3 | ▲ 2.9 | 2.3 | ▲ 4.0 | ▲ 4.8 | ▲ 3.2 | ▲ 7.4 | ▲ 7.8 | 6.2 | 3.4 | 5.7 | 1.3 | 4.2 | ▲ 5.2 | 1.8 | | | | |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 1.9 | ▲ 4.6 | 0.5 | ▲ 5.0 | ▲ 5.9 | ▲ 4.1 | ▲ 7.4 | ▲ 8.0 | 4.1 | 1.0 | 2.2 | ▲ 0.2 | 2.0 | ▲ 5.0 | ▲ 0.3 | | | | |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 6.2 | ▲ 0.5 | 5.9 | ▲ 0.8 | ▲ 1.3 | ▲ 0.3 | ▲ 2.7 | ▲ 4.0 | 5.6 | 2.8 | 4.2 | 1.5 | 3.0 | ▲ 1.5 | 1.0 | | | | |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 5.8 | ▲ 0.5 | 6.4 | 0.7 | 0.4 | 1.7 | 0.2 | ▲ 1.8 | 8.1 | 9.6 | 9.2 | 10.0 | 11.3 | 7.1 | 8.3 | | | | |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 3.5 | ▲ 2.2 | 5.0 | 1.0 | ▲ 0.1 | 2.1 | 0.6 | ▲ 2.3 | 6.7 | 2.3 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 0.5 | 2.0 | | | | |
| | | 60歳以上 65歳未満 | ▲ 1.8 | ▲ 5.8 | 3.0 | ▲ 2.6 | ▲ 3.7 | ▲ 1.5 | ▲ 3.3 | ▲ 4.1 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 3.2 | 1.4 | 1.8 | | | | |
| | | 65歳以上 70歳未満 | ▲ 2.4 | ▲ 10.0 | ▲ 3.6 | ▲ 7.2 | ▲ 8.4 | ▲ 5.9 | ▲ 8.1 | ▲ 8.6 | ▲ 1.6 | ▲ 2.7 | ▲ 3.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 | ▲ 2.1 | ▲ 2.8 | | | | |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 3.5 | ▲ 1.1 | 7.3 | 3.9 | 2.7 | 5.0 | 3.2 | 2.7 | 9.9 | 5.8 | 7.6 | 4.0 | 4.3 | 2.8 | 1.0 | | | | |
| | | 75歳以上 80歳未満 | 3.5 | ▲ 2.2 | 6.0 | ▲ 5.5 | ▲ 4.7 | ▲ 6.2 | ▲ 8.0 | ▲ 9.3 | ▲ 3.7 | ▲ 4.0 | ▲ 5.7 | ▲ 2.4 | ▲ 1.4 | ▲ 0.9 | ▲ 1.2 | | | | |
| | | 80歳以上 85歳未満 | 3.8 | ▲ 4.6 | 2.1 | ▲ 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | ▲ 3.6 | ▲ 4.1 | 2.5 | 2.8 | 1.3 | 4.2 | 5.5 | 5.2 | 3.9 | | | | |
| | | 85歳以上 90歳未満 | 7.0 | ▲ 1.6 | 5.3 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 1.7 | ▲ 2.5 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 4.3 | 4.0 | 2.2 | | | | |
| | | 90歳以上 95歳未満 | 9.7 | 1.5 | 8.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | ▲ 1.9 | 4.3 | 3.4 | 2.8 | 3.9 | 4.6 | 4.5 | 3.1 | | | | |
| | | 95歳以上 100歳未満 | 10.4 | 3.7 | 11.5 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 3.8 | 3.7 | 9.6 | 8.4 | 8.2 | 8.6 | 9.6 | 8.9 | 7.3 | | | | |
| | | 100歳以上 | 7.1 | 0.9 | 9.2 | 10.8 | 10.2 | 11.4 | 9.7 | 8.3 | 14.3 | 9.6 | 9.6 | 9.8 | 9.3 | 10.7 | 9.8 | 7.2 | | | |
| | | 処方箋枚数 | 1.1 | 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | ▲ 11.4 | ▲ 7.1 | ▲ 13.1 | ▲ 11.0 | 5.2 | 4.9 | 7.7 | 2.3 | 6.6 | ▲ 1.3 | ▲ 0.3 | | | | |
| | | 0歳以上 5歳未満 | ▲ 1.6 | ▲ 2.0 | ▲ 4.8 | ▲ 34.7 | ▲ 45.6 | ▲ 23.2 | ▲ 35.4 | ▲ 32.9 | ▲ 1.3 | 23.9 | 49.5 | 4.5 | 23.6 | ▲ 10.0 | ▲ 10.9 | | | | |
| | | 5歳以上 10歳未満 | ▲ 2.4 | ▲ 0.6 | ▲ 4.5 | ▲ 27.5 | ▲ 31.2 | ▲ 24.2 | ▲ 39.8 | ▲ 31.4 | 7.1 | 7.3 | 14.5 | 1.5 | 17.8 | ▲ 16.2 | ▲ 6.9 | | | | |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 1.0 | ▲ 0.5 | ▲ 2.9 | ▲ 18.0 | ▲ 22.7 | ▲ 13.8 | ▲ 30.3 | ▲ 20.5 | 28.6 | 8.5 | 13.4 | 4.7 | 18.0 | ▲ 11.3 | ▲ 0.9 | | | | |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 3.0 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 9.1 | ▲ 12.8 | ▲ 5.9 | ▲ 18.9 | ▲ 10.8 | 16.3 | 7.2 | 10.8 | 4.3 | 15.1 | ▲ 5.4 | 2.4 | | | | |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 2.5 | 3.7 | ▲ 0.4 | ▲ 8.2 | ▲ 10.5 | ▲ 6.0 | ▲ 16.5 | ▲ 8.9 | 9.5 | 8.6 | 11.6 | 5.8 | 16.6 | 0.4 | 4.7 | | | | |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 0.7 | 2.0 | ▲ 0.4 | ▲ 11.3 | ▲ 12.7 | ▲ 9.9 | ▲ 19.2 | ▲ 13.6 | 4.7 | 7.9 | 11.3 | 4.8 | 13.8 | ▲ 0.8 | 3.8 | | | | |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 0.6 | 0.9 | ▲ 2.6 | ▲ 14.9 | ▲ 16.6 | ▲ 13.2 | ▲ 22.2 | ▲ 17.4 | 2.1 | 5.3 | 9.4 | 1.6 | 10.1 | ▲ 4.3 | ▲ 0.2 | | | | |
| | | 35歳以上 40歳未満 | ▲ 0.0 | 0.0 | ▲ 1.9 | ▲ 13.6 | ▲ 14.8 | ▲ 12.5 | ▲ 20.6 | ▲ 16.7 | 2.9 | 4.3 | 8.3 | 0.8 | 7.7 | ▲ 5.2 | ▲ 0.8 | | | | |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 0.5 | ▲ 1.8 | ▲ 2.9 | ▲ 13.0 | ▲ 13.5 | ▲ 12.5 | ▲ 19.6 | ▲ 16.4 | 1.3 | 2.0 | 4.4 | ▲ 0.3 | 4.6 | ▲ 4.6 | ▲ 1.0 | | | | |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 4.7 | 2.9 | 2.1 | ▲ 7.6 | ▲ 8.0 | 7.2 | ▲ 13.3 | ▲ 10.8 | 4.6 | 3.8 | 6.3 | 1.3 | 4.9 | ▲ 2.4 | ▲ 0.1 | | | | |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | ▲ 5.6 | ▲ 7.0 | ▲ 4.3 | ▲ 9.3 | ▲ 7.1 | 7.4 | 10.2 | 11.3 | 9.2 | 12.2 | 5.6 | 6.5 | | | | |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | ▲ 4.3 | ▲ 5.8 | 2.9 | 7.2 | 6.6 | 5.6 | 3.4 | 6.0 | 1.0 | 3.3 | ▲ 1.0 | 0.8 | | | | |
| | | 60歳以上 65歳未満 | ▲ 2.5 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 7.1 | ▲ 8.6 | ▲ 5.5 | ▲ 9.7 | ▲ 8.2 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 2.2 | 4.4 | 0.3 | 1.2 | | | | |
| | | 65歳以上 70歳未満 | ▲ 3.1 | ▲ 5.9 | ▲ 6.6 | ▲ 10.8 | ▲ 12.7 | ▲ 8.9 | ▲ 13.2 | ▲ 11.4 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 2.1 | 0.2 | ▲ 3.3 | ▲ 3.6 | | | | |
| | | 70歳以上 75歳未満 | 2.0 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | ▲ 1.9 | 2.1 | 2.3 | 0.3 | 11.2 | 7.0 | 10.6 | 3.6 | 5.1 | 1.4 | ▲ 0.4 | | | | |
| | | 75歳以上 80歳未満 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | ▲ 8.4 | ▲ 8.7 | ▲ 8.2 | ▲ 12.2 | ▲ 11.1 | ▲ 1.9 | ▲ 2.8 | ▲ 2.7 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 2.1 | ▲ 2.4 | | | | |
| | | 80歳以上 85歳未満 | 1.7 | ▲ 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ 4.4 | ▲ 6.1 | ▲ 2.8 | ▲ 6.5 | ▲ 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 6.3 | 4.1 | 2.4 | | | | |
| | | 85歳以上 90歳未満 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | ▲ 1.4 | ▲ 3.0 | 0.3 | ▲ 2.7 | ▲ 2.1 | 7.6 | 4.7 | 6.3 | 3.2 | 4.7 | 3.0 | 1.2 | | | | |
| | | 90歳以上 95歳未満 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 0.7 | ▲ 0.5 | 1.8 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | 8.6 | 5.5 | 6.8 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 2.6 | | | | |
| | | 95歳以上 100歳未満 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 5.6 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 4.9 | 13.1 | 9.2 | 10.7 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 5.3 | | | | |
| | | 100歳以上 | 4.0 | 3.9 | 5.0 | 10.3 | 8.9 | 11.6 | 9.4 | 9.0 | 15.9 | 8.8 | 10.2 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 4.3 | | | | |
| | | 1枚当調剤医療費 | 1.9 | ▲ 3.7 | 3.8 | 7.2 | 8.7 | 5.9 | 10.1 | 6.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | ▲ 4.2 | 0.1 | ▲ 2.3 | 1.5 | 1.7 | | | | |
| | | 0歳以上 5歳未満 | 0.7 | ▲ 2.4 | 2.6 | 10.5 | 13.4 | 7.4 | 12.5 | 11.1 | 3.7 | ▲ 3.3 | ▲ 4.5 | ▲ 2.0 | ▲ 6.1 | ▲ 2.1 | 0.7 | | | | |
| | | 5歳以上 10歳未満 | 2.6 | ▲ 3.3 | 4.0 | 16.7 | 18.8 | 15.0 | 25.6 | 18.9 | 4.5 | ▲ 2.7 | ▲ 4.4 | ▲ 1.1 | ▲ 6.4 | ▲ 2.2 | 3.8 | | | | |
| | | 10歳以上 15歳未満 | 4.9 | 0.3 | 5.8 | 17.1 | 20.0 | 14.6 | 29.8 | 19.0 | ▲ 3.9 | ▲ 1.4 | ▲ 2.5 | ▲ 0.5 | ▲ 6.2 | ▲ 1.1 | 3.5 | | | | |
| | | 15歳以上 20歳未満 | 5.5 | 1.0 | 5.4 | 12.6 | 14.1 | 11.2 | 19.0 | 11.2 | 2.0 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | ▲ 2.3 | ▲ 0.5 | 3.2 | | | | |
| | | 20歳以上 25歳未満 | 4.2 | ▲ 0.9 | 5.8 | 12.3 | 12.2 | 12.2 | 17.9 | 10.9 | 6.8 | 0.6 | 0.2 | 1.1 | ▲ 4.1 | ▲ 0.1 | 2.0 | | | | |
| | | 25歳以上 30歳未満 | 4.0 | ▲ 1.7 | 4.3 | 11.7 | 11.4 | 11.9 | 18.2 | 12.6 | 5.1 | ▲ 0.1 | ▲ 1.0 | 0.8 | ▲ 3.6 | ▲ 0.9 | 1.1 | | | | |
| | | 30歳以上 35歳未満 | 2.9 | ▲ 2.6 | 4.5 | 11.7 | 12.3 | 11.1 | 16.7 | 12.6 | 3.4 | ▲ 1.3 | ▲ 2.8 | 0.2 | ▲ 3.6 | ▲ 1.6 | 2.2 | | | | |
| | | 35歳以上 40歳未満 | 2.4 | ▲ 3.0 | 4.4 | 11.1 | 11.7 | 10.6 | 16.6 | 10.7 | 3.3 | ▲ 0.9 | ▲ 2.4 | 0.5 | ▲ 3.3 | 0.0 | 2.7 | | | | |
| | | 40歳以上 45歳未満 | 1.4 | ▲ 2.9 | 3.5 | 9.1 | 8.7 | 9.5 | 15.2 | 10.0 | 2.8 | ▲ 1.0 | ▲ 2.1 | 0.1 | ▲ 2.5 | ▲ 0.5 | 0.8 | | | | |
| | | 45歳以上 50歳未満 | 1.4 | ▲ 3.3 | 3.7 | 7.3 | 7.3 | 7.4 | 12.1 | 7.6 | 0.9 | ▲ 0.9 | ▲ 2.0 | 0.1 | ▲ 1.9 | 1.0 | 1.1 | | | | |
| | | 50歳以上 55歳未満 | 1.0 | ▲ 3.4 | 3.4 | 6.7 | 7.2 | 6.2 | 10.5 | 5.7 | 0.7 | ▲ 0.5 | ▲ 1.8 | 0.7 | ▲ 0.8 | 1.4 | 1.7 | | | | |
| | | 55歳以上 60歳未満 | 0.4 | ▲ 3.9 | 3.0 | 5.6 | 6.1 | 5.1 | 8.5 | 4.6 | 1.0 | ▲ 1.1 | ▲ 2.6 | 0.3 | ▲ 1.0 | 1.5 | 1.2 | | | | |
| | | 60歳以上 65歳未満 | 0.7 | ▲ 4.2 | 3.3 | 4.8 | 5.4 | 4.2 | 7.0 | 4.5 | ▲ 0.1 | ▲ 1.5 | ▲ 3.1 | ▲ 0.0 | ▲ 1.1 | 1.0 | 0.6 | | | | |
| | | 65歳以上 70歳未満 | 0.7 | ▲ 4.4 | 3.2 | 4.1 | 4.9 | 3.3 | 5.9 | 3.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.6 | ▲ 3.2 | 0.0 | ▲ 0.9 | 1.1 | 0.9 | | | | |

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | |
|---|-----------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 3月 | 3月 | 3月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 全 数 | 1施設当たり処方箋枚数 | 1,342 | 1,307 | 1,175 | 1,149 | 997 | 1,049 | 1,221 | 1,047 | 1,019 | 1,200 |
| | 200枚未満 | 8.0 | 8.1 | 7.9 | 7.8 | 8.6 | 8.3 | 7.4 | 8.5 | 8.6 | 7.4 |
| | 200枚以上 400枚未満 | 5.8 | 6.0 | 6.8 | 7.0 | 9.1 | 8.4 | 6.6 | 8.2 | 8.7 | 6.9 |
| | 400枚以上 600枚未満 | 8.2 | 8.7 | 10.2 | 10.9 | 13.9 | 12.8 | 10.2 | 12.7 | 13.2 | 10.4 |
| | 600枚以上 800枚未満 | 10.1 | 10.8 | 12.8 | 13.1 | 15.2 | 14.7 | 12.2 | 14.5 | 14.9 | 12.3 |
| | 800枚以上 1000枚未満 | 11.4 | 11.7 | 12.9 | 13.1 | 13.8 | 13.6 | 12.4 | 13.7 | 13.5 | 12.7 |
| | 1000枚以上 1200枚未満 | 10.6 | 10.7 | 11.2 | 11.2 | 10.4 | 10.6 | 11.1 | 10.9 | 10.9 | 10.8 |
| | 1200枚以上 1400枚未満 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 7.8 | 7.9 | 8.8 | 8.0 | 8.0 | 8.9 |
| | 1400枚以上 1600枚未満 | 7.3 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 5.5 | 6.1 | 6.9 | 6.2 | 5.9 | 6.8 |
| | 1600枚以上 1800枚未満 | 5.9 | 5.6 | 5.3 | 5.1 | 4.0 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 4.2 | 5.5 |
| | 1800枚以上 2000枚未満 | 4.6 | 4.5 | 3.7 | 3.8 | 2.8 | 3.1 | 4.1 | 3.1 | 3.0 | 3.9 |
| | 2000枚以上 2500枚未満 | 7.8 | 7.3 | 6.2 | 5.7 | 4.3 | 4.8 | 6.5 | 4.8 | 4.5 | 6.3 |
| | 2500枚以上 3000枚未満 | 4.3 | 4.1 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 3.5 | 2.3 | 2.2 | 3.4 |
| | 3000枚以上 4000枚未満 | 4.1 | 3.9 | 2.8 | 2.6 | 1.6 | 1.9 | 3.1 | 2.0 | 1.8 | 3.0 |
| 4000枚以上 | 2.7 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | |
| 電 算 処 理 分 | 1施設当たり処方箋枚数 | 1,373 | 1,342 | 1,200 | 1,170 | 1,017 | 1,067 | 1,243 | 1,063 | 1,034 | 1,217 |
| | 200枚未満 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 6.0 | 6.8 | 6.6 | 5.7 | 7.0 | 7.2 | 6.1 |
| | 200枚以上 400枚未満 | 5.9 | 6.1 | 6.9 | 7.2 | 9.3 | 8.6 | 6.7 | 8.3 | 8.8 | 7.0 |
| | 400枚以上 600枚未満 | 8.4 | 8.9 | 10.4 | 11.1 | 14.2 | 13.0 | 10.4 | 12.9 | 13.4 | 10.6 |
| | 600枚以上 800枚未満 | 10.3 | 11.1 | 13.1 | 13.4 | 15.5 | 14.9 | 12.4 | 14.7 | 15.2 | 12.5 |
| | 800枚以上 1000枚未満 | 11.7 | 12.0 | 13.2 | 13.3 | 14.1 | 13.9 | 12.6 | 13.9 | 13.7 | 12.9 |
| | 1000枚以上 1200枚未満 | 10.9 | 11.0 | 11.4 | 11.4 | 10.6 | 10.8 | 11.3 | 11.1 | 11.0 | 11.0 |
| | 1200枚以上 1400枚未満 | 9.4 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 8.1 | 8.1 | 9.0 |
| | 1400枚以上 1600枚未満 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.7 | 5.7 | 6.2 | 7.0 | 6.3 | 6.0 | 6.9 |
| | 1600枚以上 1800枚未満 | 6.1 | 5.7 | 5.4 | 5.2 | 4.1 | 4.4 | 5.5 | 4.4 | 4.3 | 5.6 |
| | 1800枚以上 2000枚未満 | 4.7 | 4.6 | 3.8 | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 4.2 | 3.2 | 3.0 | 4.0 |
| | 2000枚以上 2500枚未満 | 8.0 | 7.5 | 6.3 | 5.8 | 4.4 | 4.9 | 6.6 | 4.8 | 4.6 | 6.4 |
| | 2500枚以上 3000枚未満 | 4.4 | 4.2 | 3.3 | 3.1 | 2.1 | 2.5 | 3.6 | 2.3 | 2.2 | 3.5 |
| | 3000枚以上 4000枚未満 | 4.2 | 4.0 | 2.9 | 2.6 | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 2.0 | 1.8 | 3.0 |
| 4000枚以上 | 2.8 | 2.6 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | |
| 電 算 処 理 分 / 全 数 (%) | 電算処理導入施設数割合 | 97.7 | 97.4 | 97.8 | 98.1 | 98.1 | 98.2 | 98.2 | 98.4 | 98.5 | 98.6 |
| | 200枚未満 | 70.8 | 68.4 | 72.5 | 76.0 | 77.6 | 78.6 | 75.6 | 81.5 | 82.5 | 81.3 |
| | 200枚以上 400枚未満 | 99.7 | 99.8 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 99.9 |
| | 400枚以上 600枚未満 | 99.9 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 99.9 |
| | 600枚以上 800枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 800枚以上 1000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 1000枚以上 1200枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 1200枚以上 1400枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 1400枚以上 1600枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 1600枚以上 1800枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 1800枚以上 2000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 2000枚以上 2500枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 2500枚以上 3000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 3000枚以上 4000枚未満 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 4000枚以上 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | |
| | | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 調剤医療費 | 76,664 | 74,279 | 77,025 | 74,987 | 36,584 | 38,403 | 5,961 | 6,031 | 7,091 | 77,059 | 37,759 | 39,299 | 6,204 | 6,041 | 7,194 |
| 技術料 | 19,122 | 19,311 | 19,771 | 18,779 | 9,055 | 9,724 | 1,472 | 1,536 | 1,785 | 20,103 | 10,026 | 10,077 | 1,578 | 1,539 | 1,807 |
| 調剤技術料 | 15,423 | 15,294 | 15,773 | 15,046 | 7,258 | 7,789 | 1,183 | 1,230 | 1,427 | 16,136 | 8,053 | 8,083 | 1,268 | 1,236 | 1,447 |
| 調剤基本料 | 5,478 | 5,336 | 5,666 | 5,536 | 2,646 | 2,890 | 433 | 458 | 532 | 6,202 | 3,142 | 3,060 | 478 | 466 | 548 |
| 調剤料 | 8,554 | 8,548 | 8,649 | 8,101 | 3,927 | 4,174 | 639 | 661 | 767 | 8,456 | 4,174 | 4,281 | 673 | 659 | 773 |
| 加算料 | 1,391 | 1,411 | 1,458 | 1,409 | 685 | 724 | 111 | 110 | 127 | 1,478 | 736 | 742 | 117 | 111 | 126 |
| 薬学管理料 | 3,699 | 4,016 | 3,998 | 3,733 | 1,797 | 1,935 | 289 | 306 | 358 | 3,967 | 1,973 | 1,995 | 310 | 303 | 360 |
| 薬剤料 | 57,413 | 54,834 | 57,114 | 56,058 | 27,454 | 28,604 | 4,476 | 4,483 | 5,293 | 56,800 | 27,656 | 29,143 | 4,614 | 4,489 | 5,374 |
| 内服薬 | 46,712 | 44,346 | 46,021 | 44,878 | 22,144 | 22,734 | 3,588 | 3,507 | 4,139 | 45,267 | 22,129 | 23,138 | 3,685 | 3,562 | 4,190 |
| 屯服薬他 | 381 | 344 | 344 | 326 | 161 | 165 | 25 | 25 | 29 | 327 | 163 | 164 | 26 | 25 | 29 |
| 注射薬 | 2,884 | 3,052 | 3,551 | 3,964 | 1,910 | 2,054 | 332 | 315 | 384 | 4,488 | 2,146 | 2,342 | 373 | 359 | 439 |
| 外用薬 | 7,436 | 7,092 | 7,198 | 6,891 | 3,240 | 3,651 | 532 | 636 | 741 | 6,717 | 3,219 | 3,499 | 530 | 543 | 715 |
| 後発医薬品 | 10,092 | 10,245 | 10,959 | 11,337 | 5,296 | 6,041 | 947 | 965 | 1,131 | 11,391 | 5,538 | 5,853 | 923 | 907 | 1,084 |
| <後発品割合:%> | <17.6> | <18.7> | <19.2> | <20.2> | <19.3> | <21.1> | <21.2> | <21.5> | <21.4> | <20.1> | <20.0> | <20.1> | <20.0> | <20.2> | <20.2> |
| 内服薬 | 8,977 | 9,056 | 9,580 | 9,804 | 4,588 | 5,216 | 821 | 829 | 973 | 9,726 | 4,753 | 4,973 | 787 | 769 | 911 |
| <後発品割合:%> | <19.2> | <20.4> | <20.8> | <21.8> | <20.7> | <22.9> | <22.9> | <23.6> | <23.5> | <21.5> | <21.5> | <21.5> | <21.3> | <21.6> | <21.7> |
| 屯服薬他 | 105 | 111 | 129 | 128 | 61 | 67 | 10 | 10 | 12 | 140 | 69 | 71 | 11 | 11 | 13 |
| <後発品割合:%> | <27.5> | <32.4> | <37.3> | <39.3> | <37.8> | <40.7> | <40.8> | <40.9> | <41.0> | <42.8> | <42.5> | <43.0> | <43.2> | <44.2> | <43.3> |
| 注射薬 | 72 | 78 | 103 | 165 | 75 | 90 | 15 | 14 | 17 | 205 | 98 | 107 | 17 | 17 | 19 |
| <後発品割合:%> | <2.5> | <2.6> | <2.9> | <4.2> | <3.9> | <4.4> | <4.5> | <4.5> | <4.5> | <4.6> | <4.6> | <4.7> | <4.7> | <4.7> | <4.4> |
| 外用薬 | 939 | 1,000 | 1,148 | 1,241 | 573 | 668 | 101 | 112 | 129 | 1,321 | 618 | 702 | 108 | 110 | 141 |
| <後発品割合:%> | <12.6> | <14.1> | <15.9> | <18.0> | <17.7> | <18.3> | <19.0> | <17.5> | <17.3> | <19.7> | <19.2> | <20.1> | <20.3> | <20.2> | <19.7> |
| 特定保険医療材料料 | 130 | 134 | 140 | 150 | 75 | 76 | 12 | 12 | 13 | 156 | 78 | 79 | 13 | 12 | 14 |

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じたものである。
 注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。
 注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。
 注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。
 注5) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成29年度以降を公表の対象範囲としている。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-----------|--------|--------|-------|-------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | |
| | | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 調剤医療費 | 3.1 | ▲ 3.1 | 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 3.7 | ▲ 1.6 | ▲ 4.3 | ▲ 4.9 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 |
| 技術料 | 3.4 | 1.0 | 2.4 | ▲ 5.0 | ▲ 6.8 | ▲ 3.3 | ▲ 8.3 | ▲ 7.1 | 7.5 | 7.1 | 10.7 | 3.6 | 7.2 | 0.2 | 1.2 |
| 調剤技術料 | 4.0 | ▲ 0.8 | 3.1 | ▲ 4.6 | ▲ 6.2 | ▲ 3.1 | ▲ 7.7 | ▲ 7.0 | 6.9 | 7.2 | 11.0 | 3.8 | 7.1 | 0.5 | 1.4 |
| 調剤基本料 | 8.4 | ▲ 2.6 | 6.2 | ▲ 2.3 | ▲ 4.2 | ▲ 0.5 | ▲ 7.4 | ▲ 5.1 | 12.5 | 12.0 | 18.8 | 5.9 | 10.3 | 1.7 | 2.9 |
| 調剤料 | 1.7 | ▲ 0.1 | 1.2 | ▲ 6.3 | ▲ 7.9 | ▲ 4.8 | ▲ 8.2 | ▲ 8.2 | 3.8 | 4.4 | 6.3 | 2.6 | 5.3 | ▲ 0.4 | 0.8 |
| 加算料 | 2.0 | 1.4 | 3.3 | ▲ 3.3 | ▲ 3.4 | ▲ 3.2 | ▲ 6.1 | ▲ 7.7 | 3.9 | 4.9 | 7.4 | 2.4 | 5.1 | 0.9 | ▲ 1.0 |
| 薬学管理料 | 1.2 | 8.6 | ▲ 0.5 | ▲ 6.6 | ▲ 9.4 | ▲ 4.0 | ▲ 10.5 | ▲ 7.6 | 10.3 | 6.3 | 9.8 | 3.0 | 7.3 | ▲ 0.8 | 0.5 |
| 薬剤料 | 2.9 | ▲ 4.5 | 4.2 | ▲ 1.8 | ▲ 2.6 | ▲ 1.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | 3.7 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 1.5 |
| 内服薬 | 1.9 | ▲ 5.1 | 3.8 | ▲ 2.5 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | ▲ 3.2 | ▲ 5.0 | 2.0 | 0.9 | ▲ 0.1 | 1.8 | 2.7 | 1.6 | 1.2 |
| 屯服薬他 | 0.9 | ▲ 9.9 | 0.2 | ▲ 5.4 | ▲ 7.2 | ▲ 3.6 | ▲ 8.0 | ▲ 5.7 | 5.2 | 0.4 | 1.2 | ▲ 0.3 | 2.6 | 0.5 | ▲ 0.7 |
| 注射薬 | 12.5 | 5.8 | 16.3 | 11.6 | 12.7 | 10.7 | 11.5 | 6.4 | 13.8 | 13.2 | 12.4 | 14.0 | 12.2 | 14.0 | 14.5 |
| 外用薬 | 6.3 | ▲ 4.6 | 1.5 | ▲ 4.3 | ▲ 6.6 | ▲ 2.1 | ▲ 8.4 | ▲ 3.8 | 8.7 | ▲ 2.5 | ▲ 0.7 | ▲ 4.2 | ▲ 0.2 | ▲ 14.6 | ▲ 3.5 |
| 後発医薬品 | 16.9 | 1.5 | 7.0 | 3.4 | ▲ 4.8 | 12.0 | 10.5 | 9.1 | 19.0 | 0.5 | 4.6 | ▲ 3.1 | ▲ 2.6 | ▲ 6.0 | ▲ 4.1 |
| <後発品割合> | <2.1> | <1.1> | <0.5> | <1.0> | <▲ 0.4> | <2.5> | <2.6> | <2.6> | <2.7> | <▲ 0.2> | <0.7> | <▲ 1.0> | <▲ 1.2> | <▲ 1.3> | <▲ 1.2> |
| 内服薬 | 17.3 | 0.9 | 5.8 | 2.3 | ▲ 6.5 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 18.7 | ▲ 0.8 | 3.6 | ▲ 4.7 | ▲ 4.2 | ▲ 7.2 | ▲ 6.4 |
| <後発品割合> | <2.5> | <1.2> | <0.4> | <1.0> | <▲ 0.7> | <2.8> | <2.8> | <3.1> | <3.3> | <▲ 0.4> | <0.8> | <▲ 1.5> | <▲ 1.5> | <▲ 2.0> | <▲ 1.8> |
| 屯服薬他 | 18.8 | 6.0 | 15.5 | ▲ 0.5 | ▲ 3.8 | 2.6 | ▲ 5.8 | ▲ 0.3 | 16.1 | 9.4 | 13.8 | 5.4 | 8.4 | 8.7 | 4.9 |
| <後発品割合> | <4.2> | <4.9> | <5.0> | <1.9> | <1.3> | <2.5> | <1.0> | <2.2> | <3.8> | <3.5> | <4.7> | <2.3> | <2.3> | <3.3> | <2.3> |
| 注射薬 | 14.1 | 9.4 | 32.0 | 59.9 | 62.3 | 58.0 | 56.2 | 42.0 | 52.3 | 24.2 | 30.6 | 18.9 | 18.2 | 18.8 | 13.2 |
| <後発品割合> | <0.0> | <0.1> | <0.3> | <1.3> | <1.2> | <1.3> | <1.3> | <1.1> | <1.1> | <0.4> | <0.6> | <0.2> | <0.2> | <0.2> | <▲ 0.0> |
| 外用薬 | 13.0 | 6.6 | 14.8 | 8.1 | 4.2 | 11.7 | 9.4 | 7.1 | 18.1 | 6.4 | 7.9 | 5.2 | 6.4 | ▲ 1.8 | 9.8 |
| <後発品割合> | <0.8> | <1.5> | <1.8> | <2.1> | <1.8> | <2.3> | <3.1> | <1.8> | <1.4> | <1.7> | <1.5> | <1.8> | <1.3> | <2.6> | <2.4> |
| 特定保険医療材料料 | 1.6 | 3.8 | 4.4 | 7.2 | 8.2 | 6.2 | 6.0 | 3.9 | 6.3 | 3.9 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | 2.8 | 3.6 |

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

| 単 位 当 た り | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調剤医療費 | 9,187 | 8,850 | 9,184 | 9,849 | 9,925 | 9,778 | 10,147 | 9,764 | 9,843 | 9,648 | 9,511 | 9,784 | 9,910 | 9,908 | 10,013 |
| | 技術料 | 2,292 | 2,301 | 2,357 | 2,467 | 2,457 | 2,476 | 2,506 | 2,486 | 2,478 | 2,517 | 2,525 | 2,509 | 2,520 | 2,525 | 2,515 |
| | (構成割合:%) | (24.9) | (26.0) | (25.7) | (25.0) | (24.8) | (25.3) | (24.7) | (25.5) | (25.2) | (26.1) | (26.6) | (25.6) | (25.4) | (25.5) | (25.1) |
| | 調剤技術料 | 1,848 | 1,822 | 1,881 | 1,976 | 1,969 | 1,983 | 2,014 | 1,991 | 1,980 | 2,020 | 2,028 | 2,012 | 2,025 | 2,027 | 2,014 |
| | 調剤基本料 | 656 | 636 | 676 | 727 | 718 | 736 | 737 | 742 | 739 | 777 | 791 | 762 | 763 | 764 | 762 |
| | 調剤料 | 1,025 | 1,018 | 1,031 | 1,064 | 1,065 | 1,063 | 1,088 | 1,071 | 1,065 | 1,059 | 1,051 | 1,066 | 1,075 | 1,081 | 1,076 |
| | 加算料 | 167 | 168 | 174 | 185 | 186 | 184 | 189 | 178 | 177 | 185 | 185 | 185 | 187 | 182 | 176 |
| | 薬学管理料 | 443 | 479 | 477 | 490 | 488 | 493 | 492 | 495 | 497 | 497 | 497 | 497 | 495 | 498 | 501 |
| | 薬剤料 | 6,880 | 6,533 | 6,810 | 7,363 | 7,448 | 7,283 | 7,620 | 7,258 | 7,347 | 7,112 | 6,966 | 7,255 | 7,370 | 7,363 | 7,479 |
| | 内服薬 | 5,598 | 5,284 | 5,487 | 5,894 | 6,007 | 5,789 | 6,107 | 5,679 | 5,745 | 5,668 | 5,574 | 5,760 | 5,886 | 5,842 | 5,832 |
| | 屯服薬他 | 46 | 41 | 41 | 43 | 44 | 42 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 注射薬 | 346 | 364 | 423 | 521 | 518 | 523 | 565 | 510 | 533 | 562 | 541 | 583 | 595 | 588 | 611 |
| | 外用薬 | 891 | 845 | 858 | 905 | 879 | 930 | 905 | 1,030 | 1,028 | 841 | 811 | 871 | 847 | 891 | 995 |
| | 後発医薬品 | 1,209 | 1,221 | 1,307 | 1,489 | 1,437 | 1,538 | 1,612 | 1,562 | 1,570 | 1,426 | 1,395 | 1,457 | 1,474 | 1,487 | 1,509 |
| | <後発品割合: %> | <17.6> | <18.7> | <19.2> | <20.2> | <19.3> | <21.1> | <21.2> | <21.5> | <21.4> | <20.1> | <20.1> | <20.1> | <20.0> | <20.2> | <20.2> |
| | 内服薬 | 1,076 | 1,079 | 1,142 | 1,288 | 1,245 | 1,328 | 1,397 | 1,342 | 1,351 | 1,218 | 1,197 | 1,238 | 1,256 | 1,261 | 1,268 |
| | <後発品割合: %> | <19.2> | <20.4> | <20.8> | <21.8> | <20.7> | <22.9> | <22.9> | <23.6> | <23.5> | <21.5> | <21.5> | <21.5> | <21.3> | <21.6> | <21.7> |
| | 屯服薬他 | 13 | 13 | 15 | 17 | 16 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| | <後発品割合: %> | <27.5> | <32.4> | <37.3> | <39.3> | <37.8> | <40.7> | <40.8> | <40.9> | <41.0> | <42.8> | <42.5> | <43.0> | <43.2> | <44.2> | <43.3> |
| | 注射薬 | 9 | 9 | 12 | 22 | 20 | 23 | 25 | 23 | 24 | 26 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 |
| | <後発品割合: %> | <2.5> | <2.6> | <2.9> | <4.2> | <3.9> | <4.4> | <4.5> | <4.5> | <4.5> | <4.6> | <4.6> | <4.6> | <4.7> | <4.7> | <4.4> |
| | 外用薬 | 112 | 119 | 137 | 163 | 155 | 170 | 172 | 181 | 178 | 165 | 156 | 175 | 172 | 180 | 196 |
| | <後発品割合: %> | <12.6> | <14.1> | <15.9> | <18.0> | <17.7> | <18.3> | <19.0> | <17.5> | <17.3> | <19.7> | <19.2> | <20.1> | <20.3> | <20.2> | <19.7> |
| | 特定保険医療材料料 | 16 | 16 | 17 | 20 | 20 | 19 | 21 | 19 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |

注1) 調剤報酬明細書に記録された「点数」に10を乗じ、受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。

注3) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「内服」である薬剤をいう。

注4) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記録された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|-----------------------|------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 調剤医療費 | 1.9 | ▲ 3.7 | 3.8 | 7.2 | 8.7 | 5.9 | 10.1 | 6.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | ▲ 4.2 | 0.1 | ▲ 2.3 | 1.5 | 1.7 |
| | 技術料 | 2.3 | 0.4 | 2.5 | 4.6 | 5.1 | 4.1 | 5.5 | 4.3 | 2.3 | 2.0 | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 1.5 |
| | (構成割合:%) | (0.1) | (1.1) | (▲ 0.3) | (▲ 0.6) | (▲ 0.8) | (▲ 0.4) | (▲ 1.1) | (▲ 0.6) | (0.7) | (1.0) | (1.8) | (0.3) | (0.7) | (0.0) | (▲ 0.1) |
| | 調剤技術料 | 2.8 | ▲ 1.4 | 3.2 | 5.1 | 5.9 | 4.3 | 6.2 | 4.4 | 1.6 | 2.2 | 3.0 | 1.5 | 0.5 | 1.8 | 1.7 |
| | 調剤基本料 | 7.2 | ▲ 3.2 | 6.3 | 7.6 | 8.1 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 7.0 | 6.8 | 10.3 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.2 |
| | 調剤料 | 0.5 | ▲ 0.7 | 1.3 | 3.2 | 3.9 | 2.5 | 5.6 | 3.1 | ▲ 1.3 | ▲ 0.5 | ▲ 1.3 | 0.3 | ▲ 1.2 | 0.9 | 1.0 |
| | 加算料 | 0.8 | 0.9 | 3.4 | 6.5 | 9.0 | 4.2 | 8.0 | 3.7 | ▲ 1.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 1.3 | 2.3 | ▲ 0.7 |
| | 薬学管理料 | 0.1 | 8.0 | ▲ 0.4 | 2.8 | 2.3 | 3.4 | 3.0 | 3.8 | 4.9 | 1.3 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.7 |
| | 薬剤料 | 1.8 | ▲ 5.0 | 4.2 | 8.1 | 9.9 | 6.5 | 11.7 | 7.7 | ▲ 1.4 | ▲ 3.4 | ▲ 6.5 | ▲ 0.4 | ▲ 3.3 | 1.4 | 1.8 |
| | 内服薬 | 0.8 | ▲ 5.6 | 3.9 | 7.4 | 9.3 | 5.7 | 11.4 | 6.7 | ▲ 3.0 | ▲ 3.8 | ▲ 7.2 | ▲ 0.5 | ▲ 3.6 | 2.9 | 1.5 |
| | 屯服薬他 | ▲ 0.3 | ▲ 10.4 | 0.3 | 4.2 | 4.7 | 3.7 | 5.8 | 5.9 | 0.1 | ▲ 4.3 | ▲ 6.1 | ▲ 2.5 | ▲ 3.7 | 1.8 | ▲ 0.4 |
| | 注射薬 | 11.3 | 5.2 | 16.4 | 23.0 | 27.2 | 19.1 | 28.3 | 19.5 | 8.3 | 7.9 | 4.3 | 11.5 | 5.3 | 15.5 | 14.8 |
| | 外用薬 | 5.1 | ▲ 5.2 | 1.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.1 | 3.4 | ▲ 7.1 | ▲ 7.8 | ▲ 6.3 | ▲ 6.4 | ▲ 13.5 | ▲ 3.3 |
| | 後発医薬品 | 15.6 | 0.9 | 7.0 | 14.0 | 7.4 | 20.5 | 27.1 | 22.6 | 13.2 | ▲ 4.2 | ▲ 2.9 | ▲ 5.3 | ▲ 8.6 | ▲ 4.8 | ▲ 3.9 |
| | <後発品割合: %> | <2.1> | <1.1> | <0.5> | <1.0> | <▲ 0.4> | <2.5> | <2.6> | <2.6> | <2.7> | <▲ 0.2> | <0.7> | <▲ 1.0> | <▲ 1.2> | <▲ 1.3> | <▲ 1.2> |
| | 内服薬 | 16.0 | 0.3 | 5.9 | 12.7 | 5.5 | 20.1 | 26.9 | 22.5 | 12.9 | ▲ 5.4 | ▲ 3.8 | ▲ 6.8 | ▲ 10.1 | ▲ 6.0 | ▲ 6.1 |
| | <後発品割合: %> | <2.5> | <1.2> | <0.4> | <1.0> | <▲ 0.7> | <2.8> | <2.8> | <3.1> | <3.3> | <▲ 0.4> | <0.8> | <▲ 1.5> | <▲ 1.5> | <▲ 2.0> | <▲ 1.8> |
| | 屯服薬他 | 17.5 | 5.4 | 15.6 | 9.6 | 8.5 | 10.5 | 8.5 | 11.9 | 10.4 | 4.3 | 5.7 | 3.0 | 1.7 | 10.1 | 5.1 |
| | <後発品割合: %> | <4.2> | <4.9> | <5.0> | <1.9> | <1.3> | <2.5> | <1.0> | <2.2> | <3.8> | <3.5> | <4.7> | <2.3> | <2.3> | <3.3> | <2.3> |
| | 注射薬 | 12.8 | 8.8 | 32.1 | 76.2 | 83.2 | 70.1 | 79.7 | 59.5 | 44.8 | 18.4 | 21.2 | 16.2 | 10.9 | 20.3 | 13.5 |
| | <後発品割合: %> | <0.0> | <0.1> | <0.3> | <1.3> | <1.2> | <1.3> | <1.3> | <1.1> | <1.1> | <0.4> | <0.6> | <0.2> | <0.2> | <0.2> | <▲ 0.0> |
| | 外用薬 | 11.7 | 5.9 | 14.9 | 19.1 | 17.5 | 20.2 | 25.8 | 20.3 | 12.3 | 1.5 | 0.2 | 2.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.6 | 10.1 |
| | <後発品割合: %> | <0.8> | <1.5> | <1.8> | <2.1> | <1.8> | <2.3> | <3.1> | <1.8> | <1.4> | <1.7> | <1.5> | <1.8> | <1.3> | <2.6> | <2.4> |
| | 特定保険医療材料料 | 0.5 | 3.2 | 4.4 | 18.1 | 22.1 | 14.3 | 22.0 | 16.7 | 1.1 | ▲ 1.0 | ▲ 3.4 | 1.4 | ▲ 3.5 | 4.1 | 3.9 |

注) 構成割合、後発品割合については対前年度同期差を示している。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | | |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---------|---------------|---------|--------|--------|--------|-------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月 | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 薬剤料(億円) | 46,645 | 44,259 | 45,942 | 44,811 | 22,111 | 22,700 | 3,582 | 3,502 | 4,133 | 45,251 | 22,121 | 23,130 | 3,684 | 3,561 | 4,189 | 100.0 |
| 0歳以上 5歳未満 | 416 | 346 | 323 | 220 | 97 | 123 | 16 | 18 | 22 | 237 | 119 | 118 | 17 | 15 | 19 | 0.5 |
| 5歳以上 10歳未満 | 584 | 521 | 502 | 424 | 192 | 232 | 31 | 38 | 47 | 429 | 200 | 230 | 33 | 33 | 44 | 1.1 |
| 10歳以上 15歳未満 | 470 | 481 | 489 | 472 | 215 | 257 | 37 | 44 | 54 | 513 | 236 | 277 | 43 | 42 | 56 | 1.3 |
| 15歳以上 20歳未満 | 386 | 397 | 416 | 422 | 190 | 233 | 34 | 37 | 52 | 455 | 206 | 249 | 38 | 37 | 55 | 1.3 |
| 20歳以上 25歳未満 | 433 | 442 | 465 | 481 | 227 | 255 | 39 | 40 | 50 | 520 | 247 | 273 | 43 | 42 | 54 | 1.3 |
| 25歳以上 30歳未満 | 610 | 601 | 624 | 628 | 299 | 328 | 50 | 53 | 63 | 665 | 320 | 345 | 54 | 54 | 65 | 1.6 |
| 30歳以上 35歳未満 | 856 | 823 | 837 | 807 | 389 | 418 | 65 | 68 | 79 | 821 | 399 | 422 | 67 | 65 | 80 | 1.9 |
| 35歳以上 40歳未満 | 1,170 | 1,116 | 1,133 | 1,095 | 528 | 567 | 88 | 91 | 107 | 1,111 | 541 | 570 | 90 | 88 | 108 | 2.6 |
| 40歳以上 45歳未満 | 1,747 | 1,633 | 1,620 | 1,544 | 754 | 790 | 124 | 125 | 146 | 1,527 | 747 | 780 | 124 | 121 | 144 | 3.4 |
| 45歳以上 50歳未満 | 2,233 | 2,182 | 2,290 | 2,277 | 1,109 | 1,168 | 185 | 183 | 214 | 2,295 | 1,125 | 1,169 | 186 | 180 | 213 | 5.1 |
| 50歳以上 55歳未満 | 2,442 | 2,386 | 2,526 | 2,541 | 1,239 | 1,302 | 206 | 203 | 240 | 2,734 | 1,317 | 1,416 | 227 | 219 | 257 | 6.1 |
| 55歳以上 60歳未満 | 2,829 | 2,710 | 2,828 | 2,843 | 1,391 | 1,453 | 231 | 224 | 263 | 2,859 | 1,398 | 1,460 | 233 | 226 | 266 | 6.4 |
| 60歳以上 65歳未満 | 3,536 | 3,259 | 3,347 | 3,252 | 1,610 | 1,642 | 261 | 253 | 297 | 3,253 | 1,583 | 1,661 | 265 | 257 | 300 | 7.2 |
| 65歳以上 70歳未満 | 5,615 | 4,945 | 4,769 | 4,411 | 2,217 | 2,194 | 346 | 334 | 391 | 4,233 | 2,096 | 2,138 | 342 | 328 | 379 | 9.1 |
| 70歳以上 75歳未満 | 5,806 | 5,649 | 6,089 | 6,310 | 3,083 | 3,227 | 516 | 498 | 588 | 6,601 | 3,251 | 3,351 | 535 | 516 | 595 | 14.2 |
| 75歳以上 80歳未満 | 6,391 | 6,136 | 6,534 | 6,165 | 3,122 | 3,043 | 485 | 458 | 535 | 5,864 | 2,889 | 2,975 | 476 | 458 | 531 | 12.7 |
| 80歳以上 85歳未満 | 6,591 | 5,331 | 5,469 | 5,305 | 2,650 | 2,655 | 423 | 404 | 476 | 5,400 | 2,629 | 2,771 | 445 | 429 | 498 | 11.9 |
| 85歳以上 90歳未満 | 3,629 | 3,506 | 3,710 | 3,646 | 1,820 | 1,826 | 290 | 279 | 328 | 3,705 | 1,817 | 1,888 | 302 | 292 | 337 | 8.0 |
| 90歳以上 95歳未満 | 1,452 | 1,444 | 1,575 | 1,557 | 777 | 779 | 123 | 119 | 141 | 1,586 | 777 | 809 | 129 | 125 | 146 | 3.5 |
| 95歳以上 100歳未満 | 312 | 316 | 355 | 368 | 182 | 187 | 29 | 29 | 35 | 395 | 192 | 204 | 32 | 32 | 37 | 0.9 |
| 100歳以上 | 36 | 35 | 39 | 43 | 21 | 22 | 3 | 3 | 4 | 46 | 22 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0.1 |
| 処方箋枚数(受付回数)(万枚) | 83,445 | 83,930 | 83,869 | 76,135 | 36,861 | 39,274 | 5,875 | 6,177 | 7,204 | 79,870 | 39,702 | 40,168 | 6,261 | 6,097 | 7,185 | 100.0 |
| 0歳以上 5歳未満 | 5,542 | 5,429 | 5,170 | 3,373 | 1,452 | 1,921 | 240 | 278 | 337 | 4,179 | 2,171 | 2,008 | 297 | 250 | 301 | 4.2 |
| 5歳以上 10歳未満 | 3,425 | 3,405 | 3,253 | 2,359 | 1,045 | 1,314 | 152 | 215 | 263 | 2,532 | 1,197 | 1,334 | 179 | 180 | 245 | 3.4 |
| 10歳以上 15歳未満 | 2,134 | 2,122 | 2,060 | 1,690 | 752 | 938 | 116 | 160 | 196 | 1,835 | 853 | 982 | 137 | 142 | 195 | 2.7 |
| 15歳以上 20歳未満 | 1,492 | 1,496 | 1,495 | 1,358 | 610 | 749 | 102 | 121 | 165 | 1,456 | 676 | 781 | 118 | 115 | 169 | 2.3 |
| 20歳以上 25歳未満 | 1,484 | 1,538 | 1,532 | 1,407 | 671 | 736 | 108 | 120 | 146 | 1,528 | 749 | 779 | 126 | 121 | 153 | 2.1 |
| 25歳以上 30歳未満 | 1,863 | 1,901 | 1,893 | 1,680 | 802 | 878 | 131 | 145 | 170 | 1,812 | 892 | 920 | 149 | 144 | 176 | 2.5 |
| 30歳以上 35歳未満 | 2,372 | 2,394 | 2,332 | 1,985 | 946 | 1,039 | 153 | 172 | 201 | 2,091 | 1,035 | 1,056 | 169 | 165 | 201 | 2.8 |
| 35歳以上 40歳未満 | 2,825 | 2,825 | 2,770 | 2,394 | 1,138 | 1,256 | 186 | 210 | 242 | 2,497 | 1,232 | 1,266 | 200 | 199 | 240 | 3.3 |
| 40歳以上 45歳未満 | 3,553 | 3,490 | 3,388 | 2,949 | 1,423 | 1,526 | 228 | 251 | 287 | 3,007 | 1,486 | 1,521 | 239 | 239 | 284 | 4.0 |
| 45歳以上 50歳未満 | 4,000 | 4,115 | 4,201 | 3,881 | 1,880 | 2,001 | 305 | 324 | 370 | 4,027 | 1,999 | 2,028 | 320 | 316 | 370 | 5.1 |
| 50歳以上 55歳未満 | 4,133 | 4,260 | 4,382 | 4,134 | 2,006 | 2,128 | 328 | 342 | 394 | 4,557 | 2,232 | 2,324 | 368 | 361 | 419 | 5.8 |
| 55歳以上 60歳未満 | 4,490 | 4,568 | 4,659 | 4,457 | 2,165 | 2,292 | 355 | 362 | 414 | 4,610 | 2,294 | 2,315 | 367 | 359 | 417 | 5.8 |
| 60歳以上 65歳未満 | 5,379 | 5,291 | 5,278 | 4,906 | 2,409 | 2,497 | 386 | 391 | 451 | 5,078 | 2,527 | 2,551 | 403 | 392 | 456 | 6.4 |
| 65歳以上 70歳未満 | 8,182 | 7,701 | 7,191 | 6,412 | 3,197 | 3,216 | 493 | 497 | 571 | 6,338 | 3,190 | 3,148 | 494 | 480 | 550 | 7.7 |
| 70歳以上 75歳未満 | 8,223 | 8,511 | 8,843 | 8,851 | 4,294 | 4,557 | 703 | 712 | 827 | 9,471 | 4,750 | 4,720 | 739 | 722 | 824 | 11.5 |
| 75歳以上 80歳未満 | 8,790 | 8,988 | 9,254 | 8,472 | 4,259 | 4,213 | 645 | 641 | 735 | 8,239 | 4,140 | 4,099 | 642 | 628 | 719 | 10.0 |
| 80歳以上 85歳未満 | 7,646 | 7,645 | 7,650 | 7,264 | 3,597 | 3,667 | 564 | 563 | 654 | 7,590 | 3,774 | 3,816 | 600 | 587 | 670 | 9.3 |
| 85歳以上 90歳未満 | 4,984 | 5,140 | 5,272 | 5,200 | 2,563 | 2,637 | 409 | 407 | 472 | 5,446 | 2,723 | 2,722 | 429 | 419 | 478 | 6.6 |
| 90歳以上 95歳未満 | 2,228 | 2,360 | 2,489 | 2,506 | 1,235 | 1,272 | 199 | 197 | 229 | 2,645 | 1,318 | 1,327 | 210 | 206 | 235 | 3.3 |
| 95歳以上 100歳未満 | 603 | 649 | 698 | 737 | 359 | 377 | 60 | 59 | 69 | 805 | 398 | 407 | 65 | 64 | 73 | 1.0 |
| 100歳以上 | 98 | 102 | 107 | 118 | 57 | 61 | 10 | 10 | 11 | 128 | 63 | 65 | 10 | 10 | 12 | 0.2 |
| 薬剤延種数(万種) | 234,127 | 234,693 | 233,814 | 210,159 | 101,640 | 108,519 | 16,596 | 16,859 | 19,557 | 220,238 | 109,116 | 111,122 | 17,588 | 16,974 | 19,395 | 100.0 |
| 0歳以上 5歳未満 | 13,632 | 13,101 | 12,140 | 6,874 | 2,695 | 4,180 | 454 | 554 | 691 | 9,232 | 4,922 | 4,310 | 593 | 461 | 548 | 2.8 |
| 5歳以上 10歳未満 | 7,322 | 7,259 | 6,715 | 4,253 | 1,741 | 2,513 | 256 | 381 | 488 | 4,603 | 2,070 | 2,534 | 311 | 300 | 392 | 2.0 |
| 10歳以上 15歳未満 | 3,757 | 3,746 | 3,549 | 2,420 | 990 | 1,429 | 161 | 230 | 300 | 2,660 | 1,130 | 1,530 | 202 | 209 | 274 | 1.4 |
| 15歳以上 20歳未満 | 2,736 | 2,707 | 2,674 | 2,037 | 885 | 1,152 | 158 | 181 | 238 | 2,227 | 987 | 1,240 | 192 | 183 | 246 | 1.3 |
| 20歳以上 25歳未満 | 3,026 | 3,110 | 3,064 | 2,429 | 1,144 | 1,285 | 189 | 204 | 250 | 2,679 | 1,286 | 1,393 | 233 | 217 | 264 | 1.4 |
| 25歳以上 30歳未満 | 3,985 | 4,048 | 4,007 | 3,168 | 1,494 | 1,674 | 251 | 267 | 319 | 3,450 | 1,677 | 1,774 | 295 | 278 | 328 | 1.7 |
| 30歳以上 35歳未満 | 5,292 | 5,340 | 5,186 | 4,027 | 1,894 | 2,132 | 317 | 340 | 404 | 4,279 | 2,102 | 2,176 | 356 | 337 | 394 | 2.0 |
| 35歳以上 40歳未満 | 6,608 | 6,590 | 6,428 | 5,151 | 2,424 | 2,727 | 406 | 437 | 515 | 5,394 | 2,637 | 2,756 | 442 | 430 | 500 | 2.6 |
| 40歳以上 45歳未満 | 8,748 | 8,525 | 8,223 | 6,745 | 3,244 | 3,501 | 530 | 556 | 646 | 6,846 | 3,357 | 3,489 | 556 | 548 | 630 | 3.2 |
| 45歳以上 50歳未満 | 10,279 | 10,492 | 10,644 | 9,451 | 4,581 | 4,870 | 753 | 770 | 889 | 9,732 | 4,804 | 4,928 | 787 | 770 | 882 | 4.5 |
| 50歳以上 55歳未満 | 10,887 | 11,182 | 11,477 | 10,569 | 5,130 | 5,439 | 852 | 862 | 998 | 11,592 | 5,648 | 5,944 | 953 | 930 | 1,061 | 5.5 |
| 55歳以上 60歳未満 | 12,133 | 12,315 | 12,552 | 11,820 | 5,737 | 6,083 | 958 | 953 | 1,092 | 12,209 | 6,044 | 6,165 | 990 | 963 | 1,102 | 5.7 |
| 60歳以上 65歳未満 | 14,701 | 14,445 | 14,414 | 13,301 | 6,519 | 6,782 | 1,069 | 1,059 | 1,219 | 13,774 | 6,817 | 6,957 | 1,116 | 1,081 | 1,236 | 6.4 |
| 65歳以上 70歳未満 | 22,841 | 21,418 | 19,937 | 17,736 | 8,831 | 8,905 | 1,397 | 1,377 | 1,574 | 17,507 | 8,774 | 8,733 | 1,396 | 1,348 | 1,521 | 7.8 |
| 70歳以上 75歳未満 | 23,697 | 24,431 | 25,257 | 25,347 | 12,279 | 13,068 | 2,067 | 2,051 | 2,361 | 27,089 | 13,556 | 13,552 | 2,165 | 2,100 | 2,358 | 12.2 |
| 75歳以上 80歳未満 | 27,011 | 27,389 | 28,035 | 25,832 | 12,975 | 12,857 | 2,024 | 1,970 | 2,233 | 25,041 | 12,549 | 12,492 | 1,998 | 1,939 | 2,183 | 11.3 |
| 80歳以上 85歳未満 | 26,217 | 26,034 | 25,700 | 24,693 | 12,228 | 12,285 | 1,973 | 1,931 | 2,209 | 25,623 | 12,720 | 12,903 | 2,073 | 2,013 | 2,258 | 11.6 |
| 85歳以上 90歳未満 | 19,144 | 19,666 | 20,093 | 20,052 | 9,870 | 10,181 | 1,620 | 1,588 | 1,813 | 20,980 | 10,462 | 10,518 | 1,689 | 1,646 | 1,842 | 9.5 |
| 90歳以上 95歳未満 | 9,247 | 9,808 | 10,384 | 10,642 | 5,227 | 5,415 | 864 | 851 | 974 | 11,307 | 5,617 | 5,689 | 914 | 896 | 1,009 | 5.2 |
| 95歳以上 100歳未満 | 2,497 | 2,701 | 2,922 | 3,151 | 1,529 | 1,622 | 259 | 258 | 298 | 3,502 | 1,726 | 1,776 | 286 | 283 | 319 | 1.6 |
| 100歳以上 | 368 | 387 | 411 | 462 | 223 | 239 | 38 | 38 | 45 | 514 | 252 | 262 | 42 | 42 | 48 | 0.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延日数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | |
| | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 薬剤料 | 1.9 | ▲ 5.1 | 3.8 | ▲ 2.5 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | ▲ 3.1 | ▲ 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.3 |
| 0歳以上5歳未満 | ▲ 8.5 | ▲ 16.9 | ▲ 6.7 | ▲ 31.9 | ▲ 39.6 | ▲ 24.3 | ▲ 35.0 | ▲ 33.6 | ▲ 8.6 | 7.7 | 23.1 | ▲ 4.4 | 9.3 | ▲ 17.3 | ▲ 14.9 |
| 5歳以上10歳未満 | ▲ 4.7 | ▲ 10.9 | ▲ 3.6 | ▲ 15.6 | ▲ 18.1 | ▲ 13.5 | ▲ 21.2 | ▲ 20.4 | 5.5 | 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 6.7 | ▲ 14.7 | ▲ 6.9 | ▲ 6.9 |
| 10歳以上15歳未満 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | ▲ 3.6 | ▲ 7.0 | ▲ 0.7 | ▲ 3.5 | ▲ 5.6 | 16.4 | 8.8 | 9.8 | 7.9 | 13.8 | ▲ 3.8 | 3.8 |
| 15歳以上20歳未満 | 8.1 | 3.0 | 4.6 | ▲ 1.7 | ▲ 1.1 | ▲ 4.0 | ▲ 2.1 | ▲ 2.2 | 13.7 | 7.7 | 8.5 | 7.1 | 11.0 | ▲ 0.3 | 5.3 |
| 20歳以上25歳未満 | 6.0 | 2.1 | 5.1 | 3.5 | 1.4 | 5.5 | 2.7 | 0.1 | 12.2 | 8.0 | 9.0 | 7.1 | 8.7 | 3.9 | 6.7 |
| 25歳以上30歳未満 | 3.8 | ▲ 1.5 | 3.8 | 0.5 | ▲ 1.0 | 2.0 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | 7.4 | 6.0 | 7.0 | 5.2 | 7.8 | 0.9 | 3.7 |
| 30歳以上35歳未満 | 2.5 | ▲ 3.9 | 1.7 | ▲ 3.6 | ▲ 5.0 | ▲ 2.2 | ▲ 5.1 | ▲ 5.9 | 3.2 | 1.8 | 2.7 | 0.8 | 3.4 | ▲ 3.9 | 0.7 |
| 35歳以上40歳未満 | 0.9 | ▲ 4.6 | 1.5 | ▲ 3.4 | ▲ 4.4 | ▲ 2.3 | ▲ 4.4 | ▲ 7.0 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 0.6 | 1.5 | ▲ 2.4 | 1.1 |
| 40歳以上45歳未満 | ▲ 0.2 | ▲ 6.5 | ▲ 0.7 | ▲ 4.7 | ▲ 5.9 | ▲ 3.5 | ▲ 4.9 | ▲ 8.0 | 1.4 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 | ▲ 1.3 | ▲ 0.1 | ▲ 3.1 | ▲ 1.6 |
| 45歳以上50歳未満 | 3.9 | ▲ 2.3 | 5.0 | ▲ 0.6 | ▲ 1.6 | 0.4 | ▲ 0.4 | ▲ 3.7 | 4.0 | 0.8 | 1.5 | 0.1 | 0.8 | ▲ 1.4 | ▲ 0.1 |
| 50歳以上55歳未満 | 3.9 | ▲ 2.3 | 5.9 | 0.6 | ▲ 0.5 | 1.7 | 1.3 | ▲ 1.9 | 6.6 | 7.6 | 6.3 | 8.8 | 9.9 | 7.6 | 7.0 |
| 55歳以上60歳未満 | 1.6 | ▲ 4.2 | 4.4 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 1.1 | ▲ 2.5 | 4.6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 |
| 60歳以上65歳未満 | ▲ 3.4 | ▲ 7.8 | 2.7 | ▲ 2.8 | ▲ 3.9 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 | ▲ 4.3 | 1.4 | 0.0 | ▲ 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.3 | 1.1 |
| 65歳以上70歳未満 | ▲ 3.7 | ▲ 11.9 | ▲ 3.6 | ▲ 7.5 | ▲ 8.6 | ▲ 6.4 | ▲ 8.0 | ▲ 9.1 | ▲ 3.3 | ▲ 4.0 | ▲ 5.5 | ▲ 2.6 | ▲ 1.2 | ▲ 1.8 | ▲ 3.1 |
| 70歳以上75歳未満 | 2.7 | ▲ 2.7 | 7.8 | 3.6 | 2.7 | 4.5 | 3.4 | 2.3 | 8.1 | 4.6 | 5.4 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 1.1 |
| 75歳以上80歳未満 | 2.7 | ▲ 4.0 | 6.5 | ▲ 5.7 | ▲ 4.6 | ▲ 6.7 | ▲ 7.8 | ▲ 10.0 | ▲ 5.3 | ▲ 4.9 | ▲ 7.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.7 | ▲ 0.0 | ▲ 0.7 |
| 80歳以上85歳未満 | 3.5 | ▲ 6.3 | 2.6 | ▲ 3.0 | ▲ 3.3 | ▲ 2.7 | ▲ 3.9 | ▲ 4.9 | 0.6 | 1.8 | ▲ 0.8 | 4.4 | 5.2 | 6.0 | 4.6 |
| 85歳以上90歳未満 | 7.2 | ▲ 3.4 | 5.8 | ▲ 1.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 2.7 | ▲ 3.9 | 0.9 | 1.6 | ▲ 0.2 | 3.4 | 4.4 | 4.6 | 2.6 |
| 90歳以上95歳未満 | 10.1 | ▲ 0.5 | 9.1 | ▲ 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.4 | ▲ 2.3 | ▲ 3.8 | 1.5 | 1.9 | ▲ 0.1 | 3.8 | 4.4 | 4.8 | 3.5 |
| 95歳以上100歳未満 | 10.9 | 1.2 | 12.5 | 3.8 | 4.0 | 3.6 | 2.1 | 2.0 | 7.1 | 7.4 | 5.6 | 9.1 | 10.0 | 9.6 | 8.1 |
| 100歳以上 | 7.5 | ▲ 1.5 | 10.2 | 9.4 | 9.0 | 9.7 | 8.2 | 6.7 | 12.1 | 8.8 | 7.4 | 10.2 | 11.9 | 11.4 | 8.4 |
| 処方箋枚数(受付回数) | 1.1 | 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | ▲ 11.4 | ▲ 7.1 | ▲ 13.1 | ▲ 11.0 | 5.2 | 4.9 | 7.7 | 2.3 | 6.6 | ▲ 1.3 | ▲ 0.3 |
| 0歳以上5歳未満 | ▲ 1.6 | ▲ 2.0 | ▲ 4.8 | ▲ 34.7 | ▲ 45.6 | ▲ 23.2 | ▲ 35.4 | ▲ 32.9 | ▲ 1.3 | 23.9 | 49.5 | 4.5 | 23.6 | ▲ 10.0 | ▲ 10.9 |
| 5歳以上10歳未満 | ▲ 2.4 | ▲ 0.6 | ▲ 4.5 | ▲ 27.5 | ▲ 31.2 | ▲ 24.2 | ▲ 39.8 | ▲ 31.4 | 7.1 | 7.3 | 14.5 | 1.5 | 17.8 | ▲ 16.2 | ▲ 6.9 |
| 10歳以上15歳未満 | 1.0 | ▲ 0.5 | ▲ 2.9 | ▲ 18.0 | ▲ 22.7 | ▲ 13.8 | ▲ 30.3 | ▲ 20.5 | 28.6 | 8.5 | 13.4 | 4.7 | 18.0 | ▲ 11.3 | ▲ 0.9 |
| 15歳以上20歳未満 | 3.0 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 9.1 | ▲ 12.8 | ▲ 5.9 | ▲ 18.9 | ▲ 10.8 | 16.3 | 7.2 | 10.8 | 4.3 | 15.1 | ▲ 5.4 | 2.4 |
| 20歳以上25歳未満 | 2.5 | 3.7 | ▲ 0.4 | ▲ 8.2 | ▲ 10.5 | ▲ 6.0 | ▲ 16.5 | ▲ 8.9 | 9.5 | 8.6 | 11.6 | 5.8 | 16.6 | 0.4 | 4.7 |
| 25歳以上30歳未満 | 0.7 | 2.0 | ▲ 0.4 | ▲ 11.3 | ▲ 12.7 | ▲ 9.9 | ▲ 19.2 | ▲ 13.6 | 4.7 | 7.9 | 11.3 | 4.8 | 13.8 | ▲ 0.8 | 3.8 |
| 30歳以上35歳未満 | 0.6 | 0.9 | ▲ 2.6 | ▲ 14.9 | ▲ 16.6 | ▲ 13.2 | ▲ 22.2 | ▲ 17.4 | 2.1 | 5.3 | 9.4 | 1.6 | 10.1 | ▲ 4.3 | ▲ 0.2 |
| 35歳以上40歳未満 | ▲ 0.0 | 0.0 | ▲ 1.9 | ▲ 13.6 | ▲ 14.8 | ▲ 12.5 | ▲ 20.6 | ▲ 16.7 | 2.9 | 4.3 | 8.3 | 0.8 | 7.7 | ▲ 5.2 | ▲ 0.8 |
| 40歳以上45歳未満 | ▲ 0.5 | ▲ 1.8 | ▲ 2.9 | ▲ 13.0 | ▲ 13.5 | ▲ 12.5 | ▲ 19.6 | ▲ 16.4 | 1.3 | 2.0 | 4.4 | ▲ 0.3 | 4.6 | ▲ 4.6 | ▲ 1.0 |
| 45歳以上50歳未満 | 4.7 | 2.9 | 2.1 | ▲ 7.6 | ▲ 8.0 | ▲ 7.2 | ▲ 13.3 | ▲ 10.8 | 4.6 | 3.8 | 6.3 | 1.3 | 4.9 | ▲ 2.4 | ▲ 0.1 |
| 50歳以上55歳未満 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | ▲ 5.6 | ▲ 7.0 | ▲ 4.3 | ▲ 9.3 | ▲ 7.1 | 7.4 | 10.2 | 11.3 | 9.2 | 12.2 | 5.6 | 6.5 |
| 55歳以上60歳未満 | 3.0 | 1.7 | 2.0 | ▲ 4.3 | ▲ 5.8 | ▲ 2.9 | ▲ 7.2 | ▲ 6.6 | 5.6 | 3.4 | 6.0 | 1.0 | 3.3 | ▲ 1.0 | 0.8 |
| 60歳以上65歳未満 | ▲ 2.5 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 7.1 | ▲ 8.6 | ▲ 5.5 | ▲ 9.7 | ▲ 8.2 | 3.4 | 3.5 | 4.9 | 2.2 | 4.4 | 0.3 | 1.2 |
| 65歳以上70歳未満 | ▲ 3.1 | ▲ 5.9 | ▲ 6.6 | ▲ 10.8 | ▲ 12.7 | ▲ 8.9 | ▲ 13.2 | ▲ 11.4 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | ▲ 2.1 | 0.2 | ▲ 3.3 | ▲ 3.6 |
| 70歳以上75歳未満 | 2.0 | 3.5 | 3.9 | 0.1 | 1.9 | 2.1 | ▲ 2.3 | ▲ 0.3 | 11.2 | 7.0 | 10.6 | 3.6 | 5.1 | 1.4 | ▲ 0.4 |
| 75歳以上80歳未満 | 2.1 | 2.3 | 3.0 | ▲ 8.4 | ▲ 8.7 | ▲ 8.2 | ▲ 12.2 | ▲ 11.1 | ▲ 1.9 | ▲ 2.8 | ▲ 2.8 | ▲ 2.7 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | ▲ 2.2 |
| 80歳以上85歳未満 | 1.7 | ▲ 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ 4.4 | ▲ 6.1 | ▲ 2.8 | ▲ 6.5 | ▲ 5.0 | 5.2 | 4.5 | 4.9 | 4.1 | 6.3 | 4.1 | 2.4 |
| 85歳以上90歳未満 | 4.1 | 3.1 | 2.6 | ▲ 1.4 | ▲ 3.0 | 0.3 | ▲ 2.7 | ▲ 2.1 | 7.6 | 4.7 | 6.3 | 3.2 | 4.7 | 3.0 | 1.2 |
| 90歳以上95歳未満 | 6.2 | 5.9 | 5.5 | 0.7 | ▲ 0.5 | 1.8 | ▲ 0.7 | ▲ 0.3 | 8.6 | 5.5 | 6.8 | 4.3 | 5.4 | 4.2 | 2.6 |
| 95歳以上100歳未満 | 6.8 | 7.6 | 7.5 | 5.6 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 4.9 | 13.1 | 9.2 | 10.7 | 7.8 | 8.8 | 7.7 | 5.3 |
| 100歳以上 | 4.0 | 3.9 | 5.0 | 10.3 | 8.9 | 11.6 | 9.4 | 9.0 | 15.9 | 8.8 | 10.2 | 7.4 | 8.0 | 7.4 | 4.3 |
| 薬剤延日数 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | ▲ 1.2 | 6.8 | 4.3 | 5.2 | 3.5 | 4.8 | 2.1 | 2.4 |
| 0歳以上5歳未満 | ▲ 3.6 | ▲ 0.6 | ▲ 3.1 | ▲ 32.1 | ▲ 43.8 | ▲ 20.5 | ▲ 32.2 | ▲ 33.1 | ▲ 2.4 | 24.0 | 54.6 | 2.7 | 22.4 | ▲ 13.5 | ▲ 13.4 |
| 5歳以上10歳未満 | ▲ 2.4 | 3.9 | ▲ 0.7 | ▲ 15.8 | ▲ 19.1 | ▲ 13.2 | ▲ 24.6 | ▲ 21.4 | 11.5 | 5.2 | 11.6 | 0.3 | 12.7 | ▲ 19.9 | ▲ 7.4 |
| 10歳以上15歳未満 | 3.0 | 6.0 | 3.1 | ▲ 6.0 | ▲ 11.4 | ▲ 1.7 | ▲ 9.6 | ▲ 7.5 | 28.0 | 9.2 | 14.0 | 5.6 | 16.0 | ▲ 14.4 | 1.9 |
| 15歳以上20歳未満 | 5.7 | 5.2 | 5.8 | 0.9 | ▲ 2.8 | 3.8 | 0.9 | ▲ 1.4 | 18.6 | 9.5 | 12.7 | 7.0 | 14.6 | ▲ 6.0 | 6.0 |
| 20歳以上25歳未満 | 4.0 | 5.7 | 5.3 | 1.8 | ▲ 1.2 | 4.6 | ▲ 0.4 | 1.3 | 16.8 | 11.0 | 13.5 | 8.9 | 15.1 | 0.9 | 8.1 |
| 25歳以上30歳未満 | 2.1 | 3.6 | 4.6 | ▲ 0.4 | ▲ 2.3 | 1.2 | ▲ 2.3 | ▲ 2.9 | 11.3 | 9.5 | 11.8 | 7.4 | 12.3 | 0.1 | 7.0 |
| 30歳以上35歳未満 | 2.1 | 2.5 | 2.0 | ▲ 3.5 | ▲ 5.2 | ▲ 1.9 | ▲ 5.3 | ▲ 6.1 | 8.0 | 6.1 | 8.5 | 4.0 | 8.4 | ▲ 2.8 | 3.0 |
| 35歳以上40歳未満 | 0.4 | 1.3 | 2.0 | ▲ 2.4 | ▲ 3.7 | ▲ 1.2 | ▲ 3.7 | ▲ 5.7 | 7.9 | 5.1 | 7.3 | 3.1 | 6.6 | ▲ 3.1 | 2.4 |
| 40歳以上45歳未満 | 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.0 | ▲ 3.1 | ▲ 3.8 | ▲ 2.4 | ▲ 4.1 | ▲ 6.7 | 4.7 | 2.2 | 3.3 | 1.2 | 3.5 | ▲ 2.4 | 1.1 |
| 45歳以上50歳未満 | 5.2 | 4.6 | 5.0 | 1.8 | 1.6 | 2.0 | 1.1 | ▲ 2.3 | 7.5 | 4.2 | 5.6 | 2.8 | 4.3 | ▲ 0.3 | 2.0 |
| 50歳以上55歳未満 | 5.5 | 5.1 | 6.0 | 3.5 | 2.7 | 4.2 | 3.8 | 0.6 | 10.1 | 10.9 | 10.8 | 11.1 | 12.3 | 8.5 | 8.9 |
| 55歳以上60歳未満 | 3.8 | 3.5 | 4.9 | 4.4 | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 0.7 | 8.3 | 4.1 | 5.5 | 2.8 | 3.6 | 2.0 | 3.3 |
| 60歳以上65歳未満 | ▲ 1.7 | 0.1 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 1.9 | 1.1 | ▲ 1.2 | 5.8 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | 4.6 | 3.1 | 3.8 |
| 65歳以上70歳未満 | ▲ 2.4 | ▲ 4.5 | ▲ 4.4 | ▲ 3.6 | ▲ 4.4 | ▲ 2.7 | ▲ 4.1 | ▲ 5.4 | 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 0.8 | 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 1.3 |
| 70歳以上75歳未満 | 3.4 | 5.4 | 6.2 | 7.8 | 7.0 | 8.6 | 7.2 | 6.4 | 12.7 | 7.3 | 10.0 | 4.8 | 5.0 | 3.7 | 1.7 |
| 75歳以上80歳未満 | 2.7 | 3.5 | 5.2 | ▲ 1.6 | ▲ 0.5 | ▲ 2.7 | ▲ 4.2 | ▲ 5.4 | ▲ 0.8 | ▲ 2.4 | ▲ 3.3 | ▲ 1.5 | ▲ 0.7 | 0.1 | ▲ 0.4 |
| 80歳以上85歳未満 | 2.5 | 1.4 | 1.3 | 2.0 | 1.6 | 2.5 | 1.2 | 0.4 | 5.8 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | 5.8 | 5.8 | 4.1 |
| 85歳以上90歳未満 | 5.2 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 5.6 | 4.7 | 3.4 | 8.5 | 5.3 | 6.1 | 4.5 | 4.9 | 5.1 | 3.3 |
| 90歳以上95歳未満 | 7.8 | 7.7 | 8.1 | 6.7 | 6.5 | 6.9 | 6.2 | 5.0 | 10.4 | 6.8 | 7.5 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 5.1 |
| 95歳以上100歳未満 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 11.6 | 11.0 | 12.1 | 10.9 | 10.6 | 16.2 | 11.8 | 13.1 | 10.5 | 11.1 | 10.7 | 8.9 |
| 100歳以上 | 5.9 | 7.0 | 8.4 | 15.5 | 14.8 | 16.2 | 14.8 | 14.0 | 18.8 | 12.2 | 13.6 | 10.9 | 11.6 | 11.3 | 8.3 |

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

| | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | | | | |
|-------------|----------------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | | | | | |
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 単 | 処方箋1枚当たり薬剤料(円) | 5,590 | 5,273 | 5,478 | 5,886 | 5,999 | 5,780 | 6,098 | 5,670 | 5,737 | 5,666 | 5,572 | 5,758 | 5,884 | 5,840 | 5,829 |
| | 0歳以上5歳未満 | 751 | 638 | 625 | 652 | 667 | 640 | 648 | 641 | 656 | 567 | 549 | 586 | 573 | 589 | 627 |
| | 5歳以上10歳未満 | 1,706 | 1,530 | 1,544 | 1,796 | 1,834 | 1,766 | 2,028 | 1,783 | 1,804 | 1,696 | 1,667 | 1,723 | 1,838 | 1,816 | 1,804 |
| | 10歳以上15歳未満 | 2,204 | 2,266 | 2,375 | 2,790 | 2,854 | 2,738 | 3,229 | 2,742 | 2,725 | 2,796 | 2,764 | 2,823 | 3,116 | 2,973 | 2,854 |
| | 15歳以上20歳未満 | 2,585 | 2,656 | 2,780 | 3,110 | 3,112 | 3,108 | 3,349 | 3,045 | 3,178 | 3,125 | 3,048 | 3,193 | 3,229 | 3,208 | 3,268 |
| | 20歳以上25歳未満 | 2,920 | 2,876 | 3,035 | 3,421 | 3,377 | 3,461 | 3,646 | 3,352 | 3,442 | 3,401 | 3,297 | 3,502 | 3,399 | 3,467 | 3,510 |
| | 25歳以上30歳未満 | 3,276 | 3,163 | 3,297 | 3,737 | 3,733 | 3,740 | 3,844 | 3,688 | 3,697 | 3,672 | 3,587 | 3,755 | 3,643 | 3,751 | 3,691 |
| | 30歳以上35歳未満 | 3,609 | 3,437 | 3,588 | 4,064 | 4,107 | 4,025 | 4,215 | 3,922 | 3,942 | 3,926 | 3,857 | 3,994 | 3,956 | 3,940 | 3,978 |
| | 35歳以上40歳未満 | 4,144 | 3,951 | 4,088 | 4,572 | 4,641 | 4,510 | 4,759 | 4,320 | 4,405 | 4,449 | 4,392 | 4,504 | 4,485 | 4,447 | 4,492 |
| | 40歳以上45歳未満 | 4,916 | 4,678 | 4,782 | 5,236 | 5,299 | 5,178 | 5,423 | 4,974 | 5,097 | 5,079 | 5,029 | 5,128 | 5,183 | 5,051 | 5,065 |
| | 45歳以上50歳未満 | 5,582 | 5,302 | 5,452 | 5,867 | 5,897 | 5,840 | 6,058 | 5,651 | 5,771 | 5,699 | 5,628 | 5,768 | 5,821 | 5,713 | 5,771 |
| | 50歳以上55歳未満 | 5,909 | 5,599 | 5,765 | 6,147 | 6,178 | 6,117 | 6,283 | 5,943 | 6,106 | 6,000 | 5,902 | 6,093 | 6,152 | 6,058 | 6,136 |
| | 55歳以上60歳未満 | 6,299 | 5,932 | 6,070 | 6,380 | 6,424 | 6,338 | 6,498 | 6,197 | 6,357 | 6,201 | 6,094 | 6,307 | 6,358 | 6,312 | 6,384 |
| | 60歳以上65歳未満 | 6,573 | 6,159 | 6,342 | 6,629 | 6,681 | 6,579 | 6,747 | 6,479 | 6,582 | 6,406 | 6,303 | 6,507 | 6,580 | 6,542 | 6,579 |
| | 65歳以上70歳未満 | 6,863 | 6,422 | 6,632 | 6,879 | 6,937 | 6,822 | 7,010 | 6,732 | 6,851 | 6,680 | 6,570 | 6,791 | 6,909 | 6,833 | 6,890 |
| | 70歳以上75歳未満 | 7,061 | 6,638 | 6,886 | 7,130 | 7,181 | 7,081 | 7,343 | 6,999 | 7,118 | 6,970 | 6,842 | 7,099 | 7,235 | 7,143 | 7,221 |
| | 75歳以上80歳未満 | 7,272 | 6,827 | 7,061 | 7,276 | 7,330 | 7,222 | 7,517 | 7,140 | 7,274 | 7,117 | 6,978 | 7,257 | 7,418 | 7,292 | 7,385 |
| | 80歳以上85歳未満 | 7,443 | 6,973 | 7,194 | 7,303 | 7,368 | 7,241 | 7,499 | 7,174 | 7,276 | 7,115 | 6,966 | 7,263 | 7,416 | 7,307 | 7,432 |
| | 85歳以上90歳未満 | 7,281 | 6,822 | 7,037 | 7,012 | 7,101 | 6,925 | 7,073 | 6,855 | 6,953 | 6,804 | 6,670 | 6,937 | 7,055 | 6,966 | 7,049 |
| | 90歳以上95歳未満 | 6,516 | 6,119 | 6,328 | 6,211 | 6,298 | 6,127 | 6,193 | 6,033 | 6,170 | 5,995 | 5,893 | 6,097 | 6,123 | 6,069 | 6,226 |
| 95歳以上100歳未満 | 5,168 | 4,861 | 5,086 | 4,998 | 5,054 | 4,944 | 4,911 | 4,878 | 4,999 | 4,915 | 4,824 | 5,004 | 4,964 | 4,962 | 5,130 | |
| 100歳以上 | 3,662 | 3,471 | 3,642 | 3,613 | 3,636 | 3,593 | 3,535 | 3,523 | 3,632 | 3,616 | 3,542 | 3,688 | 3,664 | 3,653 | 3,776 | |
| 位 | 処方箋1枚当たり薬剤料種類数 | 2.81 | 2.80 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.82 | 2.73 | 2.71 | 2.76 | 2.75 | 2.77 | 2.81 | 2.78 | 2.70 |
| | 0歳以上5歳未満 | 2.46 | 2.41 | 2.35 | 2.04 | 1.86 | 2.18 | 1.89 | 1.99 | 2.05 | 2.21 | 2.27 | 2.15 | 2.00 | 1.84 | 1.82 |
| | 5歳以上10歳未満 | 2.14 | 2.13 | 2.06 | 1.80 | 1.67 | 1.91 | 1.68 | 1.78 | 1.85 | 1.82 | 1.73 | 1.90 | 1.74 | 1.67 | 1.60 |
| | 10歳以上15歳未満 | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.43 | 1.32 | 1.52 | 1.39 | 1.44 | 1.53 | 1.45 | 1.32 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.41 |
| | 15歳以上20歳未満 | 1.83 | 1.81 | 1.79 | 1.50 | 1.45 | 1.54 | 1.54 | 1.49 | 1.45 | 1.53 | 1.46 | 1.59 | 1.63 | 1.59 | 1.46 |
| | 20歳以上25歳未満 | 2.04 | 2.02 | 2.00 | 1.73 | 1.70 | 1.75 | 1.76 | 1.69 | 1.71 | 1.75 | 1.72 | 1.79 | 1.86 | 1.80 | 1.73 |
| | 25歳以上30歳未満 | 2.14 | 2.13 | 2.12 | 1.89 | 1.86 | 1.91 | 1.92 | 1.84 | 1.88 | 1.90 | 1.88 | 1.93 | 1.98 | 1.93 | 1.86 |
| | 30歳以上35歳未満 | 2.23 | 2.23 | 2.22 | 2.03 | 2.00 | 2.05 | 2.07 | 1.97 | 2.01 | 2.05 | 2.03 | 2.06 | 2.11 | 2.05 | 1.97 |
| | 35歳以上40歳未満 | 2.34 | 2.33 | 2.32 | 2.15 | 2.13 | 2.17 | 2.19 | 2.08 | 2.13 | 2.16 | 2.14 | 2.18 | 2.21 | 2.16 | 2.08 |
| | 40歳以上45歳未満 | 2.46 | 2.44 | 2.43 | 2.29 | 2.28 | 2.29 | 2.32 | 2.22 | 2.25 | 2.28 | 2.26 | 2.29 | 2.33 | 2.29 | 2.22 |
| | 45歳以上50歳未満 | 2.57 | 2.55 | 2.53 | 2.44 | 2.44 | 2.43 | 2.47 | 2.38 | 2.40 | 2.42 | 2.40 | 2.43 | 2.46 | 2.44 | 2.38 |
| | 50歳以上55歳未満 | 2.63 | 2.62 | 2.62 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.60 | 2.52 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.56 | 2.59 | 2.58 | 2.53 |
| | 55歳以上60歳未満 | 2.70 | 2.70 | 2.69 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.70 | 2.63 | 2.64 | 2.65 | 2.63 | 2.66 | 2.70 | 2.69 | 2.64 |
| | 60歳以上65歳未満 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.71 | 2.71 | 2.72 | 2.77 | 2.71 | 2.70 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.77 | 2.76 | 2.71 |
| | 65歳以上70歳未満 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 2.77 | 2.76 | 2.77 | 2.83 | 2.77 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.77 | 2.82 | 2.81 | 2.76 |
| | 70歳以上75歳未満 | 2.88 | 2.87 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.87 | 2.94 | 2.88 | 2.86 | 2.86 | 2.85 | 2.87 | 2.93 | 2.91 | 2.86 |
| | 75歳以上80歳未満 | 3.07 | 3.05 | 3.03 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 3.14 | 3.07 | 3.04 | 3.04 | 3.03 | 3.05 | 3.11 | 3.09 | 3.04 |
| | 80歳以上85歳未満 | 3.43 | 3.41 | 3.38 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 3.50 | 3.43 | 3.38 | 3.38 | 3.37 | 3.38 | 3.46 | 3.43 | 3.37 |
| | 85歳以上90歳未満 | 3.84 | 3.83 | 3.81 | 3.86 | 3.85 | 3.86 | 3.96 | 3.90 | 3.84 | 3.85 | 3.84 | 3.86 | 3.94 | 3.93 | 3.86 |
| | 90歳以上95歳未満 | 4.15 | 4.16 | 4.17 | 4.25 | 4.23 | 4.26 | 4.34 | 4.31 | 4.25 | 4.27 | 4.26 | 4.29 | 4.35 | 4.36 | 4.30 |
| 95歳以上100歳未満 | 4.14 | 4.16 | 4.19 | 4.28 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 4.35 | 4.32 | 4.35 | 4.34 | 4.37 | 4.41 | 4.43 | 4.39 | |
| 100歳以上 | 3.75 | 3.80 | 3.84 | 3.91 | 3.89 | 3.94 | 3.95 | 3.97 | 3.96 | 4.00 | 3.98 | 4.01 | 4.03 | 4.06 | 4.06 | |
| た | 1種類当たり投薬日数(日) | 23.6 | 24.1 | 25.0 | 28.2 | 28.5 | 27.9 | 28.5 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 28.9 |
| | 0歳以上5歳未満 | 6.5 | 6.7 | 7.0 | 8.4 | 8.8 | 8.2 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | 8.2 | 8.8 | 9.3 |
| | 5歳以上10歳未満 | 9.2 | 9.6 | 10.3 | 13.7 | 14.4 | 13.2 | 15.2 | 14.7 | 14.5 | 13.3 | 13.5 | 13.2 | 14.1 | 14.9 | 16.7 |
| | 10歳以上15歳未満 | 12.1 | 12.8 | 13.9 | 19.2 | 20.0 | 18.7 | 21.1 | 21.2 | 20.2 | 19.1 | 20.0 | 18.4 | 19.5 | 20.0 | 22.6 |
| | 15歳以上20歳未満 | 13.7 | 14.6 | 15.6 | 20.6 | 20.5 | 20.8 | 20.9 | 22.2 | 23.9 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 19.6 | 20.7 | 24.5 |
| | 20歳以上25歳未満 | 13.6 | 14.0 | 15.0 | 19.2 | 19.0 | 19.4 | 19.5 | 20.5 | 20.5 | 19.3 | 19.1 | 19.5 | 18.2 | 19.4 | 21.0 |
| | 25歳以上30歳未満 | 14.5 | 14.8 | 15.7 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.9 | 20.8 | 20.5 | 19.8 | 19.6 | 20.1 | 19.0 | 20.0 | 21.3 |
| | 30歳以上35歳未満 | 15.4 | 15.6 | 16.4 | 20.4 | 20.6 | 20.3 | 20.6 | 21.3 | 20.9 | 20.4 | 20.1 | 20.7 | 19.9 | 20.8 | 22.1 |
| | 35歳以上40歳未満 | 17.1 | 17.4 | 18.2 | 22.2 | 22.4 | 22.0 | 22.4 | 22.8 | 22.5 | 22.2 | 22.1 | 22.4 | 21.9 | 22.5 | 23.7 |
| | 40歳以上45歳未満 | 19.9 | 20.3 | 21.1 | 24.9 | 25.0 | 24.7 | 25.1 | 25.3 | 25.1 | 25.1 | 25.0 | 25.1 | 24.8 | 25.1 | 26.0 |
| | 45歳以上50歳未満 | 22.6 | 23.2 | 24.0 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.7 | 27.7 | 27.7 | 27.8 | 27.7 | 27.9 | 27.6 | 27.7 | 28.4 |
| | 50歳以上55歳未満 | 24.6 | 25.2 | 26.0 | 29.2 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 29.3 | 29.5 | 29.3 | 29.7 | 29.4 | 29.4 | 30.1 |
| | 55歳以上60歳未満 | 26.3 | 26.9 | 27.6 | 30.7 | 30.7 | 30.6 | 30.7 | 30.5 | 30.7 | 30.9 | 30.7 | 31.1 | 30.8 | 30.8 | 31.4 |
| | 60歳以上65歳未満 | 27.8 | 28.3 | 29.1 | 31.9 | 31.9 | 31.8 | 31.9 | 31.7 | 31.9 | 32.1 | 31.9 | 32.2 | 31.9 | 32.0 | 32.6 |
| | 65歳以上70歳未満 | 28.7 | 29.3 | 30.0 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.6 | 32.2 | 32.5 | 32.7 | 32.6 | 32.9 | 32.6 | 32.7 | 33.2 |
| | 70歳以上75歳未満 | 28.8 | 29.5 | 30.3 | 32.6 | 32.6 | 32.5 | 32.5 | 32.2 | 32.4 | 32.7 | 32.5 | 32.8 | 32.6 | 32.6 | 33.1 |
| | 75歳以上80歳未満 | 28.3 | 28.8 | 29.6 | 31.7 | 31.7 | 31.6 | 31.7 | 31.2 | 31.6 | 31.9 | 31.7 | 32.0 | 31.9 | 31.8 | 32.2 |
| | 80歳以上85歳未満 | 27.2 | 27.8 | 28.6 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 30.3 | 29.9 | 30.3 | 30.5 | 30.4 | 30.7 | 30.5 | 30.3 | 30.9 |
| | 85歳以上90歳未満 | 25.7 | 26.2 | 26.8 | 28.2 | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 27.7 | 28.2 | 28.4 | 28.3 | 28.5 | 28.3 | 28.1 | 28.7 |
| | 90歳以上95歳未満 | 23.8 | 24.1 | 24.6 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.4 | 25.0 | 25.6 | 25.8 | 25.7 | 25.9 | 25.5 | 25.3 | 26.0 |
| 95歳以上100歳未満 | 21.5 | 21.8 | 22.3 | 23.1 | 23.2 | 23.0 | 22.7 | 22.4 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.3 | 22.8 | 22.6 | 23.4 | |
| 100歳以上 | 19.4 | 19.7 | 20.2 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.2 | 20.1 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.4 | 20.4 | 21.1 | |
| り | 1種類1日当たり薬剤料(円) | 84 | 78 | 79 | 76 | 76 | 75 | 76 | 74 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| | 0歳以上5歳未満 | 47 | 39 | 38 | 38 | 41 | 36 | 39 | 38 | 38 | 33 | 32 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| | 5歳以上10歳未満 | 87 | 75 | 73 | 73 | 77 | 70 | 79 | 68 | 67 | 70 | 72 | | | | |

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：％）

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|---------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | |
| | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 処方箋1枚当たり薬剤料 | 0.8 | ▲ 5.7 | 3.9 | 7.4 | 9.3 | 5.7 | 11.5 | 6.8 | ▲ 3.0 | ▲ 3.7 | ▲ 7.1 | ▲ 0.4 | ▲ 3.5 | 3.0 | 1.6 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 7.0 | ▲ 15.1 | ▲ 2.1 | 4.4 | 11.0 | ▲ 1.4 | 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 7.4 | ▲ 13.0 | ▲ 17.7 | ▲ 8.5 | ▲ 11.6 | ▲ 8.2 | ▲ 4.5 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 2.4 | ▲ 10.4 | 0.9 | 16.3 | 19.1 | 14.1 | 31.0 | 16.1 | ▲ 1.5 | ▲ 5.6 | ▲ 9.1 | ▲ 2.4 | ▲ 9.4 | 1.8 | ▲ 0.0 |
| 10歳以上 15歳未満 | 1.8 | 2.8 | 4.8 | 17.4 | 20.3 | 15.2 | 38.4 | 18.8 | ▲ 9.5 | ▲ 0.2 | ▲ 3.2 | 3.1 | ▲ 3.5 | 8.4 | 4.7 |
| 15歳以上 20歳未満 | 5.0 | 2.7 | 4.7 | 11.9 | 13.5 | 10.5 | 25.9 | 9.6 | ▲ 2.2 | 0.5 | ▲ 2.1 | 2.7 | ▲ 3.6 | 5.4 | 2.9 |
| 20歳以上 25歳未満 | 3.5 | ▲ 1.5 | 5.5 | 12.7 | 13.3 | 12.2 | 23.0 | 9.8 | 2.5 | ▲ 0.6 | ▲ 2.4 | 1.2 | ▲ 6.8 | 3.4 | 2.0 |
| 25歳以上 30歳未満 | 3.1 | ▲ 3.4 | 4.2 | 13.3 | 13.4 | 13.2 | 23.2 | 13.5 | 2.6 | ▲ 1.7 | ▲ 3.9 | 0.4 | ▲ 5.2 | 1.7 | ▲ 0.2 |
| 30歳以上 35歳未満 | 1.9 | ▲ 4.8 | 4.4 | 13.3 | 13.8 | 12.7 | 21.9 | 14.0 | 1.1 | ▲ 3.4 | ▲ 6.1 | ▲ 0.8 | ▲ 6.2 | 0.5 | 0.9 |
| 35歳以上 40歳未満 | 0.9 | ▲ 4.7 | 3.5 | 11.8 | 12.1 | 11.6 | 20.4 | 11.6 | 0.6 | ▲ 2.7 | ▲ 5.4 | ▲ 1.0 | ▲ 5.8 | 2.9 | 2.0 |
| 40歳以上 45歳未満 | ▲ 0.7 | ▲ 4.8 | 2.2 | 9.5 | 8.8 | 10.2 | 18.4 | 10.0 | 0.1 | ▲ 3.0 | ▲ 5.1 | ▲ 0.1 | ▲ 4.4 | 1.6 | ▲ 0.6 |
| 45歳以上 50歳未満 | ▲ 0.3 | ▲ 5.0 | 2.8 | 7.6 | 7.0 | 8.2 | 14.8 | 8.0 | 0.6 | ▲ 2.9 | ▲ 4.5 | ▲ 1.2 | ▲ 3.9 | 1.1 | ▲ 0.0 |
| 50歳以上 55歳未満 | ▲ 0.8 | ▲ 5.2 | 3.0 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 11.6 | 5.6 | 0.7 | ▲ 2.4 | ▲ 4.5 | ▲ 0.4 | ▲ 2.1 | 1.9 | 0.5 |
| 55歳以上 60歳未満 | ▲ 1.4 | ▲ 5.8 | 2.3 | 5.1 | 5.6 | 4.6 | 9.0 | 4.3 | 0.9 | ▲ 2.8 | ▲ 5.1 | ▲ 0.5 | ▲ 2.2 | 1.9 | 0.4 |
| 60歳以上 65歳未満 | ▲ 0.9 | ▲ 6.3 | 3.0 | 4.5 | 5.2 | 3.9 | 7.4 | 4.3 | 1.9 | ▲ 3.4 | ▲ 5.7 | ▲ 1.1 | ▲ 2.5 | 1.0 | ▲ 0.1 |
| 65歳以上 70歳未満 | ▲ 0.7 | ▲ 6.4 | 3.3 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 6.1 | 2.6 | 2.5 | ▲ 2.9 | ▲ 5.3 | ▲ 0.5 | ▲ 1.4 | 1.5 | 0.6 |
| 70歳以上 75歳未満 | 0.7 | ▲ 6.0 | 3.7 | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 5.8 | 2.6 | 2.8 | ▲ 2.2 | ▲ 4.7 | 0.3 | ▲ 1.5 | 2.1 | 1.5 |
| 75歳以上 80歳未満 | 0.5 | ▲ 6.1 | 3.4 | 3.0 | 4.4 | 1.7 | 5.0 | 1.3 | 3.5 | ▲ 2.2 | ▲ 4.8 | 0.5 | ▲ 1.3 | 2.1 | 1.5 |
| 80歳以上 85歳未満 | 1.8 | ▲ 6.3 | 3.2 | 1.5 | 2.9 | 0.1 | 2.8 | 0.1 | 4.4 | ▲ 2.6 | ▲ 5.5 | 0.3 | ▲ 1.1 | 1.9 | 2.1 |
| 85歳以上 90歳未満 | 2.9 | ▲ 6.3 | 3.1 | ▲ 0.4 | 1.2 | ▲ 1.9 | ▲ 0.0 | ▲ 1.8 | 6.2 | ▲ 3.0 | ▲ 6.1 | 0.2 | ▲ 0.2 | 1.6 | 1.4 |
| 90歳以上 95歳未満 | 3.7 | ▲ 6.1 | 3.4 | ▲ 1.8 | ▲ 0.5 | ▲ 3.2 | ▲ 1.6 | ▲ 3.6 | 6.6 | ▲ 3.5 | ▲ 6.4 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 | 0.6 | 0.9 |
| 95歳以上 100歳未満 | 3.8 | ▲ 5.9 | 4.6 | ▲ 1.7 | ▲ 0.4 | ▲ 3.0 | ▲ 2.3 | ▲ 2.8 | 5.3 | ▲ 1.7 | ▲ 4.6 | 1.2 | 1.1 | 1.7 | 2.6 |
| 100歳以上 | 3.4 | ▲ 5.2 | 4.9 | ▲ 0.8 | 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 1.2 | ▲ 2.1 | 3.3 | 0.1 | ▲ 2.6 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 3.9 |
| 処方箋1枚当たり薬剤種類数 | ▲ 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 0.4 | ▲ 1.6 | 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 2.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 0.6 | 2.0 | ▲ 0.6 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 4.3 | ▲ 1.9 | ▲ 2.7 | ▲ 13.2 | ▲ 19.9 | ▲ 8.7 | ▲ 14.6 | ▲ 15.6 | 5.5 | 8.4 | 22.2 | ▲ 1.3 | 5.7 | ▲ 7.5 | ▲ 11.1 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 5.0 | ▲ 0.3 | ▲ 3.2 | ▲ 12.7 | ▲ 14.2 | ▲ 12.0 | ▲ 18.7 | ▲ 17.5 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | ▲ 0.7 | 3.0 | ▲ 6.0 | ▲ 13.8 |
| 10歳以上 15歳未満 | ▲ 3.6 | 0.2 | ▲ 2.4 | ▲ 16.9 | ▲ 19.2 | ▲ 15.7 | ▲ 19.8 | ▲ 19.6 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 2.3 | 6.2 | 2.7 | ▲ 7.8 |
| 15歳以上 20歳未満 | ▲ 1.5 | ▲ 1.3 | ▲ 1.1 | ▲ 16.2 | ▲ 17.8 | ▲ 14.9 | ▲ 14.9 | ▲ 14.5 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | 3.2 | 6.0 | 6.5 | 1.1 |
| 20歳以上 25歳未満 | ▲ 1.1 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 13.7 | ▲ 14.4 | ▲ 13.0 | ▲ 14.1 | ▲ 12.5 | 7.2 | 1.6 | 0.7 | 2.4 | 5.6 | 6.1 | 1.1 |
| 25歳以上 30歳未満 | ▲ 1.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 10.9 | ▲ 11.2 | ▲ 10.6 | ▲ 11.7 | ▲ 10.6 | 5.9 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 3.2 | 4.8 | ▲ 0.8 |
| 30歳以上 35歳未満 | ▲ 1.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ 8.8 | ▲ 9.0 | ▲ 8.7 | ▲ 9.2 | ▲ 9.4 | 5.2 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 1.9 | 3.7 | ▲ 2.3 |
| 35歳以上 40歳未満 | ▲ 1.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 7.3 | ▲ 7.1 | ▲ 7.5 | ▲ 7.5 | ▲ 8.4 | 4.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.1 | 3.8 | ▲ 2.1 |
| 40歳以上 45歳未満 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | ▲ 5.8 | ▲ 5.2 | ▲ 6.3 | ▲ 5.9 | ▲ 6.6 | 4.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | 0.0 | 0.2 | 3.2 | ▲ 1.5 |
| 45歳以上 50歳未満 | ▲ 1.2 | ▲ 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 3.9 | ▲ 3.2 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 4.2 | 3.2 | ▲ 0.8 | ▲ 1.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | 2.4 | ▲ 0.7 |
| 50歳以上 55歳未満 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 2.4 | ▲ 1.7 | ▲ 3.1 | ▲ 2.3 | ▲ 2.5 | 2.3 | ▲ 0.5 | ▲ 1.1 | 0.1 | ▲ 0.3 | 2.2 | ▲ 0.1 |
| 55歳以上 60歳未満 | ▲ 0.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.9 | ▲ 2.2 | ▲ 1.6 | ▲ 1.5 | 1.6 | ▲ 0.1 | ▲ 0.6 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.1 |
| 60歳以上 65歳未満 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | 0.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 1.8 | 0.2 |
| 65歳以上 70歳未満 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | 0.4 | ▲ 0.8 | 0.2 | 0.4 | 1.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | 0.2 | ▲ 0.2 | 1.2 | 0.2 |
| 70歳以上 75歳未満 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | 0.3 | 0.8 | ▲ 0.3 | 1.1 | 0.3 | 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | 0.1 | ▲ 0.4 | 1.0 | 0.2 |
| 75歳以上 80歳未満 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.0 | 1.6 | 0.6 | 1.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | 0.5 | ▲ 0.0 |
| 80歳以上 85歳未満 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | 0.6 | 1.1 | ▲ 0.0 | 1.6 | 0.5 | 1.5 | ▲ 0.7 | ▲ 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 1.2 | 0.1 | ▲ 0.2 |
| 85歳以上 90歳未満 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 | 1.2 | 1.7 | 0.7 | 2.1 | 1.2 | 1.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| 90歳以上 95歳未満 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 1.5 | 2.7 | 2.0 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.1 | 1.0 |
| 95歳以上 100歳未満 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 3.0 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.9 | 1.7 |
| 100歳以上 | 0.6 | 1.3 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 2.8 | 2.4 | 1.6 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| 1種類当たり投薬日数 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 12.7 | 14.0 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 3.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | 1.0 | ▲ 1.1 | 1.4 | 3.3 |
| 0歳以上 5歳未満 | 2.3 | 3.5 | 4.6 | 20.0 | 29.0 | 13.3 | 22.9 | 18.1 | 4.6 | ▲ 7.6 | ▲ 15.4 | ▲ 0.4 | ▲ 6.3 | 3.9 | 9.3 |
| 5歳以上 10歳未満 | 5.2 | 4.8 | 7.4 | 32.9 | 37.1 | 30.0 | 54.1 | 39.1 | 8.7 | ▲ 2.8 | ▲ 6.2 | ▲ 0.5 | ▲ 7.2 | 1.8 | 15.4 |
| 10歳以上 15歳未満 | 5.9 | 6.4 | 8.8 | 37.8 | 41.8 | 35.2 | 61.8 | 44.7 | ▲ 1.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.4 | ▲ 7.4 | ▲ 6.0 | 11.5 |
| 15歳以上 20歳未満 | 4.1 | 6.3 | 7.1 | 32.4 | 35.7 | 29.6 | 43.6 | 29.1 | 5.9 | 0.1 | 1.1 | ▲ 1.6 | ▲ 6.0 | ▲ 6.7 | 2.4 |
| 20歳以上 25歳未満 | 2.6 | 2.8 | 6.8 | 28.4 | 28.9 | 27.9 | 38.9 | 27.1 | 15.0 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | ▲ 6.5 | ▲ 5.3 | 2.2 |
| 25歳以上 30歳未満 | 2.6 | 2.0 | 5.6 | 26.0 | 26.2 | 25.8 | 36.8 | 25.6 | 13.0 | 0.5 | ▲ 0.4 | 1.4 | ▲ 4.4 | ▲ 3.7 | 3.8 |
| 30歳以上 35歳未満 | 2.8 | 1.6 | 5.1 | 24.3 | 24.9 | 23.8 | 34.0 | 25.4 | 11.6 | ▲ 0.1 | ▲ 2.3 | 1.9 | ▲ 3.4 | ▲ 2.1 | 5.6 |
| 35歳以上 40歳未満 | 2.0 | 1.6 | 4.6 | 21.8 | 21.6 | 22.0 | 31.1 | 23.6 | 9.8 | 0.4 | ▲ 1.4 | 2.0 | ▲ 2.2 | ▲ 1.5 | 5.4 |
| 40歳以上 45歳未満 | 1.6 | 2.0 | 3.6 | 18.2 | 17.3 | 19.0 | 26.8 | 19.4 | 8.0 | 0.7 | ▲ 0.2 | 1.6 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | 3.7 |
| 45歳以上 50歳未満 | 1.6 | 2.5 | 3.5 | 14.6 | 14.1 | 15.1 | 21.2 | 14.4 | 6.2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | 2.8 |
| 50歳以上 55歳未満 | 1.5 | 2.3 | 3.2 | 12.4 | 12.5 | 12.2 | 17.1 | 11.0 | 4.9 | 1.1 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 2.4 |
| 55歳以上 60歳未満 | 1.3 | 2.0 | 2.9 | 10.9 | 11.4 | 10.5 | 14.6 | 9.4 | 4.2 | 0.8 | 0.1 | 1.5 | 0.3 | 1.0 | 2.4 |
| 60歳以上 65歳未満 | 1.3 | 1.9 | 2.8 | 9.8 | 10.4 | 9.2 | 12.6 | 8.5 | 3.7 | 0.5 | ▲ 0.2 | 1.2 | 0.1 | 1.0 | 2.4 |
| 65歳以上 70歳未満 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 8.4 | 9.1 | 7.7 | 10.3 | 7.2 | 3.0 | 0.5 | ▲ 0.3 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 2.2 |
| 70歳以上 75歳未満 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 7.4 | 8.2 | 6.7 | 8.5 | 6.4 | 2.5 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 1.2 | 1.9 |
| 75歳以上 80歳未満 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 6.8 | 7.6 | 6.0 | 7.4 | 5.8 | 2.3 | 0.7 | ▲ 0.0 | 1.4 | 0.6 | 1.7 | 2.0 |
| 80歳以上 85歳未満 | 1.6 | 2.1 | 2.7 | 6.2 | 7.0 | 5.5 | 6.5 | 5.3 | 2.2 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 1.8 |
| 85歳以上 90歳未満 | 1.4 | 1.8 | 2.6 | 5.3 | 6.0 | 4.6 | 5.4 | 4.4 | 1.8 | 0.6 | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 1.4 | 1.6 |
| 90歳以上 95歳未満 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 4.1 | 4.8 | 3.5 | 4.0 | 3.2 | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 1.4 |
| 95歳以上 100歳未満 | 1.2 | 1.3 | 2.3 | 3.5 | 4.3 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 1.1 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.7 |
| 100歳以上 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |
| 1種類1日当たり薬剤料 | ▲ 0.4 | ▲ 7.4 | 0.5 | ▲ 3.7 | ▲ 3.8 | ▲ 3.7 | ▲ 3.6 | ▲ 3.8 | ▲ 4.5 | ▲ 3.2 | ▲ 4.9 | ▲ 1.5 | ▲ 1.9 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 |
| 0歳以上 5歳未満 | ▲ 5.1 | ▲ 16.4 | ▲ 3.7 | 0.3 | 7.5 | ▲ 4.7 | ▲ 4.1 | ▲ 0.6 | 6.3 | ▲ 13.1 | ▲ 20.4 | ▲ 6.9 | ▲ 10.7 | ▲ 4.4 | ▲ 1.7 |
| 5歳以上 10歳未満 | ▲ 2.4 | ▲ 14.2 | ▲ 2.9 | 0.2 | 1.3 | 0.4 | 4.6 | 1.2 | 5.4 | ▲ 3.6 | ▲ 6.7 | ▲ 1.3 | ▲ 5.3 | 6.5 | 0.5 |
| 10歳以上 15歳未満 | ▲ 0.2 | ▲ 3.6 | ▲ 1.3 | 2.6 | 4.9 | 1.0 | 6.7 | 2.1 | 9.1 | ▲ 0.4 | ▲ 3.7 | 2.2 | ▲ 1.8 | 12.4 | 1.8 |
| 15歳以上 | | | | | | | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | | | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | |
|-----|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | | 57,347 | 54,750 | 57,037 | 55,993 | 27,422 | 28,570 | 4,471 | 4,478 | 5,287 | 56,786 | 27,650 | 29,136 | 4,613 | 4,488 | 5,372 | 100.0 |
| 11 | 中枢神経系用薬 | 8,572 | 8,314 | 8,430 | 7,909 | 4,024 | 3,885 | 606 | 575 | 678 | 7,361 | 3,665 | 3,696 | 589 | 561 | 651 | 12.1 |
| 112 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 585 | 525 | 511 | 497 | 248 | 249 | 39 | 38 | 44 | 439 | 228 | 211 | 33 | 32 | 36 | |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 1,124 | 1,099 | 1,028 | 790 | 423 | 367 | 57 | 55 | 65 | 706 | 351 | 355 | 56 | 54 | 63 | |
| 116 | 抗パーキンソン剤 | 819 | 764 | 801 | 806 | 401 | 405 | 66 | 60 | 73 | 818 | 403 | 415 | 67 | 62 | 74 | |
| 117 | 精神神経用剤 | 2,706 | 2,540 | 2,525 | 2,509 | 1,229 | 1,280 | 204 | 196 | 229 | 2,429 | 1,228 | 1,201 | 193 | 184 | 212 | |
| 119 | その他中枢神経系用薬 | 2,601 | 2,599 | 2,703 | 2,402 | 1,280 | 1,122 | 166 | 156 | 183 | 2,047 | 992 | 1,055 | 169 | 162 | 189 | |
| 13 | 感覚器官用薬 | 2,353 | 2,299 | 2,252 | 2,274 | 997 | 1,278 | 165 | 276 | 323 | 2,153 | 998 | 1,155 | 160 | 190 | 304 | 3.5 |
| 21 | 循環器官用薬 | 10,097 | 8,545 | 8,580 | 8,092 | 4,026 | 4,067 | 648 | 625 | 723 | 7,861 | 3,872 | 3,989 | 639 | 618 | 707 | 13.2 |
| 212 | 不整脈用剤 | 432 | 326 | 316 | 291 | 145 | 146 | 23 | 22 | 26 | 281 | 140 | 141 | 23 | 22 | 25 | |
| 214 | 血圧降下剤 | 4,045 | 3,159 | 3,032 | 2,881 | 1,423 | 1,458 | 232 | 225 | 258 | 2,723 | 1,358 | 1,365 | 219 | 211 | 238 | |
| 217 | 血管拡張剤 | 1,145 | 957 | 917 | 837 | 415 | 422 | 67 | 65 | 74 | 760 | 378 | 382 | 61 | 59 | 67 | |
| 218 | 高脂血症用剤 | 2,652 | 2,233 | 2,293 | 2,087 | 1,058 | 1,030 | 163 | 158 | 182 | 1,947 | 958 | 989 | 157 | 152 | 174 | |
| 22 | 呼吸器官用薬 | 1,918 | 1,907 | 1,965 | 1,616 | 783 | 833 | 127 | 123 | 143 | 1,631 | 787 | 844 | 132 | 127 | 144 | 2.7 |
| 23 | 消化器官用薬 | 4,258 | 3,993 | 4,249 | 4,367 | 2,135 | 2,231 | 353 | 340 | 399 | 4,475 | 2,188 | 2,287 | 365 | 350 | 404 | 7.5 |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 | 2,791 | 2,508 | 2,601 | 2,613 | 1,283 | 1,331 | 210 | 203 | 236 | 2,613 | 1,276 | 1,336 | 213 | 205 | 236 | |
| 239 | その他の消化器官用薬 | 641 | 652 | 694 | 702 | 342 | 360 | 57 | 54 | 65 | 726 | 357 | 369 | 59 | 56 | 66 | |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2,265 | 2,271 | 2,469 | 2,534 | 1,253 | 1,282 | 204 | 195 | 236 | 2,665 | 1,287 | 1,378 | 220 | 213 | 255 | 4.7 |
| 25 | 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 1,455 | 1,386 | 1,334 | 1,267 | 626 | 641 | 102 | 98 | 115 | 1,177 | 580 | 597 | 96 | 92 | 106 | 2.0 |
| 26 | 外皮用薬 | 1,892 | 1,764 | 1,786 | 1,766 | 874 | 892 | 136 | 134 | 159 | 1,760 | 878 | 883 | 137 | 131 | 154 | 2.9 |
| 264 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 1,449 | 1,328 | 1,321 | 1,252 | 626 | 626 | 96 | 94 | 109 | 1,219 | 614 | 605 | 95 | 89 | 102 | 1.9 |
| 31 | ビタミン剤 | 972 | 966 | 1,015 | 849 | 475 | 375 | 58 | 56 | 66 | 701 | 347 | 354 | 55 | 52 | 60 | 1.1 |
| 311 | ビタミンAおよびD剤 | 624 | 643 | 699 | 542 | 322 | 220 | 34 | 33 | 38 | 401 | 198 | 203 | 31 | 29 | 33 | 0.6 |
| 32 | 滋養強壮薬 | 538 | 527 | 552 | 581 | 288 | 293 | 46 | 44 | 52 | 612 | 303 | 309 | 48 | 47 | 54 | 1.0 |
| 33 | 血液・体液用薬 | 4,059 | 3,927 | 4,162 | 4,022 | 1,942 | 2,080 | 333 | 320 | 370 | 4,104 | 1,989 | 2,115 | 341 | 327 | 374 | 7.0 |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 2,248 | 2,457 | 2,770 | 2,790 | 1,330 | 1,460 | 235 | 226 | 261 | 2,932 | 1,410 | 1,521 | 246 | 236 | 269 | 5.0 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 7,524 | 7,701 | 8,456 | 8,912 | 4,356 | 4,566 | 734 | 695 | 824 | 9,517 | 4,642 | 4,875 | 782 | 747 | 879 | 16.4 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 3,416 | 3,436 | 3,713 | 3,908 | 1,917 | 1,991 | 320 | 307 | 353 | 4,133 | 2,020 | 2,112 | 339 | 327 | 373 | |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 3,443 | 3,554 | 3,941 | 4,216 | 2,052 | 2,164 | 351 | 326 | 401 | 4,557 | 2,214 | 2,343 | 376 | 356 | 431 | |
| 42 | 腫瘍用薬 | 3,221 | 3,569 | 4,264 | 4,681 | 2,281 | 2,400 | 393 | 369 | 445 | 5,225 | 2,531 | 2,694 | 437 | 418 | 496 | 9.2 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 350 | 289 | 245 | 201 | 102 | 99 | 17 | 15 | 18 | 177 | 88 | 89 | 15 | 14 | 16 | |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 2,811 | 3,241 | 3,985 | 4,447 | 2,162 | 2,285 | 374 | 352 | 424 | 5,013 | 2,426 | 2,586 | 419 | 402 | 477 | |
| 44 | アレルギー用薬 | 2,489 | 2,186 | 2,244 | 2,125 | 937 | 1,188 | 162 | 235 | 288 | 2,168 | 972 | 1,196 | 176 | 197 | 282 | 5.3 |
| 52 | 漢方製剤 | 1,176 | 1,190 | 1,254 | 1,293 | 624 | 670 | 104 | 103 | 121 | 1,401 | 680 | 720 | 114 | 110 | 128 | 2.4 |
| 61 | 抗生物質製剤 | 713 | 598 | 560 | 407 | 193 | 214 | 31 | 31 | 37 | 420 | 198 | 222 | 35 | 32 | 37 | 0.7 |
| 62 | 化学療法剤 | 2,958 | 2,662 | 2,244 | 1,819 | 914 | 905 | 141 | 137 | 163 | 1,760 | 882 | 878 | 137 | 130 | 156 | 2.9 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 303 | 239 | 218 | 122 | 58 | 65 | 10 | 9 | 11 | 118 | 58 | 60 | 10 | 8 | 9 | |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 2,215 | 1,977 | 1,534 | 1,235 | 619 | 616 | 97 | 95 | 112 | 1,169 | 582 | 587 | 92 | 89 | 107 | |
| 63 | 生物学的製剤 | 435 | 505 | 653 | 708 | 341 | 368 | 60 | 57 | 69 | 804 | 378 | 426 | 66 | 64 | 84 | 1.6 |

注1) 「薬剤料」は、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|-------|--------|-------|------|------|--------|-----|------|-------|------|------|-----|-----|----|----|--|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 1月 | | | 2月 | | | 3月 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数 | | 1,623 | ▲2,598 | 2,287 | ▲1,044 | ▲743 | ▲301 | ▲132 | ▲190 | 190 | 793 | 227 | 566 | ▲141 | 2月 | 10 | 3月 | 85 | |
| 11 | 中枢神経系用薬 | 503 | ▲258 | 116 | ▲522 | ▲200 | ▲322 | ▲66 | ▲79 | ▲47 | ▲548 | ▲359 | ▲189 | ▲17 | ▲14 | ▲27 | | | |
| 112 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 6 | ▲61 | ▲14 | ▲14 | ▲12 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲58 | ▲20 | ▲38 | ▲6 | ▲6 | ▲7 | | | |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 41 | ▲25 | ▲70 | ▲239 | ▲94 | ▲145 | ▲25 | ▲23 | ▲20 | ▲84 | ▲73 | ▲11 | ▲0 | ▲1 | ▲2 | | | |
| 116 | 抗パーキンソン剤 | 32 | ▲55 | 37 | 5 | 4 | 1 | 0 | ▲2 | 2 | 12 | 2 | 10 | 1 | 3 | 1 | | | |
| 117 | 精神神経用剤 | 162 | ▲166 | ▲15 | ▲16 | ▲40 | ▲24 | 4 | ▲2 | ▲13 | ▲80 | ▲2 | ▲79 | ▲12 | ▲12 | ▲17 | | | |
| 119 | その他中枢神経系用薬 | 172 | ▲2 | 104 | ▲301 | ▲82 | ▲219 | ▲47 | ▲51 | ▲49 | ▲355 | ▲288 | ▲67 | 2 | ▲6 | 6 | | | |
| 13 | 感覚器官用薬 | 132 | ▲54 | ▲47 | 22 | ▲61 | ▲83 | ▲0 | 12 | 63 | ▲121 | 1 | ▲123 | ▲4 | ▲87 | ▲18 | | | |
| 21 | 循環器官用薬 | ▲168 | ▲1,552 | 35 | ▲487 | ▲352 | ▲136 | ▲25 | ▲38 | ▲4 | ▲232 | ▲154 | ▲78 | ▲9 | ▲6 | ▲16 | | | |
| 212 | 不整脈用剤 | ▲12 | ▲106 | ▲10 | ▲25 | ▲17 | ▲8 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲10 | ▲5 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | | | |
| 214 | 血圧降下剤 | ▲315 | ▲886 | ▲127 | ▲151 | ▲139 | ▲12 | ▲3 | ▲8 | ▲5 | ▲159 | ▲66 | ▲93 | ▲13 | ▲13 | ▲20 | | | |
| 217 | 血管拡張剤 | ▲15 | ▲189 | ▲39 | ▲80 | ▲62 | ▲18 | ▲3 | ▲5 | ▲2 | ▲77 | ▲37 | ▲40 | ▲6 | ▲6 | ▲7 | | | |
| 218 | 高脂血症用剤 | ▲1 | ▲420 | ▲60 | ▲206 | ▲113 | ▲92 | ▲16 | ▲20 | ▲12 | ▲140 | ▲100 | ▲41 | ▲5 | ▲6 | ▲9 | | | |
| 22 | 呼吸器官用薬 | 31 | ▲12 | 59 | ▲350 | ▲163 | ▲187 | ▲33 | ▲35 | ▲22 | 15 | 4 | 11 | 5 | 4 | 1 | | | |
| 23 | 消化器官用薬 | 233 | ▲265 | 256 | 118 | 16 | 102 | 11 | 6 | 31 | 109 | 53 | 55 | 11 | 9 | 6 | | | |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 | 146 | ▲282 | 93 | 12 | ▲32 | 44 | 4 | 1 | 15 | ▲1 | ▲6 | 6 | 3 | 2 | ▲1 | | | |
| 239 | その他の消化器官用薬 | 38 | 11 | 42 | 8 | ▲5 | 13 | 1 | 0 | 5 | 25 | 15 | 9 | 2 | 2 | 1 | | | |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 154 | 6 | 198 | 65 | 49 | 16 | 2 | ▲4 | 7 | 131 | 34 | 97 | 16 | 17 | 19 | | | |
| 25 | 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 49 | ▲69 | ▲52 | ▲67 | ▲47 | ▲19 | ▲5 | ▲7 | ▲0 | ▲90 | ▲45 | ▲44 | ▲6 | ▲6 | ▲9 | | | |
| 26 | 外皮用薬 | 77 | ▲128 | 22 | ▲20 | ▲40 | 20 | ▲0 | ▲1 | 11 | ▲5 | 4 | ▲9 | 2 | ▲4 | ▲5 | | | |
| 264 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 52 | ▲122 | ▲7 | ▲69 | ▲53 | ▲16 | ▲5 | ▲5 | 3 | ▲33 | ▲12 | ▲21 | ▲1 | ▲5 | ▲6 | | | |
| 31 | ビタミン剤 | 45 | ▲6 | 50 | ▲166 | ▲30 | ▲136 | ▲23 | ▲23 | ▲22 | ▲148 | ▲128 | ▲21 | ▲3 | ▲4 | ▲6 | | | |
| 311 | ビタミンAおよびD剤 | 51 | 19 | 56 | ▲157 | ▲22 | ▲135 | ▲23 | ▲23 | ▲23 | ▲141 | ▲124 | ▲17 | ▲3 | ▲4 | ▲5 | | | |
| 32 | 滋養強壮薬 | 13 | ▲11 | 25 | 30 | 14 | 16 | 2 | 2 | 4 | 30 | 15 | 16 | 2 | 3 | 2 | | | |
| 33 | 血液・体液用薬 | 295 | ▲132 | 235 | ▲140 | ▲109 | ▲31 | ▲7 | ▲16 | 3 | 82 | 47 | 35 | 8 | 7 | 3 | | | |
| 333 | 血液凝固阻止剤 | 361 | 209 | 312 | 20 | 2 | 18 | 2 | ▲6 | 6 | 142 | 80 | 62 | 11 | 10 | 9 | | | |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 585 | 176 | 756 | 456 | 182 | 274 | 41 | 23 | | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～9月 | | | 4月～3月 | | | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | |
| 総数 | 2.9 | ▲ 4.5 | 4.2 | ▲ 1.8 | ▲ 2.6 | ▲ 1.0 | ▲ 2.9 | ▲ 4.1 | 3.7 | 1.4 | 0.8 | 2.0 | 1.1 | 2.2 | 1.6 |
| 11 中枢神経系用薬 | 6.2 | ▲ 3.0 | 1.4 | ▲ 6.2 | ▲ 4.7 | ▲ 7.7 | ▲ 9.9 | ▲ 12.1 | ▲ 6.4 | ▲ 6.9 | ▲ 8.9 | ▲ 4.9 | ▲ 2.8 | ▲ 2.4 | ▲ 4.0 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 1.1 | ▲ 10.4 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 | ▲ 4.8 | ▲ 0.8 | ▲ 1.5 | ▲ 2.8 | 3.2 | ▲ 11.6 | ▲ 8.1 | ▲ 15.1 | ▲ 14.5 | ▲ 15.4 | ▲ 16.8 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 3.7 | ▲ 2.3 | ▲ 6.4 | ▲ 23.2 | ▲ 18.2 | ▲ 28.3 | ▲ 30.8 | ▲ 29.8 | ▲ 23.3 | ▲ 10.6 | ▲ 17.1 | ▲ 3.1 | ▲ 0.8 | ▲ 1.5 | ▲ 3.2 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 4.1 | ▲ 6.7 | 4.9 | 0.6 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | ▲ 3.3 | 2.5 | 1.4 | 0.4 | 2.5 | 1.7 | 4.4 | 1.8 |
| 117 精神神経用剤 | 6.4 | ▲ 6.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ 3.2 | 1.9 | 1.8 | ▲ 1.1 | 6.2 | ▲ 3.2 | ▲ 0.1 | ▲ 6.1 | ▲ 5.7 | ▲ 5.9 | ▲ 7.6 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 7.1 | ▲ 0.1 | 4.0 | ▲ 11.1 | ▲ 6.0 | ▲ 16.3 | ▲ 22.1 | ▲ 24.5 | ▲ 21.1 | ▲ 14.8 | ▲ 22.5 | ▲ 6.0 | 1.3 | 3.6 | 3.3 |
| 13 感覚器用薬 | 5.9 | ▲ 2.3 | ▲ 2.0 | 1.0 | ▲ 5.8 | 6.9 | ▲ 0.1 | 4.7 | 24.3 | ▲ 5.3 | 0.1 | ▲ 9.6 | ▲ 2.5 | ▲ 31.3 | ▲ 5.7 |
| 21 循環器用薬 | ▲ 1.6 | ▲ 15.4 | 0.4 | ▲ 5.7 | ▲ 8.0 | ▲ 3.2 | ▲ 3.7 | ▲ 5.8 | ▲ 0.6 | ▲ 2.9 | ▲ 3.8 | ▲ 1.9 | ▲ 1.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.2 |
| 212 不整脈用剤 | ▲ 2.8 | ▲ 24.6 | ▲ 3.0 | ▲ 7.9 | ▲ 10.4 | ▲ 5.3 | ▲ 5.7 | ▲ 8.1 | ▲ 2.7 | ▲ 3.5 | ▲ 3.7 | ▲ 3.4 | ▲ 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 4.6 |
| 214 血圧降下剤 | ▲ 7.2 | ▲ 21.9 | ▲ 4.0 | ▲ 5.0 | ▲ 8.9 | ▲ 0.8 | ▲ 1.2 | ▲ 3.6 | 1.8 | ▲ 5.5 | ▲ 4.6 | ▲ 6.4 | ▲ 5.7 | ▲ 5.9 | ▲ 7.6 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 1.3 | ▲ 16.5 | ▲ 4.1 | ▲ 8.8 | ▲ 13.1 | ▲ 4.1 | ▲ 4.5 | ▲ 6.6 | ▲ 2.3 | ▲ 9.2 | ▲ 9.0 | ▲ 9.5 | ▲ 9.1 | ▲ 9.0 | ▲ 9.9 |
| 218 高脂血症用剤 | ▲ 0.0 | ▲ 15.8 | 2.7 | ▲ 9.0 | ▲ 9.7 | ▲ 8.2 | ▲ 9.2 | ▲ 11.2 | ▲ 5.9 | ▲ 6.7 | ▲ 9.4 | ▲ 4.0 | ▲ 3.3 | ▲ 3.6 | ▲ 4.8 |
| 22 呼吸器用薬 | 1.7 | ▲ 0.6 | 3.1 | ▲ 17.8 | ▲ 17.2 | ▲ 18.3 | ▲ 20.4 | ▲ 22.1 | ▲ 13.5 | 0.9 | 0.5 | 1.3 | 4.1 | 2.9 | 0.7 |
| 23 消化器用薬 | 5.8 | ▲ 6.2 | 6.4 | 2.8 | 0.7 | 4.8 | 3.3 | 1.8 | 8.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.3 | 2.7 | 1.5 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 5.5 | ▲ 10.1 | 3.7 | 0.5 | ▲ 2.4 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 6.7 | ▲ 0.0 | ▲ 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | ▲ 0.3 |
| 239 その他の消化器用薬 | 6.2 | 1.7 | 6.5 | 1.1 | ▲ 1.4 | 3.7 | 2.2 | 0.5 | 8.1 | 3.5 | 4.4 | 2.6 | 3.1 | 2.9 | 1.5 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 7.3 | 0.3 | 8.7 | 2.6 | 4.0 | 1.3 | 1.1 | ▲ 2.0 | 3.2 | 5.2 | 2.7 | 7.5 | 7.8 | 8.8 | 8.1 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 3.5 | ▲ 4.8 | ▲ 3.7 | ▲ 5.0 | 7.1 | ▲ 2.9 | ▲ 4.9 | ▲ 6.6 | ▲ 0.2 | ▲ 7.1 | ▲ 7.3 | ▲ 6.9 | ▲ 6.3 | ▲ 6.3 | ▲ 7.7 |
| 26 外用薬 | 4 | 7 | 1 | ▲ 1 | 4 | 2.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | 7.1 | 0 | 0 | ▲ 1.0 | 1.1 | 2.7 | ▲ 3.1 |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 4 | ▲ 8 | ▲ 1 | ▲ 5 | 8 | 2.5 | ▲ 5.0 | 5.2 | 3.1 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 3.3 | ▲ 1.1 | ▲ 5.0 | ▲ 5.9 |
| 31 ビタミン剤 | 4.8 | ▲ 0.6 | 5.2 | ▲ 16.3 | ▲ 6.0 | ▲ 26.6 | ▲ 28.4 | ▲ 29.4 | ▲ 25.1 | ▲ 17.5 | ▲ 26.9 | ▲ 5.5 | ▲ 5.8 | ▲ 7.8 | ▲ 8.9 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 8.9 | 3.0 | 8.7 | ▲ 22.5 | ▲ 6.5 | ▲ 37.9 | ▲ 39.8 | ▲ 40.8 | ▲ 37.3 | ▲ 26.0 | ▲ 38.5 | ▲ 7.7 | ▲ 8.9 | ▲ 11.6 | ▲ 13.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 2.5 | ▲ 2.1 | 4.7 | 5.4 | 5.0 | 5.8 | 5.6 | 4.2 | 8.9 | 5.2 | 5.1 | 5.3 | 5.0 | 5.8 | 4.5 |
| 33 血液・体液用薬 | 7.8 | ▲ 3.3 | 6.0 | ▲ 3.4 | ▲ 5.3 | ▲ 1.5 | ▲ 2.2 | ▲ 4.6 | 0.9 | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 2.4 | 2.3 | 0.9 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 19.1 | 9.3 | 12.7 | 0.7 | 0.2 | 1.2 | 0.7 | ▲ 2.4 | 2.4 | 5.1 | 6.0 | 4.2 | 4.8 | 4.4 | 3.3 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 8.4 | 2.3 | 9.8 | 5.4 | 4.4 | 6.4 | 5.9 | 3.5 | 9.2 | 6.8 | 6.6 | 7.0 | 6.6 | 7.4 | 6.6 |
| 396 糖尿病用剤 | 8.2 | 0.6 | 8.0 | 5.3 | 3.9 | 6.6 | 6.2 | 3.5 | 8.8 | 5.7 | 5.4 | 6.1 | 6.2 | 6.6 | 5.8 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 9.6 | 3.2 | 10.9 | 7.0 | 5.9 | 8.0 | 7.6 | 5.0 | 11.3 | 8.1 | 7.9 | 8.3 | 7.2 | 9.0 | 7.4 |
| 42 腫瘍用薬 | 10.8 | 10.8 | 19.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 15.2 | 11.6 | 11.0 | 12.3 | 11.0 | 13.4 | 11.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 10.7 | ▲ 17.4 | ▲ 15.3 | ▲ 17.9 | ▲ 21.0 | ▲ 14.5 | ▲ 17.8 | ▲ 14.6 | ▲ 7.0 | ▲ 11.9 | ▲ 13.9 | ▲ 9.8 | ▲ 10.9 | ▲ 8.6 | ▲ 11.4 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 14.6 | 15.3 | 23.0 | 11.6 | 12.0 | 11.2 | 11.3 | 10.0 | 16.5 | 12.7 | 12.2 | 13.2 | 12.0 | 14.4 | 12.5 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 1.4 | ▲ 12.2 | 2.7 | ▲ 5.3 | ▲ 10.3 | ▲ 0.9 | ▲ 2.1 | ▲ 7.7 | 8.7 | 2.0 | 3.7 | 0.7 | 8.3 | ▲ 15.8 | ▲ 1.9 |
| 52 漢方製剤 | 5.1 | 1.2 | 5.4 | 3.1 | 2.1 | 4.1 | 2.4 | 0.0 | 9.8 | 8.3 | 9.1 | 7.6 | 9.3 | 7.4 | 6.0 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 7.8 | ▲ 16.1 | ▲ 6.4 | ▲ 27.3 | ▲ 31.3 | ▲ 23.3 | ▲ 28.0 | ▲ 29.8 | ▲ 8.1 | 3.4 | 2.6 | 4.0 | 12.5 | 4.4 | 0.1 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 18.7 | ▲ 10.0 | ▲ 15.7 | ▲ 18.9 | ▲ 15.4 | ▲ 22.2 | ▲ 33.4 | ▲ 21.5 | ▲ 8.2 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 2.9 | ▲ 2.5 | ▲ 4.8 | ▲ 4.2 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 9.8 | ▲ 21.2 | ▲ 8.6 | ▲ 44.0 | ▲ 47.8 | ▲ 40.2 | ▲ 45.8 | ▲ 46.8 | ▲ 25.9 | ▲ 3.6 | ▲ 0.8 | ▲ 7.5 | 2.9 | ▲ 9.1 | ▲ 20.1 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 23.6 | ▲ 10.8 | ▲ 22.4 | ▲ 19.5 | ▲ 12.9 | ▲ 25.2 | ▲ 38.3 | ▲ 22.8 | ▲ 10.1 | ▲ 5.3 | ▲ 6.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.5 | ▲ 6.8 | ▲ 4.3 |
| 63 生物学的製剤 | 22.6 | 16.0 | 29.3 | 8.4 | 13.2 | 4.4 | 7.9 | ▲ 0.1 | 8.0 | 13.6 | 11.1 | 15.9 | 10.7 | 12.2 | 22.5 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | |
| 総数 | | 6,872 | 6,523 | 6,801 | 7,354 | 7,439 | 7,275 | 7,611 | 7,250 | 7,339 | 7,110 | 6,964 | 7,254 | 7,368 | 7,361 | 7,477 |
| 11 中枢神経系用薬 | | 1,027 | 991 | 1,005 | 1,039 | 1,092 | 989 | 1,032 | 931 | 941 | 922 | 923 | 920 | 941 | 920 | 906 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | 70 | 63 | 61 | 65 | 67 | 63 | 67 | 62 | 61 | 55 | 57 | 53 | 53 | 53 | 51 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | 135 | 131 | 123 | 104 | 115 | 93 | 97 | 89 | 90 | 88 | 88 | 88 | 90 | 89 | 87 |
| 116 抗パーキンソン剤 | | 98 | 91 | 96 | 106 | 109 | 103 | 112 | 97 | 101 | 102 | 101 | 103 | 107 | 102 | 103 |
| 117 精神神経用剤 | | 324 | 303 | 301 | 330 | 333 | 326 | 347 | 317 | 318 | 304 | 309 | 299 | 308 | 302 | 295 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | | 312 | 310 | 322 | 316 | 347 | 286 | 283 | 253 | 254 | 256 | 250 | 263 | 269 | 265 | 263 |
| 13 感覚器用薬 | | 282 | 274 | 269 | 299 | 270 | 325 | 280 | 447 | 448 | 270 | 251 | 288 | 256 | 311 | 423 |
| 21 循環器用薬 | | 1,210 | 1,018 | 1,023 | 1,063 | 1,092 | 1,035 | 1,104 | 1,011 | 1,004 | 984 | 975 | 993 | 1,021 | 1,014 | 984 |
| 212 不整脈用剤 | | 52 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 40 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 |
| 214 血圧降下剤 | | 485 | 376 | 362 | 378 | 386 | 371 | 396 | 363 | 358 | 341 | 342 | 340 | 350 | 346 | 332 |
| 217 血管拡張剤 | | 137 | 114 | 109 | 110 | 113 | 107 | 114 | 105 | 103 | 95 | 95 | 95 | 98 | 97 | 93 |
| 218 高脂血症用剤 | | 318 | 266 | 273 | 274 | 287 | 262 | 277 | 256 | 253 | 244 | 241 | 246 | 252 | 250 | 242 |
| 22 呼吸器用薬 | | 230 | 227 | 234 | 212 | 212 | 212 | 216 | 200 | 199 | 204 | 198 | 210 | 211 | 208 | 201 |
| 23 消化器用薬 | | 510 | 476 | 507 | 574 | 579 | 568 | 601 | 551 | 553 | 560 | 551 | 569 | 582 | 573 | 563 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | | 334 | 299 | 310 | 343 | 348 | 339 | 358 | 329 | 328 | 327 | 321 | 333 | 341 | 336 | 328 |
| 239 その他の消化器用薬 | | 77 | 78 | 63 | 92 | 93 | 92 | 97 | 88 | 90 | 91 | 90 | 92 | 94 | 92 | 92 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | 271 | 271 | 284 | 333 | 340 | 326 | 348 | 317 | 327 | 334 | 324 | 343 | 352 | 349 | 354 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | | 174 | 165 | 159 | 166 | 170 | 163 | 174 | 159 | 160 | 147 | 146 | 149 | 153 | 151 | 148 |
| 26 外用薬 | | 227 | 210 | 213 | 232 | 237 | 227 | 231 | 217 | 221 | 220 | 221 | 220 | 219 | 214 | 214 |
| 264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | | 174 | 158 | 157 | 164 | 170 | 159 | 163 | 152 | 151 | 153 | 155 | 151 | 151 | 146 | 142 |
| 31 ビタミンAおよびD剤 | | 116 | 115 | 121 | 112 | 129 | 95 | 99 | 91 | 91 | 88 | 87 | 88 | 87 | 85 | 83 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | | 75 | 77 | 83 | 71 | 87 | 56 | 58 | 53 | 53 | 50 | 50 | 51 | 49 | 48 | 46 |
| 32 滋養強壮薬 | | 65 | 63 | 66 | 76 | 78 | 75 | 78 | 72 | 72 | 77 | 76 | 77 | 77 | 77 | 75 |
| 33 血液・体液用薬 | | 486 | 468 | 496 | 528 | 527 | 530 | 567 | 517 | 514 | 514 | 501 | 527 | 545 | 536 | 520 |
| 333 血液凝固阻剤 | | 269 | 293 | 330 | 366 | 361 | 372 | 400 | 366 | 362 | 367 | 355 | 379 | 393 | 387 | 375 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | | 902 | 917 | 1,008 | 1,171 | 1,182 | 1,160 | 1,249 | 1,126 | 1,144 | 1,192 | 1,169 | 1,214 | 1,250 | 1,226 | 1,223 |
| 396 糖尿病用剤 | | 409 | 409 | 443 | 513 | 520 | 507 | 544 | 497 | 489 | 517 | 509 | 526 | 542 | 537 | 519 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | 413 | 423 | 470 | 554 | 557 | 551 | 598 | 528 | 557 | 571 | 558 | 583 | 601 | 583 | 600 |
| 42 腫瘍用薬 | | 386 | 425 | 508 | 615 | 619 | 611 | 669 | 597 | 618 | 654 | 638 | 671 | 697 | 686 | 690 |
| 422 代謝拮抗剤 | | 42 | 34 | 29 | 26 | 28 | 25 | 29 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | | 337 | 386 | 475 | 584 | 587 | 582 | 636 | 569 | 589 | 628 | 611 | 644 | 669 | 660 | 664 |
| 44 アレルギー用薬 | | 298 | 260 | 268 | 279 | 254 | 302 | 276 | 380 | 399 | 271 | 245 | 298 | 281 | 324 | 393 |
| 52 漢方製剤 | | 141 | 142 | 150 | 170 | 169 | 170 | 177 | 167 | 167 | 175 | 171 | 179 | 182 | 181 | 178 |
| 51 抗生物質製剤 | | 85 | 71 | 67 | 53 | 52 | 54 | 53 | 50 | 51 | 53 | 50 | 55 | 56 | 53 | 52 |
| 62 化学療法剤 | | 354 | 317 | 268 | 239 | 248 | 230 | 239 | 222 | 226 | 220 | 222 | 219 | 219 | 214 | 217 |
| 624 合成抗菌剤 | | 36 | 28 | 26 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 |
| 625 抗ウイルス剤 | | 265 | 236 | 183 | 162 | 168 | 157 | 166 | 154 | 155 | 146 | 146 | 146 | 147 | 145 | 149 |
| 63 生物学的製剤 | | 52 | 60 | 78 | 93 | 92 | 94 | 102 | 92 | 96 | 101 | 95 | 106 | 106 | 105 | 117 |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | |
| 総数 | | 1.8 | ▲5.1 | 4.3 | 8.1 | 9.9 | 6.5 | 11.8 | 7.7 | ▲1.4 | ▲3.3 | ▲6.4 | ▲0.3 | ▲3.2 | 1.5 | ▲1.9 |
| 11 中枢神経系用薬 | | 5.1 | ▲3.6 | 1.5 | 3.3 | 7.5 | ▲0.6 | 3.7 | ▲1.3 | ▲11.0 | ▲11.3 | ▲15.4 | ▲7.0 | ▲8.8 | ▲1.1 | ▲3.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | | ▲0.0 | ▲10.9 | ▲2.5 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 13.3 | 9.1 | ▲19.7 | ▲15.7 | ▲14.7 | ▲17.0 | ▲19.8 | ▲14.3 | ▲16.6 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | | 2.6 | ▲2.8 | ▲6.3 | ▲15.4 | ▲7.6 | ▲22.8 | ▲20.4 | ▲21.2 | ▲27.0 | ▲14.8 | ▲23.1 | ▲5.2 | ▲7.0 | ▲0.2 | ▲3.0 |
| 116 抗パーキンソン剤 | | 2.9 | ▲7.2 | 4.9 | 10.9 | 14.1 | 7.8 | 15.3 | 8.7 | ▲2.6 | ▲3.3 | ▲8.8 | 0.2 | ▲4.6 | 5.7 | 2.1 |
| 117 精神神経用剤 | | 5.2 | ▲6.7 | ▲0.5 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 17.2 | 11.1 | 1.0 | ▲7.7 | ▲7.3 | ▲8.2 | ▲11.5 | ▲4.7 | ▲7.4 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | | 5.9 | ▲0.7 | 4.1 | ▲2.1 | 6.1 | ▲9.9 | ▲10.3 | ▲15.2 | ▲25.0 | ▲18.8 | ▲28.1 | ▲8.1 | ▲5.0 | 4.9 | 3.6 |
| 13 感覚器用薬 | | 4.8 | ▲2.8 | ▲2.0 | 11.2 | 6.3 | 15.1 | 15.0 | 17.6 | 18.2 | ▲9.8 | ▲10.7 | ▲11.6 | ▲8.5 | ▲30.4 | ▲5.4 |
| 21 循環器用薬 | | ▲2.7 | ▲15.9 | 0.5 | 3.9 | 3.8 | 4.2 | 10.8 | 5.8 | ▲5.5 | ▲7.4 | ▲7.0 | ▲4.1 | ▲7.5 | 0.3 | ▲2.0 |
| 212 不整脈用剤 | | ▲3.8 | ▲25.0 | ▲2.9 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 8.5 | 3.2 | ▲7.4 | ▲8.1 | ▲10.6 | ▲5.5 | ▲9.7 | ▲1.3 | ▲4.3 |
| 214 血圧降下剤 | | ▲8.2 | ▲22.4 | ▲3.9 | 4.7 | 2.8 | 6.8 | 13.7 | 8.3 | ▲3.2 | ▲9.9 | ▲11.4 | ▲8.5 | ▲11.5 | ▲4.7 | ▲7.4 |
| 217 血管拡張剤 | | ▲2.4 | ▲16.9 | ▲4.0 | 0.5 | ▲1.9 | 3.3 | 9.9 | 4.9 | ▲7.1 | ▲13.5 | ▲15.5 | ▲11.5 | ▲14.7 | ▲7.8 | ▲9.7 |
| 218 高脂血症用剤 | | ▲1.1 | ▲16.3 | 2.8 | 0.3 | 1.9 | ▲1.2 | 4.5 | ▲0.2 | ▲10.6 | ▲11.1 | ▲15.9 | ▲6.1 | ▲9.3 | ▲2.4 | ▲4.5 |
| 22 呼吸器用薬 | | 0.5 | ▲1.2 | 3.2 | ▲9.4 | ▲6.6 | ▲12.1 | ▲8.4 | ▲12.6 | ▲17.8 | ▲3.8 | ▲6.7 | ▲0.9 | ▲2.3 | 4.2 | 0.9 |
| 23 消化器用薬 | | 4.6 | ▲6.8 | 6.5 | 13.2 | 13.7 | 12.8 | 18.8 | 14.4 | 3.1 | ▲2.3 | ▲4.8 | 0.2 | ▲3.1 | 4.1 | 1.7 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | | 4.4 | ▲10.6 | 3.8 | 10.7 | 10.1 | 11.3 | 17.3 | 13.1 | 1.5 | ▲4.7 | ▲7.6 | ▲1.8 | ▲4.9 | 2.2 | ▲0.1 |
| 239 その他の消化器用薬 | | 5.0 | 1.2 | 6.5 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | 17.6 | 12.9 | 2.8 | ▲1.3 | ▲3.0 | 0.3 | ▲3.3 | 4.2 | 1.7 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | 6.1 | ▲0.3 | 8.8 | 13.0 | 17.4 | 9.0 | 16.3 | 10.1 | ▲1.8 | 0.2 | ▲4.6 | 5.2 | 1.1 | 10.3 | 8.4 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | | 2.4 | ▲5.3 | ▲3.7 | 4.6 | 4.9 | 4.5 | 9.5 | 5.0 | ▲5.1 | ▲11.4 | ▲13.9 | ▲9.0 | ▲12.0 | ▲5.1 | ▲7.4 |
| 26 外用薬 | | 3.1 | ▲7.3 | 1.3 | 8.9 | 7.9 | 10.1 | 14.9 | 11.6 | 1.9 | ▲5.0 | ▲6.8 | ▲3.2 | ▲5.1 | ▲1.5 | ▲2.9 |
| 264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤 | | 2.6 | ▲8.9 | ▲0.4 | 4.4 | 4.0 | 5.0 | 9.3 | 6.5 | ▲2.0 | ▲7.2 | ▲8.9 | ▲5.5 | ▲7.2 | ▲3.7 | ▲5.7 |
| 31 ビタミン剤 | | 3.7 | ▲1.2 | 5.2 | ▲7.8 | 6.1 | ▲21.0 | ▲17.6 | ▲20.7 | ▲28.8 | ▲21.3 | ▲32.2 | ▲7.6 | ▲11.6 | ▲6.6 | ▲8.7 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | | 7.7 | 2.4 | 8.8 | ▲14.6 | 5.5 | ▲33.2 | ▲30.8 | ▲33.5 | ▲40.4 | ▲29.4 | ▲42.9 | ▲9.7 | ▲14.5 | ▲10.5 | ▲13.0 |
| 32 滋養強壮薬 | | 1.4 | ▲2.7 | 4.8 | 16.1 | 18.5 | 13.9 | 21.5 | 17.0 | 3.6 | 0.3 | ▲2.4 | 3.0 | ▲1.5 | 7.2 | 4.7 |
| 33 血液・体液用薬 | | 6.6 | ▲3.8 | 6.1 | 6.5 | 6.9 | 6.1 | 12.5 | 7.1 | ▲4.0 | ▲2.7 | ▲4.9 | ▲0.6 | ▲3.9 | 3.6 | 1.2 |
| 333 血液凝固阻剤 | | 17.8 | 8.7 | 12.8 | 11.0 | 13.0 | 9.0 | 15.8 | 9.6 | ▲2.6 | 0.2 | ▲1.5 | 1.9 | ▲1.6 | 5.8 | 3.6 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | | 7.2 | 1.7 | 9.9 | 16.1 | 17.8 | 14.5 | 21.9 | 16.2 | 3.9 | 1.8 | ▲1.1 | 4.6 | 0.0 | 8.8 | 6.9 |
| 396 糖尿病用剤 | | 7.0 | 0.0 | 8.1 | 15.9 | 17.3 | 14.7 | 22.2 | 16.2 | 3.5 | 0.8 | ▲2.2 | 3.7 | ▲0.4 | 8.0 | 6.1 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | | 8.4 | 2.6 | 11.0 | 17.8 | 19.5 | 16.2 | 23.8 | 17.9 | 5.9 | 3.0 | 0.2 | 5.9 | 0.6 | 10.4 | 7.7 |
| 42 腫瘍用薬 | | 9.6 | 10.1 | 19.6 | 20.9 | 23.9 | 18.1 | 26.1 | 22.0 | 9.6 | 6.4 | 3.0 | | | | |

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~9月 | 令和3年度 10月~3月 | 構成割合 3月(%) | | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|----------------|----------------|-----------------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | | | | |
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | | | | |
| 総 | 内服薬 総数 | 46,645 | 44,259 | 45,942 | 44,811 | 22,111 | 22,700 | 3,582 | 3,502 | 4,133 | 45,251 | 22,121 | 23,130 | 3,684 | 3,561 | 4,189 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 8,147 | 7,895 | 7,999 | 7,501 | 3,817 | 3,684 | 575 | 546 | 644 | 6,978 | 3,474 | 3,505 | 559 | 532 | 617 | 14.7 |
| 数 | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 545 | 488 | 474 | 460 | 230 | 231 | 36 | 35 | 41 | 407 | 211 | 196 | 31 | 30 | 34 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 1,031 | 1,013 | 945 | 723 | 390 | 333 | 52 | 50 | 59 | 633 | 314 | 319 | 51 | 48 | 56 | |
| 総 | 116 抗パーキンソン剤 | 709 | 646 | 675 | 673 | 336 | 337 | 55 | 50 | 60 | 679 | 334 | 345 | 56 | 52 | 62 | |
| | 117 精神神経用剤 | 2,679 | 2,516 | 2,500 | 2,480 | 1,215 | 1,264 | 202 | 194 | 227 | 2,396 | 1,212 | 1,184 | 190 | 182 | 209 | |
| 数 | 119 その他中枢神経系用薬 | 2,448 | 2,446 | 2,545 | 2,261 | 1,204 | 1,056 | 157 | 148 | 173 | 1,943 | 939 | 1,003 | 160 | 154 | 180 | |
| | 21 循環器用薬 | 9,759 | 8,238 | 8,267 | 7,787 | 3,873 | 3,915 | 625 | 601 | 697 | 7,574 | 3,728 | 3,846 | 617 | 596 | 682 | 16.3 |
| 総 | 212 不整脈用剤 | 431 | 325 | 315 | 290 | 145 | 145 | 23 | 22 | 26 | 280 | 139 | 140 | 22 | 21 | 25 | |
| | 214 血圧降下剤 | 4,036 | 3,149 | 3,019 | 2,866 | 1,416 | 1,450 | 231 | 223 | 257 | 2,707 | 1,350 | 1,357 | 218 | 210 | 237 | |
| 数 | 217 血管拡張剤 | 1,072 | 894 | 860 | 786 | 390 | 397 | 63 | 61 | 70 | 715 | 355 | 360 | 58 | 56 | 63 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 2,645 | 2,213 | 2,263 | 2,050 | 1,040 | 1,010 | 160 | 155 | 179 | 1,904 | 937 | 967 | 154 | 149 | 170 | |
| 総 | 22 呼吸器用薬 | 435 | 405 | 396 | 270 | 124 | 146 | 21 | 21 | 25 | 280 | 134 | 146 | 23 | 21 | 23 | 0.6 |
| | 23 消化器用薬 | 4,132 | 3,865 | 4,116 | 4,237 | 2,072 | 2,165 | 343 | 330 | 387 | 4,344 | 2,124 | 2,220 | 354 | 339 | 393 | 9.4 |
| 数 | 232 消化性潰瘍用剤 | 2,781 | 2,499 | 2,592 | 2,604 | 1,278 | 1,328 | 210 | 202 | 235 | 2,603 | 1,271 | 1,331 | 212 | 204 | 235 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 579 | 586 | 624 | 635 | 310 | 326 | 52 | 49 | 59 | 660 | 325 | 335 | 53 | 51 | 60 | |
| 総 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 665 | 691 | 822 | 804 | 403 | 400 | 63 | 61 | 74 | 872 | 408 | 463 | 74 | 73 | 88 | 2.1 |
| | 25 泌尿生殖器および紅門用薬 | 1,367 | 1,306 | 1,257 | 1,190 | 589 | 601 | 96 | 92 | 108 | 1,101 | 543 | 558 | 90 | 86 | 98 | 2.4 |
| 数 | 31 ビタミン剤 | 971 | 965 | 1,015 | 849 | 474 | 375 | 58 | 56 | 66 | 701 | 347 | 354 | 55 | 52 | 60 | 1.4 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 624 | 643 | 699 | 542 | 321 | 220 | 34 | 33 | 38 | 401 | 198 | 203 | 31 | 29 | 33 | 0.8 |
| 総 | 312 滋養強壮薬 | 514 | 503 | 526 | 552 | 274 | 278 | 44 | 42 | 49 | 580 | 288 | 293 | 46 | 44 | 51 | 1.2 |
| | 33 血液・体液用薬 | 3,456 | 3,348 | 3,533 | 3,353 | 1,653 | 1,699 | 271 | 258 | 302 | 3,436 | 1,696 | 1,740 | 278 | 267 | 306 | 7.3 |
| 数 | 333 血液凝固阻防止剤 | 1,650 | 1,883 | 2,146 | 2,126 | 1,043 | 1,083 | 174 | 165 | 193 | 2,271 | 1,121 | 1,150 | 184 | 177 | 202 | 4.8 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 6,807 | 6,870 | 7,438 | 7,711 | 3,784 | 3,927 | 632 | 600 | 705 | 8,130 | 3,975 | 4,154 | 667 | 637 | 744 | 17.8 |
| 総 | 396 糖尿病用剤 | 3,416 | 3,436 | 3,711 | 3,886 | 1,912 | 1,974 | 317 | 304 | 349 | 4,073 | 1,993 | 2,080 | 334 | 322 | 367 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2,734 | 2,735 | 2,950 | 3,073 | 1,502 | 1,571 | 255 | 238 | 289 | 3,276 | 1,597 | 1,678 | 270 | 255 | 307 | |
| 数 | 42 腫瘍用薬 | 3,221 | 3,567 | 4,261 | 4,677 | 2,279 | 2,398 | 393 | 369 | 445 | 5,222 | 2,529 | 2,692 | 436 | 418 | 495 | 11.8 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 350 | 289 | 245 | 201 | 102 | 99 | 17 | 15 | 18 | 177 | 88 | 89 | 15 | 14 | 16 | |
| 総 | 429 その他の腫瘍用薬 | 2,811 | 3,239 | 3,981 | 4,444 | 2,161 | 2,283 | 373 | 351 | 424 | 5,009 | 2,425 | 2,584 | 419 | 402 | 477 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 2,487 | 2,182 | 2,158 | 1,962 | 870 | 1,093 | 147 | 119 | 267 | 1,863 | 839 | 1,024 | 149 | 171 | 248 | 5.9 |
| 数 | 52 漢方製剤 | 1,170 | 1,183 | 1,247 | 1,286 | 620 | 666 | 103 | 102 | 120 | 1,393 | 676 | 716 | 113 | 110 | 127 | 3.0 |
| | 61 抗生物質製剤 | 711 | 596 | 558 | 404 | 192 | 212 | 31 | 31 | 37 | 397 | 195 | 202 | 32 | 29 | 32 | 0.8 |
| 総 | 62 化学療法剤 | 2,463 | 2,312 | 1,895 | 1,580 | 790 | 790 | 124 | 120 | 142 | 1,528 | 761 | 767 | 120 | 114 | 137 | 3.3 |
| | 624 合成抗菌剤 | 303 | 239 | 218 | 122 | 58 | 64 | 10 | 9 | 11 | 117 | 58 | 60 | 10 | 8 | 9 | |
| 数 | 625 抗ウイルス剤 | 1,969 | 1,876 | 1,435 | 1,222 | 612 | 610 | 96 | 94 | 111 | 1,158 | 576 | 581 | 91 | 88 | 106 | |

注1) 薬剤料とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~9月 | 令和3年度 10月~3月 | 対前年度同期差 | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|------|----------------|----------------|-----------------|---------|------|-----|-----|-----|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | | | |
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | | | |
| 総 | 内服薬 総数 | 861 | ▲2,386 | 1,682 | ▲1,130 | ▲716 | ▲414 | ▲115 | ▲182 | 83 | 440 | 10 | 430 | 101 | 58 | 56 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 481 | ▲252 | 104 | ▲498 | ▲192 | ▲306 | ▲62 | ▲75 | ▲45 | ▲523 | ▲344 | ▲179 | ▲17 | ▲14 | ▲27 |
| 数 | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 7 | ▲57 | ▲14 | ▲13 | ▲11 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲53 | ▲18 | ▲35 | ▲5 | ▲4 | ▲7 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 40 | ▲19 | ▲68 | ▲222 | ▲86 | ▲135 | ▲23 | ▲22 | ▲19 | ▲90 | ▲76 | ▲14 | ▲1 | ▲2 | ▲3 |
| 総 | 116 抗パーキンソン剤 | 18 | ▲63 | ▲29 | ▲2 | ▲2 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲6 | ▲2 | ▲8 | ▲1 | ▲2 | ▲1 |
| | 117 精神神経用剤 | 163 | ▲163 | ▲16 | ▲20 | ▲42 | ▲22 | ▲3 | ▲2 | ▲13 | ▲84 | ▲4 | ▲81 | ▲12 | ▲12 | ▲18 |
| 数 | 119 その他中枢神経系用薬 | 162 | ▲1 | ▲99 | ▲284 | ▲78 | ▲206 | ▲44 | ▲47 | ▲46 | ▲318 | ▲265 | ▲53 | ▲3 | ▲6 | ▲7 |
| | 21 循環器用薬 | ▲176 | ▲1,521 | 29 | ▲480 | ▲347 | ▲133 | ▲25 | ▲37 | ▲5 | ▲213 | ▲145 | ▲68 | ▲8 | ▲5 | ▲14 |
| 総 | 212 不整脈用剤 | ▲12 | ▲106 | ▲10 | ▲25 | ▲17 | ▲8 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | ▲10 | ▲5 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| | 214 血圧降下剤 | ▲317 | ▲888 | ▲129 | ▲153 | ▲140 | ▲13 | ▲3 | ▲8 | ▲4 | ▲159 | ▲66 | ▲94 | ▲13 | ▲13 | ▲20 |
| 数 | 217 血管拡張剤 | ▲10 | ▲177 | ▲34 | ▲74 | ▲59 | ▲15 | ▲3 | ▲4 | ▲1 | ▲71 | ▲34 | ▲37 | ▲6 | ▲5 | ▲7 |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲8 | ▲432 | ▲50 | ▲213 | ▲118 | ▲95 | ▲17 | ▲20 | ▲12 | ▲146 | ▲102 | ▲43 | ▲6 | ▲6 | ▲9 |
| 総 | 22 呼吸器用薬 | ▲13 | ▲30 | ▲9 | ▲126 | ▲63 | ▲63 | ▲13 | ▲12 | ▲4 | ▲10 | ▲10 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | ▲2 |
| | 23 消化器用薬 | ▲230 | ▲267 | ▲251 | ▲121 | ▲19 | ▲103 | ▲11 | ▲7 | ▲30 | ▲107 | ▲52 | ▲5 | ▲11 | ▲9 | ▲6 |
| 数 | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲146 | ▲282 | ▲93 | ▲12 | ▲32 | ▲44 | ▲4 | ▲1 | ▲15 | ▲2 | ▲7 | ▲5 | ▲3 | ▲2 | ▲1 |
| | 239 その他の消化器用薬 | ▲35 | ▲7 | ▲38 | ▲2 | ▲2 | ▲14 | ▲2 | ▲1 | ▲5 | ▲24 | ▲15 | ▲10 | ▲2 | ▲2 | ▲1 |
| 総 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲33 | ▲26 | ▲131 | ▲18 | ▲11 | ▲29 | ▲5 | ▲6 | ▲3 | ▲68 | ▲5 | ▲63 | ▲11 | ▲12 | ▲15 |
| | 25 泌尿生殖器および紅門用薬 | ▲53 | ▲61 | ▲50 | ▲67 | ▲46 | ▲21 | ▲5 | ▲7 | ▲1 | ▲89 | ▲45 | ▲43 | ▲6 | ▲6 | ▲9 |
| 数 | 31 ビタミン剤 | ▲45 | ▲6 | ▲50 | ▲166 | ▲30 | ▲136 | ▲23 | ▲23 | ▲22 | ▲148 | ▲128 | ▲21 | ▲3 | ▲4 | ▲6 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | ▲51 | ▲19 | ▲56 | ▲157 | ▲22 | ▲135 | ▲23 | ▲23 | ▲23 | ▲141 | ▲124 | ▲17 | ▲3 | ▲4 | ▲5 |
| 総 | 312 滋養強壮薬 | ▲12 | ▲12 | ▲23 | ▲26 | ▲12 | ▲14 | ▲2 | ▲1 | ▲4 | ▲28 | ▲14 | ▲15 | ▲2 | ▲2 | ▲2 |
| | 33 血液・体液用薬 | ▲213 | ▲109 | ▲186 | ▲181 | ▲112 | ▲69 | ▲14 | ▲18 | ▲3 | ▲84 | ▲43 | ▲41 | ▲7 | ▲9 | ▲4 |
| 数 | 333 血液凝固阻防止剤 | ▲279 | ▲233 | ▲263 | ▲20 | ▲1 | ▲20 | ▲5 | ▲8 | ▲0 | ▲145 | ▲77 | ▲67 | ▲10 | ▲12 | ▲10 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | ▲477 | ▲63 | ▲568 | ▲274 | ▲96 | ▲177 | ▲26 | ▲11 | ▲48 | ▲418 | ▲191 | ▲227 | ▲35 | ▲37 | ▲38 |
| 総 | 396 糖尿病用剤 | ▲258 | ▲20 | ▲275 | ▲175 | ▲68 | ▲108 | ▲16 | ▲8 | ▲25 | ▲187 | ▲81 | ▲106 | ▲17 | ▲18 | ▲18 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | ▲197 | ▲1 | ▲215 | ▲123 | ▲38 | ▲85 | ▲13 | ▲8 | ▲23 | ▲202 | ▲95 | ▲107 | ▲15 | ▲16 | ▲18 |
| 数 | 42 腫瘍用薬 | ▲315 | ▲346 | ▲694 | ▲417 | ▲203 | ▲213 | ▲34 | ▲29 | ▲59 | ▲545 | ▲250 | ▲294 | ▲43 | ▲49 | ▲51 |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲42 | ▲61 | ▲44 | ▲44 | ▲27 | ▲17 | ▲4 | ▲3 | ▲1 | ▲24 | ▲14 | ▲10 | ▲2 | ▲1 | ▲2 |
| 総 | 429 その他の腫瘍用薬 | ▲358 | ▲428 | ▲742 | ▲462 | ▲232 | ▲230 | ▲38 | ▲32 | ▲60 | ▲565 | ▲264 | ▲301 | ▲45 | ▲51 | ▲53 |
| | 44 アレルギー用薬 | ▲36 | ▲305 | ▲23 | ▲196 | ▲150 | ▲46 | ▲10 | ▲24 | ▲15 | ▲99 | ▲31 | ▲68 | ▲2 | ▲49 | ▲19 |
| 数 | 52 漢方製剤 | ▲57 | ▲13 | ▲64 | ▲39 | ▲13 | ▲26 | ▲2 | ▲0 | ▲11 | ▲107 | ▲56 | ▲50 | ▲10 | ▲8 | ▲7 |
| | 61 抗生物質製剤 | ▲61 | ▲115 | ▲38 | ▲153 | ▲88 | ▲65 | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 1.9 | ▲ 5.1 | 3.8 | ▲ 2.5 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 | ▲ 3.1 | ▲ 5.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.9 | 2.8 | 1.7 | 1.3 |
| 11 中枢神経系用薬 | 6.3 | ▲ 3.1 | 1.3 | ▲ 6.2 | ▲ 4.8 | ▲ 7.7 | ▲ 9.8 | ▲ 12.0 | ▲ 6.5 | ▲ 7.0 | ▲ 9.0 | ▲ 4.9 | ▲ 2.9 | ▲ 2.6 | ▲ 4.2 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 1.2 | ▲ 10.5 | ▲ 2.9 | ▲ 2.9 | ▲ 4.8 | ▲ 0.8 | ▲ 1.5 | ▲ 2.8 | 3.2 | ▲ 11.6 | ▲ 8.0 | ▲ 15.1 | ▲ 14.5 | ▲ 15.4 | ▲ 16.7 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 4.0 | ▲ 1.8 | ▲ 6.7 | ▲ 23.4 | ▲ 18.1 | ▲ 28.9 | ▲ 30.8 | ▲ 30.3 | ▲ 24.6 | ▲ 12.5 | ▲ 19.5 | ▲ 4.3 | ▲ 2.5 | ▲ 3.7 | ▲ 4.7 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 2.7 | ▲ 8.9 | 4.5 | ▲ 0.2 | 0.5 | ▲ 1.0 | ▲ 1.1 | ▲ 4.5 | 1.1 | 0.9 | ▲ 0.7 | 2.4 | 1.8 | 4.9 | 2.0 |
| 117 精神神経用剤 | 6.5 | ▲ 6.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | ▲ 3.3 | 1.8 | 1.7 | ▲ 1.2 | 6.0 | ▲ 3.4 | ▲ 0.3 | ▲ 6.4 | ▲ 5.9 | ▲ 6.2 | ▲ 7.8 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 7.1 | ▲ 0.1 | 4.0 | ▲ 11.2 | ▲ 6.1 | ▲ 16.3 | ▲ 22.0 | ▲ 24.2 | ▲ 20.8 | ▲ 14.1 | ▲ 22.0 | ▲ 5.0 | 2.1 | 4.3 | 3.9 |
| 21 循環器官用薬 | ▲ 1.8 | ▲ 15.6 | 0.4 | ▲ 5.8 | ▲ 8.2 | ▲ 3.3 | ▲ 3.8 | ▲ 5.8 | ▲ 0.6 | ▲ 2.7 | ▲ 3.7 | ▲ 1.7 | ▲ 1.3 | ▲ 0.8 | ▲ 2.1 |
| 212 不整脈用剤 | ▲ 2.8 | ▲ 24.6 | ▲ 3.0 | ▲ 7.9 | ▲ 10.4 | ▲ 5.3 | ▲ 5.7 | ▲ 8.1 | ▲ 2.7 | ▲ 3.5 | ▲ 3.7 | ▲ 3.4 | ▲ 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 4.6 |
| 214 血圧降下剤 | ▲ 7.3 | ▲ 22.0 | ▲ 4.1 | ▲ 5.1 | ▲ 9.0 | ▲ 0.9 | ▲ 1.3 | ▲ 3.6 | 1.7 | ▲ 5.6 | ▲ 4.6 | ▲ 6.4 | ▲ 5.8 | ▲ 6.0 | ▲ 7.7 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 0.9 | ▲ 16.5 | ▲ 3.8 | ▲ 8.6 | ▲ 13.1 | ▲ 3.7 | ▲ 4.2 | ▲ 6.4 | ▲ 2.0 | ▲ 9.0 | ▲ 8.8 | ▲ 9.3 | ▲ 8.9 | ▲ 8.9 | ▲ 9.7 |
| 218 高脂血症用剤 | ▲ 0.3 | ▲ 16.3 | 2.3 | ▲ 9.4 | ▲ 10.2 | ▲ 8.6 | ▲ 9.6 | ▲ 11.5 | ▲ 6.3 | ▲ 7.1 | ▲ 9.8 | ▲ 4.3 | ▲ 3.6 | ▲ 4.0 | ▲ 5.2 |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 2.9 | ▲ 6.9 | ▲ 2.3 | ▲ 31.9 | ▲ 33.6 | ▲ 30.3 | ▲ 38.2 | ▲ 36.4 | ▲ 14.3 | 3.8 | 7.9 | 0.3 | 9.3 | 2.9 | ▲ 6.3 |
| 23 消化器官用薬 | 5.9 | ▲ 6.5 | 6.5 | 2.9 | 0.9 | 5.0 | 3.5 | 2.0 | 8.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 2.8 | 1.5 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 5.5 | ▲ 10.1 | 3.7 | 0.5 | ▲ 2.4 | 3.4 | 1.9 | 0.7 | 6.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | ▲ 0.3 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 6.4 | ▲ 1.2 | 6.5 | 1.8 | ▲ 0.7 | 4.4 | 3.2 | 1.4 | 8.6 | 3.8 | 4.7 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 1.8 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 5.2 | 3.9 | 18.9 | ▲ 2.2 | 2.8 | ▲ 6.7 | ▲ 7.9 | ▲ 9.4 | ▲ 4.1 | 8.5 | 1.2 | 15.7 | 18.1 | 19.1 | 19.6 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 3.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.8 | ▲ 5.3 | ▲ 7.2 | ▲ 3.4 | ▲ 5.3 | ▲ 7.0 | ▲ 0.9 | ▲ 7.4 | ▲ 7.7 | ▲ 7.2 | ▲ 6.6 | ▲ 6.4 | ▲ 7.9 |
| 31 ビタミン剤 | 4.8 | ▲ 0.6 | 5.2 | ▲ 16.4 | ▲ 6.0 | ▲ 26.6 | ▲ 28.4 | ▲ 29.4 | ▲ 25.1 | ▲ 17.5 | ▲ 26.9 | ▲ 5.5 | ▲ 5.8 | ▲ 7.8 | ▲ 8.9 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 8.9 | 3.0 | 8.7 | ▲ 22.5 | ▲ 6.5 | ▲ 37.9 | ▲ 39.8 | ▲ 40.8 | ▲ 37.3 | ▲ 26.0 | ▲ 38.5 | ▲ 7.7 | ▲ 8.9 | ▲ 11.6 | ▲ 13.2 |
| 32 滋養強壮薬 | 2.4 | ▲ 2.2 | 4.6 | 5.0 | 4.7 | 5.3 | 5.2 | 3.7 | 8.2 | 5.1 | 4.9 | 5.3 | 4.9 | 5.7 | 4.5 |
| 33 血液・体液用薬 | 6.6 | ▲ 3.1 | 5.5 | ▲ 5.1 | ▲ 6.3 | ▲ 3.9 | ▲ 4.9 | ▲ 6.6 | ▲ 0.9 | 2.5 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 1.4 |
| 333 血液凝固阻防止剤 | 20.4 | 14.1 | 14.0 | ▲ 1.0 | ▲ 0.1 | ▲ 1.8 | ▲ 2.7 | ▲ 4.8 | ▲ 0.0 | 6.8 | 7.4 | 6.2 | 6.0 | 7.2 | 5.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 7.5 | 0.9 | 8.3 | 3.7 | 2.6 | 4.7 | 4.3 | 1.9 | 7.2 | 5.4 | 5.1 | 5.8 | 5.5 | 6.1 | 5.4 |
| 396 糖尿病用剤 | 8.2 | 0.6 | 8.0 | 4.7 | 3.7 | 5.8 | 5.3 | 2.6 | 7.8 | 4.8 | 4.2 | 5.4 | 5.5 | 6.0 | 5.3 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 7.8 | 0.0 | 7.9 | 4.2 | 2.6 | 5.7 | 5.5 | 3.4 | 8.7 | 6.6 | 6.3 | 6.8 | 5.9 | 6.9 | 6.2 |
| 42 腫瘍用薬 | 10.8 | 10.7 | 19.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 8.6 | 15.2 | 11.6 | 11.0 | 12.3 | 11.1 | 13.4 | 11.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 10.7 | ▲ 17.4 | ▲ 15.3 | ▲ 17.9 | ▲ 21.0 | ▲ 14.5 | ▲ 17.8 | ▲ 14.6 | ▲ 6.9 | ▲ 11.9 | ▲ 13.9 | ▲ 9.8 | ▲ 10.9 | ▲ 8.6 | ▲ 11.4 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 14.6 | 15.2 | 22.9 | 11.6 | 12.0 | 11.2 | 11.3 | 10.0 | 16.5 | 12.7 | 12.2 | 13.2 | 12.1 | 14.4 | 12.5 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 1.4 | ▲ 12.3 | ▲ 1.1 | ▲ 9.1 | ▲ 14.7 | ▲ 4.1 | ▲ 6.2 | ▲ 9.8 | 6.0 | ▲ 5.0 | ▲ 3.5 | ▲ 6.3 | 1.5 | ▲ 22.2 | ▲ 7.0 |
| 52 漢方製剤 | 5.1 | 1.1 | 5.4 | 3.1 | 2.1 | 4.1 | 2.4 | 0.0 | 9.8 | 8.3 | 9.1 | 7.6 | 9.3 | 7.4 | 6.1 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 7.9 | ▲ 16.2 | ▲ 6.4 | ▲ 27.5 | ▲ 31.5 | ▲ 23.5 | ▲ 28.2 | ▲ 29.9 | ▲ 8.3 | ▲ 1.7 | 1.7 | ▲ 4.8 | 2.4 | ▲ 6.6 | ▲ 12.1 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 23.7 | ▲ 6.1 | ▲ 18.0 | ▲ 16.6 | ▲ 15.5 | ▲ 17.7 | ▲ 23.3 | ▲ 17.6 | ▲ 8.3 | ▲ 3.3 | ▲ 3.6 | ▲ 2.9 | ▲ 2.7 | ▲ 4.6 | ▲ 4.0 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 9.8 | ▲ 21.2 | ▲ 8.6 | ▲ 44.1 | ▲ 47.9 | ▲ 40.3 | ▲ 45.9 | ▲ 46.9 | ▲ 26.0 | ▲ 3.6 | 0.8 | ▲ 4.7 | 2.9 | ▲ 9.1 | ▲ 20.1 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 27.2 | ▲ 4.7 | ▲ 23.5 | ▲ 14.8 | ▲ 12.2 | ▲ 17.3 | ▲ 23.5 | ▲ 15.8 | ▲ 8.8 | ▲ 5.3 | ▲ 6.0 | ▲ 4.6 | ▲ 5.5 | ▲ 6.8 | ▲ 4.3 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 4月~3月 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~9月 | 令和3年度 10月~3月 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------|-------|---------------|-------|-------|
| | | | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | 1月 | | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 41,643 | 34,617 | 32,284 | 21,994 | 9,691 | 12,304 | 1,555 | 1,783 | 2,214 | 23,693 | 11,925 | 11,768 | 1,700 | 1,473 | 1,885 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 431 | 427 | 450 | 480 | 234 | 246 | 39 | 38 | 45 | 628 | 264 | 364 | 63 | 61 | 69 | 3.7 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 19 | 18 | 18 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 17 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 23 | 20 | 19 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 48 | 41 | 34 | 32 | 15 | 16 | 3 | 3 | 3 | 33 | 16 | 16 | 3 | 3 | 3 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 13 | 15 | 18 | 34 | 11 | 22 | 4 | 4 | 5 | 172 | 40 | 132 | 25 | 27 | 28 | |
| 21 循環器用薬 | 864 | 924 | 995 | 968 | 492 | 476 | 76 | 75 | 81 | 847 | 440 | 407 | 66 | 60 | 75 | 4.0 |
| 212 不整脈用剤 | 16 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 214 血圧降下剤 | 17 | 14 | 13 | 13 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
| 217 血管拡張剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 高脂血症用剤 | 1 | 1 | 1 | 18 | 2 | 16 | 4 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 呼吸器用薬 | 6,083 | 5,553 | 5,233 | 3,051 | 1,147 | 1,904 | 200 | 242 | 301 | 3,967 | 2,069 | 1,897 | 250 | 200 | 232 | 12.3 |
| 23 消化器用薬 | 614 | 636 | 1,108 | 1,346 | 588 | 758 | 113 | 118 | 143 | 1,742 | 836 | 906 | 143 | 130 | 153 | 8.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 19 | 19 | 21 | 22 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 22 | 11 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 60 | 39 | 34 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 3 | 2 | 2 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 149 | 146 | 149 | 111 | 52 | 59 | 8 | 8 | 11 | 138 | 78 | 60 | 8 | 6 | 9 | 0.5 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 ビタミン剤 | 59 | 54 | 54 | 47 | 24 | 23 | 4 | 4 | 4 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0.2 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 36 | 35 | 34 | 31 | 16 | 15 | 2 | 2 | 3 | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0.1 |
| 32 滋養強壮薬 | 740 | 720 | 751 | 784 | 391 | 393 | 63 | 59 | 72 | 776 | 382 | 395 | 62 | 60 | 70 | 3.7 |
| 33 血液・体液用薬 | 180 | 173 | 178 | 110 | 45 | 65 | 7 | 9 | 11 | 158 | 82 | 76 | 10 | 8 | 10 | 0.5 |
| 333 血液凝固阻防止剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 1,119 | 1,179 | 1,239 | 1,238 | 610 | 628 | 97 | 93 | 117 | 1,314 | 630 | 683 | 116 | 90 | 122 | 6.5 |
| 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1,089 | 1,130 | 1,164 | 1,144 | 566 | 578 | 90 | 85 | 108 | 1,205 | 576 | 629 | 108 | 82 | 113 | |
| 42 腫瘍用薬 | 31 | 24 | 36 | 72 | 31 | 41 | 7 | 7 | 7 | 84 | 40 | 44 | 7 | 8 | 9 | 0.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 25 | 20 | 32 | 68 | 29 | 39 | 7 | 6 | 6 | 79 | 37 | 42 | 7 | 8 | 8 | |
| 44 アレルギー用薬 | 17,470 | 14,319 | 13,408 | 9,136 | 4,066 | 5,071 | 611 | 762 | 978 | 8,929 | 4,301 | 4,628 | 642 | 578 | 830 | 44.0 |
| 52 漢方製剤 | 243 | 242 | 230 | 183 | 83 | 99 | 14 | 15 | 18 | 204 | 102 | 102 | 16 | 14 | 16 | 0.9 |
| 61 抗生物質製剤 | 8,931 | 6,736 | 5,675 | 3,068 | 1,292 | 1,776 | 210 | 242 | 292 | 3,274 | 1,822 | 1,452 | 203 | 155 | 172 | 9.1 |
| 62 化学療法剤 | 4,347 | 2,964 | 2,204 | 732 | 298 | 434 | 53 | 60 | 73 | 861 | 488 | 373 | 54 | 41 | 44 | 2.3 |
| 624 合成抗菌剤 | 2,226 | 1,674 | 1,384 | 578 | 219 | 359 | 8 | 49 | 60 | 731 | 423 | 308 | 44 | 32 | 33 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 2,061 | 1,229 | 759 | 101 | 50 | 51 | 8 | 7 | 8 | 76 | 38 | 38 | 7 | 5 | 6 | |

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 4月~3月 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~9月 | 令和3年度 10月~3月 | 令和3年度 | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|---------|-------|----------------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | ▲ 3,848 | ▲ 7,026 | ▲ 2,333 | ▲ 10,290 | ▲ 6,347 | ▲ 3,943 | ▲ 839 | ▲ 900 | ▲ 207 | 1,699 | 2,235 | ▲ 536 | ▲ 145 | ▲ 309 | ▲ 329 |
| 11 中枢神経系用薬 | 38 | ▲ 3 | 23 | 30 | 14 | 15 | 2 | 3 | 4 | 148 | 30 | 118 | 24 | 23 | 24 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0 | ▲ 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 1 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 11 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 4 | ▲ 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 |
| 117 精神神経用剤 | 4 | ▲ 7 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 1 | 2 | 3 | 15 | 3 | 13 | 2 | 2 | 3 | 139 | 29 | 109 | 21 | 23 | 23 |
| 21 循環器用薬 | 91 | 59 | 71 | ▲ 27 | ▲ 27 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 121 | ▲ 52 | ▲ 69 | ▲ 10 | ▲ 14 | ▲ 6 |
| 212 不整脈用剤 | 1 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 214 血圧降下剤 | ▲ 1 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 218 高脂血症用剤 | 0 | ▲ 0 | 0 | 17 | 1 | 16 | 3 | 4 | 3 | ▲ 4 | ▲ 12 | ▲ 16 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 |
| 22 呼吸器用薬 | ▲ 322 | ▲ 530 | ▲ 320 | ▲ 2,182 | ▲ 1,475 | ▲ 707 | ▲ 140 | ▲ 181 | ▲ 31 | 915 | 923 | ▲ 7 | 50 | ▲ 42 | ▲ 68 |
| 23 消化器用薬 | ▲ 35 | 22 | 472 | 238 | 102 | 136 | 13 | 13 | 41 | 396 | 247 | 148 | 30 | 12 | 10 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 239 その他の消化器用薬 | ▲ 15 | ▲ 20 | ▲ 6 | ▲ 21 | ▲ 11 | ▲ 9 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 0 | 9 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 38 | ▲ 25 | ▲ 13 | ▲ 2 | ▲ 3 | 0 | 27 | 25 | 2 | 1 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 31 ビタミン剤 | 1 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 |
| 32 滋養強壮薬 | 20 | ▲ 20 | 31 | 33 | 24 | 10 | 1 | ▲ 1 | 7 | ▲ 8 | ▲ 10 | 2 | ▲ 1 | 1 | ▲ 2 |
| 33 血液・体液用薬 | 6 | ▲ 7 | 5 | ▲ 69 | ▲ 52 | ▲ 16 | ▲ 4 | ▲ 4 | 1 | 49 | 37 | 12 | 3 | ▲ 0 | ▲ 2 |
| 333 血液凝固阻防止剤 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 135 | 60 | 60 | ▲ 1 | 4 | ▲ 5 | ▲ 25 | ▲ 4 | 10 | 76 | 20 | 56 | 19 | ▲ 3 | 4 |
| 396 糖尿病用剤 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 121 | ▲ 41 | 34 | ▲ 20 | ▲ 5 | ▲ 15 | ▲ 27 | ▲ 6 | 8 | 61 | 10 | 51 | 18 | ▲ 3 | 5 |
| 42 腫瘍用薬 | 10 | 7 | 12 | 36 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 12 | 9 | 4 | ▲ 0 | 1 | 2 |
| 422 代謝拮抗剤 | 0 | 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 10 | ▲ 6 | 13 | 36 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | ▲ 0 | 1 | 2 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 2,290 | ▲ 3,151 | ▲ 912 | ▲ 4,271 | ▲ 2,675 | ▲ 1,596 | ▲ 283 | ▲ 364 | ▲ 118 | ▲ 208 | 235 | ▲ 443 | 32 | ▲ 183 | ▲ 148 |
| 52 漢方製剤 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 12 | ▲ 47 | ▲ 31 | ▲ 16 | ▲ 3 | ▲ 4 | ▲ 1 | 21 | 18 | 3 | 2 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 1,718 | ▲ 2,195 | ▲ 1,062 | ▲ 2,607 | ▲ 1,671 | ▲ 936 | ▲ 156 | ▲ 220 | ▲ 76 | 206 | 530 | ▲ 325 | ▲ 7 | ▲ 87 | ▲ 120 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 11 | ▲ 1,383 | ▲ 761 | ▲ 1,472 | ▲ 618 | ▲ 854 | ▲ 249 | ▲ 140 | ▲ 50 | 129 | 190 | ▲ 61 | 1 | ▲ 19 | ▲ 29 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 447 | ▲ 552 | ▲ 289 | ▲ 806 | ▲ 517 | ▲ 290 | ▲ 42 | ▲ 61 | ▲ 26 | 153 | 204 | ▲ 51 | 3 | ▲ 17 | ▲ 27 |
| 625 抗ウイルス剤 | 438 | ▲ 832 | ▲ 470 | ▲ 658 | ▲ 97 | ▲ 261 | ▲ 206 | ▲ 78 | ▲ 24 | ▲ 25 | ▲ 12 | ▲ 12 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 2 |

注1)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 4月~3月 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~9月 | 令和3年度 10月~3月 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|-------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------|-------|---------------|--------|-------|----|----|
| | | | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | 4月~9月 | | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 105,478 | 100,180 | 99,171 | 89,536 | 40,629 | 48,906 | 6,835 | 8,205 | 10,099 | 94,231 | 43,513 | 50,718 | 7,562 | 7,477 | 9,971 | 100.0 | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 21,300 | 24,359 | 25,259 | 25,479 | 12,150 | 13,329 | 2,157 | 2,028 | 2,439 | 28,602 | 13,521 | 15,081 | 2,457 | 2,296 | 2,766 | 27.7 | | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 94 | 88 | 89 | 94 | 46 | 48 | 8 | 7 | 8 | 94 | 47 | 47 | 7 | 7 | 8 | | | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 80 | 252 | 240 | 160 | 71 | 89 | 11 | 12 | 15 | 186 | 84 | 101 | 15 | 15 | 16 | | | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 12 | 10 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 117 精神神経用剤 | 16,755 | 19,457 | 19,765 | 19,421 | 9,274 | 10,147 | 1,642 | 1,552 | 1,838 | 20,828 | 10,082 | 10,746 | 1,741 | 1,623 | 1,923 | | | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 259 | 296 | 347 | 561 | 214 | 347 | 56 | 57 | 69 | 1,894 | 549 | 1,345 | 230 | 239 | 306 | | | |
| 21 循環器用薬 | 2,921 | 3,151 | 3,650 | 3,905 | 1,962 | 1,943 | 331 | 283 | 340 | 3,755 | 1,863 | 1,892 | 298 | 285 | 347 | 3.5 | | |
| 212 不整脈用剤 | 52 | 44 | 45 | 44 | 22 | 23 | 4 | 3 | 4 | 47 | 22 | 25 | 4 | 4 | 5 | | | |
| 214 血圧降下剤 | 123 | 98 | 94 | 88 | 44 | 44 | 7 | 6 | 8 | 82 | 40 | 41 | 7 | 6 | 8 | | | |
| 217 血管拡張剤 | 22 | 19 | 17 | 15 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 218 高脂血症用剤 | 23 | 21 | 23 | 21 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 22 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 22 呼吸器用薬 | 5,953 | 5,533 | 5,132 | 2,925 | 1,145 | 1,780 | 176 | 237 | 319 | 3,049 | 1,251 | 1,799 | 215 | 212 | 238 | 2.4 | | |
| 23 消化器用薬 | 1,279 | 1,266 | 1,743 | 2,110 | 924 | 1,186 | 179 | 185 | 228 | 2,794 | 1,286 | 1,509 | 236 | 222 | 275 | 2.8 | | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 255 | 236 | 240 | 225 | 104 | 120 | 18 | 18 | 21 | 247 | 119 | 129 | 20 | 18 | 22 | | | |
| 239 その他の消化器用薬 | 392 | 337 | 344 | 314 | 143 | 171 | 27 | 25 | 31 | 380 | 178 | 202 | 33 | 30 | 36 | | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2,371 | 2,457 | 2,763 | 2,487 | 1,192 | 1,296 | 206 | 195 | 238 | 2,628 | 1,286 | 1,342 | 215 | 195 | 238 | 2.4 | | |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 460 | 435 | 473 | 449 | 215 | 233 | 38 | 35 | 42 | 423 | 214 | 210 | 34 | 31 | 37 | 0.4 | | |
| 31 ビタミン剤 | 238 | 231 | 244 | 263 | 126 | 137 | 22 | 21 | 25 | 260 | 125 | 135 | 22 | 21 | 24 | 0.2 | | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 54 | 46 | 45 | 41 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 37 | 18 | 19 | 3 | 3 | 4 | 0.0 | | |
| 32 滋養強壮薬 | 1,214 | 1,213 | 1,293 | 1,398 | 696 | 702 | 116 | 107 | 124 | 1,465 | 727 | 738 | 120 | 114 | 131 | 1.3 | | |
| 33 血液・体液用薬 | 453 | 447 | 455 | 289 | 110 | 179 | 17 | 23 | 34 | 377 | 140 | 237 | 30 | 38 | 34 | 0.3 | | |
| 333 血液凝固阻止剤 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 25 | 10 | 15 | 2 | 5 | 2 | 0.0 | | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 4,754 | 5,009 | 5,440 | 5,747 | 2,839 | 2,908 | 489 | 465 | 527 | 6,201 | 2,957 | 3,244 | 536 | 524 | 589 | 5.9 | | |
| 396 糖尿病用剤 | 14 | 12 | 12 | 13 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4,588 | 4,715 | 5,025 | 5,232 | 2,605 | 2,627 | 444 | 423 | 474 | 5,565 | 2,655 | 2,910 | 481 | 477 | 528 | | | |
| 42 腫瘍用薬 | 513 | 488 | 541 | 658 | 310 | 349 | 65 | 55 | 62 | 854 | 396 | 458 | 73 | 72 | 86 | 0.9 | | |
| 422 代謝拮抗剤 | 9 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 441 | 440 | 497 | 622 | 291 | 332 | 62 | 52 | 59 | 818 | 378 | 440 | 70 | 70 | 84 | | | |
| 44 アレルギー用薬 | 43,684 | 37,879 | 37,590 | 35,727 | 15,277 | 20,450 | 2,498 | 3,950 | 4,935 | 36,107 | 16,048 | 20,059 | 2,780 | 2,969 | 4,641 | 46.5 | | |
| 52 漢方製剤 | 1,489 | 1,521 | 1,567 | 1,611 | 719 | 893 | 130 | 140 | 176 | 1,849 | 863 | 986 | 150 | 147 | 181 | 1.8 | | |
| 61 抗生物質製剤 | 12,359 | 9,763 | 8,330 | 4,596 | 2,032 | 2,564 | 280 | 346 | 444 | 4,154 | 1,967 | 2,187 | 277 | 237 | 262 | 2.6 | | |
| 62 化学療法剤 | 5,973 | 5,893 | 4,129 | 1,277 | 602 | 675 | 87 | 92 | 114 | 1,128 | 547 | 581 | 82 | 76 | 77 | 0.8 | | |
| 624 合成抗菌剤 | 1,544 | 1,279 | 1,162 | 531 | 214 | 316 | 33 | 43 | 55 | 509 | 230 | 280 | 33 | 27 | 30 | | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 4,282 | 4,482 | 2,832 | 612 | 320 | 292 | 43 | 39 | 47 | 488 | 251 | 236 | 38 | 40 | 36 | | | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 4月~3月 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月~3月 | 令和3年度 4月~9月 | 令和3年度 10月~3月 | 令和3年度 | | | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|------|----------------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|--------|------|----|----|
| | | | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | ▲1,608 | ▲5,298 | ▲1,009 | ▲9,635 | ▲5,837 | ▲3,799 | ▲965 | ▲1,241 | 1,002 | 4,696 | 2,884 | 1,812 | 727 | ▲728 | ▲127 | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 2,457 | 3,059 | 899 | 220 | ▲236 | 457 | 86 | ▲2 | 243 | 3,123 | 1,370 | 1,752 | 300 | 268 | 327 | | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲1 | ▲6 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲8 | ▲28 | ▲12 | ▲80 | ▲48 | ▲32 | ▲9 | ▲8 | 5 | 26 | 14 | 12 | ▲4 | ▲2 | 1 | | |
| 116 抗パーキンソン剤 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | 1 | 1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | | |
| 117 精神神経用剤 | 1,996 | 2,702 | 308 | ▲343 | ▲473 | 130 | 29 | ▲32 | 151 | 1,407 | 808 | 599 | 99 | 71 | 85 | | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 42 | 37 | 51 | 214 | 49 | 165 | 28 | 28 | 37 | 1,333 | 335 | 998 | 173 | 182 | 237 | | |
| 21 循環器用薬 | 433 | 230 | 499 | 255 | 213 | 42 | 35 | ▲24 | ▲1 | ▲150 | ▲99 | ▲51 | ▲33 | 3 | 7 | | |
| 212 不整脈用剤 | 4 | ▲8 | 1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | 3 | 0 | 2 | ▲0 | 0 | 1 | | |
| 214 血圧降下剤 | ▲5 | ▲25 | ▲4 | ▲6 | ▲4 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲6 | ▲4 | ▲3 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | | |
| 217 血管拡張剤 | ▲1 | ▲3 | ▲2 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | | |
| 218 高脂血症用剤 | 2 | ▲2 | 1 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▲0 | 0 | | |
| 22 呼吸器用薬 | ▲436 | ▲420 | ▲401 | ▲2,207 | ▲1,046 | ▲1,160 | ▲225 | ▲262 | ▲19 | 124 | 106 | 18 | 39 | ▲25 | ▲80 | | |
| 23 消化器用薬 | ▲46 | ▲13 | 476 | 367 | 156 | 211 | 20 | 18 | 75 | 685 | 362 | 323 | 56 | 37 | 47 | | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ▲15 | ▲18 | 3 | 15 | ▲18 | 3 | ▲2 | ▲1 | 6 | 23 | 14 | 9 | 2 | 0 | 1 | | |
| 239 その他の消化器用薬 | ▲8 | ▲55 | 7 | ▲30 | ▲27 | ▲3 | ▲3 | ▲3 | 6 | 66 | 35 | 31 | 6 | 5 | 5 | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 324 | ▲86 | 305 | ▲275 | ▲186 | ▲89 | ▲9 | ▲22 | 2 | 141 | 94 | 47 | 9 | ▲0 | ▲1 | | |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 42 | ▲25 | 38 | ▲24 | ▲15 | 10 | ▲1 | ▲3 | ▲0 | ▲25 | ▲2 | ▲23 | ▲3 | ▲4 | ▲5 | | |
| 31 ビタミン剤 | 1 | ▲7 | 12 | 20 | 9 | 11 | 3 | 1 | ▲0 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | 0 | 0 | 1 | | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | ▲2 | ▲8 | ▲1 | ▲4 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | 0 | ▲0 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | | |
| 32 滋養強壮薬 | 46 | ▲1 | 80 | 105 | 67 | 38 | 10 | 2 | 6 | 67 | 31 | 36 | 3 | 7 | 8 | | |
| 33 血液・体液用薬 | 17 | ▲6 | 8 | ▲166 | ▲94 | ▲72 | ▲18 | ▲18 | 12 | 88 | 31 | 58 | 13 | 14 | 1 | | |
| 333 血液凝固阻止剤 | 1 | 1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 253 | 255 | 432 | 307 | 186 | 120 | 43 | 69 | 0 | 454 | 118 | 336 | 46 | 59 | 62 | | |
| 396 糖尿病用剤 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | 1 | ▲0 | 1 | ▲0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 181 | 127 | 310 | 207 | 148 | 59 | 33 | 61 | ▲10 | 332 | 49 | 283 | 37 | 54 | 54 | | |
| 42 腫瘍用薬 | 25 | ▲26 | 54 | 117 | 62 | 55 | 14 | 6 | 7 | 196 | 86 | 110 | 8 | 18 | 24 | | |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲0 | 1 | 1 | ▲0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 40 | ▲1 | 57 | 125 | 66 | 59 | 14 | 7 | 7 | 195 | 87 | 108 | 8 | 18 | 25 | | |
| 44 アレルギー用薬 | ▲2,958 | ▲5,805 | ▲289 | ▲1,863 | ▲2,286 | 423 | ▲53 | ▲209 | 807 | 380 | 771 | ▲391 | 282 | ▲981 | ▲294 | | |
| 52 漢方製剤 | 68 | 31 | 46 | 45 | ▲21 | 66 | 5 | 2 | 38 | 237 | 144 | 93 | 20 | 7 | 5 | | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲2,307 | ▲2,596 | ▲1,433 | ▲3,734 | ▲1,995 | ▲1,739 | ▲299 | ▲391 | ▲58 | ▲442 | ▲65 | ▲377 | ▲3 | ▲109 | ▲182 | | |
| 62 化学療法剤 | 444 | ▲80 | ▲1,764 | ▲2,852 | ▲682 | ▲2,170 | ▲577 | ▲405 | ▲113 | ▲149 | ▲55 | ▲94 | ▲6 | ▲16 | ▲37 | | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲606 | ▲265 | ▲117 | ▲631 | ▲302 | ▲329 | ▲52 | ▲68 | ▲20 | ▲21 | ▲15 | ▲37 | 0 | ▲16 | ▲25 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 1,053 | 200 | ▲1,650 | ▲2,220 | ▲380 | ▲1,840 | ▲525 | ▲336 | ▲92 | ▲124 | ▲68 | ▲56 | ▲5 | 0 | ▲11 | | |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 4月~3月 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 令和3年度 | | | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 内服薬 総数 | 16,242 | 15,548 | 16,086 | 15,891 | 7,735 | 8,156 | 1,283 | 1,277 | 1,511 | 16,240 | 7,895 | 8,346 | 1,326 | 1,289 | 1,542 | 100.0 |
| 11 中枢神経系薬 | 3,524 | 3,406 | 3,454 | 3,420 | 1,697 | 1,722 | 271 | 259 | 305 | 3,363 | 1,663 | 1,700 | 272 | 260 | 301 | 19.5 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 244 | 220 | 218 | 216 | 107 | 109 | 17 | 17 | 19 | 194 | 100 | 94 | 15 | 14 | 16 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 324 | 317 | 297 | 232 | 122 | 110 | 17 | 17 | 20 | 215 | 106 | 109 | 17 | 17 | 19 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 124 | 112 | 114 | 112 | 56 | 56 | 9 | 8 | 10 | 112 | 55 | 57 | 9 | 9 | 10 | |
| 117 精神神経用剤 | 1,870 | 1,721 | 1,698 | 1,695 | 829 | 866 | 138 | 133 | 155 | 1,669 | 833 | 835 | 134 | 129 | 148 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 447 | 499 | 556 | 577 | 295 | 282 | 41 | 39 | 46 | 581 | 271 | 310 | 50 | 48 | 57 | |
| 21 循環器薬 | 2,924 | 2,472 | 2,492 | 2,366 | 1,171 | 1,195 | 191 | 183 | 213 | 2,319 | 1,138 | 1,181 | 189 | 182 | 210 | 13.6 |
| 212 不整脈用剤 | 96 | 72 | 69 | 63 | 32 | 32 | 5 | 5 | 6 | 62 | 31 | 31 | 5 | 5 | 5 | |
| 214 血圧降下剤 | 1,130 | 866 | 834 | 801 | 393 | 408 | 65 | 63 | 72 | 767 | 380 | 386 | 62 | 59 | 68 | |
| 217 血管拡張剤 | 250 | 208 | 201 | 184 | 91 | 94 | 15 | 14 | 16 | 168 | 83 | 85 | 14 | 13 | 15 | |
| 218 高脂血症用剤 | 840 | 695 | 718 | 654 | 330 | 324 | 51 | 50 | 58 | 622 | 304 | 318 | 51 | 49 | 56 | |
| 22 呼吸器薬 | 137 | 133 | 133 | 75 | 34 | 41 | 6 | 6 | 7 | 81 | 37 | 44 | 7 | 7 | 8 | 0.5 |
| 23 消化器薬 | 1,262 | 1,190 | 1,260 | 1,296 | 629 | 667 | 105 | 102 | 120 | 1,342 | 654 | 688 | 110 | 104 | 122 | 7.9 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 740 | 662 | 684 | 691 | 336 | 355 | 56 | 54 | 63 | 700 | 340 | 359 | 57 | 54 | 63 | |
| 239 その他の消化器薬 | 335 | 340 | 362 | 372 | 181 | 192 | 30 | 29 | 35 | 390 | 192 | 199 | 32 | 30 | 36 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 327 | 334 | 431 | 510 | 239 | 271 | 42 | 42 | 50 | 607 | 282 | 325 | 52 | 51 | 62 | 4.0 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用剤 | 169 | 159 | 161 | 151 | 74 | 77 | 12 | 12 | 14 | 140 | 68 | 72 | 12 | 11 | 13 | 0.8 |
| 31 ビタミン剤 | 189 | 183 | 189 | 173 | 91 | 82 | 13 | 12 | 15 | 161 | 79 | 82 | 13 | 12 | 14 | 0.9 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 74 | 72 | 77 | 61 | 35 | 25 | 4 | 4 | 4 | 48 | 23 | 24 | 4 | 3 | 4 | 0.3 |
| 32 滋養強壮薬 | 137 | 133 | 137 | 142 | 71 | 71 | 11 | 11 | 13 | 147 | 73 | 74 | 12 | 11 | 13 | 0.9 |
| 33 血液・体液用剤 | 564 | 531 | 541 | 496 | 244 | 252 | 40 | 38 | 45 | 506 | 249 | 258 | 41 | 40 | 45 | 2.9 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 228 | 245 | 265 | 254 | 125 | 129 | 21 | 19 | 23 | 265 | 131 | 134 | 21 | 20 | 24 | 1.5 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 2,502 | 2,556 | 2,794 | 2,925 | 1,430 | 1,496 | 242 | 228 | 268 | 3,084 | 1,506 | 1,577 | 253 | 240 | 284 | 18.4 |
| 396 糖尿病用剤 | 1,184 | 1,195 | 1,288 | 1,353 | 664 | 689 | 111 | 106 | 120 | 1,410 | 692 | 719 | 116 | 110 | 126 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1,092 | 1,117 | 1,234 | 1,312 | 639 | 673 | 110 | 101 | 124 | 1,395 | 678 | 717 | 115 | 108 | 133 | |
| 42 腫瘍薬 | 1,023 | 1,140 | 1,345 | 1,471 | 712 | 759 | 124 | 117 | 142 | 1,657 | 801 | 856 | 137 | 134 | 159 | 10.3 |
| 422 代謝拮抗剤 | 107 | 88 | 70 | 55 | 28 | 27 | 5 | 4 | 5 | 49 | 24 | 24 | 4 | 4 | 4 | |
| 429 その他の腫瘍薬 | 884 | 1,033 | 1,257 | 1,399 | 675 | 724 | 118 | 111 | 136 | 1,590 | 768 | 822 | 131 | 129 | 153 | |
| 44 アレルギー用剤 | 1,153 | 1,046 | 1,047 | 961 | 413 | 547 | 73 | 119 | 145 | 902 | 394 | 508 | 74 | 90 | 136 | 8.8 |
| 52 漢方製剤 | 553 | 565 | 601 | 624 | 296 | 328 | 50 | 51 | 60 | 693 | 334 | 360 | 56 | 55 | 65 | 4.2 |
| 61 抗生物質製剤 | 294 | 253 | 242 | 176 | 84 | 92 | 14 | 13 | 16 | 174 | 84 | 89 | 15 | 13 | 15 | 0.9 |
| 62 化学療法剤 | 1,332 | 1,294 | 1,100 | 944 | 470 | 474 | 74 | 72 | 85 | 915 | 455 | 460 | 72 | 69 | 82 | 5.3 |
| 624 合成抗菌剤 | 175 | 139 | 128 | 67 | 31 | 36 | 5 | 6 | 6 | 65 | 32 | 33 | 6 | 5 | 5 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 1,084 | 1,078 | 875 | 783 | 390 | 393 | 62 | 60 | 71 | 753 | 373 | 379 | 59 | 57 | 69 | |

注1) 「薬剤料」には、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 4月~3月 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 令和3年度 | | | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 令和3年度 | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|-------|-----|-----|-------|-------|--------|-------|-----|-----|
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 |
| 内服薬 総数 | 209 | ▲693 | 537 | ▲195 | ▲190 | ▲4 | ▲16 | ▲52 | 63 | 349 | ▲160 | ▲190 | ▲44 | ▲12 | ▲31 |
| 11 中枢神経系薬 | 217 | ▲119 | 49 | ▲35 | ▲24 | ▲10 | ▲6 | ▲14 | 4 | ▲57 | ▲35 | ▲22 | ▲1 | ▲1 | ▲4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4 | ▲24 | ▲2 | ▲2 | ▲3 | ▲1 | 0 | ▲0 | ▲1 | ▲22 | ▲7 | ▲15 | ▲2 | ▲2 | ▲3 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲15 | ▲7 | ▲20 | ▲65 | ▲26 | ▲39 | ▲7 | ▲6 | ▲5 | ▲17 | ▲16 | ▲1 | 0 | ▲0 | ▲0 |
| 116 抗パーキンソン剤 | ▲1 | ▲12 | ▲2 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 117 精神神経用剤 | 78 | ▲148 | ▲24 | ▲2 | ▲25 | ▲23 | ▲4 | ▲1 | ▲10 | ▲27 | ▲4 | ▲31 | ▲4 | ▲4 | ▲7 |
| 119 その他中枢神経系薬 | 64 | 52 | 57 | 21 | 22 | ▲1 | ▲4 | ▲5 | ▲4 | 4 | ▲24 | 28 | 9 | 9 | 11 |
| 21 循環器薬 | ▲74 | ▲452 | 20 | ▲126 | ▲94 | ▲32 | ▲4 | ▲12 | 0 | ▲47 | ▲33 | ▲14 | ▲2 | ▲1 | ▲3 |
| 212 不整脈用剤 | ▲4 | ▲25 | ▲3 | ▲6 | ▲4 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 214 血圧降下剤 | ▲111 | ▲264 | ▲33 | ▲33 | ▲35 | ▲2 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | ▲34 | ▲12 | ▲22 | ▲3 | ▲4 | ▲5 |
| 217 血管拡張剤 | ▲3 | ▲42 | ▲7 | ▲17 | ▲14 | ▲3 | ▲0 | ▲1 | ▲0 | ▲16 | ▲8 | ▲8 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| 218 高脂血症用剤 | ▲18 | ▲145 | ▲23 | ▲64 | ▲34 | ▲29 | ▲5 | ▲7 | ▲3 | ▲32 | ▲26 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲2 |
| 22 呼吸器薬 | ▲1 | ▲4 | ▲0 | ▲58 | ▲26 | ▲32 | ▲7 | ▲5 | ▲2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 23 消化器薬 | 58 | ▲72 | 70 | 36 | 2 | 34 | ▲4 | ▲2 | ▲11 | 46 | 25 | 21 | 4 | 2 | 3 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 23 | ▲78 | 23 | 7 | ▲7 | 14 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 239 その他の消化器薬 | 27 | 5 | 22 | 10 | ▲1 | 11 | 1 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2 | 7 | 96 | 79 | 37 | 42 | 6 | 5 | 8 | 98 | 43 | 55 | 10 | 9 | 12 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用剤 | 5 | ▲10 | 2 | ▲10 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲10 | ▲5 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| 31 ビタミン剤 | 3 | ▲6 | 6 | ▲16 | ▲4 | ▲13 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲12 | ▲12 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 3 | ▲2 | 5 | ▲17 | ▲3 | ▲14 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | ▲13 | ▲12 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| 32 滋養強壮薬 | 1 | ▲3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 33 血液・体液用剤 | 16 | ▲33 | 10 | ▲45 | ▲27 | ▲18 | ▲3 | ▲4 | ▲1 | 10 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 25 | 17 | 20 | ▲11 | ▲4 | ▲6 | ▲1 | ▲2 | ▲1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 178 | 54 | 238 | 132 | 52 | 79 | 14 | 5 | 18 | 158 | 76 | 82 | 11 | 12 | 16 |
| 396 糖尿病用剤 | 86 | 11 | 93 | 64 | 25 | 39 | 7 | 2 | 8 | 58 | 28 | 30 | 5 | 4 | 5 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 81 | 25 | 117 | 78 | 32 | 46 | 8 | 5 | 10 | 83 | 40 | 44 | 5 | 7 | 9 |
| 42 腫瘍薬 | 62 | 117 | 205 | 126 | 57 | 69 | 11 | 9 | 21 | 186 | 89 | 97 | 13 | 17 | 17 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲16 | ▲20 | ▲17 | ▲15 | ▲9 | ▲6 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲7 | ▲4 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲1 |
| 429 その他の腫瘍薬 | 79 | 149 | 224 | 142 | 67 | 75 | 13 | 10 | 21 | 191 | 93 | 98 | 13 | 17 | 17 |
| 44 アレルギー用剤 | 34 | ▲107 | 1 | ▲87 | ▲62 | ▲24 | ▲4 | ▲15 | 7 | ▲58 | ▲20 | ▲39 | 1 | ▲30 | ▲8 |
| 52 漢方製剤 | 31 | 12 | 36 | 23 | 7 | 16 | 1 | 0 | 7 | 69 | 37 | 32 | 6 | 4 | 5 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲15 | ▲41 | ▲11 | ▲66 | ▲37 | ▲29 | ▲6 | ▲5 | ▲2 | ▲2 | ▲1 | ▲3 | 1 | ▲0 | ▲1 |
| 62 化学療法剤 | ▲303 | ▲39 | ▲194 | ▲157 | ▲68 | ▲88 | ▲21 | ▲13 | ▲6 | ▲28 | ▲15 | ▲14 | ▲2 | ▲3 | ▲3 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲15 | ▲36 | ▲11 | ▲61 | ▲33 | ▲28 | ▲5 | ▲5 | ▲3 | ▲2 | 0 | ▲2 | 0 | ▲0 | ▲1 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲289 | ▲6 | ▲202 | ▲92 | ▲32 | ▲60 | ▲16 | ▲8 | ▲4 | ▲30 | ▲17 | ▲14 | ▲3 | ▲3 | ▲2 |

注1) 「薬剤料」には、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 4月～3月 | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|-------|-----|-----|----------------|-------|--------|-------|-----|-----|---------------|
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 内服薬 総数 | 11,421 | 10,959 | 10,859 | 10,721 | 5,301 | 5,420 | 862 | 833 | 980 | 10,835 | 5,346 | 5,488 | 877 | 844 | 974 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 1,378 | 1,306 | 1,303 | 1,229 | 628 | 601 | 93 | 87 | 104 | 1,123 | 567 | 557 | 88 | 84 | 96 | 9.9 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 110 | 95 | 88 | 85 | 42 | 42 | 7 | 7 | 7 | 74 | 39 | 36 | 6 | 5 | 6 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 233 | 224 | 204 | 157 | 85 | 72 | 11 | 11 | 13 | 137 | 68 | 69 | 11 | 10 | 12 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 236 | 212 | 220 | 223 | 111 | 113 | 18 | 17 | 20 | 229 | 113 | 116 | 19 | 18 | 20 | |
| 117 精神神経用剤 | 282 | 255 | 250 | 247 | 122 | 125 | 20 | 19 | 22 | 221 | 118 | 104 | 16 | 16 | 18 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 429 | 423 | 431 | 400 | 211 | 189 | 27 | 26 | 30 | 339 | 166 | 173 | 27 | 26 | 30 | |
| 21 循環器用薬 | 2,895 | 2,363 | 2,307 | 2,157 | 1,071 | 1,086 | 173 | 167 | 194 | 2,071 | 1,027 | 1,044 | 167 | 161 | 183 | 18.8 |
| 212 不整脈用剤 | 128 | 95 | 91 | 84 | 42 | 42 | 7 | 6 | 7 | 81 | 40 | 40 | 6 | 6 | 7 | |
| 214 血圧降下剤 | 1,215 | 927 | 872 | 830 | 408 | 422 | 67 | 65 | 75 | 785 | 394 | 391 | 63 | 61 | 68 | |
| 217 血管拡張剤 | 316 | 259 | 244 | 223 | 110 | 113 | 18 | 17 | 20 | 202 | 101 | 101 | 16 | 16 | 18 | |
| 218 高脂血症用剤 | 873 | 713 | 714 | 644 | 326 | 317 | 50 | 49 | 56 | 594 | 294 | 300 | 48 | 46 | 52 | |
| 22 呼吸器用薬 | 61 | 55 | 54 | 43 | 21 | 22 | 3 | 3 | 4 | 42 | 21 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0.4 |
| 23 消化器用薬 | 996 | 905 | 939 | 967 | 472 | 496 | 79 | 76 | 89 | 989 | 486 | 503 | 80 | 77 | 88 | 9.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 727 | 640 | 653 | 662 | 323 | 339 | 54 | 52 | 60 | 664 | 326 | 338 | 54 | 52 | 59 | |
| 239 その他の消化器用薬 | 103 | 101 | 106 | 106 | 52 | 54 | 9 | 8 | 10 | 109 | 54 | 55 | 9 | 8 | 10 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 111 | 115 | 124 | 94 | 52 | 42 | 7 | 6 | 8 | 92 | 43 | 49 | 8 | 8 | 10 | 1.0 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 345 | 320 | 295 | 278 | 136 | 141 | 23 | 22 | 26 | 259 | 127 | 131 | 21 | 20 | 23 | 2.4 |
| 31 ビタミン剤 | 245 | 239 | 247 | 203 | 115 | 88 | 14 | 13 | 16 | 166 | 82 | 84 | 13 | 12 | 14 | 1.4 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 168 | 170 | 182 | 140 | 83 | 57 | 9 | 9 | 10 | 105 | 52 | 53 | 8 | 8 | 9 | 0.9 |
| 32 滋養強壮薬 | 92 | 87 | 89 | 92 | 46 | 46 | 7 | 7 | 8 | 96 | 48 | 48 | 7 | 7 | 8 | 0.9 |
| 33 血液・体液用薬 | 998 | 937 | 952 | 906 | 446 | 460 | 74 | 70 | 82 | 922 | 459 | 463 | 74 | 71 | 80 | 8.3 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 501 | 543 | 588 | 578 | 284 | 295 | 47 | 45 | 52 | 609 | 304 | 306 | 49 | 47 | 53 | 5.4 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 2,011 | 2,010 | 2,142 | 2,234 | 1,096 | 1,139 | 182 | 175 | 205 | 2,347 | 1,160 | 1,187 | 190 | 182 | 210 | 21.5 |
| 396 糖尿病用剤 | 1,138 | 1,135 | 1,205 | 1,258 | 619 | 640 | 102 | 99 | 113 | 1,308 | 646 | 662 | 106 | 102 | 116 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 694 | 692 | 739 | 784 | 382 | 402 | 65 | 61 | 74 | 841 | 416 | 426 | 68 | 64 | 77 | |
| 42 腫瘍用薬 | 1,035 | 1,136 | 1,356 | 1,500 | 731 | 770 | 126 | 118 | 143 | 1,675 | 818 | 857 | 140 | 132 | 155 | 16.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | 139 | 113 | 95 | 79 | 40 | 39 | 7 | 6 | 7 | 69 | 34 | 34 | 6 | 5 | 6 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 880 | 1,013 | 1,253 | 1,414 | 687 | 727 | 119 | 112 | 135 | 1,598 | 779 | 819 | 133 | 126 | 149 | |
| 44 アレルギー用薬 | 308 | 261 | 254 | 237 | 109 | 128 | 19 | 25 | 30 | 221 | 103 | 119 | 18 | 21 | 27 | 2.8 |
| 52 漢方製剤 | 211 | 205 | 211 | 219 | 106 | 113 | 18 | 17 | 20 | 234 | 114 | 120 | 19 | 18 | 21 | 2.1 |
| 61 抗生物質製剤 | 98 | 84 | 81 | 69 | 34 | 36 | 6 | 5 | 6 | 69 | 34 | 36 | 6 | 5 | 6 | 0.6 |
| 62 化学療法剤 | 553 | 492 | 387 | 329 | 165 | 164 | 26 | 25 | 30 | 314 | 158 | 156 | 24 | 23 | 28 | 2.9 |
| 624 合成抗菌剤 | 40 | 31 | 28 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 460 | 407 | 294 | 247 | 124 | 124 | 20 | 20 | 23 | 228 | 115 | 114 | 18 | 17 | 21 | |

注1) 「薬剤料」は、「薬剤料明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 4月～3月 | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 令和3年度 | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|-------|------|-----|----------------|-------|--------|-------|-----|------|
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 |
| 内服薬 総数 | ▲ 63 | ▲ 826 | 264 | ▲ 138 | ▲ 128 | ▲ 9 | ▲ 13 | ▲ 22 | 31 | 113 | ▲ 46 | 68 | ▲ 14 | 11 | ▲ 6 |
| 11 中枢神経系用薬 | ▲ 49 | ▲ 826 | ▲ 4 | ▲ 74 | ▲ 26 | ▲ 48 | ▲ 11 | ▲ 12 | ▲ 8 | ▲ 106 | ▲ 62 | ▲ 44 | ▲ 5 | ▲ 4 | ▲ 8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 2 | ▲ 15 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | ▲ 10 | ▲ 3 | ▲ 7 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 3 | ▲ 9 | ▲ 20 | ▲ 48 | ▲ 19 | ▲ 29 | ▲ 5 | ▲ 5 | ▲ 4 | ▲ 19 | ▲ 16 | ▲ 3 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 3 | ▲ 24 | 8 | 3 | 2 | 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 117 精神神経用剤 | 17 | ▲ 27 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ▲ 25 | ▲ 5 | ▲ 21 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 4 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 17 | ▲ 6 | 8 | ▲ 31 | ▲ 6 | ▲ 25 | ▲ 7 | ▲ 7 | ▲ 7 | ▲ 60 | ▲ 44 | ▲ 16 | 0 | 1 | 0 |
| 21 循環器用薬 | ▲ 120 | ▲ 532 | ▲ 56 | ▲ 150 | ▲ 114 | ▲ 37 | ▲ 8 | ▲ 10 | ▲ 0 | ▲ 86 | ▲ 44 | ▲ 42 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 11 |
| 212 不整脈用剤 | ▲ 6 | ▲ 32 | ▲ 5 | ▲ 7 | ▲ 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | ▲ 3 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 1 |
| 214 血圧降下剤 | ▲ 119 | ▲ 288 | ▲ 55 | ▲ 42 | ▲ 42 | 0 | 0 | ▲ 2 | 2 | ▲ 45 | ▲ 15 | ▲ 30 | ▲ 5 | ▲ 5 | ▲ 7 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 8 | ▲ 57 | ▲ 15 | ▲ 21 | ▲ 17 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 21 | ▲ 9 | ▲ 12 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 |
| 218 高脂血症用剤 | ▲ 17 | ▲ 159 | 0 | ▲ 70 | ▲ 40 | ▲ 30 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 49 | ▲ 32 | ▲ 18 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 4 |
| 22 呼吸器用薬 | ▲ 3 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 11 | ▲ 5 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 消化器用薬 | 37 | ▲ 91 | 34 | 28 | 2 | 27 | 3 | 2 | 8 | 22 | 14 | 8 | 2 | 1 | ▲ 1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 27 | ▲ 86 | 13 | 9 | ▲ 7 | 16 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | ▲ 0 | 0 | ▲ 0 | ▲ 1 |
| 239 その他の消化器用薬 | 4 | ▲ 2 | 5 | 1 | ▲ 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 7 | 4 | 9 | ▲ 29 | ▲ 8 | ▲ 22 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 10 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 3 | ▲ 25 | ▲ 25 | ▲ 18 | ▲ 13 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 2 | 0 | ▲ 19 | ▲ 9 | ▲ 10 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| 31 ビタミン剤 | 6 | ▲ 6 | 8 | ▲ 44 | ▲ 8 | ▲ 36 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 37 | ▲ 32 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 10 | 3 | 12 | ▲ 42 | ▲ 6 | ▲ 36 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 35 | ▲ 32 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 32 滋養強壮薬 | ▲ 1 | ▲ 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 血液・体液用薬 | 30 | ▲ 60 | 15 | ▲ 47 | ▲ 32 | ▲ 14 | ▲ 3 | ▲ 4 | ▲ 0 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | ▲ 1 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 61 | ▲ 42 | 45 | ▲ 10 | ▲ 5 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 2 | 0 | 31 | 20 | 11 | 2 | 2 | 1 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 126 | ▲ 1 | 132 | 92 | 31 | 61 | 8 | 5 | 16 | 112 | 64 | 48 | 8 | 7 | 5 |
| 396 糖尿病用剤 | 77 | ▲ 4 | 70 | 53 | 18 | 35 | 5 | 3 | 9 | 49 | 27 | 22 | 3 | 3 | 3 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 51 | ▲ 2 | 46 | 46 | 16 | 30 | 4 | 3 | 8 | 57 | 33 | 24 | 4 | 3 | 2 |
| 42 腫瘍用薬 | 104 | 101 | 221 | 144 | 71 | 73 | 11 | 11 | 20 | 175 | 87 | 88 | 14 | 14 | 12 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 16 | ▲ 26 | ▲ 18 | ▲ 17 | ▲ 10 | ▲ 6 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 10 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 120 | 132 | 240 | 161 | 82 | 79 | 12 | 12 | 20 | 184 | 93 | 91 | 14 | 15 | 13 |
| 44 アレルギー用薬 | ▲ 11 | ▲ 47 | ▲ 7 | ▲ 17 | ▲ 15 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | 2 | ▲ 16 | ▲ 6 | ▲ 10 | ▲ 1 | ▲ 4 | ▲ 3 |
| 52 漢方製剤 | 3 | ▲ 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 4 | ▲ 14 | ▲ 3 | ▲ 12 | ▲ 7 | ▲ 5 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 | 0 | 0 | ▲ 0 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 290 | ▲ 61 | ▲ 105 | ▲ 58 | ▲ 34 | ▲ 24 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 14 | ▲ 7 | ▲ 7 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 1 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 4 | ▲ 9 | ▲ 3 | ▲ 10 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | ▲ 0 | ▲ 0 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 288 | ▲ 52 | ▲ 114 | ▲ 46 | ▲ 26 | ▲ 20 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 19 | ▲ 9 | ▲ 10 | ▲ 2 | ▲ 3 | ▲ 2 |

注1) 「薬剤料」は、「薬剤料明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~9月 | | 10月~3月 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 | 内服薬 総数 | 17,510 | 16,768 | 17,683 | 17,084 | 8,572 | 8,511 | 1,353 | 1,292 | 1,519 | 16,997 | 8,326 | 8,671 | 1,388 | 1,338 | 1,554 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 3,027 | 2,936 | 2,985 | 2,593 | 1,368 | 1,225 | 190 | 179 | 210 | 2,200 | 1,107 | 1,094 | 173 | 165 | 191 | 12.3 |
| 数 | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 190 | 172 | 166 | 159 | 79 | 79 | 12 | 12 | 14 | 138 | 72 | 66 | 10 | 10 | 11 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 471 | 469 | 441 | 333 | 182 | 150 | 23 | 22 | 26 | 278 | 138 | 140 | 22 | 21 | 25 | |
| 総 | 116 抗パーキンソン剤 | 348 | 322 | 341 | 337 | 169 | 168 | 27 | 25 | 30 | 337 | 165 | 172 | 28 | 26 | 31 | |
| | 117 精神神経用剤 | 359 | 345 | 354 | 343 | 171 | 172 | 27 | 26 | 30 | 297 | 160 | 137 | 22 | 21 | 24 | |
| 数 | 119 その他中枢神経系用薬 | 1,569 | 1,521 | 1,555 | 1,279 | 696 | 582 | 88 | 82 | 96 | 1,002 | 496 | 506 | 80 | 77 | 89 | |
| | 21 循環器用薬 | 3,902 | 3,363 | 3,422 | 3,216 | 1,606 | 1,610 | 257 | 247 | 286 | 3,138 | 1,540 | 1,589 | 257 | 249 | 285 | 18.4 |
| 総 | 212 不整脈用剤 | 206 | 157 | 155 | 142 | 71 | 71 | 11 | 11 | 13 | 137 | 68 | 69 | 11 | 11 | 12 | |
| | 214 血圧降下剤 | 1,690 | 1,354 | 1,312 | 1,234 | 615 | 619 | 99 | 95 | 109 | 1,154 | 576 | 579 | 93 | 90 | 101 | |
| 数 | 217 血管拡張剤 | 506 | 427 | 416 | 379 | 189 | 190 | 30 | 29 | 33 | 344 | 171 | 173 | 28 | 27 | 30 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 932 | 804 | 831 | 751 | 383 | 368 | 58 | 56 | 65 | 687 | 338 | 349 | 56 | 54 | 61 | |
| 総 | 22 呼吸器用薬 | 116 | 106 | 105 | 92 | 46 | 46 | 7 | 7 | 8 | 87 | 43 | 44 | 7 | 7 | 8 | 0.5 |
| | 23 消化器用薬 | 1,855 | 1,751 | 1,888 | 1,939 | 956 | 983 | 156 | 150 | 175 | 1,968 | 963 | 1,005 | 160 | 155 | 178 | 11.5 |
| 数 | 232 消化性潰瘍用剤 | 1,312 | 1,195 | 1,252 | 1,248 | 617 | 631 | 100 | 96 | 112 | 1,236 | 604 | 632 | 101 | 98 | 112 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 137 | 141 | 152 | 153 | 76 | 78 | 12 | 12 | 14 | 156 | 77 | 79 | 13 | 12 | 14 | |
| 総 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 202 | 216 | 238 | 174 | 100 | 74 | 12 | 11 | 13 | 145 | 70 | 75 | 12 | 12 | 14 | 0.9 |
| | 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 848 | 822 | 795 | 757 | 376 | 381 | 61 | 58 | 68 | 698 | 346 | 353 | 57 | 54 | 63 | 4.1 |
| 数 | 31 ビタミン剤 | 535 | 540 | 576 | 470 | 268 | 202 | 31 | 30 | 35 | 371 | 184 | 187 | 29 | 27 | 31 | 2.0 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 382 | 399 | 439 | 340 | 203 | 138 | 21 | 21 | 24 | 248 | 122 | 126 | 19 | 18 | 20 | 1.3 |
| 総 | 32 滋養強壮薬 | 266 | 263 | 280 | 297 | 147 | 150 | 23 | 23 | 26 | 315 | 156 | 160 | 25 | 24 | 28 | 1.8 |
| | 33 血液・体液用薬 | 1,888 | 1,873 | 2,033 | 1,947 | 962 | 985 | 157 | 150 | 175 | 2,003 | 987 | 1,016 | 163 | 157 | 180 | 11.6 |
| 数 | 333 血液凝固阻止剤 | 921 | 1,095 | 1,293 | 1,294 | 635 | 659 | 106 | 100 | 118 | 1,396 | 686 | 710 | 114 | 110 | 126 | 8.1 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 2,235 | 2,241 | 2,435 | 2,482 | 1,225 | 1,257 | 202 | 192 | 226 | 2,625 | 1,274 | 1,351 | 217 | 209 | 243 | 15.7 |
| 総 | 396 糖尿病用剤 | 1,094 | 1,107 | 1,217 | 1,275 | 630 | 645 | 103 | 99 | 115 | 1,355 | 656 | 699 | 113 | 110 | 126 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 891 | 867 | 916 | 914 | 450 | 464 | 75 | 70 | 85 | 971 | 471 | 501 | 80 | 77 | 91 | |
| 数 | 42 腫瘍用薬 | 1,158 | 1,286 | 1,554 | 1,698 | 833 | 865 | 142 | 133 | 158 | 1,880 | 906 | 973 | 159 | 151 | 180 | 11.6 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 103 | 88 | 79 | 67 | 34 | 33 | 6 | 5 | 6 | 60 | 29 | 30 | 5 | 5 | 6 | |
| 総 | 429 その他の腫瘍用薬 | 1,042 | 1,189 | 1,467 | 1,624 | 795 | 829 | 136 | 128 | 152 | 1,813 | 873 | 939 | 153 | 146 | 174 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 414 | 352 | 347 | 316 | 154 | 162 | 24 | 28 | 33 | 290 | 139 | 151 | 23 | 25 | 30 | 1.9 |
| 数 | 52 漢方製剤 | 389 | 395 | 417 | 426 | 210 | 216 | 34 | 33 | 38 | 445 | 219 | 226 | 36 | 35 | 40 | 2.6 |
| | 61 抗生物質製剤 | 106 | 94 | 94 | 82 | 41 | 41 | 7 | 6 | 7 | 80 | 39 | 41 | 7 | 6 | 7 | 0.5 |
| 総 | 62 化学療法剤 | 475 | 438 | 345 | 288 | 147 | 141 | 22 | 21 | 26 | 279 | 138 | 141 | 22 | 22 | 25 | 1.6 |
| | 624 合成抗菌剤 | 50 | 39 | 37 | 26 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 23 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | |
| 数 | 625 抗ウイルス剤 | 363 | 334 | 230 | 184 | 95 | 90 | 14 | 14 | 17 | 171 | 85 | 86 | 14 | 13 | 15 | |

注1) 「薬剤料」は、「薬剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | | |
|---|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-----|-------|------|--------|-----|-----|-----|--|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~9月 | | 10月~3月 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 | 内服薬 総数 | 770 | ▲742 | 915 | ▲599 | ▲279 | ▲253 | ▲68 | ▲87 | ▲19 | ▲87 | ▲246 | ▲160 | ▲35 | ▲46 | ▲35 | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 190 | ▲92 | 50 | ▲392 | ▲136 | ▲233 | ▲48 | ▲48 | ▲44 | ▲393 | ▲262 | ▲131 | ▲16 | ▲14 | ▲18 | |
| 数 | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 5 | ▲19 | ▲6 | ▲8 | ▲6 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲21 | ▲8 | ▲13 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 22 | ▲2 | ▲28 | ▲108 | ▲41 | ▲67 | ▲11 | ▲11 | ▲10 | ▲54 | ▲44 | ▲10 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | |
| 総 | 116 抗パーキンソン剤 | 17 | ▲27 | 19 | ▲4 | ▲0 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | 0 | 0 | ▲4 | ▲4 | 0 | 1 | 1 | |
| | 117 精神神経用剤 | 48 | ▲14 | 10 | ▲11 | ▲7 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | 0 | ▲47 | ▲12 | ▲35 | ▲5 | ▲5 | ▲7 | |
| 数 | 119 その他中枢神経系用薬 | 81 | ▲48 | 33 | ▲276 | ▲94 | ▲182 | ▲34 | ▲35 | ▲35 | ▲277 | ▲200 | ▲76 | ▲7 | ▲5 | ▲7 | |
| | 21 循環器用薬 | 12 | ▲540 | 59 | ▲206 | ▲141 | ▲142 | ▲13 | ▲15 | ▲15 | ▲78 | ▲66 | ▲12 | ▲0 | ▲3 | ▲1 | |
| 総 | 212 不整脈用剤 | ▲2 | ▲49 | ▲2 | ▲13 | ▲8 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲6 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| | 214 血圧降下剤 | ▲88 | ▲336 | ▲42 | ▲78 | ▲63 | ▲15 | ▲3 | ▲5 | ▲0 | ▲80 | ▲39 | ▲41 | ▲6 | ▲5 | ▲8 | |
| 数 | 217 血管拡張剤 | 0 | ▲79 | ▲12 | ▲37 | ▲27 | ▲9 | ▲2 | ▲2 | ▲1 | ▲35 | ▲18 | ▲17 | ▲3 | ▲2 | ▲3 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 27 | ▲128 | 27 | ▲79 | ▲43 | ▲36 | ▲7 | ▲7 | ▲5 | ▲64 | ▲45 | ▲19 | ▲2 | ▲2 | ▲4 | |
| 総 | 22 呼吸器用薬 | ▲1 | ▲10 | ▲1 | ▲13 | ▲6 | ▲7 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲4 | ▲3 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| | 23 消化器用薬 | 136 | ▲104 | 138 | 51 | 13 | 38 | 4 | 2 | 11 | 28 | 7 | 22 | 4 | 5 | 3 | |
| 数 | 232 消化性潰瘍用剤 | 92 | ▲117 | 57 | ▲3 | 17 | 14 | 1 | ▲0 | 5 | ▲12 | ▲13 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 8 | 4 | 11 | 1 | ▲0 | 1 | 0 | ▲0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 総 | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 20 | ▲14 | 23 | ▲64 | ▲16 | ▲48 | ▲8 | ▲8 | ▲8 | ▲29 | ▲29 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | 25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬 | 44 | ▲26 | ▲23 | ▲38 | ▲27 | ▲12 | ▲3 | ▲4 | ▲1 | ▲59 | ▲31 | ▲28 | ▲4 | ▲4 | ▲5 | |
| 数 | 31 ビタミン剤 | 36 | 6 | 35 | ▲106 | ▲19 | ▲87 | ▲15 | ▲15 | ▲14 | ▲99 | ▲84 | ▲15 | ▲2 | ▲3 | ▲4 | |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 38 | 18 | 40 | ▲98 | ▲14 | ▲85 | ▲14 | ▲14 | ▲14 | ▲92 | ▲80 | ▲12 | ▲2 | ▲3 | ▲3 | |
| 総 | 32 滋養強壮薬 | 11 | ▲3 | 17 | 17 | 8 | 9 | 1 | 1 | 2 | 19 | 9 | 10 | 1 | 2 | 2 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 167 | ▲16 | 161 | ▲86 | ▲51 | ▲35 | ▲7 | ▲10 | ▲2 | 56 | 25 | 31 | 5 | 7 | 5 | |
| 数 | 333 血液凝固阻止剤 | 193 | 174 | 198 | 0 | 9 | ▲8 | ▲3 | ▲5 | 0 | 102 | 51 | 51 | 8 | 9 | 8 | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 169 | 7 | 194 | 47 | 11 | 36 | 4 | 1 | 13 | 143 | 49 | 94 | 16 | 17 | 17 | |
| 総 | 396 糖尿病用剤 | 95 | 13 | 111 | 58 | 25 | 33 | 4 | 3 | 8 | 80 | 26 | 54 | 9 | 10 | 11 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 62 | ▲24 | 49 | ▲2 | ▲11 | 9 | 1 | ▲0 | 5 | 58 | 21 | 36 | 6 | 6 | 6 | |
| 数 | 42 腫瘍用薬 | 148 | 128 | 268 | 145 | 74 | 71 | 12 | 10 | 18 | 181 | 73 | 108 | 17 | 18 | 21 | |
| | 422 代謝拮抗剤 | ▲10 | ▲15 | ▲9 | ▲12 | ▲8 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲7 | ▲4 | ▲3 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | |
| 総 | 429 その他の腫瘍用薬 | 158 | 147 | 277 | 158 | 82 | 75 | 13 | 11 | 19 | 188 | 78 | 110 | 17 | 18 | 22 | |
| | 44 アレルギー用薬 | ▲8 | ▲62 | ▲5 | ▲31 | ▲22 | ▲9 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | ▲26 | ▲15 | ▲11 | ▲1 | ▲3 | ▲3 | |
| 数 | 52 漢方製剤 | 22 | 6 | 22 | 8 | 4 | 5 | 0 | ▲0 | 2 | 19 | 9 | 11 | 2 | 2 | 2 | |
| | 61 抗生物質製剤 | ▲1 | ▲12 | 0 | ▲12 | ▲7 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲2 | ▲2 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 総 | 62 化学療法剤 | ▲176 | ▲37 | ▲93 | ▲57 | ▲29 | ▲28 | ▲5 | ▲4 | ▲3 | ▲9 | ▲8 | ▲0 | 0 | 1 | ▲1 | |
| | 624 合成抗菌剤 | ▲3 | ▲11 | ▲2 | ▲11 | ▲6 | ▲5 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲3 | ▲2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| 数 | 625 抗ウイルス剤 | ▲176 | ▲28 | ▲105 | ▲45 | ▲22 | ▲23 | ▲4 | ▲4 | ▲3 | ▲14 | ▲10 | ▲4 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | |

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

| | 内服薬 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|-------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | | | |
| 総 | 234,127 | 234,693 | 233,814 | 210,159 | 101,640 | 108,519 | 16,596 | 16,859 | 19,557 | 220,238 | 109,116 | 111,122 | 17,588 | 16,974 | 19,395 | 100.0 | |
| 数 | 11 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 10,032 | 9,721 | 9,425 | 9,207 | 4,602 | 4,604 | 721 | 710 | 806 | 9,108 | 4,600 | 4,509 | 713 | 693 | 777 | 16.8 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 8,697 | 8,655 | 8,584 | 7,493 | 3,672 | 3,820 | 589 | 579 | 676 | 8,036 | 4,001 | 4,036 | 652 | 627 | 706 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1,309 | 1,291 | 1,275 | 1,236 | 616 | 620 | 99 | 95 | 111 | 1,245 | 628 | 617 | 99 | 95 | 108 | |
| | 117 精神神経用剤 | 9,899 | 9,929 | 10,012 | 10,006 | 4,938 | 5,068 | 799 | 785 | 901 | 10,334 | 5,164 | 5,171 | 823 | 798 | 904 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 4,294 | 4,655 | 4,998 | 5,186 | 2,528 | 2,659 | 419 | 415 | 480 | 5,739 | 2,823 | 2,915 | 465 | 452 | 517 | |
| | 21 循環器用薬 | 50,136 | 50,628 | 51,421 | 51,239 | 25,215 | 26,023 | 4,162 | 4,065 | 4,612 | 53,472 | 26,623 | 26,849 | 4,326 | 4,199 | 4,695 | 24.2 |
| | 212 不整脈用剤 | 2,651 | 2,756 | 2,875 | 2,939 | 1,442 | 1,496 | 240 | 233 | 267 | 3,128 | 1,556 | 1,571 | 253 | 245 | 276 | |
| | 214 血圧降下剤 | 16,880 | 16,842 | 16,899 | 16,616 | 8,193 | 8,423 | 1,348 | 1,316 | 1,488 | 17,105 | 8,543 | 8,562 | 1,381 | 1,338 | 1,489 | |
| | 217 血管拡張剤 | 11,791 | 11,865 | 11,994 | 11,894 | 5,855 | 6,039 | 966 | 944 | 1,068 | 12,306 | 6,124 | 6,182 | 997 | 968 | 1,079 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 11,814 | 12,215 | 12,713 | 12,918 | 6,324 | 6,594 | 1,050 | 1,029 | 1,167 | 13,778 | 6,835 | 6,944 | 1,116 | 1,083 | 1,211 | |
| | 22 呼吸器用薬 | 21,251 | 21,127 | 20,057 | 10,104 | 4,182 | 5,922 | 722 | 786 | 978 | 12,058 | 5,867 | 6,191 | 909 | 810 | 847 | 4.4 |
| | 23 消化器用薬 | 37,403 | 37,080 | 36,736 | 34,198 | 16,833 | 17,365 | 2,720 | 2,672 | 3,060 | 35,446 | 17,661 | 17,785 | 2,870 | 2,716 | 3,039 | 15.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 18,998 | 18,742 | 18,535 | 17,584 | 8,699 | 8,885 | 1,396 | 1,369 | 1,566 | 17,970 | 8,976 | 8,994 | 1,440 | 1,378 | 1,554 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 3,053 | 3,063 | 3,017 | 2,789 | 1,366 | 1,423 | 224 | 220 | 252 | 2,932 | 1,459 | 1,473 | 241 | 226 | 251 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 4,134 | 4,231 | 4,349 | 4,167 | 2,038 | 2,129 | 326 | 332 | 396 | 4,445 | 2,218 | 2,227 | 350 | 340 | 406 | 2.1 |
| | 25 泌尿生殖器用および肛門用薬 | 3,285 | 3,335 | 3,490 | 3,482 | 1,696 | 1,786 | 285 | 278 | 319 | 3,662 | 1,799 | 1,863 | 301 | 290 | 328 | 1.7 |
| | 31 ビタミン剤 | 8,067 | 8,166 | 8,255 | 8,083 | 4,006 | 4,077 | 637 | 629 | 724 | 8,039 | 4,058 | 3,981 | 631 | 614 | 701 | 3.6 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 3,171 | 3,204 | 3,335 | 3,326 | 1,644 | 1,682 | 265 | 261 | 299 | 3,230 | 1,650 | 1,579 | 253 | 247 | 281 | 1.5 |
| | 32 滋養強壮薬 | 2,192 | 2,258 | 2,308 | 2,328 | 1,152 | 1,176 | 185 | 181 | 208 | 2,488 | 1,240 | 1,248 | 198 | 191 | 216 | 1.1 |
| | 33 血液・体液用薬 | 11,993 | 12,011 | 12,029 | 10,425 | 5,107 | 5,318 | 826 | 806 | 931 | 10,730 | 5,314 | 5,416 | 875 | 843 | 923 | 4.8 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 1,870 | 1,951 | 2,023 | 2,032 | 1,003 | 1,028 | 165 | 159 | 182 | 2,126 | 1,062 | 1,064 | 171 | 166 | 186 | 1.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 18,360 | 18,657 | 18,997 | 18,902 | 9,339 | 9,563 | 1,528 | 1,487 | 1,690 | 19,894 | 9,916 | 9,978 | 1,602 | 1,549 | 1,739 | 9.0 |
| | 396 糖尿病用剤 | 9,866 | 10,013 | 10,218 | 10,255 | 5,065 | 5,191 | 836 | 811 | 914 | 10,807 | 5,385 | 5,423 | 876 | 848 | 945 | 1.0 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4,417 | 4,421 | 4,421 | 4,267 | 2,114 | 2,153 | 340 | 333 | 387 | 4,493 | 2,238 | 2,255 | 357 | 346 | 397 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 493 | 510 | 535 | 547 | 271 | 276 | 45 | 42 | 51 | 576 | 285 | 292 | 47 | 45 | 53 | 0.3 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 121 | 117 | 118 | 116 | 58 | 58 | 10 | 9 | 11 | 119 | 59 | 60 | 10 | 9 | 11 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 361 | 393 | 408 | 422 | 208 | 213 | 34 | 33 | 39 | 449 | 221 | 227 | 37 | 35 | 42 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 17,048 | 17,444 | 17,035 | 14,181 | 6,121 | 6,059 | 1,009 | 1,498 | 1,864 | 14,936 | 7,010 | 7,956 | 1,108 | 1,206 | 1,764 | 9.1 |
| | 52 漢方製剤 | 6,869 | 7,028 | 7,180 | 6,600 | 3,166 | 3,434 | 532 | 527 | 607 | 7,065 | 3,438 | 3,627 | 583 | 566 | 630 | 3.2 |
| | 61 抗生物質製剤 | 8,217 | 7,628 | 7,268 | 4,656 | 2,187 | 2,468 | 346 | 349 | 423 | 4,726 | 2,369 | 2,357 | 369 | 317 | 350 | 1.6 |
| | 62 化学療法剤 | 3,094 | 3,193 | 2,855 | 1,923 | 942 | 981 | 151 | 143 | 170 | 1,981 | 994 | 987 | 161 | 142 | 159 | 0.8 |
| | 624 合成抗菌剤 | 1,820 | 1,702 | 1,613 | 969 | 466 | 503 | 75 | 70 | 85 | 982 | 494 | 488 | 81 | 67 | 72 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 733 | 925 | 648 | 373 | 185 | 158 | 70 | 29 | 34 | 381 | 189 | 192 | 31 | 29 | 34 | |

注1) 「薬剤延種別」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種別数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 内服薬 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | | | | | |
|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | | | |
| 総 | 234,127 | 234,693 | 233,814 | 210,159 | 101,640 | 108,519 | 16,596 | 16,859 | 19,557 | 220,238 | 109,116 | 111,122 | 17,588 | 16,974 | 19,395 | 100.0 | |
| 数 | 11 | 112 | 114 | 116 | 117 | 119 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.1 | ▲ 8.6 | ▲ 13.0 | ▲ 12.2 | 2.9 | 4.8 | 7.4 | 2.4 | 6.0 | 0.7 | ▲ 0.8 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 0.7 | ▲ 3.1 | ▲ 3.0 | ▲ 2.3 | ▲ 4.8 | ▲ 6.8 | ▲ 6.2 | 4.6 | 3.7 | 5.0 | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | ▲ 2.4 | ▲ 2.4 | ▲ 3.5 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ▲ 1.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.8 | ▲ 12.7 | ▲ 3.2 | ▲ 1.4 | ▲ 2.7 | ▲ 3.7 | 3.5 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 2.1 | ▲ 1.1 | ▲ 2.4 | ▲ 4.3 | |
| | 117 精神神経用剤 | ▲ 1.3 | ▲ 1.4 | ▲ 1.2 | ▲ 3.1 | ▲ 4.1 | ▲ 2.0 | ▲ 3.7 | ▲ 4.5 | 3.4 | 0.7 | 2.1 | ▲ 0.6 | 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 2.1 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ▲ 9.3 | ▲ 8.4 | ▲ 7.4 | ▲ 3.8 | ▲ 1.6 | ▲ 5.9 | ▲ 3.9 | ▲ 4.1 | 12.7 | 10.6 | 11.7 | 9.6 | 10.8 | 9.0 | 7.6 | |
| | 21 循環器用薬 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | ▲ 0.4 | ▲ 1.5 | 0.8 | ▲ 0.5 | ▲ 1.7 | 5.7 | 4.4 | 5.6 | 3.2 | 3.9 | 3.3 | 1.8 | |
| | 212 不整脈用剤 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 2.2 | 1.2 | 3.2 | 1.9 | 0.5 | 8.2 | 6.4 | 7.9 | 5.0 | 5.6 | 5.2 | 3.5 | |
| | 214 血圧降下剤 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | 0.3 | ▲ 1.7 | ▲ 2.7 | ▲ 0.6 | ▲ 1.8 | ▲ 3.1 | 4.1 | 2.9 | 4.3 | 1.7 | 2.4 | 1.7 | 0.1 | |
| | 217 血管拡張剤 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 1.8 | 0.2 | ▲ 1.0 | ▲ 2.3 | 4.8 | 3.5 | 4.6 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 2.5 | 3.4 | 4.1 | 1.6 | 0.4 | 2.8 | 1.4 | 0.1 | 7.9 | 6.7 | 8.1 | 5.3 | 6.2 | 5.2 | 3.8 | |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 3.1 | ▲ 0.6 | ▲ 5.1 | ▲ 49.6 | ▲ 55.3 | ▲ 44.7 | ▲ 58.2 | ▲ 53.4 | ▲ 19.7 | 19.3 | 40.3 | 4.6 | 25.8 | 3.1 | ▲ 13.4 | |
| | 23 消化器用薬 | ▲ 1.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.9 | ▲ 6.9 | ▲ 8.3 | ▲ 5.5 | ▲ 9.6 | ▲ 9.0 | 3.5 | 3.6 | 4.9 | 2.4 | 5.5 | 1.7 | ▲ 0.7 | |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 1.2 | ▲ 1.3 | ▲ 1.1 | ▲ 5.1 | ▲ 6.5 | ▲ 3.8 | ▲ 7.1 | ▲ 6.2 | 3.8 | 2.2 | 3.2 | 1.2 | 3.1 | 0.6 | ▲ 0.7 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | ▲ 1.6 | 0.3 | ▲ 1.5 | ▲ 7.5 | ▲ 8.8 | ▲ 6.3 | ▲ 13.6 | ▲ 11.3 | 5.6 | 5.1 | 6.8 | 3.5 | 8.0 | 2.9 | ▲ 0.3 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2.3 | 2.3 | 2.8 | ▲ 4.2 | ▲ 6.6 | ▲ 1.8 | ▲ 4.8 | ▲ 4.4 | 8.9 | 6.7 | 8.8 | 4.6 | 7.1 | 2.3 | 2.3 | |
| | 25 泌尿生殖器用および肛門用薬 | 1.8 | 1.5 | 4.7 | ▲ 0.2 | ▲ 1.6 | 1.0 | ▲ 0.9 | ▲ 1.3 | 7.0 | 5.2 | 6.1 | 4.3 | 5.5 | 4.5 | 2.7 | |
| | 31 ビタミン剤 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | ▲ 2.1 | ▲ 3.5 | ▲ 0.7 | ▲ 2.8 | ▲ 3.0 | 4.5 | ▲ 0.5 | 1.3 | ▲ 2.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.4 | ▲ 3.3 | |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 4.5 | 4.4 | 4.1 | ▲ 0.3 | ▲ 1.1 | 0.5 | ▲ 1.6 | ▲ 1.8 | 5.9 | ▲ 2.9 | 0.4 | ▲ 6.1 | ▲ 4.5 | ▲ 5.4 | ▲ 6.0 | |
| | 32 滋養強壮薬 | 3.0 | 3.0 | 2.2 | 0.9 | ▲ 0.9 | 2.7 | 1.1 | 1.0 | 9.1 | 6.9 | 7.6 | 6.1 | 6.8 | 5.4 | 3.8 | |
| | 33 血液・体液用薬 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | ▲ 13.3 | ▲ 14.2 | ▲ 12.5 | ▲ 16.6 | ▲ 15.8 | ▲ 1.0 | 2.9 | 4.0 | 1.8 | 5.9 | 4.7 | ▲ 0.8 | |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 4.8 | 4.3 | 3.7 | 0.5 | ▲ 0.3 | 1.2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | 6.1 | 4.6 | 5.8 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 1.9 | |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 2.0 | 1.6 | 1.8 | ▲ 0.5 | ▲ 1.6 | 0.6 | 0.7 | ▲ 1.7 | 5.8 | 5.2 | 6.2 | 4.3 | 4.8 | 4.2 | 2.9 | |
| | 396 糖尿病用剤 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 0.4 | ▲ 0.6 | 1.3 | 0.1 | ▲ 1.3 | 5.7 | 5.4 | 6.3 | 4.5 | 4.8 | 4.6 | 3.4 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | ▲ 3.5 | ▲ 2.2 | ▲ 1.8 | ▲ 3.8 | ▲ 3.2 | 5.2 | 5.3 | 5.9 | 4.7 | 5.2 | 3.8 | 2.5 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 2.0 | 3.4 | 5.1 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | ▲ 0.4 | 0.5 | 8.4 | 5.4 | 5.1 | 5.7 | 5.4 | 6.5 | | |

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

| | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 4月~3月 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|-------|----------------|-------|--------|--------|--------|-------|---------------|-------|--------|-----|
| | | | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4月~3月 | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 |
| 内服薬 総数 | 55,243 | 56,626 | 58,459 | 59,238 | 28,967 | 30,271 | 4,723 | 4,708 | 5,482 | 61,793 | 30,474 | 31,319 | 4,949 | 4,808 | 5,614 | 100.0 | |
| 11 中枢神経系用薬 | 8,387 | 8,531 | 8,720 | 8,855 | 4,383 | 4,472 | 705 | 681 | 791 | 9,217 | 4,576 | 4,641 | 738 | 709 | 813 | 14.5 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2,394 | 2,346 | 2,305 | 2,296 | 1,148 | 1,148 | 180 | 177 | 200 | 2,286 | 1,150 | 1,136 | 180 | 174 | 196 | | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 1,407 | 1,442 | 1,478 | 1,474 | 724 | 750 | 117 | 113 | 133 | 1,580 | 781 | 799 | 127 | 121 | 141 | | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 364 | 365 | 369 | 370 | 185 | 185 | 30 | 28 | 33 | 373 | 187 | 186 | 30 | 28 | 33 | | |
| 117 精神神経用剤 | 2,363 | 2,399 | 2,465 | 2,531 | 1,253 | 1,278 | 203 | 196 | 226 | 2,628 | 1,306 | 1,322 | 211 | 203 | 232 | | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 1,085 | 1,191 | 1,294 | 1,382 | 677 | 705 | 111 | 107 | 126 | 1,536 | 750 | 786 | 125 | 120 | 140 | | |
| 21 循環器用薬 | 16,200 | 16,643 | 17,304 | 17,975 | 8,862 | 9,113 | 1,451 | 1,400 | 1,610 | 18,818 | 9,327 | 9,491 | 1,517 | 1,464 | 1,664 | 29.6 | |
| 212 不整脈用剤 | 875 | 923 | 983 | 1,044 | 514 | 530 | 85 | 81 | 94 | 1,108 | 549 | 559 | 90 | 86 | 99 | | |
| 214 血圧降下剤 | 5,634 | 5,719 | 5,872 | 6,025 | 2,977 | 3,048 | 486 | 468 | 537 | 6,220 | 3,095 | 3,125 | 500 | 482 | 545 | | |
| 217 血管拡張剤 | 3,815 | 3,904 | 4,037 | 4,176 | 2,060 | 2,116 | 337 | 325 | 373 | 4,339 | 2,152 | 2,187 | 350 | 338 | 383 | | |
| 218 高脂血症用剤 | 4,056 | 4,265 | 4,545 | 4,825 | 2,365 | 2,460 | 390 | 378 | 435 | 5,169 | 2,552 | 2,617 | 417 | 403 | 459 | | |
| 22 呼吸器用薬 | 1,803 | 1,836 | 1,821 | 1,280 | 576 | 704 | 97 | 100 | 120 | 1,404 | 680 | 724 | 109 | 102 | 113 | 2.0 | |
| 23 消化器用薬 | 8,863 | 8,947 | 9,148 | 9,289 | 4,589 | 4,700 | 740 | 714 | 829 | 9,593 | 4,765 | 4,829 | 767 | 733 | 840 | 15.0 | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 4,830 | 4,859 | 4,941 | 4,999 | 2,476 | 2,522 | 398 | 383 | 444 | 5,121 | 2,547 | 2,574 | 409 | 391 | 448 | | |
| 239 その他の消化器用薬 | 676 | 693 | 711 | 728 | 357 | 371 | 58 | 56 | 66 | 760 | 379 | 381 | 60 | 57 | 66 | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 1,131 | 1,184 | 1,268 | 1,339 | 654 | 685 | 107 | 105 | 126 | 1,435 | 703 | 732 | 116 | 112 | 135 | 2.4 | |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 1,097 | 1,127 | 1,191 | 1,246 | 608 | 638 | 102 | 97 | 114 | 1,317 | 645 | 672 | 108 | 103 | 119 | 2.1 | |
| 31 ビタミン剤 | 2,252 | 2,328 | 2,416 | 2,473 | 1,223 | 1,250 | 195 | 190 | 223 | 2,473 | 1,238 | 1,235 | 195 | 188 | 219 | 3.9 | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 934 | 1,000 | 1,072 | 1,119 | 552 | 567 | 89 | 86 | 101 | 1,096 | 553 | 542 | 86 | 83 | 98 | 1.7 | |
| 32 滋養強壮薬 | 578 | 602 | 624 | 644 | 319 | 325 | 51 | 49 | 58 | 688 | 341 | 347 | 54 | 52 | 61 | 1.1 | |
| 33 血液・体液用薬 | 3,230 | 3,274 | 3,329 | 3,279 | 1,631 | 1,648 | 261 | 249 | 289 | 3,320 | 1,657 | 1,663 | 265 | 254 | 289 | 5.2 | |
| 333 血液凝固阻止剤 | 605 | 640 | 676 | 705 | 350 | 355 | 57 | 54 | 63 | 733 | 365 | 368 | 59 | 56 | 64 | 1.1 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 5,391 | 5,594 | 5,858 | 6,105 | 3,019 | 3,086 | 491 | 472 | 543 | 6,450 | 3,196 | 3,254 | 519 | 499 | 569 | 10.1 | |
| 396 糖尿病用剤 | 3,322 | 3,430 | 3,586 | 3,750 | 1,857 | 1,893 | 303 | 290 | 332 | 3,953 | 1,962 | 1,991 | 319 | 306 | 348 | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 699 | 720 | 750 | 766 | 379 | 387 | 61 | 59 | 70 | 823 | 404 | 419 | 66 | 64 | 75 | | |
| 42 腫瘍用薬 | 204 | 211 | 225 | 237 | 118 | 119 | 19 | 18 | 22 | 248 | 122 | 125 | 20 | 19 | 23 | 0.4 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 24 | 24 | 24 | 24 | 12 | 12 | 2 | 2 | 2 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 177 | 186 | 199 | 211 | 105 | 107 | 17 | 16 | 20 | 221 | 109 | 112 | 18 | 17 | 21 | | |
| 44 アレルギー用薬 | 3,017 | 3,227 | 3,353 | 3,405 | 1,474 | 1,491 | 257 | 257 | 291 | 471 | 3,545 | 1,610 | 1,934 | 278 | 323 | 477 | 8.5 |
| 52 漢方製剤 | 1,444 | 1,501 | 1,581 | 1,645 | 792 | 853 | 133 | 131 | 153 | 1,783 | 865 | 918 | 145 | 141 | 162 | 2.9 | |
| 61 抗生物質製剤 | 547 | 528 | 522 | 398 | 189 | 209 | 31 | 30 | 36 | 404 | 200 | 204 | 32 | 29 | 33 | 0.6 | |
| 62 化学療法剤 | 327 | 328 | 333 | 297 | 147 | 150 | 24 | 22 | 27 | 308 | 154 | 155 | 25 | 23 | 27 | 0.5 | |
| 624 合成抗菌剤 | 99 | 94 | 90 | 58 | 28 | 30 | 5 | 4 | 5 | 59 | 29 | 29 | 5 | 4 | 4 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 82 | 82 | 80 | 72 | 36 | 36 | 6 | 5 | 7 | 75 | 37 | 38 | 6 | 6 | 7 | | |

注1) 「投薬延日数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤ごとの調剤数(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成29年度 4月~3月 | 平成30年度 4月~3月 | 令和元年度 4月~3月 | 令和2年度 4月~3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 令和3年度 | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|----------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|
| | | | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 |
| 内服薬 総数 | 2.3 | 2.5 | 3.2 | 1.3 | 0.7 | 2.0 | 0.5 | ▲ 1.2 | 6.8 | 4.3 | 5.2 | 3.5 | ▲ 4.8 | 2.1 | ▲ 2.4 |
| 11 中枢神経系用薬 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | 1.1 | ▲ 0.2 | 6.9 | 4.1 | 4.4 | 3.8 | ▲ 4.6 | ▲ 4.0 | ▲ 2.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.2 | ▲ 2.4 | ▲ 1.8 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | 0.1 | ▲ 0.6 | ▲ 2.0 | 4.0 | ▲ 0.5 | 0.2 | ▲ 1.1 | ▲ 0.4 | ▲ 1.2 | ▲ 2.3 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | ▲ 0.3 | ▲ 2.0 | 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 0.5 | 9.3 | 7.2 | 7.9 | 6.6 | 8.6 | 6.9 | 5.7 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0.0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 3.0 | 2.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 1.9 | ▲ 0.1 |
| 117 精神神経用剤 | 0.2 | 1.6 | 2.7 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 0.5 | 7.4 | 3.8 | 4.2 | 3.5 | 4.0 | 4.2 | 3.9 | 2.3 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 10.5 | 9.8 | 8.6 | 6.8 | 5.8 | 7.9 | 7.0 | 6.0 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 11.5 | 12.2 | 11.9 | 10.6 |
| 21 循環器用薬 | 2.3 | 2.7 | 4.0 | 3.9 | 3.6 | 4.1 | 3.5 | 1.2 | 6.6 | 4.7 | 5.2 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 3.3 |
| 212 不整脈用剤 | 5.1 | 5.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 5.6 | 3.0 | 8.7 | 6.2 | 6.8 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 4.8 |
| 214 血圧降下剤 | 1.3 | 1.5 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.8 | 2.2 | ▲ 0.1 | 5.1 | 3.2 | 4.0 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 1.4 |
| 217 血管拡張剤 | 2.0 | 2.3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.0 | 0.7 | 5.8 | 3.9 | 4.4 | 3.4 | 3.9 | 3.9 | 2.6 |
| 218 高脂血症用剤 | 4.2 | 5.1 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 5.7 | 3.3 | 9.2 | 7.1 | 7.9 | 6.4 | 6.9 | 6.5 | 5.4 |
| 22 呼吸器用薬 | ▲ 1.3 | 1.9 | ▲ 0.8 | ▲ 29.7 | ▲ 32.8 | ▲ 26.9 | ▲ 35.7 | ▲ 34.5 | ▲ 10.1 | 9.6 | 17.9 | 2.9 | 12.4 | 2.1 | ▲ 6.2 |
| 23 消化器用薬 | 1.0 | 0.9 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 2.1 | 0.5 | ▲ 0.7 | 6.0 | 3.3 | 3.8 | 2.7 | 3.6 | 2.7 | 1.4 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 0.3 | ▲ 0.8 | 5.4 | 2.4 | 2.8 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 1.0 |
| 239 その他の消化器用薬 | 1.2 | 2.4 | 2.7 | 2.3 | 1.0 | 3.7 | 1.3 | 0.2 | 8.6 | 4.4 | 6.1 | 2.9 | 3.8 | 2.4 | 1.0 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 4.4 | 4.8 | 7.1 | 5.6 | 5.2 | 5.9 | 4.8 | 2.5 | 10.6 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 7.9 | 6.5 | 7.1 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 2.9 | 2.7 | 5.7 | 4.6 | 4.3 | 4.9 | 3.4 | 1.6 | 8.1 | 5.7 | 6.0 | 5.4 | 6.0 | 6.1 | 4.4 |
| 31 ビタミン剤 | 3.0 | 3.4 | 3.8 | 2.3 | 1.6 | 3.0 | 1.5 | 0.4 | 6.6 | 4.0 | 4.2 | ▲ 1.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ 1.4 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 7.0 | 7.1 | 7.1 | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 2.7 | 2.1 | 8.6 | ▲ 2.1 | 0.2 | ▲ 4.4 | ▲ 2.7 | ▲ 3.5 | ▲ 3.8 |
| 32 滋養強壮薬 | 4.1 | 4.2 | 3.6 | 3.1 | 2.2 | 4.1 | 3.1 | 2.0 | 8.9 | 6.9 | 7.0 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 5.3 |
| 33 血液・体液用薬 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | ▲ 1.5 | ▲ 1.6 | ▲ 1.4 | ▲ 2.9 | ▲ 4.4 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 2.0 | ▲ 0.1 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 6.0 | 5.8 | 5.7 | 4.2 | 4.6 | 3.8 | 2.8 | 0.9 | 6.2 | 4.0 | 4.3 | 3.7 | 3.5 | 4.8 | 2.8 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 3.7 | 3.8 | 4.7 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 3.7 | 1.3 | 6.8 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.7 | 4.8 |
| 396 糖尿病用剤 | 3.7 | 3.3 | 4.5 | 4.6 | 4.6 | 4.5 | 4.0 | 1.4 | 6.5 | 5.4 | 5.7 | 5.2 | 5.1 | 5.6 | 4.8 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 2.1 | 2.9 | 4.2 | 2.1 | 1.6 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | 7.1 | 7.4 | 6.6 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 6.8 |
| 42 腫瘍用薬 | 3.8 | 3.7 | 6.4 | 5.5 | 6.4 | 4.7 | 2.6 | 2.2 | 9.7 | 4.4 | 4.0 | 4.9 | 4.5 | 5.7 | 4.4 |
| 422 代謝拮抗剤 | ▲ 2.8 | ▲ 2.6 | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | ▲ 2.4 | ▲ 1.2 | 6.1 | 2.1 | 1.0 | 3.1 | 1.8 | 3.9 | 2.5 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 4.4 | 4.8 | 7.2 | 6.2 | 7.2 | 5.3 | 3.3 | 2.7 | 10.2 | 4.8 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 6.0 | 4.7 |
| 44 アレルギー用薬 | 6.4 | 7.0 | 3.9 | 1.6 | ▲ 2.8 | 5.1 | 1.9 | ▲ 0.5 | 16.6 | 4.1 | 9.3 | 0.2 | 8.0 | ▲ 17.4 | 1.2 |
| 52 漢方製剤 | 5.2 | 3.9 | 5.4 | 4.0 | 2.8 | 5.3 | 3.9 | 1.4 | 10.6 | 8.4 | 9.2 | 7.6 | 9.3 | 7.4 | 6.2 |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 5.2 | ▲ 3.5 | ▲ 1.2 | ▲ 23.7 | ▲ 25.9 | ▲ 21.5 | ▲ 26.6 | ▲ 28.1 | ▲ 7.3 | 1.6 | 5.9 | ▲ 2.3 | 4.4 | ▲ 5.1 | ▲ 10.5 |
| 62 化学療法剤 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | ▲ 10.9 | ▲ 9.3 | | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| 内服薬 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 5,590 | 5,273 | 5,478 | 5,886 | 5,999 | 5,780 | 6,098 | 5,670 | 5,737 | 5,666 | 5,572 | 5,758 | 5,884 | 5,840 | 5,829 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 976 | 941 | 954 | 985 | 1,036 | 938 | 979 | 884 | 894 | 874 | 875 | 872 | 892 | 872 | 859 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 65 | 58 | 56 | 60 | 62 | 59 | 62 | 57 | 56 | 51 | 53 | 49 | 50 | 49 | 47 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 124 | 121 | 113 | 95 | 106 | 85 | 88 | 81 | 82 | 79 | 79 | 79 | 81 | 79 | 78 |
| 117 精神神経用剤 | 85 | 77 | 80 | 88 | 91 | 86 | 93 | 80 | 84 | 85 | 84 | 86 | 89 | 85 | 86 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 321 | 300 | 298 | 326 | 330 | 322 | 343 | 314 | 314 | 300 | 305 | 295 | 303 | 298 | 291 |
| 21 循環器官用薬 | 293 | 291 | 303 | 297 | 327 | 269 | 267 | 239 | 241 | 243 | 237 | 250 | 256 | 253 | 251 |
| 212 不整脈用剤 | 1,169 | 982 | 986 | 1,023 | 1,051 | 997 | 1,063 | 973 | 967 | 948 | 939 | 958 | 985 | 978 | 950 |
| 214 血圧降下剤 | 52 | 39 | 38 | 38 | 39 | 37 | 40 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 36 | 35 | 34 |
| 217 血管拡張剤 | 484 | 375 | 360 | 377 | 384 | 369 | 394 | 362 | 356 | 339 | 340 | 338 | 348 | 344 | 330 |
| 218 高脂血症用剤 | 128 | 107 | 103 | 103 | 106 | 101 | 108 | 99 | 97 | 90 | 89 | 90 | 92 | 91 | 88 |
| 22 呼吸器官用薬 | 317 | 264 | 270 | 269 | 282 | 257 | 272 | 251 | 248 | 238 | 236 | 241 | 246 | 244 | 236 |
| 22 消化器官用薬 | 52 | 48 | 47 | 35 | 34 | 37 | 35 | 34 | 35 | 35 | 34 | 36 | 36 | 35 | 33 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 495 | 460 | 491 | 557 | 562 | 551 | 583 | 535 | 537 | 544 | 535 | 553 | 565 | 557 | 547 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 333 | 298 | 309 | 342 | 347 | 338 | 357 | 328 | 327 | 326 | 320 | 331 | 339 | 335 | 327 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 69 | 70 | 74 | 83 | 84 | 83 | 88 | 80 | 82 | 83 | 82 | 83 | 85 | 83 | 84 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 80 | 82 | 98 | 106 | 109 | 102 | 107 | 99 | 103 | 109 | 103 | 115 | 119 | 120 | 123 |
| 31 ビタミン剤 | 164 | 156 | 150 | 156 | 160 | 153 | 164 | 149 | 150 | 138 | 137 | 139 | 144 | 141 | 138 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 116 | 115 | 121 | 112 | 129 | 95 | 99 | 91 | 91 | 88 | 87 | 88 | 87 | 85 | 83 |
| 32 滋養強壮薬 | 75 | 77 | 83 | 71 | 87 | 56 | 58 | 53 | 53 | 50 | 50 | 51 | 49 | 48 | 46 |
| 33 血液・体液用薬 | 62 | 60 | 63 | 73 | 74 | 71 | 74 | 68 | 68 | 73 | 72 | 73 | 73 | 73 | 71 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 414 | 399 | 421 | 440 | 448 | 433 | 462 | 418 | 419 | 430 | 427 | 433 | 445 | 439 | 426 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 198 | 224 | 256 | 279 | 283 | 276 | 296 | 267 | 268 | 284 | 282 | 286 | 294 | 290 | 282 |
| 396 糖尿病用剤 | 816 | 818 | 887 | 1,013 | 1,027 | 1,000 | 1,076 | 972 | 979 | 1,018 | 1,001 | 1,034 | 1,065 | 1,045 | 1,035 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 409 | 409 | 442 | 510 | 519 | 503 | 539 | 492 | 484 | 510 | 502 | 518 | 533 | 529 | 511 |
| 42 腫瘍用薬 | 328 | 326 | 352 | 404 | 408 | 400 | 434 | 386 | 402 | 410 | 402 | 418 | 431 | 417 | 428 |
| 422 代謝拮抗剤 | 386 | 425 | 508 | 614 | 618 | 611 | 669 | 597 | 617 | 654 | 637 | 670 | 697 | 686 | 690 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 42 | 34 | 29 | 26 | 28 | 25 | 28 | 24 | 25 | 22 | 22 | 22 | 24 | 23 | 22 |
| 44 アレルギー用薬 | 337 | 386 | 475 | 584 | 586 | 581 | 636 | 569 | 588 | 627 | 611 | 643 | 669 | 659 | 664 |
| 52 漢方製剤 | 298 | 260 | 257 | 258 | 236 | 278 | 250 | 355 | 371 | 233 | 211 | 255 | 238 | 280 | 346 |
| 61 抗生物質製剤 | 140 | 141 | 149 | 169 | 168 | 170 | 176 | 166 | 167 | 174 | 170 | 178 | 181 | 180 | 177 |
| 62 化学療法剤 | 85 | 71 | 66 | 53 | 52 | 54 | 53 | 60 | 51 | 50 | 49 | 50 | 51 | 47 | 45 |
| 624 合成抗菌剤 | 295 | 275 | 226 | 208 | 214 | 201 | 211 | 194 | 198 | 191 | 192 | 191 | 192 | 188 | 190 |
| 625 抗ウイルス剤 | 36 | 28 | 26 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 |
| 625 抗ウイルス剤 | 236 | 224 | 171 | 161 | 166 | 155 | 164 | 152 | 154 | 145 | 145 | 145 | 144 | 144 | 147 |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数を含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| 内服薬 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 0.8 | ▲ 3.7 | 3.9 | 7.4 | 9.3 | 5.7 | 11.5 | 6.8 | ▲ 3.0 | ▲ 3.7 | ▲ 7.1 | ▲ 0.4 | ▲ 3.5 | 3.0 | 1.6 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 1.1 | ▲ 5.7 | 1.4 | 3.3 | 7.4 | ▲ 0.6 | 3.9 | ▲ 1.2 | ▲ 11.1 | ▲ 11.3 | ▲ 15.5 | ▲ 7.0 | ▲ 8.9 | ▲ 1.3 | ▲ 3.9 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 2.9 | ▲ 11.0 | ▲ 2.8 | 7.1 | 7.5 | 6.8 | 13.4 | 9.1 | ▲ 1.9 | ▲ 15.7 | ▲ 14.6 | ▲ 17.0 | ▲ 19.7 | ▲ 14.2 | ▲ 16.5 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0.1 | ▲ 2.4 | ▲ 6.6 | ▲ 15.7 | ▲ 7.6 | ▲ 23.5 | ▲ 20.4 | ▲ 21.8 | ▲ 28.3 | ▲ 16.6 | ▲ 25.3 | ▲ 6.4 | ▲ 8.5 | ▲ 2.4 | ▲ 4.4 |
| 117 精神神経用剤 | 1.5 | ▲ 9.4 | ▲ 6.5 | 9.9 | 13.4 | 6.6 | 13.8 | 7.2 | ▲ 3.8 | ▲ 3.8 | ▲ 7.8 | 0.1 | ▲ 4.5 | ▲ 6.3 | 2.3 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 5.3 | ▲ 6.6 | ▲ 0.6 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 17.0 | 10.9 | 0.8 | ▲ 7.9 | ▲ 7.4 | ▲ 8.5 | ▲ 11.7 | ▲ 4.9 | 7.6 |
| 21 循環器官用薬 | 5.9 | ▲ 0.6 | 4.1 | ▲ 2.1 | 6.0 | ▲ 10.2 | ▲ 14.9 | ▲ 24.7 | ▲ 18.1 | ▲ 27.6 | ▲ 7.1 | ▲ 4.2 | ▲ 5.6 | ▲ 4.2 | 4.2 |
| 212 不整脈用剤 | ▲ 2.9 | ▲ 16.1 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 10.7 | 5.8 | ▲ 5.5 | ▲ 7.3 | ▲ 10.6 | ▲ 3.9 | ▲ 7.4 | 0.5 | 1.8 |
| 214 血圧降下剤 | ▲ 3.8 | ▲ 25.0 | ▲ 2.9 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 8.5 | 3.2 | ▲ 7.4 | ▲ 8.0 | ▲ 10.6 | ▲ 5.5 | ▲ 9.7 | ▲ 1.3 | ▲ 4.3 |
| 217 血管拡張剤 | ▲ 8.3 | ▲ 22.4 | ▲ 4.0 | 4.6 | 2.7 | 6.7 | 13.6 | 8.2 | ▲ 3.3 | ▲ 10.0 | ▲ 11.5 | ▲ 8.5 | ▲ 11.6 | ▲ 4.7 | ▲ 7.4 |
| 218 高脂血症用剤 | ▲ 2.0 | ▲ 17.0 | ▲ 3.7 | 0.6 | ▲ 2.0 | 3.6 | 10.3 | 5.2 | ▲ 6.8 | ▲ 13.3 | ▲ 15.3 | ▲ 11.3 | ▲ 14.5 | ▲ 7.7 | ▲ 9.5 |
| 22 呼吸器官用薬 | ▲ 1.4 | ▲ 16.8 | 2.3 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | ▲ 1.6 | 4.1 | ▲ 0.6 | ▲ 10.9 | ▲ 11.5 | ▲ 16.3 | ▲ 6.4 | ▲ 9.6 | ▲ 2.8 | ▲ 4.9 |
| 23 消化器官用薬 | ▲ 3.9 | ▲ 7.4 | ▲ 2.2 | ▲ 24.9 | ▲ 25.1 | ▲ 24.9 | ▲ 28.9 | ▲ 28.6 | ▲ 18.5 | ▲ 1.1 | 0.2 | ▲ 1.9 | 2.6 | 4.2 | ▲ 6.1 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 4.7 | ▲ 10.0 | 6.6 | 13.4 | 13.9 | 13.0 | 19.1 | 14.6 | 3.1 | 2.3 | ▲ 4.8 | 0.2 | ▲ 3.1 | ▲ 4.1 | 1.8 |
| 239 その他の消化器官用薬 | 4.4 | ▲ 7.7 | 3.8 | 10.7 | 10.1 | 11.3 | 17.3 | 13.1 | 1.5 | ▲ 4.7 | ▲ 7.8 | ▲ 1.8 | ▲ 3.9 | ▲ 0.5 | 8.6 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 5.2 | 0.6 | 6.6 | 12.2 | 12.0 | 12.4 | 18.7 | 13.9 | 3.3 | ▲ 1.0 | ▲ 2.7 | 0.6 | ▲ 3.3 | ▲ 4.4 | 2.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 4.0 | 3.3 | 19.0 | 7.7 | 16.0 | 0.4 | 6.0 | 1.7 | ▲ 8.8 | 3.4 | ▲ 6.0 | 13.2 | 10.8 | 20.6 | 19.9 |
| 31 ビタミン剤 | 2.8 | ▲ 5.0 | ▲ 3.7 | 4.3 | 4.7 | 4.0 | 9.0 | 4.4 | ▲ 5.7 | ▲ 11.8 | ▲ 14.3 | ▲ 9.3 | ▲ 12.3 | ▲ 5.1 | ▲ 7.7 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 3.7 | ▲ 1.2 | 5.2 | ▲ 7.9 | 6.1 | ▲ 21.0 | ▲ 17.6 | ▲ 20.7 | ▲ 28.8 | ▲ 21.3 | ▲ 32.2 | ▲ 7.6 | ▲ 11.6 | ▲ 6.6 | ▲ 8.7 |
| 32 滋養強壮薬 | 7.7 | 2.4 | 8.8 | ▲ 14.6 | 5.5 | ▲ 33.2 | ▲ 30.8 | ▲ 33.6 | ▲ 40.4 | ▲ 29.4 | ▲ 42.9 | ▲ 9.7 | ▲ 14.5 | ▲ 10.5 | ▲ 13.0 |
| 33 血液・体液用薬 | 1.3 | ▲ 2.8 | 4.7 | 15.7 | 18.2 | 13.3 | 21.0 | 16.4 | 2.9 | 0.2 | ▲ 2.6 | 2.9 | ▲ 1.5 | 7.1 | 4.8 |
| 333 血液凝固阻止剤 | 5.4 | ▲ 3.7 | 5.6 | 4.5 | 5.7 | 3.5 | 9.4 | 4.9 | ▲ 5.8 | ▲ 2.3 | ▲ 4.7 | 0.1 | ▲ 3.7 | 4.9 | 1.7 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 19.0 | 13.5 | 14.1 | 9.1 | 12.7 | 5.7 | 11.9 | 7.0 | ▲ 4.9 | 1.8 | ▲ 0.3 | 3.9 | ▲ 0.5 | 8.6 | 5.3 |
| 396 糖尿病用剤 | 6.4 | 0.3 | 8.3 | 14.2 | 15.8 | 12.7 | 20.0 | 14.5 | 2.0 | 0.5 | ▲ 2.5 | 3.4 | ▲ 1.0 | 7.5 | 5.7 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 7.0 | 0.0 | 8.1 | 15.4 | 17.0 | 13.9 | 21.2 | 15.2 | 2.6 | ▲ 0.1 | ▲ 3.2 | 3.0 | ▲ 1.0 | 7.4 | 5.6 |
| 42 腫瘍用薬 | 6.6 | ▲ 0.5 | 7.9 | 14.8 | 15.8 | 13.8 | 21.4 | 16.1 | 3.4 | 1.6 | ▲ 1.3 | 4.4 | ▲ 0.7 | 8.3 | 6.5 |
| 422 代謝拮抗剤 | 9.6 | 10.1 | 19.5 | 20.9 | 23.9 | 18.2 | 26.1 | 22.0 | 9.6 | 6.4 | 3.0 | 9.8 | 4.2 | 14.9 | 11.8 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ▲ 11.7 | ▲ 17.8 | ▲ 15.2 | ▲ 9.6 | ▲ 10.9 | ▲ 7.9 | ▲ 5.4 | ▲ 4.1 | ▲ 11.5 | ▲ 16.0 | ▲ 20.1 | ▲ 11.8 | ▲ 16.4 | ▲ 7.4 | ▲ 11.2 |
| 44 アレルギー用薬 | 13.3 | 14.6 | 23.0 | 23.0 | 26.4 | 19.7 | 28.1 | 23.6 | 10.8 | 7.5 | 4.2 | 10.7 | 5.2 | 15.9 | 12.8 |
| 52 漢方製剤 | ▲ 2.9 | ▲ 12.8 | ▲ 1.0 | 0.1 | ▲ 3.7 | 3.3 | 7.9 | 1.4 | 0.8 | ▲ 9.5 | ▲ 10.4 | ▲ 8.3 | ▲ 4.8 | ▲ 2.1 | ▲ 6.8 |
| 61 抗生物質製剤 | 3.5 | 0.5 | 13.6 | 15.2 | 12.0 | 17.8 | 12.3 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 1.3 | 5.2 | 2.6 | 8.8 | 6.3 |
| 62 化学療法剤 | ▲ 8.9 | ▲ 16.6 | ▲ 6.4 | ▲ 20.2 | ▲ 22.7 | ▲ 17.7 | ▲ 21.3 | ▲ 12.8 | ▲ 6.3 | ▲ 5.6 | ▲ 6.9 | ▲ 3.9 | ▲ 3.9 | ▲ 5.4 | ▲ 11.9 |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 24.5 | ▲ 6.7 | ▲ 18.0 | ▲ 8.1 | ▲ 4.6 | ▲ 11.5 | ▲ 17.4 | ▲ 7.5 | ▲ 24.8 | ▲ 7.8 | ▲ 10.5 | ▲ 7.1 | ▲ 8.7 | ▲ 3.3 | ▲ 3.7 |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 10.8 | ▲ 21.6 | ▲ 8.6 | ▲ 3 | | | | | | | | | | | |

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

| | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位 当 た り | 内服薬 総数 | 2.81 | 2.80 | 2.79 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.75 | 2.73 | 2.71 | 2.76 | 2.75 | 2.77 | 2.81 | 2.78 | 2.70 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.48 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.45 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| | 117 精神神経用剤 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| | 21 循環器用薬 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.65 |
| | 212 不整脈用剤 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 214 血圧降下剤 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.21 |
| | 217 血管拡張剤 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15 |
| | 218 高脂血症用剤 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.17 |
| | 22 呼吸器用薬 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.13 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| | 23 消化器用薬 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.43 | 0.42 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.42 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 0.23 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.22 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| | 31 ビタミン剤 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| | 32 滋養強壮薬 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 33 血液・体液用薬 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.24 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.25 | 0.24 |
| | 396 糖尿病用剤 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| | 42 腫瘍用薬 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 44 アレルギー用薬 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.17 | 0.24 | 0.26 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.25 | |
| 52 漢方製剤 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | |
| 61 抗生物質製剤 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | |
| 62 化学療法剤 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | |
| 624 合成抗菌剤 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。))で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | |
|-------------------|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単位 当 た り | 内服薬 総数 | ▲ 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | ▲ 0.4 | ▲ 1.6 | 0.1 | ▲ 1.3 | ▲ 2.1 | ▲ 1.1 | ▲ 2.3 | 0.2 | ▲ 0.6 | 2.0 | ▲ 0.6 | ▲ 1.3 | ▲ 1.3 |
| | 11 中枢神経系用薬 | ▲ 1.0 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | 4.9 | 6.4 | 3.5 | 7.3 | 5.3 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 2.6 | 0.2 | ▲ 1.8 | 4.5 | ▲ 1.3 | ▲ 3.3 | ▲ 4.6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | ▲ 1.8 | ▲ 3.7 | ▲ 3.0 | 7.6 | ▲ 6.1 | ▲ 6.1 | ▲ 12.0 | ▲ 8.2 | ▲ 1.6 | ▲ 5.7 | ▲ 7.2 | ▲ 4.3 | ▲ 7.2 | ▲ 1.1 | ▲ 3.3 | ▲ 1.1 | ▲ 3.3 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | ▲ 2.4 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 6.8 | ▲ 9.2 | ▲ 4.7 | ▲ 5.4 | ▲ 2.9 | ▲ 2.0 | ▲ 2.2 | ▲ 1.1 | ▲ 3.3 | ▲ 3.9 | 9.6 | ▲ 4.6 | ▲ 1.8 | ▲ 0.6 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | ▲ 2.4 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | 6.8 | ▲ 9.2 | ▲ 4.7 | ▲ 5.4 | ▲ 2.9 | ▲ 2.0 | ▲ 2.2 | ▲ 1.1 | ▲ 3.3 | ▲ 3.9 | 9.6 | ▲ 4.6 | ▲ 1.8 | ▲ 0.6 |
| | 117 精神神経用剤 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | 0.9 | 10.1 | 11.3 | 9.0 | 15.0 | 10.9 | 1.9 | ▲ 1.5 | ▲ 2.9 | ▲ 2.2 | ▲ 3.3 | 3.1 | 7.6 | ▲ 1.8 | ▲ 0.6 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ▲ 8.1 | 7.8 | 7.5 | 14.3 | 14.6 | 14.0 | 19.5 | 17.0 | 7.2 | ▲ 5.5 | 3.7 | 7.2 | 4.0 | 10.5 | 7.9 | ▲ 2.1 | ▲ 0.6 |
| | 21 循環器用薬 | ▲ 0.4 | 0.4 | 1.6 | 9.8 | 11.2 | 8.5 | 14.5 | 10.4 | 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | 0.9 | ▲ 2.5 | 4.6 | 2.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 212 不整脈用剤 | ▲ 2.5 | 3.4 | 4.4 | 12.6 | 14.2 | 11.1 | 17.2 | 12.9 | 2.9 | 1.4 | 0.2 | 2.7 | ▲ 0.9 | 6.5 | 3.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 214 血圧降下剤 | ▲ 1.4 | ▲ 0.8 | 0.4 | 8.3 | 9.8 | 7.0 | 13.0 | 8.8 | ▲ 1.0 | ▲ 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 0.6 | ▲ 3.9 | 3.0 | 0.3 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 217 血管拡張剤 | ▲ 0.6 | 0.0 | 1.2 | 9.2 | 10.8 | 7.8 | 13.9 | 9.7 | ▲ 0.3 | ▲ 1.4 | ▲ 2.9 | ▲ 0.1 | ▲ 3.2 | 3.9 | 1.3 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲ 1.3 | 2.8 | 4.1 | 11.9 | 13.3 | 10.6 | 16.6 | 12.4 | 2.6 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | ▲ 0.3 | 6.6 | 4.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 4.1 | ▲ 1.2 | ▲ 5.0 | ▲ 44.5 | ▲ 49.6 | ▲ 40.4 | ▲ 52.0 | ▲ 47.7 | ▲ 23.7 | 13.8 | 30.3 | 2.2 | 18.1 | 4.4 | ▲ 13.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 23 消化器用薬 | ▲ 2.3 | ▲ 1.4 | ▲ 0.9 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 4.1 | 2.2 | ▲ 1.6 | ▲ 1.2 | ▲ 2.6 | ▲ 0.1 | ▲ 1.0 | 3.0 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 2.3 | ▲ 1.9 | ▲ 1.0 | 4.5 | 5.5 | 3.6 | 6.9 | 5.4 | ▲ 1.3 | ▲ 2.6 | ▲ 4.2 | ▲ 1.0 | ▲ 3.2 | 1.9 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 239 その他の消化器用薬 | ▲ 2.7 | ▲ 0.3 | ▲ 1.4 | 1.8 | 2.9 | 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | 0.4 | 0.2 | ▲ 0.8 | 1.2 | 1.4 | 4.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | ▲ 1.2 | 1.7 | 2.9 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 7.4 | 3.6 | 1.7 | 1.1 | 2.3 | 0.5 | 3.6 | 2.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0.6 | 0.9 | 4.7 | 9.9 | 11.1 | 8.8 | 14.1 | 10.9 | 1.7 | 0.3 | ▲ 1.5 | 2.0 | ▲ 1.0 | 5.9 | 3.0 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 31 ビタミン剤 | 0.1 | 0.6 | 1.2 | 7.9 | 8.9 | 6.9 | 11.9 | 8.9 | ▲ 0.6 | ▲ 5.2 | ▲ 5.9 | ▲ 4.5 | ▲ 7.1 | ▲ 1.1 | ▲ 3.0 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 3.4 | 3.7 | 4.2 | 9.8 | 11.6 | 8.2 | 13.2 | 10.3 | 0.7 | ▲ 7.4 | ▲ 6.8 | ▲ 8.2 | ▲ 10.3 | ▲ 4.1 | ▲ 5.7 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 11.1 | 11.9 | 10.5 | 16.3 | 13.4 | 3.8 | 1.9 | ▲ 0.1 | 3.8 | 0.2 | 6.7 | 4.1 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| | 33 血液・体液用薬 | 0.1 | ▲ 0.4 | 0.2 | ▲ 4.5 | ▲ 3.2 | ▲ 5.8 | ▲ 4.0 | ▲ 5.5 | ▲ 5.9 | ▲ 1.9 | | | | | | | |

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|------|-------|-------|--------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 23.6 | 24.1 | 25.0 | 28.2 | 28.5 | 27.9 | 28.5 | 27.9 | 28.0 | 28.1 | 27.9 | 28.2 | 28.1 | 28.3 | 28.9 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 22.1 | 22.6 | 23.1 | 24.6 | 24.7 | 24.5 | 24.6 | 24.3 | 24.5 | 24.7 | 24.6 | 24.8 | 24.6 | 24.5 | 25.0 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 23.9 | 24.1 | 24.5 | 24.9 | 24.9 | 24.9 | 25.0 | 24.9 | 24.9 | 25.1 | 25.0 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.2 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 19.7 | 19.7 | 19.6 | 19.8 | 19.5 | 19.7 | 19.7 | 19.5 | 19.8 | 19.5 | 19.3 | 20.0 |
| | 117 精神神経用剤 | 27.8 | 28.3 | 29.0 | 29.9 | 30.1 | 29.8 | 30.0 | 29.1 | 29.7 | 29.9 | 29.7 | 30.2 | 30.1 | 29.7 | 30.3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 23.9 | 24.2 | 24.6 | 25.3 | 25.4 | 25.2 | 25.4 | 24.9 | 25.1 | 25.4 | 25.3 | 25.6 | 25.6 | 25.4 | 25.6 |
| | 21 循環器用薬 | 25.3 | 25.6 | 25.9 | 26.6 | 26.8 | 26.5 | 26.6 | 25.8 | 26.3 | 26.8 | 26.6 | 27.0 | 26.9 | 26.5 | 27.0 |
| | 212 不整脈用剤 | 32.3 | 32.9 | 33.7 | 35.1 | 35.1 | 35.0 | 34.9 | 34.4 | 34.9 | 35.2 | 35.0 | 35.3 | 35.1 | 34.9 | 35.4 |
| | 214 血圧降下剤 | 33.0 | 33.5 | 34.2 | 35.5 | 35.6 | 35.4 | 35.4 | 34.7 | 35.3 | 35.4 | 35.3 | 35.6 | 35.4 | 35.1 | 35.7 |
| | 217 血管拡張剤 | 33.4 | 34.0 | 34.7 | 36.3 | 36.3 | 36.2 | 36.0 | 35.6 | 36.1 | 36.4 | 36.2 | 36.5 | 36.2 | 36.0 | 36.6 |
| | 218 高脂血症用剤 | 32.4 | 32.9 | 33.7 | 35.1 | 35.2 | 35.0 | 34.9 | 34.5 | 35.0 | 35.3 | 35.1 | 35.4 | 35.1 | 34.9 | 35.5 |
| | 22 呼吸器用薬 | 34.3 | 34.9 | 35.8 | 37.4 | 37.4 | 37.3 | 37.1 | 36.8 | 37.3 | 37.5 | 37.3 | 37.7 | 37.4 | 37.2 | 37.9 |
| | 22 呼吸器用薬 | 8.5 | 8.7 | 9.1 | 12.7 | 13.8 | 11.9 | 13.4 | 12.7 | 12.3 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 12.0 | 12.6 | 13.3 |
| | 23 消化器用薬 | 23.7 | 24.1 | 24.9 | 27.2 | 27.3 | 27.1 | 27.2 | 26.7 | 27.1 | 27.1 | 27.0 | 27.2 | 26.7 | 27.0 | 27.7 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 25.4 | 25.9 | 26.7 | 28.4 | 28.5 | 28.4 | 28.5 | 28.0 | 28.3 | 28.5 | 28.4 | 28.6 | 28.4 | 28.4 | 28.8 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 22.2 | 22.6 | 23.6 | 26.1 | 26.1 | 26.1 | 26.0 | 25.6 | 26.0 | 25.9 | 26.0 | 25.9 | 25.0 | 25.5 | 26.4 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 27.3 | 28.0 | 29.2 | 32.1 | 32.1 | 32.2 | 32.8 | 31.6 | 31.9 | 32.3 | 31.7 | 32.9 | 33.1 | 32.9 | 33.4 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 33.4 | 33.8 | 34.1 | 35.8 | 35.9 | 35.7 | 35.8 | 35.0 | 35.9 | 36.0 | 35.8 | 36.1 | 36.0 | 35.6 | 36.5 |
| | 31 ビタミン剤 | 27.9 | 28.5 | 29.3 | 30.6 | 30.5 | 30.7 | 30.5 | 30.2 | 30.7 | 30.8 | 30.5 | 31.0 | 30.9 | 30.6 | 31.3 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 30.4 | 31.2 | 32.1 | 33.6 | 33.6 | 33.7 | 33.5 | 33.1 | 33.9 | 33.9 | 33.5 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 34.7 |
| | 32 滋養強壮薬 | 26.4 | 26.7 | 27.0 | 27.6 | 27.7 | 27.6 | 27.4 | 27.0 | 27.7 | 27.7 | 27.5 | 27.8 | 27.4 | 27.2 | 28.1 |
| | 33 血液・体液用薬 | 26.9 | 27.3 | 27.7 | 31.5 | 31.9 | 31.0 | 31.5 | 30.9 | 31.1 | 30.9 | 31.2 | 30.7 | 30.3 | 30.1 | 31.3 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 32.3 | 32.8 | 33.4 | 34.7 | 34.9 | 34.5 | 34.5 | 33.7 | 34.4 | 34.5 | 34.3 | 34.6 | 34.4 | 34.0 | 34.7 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 29.4 | 30.0 | 30.8 | 32.3 | 32.3 | 32.3 | 32.2 | 31.7 | 32.1 | 32.4 | 32.2 | 32.6 | 32.4 | 32.2 | 32.7 |
| | 396 糖尿病用剤 | 33.7 | 34.3 | 35.1 | 36.6 | 36.7 | 36.5 | 36.3 | 35.8 | 36.3 | 36.6 | 36.4 | 36.7 | 36.4 | 36.1 | 36.8 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 15.8 | 16.3 | 17.0 | 18.0 | 17.9 | 18.0 | 17.9 | 17.7 | 18.1 | 18.3 | 18.0 | 18.6 | 18.5 | 18.3 | 18.8 |
| | 42 腫瘍用薬 | 41.3 | 41.4 | 42.0 | 43.4 | 43.4 | 43.3 | 42.7 | 42.4 | 43.6 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | 42.4 | 42.1 | 43.5 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 20.3 | 20.4 | 20.4 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.7 | 20.8 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 20.6 | 20.5 | 21.1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 49.1 | 48.5 | 48.8 | 50.1 | 50.3 | 50.0 | 49.6 | 48.8 | 50.3 | 49.4 | 49.4 | 49.3 | 48.8 | 48.3 | 49.8 |
| | 44 アレルギー用薬 | 17.7 | 18.5 | 19.7 | 24.0 | 24.1 | 24.0 | 25.5 | 26.1 | 25.3 | 23.7 | 23.0 | 24.4 | 25.1 | 26.8 | 27.0 |
| | 52 漢方製剤 | 21.0 | 21.4 | 22.0 | 24.9 | 25.0 | 24.8 | 25.0 | 24.8 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 25.3 | 24.9 | 24.8 | 25.8 |
| | 61 抗生物質製剤 | 6.7 | 6.9 | 7.2 | 8.6 | 8.6 | 8.5 | 8.9 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.4 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 9.3 |
| | 62 化学療法剤 | 10.6 | 10.3 | 11.7 | 15.4 | 15.6 | 15.3 | 15.7 | 15.4 | 15.6 | 15.6 | 15.5 | 15.7 | 15.4 | 16.0 | 16.8 |
| | 624 合成抗菌剤 | 5.4 | 5.5 | 5.6 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 5.9 | 6.0 | 6.0 | 6.1 | 6.2 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 11.3 | 8.8 | 12.3 | 19.3 | 19.2 | 19.4 | 19.4 | 19.4 | 19.0 | 19.7 | 19.6 | 19.5 | 19.6 | 19.3 | 20.4 |

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種類数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| 単 位 当 た り | 内服薬 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-------|------|-------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 中枢神経系用薬 | 2.1 | 2.3 | 3.6 | 12.7 | 14.0 | 11.5 | 15.5 | 12.5 | 3.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | 1.0 | ▲ 1.1 | 1.4 | 3.3 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0.9 | 2.0 | 2.2 | 6.6 | 7.0 | 6.2 | 8.5 | 6.4 | 2.2 | 0.4 | ▲ 0.5 | 1.2 | ▲ 0.0 | 0.9 | 1.8 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 2.2 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 0.8 | 1.2 | 1.3 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 2.1 | 2.9 | 3.4 | 14.2 | 13.9 | 14.6 | 19.8 | 15.2 | 6.1 | ▲ 0.0 | ▲ 1.0 | 0.9 | ▲ 1.9 | ▲ 1.2 | 1.3 |
| | 117 精神神経用剤 | ▲ 0.3 | 1.6 | 2.4 | 3.4 | 5.0 | 1.8 | 3.1 | 1.6 | ▲ | ▲ 0.1 | ▲ 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.1 | 2.0 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | ▲ 1.9 | 1.2 | 1.9 | 2.7 | 3.7 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | 0.2 | 0.5 | ▲ 0.4 | 1.4 | 0.9 | 1.8 | 1.9 |
| | 21 循環器用薬 | 1.0 | 1.3 | 1.1 | 3.0 | 4.1 | 1.9 | 3.0 | 1.8 | 0.9 | ▲ | ▲ 0.9 | 1.7 | 1.3 | 2.6 | 2.8 |
| | 212 不整脈用剤 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 3.9 | 2.9 | 0.8 | 0.3 | ▲ 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
| | 214 血圧降下剤 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 3.9 | 4.9 | 2.9 | 3.6 | 2.4 | 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0 | 0.6 | 0.1 | 1.0 | 1.2 |
| | 217 血管拡張剤 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 4.3 | 5.3 | 3.5 | 4.1 | 3.1 | 1.0 | 0.3 | ▲ 0.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.4 |
| | 218 高脂血症用剤 | 1.5 | 1.7 | 2.3 | 4.3 | 5.2 | 3.4 | 4.1 | 3.1 | 0.9 | 0.4 | ▲ 0.1 | 1.0 | 0.7 | 1.2 | 1.5 |
| | 22 呼吸器用薬 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 4.5 | 5.4 | 3.6 | 4.2 | 3.2 | 1.2 | 0.4 | ▲ 0.2 | 1.0 | 0.6 | 1.2 | 1.6 |
| | 22 呼吸器用薬 | 1.8 | 2.5 | 4.5 | 39.6 | 50.3 | 32.1 | 53.9 | 40.6 | 12.0 | ▲ 8.1 | ▲ 16.0 | ▲ 1.6 | ▲ 10.7 | ▲ 0.9 | 8.3 |
| | 23 消化器用薬 | 2.2 | 1.8 | 3.2 | 9.1 | 10.2 | 8.0 | 11.2 | 9.1 | 2.5 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | 0.3 | ▲ 1.8 | 1.0 | 2.1 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 1.7 | 2.0 | 2.8 | 6.6 | 7.5 | 5.8 | 8.0 | 5.8 | 1.6 | 0.2 | ▲ 0.3 | 0.8 | ▲ 0.4 | 1.4 | 1.7 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 2.8 | 2.1 | 4.2 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 17.3 | 13.0 | 2.8 | ▲ 0.7 | ▲ 1.7 | ▲ 0.6 | ▲ 3.9 | ▲ 0.5 | 1.3 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 2.1 | 2.4 | 4.1 | 10.2 | 12.6 | 7.8 | 10.1 | 7.2 | 1.6 | 0.5 | ▲ 0.3 | 2.2 | 0.8 | 4.1 | 4.7 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 4.9 | 6.0 | 3.8 | 4.3 | 2.9 | 1.1 | 0.5 | ▲ 0.1 | 1.0 | 0.5 | 1.6 | 1.7 |
| | 31 ビタミン剤 | 1.7 | 2.1 | 2.7 | 4.5 | 5.3 | 3.7 | 4.4 | 3.6 | 2.0 | 0.6 | ▲ 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.5 | 1.9 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 2.3 | 2.6 | 2.9 | 4.7 | 5.4 | 4.1 | 4.4 | 3.9 | 2.5 | 0.8 | ▲ 0.1 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.4 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.2 | 3.1 | 1.4 | 2.0 | 1.0 | ▲ | 0.2 | 0.1 | ▲ 0.5 | 0.7 | 0.1 | 0.9 |
| | 33 血液・体液用薬 | 0.2 | 1.2 | 1.5 | 13.6 | 14.7 | 12.6 | 16.4 | 13.6 | 3.8 | ▲ 1.6 | ▲ 2.3 | ▲ 0.9 | ▲ 4.0 | ▲ 2.5 | 0.7 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 3.7 | 4.9 | 2.5 | 3.2 | 2.0 | 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ 1.5 | 0.3 | ▲ 0.3 | 0.8 | 0.9 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 1.7 | 2.1 | 2.9 | 4.7 | 5.8 | 3.7 | 4.5 | 3.0 | 1.0 | 0.4 | ▲ 0.3 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.9 |
| | 396 糖尿病用剤 | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 4.2 | 5.2 | 3.2 | 3.9 | 2.7 | 0.8 | 0.0 | ▲ 0.6 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 1.3 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 1.9 | 2.9 | 4.2 | 5.8 | 7.1 | 4.5 | 5.4 | 4.0 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 3.3 | 3.0 | 3.8 | 4.2 |
| | 42 腫瘍用薬 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 3.4 | 4.1 | 2.7 | 3.0 | 1.7 | 1.2 | ▲ 0.9 | ▲ 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | 3.3 | 2.3 | 3.4 | 1.5 | 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | ▲ 1.2 | 0.6 | 2.7 | 3.4 | 2.0 | 2.0 | 1.1 | 0.9 | ▲ | ▲ 1.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.5 | ▲ 1.1 | ▲ 1.1 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 3.8 | 4.5 | 6.4 | 22.0 | 26.1 | 18.6 | 28.6 | 19.1 | 5.4 | ▲ 1.1 | ▲ 4.6 | 1.9 | ▲ 1.6 | 2.6 | 6.9 |
| | 52 漢方製剤 | 0.9 | 1.6 | 3.2 | 13.2 | 12.2 | 14.1 | 19.9 | 15.1 | 6.9 | 1. | | | | | |

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | 内服薬 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-----|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 11 中枢神経系用薬 | 84 | 78 | 79 | 76 | 76 | 75 | 76 | 74 | 75 | 73 | 73 | 74 | 74 | 74 | 75 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 97 | 93 | 92 | 85 | 87 | 82 | 86 | 80 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 23 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 73 | 70 | 64 | 49 | 54 | 44 | 44 | 44 | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | 117 精神神経用剤 | 194 | 177 | 183 | 182 | 181 | 182 | 185 | 180 | 184 | 182 | 179 | 186 | 188 | 185 | 188 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 113 | 105 | 101 | 98 | 97 | 99 | 100 | 99 | 100 | 91 | 93 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| | 21 循環器用薬 | 226 | 205 | 197 | 164 | 178 | 150 | 141 | 138 | 137 | 127 | 125 | 128 | 128 | 128 | 129 |
| | 212 不整脈用剤 | 60 | 49 | 48 | 43 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| | 214 血圧降下剤 | 49 | 35 | 32 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| | 217 血管拡張剤 | 72 | 55 | 51 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 44 | 44 | 43 | 44 | 44 | 43 |
| | 218 高脂血症用剤 | 28 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| | 22 呼吸器用薬 | 65 | 52 | 50 | 42 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | 23 消化器用薬 | 24 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 47 | 43 | 45 | 46 | 45 | 46 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 46 | 46 | 46 | 47 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 58 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 | 53 | 53 | 53 | 51 | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 86 | 85 | 88 | 87 | 87 | 88 | 89 | 88 | 90 | 87 | 86 | 88 | 88 | 88 | 91 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 59 | 58 | 65 | 60 | 62 | 58 | 59 | 58 | 58 | 61 | 58 | 63 | 64 | 65 | 65 |
| | 31 ビタミン剤 | 125 | 116 | 105 | 95 | 97 | 94 | 94 | 95 | 94 | 84 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 43 | 41 | 42 | 34 | 39 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | 28 | 28 | 27 |
| | 32 滋養強壮薬 | 67 | 64 | 65 | 48 | 58 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 38 | 36 | 35 | 34 |
| | 33 血液・体液用薬 | 89 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 85 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 107 | 102 | 106 | 102 | 101 | 103 | 104 | 104 | 104 | 104 | 102 | 105 | 105 | 105 | 106 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 273 | 294 | 317 | 302 | 298 | 305 | 305 | 307 | 308 | 310 | 307 | 312 | 313 | 314 | 314 |
| | 396 糖尿病用剤 | 126 | 123 | 127 | 126 | 125 | 127 | 129 | 127 | 130 | 126 | 124 | 128 | 128 | 128 | 131 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 103 | 100 | 103 | 104 | 103 | 104 | 104 | 105 | 105 | 103 | 102 | 104 | 105 | 105 | 106 |
| 42 腫瘍用薬 | 391 | 380 | 393 | 401 | 396 | 406 | 414 | 404 | 414 | 398 | 395 | 401 | 408 | 401 | 411 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 1,582 | 1,689 | 1,897 | 1,973 | 1,938 | 2,007 | 2,041 | 2,053 | 2,014 | 2,109 | 2,069 | 2,148 | 2,170 | 2,203 | 2,151 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 1,433 | 1,215 | 1,015 | 827 | 839 | 815 | 828 | 815 | 814 | 714 | 715 | 713 | 725 | 717 | 703 | |
| 44 アレルギー用薬 | 1,586 | 1,745 | 2,001 | 2,103 | 2,064 | 2,141 | 2,183 | 2,194 | 2,146 | 2,262 | 2,219 | 2,304 | 2,332 | 2,368 | 2,307 | |
| 52 漢方製剤 | 81 | 79 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| 61 抗生物質製剤 | 130 | 113 | 107 | 102 | 102 | 102 | 101 | 101 | 101 | 98 | 98 | 99 | 100 | 100 | 99 | |
| 62 化学療法剤 | 752 | 705 | 569 | 532 | 538 | 527 | 523 | 543 | 535 | 496 | 495 | 496 | 486 | 503 | 511 | |
| 624 合成抗菌剤 | 306 | 254 | 242 | 211 | 207 | 215 | 212 | 213 | 215 | 200 | 198 | 202 | 202 | 199 | 195 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 2,388 | 2,299 | 1,794 | 1,701 | 1,725 | 1,677 | 1,659 | 1,716 | 1,660 | 1,552 | 1,564 | 1,541 | 1,510 | 1,547 | 1,538 | |

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 内服薬 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-----------------------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単 位 当 た り | 11 中枢神経系用薬 | ▲ 0.4 | ▲ 7.4 | ▲ 0.5 | ▲ 3.7 | ▲ 3.8 | ▲ 3.7 | ▲ 3.6 | ▲ 3.8 | ▲ 4.5 | ▲ 3.2 | ▲ 4.9 | ▲ 1.5 | ▲ 1.9 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 4.1 | 4.7 | ▲ 0.9 | ▲ 7.7 | ▲ 5.7 | ▲ 9.6 | ▲ 10.7 | ▲ 11.8 | ▲ 12.5 | ▲ 10.6 | ▲ 12.8 | ▲ 8.3 | ▲ 7.2 | ▲ 6.4 | ▲ 6.8 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 0.7 | ▲ 8.2 | ▲ 1.2 | ▲ 2.5 | ▲ 4.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 11.1 | ▲ 8.2 | ▲ 14.1 | ▲ 14.2 | ▲ 14.3 | ▲ 14.8 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 1.0 | ▲ 4.7 | ▲ 9.0 | ▲ 23.2 | ▲ 16.4 | ▲ 29.9 | ▲ 29.7 | ▲ 30.0 | ▲ 31.1 | ▲ 18.4 | ▲ 25.4 | ▲ 10.2 | ▲ 10.2 | ▲ 9.9 | ▲ 9.8 |
| | 117 精神神経用剤 | 2.6 | ▲ 9.0 | ▲ 3.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.3 | ▲ 1.6 | ▲ 1.5 | 0.2 | ▲ 1.3 | 1.7 | 1.3 | 2.9 | 2.2 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 6.3 | ▲ 7.5 | ▲ 3.3 | ▲ 3.4 | ▲ 5.5 | ▲ 1.3 | ▲ 1.0 | ▲ 1.7 | ▲ 1.3 | ▲ 7.0 | ▲ 4.3 | ▲ 9.5 | ▲ 9.5 | ▲ 9.4 | ▲ 9.9 |
| | 21 循環器用薬 | ▲ 3.1 | ▲ 9.0 | ▲ 4.2 | ▲ 16.9 | ▲ 11.2 | ▲ 22.5 | ▲ 27.1 | ▲ 28.5 | ▲ 29.1 | ▲ 22.7 | ▲ 29.5 | ▲ 14.8 | ▲ 9.0 | ▲ 6.8 | ▲ 6.0 |
| | 212 不整脈用剤 | ▲ 4.0 | ▲ 17.8 | ▲ 3.5 | ▲ 9.3 | ▲ 11.4 | ▲ 7.1 | ▲ 7.0 | ▲ 6.9 | ▲ 6.8 | ▲ 7.1 | ▲ 8.5 | ▲ 5.7 | ▲ 5.6 | ▲ 5.1 | ▲ 5.2 |
| | 214 血圧降下剤 | ▲ 7.4 | ▲ 28.6 | ▲ 8.9 | ▲ 13.3 | ▲ 15.6 | ▲ 10.8 | ▲ 10.7 | ▲ 10.7 | ▲ 10.4 | ▲ 9.2 | ▲ 9.8 | ▲ 8.5 | ▲ 8.9 | ▲ 8.3 | ▲ 8.9 |
| | 217 血管拡張剤 | ▲ 8.5 | ▲ 23.2 | ▲ 6.6 | ▲ 7.5 | ▲ 11.1 | ▲ 3.6 | ▲ 3.4 | ▲ 3.5 | ▲ 3.2 | ▲ 8.5 | ▲ 8.3 | ▲ 8.8 | ▲ 8.5 | ▲ 8.6 | ▲ 9.0 |
| | 218 高脂血症用剤 | ▲ 2.9 | ▲ 18.4 | ▲ 7.0 | ▲ 11.7 | ▲ 15.9 | ▲ 7.1 | ▲ 7.0 | ▲ 7.4 | ▲ 7.4 | ▲ 12.5 | ▲ 12.7 | ▲ 12.2 | ▲ 12.3 | ▲ 12.3 | ▲ 12.0 |
| | 22 呼吸器用薬 | ▲ 4.3 | ▲ 20.4 | ▲ 4.0 | ▲ 14.7 | ▲ 15.2 | ▲ 14.1 | ▲ 14.4 | ▲ 14.3 | ▲ 14.2 | ▲ 13.3 | ▲ 16.5 | ▲ 10.0 | ▲ 9.8 | ▲ 9.9 | ▲ 10.1 |
| | 23 消化器用薬 | ▲ 1.6 | ▲ 8.6 | ▲ 1.5 | ▲ 3.1 | ▲ 1.3 | ▲ 4.5 | ▲ 3.9 | ▲ 2.9 | ▲ 4.6 | ▲ 5.3 | ▲ 8.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.7 | ▲ 0.7 | ▲ 0.2 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | ▲ 4.9 | ▲ 7.3 | ▲ 4.2 | ▲ 1.4 | ▲ 0.1 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | ▲ 1.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | 0.1 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 5.0 | ▲ 10.7 | 2.0 | ▲ 0.7 | ▲ 2.9 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | ▲ 2.4 | ▲ 3.3 | ▲ 1.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.2 | ▲ 1.3 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 5.1 | ▲ 1.2 | 3.8 | ▲ 0.5 | ▲ 1.7 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ 1.2 | 0.0 | ▲ 0.7 | 0.7 | 0.8 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 0.7 | ▲ 0.8 | 1.1 | ▲ 7.4 | ▲ 2.3 | ▲ 12.0 | ▲ 12.1 | ▲ 11.6 | ▲ 13.3 | 1.2 | ▲ 5.7 | 8.2 | ▲ 9.4 | 11.8 | 11.7 |
| | 31 ビタミン剤 | 1.0 | ▲ 7.0 | ▲ 9.0 | ▲ 9.5 | ▲ 11.1 | ▲ 7.9 | ▲ 8.4 | ▲ 8.5 | ▲ 8.3 | ▲ 12.4 | ▲ 12.9 | ▲ 12.0 | ▲ 11.9 | ▲ 11.8 | ▲ 11.8 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 1.8 | ▲ 3.9 | 1.3 | ▲ 18.3 | ▲ 7.5 | ▲ 28.7 | ▲ 29.5 | ▲ 29.7 | ▲ 29.7 | ▲ 17.5 | ▲ 27.8 | ▲ 4.4 | ▲ 5.9 | ▲ 7.0 | ▲ 7.6 |
| | 32 滋養強壮薬 | 1.9 | ▲ 3.9 | 1.5 | ▲ 25.7 | ▲ 10.3 | ▲ 40.6 | ▲ 41.4 | ▲ 42.0 | ▲ 42.2 | ▲ 24.4 | ▲ 38.6 | ▲ 3.4 | ▲ 6.4 | ▲ 8.5 | ▲ 9.9 |
| | 33 血液・体液用薬 | ▲ 1.6 | ▲ 6.2 | 0.9 | 1.8 | 2.5 | 1.2 | 2.0 | 1.6 | ▲ 0.6 | ▲ 2.4 | ▲ 1.7 | ▲ 1.9 | ▲ 1.9 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 |
| | 333 血液凝固阻止剤 | 5.0 | ▲ 4.5 | 3.8 | ▲ 3.7 | ▲ 4.8 | ▲ 2.5 | ▲ 2.0 | ▲ 2.4 | ▲ 3.6 | 1.2 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 13.6 | 7.9 | 7.8 | ▲ 4.9 | ▲ 4.5 | ▲ 5.3 | ▲ 5.4 | ▲ 5.7 | ▲ 5.8 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 3.7 | ▲ 2.7 | 3.4 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.7 | 0.3 | ▲ 0.1 | 0.4 | 0.6 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 4.4 | ▲ 2.6 | 3.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
| 42 腫瘍用薬 | 5.6 | ▲ 2.8 | 3.5 | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | ▲ 0.2 | ▲ 1.3 | ▲ 2.4 | ▲ 0.9 | ▲ 0.6 |
| 422 代謝拮抗剤 | 6.8 | 6.8 | 12.3 | 4.0 | 3.1 | 4.9 | 6.8 | 6.3 | 5.1 | 6.9 | 6.7 | 7.0 | 6.3 | 7.3 | 6.8 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | ▲ 8.7 | ▲ 15.2 | ▲ 16.5 | ▲ 18.5 | ▲ 14.6 | ▲ 15.7 | ▲ 13.6 | ▲ 12.3 | ▲ 13.7 | ▲ 14.8 | ▲ 12.5 | ▲ 12.5 | ▲ 12.0 | ▲ 13.6 | ▲ 13.6 | |
| 44 アレルギー用薬 | 9.3 | 10.0 | 14.7 | 5.1 | 4.5 | 5.6 | 7.7 | 7.2 | 5.7 | 7.5 | 7.5 | 7.6 | 6.8 | 8.0 | 7.5 | |
| 52 漢方製剤 | ▲ 7.3 | ▲ 18.0 | ▲ 4.8 | ▲ 10.5 | ▲ 12.2 | ▲ 8.8 | ▲ 8.0 | ▲ 9.3 | ▲ 9.1 | ▲ 8.8 | ▲ 11.7 | ▲ 6.4 | ▲ 6.0 | ▲ 5.8 | ▲ 8.1 | |
| 61 抗生物質製剤 | ▲ 0.1 | ▲ 2.7 | 0.0 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 1.1 | ▲ 1.5 | ▲ 1.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | |
| 62 化学療法剤 | ▲ 2.8 | ▲ 13.1 | ▲ 5.3 | ▲ 5.0 | ▲ 7.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 2.5 | ▲ 1.1 | ▲ 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 2.5 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 1.8 | |
| 624 合成抗菌剤 | ▲ 24.6 | ▲ 6.3 | ▲ 19.3 | ▲ 6.4 | ▲ 6.7 | ▲ 6.1 | ▲ 8.8 | ▲ 2.7 | ▲ 7.5 | ▲ 6.9 | ▲ 7.9 | ▲ 5.9 | ▲ 7.2 | ▲ 7.5 | ▲ 4.5 | |
| 625 抗ウイルス剤 | ▲ 3.5 | ▲ 16.9 | ▲ 4.9 | ▲ 12.7 | ▲ 16.1 | | | | | | | | | | | |

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | 構成割合 3月(%) | | | | | |
|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|---------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | | 10月~3月 | | 4月~3月 | 4月~9月 | | 10月~3月 | | | | |
| | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | 1月 | 2月 | | 3月 | | 1月 | 2月 | 3月 |
| 全国 | 76,664 | 74,279 | 77,025 | 74,987 | 36,584 | 38,403 | 5,961 | 6,031 | 7,091 | 77,059 | 37,759 | 39,299 | 6,204 | 6,041 | 7,194 | 100.0 |
| 北海道 | 3,837 | 3,695 | 3,810 | 3,693 | 1,829 | 1,863 | 288 | 281 | 335 | 3,732 | 1,843 | 1,889 | 296 | 282 | 340 | 4.7 |
| 青森 | 971 | 935 | 954 | 916 | 455 | 461 | 72 | 69 | 84 | 921 | 457 | 464 | 73 | 71 | 83 | 1.1 |
| 岩手 | 861 | 832 | 856 | 839 | 417 | 422 | 65 | 64 | 78 | 839 | 413 | 426 | 67 | 65 | 77 | 1.1 |
| 宮城 | 1,491 | 1,438 | 1,490 | 1,442 | 705 | 737 | 115 | 113 | 138 | 1,481 | 726 | 755 | 120 | 116 | 137 | 1.9 |
| 秋田 | 828 | 785 | 802 | 775 | 387 | 388 | 60 | 58 | 71 | 774 | 383 | 391 | 62 | 59 | 71 | 1.0 |
| 山形 | 718 | 695 | 717 | 694 | 343 | 351 | 54 | 54 | 64 | 701 | 346 | 355 | 56 | 54 | 65 | 0.9 |
| 福島 | 1,242 | 1,180 | 1,203 | 1,159 | 572 | 587 | 92 | 90 | 108 | 1,158 | 571 | 587 | 93 | 90 | 106 | 1.5 |
| 茨城 | 1,768 | 1,699 | 1,772 | 1,727 | 841 | 886 | 138 | 142 | 165 | 1,771 | 866 | 906 | 144 | 140 | 167 | 2.3 |
| 栃木 | 1,052 | 1,009 | 1,036 | 1,058 | 512 | 546 | 85 | 87 | 103 | 1,094 | 533 | 561 | 88 | 87 | 104 | 1.4 |
| 群馬 | 1,014 | 978 | 1,010 | 988 | 479 | 509 | 79 | 80 | 96 | 1,025 | 500 | 525 | 83 | 81 | 99 | 1.4 |
| 埼玉 | 3,957 | 3,836 | 3,981 | 3,873 | 1,872 | 2,001 | 309 | 319 | 374 | 4,014 | 1,953 | 2,061 | 324 | 317 | 387 | 5.4 |
| 千葉 | 3,517 | 3,410 | 3,525 | 3,415 | 1,656 | 1,759 | 273 | 281 | 325 | 3,525 | 1,716 | 1,809 | 286 | 280 | 335 | 4.7 |
| 東京 | 8,947 | 8,674 | 8,968 | 8,559 | 4,111 | 4,448 | 685 | 713 | 831 | 8,840 | 4,299 | 4,541 | 714 | 702 | 849 | 11.8 |
| 神奈川 | 5,581 | 5,420 | 5,655 | 5,529 | 2,665 | 2,864 | 445 | 461 | 532 | 5,733 | 2,790 | 2,943 | 464 | 456 | 548 | 7.6 |
| 新潟 | 1,391 | 1,340 | 1,376 | 1,328 | 654 | 673 | 102 | 101 | 124 | 1,350 | 666 | 684 | 106 | 102 | 126 | 1.7 |
| 富山 | 551 | 532 | 558 | 560 | 272 | 287 | 45 | 44 | 53 | 595 | 292 | 303 | 48 | 46 | 55 | 0.8 |
| 石川 | 650 | 634 | 655 | 644 | 318 | 326 | 50 | 49 | 60 | 657 | 323 | 335 | 53 | 50 | 62 | 0.9 |
| 福井 | 363 | 352 | 374 | 368 | 181 | 187 | 29 | 29 | 35 | 383 | 187 | 196 | 30 | 29 | 37 | 0.5 |
| 山梨 | 529 | 501 | 507 | 489 | 239 | 250 | 39 | 39 | 47 | 497 | 243 | 254 | 40 | 39 | 48 | 0.7 |
| 長野 | 1,278 | 1,243 | 1,285 | 1,262 | 623 | 638 | 100 | 97 | 119 | 1,296 | 637 | 659 | 103 | 101 | 121 | 1.7 |
| 岐阜 | 1,143 | 1,113 | 1,147 | 1,107 | 541 | 566 | 88 | 88 | 106 | 1,132 | 556 | 576 | 90 | 88 | 106 | 1.5 |
| 静岡 | 2,147 | 2,077 | 2,135 | 2,076 | 1,010 | 1,066 | 166 | 172 | 199 | 2,121 | 1,034 | 1,086 | 172 | 169 | 202 | 2.8 |
| 愛知 | 3,881 | 3,802 | 3,951 | 3,842 | 1,869 | 1,973 | 306 | 309 | 371 | 3,995 | 1,953 | 2,042 | 322 | 314 | 378 | 5.3 |
| 三重 | 963 | 940 | 986 | 976 | 475 | 501 | 78 | 81 | 93 | 1,004 | 492 | 512 | 81 | 79 | 94 | 1.3 |
| 滋賀 | 775 | 751 | 791 | 785 | 383 | 402 | 63 | 62 | 76 | 810 | 397 | 413 | 65 | 63 | 75 | 1.0 |
| 京都 | 1,436 | 1,411 | 1,488 | 1,474 | 720 | 754 | 118 | 117 | 140 | 1,530 | 751 | 779 | 122 | 120 | 142 | 2.0 |
| 大阪 | 5,298 | 5,178 | 5,409 | 5,313 | 2,590 | 2,724 | 420 | 428 | 503 | 5,490 | 2,697 | 2,793 | 438 | 432 | 503 | 7.0 |
| 兵庫 | 3,419 | 3,324 | 3,461 | 3,363 | 1,646 | 1,716 | 266 | 267 | 315 | 3,470 | 1,706 | 1,764 | 278 | 271 | 316 | 4.4 |
| 奈良 | 643 | 622 | 645 | 637 | 312 | 325 | 50 | 51 | 60 | 657 | 323 | 334 | 52 | 51 | 60 | 0.8 |
| 和歌山 | 534 | 523 | 548 | 540 | 265 | 275 | 43 | 43 | 51 | 552 | 273 | 280 | 44 | 43 | 51 | 0.7 |
| 鳥取 | 359 | 346 | 355 | 350 | 173 | 176 | 28 | 27 | 32 | 355 | 176 | 179 | 28 | 27 | 33 | 0.5 |
| 島根 | 468 | 458 | 474 | 463 | 229 | 234 | 36 | 36 | 43 | 473 | 233 | 239 | 38 | 36 | 43 | 0.6 |
| 岡山 | 1,009 | 964 | 1,005 | 976 | 481 | 495 | 77 | 78 | 90 | 993 | 489 | 505 | 80 | 77 | 91 | 1.3 |
| 広島 | 1,857 | 1,786 | 1,843 | 1,792 | 877 | 915 | 142 | 143 | 170 | 1,825 | 901 | 924 | 146 | 142 | 168 | 2.3 |
| 山口 | 940 | 906 | 937 | 906 | 447 | 459 | 71 | 72 | 83 | 920 | 452 | 467 | 74 | 72 | 85 | 1.2 |
| 徳島 | 423 | 409 | 423 | 423 | 208 | 215 | 34 | 34 | 39 | 430 | 212 | 218 | 34 | 33 | 40 | 0.6 |
| 香川 | 655 | 629 | 655 | 641 | 316 | 325 | 51 | 51 | 59 | 653 | 323 | 330 | 52 | 51 | 59 | 0.8 |
| 愛媛 | 772 | 764 | 801 | 794 | 389 | 405 | 64 | 64 | 74 | 813 | 399 | 414 | 66 | 64 | 75 | 1.0 |
| 高知 | 506 | 486 | 505 | 499 | 244 | 255 | 40 | 40 | 47 | 507 | 249 | 257 | 41 | 40 | 46 | 0.6 |
| 福岡 | 3,163 | 3,080 | 3,207 | 3,131 | 1,526 | 1,605 | 249 | 254 | 292 | 3,247 | 1,595 | 1,652 | 263 | 256 | 297 | 4.1 |
| 佐賀 | 566 | 541 | 552 | 530 | 262 | 269 | 42 | 42 | 48 | 535 | 265 | 270 | 43 | 42 | 48 | 0.7 |
| 長崎 | 938 | 904 | 931 | 915 | 452 | 463 | 74 | 72 | 83 | 930 | 457 | 473 | 75 | 73 | 85 | 1.2 |
| 熊本 | 1,044 | 993 | 1,036 | 1,022 | 500 | 522 | 82 | 81 | 93 | 1,047 | 517 | 530 | 86 | 81 | 94 | 1.3 |
| 大分 | 765 | 740 | 767 | 745 | 367 | 378 | 59 | 59 | 68 | 767 | 377 | 390 | 62 | 60 | 70 | 1.0 |
| 宮崎 | 695 | 670 | 692 | 673 | 332 | 341 | 53 | 53 | 61 | 687 | 338 | 349 | 56 | 54 | 62 | 0.9 |
| 鹿児島 | 979 | 952 | 980 | 956 | 472 | 484 | 76 | 76 | 86 | 969 | 478 | 492 | 79 | 76 | 87 | 1.2 |
| 沖縄 | 740 | 724 | 767 | 742 | 363 | 379 | 60 | 60 | 67 | 759 | 373 | 386 | 61 | 59 | 68 | 0.9 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------|-------|---------|---------|--------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|-----|------|-----|
| | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 全国 | 2,269 | ▲ 2,385 | 2,746 | ▲ 2,038 | ▲ 1,400 | ▲ 638 | ▲ 267 | ▲ 310 | 314 | 2,072 | 1,176 | 896 | 243 | 10 | 103 |
| 北海道 | 92 | ▲ 142 | 115 | ▲ 117 | ▲ 70 | ▲ 47 | ▲ 17 | ▲ 17 | 16 | 40 | 14 | 26 | 8 | 1 | 4 |
| 青森 | 19 | ▲ 36 | 19 | ▲ 38 | ▲ 19 | ▲ 19 | ▲ 4 | ▲ 5 | ▲ 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | ▲ 1 |
| 岩手 | 32 | ▲ 30 | 24 | ▲ 17 | ▲ 7 | ▲ 10 | ▲ 4 | ▲ 4 | 1 | ▲ 0 | ▲ 4 | 4 | 2 | 1 | ▲ 1 |
| 宮城 | 47 | ▲ 53 | 52 | ▲ 47 | ▲ 31 | ▲ 17 | ▲ 5 | ▲ 8 | 4 | 39 | 21 | 17 | 5 | 4 | ▲ 1 |
| 秋田 | 8 | ▲ 43 | 17 | ▲ 27 | ▲ 13 | ▲ 14 | ▲ 4 | ▲ 3 | 1 | ▲ 1 | ▲ 4 | 3 | 1 | 1 | ▲ 0 |
| 山形 | 15 | ▲ 23 | 22 | ▲ 23 | ▲ 12 | ▲ 11 | ▲ 3 | ▲ 3 | 0 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 福島 | 21 | ▲ 62 | 23 | ▲ 44 | ▲ 26 | ▲ 19 | ▲ 5 | ▲ 7 | 3 | ▲ 1 | ▲ 1 | 0 | 1 | ▲ 0 | ▲ 2 |
| 茨城 | 40 | ▲ 68 | 73 | ▲ 45 | ▲ 31 | ▲ 14 | ▲ 6 | ▲ 7 | 8 | 44 | 25 | 19 | 6 | ▲ 2 | 3 |
| 栃木 | 43 | ▲ 43 | 27 | ▲ 22 | 3 | 19 | 1 | ▲ 1 | 10 | 36 | 22 | 15 | 4 | 0 | 2 |
| 群馬 | 32 | ▲ 37 | 33 | ▲ 22 | ▲ 17 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 4 | 4 | 37 | 20 | 17 | 4 | 1 | 3 |
| 埼玉 | 162 | ▲ 121 | 146 | ▲ 108 | ▲ 82 | ▲ 26 | ▲ 11 | ▲ 20 | 19 | 141 | 81 | 60 | 15 | ▲ 2 | 13 |
| 千葉 | 105 | ▲ 107 | 115 | ▲ 110 | ▲ 80 | ▲ 29 | ▲ 11 | ▲ 17 | 15 | 110 | 60 | 50 | 12 | ▲ 1 | 10 |
| 東京 | 275 | ▲ 273 | 294 | ▲ 409 | ▲ 279 | ▲ 130 | ▲ 34 | ▲ 57 | 29 | 281 | 188 | 93 | 29 | ▲ 11 | 18 |
| 神奈川 | 177 | ▲ 161 | 236 | ▲ 126 | ▲ 100 | ▲ 26 | ▲ 11 | ▲ 25 | 29 | 204 | 125 | 79 | 20 | ▲ 5 | 15 |
| 新潟 | 24 | ▲ 52 | 36 | ▲ 48 | ▲ 29 | ▲ 20 | ▲ 8 | ▲ 6 | 3 | 22 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 富山 | 13 | ▲ 19 | 26 | ▲ 11 | ▲ 4 | 5 | 0 | ▲ 1 | 4 | 35 | 19 | 16 | 3 | 2 | 2 |
| 石川 | 14 | ▲ 16 | 21 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 2 | 3 | 14 | 5 | 9 | 2 | 1 | 2 |
| 福井 | 10 | ▲ 11 | 22 | ▲ 6 | ▲ 4 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 1 | 1 | 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 2 |
| 山梨 | 12 | ▲ 28 | 6 | ▲ 18 | ▲ 11 | ▲ 7 | ▲ 2 | ▲ 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 2 | ▲ 1 | 1 |
| 長野 | 37 | ▲ 36 | 42 | ▲ 23 | ▲ 15 | ▲ 9 | ▲ 3 | ▲ 5 | 5 | 34 | 14 | 20 | 3 | 3 | 2 |
| 岐阜 | 38 | ▲ 30 | 34 | ▲ 40 | ▲ 26 | ▲ 15 | ▲ 5 | ▲ 6 | 5 | 25 | 14 | 11 | 2 | 1 | 0 |
| 静岡 | 56 | ▲ 70 | 58 | ▲ 59 | ▲ 41 | ▲ 18 | ▲ 9 | ▲ 8 | 11 | 45 | 25 | 20 | 7 | ▲ 3 | 4 |
| 愛知 | 151 | ▲ 79 | 149 | ▲ 110 | ▲ 77 | ▲ 33 | ▲ 16 | ▲ 16 | 23 | 154 | 84 | 69 | 16 | 4 | 7 |
| 三重 | 34 | ▲ 23 | 46 | ▲ 10 | ▲ 8 | ▲ 2 | ▲ 2 | ▲ 2 | 5 | 28 | 16 | 11 | 4 | ▲ 2 | 1 |
| 滋賀 | 34 | ▲ 24 | 40 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 0 | ▲ 2 | ▲ 2 | 5 | 26 | 14 | 11 | 2 | 1 | ▲ 0 |
| 京都 | 50 | ▲ 26 | 77 | ▲ 13 | ▲ 14 | 0 | ▲ 3 | ▲ 3 | 7 | 55 | 30 | 25 | 4 | 3 | 2 |
| 大阪 | 185 | ▲ 120 | 231 | ▲ 95 | ▲ 80 | ▲ 15 | ▲ 19 | ▲ 13 | 31 | 177 | 107 | 70 | 18 | 4 | ▲ 0 |
| 兵庫 | 98 | ▲ 94 | 136 | ▲ 98 | ▲ 66 | ▲ 32 | ▲ 14 | ▲ 12 | 12 | 107 | 60 | 47 | 13 | 4 | 1 |
| 奈良 | 25 | ▲ 21 | 23 | ▲ 8 | ▲ 8 | 0 | ▲ 2 | ▲ 1 | 3 | 19 | 11 | 8 | 2 | 1 | ▲ 0 |
| 和歌山 | 25 | ▲ 11 | 25 | ▲ 8 | ▲ 8 | ▲ 1 | ▲ 1 | ▲ 1 | 3 | 13 | 8 | 5 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| 取 | 4 | ▲ 13 | 9 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 1 | ▲ 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 島 | 16 | ▲ 10 | 16 | ▲ 12 | ▲ 6 | ▲ 6 | ▲ 2 | ▲ 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 鳥 | 27 | ▲ 45 | 41 | ▲ 29 | ▲ 14 | ▲ 14 | ▲ 5 | ▲ 4 | 1 | 17 | 7 | 9 | 3 | ▲ 0 | 1 |
| 岡 | 43 | ▲ 71 | 57 | ▲ 51 | ▲ 36 | ▲ 15 | ▲ 6 | ▲ 7 | 9 | 33 | 23 | 10 | 4 | ▲ 1 | ▲ 2 |
| 山 | 6 | ▲ 34 | 30 | ▲ 30 | ▲ 17 | ▲ 13 | ▲ 4 | ▲ 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 3 | ▲ 1 | 1 |
| 口 | 12 | ▲ 15 | 15 | 0 | ▲ 1 | 1 | ▲ 1 | ▲ 0 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | ▲ 1 | 1 |
| 徳 | 23 | ▲ 26 | 26 | ▲ 15 | ▲ 9 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 2 | 2 | 13 | 7 | 5 | 2 | ▲ 0 | 0 |
| 香 | 33 | ▲ 8 | 37 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 2 | 3 | 19 | 10 | 9 | 3 | ▲ 1 | 1 |
| 愛 | 11 | ▲ 20 | 19 | ▲ 6 | ▲ 3 | ▲ 3 | ▲ 2 | ▲ 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | ▲ 0 | 0 |
| 高 | 87 | ▲ 83 | 127 | ▲ 76 | ▲ 51 | ▲ 25 | ▲ 12 | ▲ 9 | 13 | 116 | 69 | 47 | 13 | 2 | 5 |
| 福 | ▲ 1 | ▲ 25 | 11 | ▲ 21 | ▲ 12 | ▲ 9 | ▲ 3 | ▲ 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | ▲ 1 | 0 |
| 佐 | 22 | ▲ 34 | 28 | ▲ 17 | ▲ 9 | ▲ 7 | ▲ 3 | ▲ 3 | 3 | 15 | 5 | 10 | 2 | 1 | 2 |
| 長 | 25 | ▲ 51 | 43 | ▲ 14 | ▲ 11 | ▲ 4 | ▲ 3 | ▲ 3 | 4 | 26 | 17 | 9 | 4 | 0 | 1 |
| 熊 | 11 | ▲ 25 | 27 | ▲ 23 | ▲ 13 | ▲ 9 | ▲ 3 | ▲ 3 | 2 | 22 | 9 | 13 | 3 | 1 | 2 |
| 本 | 11 | ▲ 25 | 22 | ▲ 19 | ▲ 11 | ▲ 8 | ▲ 4 | ▲ 2 | 2 | 14 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| 分 | 27 | ▲ 27 | 29 | ▲ 24 | ▲ 14 | ▲ 10 | ▲ 4 | ▲ 3 | 1 | 13 | 5 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 宮 | 40 | ▲ 16 | 43 | ▲ 25 | ▲ 17 | ▲ 8 | ▲ 2 | ▲ 4 | 1 | 17 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 鹿 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 児 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 島 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 沖 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 縄 | | | | | | | | | | | | | | | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 4月～3月 | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 |
| 全 国 | 3.1 | ▲ 3.1 | 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 3.7 | ▲ 1.6 | ▲ 4.3 | ▲ 4.9 | 4.6 | 2.8 | 3.2 | 2.3 | 4.1 | 0.2 | 1.5 |
| 北海道 | 2.5 | ▲ 3.7 | 3.1 | ▲ 3.1 | ▲ 3.7 | ▲ 2.5 | ▲ 5.5 | ▲ 5.8 | 5.1 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 1.3 |
| 青森 | 1.9 | ▲ 3.7 | 2.0 | ▲ 4.0 | ▲ 4.1 | ▲ 4.0 | ▲ 5.1 | ▲ 6.2 | ▲ 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 1.4 | 1.8 | ▲ 1.7 |
| 岩手 | 3.8 | ▲ 3.4 | 2.9 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | ▲ 2.3 | ▲ 5.6 | ▲ 5.2 | 2.0 | ▲ 0.0 | ▲ 0.9 | 0.8 | 3.6 | 1.1 | ▲ 0.8 |
| 宮城 | 3.2 | ▲ 3.6 | 3.6 | ▲ 3.2 | ▲ 4.2 | ▲ 2.2 | ▲ 3.9 | ▲ 6.7 | 3.4 | 2.7 | 3.0 | 2.4 | 4.4 | 3.1 | ▲ 0.4 |
| 秋田 | 1.0 | ▲ 5.2 | 2.2 | ▲ 3.4 | ▲ 3.4 | ▲ 3.5 | ▲ 6.9 | ▲ 5.3 | 1.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | 0.7 | 2.5 | 1.6 | ▲ 0.3 |
| 山形 | 2.1 | ▲ 3.2 | 3.1 | ▲ 3.2 | ▲ 3.4 | ▲ 3.0 | ▲ 5.5 | ▲ 5.7 | 0.1 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 3.3 | 1.1 | 0.6 |
| 福島 | 1.7 | ▲ 5.0 | 1.9 | ▲ 3.7 | ▲ 4.3 | ▲ 3.1 | ▲ 5.0 | ▲ 7.0 | 2.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | 0.0 | 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 1.6 |
| 茨城 | 2.3 | ▲ 3.9 | 4.3 | ▲ 2.5 | ▲ 3.6 | ▲ 1.5 | ▲ 4.1 | ▲ 4.5 | 5.0 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 4.3 | ▲ 1.2 | 1.8 |
| 栃木 | 4.2 | ▲ 4.1 | 2.6 | ▲ 2.1 | 0.6 | 3.5 | 1.4 | ▲ 0.8 | 10.3 | 3.4 | 4.2 | 2.7 | 4.3 | 0.1 | 1.6 |
| 群馬 | 3.3 | ▲ 3.6 | 3.3 | ▲ 2.2 | ▲ 3.5 | ▲ 1.0 | ▲ 3.4 | ▲ 4.8 | 4.6 | 3.7 | 4.2 | 3.3 | 5.5 | 1.0 | 3.1 |
| 埼玉 | 4.3 | ▲ 3.1 | 3.8 | ▲ 2.7 | ▲ 4.2 | ▲ 1.3 | ▲ 3.4 | ▲ 5.8 | 5.5 | 3.6 | 4.3 | 3.0 | 4.8 | ▲ 0.6 | 3.5 |
| 千葉県 | 3.1 | ▲ 3.0 | 3.4 | ▲ 3.1 | ▲ 4.6 | ▲ 1.6 | ▲ 3.8 | ▲ 5.6 | 4.9 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 4.5 | ▲ 0.3 | 3.0 |
| 東京都 | 3.2 | ▲ 3.1 | 3.4 | ▲ 4.6 | ▲ 6.4 | ▲ 2.8 | ▲ 4.7 | ▲ 7.4 | 3.6 | 3.3 | 4.6 | 2.1 | 4.3 | ▲ 1.6 | 2.1 |
| 神奈川県 | 3.3 | ▲ 2.9 | 4.3 | ▲ 2.2 | ▲ 3.6 | ▲ 0.9 | ▲ 2.5 | ▲ 5.0 | 5.7 | 3.7 | 4.7 | 2.8 | 4.4 | ▲ 1.1 | 2.9 |
| 新潟 | 1.8 | ▲ 3.7 | 2.7 | ▲ 3.5 | ▲ 4.2 | ▲ 2.8 | ▲ 6.9 | ▲ 6.0 | 2.5 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 3.4 | 0.5 | 1.1 |
| 富山 | 2.4 | ▲ 3.4 | 4.9 | 0.3 | ▲ 1.3 | 1.8 | ▲ 1.0 | ▲ 1.7 | 9.1 | 6.2 | 7.1 | 5.4 | 6.8 | 5.4 | 3.4 |
| 石川 | 2.1 | ▲ 2.5 | 3.3 | ▲ 1.7 | ▲ 2.2 | ▲ 1.2 | ▲ 5.5 | ▲ 4.7 | 5.1 | 2.2 | 1.5 | 2.8 | 4.6 | 2.2 | 3.2 |
| 福井 | 2.8 | ▲ 2.9 | 6.2 | ▲ 1.6 | ▲ 2.0 | ▲ 1.2 | ▲ 6.1 | ▲ 2.9 | 3.0 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 6.0 | 1.9 | 5.4 |
| 山梨 | 2.3 | ▲ 5.3 | 1.2 | ▲ 3.6 | ▲ 4.6 | ▲ 2.6 | ▲ 5.5 | ▲ 6.1 | 4.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.9 | ▲ 1.6 | 1.5 |
| 長野 | 3.0 | ▲ 2.8 | 3.4 | ▲ 1.8 | ▲ 2.3 | ▲ 1.4 | ▲ 3.3 | ▲ 4.7 | 4.7 | 2.7 | 2.2 | 3.2 | 2.6 | 3.2 | 1.6 |
| 岐阜 | 3.4 | ▲ 2.6 | 3.1 | ▲ 3.5 | ▲ 4.5 | ▲ 2.5 | ▲ 5.5 | ▲ 6.4 | 4.4 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.8 | 0.9 | 0.1 |
| 静岡県 | 2.7 | ▲ 3.3 | 2.8 | ▲ 2.8 | ▲ 3.9 | ▲ 1.7 | ▲ 5.2 | ▲ 4.6 | 5.7 | 2.2 | 2.4 | 1.9 | 4.0 | ▲ 1.6 | 1.8 |
| 愛知県 | 4.0 | ▲ 2.0 | 3.9 | ▲ 2.8 | ▲ 4.0 | ▲ 1.6 | ▲ 4.9 | ▲ 5.0 | 6.6 | 4.0 | 4.5 | 3.5 | 5.3 | 1.4 | 1.9 |
| 三重 | 3.7 | ▲ 2.4 | 4.9 | ▲ 1.0 | ▲ 1.7 | ▲ 0.3 | ▲ 3.0 | ▲ 2.0 | 6.0 | 2.8 | 3.5 | 2.3 | 4.6 | ▲ 2.0 | 1.2 |
| 滋賀 | 4.6 | ▲ 3.1 | 5.3 | ▲ 0.7 | ▲ 1.5 | ▲ 0.0 | ▲ 2.6 | ▲ 2.9 | 7.5 | 3.3 | 3.7 | 2.8 | 3.5 | 1.6 | ▲ 0.5 |
| 京都 | 3.6 | ▲ 1.8 | 5.5 | ▲ 0.9 | ▲ 1.8 | 0.1 | ▲ 2.2 | ▲ 2.2 | 5.4 | 3.8 | 4.2 | 3.3 | 3.8 | 2.2 | 1.6 |
| 大阪 | 3.6 | ▲ 2.3 | 4.5 | ▲ 1.8 | ▲ 3.0 | ▲ 0.6 | ▲ 4.3 | ▲ 3.0 | 6.6 | 3.3 | 4.1 | 2.6 | 4.4 | 0.9 | ▲ 0.1 |
| 兵庫県 | 3.0 | ▲ 2.8 | 4.1 | ▲ 2.8 | ▲ 3.9 | ▲ 1.8 | ▲ 5.0 | ▲ 4.2 | 3.9 | 3.2 | 3.6 | 2.8 | 4.8 | 1.6 | 0.3 |
| 奈良 | 4.0 | ▲ 3.2 | 3.7 | ▲ 1.3 | ▲ 2.5 | 0.0 | ▲ 3.7 | ▲ 2.6 | 5.9 | 3.0 | 3.4 | 2.6 | 4.3 | 1.2 | ▲ 0.2 |
| 和歌山 | 4.9 | ▲ 2.0 | 4.7 | ▲ 1.5 | ▲ 2.9 | ▲ 0.2 | ▲ 1.9 | ▲ 2.7 | 6.1 | 2.3 | 3.0 | 1.7 | 2.3 | ▲ 0.0 | 0.1 |
| 鳥取 | 1.0 | ▲ 3.7 | 2.6 | ▲ 1.4 | ▲ 1.9 | ▲ 1.0 | ▲ 3.9 | ▲ 4.3 | 4.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.6 |
| 島根 | 3.6 | ▲ 2.2 | 3.6 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 | ▲ 2.5 | ▲ 5.9 | ▲ 4.1 | 3.2 | 2.2 | 2.0 | 2.4 | 5.4 | 0.8 | 0.4 |
| 岡山 | 2.7 | ▲ 4.5 | 4.2 | ▲ 2.8 | ▲ 2.9 | ▲ 2.8 | ▲ 6.1 | ▲ 4.8 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.9 | 4.3 | ▲ 0.2 | 1.0 |
| 広島 | 2.4 | ▲ 3.8 | 3.2 | ▲ 2.8 | ▲ 3.9 | ▲ 1.6 | ▲ 4.3 | ▲ 4.4 | 5.4 | 1.9 | 2.7 | 1.1 | 2.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 |
| 山口 | 0.7 | ▲ 3.6 | 3.4 | ▲ 3.2 | ▲ 3.6 | ▲ 2.8 | ▲ 5.4 | ▲ 4.6 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.8 | 4.5 | ▲ 0.9 | 1.5 |
| 徳島 | 2.9 | ▲ 3.4 | 3.6 | 0.0 | ▲ 0.5 | 0.5 | ▲ 1.8 | ▲ 0.2 | 5.3 | 1.5 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | ▲ 4.2 | 2.3 |
| 香川 | 3.7 | ▲ 3.9 | 4.2 | ▲ 2.3 | ▲ 2.9 | ▲ 1.6 | ▲ 4.7 | ▲ 3.5 | 3.4 | 2.0 | 2.3 | 1.7 | 3.0 | ▲ 0.6 | 0.0 |
| 愛媛 | 4.5 | ▲ 1.0 | 4.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 | ▲ 4.1 | ▲ 2.9 | 4.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 4.3 | ▲ 0.9 | 1.9 |
| 高松 | 2.2 | ▲ 3.9 | 3.8 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ 1.2 | ▲ 3.9 | ▲ 4.7 | 3.8 | 1.6 | 2.2 | 1.1 | 2.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 |
| 福岡 | 2.8 | ▲ 2.6 | 4.1 | ▲ 2.4 | ▲ 3.2 | ▲ 1.5 | ▲ 4.6 | ▲ 3.5 | 4.8 | 3.7 | 4.5 | 3.0 | 5.4 | 0.9 | 1.8 |
| 佐賀 | ▲ 0.1 | ▲ 4.4 | 2.0 | ▲ 3.9 | ▲ 4.5 | ▲ 3.2 | ▲ 6.8 | ▲ 4.0 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 3.8 | ▲ 1.8 | 0.6 |
| 長崎 | 2.4 | ▲ 3.6 | 3.1 | ▲ 1.8 | ▲ 2.1 | ▲ 1.5 | ▲ 3.7 | ▲ 3.9 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 2.0 |
| 熊本 | 2.5 | ▲ 4.8 | 4.3 | ▲ 1.4 | ▲ 2.1 | ▲ 0.7 | ▲ 3.5 | ▲ 3.6 | 4.5 | 2.5 | 3.4 | 1.7 | 5.0 | 0.2 | 1.1 |
| 大分 | 1.4 | ▲ 3.3 | 3.7 | ▲ 2.9 | ▲ 3.5 | ▲ 2.4 | ▲ 5.4 | ▲ 4.5 | 2.8 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 5.5 | 1.8 | 3.5 |
| 宮崎 | 1.6 | ▲ 3.6 | 3.3 | ▲ 2.8 | ▲ 3.2 | ▲ 2.3 | ▲ 6.5 | ▲ 3.7 | 3.3 | 2.0 | 1.8 | 2.2 | 4.2 | 2.1 | 0.6 |
| 鹿児島 | 2.9 | ▲ 2.7 | 3.0 | ▲ 2.4 | ▲ 2.8 | ▲ 2.0 | ▲ 5.0 | ▲ 4.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 3.8 | 0.1 | 0.7 |
| 沖縄 | 5.7 | ▲ 2.2 | 6.0 | ▲ 3.3 | ▲ 4.5 | ▲ 2.0 | ▲ 3.3 | ▲ 6.3 | 1.6 | 2.3 | 2.7 | 2.0 | 0.9 | 0.8 | 1.8 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

| | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | 令和3年度 | | | | | | 構成割合 3月(%) | | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|---------------|-------|-----|
| | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 10月～3月 | | | | |
| | | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | | | |
| 総 | 全国 | 83,445 | 83,930 | 83,869 | 76,135 | 36,861 | 39,274 | 5,875 | 6,177 | 7,204 | 79,870 | 39,702 | 40,168 | 6,261 | 6,097 | 7,185 | 100.0 | |
| 数 | 北海道 | 3,525 | 3,522 | 3,496 | 3,179 | 1,579 | 1,600 | 240 | 242 | 285 | 3,272 | 1,644 | 1,627 | 250 | 238 | 282 | 3.9 | |
| | 青森 | 1,023 | 1,017 | 1,004 | 912 | 454 | 458 | 69 | 69 | 83 | 924 | 466 | 458 | 71 | 68 | 79 | 1.1 | |
| | 岩手 | 865 | 869 | 865 | 804 | 401 | 403 | 61 | 61 | 74 | 813 | 406 | 407 | 63 | 61 | 71 | 1.0 | |
| | 宮城 | 1,637 | 1,643 | 1,634 | 1,484 | 724 | 760 | 115 | 116 | 141 | 1,545 | 770 | 775 | 121 | 117 | 137 | 1.9 | |
| | 秋田 | 781 | 773 | 763 | 710 | 354 | 355 | 53 | 53 | 64 | 715 | 360 | 355 | 55 | 53 | 62 | 0.9 | |
| | 山形 | 779 | 778 | 774 | 718 | 353 | 365 | 55 | 55 | 66 | 741 | 371 | 370 | 58 | 56 | 65 | 0.9 | |
| | 福島 | 1,255 | 1,253 | 1,238 | 1,126 | 551 | 574 | 86 | 88 | 105 | 1,157 | 576 | 580 | 90 | 87 | 103 | 1.4 | |
| | 茨城 | 1,731 | 1,745 | 1,745 | 1,593 | 769 | 824 | 124 | 132 | 151 | 1,673 | 827 | 846 | 133 | 129 | 154 | 2.1 | |
| | 栃木 | 1,178 | 1,183 | 1,173 | 1,099 | 528 | 571 | 85 | 90 | 106 | 1,156 | 570 | 586 | 91 | 89 | 107 | 1.5 | |
| | 群馬 | 1,074 | 1,084 | 1,081 | 994 | 478 | 516 | 78 | 81 | 96 | 1,055 | 521 | 534 | 83 | 80 | 98 | 1.4 | |
| | 埼玉 | 4,424 | 4,479 | 4,486 | 4,032 | 1,922 | 2,110 | 313 | 335 | 391 | 4,301 | 2,117 | 2,184 | 338 | 332 | 403 | 5.6 | |
| | 千葉 | 3,771 | 3,795 | 3,772 | 3,377 | 1,617 | 1,760 | 264 | 281 | 320 | 3,592 | 1,772 | 1,820 | 285 | 280 | 328 | 4.6 | |
| | 東京 | 10,138 | 10,209 | 10,165 | 8,861 | 4,191 | 4,670 | 689 | 746 | 865 | 9,468 | 4,667 | 4,801 | 746 | 734 | 880 | 12.2 | |
| | 神奈川 | 6,358 | 6,417 | 6,407 | 5,766 | 2,749 | 3,016 | 451 | 485 | 556 | 6,125 | 3,026 | 3,099 | 482 | 476 | 563 | 7.8 | |
| | 新潟 | 1,534 | 1,543 | 1,534 | 1,402 | 696 | 707 | 103 | 107 | 129 | 1,439 | 724 | 716 | 110 | 105 | 127 | 1.8 | |
| | 総 | 富山 | 535 | 544 | 550 | 509 | 247 | 261 | 38 | 40 | 49 | 547 | 273 | 274 | 42 | 41 | 49 | 0.7 |
| | | 石川 | 596 | 614 | 613 | 564 | 276 | 288 | 43 | 44 | 53 | 587 | 295 | 293 | 46 | 44 | 53 | 0.7 |
| | | 福井 | 333 | 344 | 351 | 328 | 161 | 168 | 24 | 26 | 31 | 350 | 175 | 175 | 27 | 26 | 32 | 0.4 |
| | | 山梨 | 544 | 543 | 542 | 498 | 242 | 256 | 39 | 40 | 48 | 519 | 257 | 261 | 41 | 39 | 48 | 0.7 |
| | | 長野 | 1,241 | 1,255 | 1,256 | 1,167 | 575 | 592 | 90 | 91 | 110 | 1,212 | 604 | 607 | 94 | 90 | 109 | 1.5 |
| | | 岐阜 | 1,293 | 1,297 | 1,291 | 1,168 | 568 | 600 | 89 | 93 | 112 | 1,230 | 612 | 618 | 95 | 93 | 112 | 1.6 |
| | | 静岡 | 2,443 | 2,459 | 2,450 | 2,257 | 1,092 | 1,092 | 176 | 188 | 214 | 2,345 | 1,157 | 1,188 | 186 | 182 | 216 | 3.0 |
| | | 愛知 | 4,418 | 4,510 | 4,509 | 4,107 | 1,978 | 2,129 | 318 | 334 | 397 | 4,397 | 2,176 | 2,222 | 346 | 338 | 402 | 5.6 |
| | | 三重 | 1,088 | 1,100 | 1,109 | 1,032 | 501 | 531 | 80 | 86 | 98 | 1,082 | 538 | 545 | 85 | 84 | 99 | 1.4 |
| | | 滋賀 | 804 | 814 | 822 | 748 | 363 | 385 | 58 | 60 | 72 | 785 | 392 | 393 | 61 | 60 | 70 | 1.0 |
| | 数 | 京都 | 1,323 | 1,352 | 1,378 | 1,270 | 616 | 654 | 98 | 103 | 121 | 1,344 | 670 | 674 | 104 | 103 | 120 | 1.7 |
| | | 大阪 | 5,604 | 5,666 | 5,741 | 5,280 | 2,552 | 2,727 | 405 | 429 | 506 | 5,574 | 2,772 | 2,803 | 434 | 431 | 493 | 6.9 |
| | | 兵庫 | 3,796 | 3,808 | 3,817 | 3,475 | 1,688 | 1,787 | 266 | 280 | 329 | 3,652 | 1,820 | 1,833 | 285 | 280 | 320 | 4.5 |
| | | 奈良 | 745 | 757 | 766 | 708 | 345 | 363 | 54 | 57 | 68 | 739 | 369 | 370 | 57 | 56 | 65 | 0.9 |
| | | 和歌山 | 538 | 546 | 550 | 520 | 254 | 266 | 40 | 42 | 49 | 541 | 271 | 270 | 42 | 41 | 48 | 0.7 |
| | | 取 | 366 | 367 | 366 | 336 | 167 | 169 | 25 | 26 | 31 | 345 | 176 | 170 | 27 | 25 | 30 | 0.4 |
| | | 鳥 | 497 | 501 | 503 | 467 | 231 | 236 | 35 | 37 | 43 | 479 | 241 | 238 | 37 | 36 | 42 | 0.6 |
| | | 島 | 1,161 | 1,152 | 1,157 | 1,056 | 518 | 538 | 81 | 85 | 98 | 1,085 | 544 | 541 | 85 | 82 | 96 | 1.3 |
| | | 岡 | 2,084 | 2,066 | 2,057 | 1,873 | 915 | 958 | 143 | 151 | 177 | 1,930 | 969 | 961 | 150 | 146 | 171 | 2.4 |
| | | 山 | 1,066 | 1,058 | 1,054 | 978 | 481 | 497 | 74 | 79 | 90 | 1,004 | 502 | 503 | 79 | 76 | 89 | 1.2 |
| | 数 | 徳 | 437 | 434 | 437 | 404 | 198 | 207 | 32 | 33 | 37 | 415 | 208 | 207 | 32 | 31 | 36 | 0.5 |
| | | 香 | 674 | 671 | 669 | 614 | 301 | 313 | 48 | 49 | 57 | 635 | 320 | 315 | 49 | 47 | 55 | 0.8 |
| | | 愛 | 807 | 816 | 819 | 753 | 366 | 387 | 58 | 62 | 71 | 783 | 391 | 392 | 62 | 60 | 69 | 1.0 |
| | | 高 | 472 | 468 | 461 | 423 | 207 | 216 | 33 | 35 | 39 | 431 | 218 | 214 | 34 | 33 | 38 | 0.5 |
| | | 福 | 3,888 | 3,901 | 3,896 | 3,524 | 1,696 | 1,827 | 272 | 289 | 331 | 3,715 | 1,850 | 1,864 | 296 | 285 | 328 | 4.6 |
| | | 佐 | 719 | 715 | 708 | 650 | 319 | 331 | 50 | 52 | 59 | 661 | 331 | 330 | 52 | 50 | 58 | 0.8 |
| | | 長 | 1,042 | 1,030 | 1,029 | 955 | 472 | 483 | 73 | 75 | 86 | 974 | 487 | 487 | 77 | 74 | 85 | 1.2 |
| | | 熊 | 1,238 | 1,220 | 1,215 | 1,113 | 543 | 569 | 87 | 88 | 102 | 1,145 | 572 | 573 | 92 | 86 | 99 | 1.4 |
| | | 本 | 814 | 816 | 817 | 746 | 366 | 379 | 57 | 59 | 68 | 771 | 387 | 384 | 61 | 58 | 68 | 0.9 |
| | | 分 | 818 | 813 | 810 | 749 | 369 | 380 | 58 | 60 | 68 | 768 | 385 | 383 | 61 | 58 | 66 | 0.9 |
| | 数 | 宮 | 1,175 | 1,171 | 1,164 | 1,080 | 533 | 547 | 84 | 85 | 95 | 1,093 | 547 | 546 | 87 | 83 | 94 | 1.3 |
| | | 鹿 | 814 | 813 | 829 | 725 | 350 | 375 | 59 | 66 | 75 | 753 | 375 | 378 | 59 | 56 | 66 | 0.9 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記載される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

| | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 4月～3月 | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | 4月～3月 |
| 全 国 | 1.1 | 0.6 | ▲ 0.1 | ▲ 9.2 | ▲ 11.4 | ▲ 7.1 | ▲ 13.1 | ▲ 11.0 | 5.2 | 4.9 | 7.7 | 2.3 | 6.6 | ▲ 1.3 | ▲ 0.3 |
| 北海道 | ▲ 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | ▲ 9.1 | ▲ 10.1 | ▲ 8.0 | ▲ 13.0 | ▲ 11.5 | 6.5 | 2.9 | 4.1 | 1.7 | 4.1 | ▲ 1.6 | ▲ 0.7 |
| 青森 | 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.3 | ▲ 9.2 | ▲ 9.6 | ▲ 8.7 | ▲ 13.0 | ▲ 12.0 | ▲ 1.2 | 1.3 | 2.7 | ▲ 0.1 | 3.5 | ▲ 1.4 | ▲ 4.5 |
| 岩手 | 1.7 | 0.5 | ▲ 0.5 | ▲ 7.0 | ▲ 6.5 | ▲ 7.5 | ▲ 13.0 | ▲ 10.8 | 0.9 | 1.1 | 1.4 | 0.9 | 4.3 | 0.1 | ▲ 3.3 |
| 宮城 | 0.3 | 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 9.1 | ▲ 10.7 | ▲ 7.6 | ▲ 11.6 | ▲ 12.4 | 3.6 | 4.1 | 6.3 | 2.0 | 5.7 | 1.2 | ▲ 2.7 |
| 秋田 | ▲ 1.4 | ▲ 1.0 | ▲ 1.4 | ▲ 6.9 | ▲ 6.7 | ▲ 7.1 | ▲ 12.2 | ▲ 11.1 | ▲ 0.0 | 0.7 | 1.7 | ▲ 0.3 | 2.7 | 0.1 | ▲ 2.4 |
| 山形 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ 7.3 | ▲ 7.7 | ▲ 6.8 | ▲ 11.6 | ▲ 11.1 | 0.6 | 3.2 | 5.1 | 1.4 | 5.0 | 1.3 | ▲ 1.7 |
| 福島 | 0.2 | ▲ 0.2 | ▲ 1.2 | ▲ 9.1 | ▲ 10.2 | ▲ 8.0 | ▲ 13.5 | ▲ 13.1 | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 1.1 | 4.6 | ▲ 0.6 | ▲ 2.3 |
| 茨城 | 0.9 | 0.8 | 0.0 | ▲ 8.8 | ▲ 10.9 | ▲ 6.6 | ▲ 12.2 | ▲ 10.0 | 4.9 | 5.0 | 7.5 | 2.7 | 6.7 | ▲ 2.5 | 1.9 |
| 栃木 | 1.4 | 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 6.3 | ▲ 8.5 | ▲ 4.2 | ▲ 10.2 | ▲ 9.2 | 8.8 | 5.2 | 7.9 | 2.7 | 6.8 | ▲ 1.1 | 0.7 |
| 群馬 | 2.3 | 0.9 | ▲ 0.3 | ▲ 8.1 | ▲ 10.2 | ▲ 6.0 | ▲ 12.1 | ▲ 11.3 | 6.1 | 6.1 | 9.0 | 3.5 | 6.9 | ▲ 0.9 | 1.9 |
| 埼玉 | 2.3 | 1.2 | 0.2 | ▲ 10.1 | ▲ 13.2 | ▲ 7.1 | ▲ 12.5 | ▲ 12.6 | 6.5 | 6.7 | 10.1 | 3.5 | 7.9 | ▲ 1.0 | 3.0 |
| 千葉 | 1.4 | 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ 10.5 | ▲ 13.6 | ▲ 7.3 | ▲ 13.5 | ▲ 11.9 | 6.4 | 6.3 | 9.6 | 3.4 | 7.8 | ▲ 0.4 | 2.7 |
| 東京都 | 1.8 | 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 12.8 | ▲ 16.6 | ▲ 9.1 | ▲ 15.0 | ▲ 14.0 | 5.4 | 6.8 | 11.4 | 2.8 | 8.3 | ▲ 1.7 | 1.7 |
| 神奈川県 | 1.4 | 0.9 | ▲ 0.1 | ▲ 10.0 | ▲ 13.1 | ▲ 7.0 | ▲ 12.1 | ▲ 11.6 | 7.1 | 6.2 | 10.1 | 2.7 | 6.9 | ▲ 2.0 | 1.3 |
| 新潟 | ▲ 0.7 | 0.6 | ▲ 0.6 | ▲ 8.6 | ▲ 9.1 | ▲ 8.0 | ▲ 15.6 | ▲ 12.2 | 2.3 | 2.6 | 4.0 | 1.3 | 6.4 | ▲ 1.4 | ▲ 1.6 |
| 富山 | ▲ 0.4 | 1.7 | 1.2 | ▲ 7.5 | ▲ 8.8 | ▲ 6.2 | ▲ 13.8 | ▲ 9.0 | 5.3 | 7.4 | 10.4 | 4.7 | 10.4 | 2.1 | 0.3 |
| 石川 | 0.6 | 3.0 | ▲ 0.2 | ▲ 7.9 | ▲ 9.4 | ▲ 6.4 | ▲ 13.9 | ▲ 10.0 | 4.6 | 4.1 | 6.6 | 1.6 | 6.9 | ▲ 0.9 | ▲ 0.7 |
| 福井 | ▲ 0.8 | 3.3 | 2.2 | ▲ 6.5 | ▲ 7.3 | ▲ 5.7 | ▲ 15.0 | ▲ 8.8 | 4.5 | 6.6 | 9.2 | 4.1 | 10.7 | 0.4 | 1.8 |
| 山梨 | 1.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 8.2 | ▲ 10.0 | ▲ 6.5 | ▲ 12.2 | ▲ 10.4 | 6.8 | 4.2 | 6.4 | 2.0 | 5.9 | ▲ 3.3 | ▲ 0.1 |
| 長野 | 1.0 | 1.1 | 0.0 | ▲ 7.0 | ▲ 8.2 | ▲ 5.9 | ▲ 10.9 | ▲ 9.8 | 4.7 | 3.8 | 5.1 | 2.6 | 4.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 |
| 岐阜 | 0.8 | 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 9.6 | ▲ 11.0 | ▲ 8.1 | ▲ 15.1 | ▲ 12.8 | 5.0 | 5.4 | 7.8 | 3.0 | 6.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 |
| 静岡県 | 1.1 | 0.7 | ▲ 0.4 | ▲ 7.8 | ▲ 9.7 | ▲ 6.0 | ▲ 12.3 | ▲ 9.0 | 5.5 | 3.9 | 5.9 | 2.0 | 5.5 | ▲ 2.9 | 0.7 |
| 愛知県 | 2.0 | 2.1 | ▲ 0.0 | ▲ 8.9 | ▲ 11.2 | ▲ 6.7 | ▲ 13.7 | ▲ 11.0 | 8.6 | 7.1 | 10.0 | 4.3 | 8.7 | 1.0 | 1.4 |
| 三重 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | ▲ 6.9 | ▲ 8.3 | ▲ 5.6 | ▲ 10.9 | ▲ 7.8 | 5.4 | 4.9 | 7.3 | 2.6 | 5.7 | ▲ 2.6 | 0.5 |
| 滋賀 | 3.3 | 1.2 | 1.0 | ▲ 9.1 | ▲ 11.1 | ▲ 7.1 | ▲ 13.8 | ▲ 10.3 | 6.1 | 5.0 | 8.2 | 2.1 | 5.6 | ▲ 1.5 | ▲ 2.3 |
| 京都 | 3.0 | 2.2 | 1.9 | ▲ 7.8 | ▲ 9.8 | ▲ 5.9 | ▲ 11.8 | ▲ 8.7 | 5.7 | 5.8 | 8.6 | 3.2 | 6.1 | 0.2 | ▲ 1.0 |
| 大阪 | 2.0 | 1.1 | 1.3 | ▲ 8.0 | ▲ 10.4 | ▲ 5.7 | ▲ 12.7 | ▲ 9.0 | 7.6 | 5.6 | 8.6 | 2.8 | 7.1 | 0.3 | ▲ 2.4 |
| 兵庫県 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | ▲ 8.9 | ▲ 11.3 | ▲ 6.6 | ▲ 13.1 | ▲ 10.1 | 5.9 | 5.1 | 7.8 | 2.6 | 7.0 | ▲ 0.1 | ▲ 2.7 |
| 奈良 | 2.5 | 1.7 | 1.1 | ▲ 7.5 | ▲ 9.2 | ▲ 5.8 | ▲ 12.7 | ▲ 8.5 | 6.3 | 4.3 | 6.9 | 1.9 | 5.5 | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 |
| 和歌山 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | ▲ 5.5 | ▲ 7.0 | ▲ 4.0 | ▲ 9.6 | ▲ 5.4 | 6.1 | 4.1 | 6.6 | 1.8 | 4.6 | ▲ 2.7 | ▲ 1.9 |
| 鳥取 | 0.4 | 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 8.1 | ▲ 8.8 | ▲ 7.5 | ▲ 13.1 | ▲ 9.7 | 2.2 | 2.8 | 4.9 | 0.7 | 4.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.1 |
| 島根 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | ▲ 7.2 | ▲ 7.1 | ▲ 7.2 | ▲ 13.0 | ▲ 9.0 | 1.5 | 2.5 | 4.6 | 0.5 | 6.7 | ▲ 3.2 | ▲ 3.5 |
| 岡山 | 0.9 | ▲ 0.7 | 0.4 | ▲ 8.7 | ▲ 9.6 | ▲ 7.9 | ▲ 14.1 | ▲ 10.8 | 1.5 | 2.7 | 4.9 | 0.6 | 4.7 | ▲ 2.9 | ▲ 2.1 |
| 広島 | ▲ 0.2 | ▲ 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ 8.9 | ▲ 10.5 | ▲ 7.3 | ▲ 13.4 | ▲ 10.7 | 4.3 | 3.0 | 5.9 | 0.3 | 5.2 | ▲ 3.3 | ▲ 3.1 |
| 山口 | ▲ 0.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 | ▲ 7.2 | ▲ 7.9 | ▲ 6.6 | ▲ 11.7 | ▲ 9.3 | 2.4 | 2.7 | 4.3 | 1.2 | 5.7 | ▲ 2.8 | ▲ 0.1 |
| 徳島 | 0.7 | ▲ 0.6 | 0.5 | ▲ 7.4 | ▲ 8.6 | ▲ 6.1 | ▲ 11.1 | ▲ 8.8 | 3.2 | 2.7 | 5.4 | 0.1 | 2.3 | ▲ 6.5 | ▲ 3.4 |
| 香川 | 0.9 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 | ▲ 8.3 | ▲ 9.7 | ▲ 6.8 | ▲ 12.3 | ▲ 8.9 | 3.5 | 3.5 | 6.6 | 0.5 | 3.1 | ▲ 4.1 | ▲ 4.1 |
| 愛媛 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | ▲ 8.1 | ▲ 10.3 | ▲ 6.0 | ▲ 12.5 | ▲ 7.7 | 4.6 | 4.0 | 6.7 | 1.3 | 5.9 | ▲ 3.8 | ▲ 1.8 |
| 高知 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | ▲ 1.6 | ▲ 8.1 | ▲ 9.5 | ▲ 6.7 | ▲ 13.3 | ▲ 8.3 | 2.4 | 1.9 | 4.9 | ▲ 1.0 | 3.2 | ▲ 5.8 | ▲ 1.9 |
| 福岡 | 0.1 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 9.5 | ▲ 12.0 | ▲ 7.2 | ▲ 13.9 | ▲ 9.7 | 4.5 | 5.4 | 9.1 | 2.0 | 8.8 | ▲ 1.3 | ▲ 1.0 |
| 佐賀 | ▲ 0.6 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 | ▲ 8.2 | ▲ 9.3 | ▲ 7.1 | ▲ 13.4 | ▲ 9.8 | 1.9 | 1.8 | 3.9 | ▲ 0.3 | 4.6 | ▲ 2.9 | ▲ 1.8 |
| 長崎 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 7.2 | ▲ 7.6 | ▲ 6.9 | ▲ 13.6 | ▲ 10.0 | 0.9 | 2.0 | 3.2 | 0.8 | 5.9 | ▲ 1.5 | ▲ 1.3 |
| 熊本 | 0.4 | ▲ 1.4 | ▲ 0.4 | ▲ 8.4 | ▲ 10.2 | ▲ 6.6 | ▲ 12.0 | ▲ 9.0 | 5.0 | 2.9 | 5.3 | 0.6 | 5.8 | ▲ 2.4 | ▲ 3.0 |
| 大分 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | ▲ 8.7 | ▲ 9.8 | ▲ 7.7 | ▲ 13.9 | ▲ 10.2 | 2.6 | 3.3 | 5.6 | 1.1 | 6.0 | ▲ 2.3 | 0.2 |
| 宮崎 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 7.5 | ▲ 8.4 | ▲ 6.5 | ▲ 14.5 | ▲ 8.7 | 2.8 | 2.5 | 4.4 | 0.7 | 5.8 | ▲ 2.5 | ▲ 2.6 |
| 鹿児島 | 0.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 7.2 | ▲ 8.0 | ▲ 6.4 | ▲ 11.9 | ▲ 9.0 | ▲ 1.1 | 1.2 | 2.6 | ▲ 0.1 | 3.7 | ▲ 3.1 | ▲ 1.8 |
| 沖縄 | 2.0 | ▲ 0.2 | 2.1 | ▲ 12.5 | ▲ 16.5 | ▲ 8.5 | ▲ 13.3 | ▲ 14.3 | ▲ 1.1 | 3.8 | 6.9 | 1.0 | ▲ 0.3 | ▲ 2.5 | ▲ 0.4 |

注1) 保険業局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）

（単位：円）

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
|---|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 4月～3月 | 4月～9月 | | 10月～3月 | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 単 | 全 国 | 9,187 | 8,850 | 9,184 | 9,849 | 9,925 | 9,778 | 10,147 | 9,764 | 9,843 | 9,648 | 9,511 | 9,784 | 9,910 | 9,908 | 10,013 |
| | 北海道 | 10,885 | 10,491 | 10,897 | 11,615 | 11,583 | 11,647 | 12,003 | 11,621 | 11,778 | 11,409 | 11,209 | 11,610 | 11,824 | 11,849 | 12,018 |
| 位 | 青 森 | 9,492 | 9,198 | 9,506 | 10,045 | 10,038 | 10,051 | 10,433 | 10,043 | 10,090 | 9,968 | 9,806 | 10,133 | 10,223 | 10,367 | 10,391 |
| | 岩 手 | 9,961 | 9,572 | 9,897 | 10,438 | 10,400 | 10,476 | 10,761 | 10,511 | 10,525 | 10,320 | 10,169 | 10,470 | 10,687 | 10,614 | 10,803 |
| 当 | 宮 城 | 9,108 | 8,749 | 9,119 | 9,717 | 9,734 | 9,700 | 10,021 | 9,726 | 9,801 | 9,585 | 9,430 | 9,739 | 9,898 | 9,911 | 10,036 |
| | 秋 田 | 10,596 | 10,150 | 10,516 | 10,913 | 10,911 | 10,915 | 11,294 | 10,973 | 11,109 | 10,825 | 10,630 | 11,024 | 11,276 | 11,138 | 11,350 |
| た | 山 形 | 9,218 | 8,933 | 9,259 | 9,664 | 9,708 | 9,622 | 9,838 | 9,750 | 9,679 | 9,450 | 9,306 | 9,594 | 9,675 | 9,729 | 9,913 |
| | 福 島 | 9,893 | 9,423 | 9,723 | 10,300 | 10,372 | 10,230 | 10,614 | 10,288 | 10,288 | 10,014 | 9,904 | 10,124 | 10,311 | 10,325 | 10,365 |
| り | 茨 城 | 10,210 | 9,737 | 10,150 | 10,843 | 10,931 | 10,762 | 11,123 | 10,724 | 10,916 | 10,588 | 10,467 | 10,707 | 10,880 | 10,868 | 10,898 |
| | 栃 木 | 8,934 | 8,529 | 8,832 | 9,623 | 9,685 | 9,566 | 9,920 | 9,580 | 9,641 | 9,461 | 9,352 | 9,568 | 9,683 | 9,697 | 9,730 |
| り | 群 馬 | 9,447 | 9,022 | 9,347 | 9,941 | 10,032 | 9,857 | 10,165 | 9,868 | 9,910 | 9,717 | 9,596 | 9,836 | 10,030 | 10,056 | 10,033 |
| | 埼 玉 | 8,945 | 8,565 | 8,875 | 9,607 | 9,738 | 9,487 | 9,881 | 9,518 | 9,569 | 9,333 | 9,223 | 9,440 | 9,597 | 9,560 | 9,608 |
| り | 千 葉 | 9,325 | 8,984 | 9,344 | 10,111 | 10,238 | 9,995 | 10,349 | 10,001 | 10,159 | 9,814 | 9,685 | 9,940 | 10,036 | 10,015 | 10,193 |
| | 東 京 | 8,825 | 8,497 | 8,823 | 9,659 | 9,811 | 9,523 | 9,943 | 9,557 | 9,605 | 9,338 | 9,212 | 9,459 | 9,570 | 9,567 | 9,648 |
| り | 神 奈 川 | 8,778 | 8,446 | 8,826 | 9,589 | 9,694 | 9,494 | 9,869 | 9,503 | 9,582 | 9,361 | 9,222 | 9,496 | 9,635 | 9,596 | 9,727 |
| | 新 潟 | 9,073 | 8,679 | 8,971 | 9,466 | 9,405 | 9,526 | 9,927 | 9,512 | 9,619 | 9,377 | 9,201 | 9,554 | 9,640 | 9,699 | 9,886 |
| り | 富 石 | 10,310 | 9,793 | 10,154 | 11,004 | 11,013 | 10,996 | 11,734 | 10,885 | 10,923 | 10,881 | 10,687 | 11,075 | 11,349 | 11,237 | 11,262 |
| | 山 川 | 10,906 | 10,323 | 10,685 | 11,403 | 11,507 | 11,303 | 11,730 | 11,177 | 11,377 | 11,193 | 10,951 | 11,437 | 11,472 | 11,527 | 11,822 |
| り | 福 山 | 10,902 | 10,245 | 10,647 | 11,206 | 11,253 | 11,162 | 11,658 | 11,116 | 11,150 | 10,940 | 10,689 | 11,192 | 11,158 | 11,284 | 11,541 |
| | 山 梨 | 9,729 | 9,232 | 9,351 | 9,821 | 9,907 | 9,739 | 9,989 | 9,722 | 9,826 | 9,593 | 9,472 | 9,711 | 9,799 | 9,896 | 9,983 |
| り | 長 野 | 10,298 | 9,899 | 10,234 | 10,807 | 10,831 | 10,784 | 11,114 | 10,732 | 10,870 | 10,692 | 10,534 | 10,850 | 10,908 | 11,122 | 11,106 |
| | 岐 阜 | 8,836 | 8,577 | 8,885 | 9,480 | 9,535 | 9,427 | 9,811 | 9,413 | 9,491 | 9,202 | 9,077 | 9,326 | 9,478 | 9,503 | 9,514 |
| り | 静 岡 | 8,790 | 8,445 | 8,716 | 9,194 | 9,241 | 9,151 | 9,391 | 9,157 | 9,277 | 9,042 | 8,940 | 9,143 | 9,262 | 9,285 | 9,375 |
| | 岡 知 | 8,783 | 8,430 | 8,763 | 9,354 | 9,451 | 9,264 | 9,633 | 9,252 | 9,353 | 9,085 | 8,977 | 9,191 | 9,326 | 9,290 | 9,398 |
| り | 愛 三 | 8,848 | 8,543 | 8,891 | 9,456 | 9,486 | 9,428 | 9,724 | 9,405 | 9,440 | 9,272 | 9,145 | 9,397 | 9,622 | 9,471 | 9,500 |
| | 滋 賀 | 9,637 | 9,224 | 9,613 | 10,496 | 10,564 | 10,432 | 10,920 | 10,305 | 10,474 | 10,319 | 10,127 | 10,511 | 10,699 | 10,633 | 10,671 |
| り | 京 都 | 10,854 | 10,434 | 10,795 | 11,608 | 11,685 | 11,536 | 12,002 | 11,438 | 11,535 | 11,383 | 11,213 | 11,552 | 11,738 | 11,664 | 11,843 |
| | 大 阪 | 9,454 | 9,138 | 9,422 | 10,064 | 10,146 | 9,987 | 10,353 | 9,972 | 9,956 | 9,849 | 9,729 | 9,967 | 10,089 | 10,033 | 10,193 |
| り | 兵 庫 | 9,007 | 8,730 | 9,066 | 9,676 | 9,752 | 9,605 | 9,984 | 9,529 | 9,577 | 9,501 | 9,377 | 9,624 | 9,777 | 9,688 | 9,871 |
| | 奈 良 | 8,632 | 8,219 | 8,429 | 8,999 | 9,038 | 8,961 | 9,305 | 8,872 | 8,881 | 8,887 | 8,748 | 9,026 | 9,195 | 9,127 | 9,166 |
| り | 和 歌 山 | 9,928 | 9,592 | 9,964 | 10,379 | 10,409 | 10,350 | 10,791 | 10,142 | 10,389 | 10,202 | 10,064 | 10,341 | 10,552 | 10,424 | 10,601 |
| | 鳥 取 | 9,810 | 9,414 | 9,701 | 10,407 | 10,365 | 10,448 | 10,920 | 10,295 | 10,549 | 10,278 | 10,028 | 10,536 | 10,599 | 10,679 | 10,947 |
| り | 島 根 | 9,416 | 9,149 | 9,426 | 9,905 | 9,927 | 9,883 | 10,261 | 9,769 | 9,863 | 9,871 | 9,678 | 10,068 | 10,142 | 10,170 | 10,258 |
| | 岡 山 | 8,697 | 8,364 | 8,682 | 9,243 | 9,285 | 9,202 | 9,489 | 9,152 | 9,211 | 9,154 | 8,984 | 9,325 | 9,446 | 9,415 | 9,496 |
| り | 広 島 | 8,911 | 8,645 | 8,960 | 9,565 | 9,584 | 9,546 | 9,937 | 9,517 | 9,606 | 9,454 | 9,293 | 9,617 | 9,710 | 9,771 | 9,819 |
| | 山 口 | 8,816 | 8,563 | 8,886 | 9,271 | 9,298 | 9,244 | 9,561 | 9,205 | 9,321 | 9,158 | 9,015 | 9,300 | 9,455 | 9,388 | 9,473 |
| り | 徳 島 | 9,686 | 9,410 | 9,695 | 10,466 | 10,516 | 10,417 | 10,815 | 10,362 | 10,463 | 10,341 | 10,157 | 10,526 | 10,658 | 10,614 | 11,082 |
| | 香 川 | 9,723 | 9,378 | 9,801 | 10,441 | 10,510 | 10,375 | 10,614 | 10,331 | 10,397 | 10,289 | 10,089 | 10,492 | 10,602 | 10,700 | 10,847 |
| り | 愛 媛 | 9,563 | 9,359 | 9,775 | 10,551 | 10,637 | 10,469 | 10,883 | 10,332 | 10,431 | 10,389 | 10,217 | 10,561 | 10,721 | 10,648 | 10,821 |
| | 高 知 | 10,714 | 10,392 | 10,959 | 11,781 | 11,764 | 11,797 | 12,185 | 11,555 | 12,068 | 11,754 | 11,458 | 12,056 | 12,093 | 12,224 | 12,200 |
| り | 福 岡 | 8,133 | 7,895 | 8,232 | 8,885 | 8,998 | 8,780 | 9,174 | 8,792 | 8,817 | 8,742 | 8,621 | 8,861 | 8,885 | 8,987 | 9,067 |
| | 佐 賀 | 7,877 | 7,570 | 7,796 | 8,161 | 8,213 | 8,112 | 8,345 | 8,201 | 8,107 | 8,091 | 7,990 | 8,192 | 8,282 | 8,298 | 8,308 |
| り | 長 崎 | 9,001 | 8,770 | 9,050 | 9,583 | 9,569 | 9,596 | 10,118 | 9,559 | 9,642 | 9,550 | 9,382 | 9,718 | 9,789 | 9,868 | 9,970 |
| | 熊 本 | 8,435 | 8,143 | 8,528 | 9,181 | 9,201 | 9,161 | 9,402 | 9,194 | 9,189 | 9,146 | 9,036 | 9,257 | 9,335 | 9,448 | 9,573 |
| り | 大 分 | 9,403 | 9,075 | 9,391 | 9,987 | 10,024 | 9,950 | 10,321 | 9,943 | 10,042 | 9,950 | 9,732 | 10,171 | 10,273 | 10,362 | 10,371 |
| | 宮 崎 | 8,493 | 8,237 | 8,547 | 8,982 | 8,986 | 8,978 | 9,274 | 8,960 | 9,054 | 8,939 | 8,768 | 9,111 | 9,135 | 9,377 | 9,356 |
| り | 鹿 児 島 | 8,331 | 8,132 | 8,423 | 8,857 | 8,863 | 8,852 | 9,100 | 8,859 | 9,032 | 8,866 | 8,735 | 8,997 | 9,110 | 9,151 | 9,262 |
| | 沖 縄 | 9,093 | 8,907 | 9,250 | 10,233 | 10,371 | 10,103 | 10,245 | 10,255 | 10,186 | 10,085 | 9,966 | 10,202 | 10,372 | 10,609 | 10,409 |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

（単位：％）

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|------|-----|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-----|--|----|----|----|--|--|--|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | | 2月 | 3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | | 2月 | 3月 | | | |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | |
| 単 位 当 た り | 全 国 | 1.9 | ▲ 3.7 | 3.8 | 7.2 | 8.7 | 5.9 | 10.1 | 6.8 | ▲ 0.5 | ▲ 2.0 | ▲ 4.2 | 0.1 | ▲ 2.3 | 1.5 | 1.7 | | | | | | | |
| | 北海道 | 2.5 | ▲ 3.6 | 3.9 | 6.6 | 7.1 | 6.0 | 8.6 | 6.4 | ▲ 1.2 | ▲ 1.8 | ▲ 3.2 | ▲ 0.3 | ▲ 1.5 | 2.0 | 2.0 | | | | | | | |
| | 青森 | 1.8 | ▲ 3.1 | 3.4 | 5.7 | 6.1 | 5.2 | 9.0 | 6.6 | 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.3 | 0.8 | ▲ 2.0 | 3.2 | 3.0 | | | | | | | |
| | 岩手 | 2.1 | ▲ 3.9 | 3.4 | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 8.6 | 6.3 | 1.0 | ▲ 1.1 | ▲ 2.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | 1.0 | 2.6 | | | | | | | |
| | 宮城 | 2.9 | ▲ 3.9 | 4.2 | 6.6 | 7.3 | 5.8 | 8.7 | 6.6 | ▲ 0.2 | ▲ 1.4 | ▲ 3.1 | 0.4 | ▲ 1.2 | 1.9 | 2.4 | | | | | | | |
| | 秋田 | 2.4 | ▲ 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.6 | 4.0 | 6.3 | 6.6 | 1.2 | ▲ 0.8 | ▲ 2.6 | 1.0 | ▲ 0.2 | 1.5 | 2.2 | | | | | | | |
| | 山形 | 2.5 | ▲ 3.1 | 3.7 | 4.4 | 4.7 | 4.0 | 7.0 | 6.1 | ▲ 0.5 | ▲ 2.2 | ▲ 4.1 | ▲ 0.3 | ▲ 1.7 | ▲ 0.2 | 2.4 | | | | | | | |
| | 福島 | 1.5 | ▲ 4.8 | 3.2 | 5.9 | 6.5 | 5.3 | 9.8 | 7.0 | ▲ 0.1 | ▲ 2.8 | ▲ 4.5 | ▲ 1.0 | ▲ 2.9 | 0.4 | 0.8 | | | | | | | |
| | 茨城 | 1.4 | ▲ 4.6 | 4.2 | 6.8 | 8.3 | 5.5 | 9.3 | 6.1 | 0.1 | ▲ 2.4 | ▲ 4.2 | ▲ 0.5 | ▲ 2.2 | 1.3 | 0.2 | | | | | | | |
| | 栃木 | 2.8 | ▲ 4.5 | 3.6 | 9.0 | 9.9 | 8.1 | 12.9 | 9.2 | 1.4 | ▲ 1.7 | ▲ 3.4 | 0.0 | ▲ 2.4 | 1.2 | 0.9 | | | | | | | |
| | 群馬 | 1.0 | ▲ 4.5 | 3.6 | 6.4 | 7.5 | 5.3 | 9.9 | 7.3 | ▲ 1.4 | ▲ 2.3 | ▲ 4.4 | ▲ 0.2 | ▲ 1.3 | 1.9 | 1.2 | | | | | | | |
| | 埼玉 | 1.9 | ▲ 4.2 | 3.6 | 8.2 | 10.4 | 6.2 | 10.5 | 7.8 | ▲ 1.0 | ▲ 2.8 | ▲ 5.3 | ▲ 0.5 | ▲ 2.9 | 0.4 | 0.4 | | | | | | | |
| | 千代田 | 1.7 | ▲ 3.7 | 4.0 | 8.2 | 10.4 | 6.2 | 11.2 | 7.2 | ▲ 1.4 | ▲ 2.9 | ▲ 5.4 | ▲ 0.5 | ▲ 3.0 | 0.1 | 0.3 | | | | | | | |
| | 東京 | 1.4 | ▲ 3.7 | 3.8 | 9.5 | 12.3 | 6.9 | 12.1 | 7.7 | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 | ▲ 6.1 | ▲ 0.7 | ▲ 3.8 | 0.1 | 0.4 | | | | | | | |
| | 神奈川 | 1.9 | ▲ 3.8 | 4.5 | 8.6 | 10.9 | 6.5 | 10.9 | 7.4 | ▲ 1.3 | ▲ 2.4 | ▲ 4.9 | 0.0 | ▲ 2.4 | 1.0 | 1.5 | | | | | | | |
| | 新潟 | 2.4 | ▲ 4.3 | 3.4 | 5.5 | 5.4 | 5.6 | 10.3 | 7.1 | 0.2 | ▲ 0.9 | ▲ 2.2 | 0.3 | ▲ 2.9 | 2.0 | 2.8 | | | | | | | |
| | 富山 | 2.9 | ▲ 5.0 | 3.7 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 14.8 | 8.0 | 3.6 | ▲ 1.1 | ▲ 3.0 | 0.7 | ▲ 3.3 | 3.2 | 3.1 | | | | | | | |
| | 石川 | 1.6 | ▲ 5.3 | 3.5 | 6.7 | 7.9 | 5.6 | 9.8 | 5.9 | 0.6 | ▲ 1.8 | ▲ 4.8 | 1.2 | ▲ 2.2 | 3.1 | 3.9 | | | | | | | |
| | 福井 | 3.6 | ▲ 6.0 | 3.9 | 5.3 | 5.7 | 4.8 | 10.4 | 6.4 | ▲ 1.5 | ▲ 2.4 | ▲ 5.0 | 0.3 | ▲ 4.3 | 1.5 | 3.5 | | | | | | | |
| | 山梨 | 0.6 | ▲ 5.1 | 1.3 | 5.0 | 6.0 | 4.1 | 7.7 | 4.8 | ▲ 2.2 | ▲ 2.3 | ▲ 4.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | 1.8 | 1.6 | | | | | | | |
| | 長野 | 2.0 | ▲ 3.9 | 3.4 | 5.6 | 6.4 | 4.8 | 8.6 | 5.6 | ▲ 0.1 | ▲ 1.1 | ▲ 2.7 | 0.6 | ▲ 1.9 | 3.6 | 2.2 | | | | | | | |
| | 岐阜 | 2.5 | ▲ 2.9 | 3.6 | 6.7 | 7.3 | 6.1 | 11.3 | 7.4 | ▲ 0.5 | ▲ 2.9 | ▲ 4.8 | ▲ 1.1 | ▲ 3.4 | 1.0 | 0.2 | | | | | | | |
| | 静岡 | 1.6 | ▲ 3.9 | 3.2 | 5.5 | 6.4 | 4.6 | 8.1 | 4.8 | 0.2 | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 | ▲ 0.1 | ▲ 1.4 | 1.4 | 1.1 | | | | | | | |
| | 愛知 | 2.0 | ▲ 4.0 | 4.0 | 6.7 | 8.1 | 5.4 | 10.1 | 6.7 | ▲ 1.8 | ▲ 2.9 | ▲ 5.0 | ▲ 0.8 | ▲ 3.2 | 0.4 | 0.5 | | | | | | | |
| | 三重 | 2.5 | ▲ 3.4 | 4.1 | 6.4 | 7.2 | 5.6 | 8.9 | 6.3 | 0.6 | ▲ 1.9 | ▲ 3.6 | ▲ 0.3 | ▲ 1.0 | 0.7 | 0.6 | | | | | | | |
| | 滋賀 | 1.3 | ▲ 4.3 | 4.2 | 9.2 | 10.8 | 7.7 | 13.0 | 8.2 | 1.3 | ▲ 1.7 | ▲ 4.1 | 0.8 | ▲ 2.0 | 3.2 | 1.9 | | | | | | | |
| | 京都 | 0.5 | ▲ 3.9 | 3.5 | 7.5 | 8.8 | 6.3 | 10.9 | 7.1 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | ▲ 4.0 | 0.1 | ▲ 2.2 | 2.0 | 2.7 | | | | | | | |
| | 大阪 | 1.6 | ▲ 3.3 | 3.1 | 6.8 | 8.3 | 5.4 | 9.7 | 6.7 | ▲ 0.9 | ▲ 2.1 | ▲ 4.1 | ▲ 0.2 | ▲ 2.5 | 0.6 | 2.4 | | | | | | | |
| | 兵庫 | 1.7 | ▲ 3.1 | 3.8 | 6.7 | 8.3 | 5.2 | 9.2 | 6.5 | ▲ 1.9 | ▲ 1.8 | ▲ 3.9 | 0.2 | ▲ 2.1 | 1.7 | 3.1 | | | | | | | |
| | 奈良 | 1.4 | ▲ 4.8 | 2.6 | 6.8 | 7.3 | 6.2 | 10.2 | 6.4 | ▲ 0.4 | ▲ 1.2 | ▲ 3.2 | 0.7 | ▲ 1.2 | 2.9 | 3.2 | | | | | | | |
| | 和歌山 | 2.5 | ▲ 3.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 8.5 | 2.9 | ▲ 0.1 | ▲ 1.7 | ▲ 3.3 | ▲ 0.1 | ▲ 2.2 | 2.8 | 2.0 | | | | | | | |
| | 鳥取 | 0.6 | ▲ 4.0 | 3.1 | 7.3 | 7.5 | 7.0 | 10.6 | 6.0 | 2.6 | ▲ 1.2 | ▲ 3.3 | 0.8 | ▲ 2.9 | 3.7 | 3.8 | | | | | | | |
| | 島根 | 3.0 | ▲ 2.8 | 3.0 | 5.1 | 5.0 | 5.2 | 8.1 | 5.4 | 1.7 | ▲ 0.3 | ▲ 2.5 | 1.9 | ▲ 1.2 | 4.1 | 4.0 | | | | | | | |
| | 岡山 | 1.8 | ▲ 3.8 | 3.8 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 9.3 | 6.8 | 0.0 | ▲ 1.0 | ▲ 3.2 | 1.3 | ▲ 0.5 | 2.9 | 3.1 | | | | | | | |
| | 広島 | 2.6 | ▲ 3.0 | 3.6 | 6.7 | 7.4 | 6.2 | 10.6 | 7.0 | 1.1 | ▲ 1.2 | ▲ 3.0 | 0.7 | ▲ 2.3 | 2.7 | 2.2 | | | | | | | |
| | 山口 | 1.5 | ▲ 2.9 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.1 | 7.1 | 5.2 | ▲ 0.1 | ▲ 1.2 | ▲ 3.0 | 0.6 | ▲ 1.1 | 2.0 | 1.6 | | | | | | | |
| | 徳島 | 2.3 | ▲ 2.9 | 3.0 | 8.0 | 8.9 | 7.1 | 10.5 | 9.4 | 2.1 | ▲ 1.2 | ▲ 3.4 | 1.0 | ▲ 1.5 | 2.4 | 5.9 | | | | | | | |
| | 香川 | 2.7 | ▲ 3.6 | 4.5 | 6.5 | 7.5 | 5.6 | 8.7 | 5.9 | ▲ 0.1 | ▲ 1.5 | ▲ 4.0 | 1.1 | ▲ 0.1 | 3.6 | 4.3 | | | | | | | |
| | 愛媛 | 2.7 | ▲ 2.1 | 4.5 | 7.9 | 10.4 | 5.6 | 9.5 | 5.1 | ▲ 0.2 | ▲ 1.5 | ▲ 4.0 | 0.9 | ▲ 1.5 | 3.1 | 3.7 | | | | | | | |
| | 高知 | 2.3 | ▲ 3.0 | 5.5 | 7.5 | 9.2 | 5.9 | 10.8 | 4.0 | 1.4 | ▲ 0.2 | ▲ 2.6 | 2.2 | ▲ 0.8 | 5.8 | 1.1 | | | | | | | |
| | 福岡 | 2.7 | ▲ 2.9 | 4.3 | 7.9 | 9.9 | 6.1 | 10.8 | 6.9 | 0.3 | ▲ 1.6 | ▲ 4.2 | 0.9 | ▲ 3.1 | 2.2 | 2.8 | | | | | | | |
| | 佐賀 | 0.5 | ▲ 3.9 | 3.0 | 4.7 | 5.2 | 4.1 | 7.6 | 6.4 | ▲ 0.7 | ▲ 0.9 | ▲ 2.7 | 1.0 | ▲ 0.8 | 1.2 | 2.5 | | | | | | | |
| | 長崎 | 3.0 | ▲ 2.6 | 3.2 | 5.9 | 6.0 | 5.8 | 11.4 | 6.8 | 2.3 | ▲ 0.3 | ▲ 2.0 | 1.3 | ▲ 3.2 | 3.2 | 3.4 | | | | | | | |
| | 熊本 | 2.1 | ▲ 3.5 | 4.7 | 7.6 | 9.0 | 6.3 | 9.7 | 6.0 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 1.8 | 1.0 | ▲ 0.7 | 2.8 | 4.2 | | | | | | | |
| | 大分 | 1.3 | ▲ 3.5 | 3.5 | 6.3 | 6.9 | 5.8 | 9.9 | 6.4 | 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 2.9 | 2.2 | ▲ 0.5 | 4.2 | 3.3 | | | | | | | |
| | 宮崎 | 2.0 | ▲ 3.0 | 3.8 | 5.1 | 5.7 | 4.5 | 9.4 | 5.5 | 0.6 | ▲ 0.5 | ▲ 2.4 | 1.5 | ▲ 1.5 | 4.7 | 3.3 | | | | | | | |
| | 鹿児島 | 2.2 | ▲ 2.4 | 3.6 | 5.2 | 5.6 | 4.7 | 7.9 | 5.2 | 2.9 | 0.1 | ▲ 1.4 | 1.6 | 0.1 | 3.3 | 2.5 | | | | | | | |
| 沖縄 | 3.6 | ▲ 2.0 | 3.8 | 10.6 | 14.3 | 7.1 | 11.5 | 9.3 | 2.8 | ▲ 1.4 | ▲ 3.9 | 1.0 | 1.2 | 3.5 | 2.2 | | | | | | | | |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。（平成21年度以降）

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和3年度3月

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 たり | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|-------|-------|-------|-----|-----|---------------|--------------|----------------|-------------|-------------|-------|------|-------|-----|---------------|-------------|----|-----|--|
| | 調剤医療費 (億円) | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 調剤医療費 (円) | 技術料 | 薬剤料 | | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | | | | |
| | | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | 構成割合 (%) | 構成割合 (%) | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | 構成割合 (%) | | | |
| 全 国 | 7,194 | 1,807 | 5,374 | 4,190 | 29 | 439 | 715 | 13.7 | 10,013 | 2,515 | 25.1 | 7,479 | 74.7 | 5,832 | 41 | 611 | 995 | 19 | 0.2 | |
| 北海道 | 340 | 74 | 265 | 212 | 1 | 22 | 30 | 0.7 | 12,018 | 2,609 | 21.7 | 9,383 | 78.1 | 7,501 | 46 | 764 | 1,071 | 26 | 0.2 | |
| 青 森 | 83 | 20 | 62 | 51 | 0 | 4 | 7 | 0.2 | 10,391 | 2,528 | 24.3 | 7,840 | 75.4 | 6,415 | 42 | 507 | 875 | 23 | 0.2 | |
| 岩 手 | 77 | 18 | 58 | 47 | 0 | 4 | 7 | 0.1 | 10,803 | 2,578 | 23.9 | 8,209 | 76.0 | 6,658 | 26 | 595 | 929 | 17 | 0.2 | |
| 宮 城 | 137 | 34 | 103 | 80 | 0 | 8 | 15 | 0.3 | 10,036 | 2,480 | 24.7 | 7,534 | 75.1 | 5,855 | 29 | 587 | 1,063 | 22 | 0.2 | |
| 秋 田 | 71 | 16 | 54 | 44 | 0 | 4 | 6 | 0.2 | 11,350 | 2,592 | 22.8 | 8,734 | 76.9 | 7,062 | 36 | 672 | 962 | 24 | 0.2 | |
| 山 形 | 65 | 17 | 48 | 39 | 0 | 3 | 5 | 0.2 | 9,913 | 2,533 | 25.5 | 7,355 | 74.2 | 5,936 | 52 | 535 | 832 | 25 | 0.3 | |
| 福 島 | 106 | 26 | 80 | 64 | 0 | 5 | 10 | 0.1 | 10,365 | 2,552 | 24.6 | 7,799 | 75.2 | 6,237 | 38 | 528 | 997 | 14 | 0.1 | |
| 茨 城 | 167 | 38 | 129 | 101 | 0 | 10 | 17 | 0.3 | 10,898 | 2,502 | 23.0 | 8,377 | 76.9 | 6,598 | 23 | 645 | 1,111 | 19 | 0.2 | |
| 栃 木 | 104 | 26 | 78 | 61 | 0 | 5 | 11 | 0.2 | 9,730 | 2,447 | 25.1 | 7,261 | 74.6 | 5,718 | 31 | 471 | 1,040 | 23 | 0.2 | |
| 群 馬 | 99 | 25 | 74 | 57 | 0 | 6 | 10 | 0.2 | 10,033 | 2,496 | 24.9 | 7,519 | 74.9 | 5,836 | 50 | 624 | 1,010 | 18 | 0.2 | |
| 埼 玉 | 387 | 99 | 287 | 221 | 1 | 22 | 44 | 0.6 | 9,608 | 2,468 | 25.7 | 7,124 | 74.2 | 5,484 | 22 | 534 | 1,084 | 15 | 0.2 | |
| 千 葉 | 335 | 82 | 252 | 196 | 1 | 18 | 36 | 0.7 | 10,193 | 2,495 | 24.5 | 7,678 | 75.3 | 5,975 | 41 | 559 | 1,102 | 20 | 0.2 | |
| 東 京 | 849 | 217 | 630 | 480 | 3 | 48 | 100 | 1.4 | 9,648 | 2,468 | 25.6 | 7,164 | 74.3 | 5,451 | 30 | 542 | 1,142 | 15 | 0.2 | |
| 神 奈 川 | 548 | 139 | 408 | 312 | 2 | 32 | 63 | 0.8 | 9,727 | 2,466 | 25.3 | 7,246 | 74.5 | 5,535 | 29 | 570 | 1,111 | 15 | 0.2 | |
| 新 潟 | 126 | 32 | 94 | 73 | 1 | 8 | 12 | 0.2 | 9,886 | 2,477 | 25.1 | 7,392 | 74.8 | 5,750 | 56 | 638 | 948 | 16 | 0.2 | |
| 富 山 | 55 | 13 | 42 | 34 | 0 | 4 | 4 | 0.1 | 11,262 | 2,592 | 23.0 | 8,641 | 76.7 | 6,926 | 38 | 813 | 864 | 28 | 0.3 | |
| 石 川 | 62 | 14 | 48 | 38 | 0 | 4 | 5 | 0.1 | 11,822 | 2,704 | 22.9 | 9,094 | 76.9 | 7,289 | 41 | 793 | 971 | 25 | 0.2 | |
| 福 井 | 37 | 8 | 28 | 23 | 0 | 2 | 3 | 0.1 | 11,541 | 2,585 | 22.4 | 8,933 | 77.4 | 7,251 | 28 | 702 | 951 | 24 | 0.2 | |
| 山 梨 | 48 | 12 | 36 | 28 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 9,983 | 2,508 | 25.1 | 7,458 | 74.7 | 5,778 | 46 | 509 | 1,126 | 17 | 0.2 | |
| 長 野 | 121 | 29 | 92 | 72 | 1 | 8 | 10 | 0.2 | 11,106 | 2,678 | 24.1 | 8,409 | 75.7 | 6,623 | 65 | 762 | 959 | 19 | 0.2 | |
| 岐 阜 | 106 | 28 | 78 | 60 | 1 | 7 | 11 | 0.2 | 9,514 | 2,487 | 26.1 | 7,007 | 73.6 | 5,382 | 63 | 609 | 952 | 21 | 0.2 | |
| 静 岡 | 202 | 54 | 148 | 113 | 1 | 10 | 24 | 0.4 | 9,375 | 2,513 | 26.8 | 6,844 | 73.0 | 5,217 | 39 | 479 | 1,109 | 19 | 0.2 | |
| 愛 知 | 378 | 100 | 278 | 211 | 2 | 25 | 39 | 0.7 | 9,398 | 2,474 | 26.3 | 6,907 | 73.5 | 5,252 | 59 | 621 | 975 | 17 | 0.2 | |
| 三 重 | 94 | 25 | 69 | 54 | 0 | 5 | 9 | 0.2 | 9,500 | 2,488 | 26.2 | 6,995 | 73.6 | 5,494 | 37 | 512 | 952 | 17 | 0.2 | |
| 滋 賀 | 75 | 18 | 57 | 44 | 0 | 6 | 6 | 0.3 | 10,671 | 2,580 | 24.2 | 8,051 | 75.4 | 6,240 | 62 | 831 | 918 | 40 | 0.4 | |
| 京 都 | 142 | 31 | 110 | 86 | 1 | 11 | 12 | 0.4 | 11,843 | 2,608 | 22.0 | 9,200 | 77.7 | 7,166 | 65 | 943 | 1,025 | 35 | 0.3 | |
| 大 阪 | 503 | 127 | 375 | 293 | 3 | 34 | 45 | 0.9 | 10,193 | 2,570 | 25.2 | 7,603 | 74.6 | 5,939 | 66 | 690 | 909 | 19 | 0.2 | |
| 兵 庫 | 316 | 80 | 235 | 181 | 2 | 24 | 29 | 0.5 | 9,871 | 2,503 | 25.4 | 7,352 | 74.5 | 5,641 | 60 | 742 | 910 | 16 | 0.2 | |
| 奈 良 | 60 | 17 | 43 | 35 | 0 | 2 | 6 | 0.1 | 9,166 | 2,550 | 27.8 | 6,604 | 72.0 | 5,287 | 26 | 373 | 918 | 12 | 0.1 | |
| 和 歌 山 | 51 | 12 | 38 | 30 | 0 | 3 | 5 | 0.1 | 10,601 | 2,528 | 23.8 | 8,043 | 75.9 | 6,373 | 46 | 667 | 957 | 30 | 0.3 | |
| 鳥 取 | 33 | 8 | 25 | 20 | 0 | 2 | 3 | 0.1 | 10,947 | 2,670 | 24.4 | 8,257 | 75.4 | 6,697 | 59 | 630 | 871 | 20 | 0.2 | |
| 島 根 | 43 | 11 | 31 | 25 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 10,258 | 2,709 | 26.4 | 7,525 | 73.4 | 5,997 | 59 | 680 | 789 | 23 | 0.2 | |
| 岡 山 | 91 | 24 | 66 | 53 | 0 | 5 | 9 | 0.2 | 9,496 | 2,532 | 26.7 | 6,944 | 73.1 | 5,492 | 27 | 531 | 894 | 20 | 0.2 | |
| 広 島 | 168 | 43 | 125 | 97 | 1 | 12 | 16 | 0.3 | 9,819 | 2,500 | 25.5 | 7,300 | 74.3 | 5,645 | 30 | 694 | 931 | 19 | 0.2 | |
| 山 口 | 85 | 23 | 62 | 49 | 0 | 5 | 7 | 0.1 | 9,473 | 2,523 | 26.6 | 6,935 | 73.2 | 5,463 | 30 | 606 | 836 | 15 | 0.2 | |
| 徳 島 | 40 | 9 | 30 | 24 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 11,082 | 2,619 | 23.6 | 8,441 | 76.2 | 6,676 | 48 | 816 | 902 | 21 | 0.2 | |
| 香 川 | 59 | 14 | 45 | 35 | 0 | 4 | 5 | 0.2 | 10,847 | 2,569 | 23.7 | 8,240 | 76.0 | 6,468 | 56 | 765 | 950 | 38 | 0.4 | |
| 愛 媛 | 75 | 18 | 57 | 45 | 0 | 5 | 6 | 0.2 | 10,821 | 2,556 | 23.6 | 8,231 | 76.1 | 6,481 | 55 | 762 | 933 | 34 | 0.3 | |
| 高 知 | 46 | 10 | 36 | 29 | 0 | 3 | 3 | 0.1 | 12,200 | 2,689 | 22.0 | 9,492 | 77.8 | 7,671 | 56 | 864 | 902 | 18 | 0.1 | |
| 福 岡 | 297 | 80 | 216 | 172 | 1 | 17 | 26 | 0.5 | 9,067 | 2,456 | 27.1 | 6,596 | 72.7 | 5,243 | 24 | 530 | 800 | 15 | 0.2 | |
| 佐 賀 | 48 | 15 | 34 | 27 | 0 | 2 | 5 | 0.1 | 8,308 | 2,521 | 30.3 | 5,769 | 69.4 | 4,603 | 20 | 370 | 776 | 18 | 0.2 | |
| 長 崎 | 85 | 22 | 63 | 49 | 0 | 6 | 7 | 0.2 | 9,970 | 2,580 | 25.9 | 7,370 | 73.9 | 5,795 | 22 | 672 | 881 | 20 | 0.2 | |
| 熊 本 | 94 | 25 | 70 | 57 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 9,573 | 2,486 | 26.0 | 7,066 | 73.8 | 5,760 | 41 | 478 | 787 | 21 | 0.2 | |
| 大 分 | 70 | 18 | 53 | 43 | 0 | 3 | 6 | 0.1 | 10,371 | 2,588 | 25.0 | 7,764 | 74.9 | 6,326 | 47 | 509 | 883 | 18 | 0.2 | |
| 宮 崎 | 62 | 16 | 45 | 36 | 0 | 4 | 6 | 0.1 | 9,356 | 2,484 | 26.5 | 6,857 | 73.3 | 5,388 | 49 | 566 | 854 | 15 | 0.2 | |
| 鹿 児 島 | 87 | 24 | 63 | 50 | 0 | 5 | 8 | 0.2 | 9,262 | 2,566 | 27.7 | 6,676 | 72.1 | 5,340 | 30 | 496 | 810 | 20 | 0.2 | |
| 沖 縄 | 68 | 16 | 52 | 40 | 0 | 6 | 6 | 0.3 | 10,409 | 2,495 | 24.0 | 7,874 | 75.6 | 6,092 | 26 | 906 | 850 | 41 | 0.4 | |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和3年度3月(単位:%)

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 た り | | | | | | | | | | |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|---------------|--------|--------|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|---------------|------|-------|--------|-------|
| | 調剤医療費 | | | | | | | | 調剤医療費 | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 | 薬剤料 | 構成割合 | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 | | | |
| 内服薬 | | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 国 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | ▲ 0.7 | 14.5 | ▲ 3.5 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | ▲ 0.1 | 1.8 | 0.1 | 1.5 | ▲ 0.4 | 14.8 | ▲ 3.3 | 3.9 | 0.0 |
| 北海道 | 1.3 | 0.7 | 1.4 | 1.1 | ▲ 4.1 | 11.3 | ▲ 2.7 | 8.5 | 2.0 | 1.5 | ▲ 0.1 | 2.2 | 0.1 | 1.9 | ▲ 4.8 | 12.1 | ▲ 2.0 | 9.3 | 0.0 |
| 青 森 | ▲ 1.7 | ▲ 2.7 | ▲ 1.4 | ▲ 1.5 | ▲ 3.7 | 9.6 | ▲ 5.6 | ▲ 1.2 | 3.0 | 1.9 | ▲ 0.3 | 3.3 | 0.3 | 3.2 | 0.9 | 14.8 | ▲ 1.1 | 3.5 | 0.0 |
| 岩 手 | ▲ 0.8 | ▲ 2.3 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 3.1 | 14.0 | ▲ 10.0 | 0.7 | 2.6 | 1.0 | ▲ 0.4 | 3.2 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 18.0 | ▲ 6.9 | 4.2 | 0.0 |
| 宮 城 | ▲ 0.4 | ▲ 0.9 | ▲ 0.2 | 0.2 | ▲ 12.1 | 14.9 | ▲ 8.6 | 3.7 | 2.4 | 1.8 | ▲ 0.1 | 2.6 | 0.1 | 3.0 | ▲ 9.6 | 18.2 | ▲ 6.0 | 6.6 | 0.0 |
| 秋 田 | ▲ 0.3 | ▲ 1.2 | ▲ 0.0 | ▲ 0.3 | 0.1 | 11.6 | ▲ 5.3 | 0.0 | 2.2 | 1.2 | ▲ 0.2 | 2.4 | 0.2 | 2.2 | 2.6 | 14.4 | ▲ 3.0 | 2.5 | 0.0 |
| 山 形 | 0.6 | ▲ 0.5 | 1.1 | 1.7 | ▲ 2.6 | 13.6 | ▲ 9.2 | 2.5 | 2.4 | 1.2 | ▲ 0.3 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | ▲ 0.9 | 15.6 | ▲ 7.6 | 4.3 | 0.0 |
| 福 島 | ▲ 1.6 | ▲ 0.9 | ▲ 1.8 | ▲ 1.5 | ▲ 3.4 | 11.1 | ▲ 9.4 | ▲ 0.0 | 0.8 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | ▲ 0.2 | 0.9 | ▲ 1.1 | 13.7 | ▲ 7.2 | 2.4 | 0.0 |
| 茨 城 | 1.8 | 3.0 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | 11.2 | ▲ 2.1 | 1.1 | ▲ 0.2 | 1.0 | 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | 0.8 | 9.1 | ▲ 3.9 | ▲ 0.8 | ▲ 0.0 |
| 栃 木 | 1.6 | 2.2 | 1.5 | 1.1 | 2.1 | 18.4 | ▲ 2.9 | ▲ 1.0 | 0.9 | 1.5 | 0.1 | 0.7 | ▲ 0.1 | 0.4 | 1.3 | 17.5 | ▲ 3.6 | ▲ 1.7 | ▲ 0.0 |
| 馬 場 | 3.1 | 3.6 | 3.0 | 2.4 | 3.4 | 15.7 | ▲ 0.1 | 0.7 | 1.2 | 1.6 | 0.1 | 1.1 | ▲ 0.1 | 0.5 | 1.5 | 13.6 | ▲ 2.0 | ▲ 1.1 | ▲ 0.0 |
| 埼 玉 | 3.5 | 4.6 | 3.0 | 2.8 | 1.1 | 8.9 | 1.5 | 4.4 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.2 | ▲ 1.9 | 5.7 | ▲ 1.4 | 1.4 | 0.0 |
| 千 葉 | 3.0 | 4.4 | 2.5 | 2.0 | 1.8 | 16.1 | ▲ 0.5 | 3.1 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | 13.1 | ▲ 3.1 | 0.4 | 0.0 |
| 東 京 | 2.1 | 3.4 | 1.7 | 1.0 | ▲ 3.2 | 15.7 | ▲ 0.5 | 2.3 | 0.4 | 1.7 | 0.3 | 0.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 4.8 | 13.7 | ▲ 2.1 | 0.6 | 0.0 |
| 神 奈 川 | 2.9 | 2.7 | 2.9 | 2.1 | ▲ 1.6 | 23.1 | ▲ 1.2 | 2.0 | 1.5 | 1.3 | ▲ 0.0 | 1.6 | 0.0 | 0.7 | ▲ 2.9 | 21.5 | ▲ 2.5 | 0.7 | ▲ 0.0 |
| 新 潟 | 1.1 | ▲ 0.2 | 1.6 | 0.4 | 4.7 | 25.7 | ▲ 3.8 | ▲ 2.7 | 2.8 | 1.4 | ▲ 0.3 | 3.3 | 0.3 | 2.0 | 6.4 | 27.7 | ▲ 2.2 | ▲ 1.1 | ▲ 0.0 |
| 富 山 | 3.4 | 0.8 | 4.2 | 3.3 | ▲ 4.1 | 22.6 | ▲ 2.3 | 2.4 | 3.1 | 0.5 | ▲ 0.6 | 3.9 | 0.6 | 3.0 | ▲ 4.4 | 22.3 | ▲ 2.6 | 2.1 | ▲ 0.0 |
| 石 川 | 3.2 | 0.6 | 4.0 | 3.8 | 1.0 | 14.2 | ▲ 1.2 | ▲ 12.5 | 3.9 | 1.3 | ▲ 0.6 | 4.8 | 0.6 | 4.5 | 1.7 | 15.0 | ▲ 0.5 | ▲ 11.9 | ▲ 0.0 |
| 福 井 | 5.4 | 4.0 | 5.8 | 4.7 | ▲ 5.6 | 30.9 | ▲ 0.1 | 3.7 | 3.5 | 2.1 | ▲ 0.3 | 3.9 | 0.3 | 2.9 | ▲ 7.3 | 28.5 | ▲ 1.9 | 1.9 | ▲ 0.0 |
| 山 梨 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | ▲ 5.9 | 22.7 | 0.3 | ▲ 3.9 | 1.6 | 1.4 | ▲ 0.1 | 1.7 | 0.1 | 0.5 | ▲ 5.8 | 22.8 | 0.5 | ▲ 3.7 | ▲ 0.0 |
| 長 野 | 1.6 | 0.5 | 2.0 | 2.3 | ▲ 1.3 | 12.6 | ▲ 6.8 | 5.0 | 2.2 | 1.0 | ▲ 0.3 | 2.5 | 0.3 | 2.8 | ▲ 0.7 | 13.2 | ▲ 6.3 | 5.6 | 0.0 |
| 岐 阜 | 0.1 | 1.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 | 0.3 | 8.5 | ▲ 5.0 | 14.6 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.1 | 0.4 | 8.6 | ▲ 4.9 | 14.7 | 0.0 |
| 静 岡 | 1.8 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 2.0 | 14.1 | 0.5 | 12.4 | 1.1 | 1.6 | 0.1 | 0.8 | ▲ 0.2 | 0.1 | 1.2 | 13.2 | ▲ 0.3 | 11.5 | 0.0 |
| 愛 知 | 1.9 | 2.8 | 1.6 | 1.6 | ▲ 0.2 | 13.0 | ▲ 4.6 | 7.9 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | ▲ 0.2 | 0.2 | ▲ 1.5 | 11.4 | ▲ 5.9 | 6.4 | 0.0 |
| 三 重 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | ▲ 1.1 | 11.0 | ▲ 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | ▲ 0.2 | 0.1 | ▲ 1.6 | 10.5 | ▲ 2.2 | 0.1 | ▲ 0.0 |
| 滋 賀 | ▲ 0.5 | ▲ 1.2 | ▲ 0.2 | 1.4 | 0.5 | ▲ 2.3 | ▲ 8.7 | 0.0 | 1.9 | 1.1 | ▲ 0.2 | 2.1 | 0.2 | 3.8 | 2.9 | 0.0 | ▲ 6.5 | 2.4 | 0.0 |
| 京 都 | 1.6 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | ▲ 3.1 | 14.7 | ▲ 7.4 | 17.2 | 2.7 | 2.2 | ▲ 0.1 | 2.8 | 0.1 | 2.7 | ▲ 2.1 | 15.8 | ▲ 6.5 | 18.4 | 0.0 |
| 大 阪 | ▲ 0.1 | ▲ 0.7 | 0.1 | 0.3 | ▲ 0.7 | 14.1 | ▲ 9.2 | 1.3 | 2.4 | 1.8 | ▲ 0.2 | 2.6 | 0.1 | 2.7 | 1.7 | 16.9 | ▲ 7.0 | 3.8 | 0.0 |
| 兵 庫 | 0.3 | ▲ 1.3 | 0.9 | 0.5 | ▲ 2.3 | 18.7 | ▲ 8.0 | ▲ 0.9 | 3.1 | 1.5 | ▲ 0.4 | 3.6 | 0.4 | 3.3 | 0.4 | 21.9 | ▲ 5.5 | 1.8 | ▲ 0.0 |
| 奈 良 | ▲ 0.2 | ▲ 1.6 | 0.3 | 0.7 | ▲ 0.8 | 15.9 | ▲ 6.9 | 13.3 | 3.2 | 1.8 | ▲ 0.4 | 3.8 | 0.4 | 4.2 | 2.6 | 19.9 | ▲ 3.7 | 17.2 | 0.0 |
| 和 歌 山 | 0.1 | ▲ 1.3 | 0.6 | 0.3 | ▲ 2.1 | 15.2 | ▲ 6.1 | ▲ 11.7 | 2.0 | 0.6 | ▲ 0.3 | 2.5 | 0.4 | 2.3 | ▲ 0.1 | 17.5 | ▲ 4.3 | ▲ 10.0 | ▲ 0.0 |
| 鳥 取 | 0.6 | ▲ 1.8 | 1.4 | 1.2 | 50.8 | 12.1 | ▲ 5.9 | ▲ 7.2 | 3.8 | 1.4 | ▲ 0.6 | 4.6 | 0.6 | 4.4 | 55.5 | 15.7 | ▲ 2.9 | ▲ 4.3 | ▲ 0.0 |
| 島 根 | 0.4 | ▲ 1.8 | 1.2 | 1.0 | 5.2 | 7.6 | ▲ 2.7 | ▲ 2.5 | 4.0 | 1.7 | ▲ 0.6 | 4.9 | 0.6 | 4.7 | 9.0 | 11.5 | 0.8 | 1.0 | ▲ 0.0 |
| 岡 山 | 1.0 | ▲ 0.4 | 1.4 | 1.1 | ▲ 4.8 | 18.7 | ▲ 4.6 | 10.7 | 3.1 | 1.7 | ▲ 0.4 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | ▲ 2.8 | 21.2 | ▲ 2.5 | 13.0 | 0.0 |
| 広 島 | ▲ 0.9 | ▲ 1.5 | ▲ 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 6.1 | 13.3 | ▲ 7.4 | 2.9 | 2.2 | 1.6 | ▲ 0.2 | 2.4 | 0.1 | 2.1 | ▲ 3.1 | 16.9 | ▲ 4.4 | 6.2 | 0.0 |
| 山 口 | 1.5 | 0.9 | 1.8 | 1.9 | ▲ 6.7 | 11.1 | ▲ 4.4 | ▲ 0.1 | 1.6 | 1.0 | ▲ 0.2 | 1.9 | 0.2 | 2.0 | ▲ 6.6 | 11.2 | ▲ 4.4 | ▲ 0.0 | ▲ 0.0 |
| 徳 島 | 2.3 | ▲ 2.2 | 3.7 | 3.1 | ▲ 3.0 | 19.9 | ▲ 3.6 | 9.4 | 5.9 | 1.3 | ▲ 1.1 | 7.4 | 1.1 | 6.8 | 0.4 | 24.2 | ▲ 0.2 | 13.3 | 0.0 |
| 香 川 | 0.0 | ▲ 1.4 | 0.5 | ▲ 0.1 | ▲ 1.7 | 17.2 | ▲ 6.5 | ▲ 2.6 | 4.3 | 2.8 | ▲ 0.3 | 4.8 | 0.4 | 4.2 | 2.6 | 22.2 | ▲ 2.4 | 1.6 | ▲ 0.0 |
| 愛 媛 | 1.9 | ▲ 0.3 | 2.6 | 2.8 | ▲ 1.2 | 19.0 | ▲ 8.7 | 3.8 | 3.7 | 1.5 | ▲ 0.5 | 4.5 | 0.5 | 4.7 | 0.6 | 21.2 | ▲ 7.1 | 5.6 | 0.0 |
| 高 知 | ▲ 0.9 | ▲ 0.6 | ▲ 1.0 | ▲ 2.2 | ▲ 7.1 | 19.5 | ▲ 6.6 | 21.3 | 1.1 | 1.4 | 0.1 | 1.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 5.2 | 21.8 | ▲ 4.7 | 23.7 | 0.0 |
| 福 岡 | 1.8 | 0.5 | 2.3 | 2.3 | 11.2 | 10.1 | ▲ 2.3 | 6.7 | 2.8 | 1.5 | ▲ 0.4 | 3.3 | 0.4 | 3.3 | 12.3 | 11.2 | ▲ 1.3 | 7.8 | 0.0 |
| 佐 賀 | 0.6 | ▲ 0.1 | 0.9 | 0.9 | ▲ 3.6 | 14.7 | ▲ 4.5 | 30.5 | 2.5 | 1.7 | ▲ 0.2 | 2.7 | 0.2 | 2.7 | ▲ 1.9 | 16.8 | ▲ 2.7 | 32.9 | 0.1 |
| 長 崎 | 2.0 | ▲ 0.1 | 2.8 | 1.9 | 3.3 | 19.6 | ▲ 2.6 | 1.7 | 3.4 | 1.3 | ▲ 0.5 | 4.2 | 0.5 | 3.3 | 4.7 | 21.2 | ▲ 1.3 | 3.1 | ▲ 0.0 |
| 熊 本 | 1.1 | ▲ 1.2 | 1.9 | 2.9 | ▲ 13.0 | 3.0 | ▲ 4.2 | ▲ 7.5 | 4.2 | 1.8 | ▲ 0.6 | 5.1 | 0.6 | 6.0 | ▲ 10.4 | 6.1 | ▲ 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 0.0 |
| 大 分 | 3.5 | 1.6 | 4.2 | 4.7 | 1.7 | 9.5 | ▲ 1.8 | ▲ 1.8 | 3.3 | 1.4 | ▲ 0.5 | 3.9 | 0.5 | 4.4 | 1.5 | 9.2 | ▲ 2.0 | ▲ 2.1 | ▲ 0.0 |
| 宮 崎 | 0.6 | ▲ 0.7 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 9.1 | ▲ 4.5 | 4.4 | 3.3 | 2.0 | ▲ 0.4 | 3.8 | 0.4 | 4.0 | 3.5 | 12.1 | ▲ 1.9 | 7.2 | 0.0 |
| 鹿 児 島 | 0.7 | ▲ 0.4 | 1.0 | 0.4 | ▲ 6.5 | 18.7 | ▲ 3.8 | 73.9 | 2.5 | 1.5 | ▲ 0.3 | 2.8 | 0.2 | 2.3 | ▲ 4.8 | 20.8 | ▲ 2.1 | 77.1 | 0.1 |
| 沖 縄 | 1.8 | 0.7 | 2.2 | 2.1 | 2.4 | 14.0 | ▲ 6.8 | ▲ 7.6 | 2.2 | 1.0 | ▲ 0.3 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 2.8 | 14.4 | ▲ 6.5 | ▲ 7.3 | ▲ 0.0 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和3年度4月～3月

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 た り | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|-----|-------|---------------|--------------|-----------------|-------------|------|-------------|------|-------|-----|-----|---------------|-------------|-----|
| | 調剤医療費 (億円) | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 調剤医療費 (円) | 技術料 | 構成割合 (%) | 薬剤料 | 構成割合 (%) | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 (%) | |
| | | | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | | | | | | | | | | |
| 全 国 | 77,059 | 20,103 | 56,800 | 45,267 | 327 | 4,488 | 6,717 | 156.2 | 9,648 | 2,517 | 26.1 | 7,112 | 73.7 | 5,668 | 41 | 562 | 841 | 20 | 0.2 |
| 北海道 | 3,732 | 855 | 2,870 | 2,302 | 14 | 222 | 332 | 8.1 | 11,409 | 2,612 | 22.9 | 8,772 | 76.9 | 7,036 | 42 | 679 | 1,014 | 25 | 0.2 |
| 青 森 | 921 | 234 | 685 | 566 | 4 | 43 | 72 | 2.1 | 9,968 | 2,528 | 25.4 | 7,416 | 74.4 | 6,126 | 41 | 468 | 782 | 23 | 0.2 |
| 岩 手 | 839 | 210 | 628 | 514 | 2 | 45 | 67 | 1.4 | 10,320 | 2,582 | 25.0 | 7,721 | 74.8 | 6,321 | 25 | 553 | 821 | 17 | 0.2 |
| 宮 城 | 1,481 | 383 | 1,095 | 872 | 5 | 83 | 135 | 3.5 | 9,585 | 2,478 | 25.9 | 7,084 | 73.9 | 5,644 | 31 | 535 | 874 | 23 | 0.2 |
| 秋 田 | 774 | 185 | 587 | 479 | 2 | 43 | 62 | 1.7 | 10,825 | 2,594 | 24.0 | 8,208 | 75.8 | 6,704 | 35 | 596 | 873 | 24 | 0.2 |
| 山 形 | 701 | 188 | 511 | 418 | 4 | 35 | 54 | 1.9 | 9,450 | 2,535 | 26.8 | 6,890 | 72.9 | 5,638 | 50 | 476 | 726 | 25 | 0.3 |
| 福 島 | 1,158 | 296 | 861 | 706 | 4 | 56 | 95 | 1.7 | 10,014 | 2,557 | 25.5 | 7,443 | 74.3 | 6,105 | 39 | 480 | 820 | 15 | 0.1 |
| 茨 城 | 1,771 | 420 | 1,348 | 1,091 | 4 | 101 | 153 | 3.4 | 10,588 | 2,508 | 23.7 | 8,060 | 76.1 | 6,519 | 24 | 604 | 914 | 20 | 0.2 |
| 栃 木 | 1,094 | 283 | 808 | 659 | 4 | 51 | 94 | 2.9 | 9,461 | 2,446 | 25.8 | 6,990 | 73.9 | 5,702 | 32 | 439 | 817 | 25 | 0.3 |
| 群 馬 | 1,025 | 263 | 760 | 610 | 5 | 62 | 83 | 2.0 | 9,717 | 2,494 | 25.7 | 7,204 | 74.1 | 5,782 | 52 | 587 | 784 | 19 | 0.2 |
| 埼 玉 | 4,014 | 1,062 | 2,945 | 2,352 | 10 | 220 | 363 | 7.2 | 9,333 | 2,469 | 26.5 | 6,847 | 73.4 | 5,468 | 24 | 512 | 844 | 17 | 0.2 |
| 千 葉 | 3,525 | 894 | 2,623 | 2,103 | 15 | 182 | 323 | 7.5 | 9,814 | 2,489 | 25.4 | 7,304 | 74.4 | 5,856 | 42 | 506 | 900 | 21 | 0.2 |
| 東 京 | 8,840 | 2,334 | 6,490 | 5,122 | 30 | 491 | 847 | 15.8 | 9,338 | 2,465 | 26.4 | 6,855 | 73.4 | 5,410 | 31 | 519 | 895 | 17 | 0.2 |
| 神 奈 川 | 5,733 | 1,508 | 4,216 | 3,318 | 19 | 327 | 552 | 9.9 | 9,361 | 2,462 | 26.3 | 6,883 | 73.5 | 5,418 | 30 | 534 | 901 | 16 | 0.2 |
| 新 潟 | 1,350 | 357 | 990 | 788 | 8 | 78 | 117 | 2.4 | 9,377 | 2,481 | 26.5 | 6,878 | 73.4 | 5,473 | 53 | 542 | 810 | 17 | 0.2 |
| 富 山 | 595 | 143 | 451 | 367 | 2 | 40 | 42 | 1.5 | 10,881 | 2,608 | 24.0 | 8,246 | 75.8 | 6,711 | 39 | 723 | 773 | 27 | 0.3 |
| 石 川 | 657 | 159 | 497 | 404 | 2 | 41 | 50 | 1.5 | 11,193 | 2,707 | 24.2 | 8,460 | 75.6 | 6,871 | 41 | 692 | 857 | 26 | 0.2 |
| 福 井 | 383 | 90 | 292 | 240 | 1 | 22 | 28 | 0.9 | 10,940 | 2,574 | 23.5 | 8,340 | 76.2 | 6,869 | 28 | 631 | 812 | 25 | 0.2 |
| 山 梨 | 497 | 130 | 366 | 295 | 2 | 23 | 45 | 0.9 | 9,593 | 2,513 | 26.2 | 7,063 | 73.6 | 5,694 | 48 | 450 | 872 | 17 | 0.2 |
| 長 野 | 1,296 | 325 | 968 | 778 | 8 | 81 | 100 | 2.3 | 10,692 | 2,685 | 25.1 | 7,988 | 74.7 | 6,422 | 66 | 673 | 828 | 19 | 0.2 |
| 岐 阜 | 1,132 | 306 | 823 | 647 | 8 | 72 | 97 | 2.4 | 9,202 | 2,491 | 27.1 | 6,692 | 72.7 | 5,259 | 63 | 582 | 786 | 20 | 0.2 |
| 静 岡 | 2,121 | 588 | 1,528 | 1,210 | 9 | 106 | 203 | 4.4 | 9,042 | 2,507 | 27.7 | 6,517 | 72.1 | 5,159 | 40 | 452 | 866 | 19 | 0.2 |
| 愛 知 | 3,995 | 1,089 | 2,899 | 2,270 | 26 | 247 | 356 | 7.3 | 9,085 | 2,475 | 27.2 | 6,593 | 72.6 | 5,162 | 60 | 562 | 809 | 17 | 0.2 |
| 三 重 | 1,004 | 270 | 732 | 587 | 4 | 54 | 86 | 2.0 | 9,272 | 2,492 | 26.9 | 6,762 | 72.9 | 5,426 | 38 | 502 | 795 | 18 | 0.2 |
| 滋 賀 | 810 | 203 | 604 | 476 | 5 | 60 | 64 | 3.4 | 10,319 | 2,584 | 25.0 | 7,692 | 74.5 | 6,055 | 62 | 759 | 817 | 43 | 0.4 |
| 京 都 | 1,530 | 350 | 1,176 | 929 | 9 | 115 | 123 | 4.2 | 11,383 | 2,604 | 22.9 | 8,747 | 76.8 | 6,909 | 66 | 856 | 916 | 31 | 0.3 |
| 大 阪 | 5,490 | 1,434 | 4,045 | 3,198 | 37 | 359 | 450 | 10.5 | 9,849 | 2,573 | 26.1 | 7,257 | 73.7 | 5,738 | 66 | 645 | 808 | 19 | 0.2 |
| 兵 庫 | 3,470 | 915 | 2,549 | 1,978 | 22 | 247 | 302 | 5.9 | 9,501 | 2,506 | 26.4 | 6,978 | 73.4 | 5,415 | 59 | 677 | 827 | 16 | 0.2 |
| 奈 良 | 657 | 189 | 467 | 378 | 2 | 26 | 61 | 0.9 | 8,887 | 2,553 | 28.7 | 6,322 | 71.1 | 5,122 | 26 | 349 | 825 | 12 | 0.1 |
| 和 歌 山 | 552 | 138 | 413 | 332 | 2 | 33 | 46 | 1.7 | 10,202 | 2,540 | 24.9 | 7,631 | 74.8 | 6,128 | 45 | 602 | 856 | 32 | 0.3 |
| 鳥 取 | 355 | 92 | 262 | 215 | 1 | 19 | 26 | 0.7 | 10,278 | 2,673 | 26.0 | 7,584 | 73.8 | 6,215 | 43 | 563 | 763 | 21 | 0.2 |
| 島 根 | 473 | 130 | 342 | 277 | 3 | 28 | 33 | 1.2 | 9,871 | 2,712 | 27.5 | 7,135 | 72.3 | 5,794 | 57 | 591 | 693 | 25 | 0.3 |
| 岡 山 | 993 | 275 | 716 | 576 | 3 | 51 | 85 | 2.1 | 9,154 | 2,539 | 27.7 | 6,596 | 72.1 | 5,309 | 27 | 474 | 786 | 19 | 0.2 |
| 広 島 | 1,825 | 484 | 1,338 | 1,054 | 6 | 119 | 159 | 3.8 | 9,454 | 2,506 | 26.5 | 6,929 | 73.3 | 5,457 | 30 | 618 | 823 | 20 | 0.2 |
| 山 口 | 920 | 255 | 664 | 529 | 3 | 55 | 77 | 1.5 | 9,158 | 2,535 | 27.7 | 6,608 | 72.2 | 5,264 | 31 | 545 | 768 | 15 | 0.2 |
| 徳 島 | 430 | 109 | 320 | 256 | 2 | 29 | 33 | 0.9 | 10,341 | 2,614 | 25.3 | 7,705 | 74.5 | 6,171 | 47 | 699 | 787 | 21 | 0.2 |
| 香 川 | 653 | 163 | 488 | 388 | 3 | 43 | 53 | 2.6 | 10,289 | 2,566 | 24.9 | 7,682 | 74.7 | 6,113 | 54 | 674 | 841 | 40 | 0.4 |
| 愛 媛 | 813 | 200 | 610 | 485 | 4 | 55 | 66 | 2.6 | 10,389 | 2,558 | 24.6 | 7,798 | 75.1 | 6,198 | 54 | 705 | 841 | 33 | 0.3 |
| 高 知 | 507 | 116 | 390 | 323 | 2 | 31 | 34 | 0.7 | 11,754 | 2,685 | 22.8 | 9,053 | 77.0 | 7,483 | 57 | 722 | 791 | 17 | 0.1 |
| 福 岡 | 3,247 | 915 | 2,327 | 1,871 | 8 | 180 | 268 | 5.7 | 8,742 | 2,463 | 28.2 | 6,263 | 71.6 | 5,035 | 22 | 484 | 721 | 15 | 0.2 |
| 佐 賀 | 535 | 167 | 366 | 296 | 1 | 23 | 47 | 1.2 | 8,091 | 2,532 | 31.3 | 5,541 | 68.5 | 4,469 | 20 | 343 | 709 | 18 | 0.2 |
| 長 崎 | 930 | 252 | 677 | 539 | 2 | 56 | 79 | 1.9 | 9,550 | 2,583 | 27.0 | 6,947 | 72.7 | 5,536 | 22 | 576 | 814 | 20 | 0.2 |
| 熊 本 | 1,047 | 285 | 760 | 622 | 5 | 50 | 83 | 2.5 | 9,146 | 2,487 | 27.2 | 6,638 | 72.6 | 5,433 | 44 | 435 | 726 | 22 | 0.2 |
| 大 分 | 767 | 200 | 565 | 462 | 4 | 38 | 62 | 1.4 | 9,950 | 2,597 | 26.1 | 7,336 | 73.7 | 5,993 | 46 | 492 | 806 | 18 | 0.2 |
| 宮 崎 | 687 | 191 | 495 | 393 | 4 | 38 | 60 | 1.2 | 8,939 | 2,485 | 27.8 | 6,440 | 72.0 | 5,113 | 47 | 495 | 785 | 15 | 0.2 |
| 鹿 児 島 | 969 | 281 | 687 | 553 | 3 | 47 | 83 | 1.8 | 8,866 | 2,568 | 29.0 | 6,282 | 70.8 | 5,063 | 31 | 430 | 757 | 17 | 0.2 |
| 沖 縄 | 759 | 189 | 567 | 439 | 2 | 62 | 64 | 3.2 | 10,085 | 2,515 | 24.9 | 7,528 | 74.6 | 5,833 | 25 | 819 | 850 | 43 | 0.4 |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和3年度4月～3月(単位:%)

| | 総 額 | | | | | | | | 処 方 箋 1 枚 当 た り | | | | | | | | | | |
|-------|-------|------|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-----------------|------|-----|-------|-------|-------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| | 調剤医療費 | | | | | | | | 調剤医療費 | | | | | | | | | | |
| | 技術料 | 薬剤料 | | | | 特定保険 医療材料料 | 技術料 | 構成割合 | 薬剤料 | 構成割合 | 内服薬 | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | 特定保険 医療材料料 | 構成割合 | | | |
| 内服薬 | | 頓服薬他 | 注射薬 | 外用薬 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全 国 | 2.8 | 7.1 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 13.2 | ▲ 2.5 | 3.9 | ▲ 2.0 | 2.0 | 1.0 | ▲ 3.4 | ▲ 1.0 | ▲ 3.8 | ▲ 4.3 | 7.9 | ▲ 7.1 | ▲ 1.0 | 0.0 |
| 北海道 | 1.1 | 4.9 | ▲ 0.0 | ▲ 0.6 | ▲ 0.7 | 11.9 | ▲ 3.4 | 7.3 | ▲ 1.8 | 2.0 | 0.8 | ▲ 2.9 | ▲ 0.9 | ▲ 3.4 | ▲ 3.5 | 8.7 | ▲ 6.1 | ▲ 4.3 | 0.0 |
| 青 森 | 0.5 | 3.5 | ▲ 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 4.3 | 12.7 | ▲ 3.6 | 0.7 | ▲ 0.8 | 2.2 | 0.7 | ▲ 1.7 | ▲ 0.7 | ▲ 2.2 | ▲ 5.6 | 11.2 | ▲ 4.8 | ▲ 0.6 | 0.0 |
| 岩 手 | ▲ 0.0 | 2.9 | ▲ 1.0 | ▲ 1.5 | ▲ 4.7 | 14.4 | ▲ 5.2 | 0.7 | ▲ 1.1 | 1.7 | 0.7 | ▲ 2.1 | ▲ 0.7 | ▲ 2.6 | ▲ 5.7 | 13.1 | ▲ 6.2 | ▲ 0.4 | 0.0 |
| 宮 城 | 2.7 | 6.4 | 1.4 | 1.1 | ▲ 4.0 | 12.4 | ▲ 2.2 | 4.7 | ▲ 1.4 | 2.2 | 0.9 | ▲ 2.6 | ▲ 0.9 | ▲ 2.9 | ▲ 7.8 | 8.0 | ▲ 6.1 | 0.6 | 0.0 |
| 秋 田 | ▲ 0.1 | 2.5 | ▲ 0.9 | ▲ 1.4 | ▲ 0.4 | 12.3 | ▲ 4.8 | ▲ 2.8 | ▲ 0.8 | 1.7 | 0.6 | ▲ 1.6 | ▲ 0.6 | ▲ 2.1 | ▲ 1.2 | 11.4 | ▲ 5.5 | ▲ 3.5 | ▲ 0.0 |
| 山 形 | 0.9 | 5.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 5.2 | 7.6 | ▲ 4.7 | 0.1 | ▲ 2.2 | 1.9 | 1.1 | ▲ 3.6 | ▲ 1.1 | ▲ 3.7 | ▲ 8.1 | 4.3 | ▲ 7.6 | ▲ 3.0 | ▲ 0.0 |
| 福 島 | ▲ 0.1 | 4.7 | ▲ 1.6 | ▲ 1.9 | ▲ 0.0 | 8.5 | ▲ 4.9 | 3.4 | ▲ 2.8 | 1.9 | 1.2 | ▲ 4.3 | ▲ 1.2 | ▲ 4.6 | ▲ 2.7 | 5.6 | ▲ 7.5 | 0.6 | 0.0 |
| 茨 城 | 2.6 | 7.4 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 14.7 | ▲ 3.4 | 1.8 | ▲ 2.4 | 2.2 | 1.1 | ▲ 3.7 | ▲ 1.1 | ▲ 4.1 | ▲ 3.7 | 9.2 | ▲ 8.0 | ▲ 3.1 | ▲ 0.0 |
| 栃 木 | 3.4 | 7.7 | 2.0 | 1.8 | 3.9 | 14.1 | ▲ 2.3 | 0.7 | ▲ 1.7 | 2.4 | 1.0 | ▲ 3.0 | ▲ 1.0 | ▲ 3.2 | ▲ 1.2 | 8.5 | ▲ 7.2 | ▲ 4.2 | ▲ 0.0 |
| 馬 馬 | 3.7 | 8.4 | 2.2 | 1.7 | 4.9 | 12.9 | ▲ 1.0 | 5.2 | ▲ 2.3 | 2.2 | 1.1 | ▲ 3.7 | ▲ 1.1 | ▲ 4.2 | ▲ 1.2 | 6.3 | ▲ 6.7 | ▲ 0.9 | 0.0 |
| 埼 玉 | 3.6 | 9.2 | 1.8 | 1.3 | 2.6 | 13.4 | ▲ 1.3 | 3.3 | ▲ 2.8 | 2.4 | 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 1.3 | ▲ 5.1 | ▲ 3.8 | 6.3 | ▲ 7.4 | ▲ 3.2 | ▲ 0.0 |
| 千 葉 | 3.2 | 8.8 | 1.5 | 1.1 | 2.0 | 12.8 | ▲ 1.7 | ▲ 1.0 | ▲ 2.9 | 2.3 | 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 1.3 | ▲ 5.0 | ▲ 4.1 | 6.1 | ▲ 7.5 | ▲ 6.9 | ▲ 0.0 |
| 東 京 | 3.3 | 9.2 | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 14.0 | ▲ 2.2 | 0.2 | ▲ 3.3 | 2.2 | 1.4 | ▲ 5.2 | ▲ 1.4 | ▲ 5.6 | ▲ 5.5 | 6.7 | ▲ 8.5 | ▲ 6.2 | ▲ 0.0 |
| 神 奈 川 | 3.7 | 8.4 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 17.9 | ▲ 1.9 | 5.3 | ▲ 2.4 | 2.0 | 1.1 | ▲ 3.9 | ▲ 1.1 | ▲ 4.5 | ▲ 5.4 | 11.0 | ▲ 7.7 | ▲ 0.9 | 0.0 |
| 新 潟 | 1.7 | 4.8 | 0.6 | ▲ 0.4 | 1.1 | 18.7 | ▲ 3.1 | ▲ 4.8 | ▲ 0.9 | 2.1 | 0.8 | ▲ 2.0 | ▲ 0.8 | ▲ 2.9 | ▲ 1.5 | 15.7 | ▲ 5.6 | ▲ 7.3 | ▲ 0.0 |
| 富 山 | 6.2 | 8.3 | 5.6 | 4.9 | ▲ 0.2 | 18.4 | 1.0 | 8.9 | ▲ 1.1 | 0.8 | 0.5 | ▲ 1.7 | ▲ 0.5 | ▲ 2.3 | ▲ 7.1 | 10.2 | ▲ 6.0 | 1.3 | 0.0 |
| 石 川 | 2.2 | 5.4 | 1.1 | 0.4 | 3.7 | 11.9 | ▲ 0.9 | 6.0 | ▲ 1.8 | 1.3 | 0.8 | ▲ 2.8 | ▲ 0.8 | ▲ 3.5 | ▲ 0.3 | 7.5 | ▲ 4.8 | 1.8 | 0.0 |
| 福 井 | 4.1 | 8.6 | 2.8 | 1.6 | ▲ 3.9 | 24.8 | ▲ 0.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.4 | 1.9 | 1.0 | ▲ 3.6 | ▲ 1.0 | ▲ 4.7 | ▲ 9.8 | 17.1 | ▲ 7.0 | ▲ 6.9 | ▲ 0.0 |
| 山 梨 | 1.7 | 6.4 | 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 2.2 | 14.6 | ▲ 1.3 | 3.5 | ▲ 2.3 | 2.2 | 1.2 | ▲ 3.8 | ▲ 1.2 | ▲ 4.6 | ▲ 6.1 | 10.0 | ▲ 5.2 | ▲ 0.6 | 0.0 |
| 長 野 | 2.7 | 5.2 | 1.9 | 1.5 | ▲ 3.2 | 13.2 | ▲ 2.7 | 2.3 | ▲ 1.1 | 1.3 | 0.6 | ▲ 1.8 | ▲ 0.6 | ▲ 2.2 | ▲ 6.7 | 9.0 | ▲ 6.2 | ▲ 1.4 | ▲ 0.0 |
| 岐 阜 | 2.3 | 7.4 | 0.5 | ▲ 0.2 | 0.8 | 11.8 | ▲ 2.6 | 9.8 | ▲ 2.9 | 1.9 | 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 1.3 | ▲ 5.3 | ▲ 4.4 | 6.1 | ▲ 7.6 | 4.2 | 0.0 |
| 静 岡 | 2.2 | 6.3 | 0.7 | 0.3 | 1.7 | 15.0 | ▲ 3.5 | 10.9 | ▲ 1.7 | 2.3 | 1.1 | ▲ 3.1 | ▲ 1.1 | ▲ 3.5 | ▲ 2.1 | 10.7 | ▲ 7.1 | 6.7 | 0.0 |
| 愛 知 | 4.0 | 9.3 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 13.1 | ▲ 1.4 | 7.4 | ▲ 2.9 | 2.1 | 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 1.3 | ▲ 5.1 | ▲ 5.1 | 5.6 | ▲ 7.9 | 0.3 | 0.0 |
| 三 重 | 2.8 | 6.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 12.2 | ▲ 1.7 | 1.8 | ▲ 1.9 | 1.9 | 1.0 | ▲ 3.3 | ▲ 1.0 | ▲ 3.7 | ▲ 3.8 | 7.0 | ▲ 6.3 | ▲ 3.0 | ▲ 0.0 |
| 滋 賀 | 3.3 | 7.0 | 2.1 | 2.4 | 0.1 | 6.8 | ▲ 3.7 | 1.5 | ▲ 1.7 | 1.9 | 0.9 | ▲ 2.8 | ▲ 0.9 | ▲ 2.5 | ▲ 4.7 | 1.6 | ▲ 8.3 | ▲ 3.3 | ▲ 0.0 |
| 京 都 | 3.8 | 8.1 | 2.5 | 2.2 | ▲ 1.7 | 12.1 | ▲ 2.4 | ▲ 0.3 | ▲ 1.9 | 2.2 | 0.9 | ▲ 3.1 | ▲ 0.9 | ▲ 3.4 | ▲ 7.1 | 5.9 | ▲ 7.7 | ▲ 5.8 | ▲ 0.0 |
| 大 阪 | 3.3 | 7.8 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 12.1 | ▲ 2.1 | 5.6 | ▲ 2.1 | 2.1 | 1.1 | ▲ 3.5 | ▲ 1.1 | ▲ 4.0 | ▲ 4.0 | 6.2 | ▲ 7.3 | ▲ 0.0 | 0.0 |
| 兵 庫 | 3.2 | 6.9 | 1.9 | 1.1 | ▲ 0.0 | 15.3 | ▲ 2.1 | 1.8 | ▲ 1.8 | 1.8 | 0.9 | ▲ 3.0 | ▲ 0.9 | ▲ 3.8 | ▲ 4.8 | 9.7 | ▲ 6.9 | ▲ 3.1 | ▲ 0.0 |
| 奈 良 | 3.0 | 6.5 | 1.6 | 1.7 | 3.2 | 10.9 | ▲ 2.2 | 3.5 | ▲ 1.2 | 2.1 | 1.0 | ▲ 2.5 | ▲ 1.0 | ▲ 2.5 | ▲ 1.0 | 6.3 | ▲ 6.2 | ▲ 0.8 | 0.0 |
| 和 歌 山 | 2.3 | 5.8 | 1.3 | 1.0 | 1.9 | 11.5 | ▲ 3.0 | 0.1 | ▲ 1.7 | 1.6 | 0.8 | ▲ 2.7 | ▲ 0.8 | ▲ 3.0 | ▲ 2.1 | 7.1 | ▲ 6.8 | ▲ 3.8 | ▲ 0.0 |
| 鳥 取 | 1.5 | 5.0 | 0.4 | ▲ 0.1 | 10.3 | 12.1 | ▲ 3.7 | 2.0 | ▲ 1.2 | 2.1 | 0.9 | ▲ 2.4 | ▲ 0.9 | ▲ 2.9 | 7.3 | 9.1 | ▲ 6.4 | ▲ 0.8 | 0.0 |
| 島 根 | 2.2 | 4.3 | 1.4 | 0.9 | 5.6 | 12.4 | ▲ 3.3 | 5.7 | ▲ 0.3 | 1.7 | 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | ▲ 1.6 | 3.0 | 9.7 | ▲ 5.6 | 3.0 | 0.0 |
| 岡 山 | 1.7 | 4.8 | 0.6 | 0.1 | ▲ 3.7 | 13.7 | ▲ 2.8 | 4.7 | ▲ 1.0 | 2.0 | 0.8 | ▲ 2.1 | ▲ 0.8 | ▲ 2.6 | ▲ 6.3 | 10.7 | ▲ 5.3 | 2.0 | 0.0 |
| 広 島 | 1.9 | 5.4 | 0.6 | 0.1 | ▲ 5.2 | 12.4 | ▲ 3.8 | 8.5 | ▲ 1.2 | 2.3 | 0.9 | ▲ 2.4 | ▲ 0.9 | ▲ 2.8 | ▲ 8.0 | 9.1 | ▲ 6.6 | 5.3 | 0.0 |
| 山 口 | 1.5 | 4.9 | 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.9 | 16.5 | ▲ 3.5 | 2.4 | ▲ 1.2 | 2.1 | 0.9 | ▲ 2.4 | ▲ 0.9 | ▲ 3.3 | ▲ 4.5 | 13.4 | ▲ 6.0 | ▲ 0.3 | 0.0 |
| 徳 島 | 1.5 | 4.9 | 0.4 | 0.0 | 2.1 | 7.0 | ▲ 2.4 | 11.4 | ▲ 1.2 | 2.1 | 0.8 | ▲ 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 2.6 | ▲ 0.6 | 4.2 | ▲ 4.9 | 8.4 | 0.0 |
| 香 川 | 2.0 | 6.8 | 0.5 | 0.1 | ▲ 1.8 | 9.7 | ▲ 2.4 | ▲ 5.8 | ▲ 1.5 | 3.1 | 1.1 | ▲ 2.9 | ▲ 1.1 | ▲ 3.3 | ▲ 5.1 | 6.0 | ▲ 5.7 | ▲ 9.0 | ▲ 0.0 |
| 愛 媛 | 2.4 | 5.9 | 1.3 | 1.1 | ▲ 0.3 | 11.1 | ▲ 4.5 | 1.9 | ▲ 1.5 | 1.9 | 0.8 | ▲ 2.6 | ▲ 0.8 | ▲ 2.8 | ▲ 4.0 | 6.8 | ▲ 8.2 | ▲ 1.9 | ▲ 0.0 |
| 高 知 | 1.6 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | ▲ 3.9 | 10.3 | ▲ 5.6 | 5.4 | ▲ 0.2 | 2.2 | 0.5 | ▲ 0.9 | ▲ 0.5 | ▲ 1.0 | ▲ 5.7 | 8.3 | ▲ 7.3 | 3.4 | 0.0 |
| 福 岡 | 3.7 | 7.4 | 2.3 | 2.1 | 4.6 | 12.1 | ▲ 2.1 | 6.5 | ▲ 1.6 | 1.9 | 1.0 | ▲ 2.9 | ▲ 1.0 | ▲ 3.1 | ▲ 0.8 | 6.3 | ▲ 7.1 | 1.0 | 0.0 |
| 佐 賀 | 0.9 | 4.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 2.8 | 12.8 | ▲ 4.6 | 24.5 | ▲ 0.9 | 2.4 | 1.0 | ▲ 2.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.6 | ▲ 4.4 | 10.8 | ▲ 6.3 | 22.3 | 0.0 |
| 長 崎 | 1.7 | 3.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 12.7 | ▲ 3.0 | 4.6 | ▲ 0.3 | 1.9 | 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 0.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.6 | 10.5 | ▲ 4.9 | 2.6 | 0.0 |
| 熊 本 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 2.1 | ▲ 3.1 | 2.6 | ▲ 2.7 | 9.4 | ▲ 0.4 | 2.2 | 0.7 | ▲ 1.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.8 | ▲ 5.8 | ▲ 0.3 | ▲ 5.4 | 6.3 | 0.0 |
| 大 分 | 3.0 | 5.5 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 11.3 | ▲ 3.4 | 0.2 | ▲ 0.4 | 2.1 | 0.6 | ▲ 1.2 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 2.6 | 7.8 | ▲ 6.5 | ▲ 3.1 | ▲ 0.0 |
| 宮 崎 | 2.0 | 5.0 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 11.8 | ▲ 3.9 | 4.1 | ▲ 0.5 | 2.4 | 0.8 | ▲ 1.6 | ▲ 0.8 | ▲ 1.7 | ▲ 1.5 | 9.0 | ▲ 6.2 | 1.5 | 0.0 |
| 鹿 児 島 | 1.3 | 3.3 | 0.4 | ▲ 0.1 | ▲ 1.2 | 18.7 | ▲ 4.4 | 48.8 | 0.1 | 2.1 | 0.6 | ▲ 0.8 | ▲ 0.6 | ▲ 1.3 | ▲ 2.4 | 17.3 | ▲ 5.5 | 47.0 | 0.1 |
| 沖 縄 | 2.3 | 5.8 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 10.7 | ▲ 4.3 | 3.5 | ▲ 1.4 | 1.9 | 0.8 | ▲ 2.5 | ▲ 0.8 | ▲ 2.9 | ▲ 2.0 | 6.6 | ▲ 7.8 | ▲ 0.4 | 0.0 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和3年度4月～3月

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| | 薬剤料 (億円) | 処方箋枚数 (万枚) | 延薬剤種類数 (万種類) | 投薬延日数 (百万日) | 処方箋1枚当たり薬剤料 (円) | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | 45,251 | 79,870 | 220,238 | 61,793 | 5,666 | 2.76 | 28.1 | 73 |
| 北海道 | 2,301 | 3,272 | 9,877 | 3,273 | 7,034 | 3.02 | 33.1 | 70 |
| 青森 | 566 | 924 | 2,631 | 803 | 6,126 | 2.85 | 30.5 | 70 |
| 岩手 | 514 | 813 | 2,325 | 759 | 6,319 | 2.86 | 32.6 | 68 |
| 宮城 | 872 | 1,545 | 4,217 | 1,232 | 5,642 | 2.73 | 29.2 | 71 |
| 秋田 | 479 | 715 | 2,133 | 684 | 6,702 | 2.98 | 32.1 | 70 |
| 山形 | 418 | 741 | 2,062 | 598 | 5,637 | 2.78 | 29.0 | 70 |
| 福島 | 706 | 1,157 | 3,359 | 1,023 | 6,104 | 2.90 | 30.4 | 69 |
| 茨城 | 1,090 | 1,673 | 4,705 | 1,467 | 6,517 | 2.81 | 31.2 | 74 |
| 栃木 | 659 | 1,156 | 3,266 | 926 | 5,701 | 2.82 | 28.4 | 71 |
| 群馬 | 610 | 1,055 | 2,980 | 844 | 5,779 | 2.83 | 28.3 | 72 |
| 埼玉 | 2,351 | 4,301 | 11,540 | 3,333 | 5,465 | 2.68 | 28.9 | 71 |
| 千葉 | 2,103 | 3,592 | 9,474 | 2,895 | 5,854 | 2.64 | 30.6 | 73 |
| 東京 | 5,120 | 9,468 | 24,605 | 6,716 | 5,408 | 2.60 | 27.3 | 76 |
| 神奈川 | 3,317 | 6,125 | 15,706 | 4,456 | 5,416 | 2.56 | 28.4 | 74 |
| 新潟 | 788 | 1,439 | 3,702 | 1,164 | 5,471 | 2.57 | 31.4 | 68 |
| 富山 | 367 | 547 | 1,528 | 480 | 6,710 | 2.80 | 31.4 | 76 |
| 石川 | 404 | 587 | 1,735 | 528 | 6,870 | 2.95 | 30.4 | 76 |
| 福井 | 240 | 350 | 1,023 | 309 | 6,867 | 2.92 | 30.2 | 78 |
| 山梨 | 295 | 519 | 1,381 | 434 | 5,692 | 2.66 | 31.5 | 68 |
| 長野 | 778 | 1,212 | 3,387 | 1,066 | 6,419 | 2.79 | 31.5 | 73 |
| 岐阜 | 647 | 1,230 | 3,466 | 927 | 5,259 | 2.82 | 26.7 | 70 |
| 静岡 | 1,210 | 2,345 | 6,193 | 1,745 | 5,158 | 2.64 | 28.2 | 69 |
| 愛知 | 2,269 | 4,397 | 11,806 | 3,069 | 5,160 | 2.68 | 26.0 | 74 |
| 三重 | 587 | 1,082 | 2,928 | 802 | 5,424 | 2.70 | 27.4 | 73 |
| 滋賀 | 475 | 785 | 2,090 | 631 | 6,053 | 2.66 | 30.2 | 75 |
| 京都 | 928 | 1,344 | 3,838 | 1,118 | 6,906 | 2.86 | 29.1 | 83 |
| 大阪 | 3,197 | 5,574 | 16,004 | 4,127 | 5,736 | 2.87 | 25.8 | 77 |
| 兵庫 | 1,977 | 3,652 | 9,740 | 2,603 | 5,413 | 2.67 | 26.7 | 76 |
| 奈良 | 378 | 739 | 1,991 | 563 | 5,118 | 2.69 | 28.3 | 67 |
| 和歌山 | 332 | 541 | 1,556 | 438 | 6,125 | 2.87 | 28.1 | 76 |
| 鳥取 | 215 | 345 | 992 | 273 | 6,214 | 2.87 | 27.5 | 79 |
| 島根 | 277 | 479 | 1,425 | 392 | 5,791 | 2.97 | 27.5 | 71 |
| 岡山 | 576 | 1,085 | 3,129 | 836 | 5,306 | 2.88 | 26.7 | 69 |
| 広島 | 1,053 | 1,930 | 5,472 | 1,398 | 5,455 | 2.83 | 25.5 | 75 |
| 山口 | 529 | 1,004 | 2,756 | 731 | 5,262 | 2.74 | 26.5 | 72 |
| 徳島 | 256 | 415 | 1,239 | 327 | 6,169 | 2.98 | 26.4 | 78 |
| 香川 | 388 | 635 | 1,761 | 479 | 6,112 | 2.77 | 27.2 | 81 |
| 愛媛 | 485 | 783 | 2,124 | 612 | 6,195 | 2.71 | 28.8 | 79 |
| 高知 | 323 | 431 | 1,322 | 404 | 7,481 | 3.07 | 30.6 | 80 |
| 福岡 | 1,870 | 3,715 | 10,642 | 2,545 | 5,034 | 2.86 | 23.9 | 73 |
| 佐賀 | 295 | 661 | 1,882 | 432 | 4,467 | 2.85 | 23.0 | 68 |
| 長崎 | 539 | 974 | 2,922 | 774 | 5,533 | 3.00 | 26.5 | 70 |
| 熊本 | 622 | 1,145 | 3,428 | 879 | 5,431 | 2.99 | 25.6 | 71 |
| 大分 | 462 | 771 | 2,390 | 635 | 5,991 | 3.10 | 26.6 | 73 |
| 宮崎 | 393 | 768 | 2,189 | 584 | 5,112 | 2.85 | 26.7 | 67 |
| 鹿児島 | 553 | 1,093 | 3,261 | 839 | 5,060 | 2.98 | 25.7 | 66 |
| 沖縄 | 439 | 753 | 2,057 | 640 | 5,832 | 2.73 | 31.1 | 69 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和3年度3月

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
| | 薬剤料 (億円) | 処方箋枚数 (万枚) | 延薬剤種類数 (万種類) | 投薬延日数 (百万日) | 処方箋1枚当たり薬剤料 (円) | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | 4,189 | 7,185 | 19,395 | 5,614 | 5,829 | 2.70 | 28.9 | 75 |
| 北海道 | 212 | 282 | 848 | 293 | 7,500 | 3.00 | 34.5 | 72 |
| 青森 | 51 | 79 | 224 | 71 | 6,415 | 2.82 | 31.7 | 72 |
| 岩手 | 47 | 71 | 200 | 68 | 6,656 | 2.81 | 33.9 | 70 |
| 宮城 | 111 | 137 | 366 | 111 | 5,853 | 2.67 | 30.3 | 72 |
| 秋田 | 44 | 62 | 184 | 61 | 7,060 | 2.95 | 33.2 | 72 |
| 山形 | 39 | 65 | 179 | 54 | 5,935 | 2.75 | 30.0 | 72 |
| 福島 | 64 | 103 | 292 | 92 | 6,236 | 2.84 | 31.5 | 70 |
| 茨城 | 101 | 154 | 421 | 135 | 6,595 | 2.74 | 32.0 | 75 |
| 栃木 | 61 | 107 | 293 | 85 | 5,717 | 2.74 | 29.1 | 72 |
| 群馬 | 57 | 98 | 269 | 78 | 5,833 | 2.74 | 29.1 | 73 |
| 埼玉 | 221 | 403 | 1,044 | 310 | 5,480 | 2.59 | 29.7 | 71 |
| 千葉 | 196 | 328 | 847 | 266 | 5,973 | 2.58 | 31.5 | 74 |
| 東京 | 479 | 880 | 2,207 | 624 | 5,447 | 2.51 | 28.3 | 77 |
| 神奈川 | 311 | 563 | 1,407 | 412 | 5,532 | 2.50 | 29.3 | 76 |
| 新潟 | 73 | 127 | 320 | 106 | 5,748 | 2.51 | 33.1 | 69 |
| 富山 | 34 | 49 | 134 | 44 | 6,924 | 2.74 | 32.4 | 78 |
| 石川 | 38 | 53 | 153 | 48 | 7,287 | 2.91 | 31.5 | 80 |
| 福井 | 23 | 32 | 91 | 29 | 7,249 | 2.86 | 31.5 | 80 |
| 山梨 | 27 | 48 | 123 | 40 | 5,776 | 2.58 | 32.5 | 69 |
| 長野 | 72 | 109 | 298 | 97 | 6,620 | 2.73 | 32.5 | 75 |
| 岐阜 | 60 | 112 | 307 | 85 | 5,381 | 2.75 | 27.6 | 71 |
| 静岡 | 113 | 216 | 556 | 161 | 5,215 | 2.58 | 29.0 | 70 |
| 愛知 | 211 | 402 | 1,052 | 281 | 5,250 | 2.61 | 26.7 | 75 |
| 三重 | 54 | 99 | 258 | 73 | 5,491 | 2.62 | 28.2 | 74 |
| 滋賀 | 44 | 70 | 184 | 58 | 6,238 | 2.62 | 31.2 | 76 |
| 京都 | 86 | 120 | 339 | 102 | 7,163 | 2.83 | 30.0 | 84 |
| 大阪 | 293 | 493 | 1,397 | 369 | 5,936 | 2.83 | 26.4 | 79 |
| 兵庫 | 181 | 320 | 845 | 232 | 5,638 | 2.64 | 27.4 | 78 |
| 奈良 | 35 | 65 | 173 | 51 | 5,283 | 2.65 | 29.2 | 68 |
| 和歌山 | 30 | 48 | 135 | 39 | 6,370 | 2.83 | 28.9 | 78 |
| 鳥取 | 20 | 30 | 85 | 24 | 6,696 | 2.84 | 28.8 | 82 |
| 島根 | 25 | 42 | 123 | 35 | 5,995 | 2.94 | 28.4 | 72 |
| 岡山 | 53 | 96 | 272 | 75 | 5,489 | 2.84 | 27.6 | 70 |
| 広島 | 97 | 171 | 477 | 126 | 5,643 | 2.79 | 26.3 | 77 |
| 山口 | 49 | 89 | 243 | 65 | 5,462 | 2.72 | 26.9 | 75 |
| 徳島 | 24 | 36 | 105 | 29 | 6,673 | 2.94 | 27.7 | 82 |
| 香川 | 35 | 55 | 151 | 42 | 6,467 | 2.75 | 28.2 | 83 |
| 愛媛 | 45 | 69 | 186 | 55 | 6,479 | 2.68 | 29.7 | 82 |
| 高知 | 29 | 38 | 115 | 36 | 7,669 | 3.04 | 31.6 | 80 |
| 福岡 | 172 | 328 | 927 | 227 | 5,241 | 2.83 | 24.5 | 76 |
| 佐賀 | 27 | 58 | 164 | 38 | 4,600 | 2.81 | 23.5 | 70 |
| 長崎 | 49 | 85 | 255 | 69 | 5,791 | 3.00 | 27.0 | 71 |
| 熊本 | 57 | 99 | 294 | 78 | 5,758 | 2.98 | 26.5 | 73 |
| 大分 | 43 | 68 | 208 | 57 | 6,324 | 3.07 | 27.4 | 75 |
| 宮崎 | 36 | 66 | 188 | 52 | 5,386 | 2.84 | 27.6 | 69 |
| 鹿児島 | 50 | 94 | 280 | 74 | 5,337 | 2.98 | 26.4 | 68 |
| 沖縄 | 40 | 66 | 179 | 56 | 6,091 | 2.73 | 31.5 | 71 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和3年度4月～3月(単位:%)

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------|-------|--------|-------|----------------|-------------------|--------------------|-------|
| | 薬剤料 | 処方箋枚数 | 延薬剤種類数 | 投薬延日数 | 処方箋1枚当たり薬剤料 | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | 1.0 | 4.9 | 4.8 | 4.3 | ▲ 3.7 | ▲ 0.1 | ▲ 0.5 | ▲ 3.2 |
| 北海道 | ▲ 0.4 | 2.9 | 2.5 | 3.1 | ▲ 3.2 | ▲ 0.4 | 0.5 | ▲ 3.4 |
| 青森 | ▲ 0.7 | 1.3 | 1.6 | 2.8 | ▲ 2.0 | 0.3 | 1.2 | ▲ 3.5 |
| 岩手 | ▲ 1.4 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | ▲ 2.5 | 0.4 | 0.6 | ▲ 3.5 |
| 宮城 | 1.2 | 4.1 | 4.3 | 3.8 | ▲ 2.7 | 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 2.5 |
| 秋田 | ▲ 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.9 | ▲ 1.9 | 0.4 | 0.7 | ▲ 3.0 |
| 山形 | ▲ 0.4 | 3.2 | 3.7 | 3.3 | ▲ 3.5 | 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 3.6 |
| 福島 | ▲ 1.8 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | ▲ 4.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 4.1 |
| 茨城 | 0.8 | 5.0 | 4.8 | 4.5 | ▲ 4.0 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 3.5 |
| 栃木 | 2.0 | 5.2 | 5.6 | 5.4 | ▲ 3.1 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 3.3 |
| 群馬 | 1.8 | 6.1 | 5.9 | 5.0 | ▲ 4.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.8 | ▲ 3.1 |
| 埼玉 | 1.4 | 6.7 | 6.5 | 5.3 | ▲ 5.0 | ▲ 0.1 | ▲ 1.2 | ▲ 3.7 |
| 千葉 | 1.2 | 6.3 | 6.6 | 5.2 | ▲ 4.9 | 0.2 | ▲ 1.3 | ▲ 3.9 |
| 東京 | 0.9 | 6.8 | 6.6 | 4.6 | ▲ 5.5 | ▲ 0.2 | ▲ 1.9 | ▲ 3.5 |
| 神奈川 | 1.6 | 6.2 | 6.5 | 5.1 | ▲ 4.4 | 0.2 | ▲ 1.3 | ▲ 3.3 |
| 新潟 | ▲ 0.2 | 2.6 | 3.0 | 3.3 | ▲ 2.7 | 0.3 | 0.3 | ▲ 3.3 |
| 富山 | 5.1 | 7.4 | 6.8 | 6.2 | ▲ 2.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.5 | ▲ 1.1 |
| 石川 | 0.6 | 4.1 | 3.6 | 3.3 | ▲ 3.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 | ▲ 2.6 |
| 福井 | 1.7 | 6.6 | 6.1 | 5.1 | ▲ 4.6 | ▲ 0.4 | ▲ 0.9 | ▲ 3.3 |
| 山梨 | ▲ 0.5 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | ▲ 4.4 | 0.0 | ▲ 0.5 | ▲ 3.9 |
| 長野 | 1.6 | 3.8 | 4.2 | 4.0 | ▲ 2.1 | 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 2.3 |
| 岐阜 | ▲ 0.0 | 5.4 | 4.9 | 4.1 | ▲ 5.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 4.0 |
| 静岡 | 0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | ▲ 3.4 | 0.4 | ▲ 0.2 | ▲ 3.5 |
| 愛知 | 1.7 | 7.1 | 6.9 | 5.8 | ▲ 5.0 | ▲ 0.1 | ▲ 1.1 | ▲ 3.8 |
| 三重 | 1.1 | 4.9 | 4.6 | 4.5 | ▲ 3.6 | ▲ 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 3.3 |
| 滋賀 | 2.5 | 5.0 | 5.4 | 4.9 | ▲ 2.4 | 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 2.3 |
| 京都 | 2.3 | 5.8 | 5.4 | 4.6 | ▲ 3.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 2.2 |
| 大阪 | 1.5 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | ▲ 3.9 | ▲ 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 3.1 |
| 兵庫 | 1.2 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | ▲ 3.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 3.1 |
| 奈良 | 1.8 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | ▲ 2.4 | 0.5 | ▲ 0.2 | ▲ 2.6 |
| 和歌山 | 1.1 | 4.1 | 3.7 | 4.0 | ▲ 2.9 | ▲ 0.4 | 0.2 | ▲ 2.8 |
| 鳥取 | 0.0 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | ▲ 2.7 | 0.3 | ▲ 0.0 | ▲ 3.0 |
| 島根 | 1.1 | 2.5 | 2.7 | 3.0 | ▲ 1.4 | 0.2 | 0.3 | ▲ 1.9 |
| 岡山 | 0.2 | 2.7 | 2.6 | 3.6 | ▲ 2.4 | ▲ 0.1 | 1.0 | ▲ 3.2 |
| 広島 | 0.2 | 3.0 | 3.1 | 3.5 | ▲ 2.7 | 0.0 | 0.4 | ▲ 3.2 |
| 山口 | ▲ 0.5 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | ▲ 3.1 | ▲ 0.2 | 0.4 | ▲ 3.3 |
| 徳島 | 0.1 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | ▲ 2.5 | 0.6 | 0.1 | ▲ 3.2 |
| 香川 | 0.2 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | ▲ 3.2 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 3.0 |
| 愛媛 | 1.2 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | ▲ 2.7 | 0.1 | 0.3 | ▲ 3.0 |
| 高知 | 1.0 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | 0.4 | ▲ 1.1 |
| 福岡 | 2.2 | 5.4 | 5.1 | 5.2 | ▲ 3.0 | ▲ 0.3 | 0.1 | ▲ 2.8 |
| 佐賀 | ▲ 0.7 | 1.8 | 1.8 | 3.0 | ▲ 2.5 | 0.0 | 1.2 | ▲ 3.6 |
| 長崎 | 0.5 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | ▲ 1.5 | 0.1 | 1.4 | ▲ 2.9 |
| 熊本 | 2.2 | 2.9 | 2.5 | 4.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.4 | 1.5 | ▲ 1.8 |
| 大分 | 2.3 | 3.3 | 3.0 | 3.9 | ▲ 1.0 | ▲ 0.3 | 0.9 | ▲ 1.5 |
| 宮崎 | 0.9 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | ▲ 1.6 | 0.5 | 1.0 | ▲ 3.0 |
| 鹿児島 | 0.0 | 1.2 | 1.4 | 3.1 | ▲ 1.2 | 0.2 | 1.7 | ▲ 3.0 |
| 沖縄 | 1.0 | 3.8 | 4.1 | 4.0 | ▲ 2.7 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 2.8 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和3年度3月(単位:%)

| | 総 数 | | | | 単 位 当 た り | | | |
|-----|-------|-------|--------|-------|----------------|-------------------|--------------------|-------|
| | 薬剤料 | 処方箋枚数 | 延薬剤種類数 | 投薬延日数 | 処方箋1枚当たり薬剤料 | | | |
| | | | | | 1枚当たり 薬剤種類数 | 1種類当たり 投薬日数(日) | 1種類1日当たり 薬剤料(円) | |
| 全 国 | 1.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | 2.4 | 1.6 | ▲ 0.6 | 3.3 | ▲ 1.0 |
| 北海道 | 1.2 | ▲ 0.7 | ▲ 1.0 | 2.4 | 2.0 | ▲ 0.3 | 3.4 | ▲ 1.1 |
| 青森 | ▲ 1.4 | ▲ 4.5 | ▲ 3.8 | 0.6 | 3.3 | 0.7 | 4.5 | ▲ 1.9 |
| 岩手 | 0.2 | ▲ 3.3 | ▲ 2.5 | 0.4 | 3.7 | 0.8 | 3.0 | ▲ 0.1 |
| 宮城 | 0.3 | ▲ 2.7 | ▲ 2.1 | 1.2 | 3.1 | 0.7 | 3.3 | ▲ 0.9 |
| 秋田 | ▲ 0.1 | ▲ 2.4 | ▲ 1.8 | 0.9 | 2.3 | 0.6 | 2.8 | ▲ 1.0 |
| 山形 | 1.8 | ▲ 1.7 | ▲ 0.6 | 1.8 | 3.6 | 1.1 | 2.4 | 0.0 |
| 福島 | ▲ 1.3 | ▲ 2.3 | ▲ 2.0 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | ▲ 2.1 |
| 茨城 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 3.0 | ▲ 0.7 | ▲ 1.0 | 2.1 | ▲ 1.7 |
| 栃木 | 1.2 | 0.7 | 0.2 | 2.7 | 0.5 | ▲ 0.5 | 2.5 | ▲ 1.5 |
| 群馬 | 2.5 | 1.9 | 1.1 | 3.9 | 0.6 | ▲ 0.8 | 2.8 | ▲ 1.4 |
| 埼玉 | 2.9 | 3.0 | 1.8 | 4.2 | ▲ 0.1 | ▲ 1.2 | 2.4 | ▲ 1.3 |
| 千葉 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 4.1 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | 1.8 | ▲ 1.9 |
| 東京 | 1.0 | 1.7 | 0.4 | 2.8 | ▲ 0.7 | ▲ 1.3 | 2.4 | ▲ 1.8 |
| 神奈川 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 3.2 | 0.8 | ▲ 0.6 | 2.5 | ▲ 1.0 |
| 新潟 | 0.6 | ▲ 1.6 | ▲ 1.7 | 1.8 | 2.2 | ▲ 0.1 | 3.6 | ▲ 1.2 |
| 富山 | 3.4 | 0.3 | ▲ 0.3 | 3.4 | 3.1 | ▲ 0.6 | 3.7 | 0.1 |
| 石川 | 3.9 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 | 2.6 | 4.7 | ▲ 0.0 | 3.3 | 1.4 |
| 福井 | 4.9 | 1.8 | 1.7 | 4.4 | 3.0 | ▲ 0.1 | 2.6 | 0.5 |
| 山梨 | 0.4 | ▲ 0.1 | ▲ 0.8 | 2.5 | 0.6 | ▲ 0.7 | 3.4 | ▲ 2.1 |
| 長野 | 2.4 | ▲ 0.5 | 0.2 | 2.8 | 2.9 | 0.7 | 2.6 | ▲ 0.4 |
| 岐阜 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.9 | 1.7 | 0.0 | ▲ 0.8 | 2.6 | ▲ 1.7 |
| 静岡 | 0.9 | 0.7 | ▲ 0.5 | 3.1 | 0.2 | ▲ 1.2 | 3.6 | ▲ 2.1 |
| 愛知 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 3.2 | 0.3 | ▲ 0.8 | 2.5 | ▲ 1.5 |
| 三重 | 0.7 | 0.5 | ▲ 1.4 | 1.9 | 0.1 | ▲ 1.9 | 3.4 | ▲ 1.2 |
| 滋賀 | 1.6 | ▲ 2.3 | ▲ 2.2 | 1.8 | 4.0 | 0.1 | 4.1 | ▲ 0.3 |
| 京都 | 1.8 | ▲ 1.0 | ▲ 0.7 | 2.2 | 2.8 | 0.3 | 2.9 | ▲ 0.4 |
| 大阪 | 0.4 | ▲ 2.4 | ▲ 2.2 | 1.3 | 2.8 | 0.2 | 3.6 | ▲ 0.9 |
| 兵庫 | 0.6 | ▲ 2.7 | ▲ 2.9 | 1.0 | 3.4 | ▲ 0.2 | 4.0 | ▲ 0.4 |
| 奈良 | 0.8 | ▲ 3.3 | ▲ 2.6 | 2.0 | 4.3 | 0.7 | 4.7 | ▲ 1.1 |
| 和歌山 | 0.4 | ▲ 1.9 | ▲ 2.7 | 1.2 | 2.4 | ▲ 0.8 | 4.0 | ▲ 0.8 |
| 鳥取 | 1.3 | ▲ 3.1 | ▲ 3.3 | 1.4 | 4.5 | ▲ 0.2 | 4.8 | ▲ 0.1 |
| 島根 | 1.2 | ▲ 3.5 | ▲ 3.8 | 1.3 | 4.8 | ▲ 0.3 | 5.3 | ▲ 0.1 |
| 岡山 | 1.2 | ▲ 2.1 | ▲ 2.4 | 2.0 | 3.3 | ▲ 0.3 | 4.5 | ▲ 0.8 |
| 広島 | ▲ 1.0 | ▲ 3.1 | ▲ 4.0 | 0.5 | 2.2 | ▲ 0.9 | 4.6 | ▲ 1.4 |
| 山口 | 2.0 | ▲ 0.1 | ▲ 1.0 | 1.4 | 2.1 | ▲ 0.9 | 2.5 | 0.6 |
| 徳島 | 3.2 | ▲ 3.4 | ▲ 3.4 | 0.8 | 6.9 | 0.1 | 4.3 | 2.4 |
| 香川 | 0.0 | ▲ 4.1 | ▲ 4.0 | 0.6 | 4.3 | 0.2 | 4.8 | ▲ 0.6 |
| 愛媛 | 2.9 | ▲ 1.8 | ▲ 1.6 | 1.7 | 4.8 | 0.2 | 3.3 | 1.2 |
| 高知 | ▲ 2.0 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | 1.0 | ▲ 0.1 | 0.4 | 2.6 | ▲ 3.0 |
| 福岡 | 2.4 | ▲ 1.0 | ▲ 2.2 | 2.9 | 3.4 | ▲ 1.2 | 5.2 | ▲ 0.5 |
| 佐賀 | 1.0 | ▲ 1.8 | ▲ 2.8 | 1.7 | 2.9 | ▲ 1.0 | 4.6 | ▲ 0.7 |
| 長崎 | 2.1 | ▲ 1.3 | ▲ 1.0 | 3.0 | 3.5 | 0.3 | 4.0 | ▲ 0.8 |
| 熊本 | 3.0 | ▲ 3.0 | ▲ 4.0 | 1.8 | 6.2 | ▲ 1.1 | 6.1 | 1.1 |
| 大分 | 4.8 | 0.2 | ▲ 0.3 | 3.1 | 4.6 | ▲ 0.5 | 3.4 | 1.7 |
| 宮崎 | 1.5 | ▲ 2.6 | ▲ 2.9 | 2.4 | 4.2 | ▲ 0.3 | 5.5 | ▲ 0.9 |
| 鹿児島 | 0.5 | ▲ 1.8 | ▲ 2.0 | 2.0 | 2.4 | ▲ 0.2 | 4.1 | ▲ 1.4 |
| 沖縄 | 2.2 | ▲ 0.4 | 0.1 | 2.2 | 2.6 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

| | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | |
|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|
| | | | | | | | | | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | |
| | | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 割 | 新指標による後発医薬品割合(数量ベース) | 58.4 | 63.1 | 68.6 | 73.0 | 77.7 | 80.4 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 81.9 | 81.9 | 82.1 | 82.1 |
| | 後発医薬品割合(薬剤料ベース) | 14.0 | 14.8 | 16.1 | 19.0 | 19.6 | 18.6 | 21.4 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 20.2 |
| | 後発医薬品調剤率 | 61.4 | 65.0 | 67.4 | 70.8 | 73.6 | 75.7 | 77.6 | 78.2 | 77.9 | 78.5 | 78.8 | 79.1 | 78.8 |
| 合 | (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース) | 38.2 | 42.5 | 45.4 | 50.2 | 53.9 | 55.4 | 59.1 | 59.1 | 59.3 | 59.0 | 58.9 | 59.0 | 59.1 |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、

平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知^{*}に基づき算出式の分母に算入することとしている。

そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

^{*}厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。

注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。

注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。

注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

注6) 「」は算出できないものを示す。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

| | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | |
|---|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | |
| | | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 割 | 新指標による後発医薬品割合(数量ベース) | 7.2 | 4.7 | 5.5 | 4.4 | 4.7 | 2.8 | 1.7 | 0.6 | 1.2 | 0.0 | ▲ 0.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.0 |
| | 後発医薬品割合(薬剤料ベース) | 1.4 | 0.8 | 1.3 | 3.0 | 0.6 | ▲ 1.0 | 2.7 | ▲ 0.2 | 0.7 | ▲ 1.0 | ▲ 1.2 | ▲ 1.3 | ▲ 1.2 |
| | 後発医薬品調剤率 | 4.2 | 3.5 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 2.0 | 1.9 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 0.9 | 1.3 | 1.2 |
| 合 | (参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース) | 5.0 | 4.3 | 2.9 | 4.8 | 3.7 | 1.5 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 0.3 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | 0.0 |

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

| | | 平成26年度 | 平成27年度 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| | | | | | | | | | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | |
| | | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 割 | 総数 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| | 10%未満 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 10%以上 20%未満 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| | 20%以上 30%未満 | 4.9 | 3.2 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
| | 30%以上 40%未満 | 9.3 | 6.7 | 4.2 | 2.8 | 1.5 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| | 40%以上 50%未満 | 12.6 | 10.2 | 7.2 | 5.3 | 3.3 | 2.3 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
| | 50%以上 55%未満 | 7.0 | 5.9 | 4.8 | 3.9 | 2.6 | 1.9 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
| | 55%以上 60%未満 | 11.3 | 7.5 | 5.4 | 4.7 | 3.7 | 2.7 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| | 60%以上 65%未満 | 14.5 | 10.9 | 6.5 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 3.2 |
| | 65%以上 70%未満 | 14.8 | 17.2 | 13.2 | 7.3 | 5.5 | 4.8 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 |
| | 70%以上 75%未満 | 12.5 | 15.5 | 17.7 | 12.2 | 7.1 | 5.8 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
| | 75%以上 80%未満 | 6.3 | 12.5 | 18.0 | 20.6 | 14.9 | 10.3 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 8.8 |
| | 80%以上 85%未満 | 2.9 | 6.1 | 13.5 | 20.1 | 24.3 | 23.6 | 21.0 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.5 |
| | 85%以上 90%未満 | 1.3 | 2.0 | 5.0 | 12.3 | 22.0 | 27.9 | 33.0 | 33.7 | 33.5 | 33.8 | 34.0 | 33.9 | 33.3 |
| | 90%以上 95%未満 | 0.5 | 0.7 | 1.5 | 3.2 | 8.2 | 13.3 | 16.3 | 14.9 | 15.3 | 14.6 | 14.3 | 15.0 | 15.8 |
| | 95%以上 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
| 合 | (再掲) | | | | | | | | | | | | | |
| | 40%未満 | 16.1 | 11.3 | 6.8 | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| | 75%以上 | 11.1 | 21.5 | 38.4 | 56.8 | 70.8 | 77.2 | 81.7 | 82.0 | 81.9 | 82.1 | 82.1 | 82.3 | |
| | 75%以上 80%未満 | 6.3 | 12.5 | 18.0 | 20.6 | 14.9 | 10.3 | 8.7 | 9.4 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 9.3 | 8.8 |
| | 80%以上 85%未満 | 2.9 | 6.1 | 13.5 | 20.1 | 24.3 | 23.6 | 21.0 | 21.9 | 21.5 | 22.3 | 22.3 | 22.2 | 22.5 |
| | 85%以上 | 1.9 | 2.9 | 6.9 | 16.1 | 31.5 | 43.3 | 52.0 | 50.8 | 51.2 | 50.4 | 50.2 | 50.9 | 51.0 |

注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-----|-----|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 総数 | 総数 | 10,092 | 10,245 | 10,959 | 11,337 | 5,296 | 6,041 | 947 | 965 | 1,131 | 11,391 | 5,538 | 5,853 | 923 | 907 | 1,084 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 128 | 139 | 146 | 120 | 48 | 72 | 9 | 11 | 13 | 135 | 66 | 69 | 10 | 9 | 11 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 135 | 150 | 161 | 143 | 59 | 84 | 10 | 15 | 19 | 137 | 61 | 76 | 10 | 10 | 17 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 104 | 109 | 121 | 117 | 48 | 69 | 8 | 14 | 17 | 114 | 50 | 65 | 9 | 10 | 16 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 94 | 96 | 107 | 107 | 44 | 63 | 8 | 11 | 16 | 108 | 46 | 61 | 9 | 9 | 16 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 102 | 106 | 121 | 121 | 54 | 67 | 10 | 12 | 14 | 126 | 59 | 67 | 10 | 11 | 15 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 137 | 140 | 160 | 157 | 71 | 86 | 13 | 15 | 18 | 163 | 76 | 87 | 14 | 14 | 18 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 184 | 189 | 209 | 199 | 91 | 108 | 16 | 19 | 22 | 201 | 95 | 106 | 16 | 17 | 22 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 245 | 248 | 271 | 264 | 120 | 144 | 22 | 25 | 29 | 265 | 126 | 140 | 22 | 22 | 28 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 359 | 362 | 384 | 372 | 173 | 198 | 30 | 33 | 39 | 364 | 174 | 190 | 30 | 31 | 37 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 456 | 481 | 533 | 540 | 252 | 287 | 45 | 47 | 55 | 541 | 260 | 280 | 44 | 44 | 53 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 508 | 532 | 585 | 602 | 282 | 320 | 51 | 52 | 61 | 642 | 305 | 337 | 54 | 53 | 63 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 603 | 619 | 666 | 696 | 326 | 370 | 59 | 59 | 69 | 696 | 337 | 358 | 57 | 56 | 67 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 777 | 770 | 806 | 818 | 387 | 431 | 69 | 68 | 80 | 814 | 396 | 418 | 67 | 65 | 77 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 1,235 | 1,165 | 1,140 | 1,108 | 532 | 576 | 91 | 90 | 105 | 1,055 | 521 | 534 | 85 | 83 | 96 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 1,235 | 1,292 | 1,412 | 1,551 | 722 | 828 | 132 | 131 | 153 | 1,599 | 788 | 811 | 129 | 125 | 145 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 1,310 | 1,343 | 1,463 | 1,490 | 716 | 775 | 123 | 119 | 138 | 1,412 | 697 | 715 | 114 | 110 | 128 |
| | 80歳以上 85歳未満 | 1,200 | 1,194 | 1,249 | 1,335 | 628 | 707 | 113 | 110 | 128 | 1,360 | 666 | 695 | 111 | 107 | 124 |
| | 85歳以上 90歳未満 | 820 | 832 | 895 | 995 | 463 | 532 | 85 | 83 | 97 | 1,024 | 504 | 520 | 83 | 80 | 93 |
| | 90歳以上 95歳未満 | 363 | 377 | 414 | 468 | 217 | 251 | 40 | 39 | 46 | 488 | 240 | 248 | 39 | 38 | 45 |
| 95歳以上 100歳未満 | 87 | 92 | 103 | 120 | 55 | 65 | 10 | 10 | 12 | 131 | 64 | 67 | 11 | 10 | 12 | |
| 100歳以上 | 11 | 12 | 13 | 15 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | |

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 総数 | 総数 | 1,456 | 153 | 714 | 378 | ▲268 | 646 | 90 | 81 | 180 | 54 | 242 | ▲188 | ▲24 | ▲58 | ▲47 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 21 | 11 | 8 | ▲26 | ▲23 | ▲3 | ▲2 | ▲2 | 1 | 15 | 18 | ▲3 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 25 | 14 | 11 | ▲18 | ▲13 | ▲5 | ▲2 | ▲2 | 3 | ▲6 | 2 | ▲8 | ▲0 | ▲5 | ▲2 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 17 | 5 | 12 | ▲4 | ▲7 | 3 | ▲1 | ▲0 | 4 | ▲3 | 2 | ▲4 | 0 | ▲4 | ▲1 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 13 | 2 | 12 | ▲0 | ▲5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | ▲1 | 0 | ▲2 | 0 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 14 | 5 | 14 | ▲1 | ▲4 | 5 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | ▲1 | 0 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 19 | 3 | 20 | ▲2 | ▲7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | ▲1 | 1 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 26 | 5 | 20 | ▲10 | ▲12 | 2 | ▲0 | ▲0 | 3 | 2 | 4 | ▲2 | 0 | ▲2 | ▲0 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 36 | 3 | 23 | ▲7 | ▲12 | 5 | ▲0 | 0 | 4 | 1 | 5 | ▲4 | 0 | ▲3 | ▲1 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 59 | 3 | 22 | ▲12 | ▲18 | 6 | 0 | ▲0 | 4 | ▲8 | 0 | ▲8 | ▲1 | ▲3 | ▲1 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 89 | 26 | 51 | 7 | ▲13 | 20 | 3 | 2 | 7 | 1 | 8 | ▲7 | ▲1 | ▲3 | ▲2 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 94 | 23 | 53 | 17 | ▲13 | 30 | 5 | 4 | 9 | 41 | 24 | 17 | 3 | 1 | 2 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 99 | 16 | 47 | 30 | ▲11 | 41 | 6 | 5 | 10 | 0 | 12 | ▲12 | ▲2 | ▲3 | ▲2 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 92 | ▲7 | 36 | 11 | ▲26 | 38 | 6 | 4 | 10 | ▲3 | 9 | ▲12 | ▲2 | ▲3 | ▲3 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 135 | ▲70 | ▲25 | ▲32 | ▲64 | 32 | 4 | 3 | 10 | ▲53 | ▲12 | ▲42 | ▲7 | ▲7 | ▲9 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 195 | 56 | 121 | 138 | 3 | 135 | 20 | 20 | 31 | 48 | 66 | ▲18 | ▲4 | ▲6 | ▲8 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 183 | 33 | 120 | 28 | ▲39 | 66 | 9 | 8 | 16 | ▲79 | ▲19 | ▲60 | ▲10 | ▲9 | ▲10 |
| | 80歳以上 85歳未満 | 153 | ▲6 | 56 | 86 | ▲17 | 103 | 16 | 15 | 24 | 25 | 37 | ▲12 | ▲2 | ▲2 | ▲4 |
| | 85歳以上 90歳未満 | 116 | 13 | 63 | 100 | 3 | 97 | 15 | 15 | 21 | 29 | 41 | ▲12 | ▲2 | ▲3 | ▲4 |
| | 90歳以上 95歳未満 | 56 | 13 | 38 | 54 | 5 | 49 | 8 | 7 | 11 | 20 | 23 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲2 |
| 95歳以上 100歳未満 | 14 | 5 | 11 | 17 | 3 | 14 | 2 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 100歳以上 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|------|-------|------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 総数 | 総数 | 16.9 | 1.5 | 7.0 | 3.4 | ▲4.8 | 12.0 | 10.5 | 9.1 | 19.0 | 0.5 | 4.6 | ▲3.1 | ▲2.6 | ▲6.0 | ▲4.1 |
| | 0歳以上 5歳未満 | 19.2 | 8.7 | 5.5 | ▲17.7 | ▲31.8 | ▲4.5 | ▲15.2 | ▲16.0 | 10.0 | 12.5 | 36.3 | ▲3.5 | 7.9 | ▲17.4 | ▲13.0 |
| | 5歳以上 10歳未満 | 22.6 | 10.7 | 7.5 | ▲11.2 | ▲18.6 | ▲5.2 | ▲19.3 | ▲12.6 | 19.7 | ▲4.2 | 4.0 | ▲10.0 | ▲1.0 | ▲30.2 | ▲10.5 |
| | 10歳以上 15歳未満 | 19.7 | 5.1 | 11.5 | ▲3.6 | ▲13.4 | 4.5 | ▲6.8 | ▲0.9 | 36.1 | ▲2.3 | 3.8 | ▲6.5 | 2.8 | ▲28.1 | ▲3.1 |
| | 15歳以上 20歳未満 | 16.4 | 2.3 | 12.1 | ▲0.4 | ▲9.4 | 7.0 | 0.9 | 1.7 | 25.2 | 0.8 | 5.4 | ▲2.4 | 4.7 | ▲17.6 | 0.8 |
| | 20歳以上 25歳未満 | 15.6 | 4.8 | 13.4 | 0.5 | ▲7.4 | 8.0 | 1.2 | 5.0 | 22.9 | 3.7 | 7.5 | 0.7 | 6.3 | ▲8.4 | 2.9 |
| | 25歳以上 30歳未満 | 16.1 | 2.0 | 14.4 | ▲1.5 | ▲8.4 | 4.9 | 0.1 | 1.7 | 17.5 | 3.9 | 7.1 | 1.2 | 6.1 | ▲6.9 | 3.2 |
| | 30歳以上 35歳未満 | 16.8 | 2.7 | 10.3 | ▲4.8 | ▲11.4 | 1.6 | ▲2.4 | ▲1.9 | 14.3 | 1.0 | 4.6 | ▲2.0 | 1.9 | ▲10.5 | ▲0.8 |
| | 35歳以上 40歳未満 | 17.1 | 1.3 | 9.3 | ▲2.5 | ▲9.1 | 3.7 | ▲0.1 | 0.1 | 15.5 | 0.6 | 4.6 | ▲2.8 | 0.7 | ▲10.8 | ▲2.0 |
| | 40歳以上 45歳未満 | 19.7 | 0.8 | 6.1 | ▲3.1 | ▲9.2 | 2.9 | 0.8 | ▲1.1 | 12.0 | ▲2.0 | 0.3 | ▲4.0 | ▲2.0 | ▲8.9 | ▲3.1 |
| | 45歳以上 50歳未満 | 24.2 | 5.6 | 10.7 | 1.3 | ▲4.9 | 7.4 | 6.4 | 3.6 | 15.1 | 0.2 | 3.2 | ▲2.3 | ▲1.6 | ▲6.6 | ▲2.9 |
| | 50歳以上 55歳未満 | 22.6 | 4.6 | 10.0 | 2.9 | ▲4.4 | 10.2 | 10.0 | 7.2 | 18.0 | 6.7 | 8.4 | 5.3 | 5.6 | 1.4 | 3.3 |
| | 55歳以上 60歳未満 | 19.6 | 2.6 | 7.5 | 4.5 | ▲3.3 | 12.3 | 12.2 | 8.7 | 17.1 | 0.0 | 3.6 | ▲3.1 | ▲3.2 | ▲5.3 | ▲2.9 |
| | 60歳以上 65歳未満 | 13.4 | ▲0.9 | 4.7 | 1.4 | ▲6.4 | 9.6 | 9.0 | 7.0 | 15.1 | ▲0.4 | 2.3 | ▲2.8 | ▲2.8 | ▲4.6 | ▲3.4 |
| | 65歳以上 70歳未満 | 12.2 | ▲5.7 | ▲2.1 | ▲2.8 | ▲10.7 | 5.9 | 4.7 | 3.7 | 11.1 | ▲4.8 | ▲2.2 | ▲7.2 | ▲7.1 | ▲8.2 | ▲8.2 |
| | 70歳以上 75歳未満 | 18.8 | 4.5 | 9.4 | 9.8 | 0.5 | 19.4 | 18.3 | 17.9 | 25.1 | 3.1 | 9.1 | ▲2.1 | ▲2.8 | ▲4.3 | ▲5.5 |
| | 75歳以上 80歳未満 | 16.2 | 2.5 | 8.9 | 1.9 | ▲5.1 | 9.4 | 8.2 | 7.2 | 12.8 | ▲5.3 | ▲2.6 | ▲7.8 | ▲7.9 | ▲7.5 | ▲7.4 |
| | 80歳以上 85歳未満 | 14.6 | ▲0.5 | 4.7 | 6.9 | ▲2.6 | 17.1 | 16.2 | 15.9 | 22.6 | 1.9 | 5.9 | ▲1.8 | ▲1.9 | ▲2.2 | ▲3.4 |
| | 85歳以上 90歳未満 | 16.4 | 1.5 | 7.6 | 11.2 | 0.6 | 22.3 | 22.1 | 21.3 | 27.4 | 2.9 | 8.9 | ▲2.3 | ▲2.9 | ▲3.3 | ▲4.5 |
| | 90歳以上 95歳未満 | 18.4 | 3.6 | 10.0 | 13.0 | 2.4 | 24.1 | 24.1 | 23.2 | 30.2 | 4.3 | 10.6 | ▲1.2 | ▲2.0 | ▲2.4 | ▲3.3 |
| 95歳以上 100歳未満 | 19.2 | 5.5 | 11.7 | 16.5 | 6.0 | 27.2 | 26.8 | 26.8 | 33.5 | 8.7 | 15.2 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 0.4 | |
| 100歳以上 | 16.0 | 3.6 | 9.8 | 17.6 | 7.4 | 27.9 | 27.3 | 27.2 | 32.7 | 9.0 | 15.3 | 3.6 | 3.4 | 2.7 | 0.6 | |

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

| 割合 | 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | |
|--------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | |
| 0歳以上 5歳未満 | 17.6 | 18.7 | 19.2 | 20.2 | 19.3 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 20.2 |
| 5歳以上 10歳未満 | 17.6 | 21.5 | 23.1 | 24.5 | 22.0 | 26.4 | 24.9 | 25.3 | 25.7 | 26.4 | 26.6 | 26.3 | 25.2 | 24.0 | 24.3 |
| 10歳以上 15歳未満 | 14.1 | 16.9 | 18.2 | 17.8 | 16.3 | 19.0 | 17.0 | 19.2 | 19.4 | 16.9 | 16.4 | 17.4 | 15.9 | 16.6 | 17.7 |
| 15歳以上 20歳未満 | 11.6 | 12.3 | 13.2 | 12.8 | 11.6 | 13.7 | 11.7 | 14.9 | 14.9 | 11.8 | 11.1 | 12.4 | 11.2 | 12.3 | 14.1 |
| 20歳以上 25歳未満 | 14.4 | 14.6 | 15.3 | 14.5 | 13.7 | 15.2 | 14.3 | 16.4 | 15.8 | 13.6 | 13.1 | 14.0 | 13.6 | 14.4 | 15.0 |
| 25歳以上 30歳未満 | 16.0 | 16.4 | 17.5 | 16.6 | 16.1 | 17.0 | 16.6 | 18.0 | 17.7 | 15.9 | 15.7 | 16.0 | 16.1 | 16.5 | 17.0 |
| 30歳以上 35歳未満 | 16.2 | 16.6 | 18.2 | 17.6 | 17.0 | 18.2 | 18.1 | 18.6 | 18.8 | 17.2 | 16.8 | 17.5 | 17.8 | 17.8 | 18.6 |
| 35歳以上 40歳未満 | 15.8 | 16.7 | 18.0 | 17.6 | 16.9 | 18.3 | 18.0 | 18.9 | 19.3 | 17.4 | 17.1 | 17.7 | 17.6 | 18.2 | 18.7 |
| 40歳以上 45歳未満 | 15.7 | 16.6 | 17.7 | 17.6 | 16.8 | 18.3 | 17.8 | 19.0 | 19.1 | 17.3 | 17.0 | 17.6 | 17.5 | 18.0 | 18.4 |
| 45歳以上 50歳未満 | 16.0 | 17.1 | 18.0 | 18.1 | 17.5 | 18.7 | 18.4 | 19.3 | 19.2 | 17.8 | 17.4 | 18.0 | 17.9 | 18.6 | 18.7 |
| 50歳以上 55歳未満 | 16.4 | 17.6 | 18.3 | 18.5 | 18.0 | 19.1 | 19.0 | 19.7 | 19.6 | 18.3 | 18.1 | 18.4 | 18.3 | 18.7 | 18.9 |
| 55歳以上 60歳未満 | 17.0 | 18.1 | 18.7 | 18.9 | 18.3 | 19.5 | 19.6 | 20.1 | 19.9 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | 19.0 |
| 60歳以上 65歳未満 | 17.8 | 18.9 | 19.3 | 19.9 | 19.1 | 20.5 | 20.7 | 21.1 | 20.8 | 19.6 | 19.6 | 19.7 | 19.7 | 19.9 | 19.8 |
| 65歳以上 70歳未満 | 18.5 | 19.7 | 19.9 | 20.7 | 19.9 | 21.5 | 21.6 | 21.9 | 21.7 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 20.7 |
| 70歳以上 75歳未満 | 18.6 | 19.8 | 20.0 | 20.9 | 20.1 | 21.8 | 22.0 | 22.1 | 22.0 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.6 | 20.8 | 20.8 |
| 75歳以上 80歳未満 | 17.9 | 19.2 | 19.5 | 20.6 | 19.7 | 21.4 | 21.5 | 21.8 | 21.6 | 20.2 | 20.3 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.2 |
| 80歳以上 85歳未満 | 17.2 | 18.3 | 18.7 | 20.2 | 19.2 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 21.4 | 20.1 | 20.1 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.0 |
| 85歳以上 90歳未満 | 17.7 | 18.8 | 19.2 | 21.1 | 19.9 | 22.3 | 22.4 | 22.6 | 22.5 | 21.1 | 21.2 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 20.9 |
| 90歳以上 95歳未満 | 19.0 | 19.9 | 20.3 | 22.9 | 21.4 | 24.4 | 24.7 | 24.8 | 24.7 | 23.2 | 23.3 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
| 95歳以上 100歳未満 | 21.0 | 21.8 | 22.1 | 25.2 | 23.4 | 26.9 | 27.2 | 27.5 | 27.3 | 25.8 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.8 | 25.7 |
| 100歳以上 | 23.3 | 24.3 | 24.2 | 27.1 | 25.4 | 28.8 | 29.2 | 29.3 | 29.3 | 27.6 | 27.7 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.4 |
| 合計 | 25.4 | 26.8 | 26.8 | 28.7 | 27.1 | 30.2 | 30.4 | 30.8 | 30.7 | 28.9 | 29.2 | 28.7 | 28.4 | 28.9 | 28.9 |

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

| 割合 | 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | |
|--------------|------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | |
| 0歳以上 5歳未満 | 70.2 | 75.9 | 79.1 | 81.4 | 80.8 | 81.9 | 82.0 | 82.1 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 81.9 | 81.9 | 82.1 | 82.1 |
| 5歳以上 10歳未満 | 66.7 | 74.2 | 78.7 | 81.9 | 80.8 | 82.5 | 83.8 | 83.3 | 82.7 | 83.3 | 82.4 | 84.1 | 84.8 | 85.0 | 84.0 |
| 10歳以上 15歳未満 | 61.8 | 68.2 | 72.6 | 76.1 | 74.4 | 77.2 | 77.7 | 77.5 | 76.5 | 77.2 | 76.2 | 78.0 | 78.3 | 78.3 | 76.7 |
| 15歳以上 20歳未満 | 64.6 | 68.4 | 71.7 | 74.6 | 72.9 | 75.9 | 75.3 | 76.3 | 75.8 | 77.2 | 74.7 | 76.6 | 75.9 | 76.5 | 76.0 |
| 20歳以上 25歳未満 | 69.3 | 73.8 | 76.8 | 77.7 | 76.6 | 78.6 | 78.5 | 79.2 | 78.3 | 78.4 | 78.3 | 78.4 | 78.2 | 78.4 | 77.6 |
| 25歳以上 30歳未満 | 71.9 | 76.9 | 80.0 | 81.1 | 80.0 | 82.0 | 81.9 | 82.6 | 82.4 | 81.7 | 81.9 | 81.6 | 81.5 | 81.5 | 81.5 |
| 30歳以上 35歳未満 | 72.6 | 77.8 | 81.1 | 82.3 | 81.3 | 83.2 | 83.2 | 83.9 | 83.8 | 83.0 | 83.0 | 82.9 | 82.7 | 82.9 | 82.9 |
| 35歳以上 40歳未満 | 72.1 | 77.4 | 80.8 | 82.1 | 81.1 | 83.0 | 83.0 | 83.5 | 83.6 | 82.7 | 82.8 | 82.6 | 82.5 | 82.7 | 82.7 |
| 40歳以上 45歳未満 | 71.0 | 76.4 | 79.8 | 81.5 | 80.5 | 82.3 | 82.2 | 82.9 | 82.8 | 82.0 | 82.1 | 82.0 | 81.8 | 82.1 | 82.1 |
| 45歳以上 50歳未満 | 70.6 | 76.1 | 79.4 | 81.2 | 80.4 | 81.9 | 82.0 | 82.4 | 82.3 | 81.7 | 81.8 | 81.6 | 81.3 | 81.7 | 81.7 |
| 50歳以上 55歳未満 | 71.0 | 76.5 | 79.8 | 81.8 | 81.2 | 82.4 | 82.5 | 82.7 | 82.7 | 82.2 | 82.4 | 82.0 | 81.9 | 82.0 | 82.1 |
| 55歳以上 60歳未満 | 71.8 | 77.3 | 80.4 | 82.4 | 81.9 | 83.0 | 83.1 | 83.2 | 83.2 | 82.8 | 83.0 | 82.6 | 82.6 | 82.7 | 82.7 |
| 60歳以上 65歳未満 | 72.8 | 78.2 | 81.1 | 83.1 | 82.6 | 83.5 | 83.7 | 83.7 | 83.7 | 83.4 | 83.6 | 83.2 | 83.1 | 83.2 | 83.3 |
| 65歳以上 70歳未満 | 73.4 | 78.8 | 81.7 | 83.6 | 83.2 | 84.1 | 84.2 | 84.2 | 84.3 | 83.9 | 84.2 | 83.7 | 83.7 | 83.8 | 83.9 |
| 70歳以上 75歳未満 | 72.9 | 78.5 | 81.5 | 83.6 | 83.1 | 84.0 | 84.1 | 84.2 | 84.2 | 84.0 | 84.2 | 83.9 | 83.9 | 84.0 | 84.1 |
| 75歳以上 80歳未満 | 70.8 | 76.7 | 79.9 | 82.2 | 81.7 | 82.6 | 82.8 | 82.9 | 82.9 | 82.7 | 82.8 | 82.6 | 82.6 | 82.8 | 83.0 |
| 80歳以上 85歳未満 | 68.1 | 73.9 | 77.3 | 79.9 | 79.4 | 80.4 | 80.5 | 80.6 | 80.8 | 80.7 | 80.7 | 80.7 | 80.8 | 80.9 | 81.2 |
| 85歳以上 90歳未満 | 67.6 | 73.4 | 76.8 | 79.3 | 78.8 | 79.7 | 79.9 | 80.0 | 80.1 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.2 | 80.4 |
| 90歳以上 95歳未満 | 68.5 | 74.4 | 77.7 | 80.2 | 79.7 | 80.6 | 80.7 | 80.8 | 81.0 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 80.9 | 81.0 | 81.3 |
| 95歳以上 100歳未満 | 70.8 | 76.5 | 79.7 | 82.0 | 81.5 | 82.5 | 82.5 | 82.7 | 82.9 | 82.7 | 82.8 | 82.6 | 82.5 | 82.8 | 83.0 |
| 100歳以上 | 73.6 | 79.2 | 82.3 | 84.3 | 83.9 | 84.7 | 84.7 | 84.9 | 85.1 | 84.9 | 85.0 | 84.8 | 84.7 | 84.9 | 85.1 |
| 合計 | 75.9 | 81.2 | 84.2 | 86.1 | 85.7 | 86.5 | 86.5 | 86.8 | 86.9 | 86.6 | 86.7 | 86.5 | 86.3 | 86.6 | 86.8 |

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | | | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | |
|---------------------|----------------|-----------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|---------------|-------|-------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 総数 | | 10,092 | 10,245 | 10,959 | 11,330 | 5,296 | 6,034 | 947 | 965 | 1,131 | 11,391 | 5,538 | 5,853 | 923 | 907 | 1,084 | 100.0 | |
| 総 | 11 中枢神経系薬 | 1,059 | 1,072 | 1,280 | 1,535 | 684 | 851 | 142 | 138 | 163 | 1,800 | 863 | 938 | 150 | 146 | 170 | 15.7 | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 167 | 166 | 170 | 170 | 85 | 85 | 13 | 13 | 15 | 187 | 90 | 98 | 15 | 15 | 17 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 167 | 185 | 245 | 309 | 137 | 172 | 27 | 26 | 31 | 335 | 165 | 170 | 27 | 26 | 30 | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 46 | 58 | 66 | 68 | 33 | 35 | 6 | 5 | 6 | 64 | 33 | 31 | 5 | 5 | 5 | | |
| | 117 精神神経用剤 | 117 | 323 | 435 | 437 | 214 | 224 | 36 | 34 | 40 | 471 | 215 | 257 | 41 | 39 | 46 | | |
| | 119 その他中枢神経系薬 | 292 | 263 | 269 | 459 | 171 | 288 | 53 | 52 | 62 | 639 | 316 | 323 | 51 | 49 | 57 | | |
| | 13 感覚器官用薬 | 303 | 325 | 391 | 420 | 193 | 227 | 32 | 43 | 49 | 449 | 198 | 250 | 36 | 41 | 63 | 3.5 | |
| | 数 | 21 循環器官用薬 | 2,806 | 2,957 | 3,050 | 3,060 | 1,475 | 1,585 | 253 | 245 | 282 | 2,955 | 1,456 | 1,499 | 239 | 231 | 263 | 24.3 |
| | | 212 不整脈用剤 | 127 | 134 | 146 | 151 | 74 | 77 | 12 | 12 | 14 | 149 | 75 | 75 | 12 | 12 | 13 | |
| | | 214 血圧降下剤 | 1,039 | 1,153 | 1,179 | 1,112 | 544 | 568 | 91 | 88 | 101 | 1,097 | 533 | 563 | 90 | 87 | 98 | |
| | | 217 血管拡張剤 | 657 | 598 | 606 | 579 | 283 | 296 | 47 | 46 | 52 | 538 | 267 | 271 | 43 | 42 | 48 | |
| 218 高脂血症用剤 | | 730 | 807 | 818 | 881 | 410 | 471 | 75 | 73 | 84 | 842 | 416 | 426 | 68 | 66 | 75 | | |
| 22 呼吸器官用薬 | | 250 | 264 | 283 | 259 | 116 | 143 | 21 | 21 | 25 | 283 | 136 | 147 | 23 | 22 | 24 | 2.2 | |
| 23 消化器官用薬 | | 1,383 | 1,328 | 1,343 | 1,295 | 639 | 657 | 104 | 100 | 116 | 1,236 | 620 | 615 | 97 | 93 | 107 | 9.9 | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | | 889 | 816 | 806 | 756 | 374 | 382 | 60 | 58 | 67 | 698 | 352 | 346 | 54 | 52 | 60 | | |
| 239 その他の消化器官用薬 | | 133 | 139 | 148 | 155 | 75 | 80 | 13 | 12 | 14 | 143 | 72 | 71 | 11 | 11 | 12 | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | 126 | 151 | 186 | 275 | 119 | 156 | 25 | 24 | 29 | 315 | 150 | 164 | 26 | 25 | 30 | 2.8 | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | | 151 | 138 | 220 | 258 | 117 | 142 | 23 | 22 | 26 | 279 | 131 | 148 | 24 | 23 | 26 | 2.4 | |
| 26 外皮用薬 | 378 | 408 | 455 | 478 | 234 | 244 | 37 | 37 | 43 | 495 | 247 | 248 | 39 | 36 | 42 | 3.9 | | |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 336 | 359 | 401 | 420 | 206 | 215 | 33 | 32 | 37 | 438 | 219 | 219 | 34 | 32 | 37 | 3.4 | | |
| 31 ビタミン剤 | 272 | 251 | 247 | 339 | 138 | 201 | 31 | 31 | 36 | 352 | 177 | 175 | 28 | 28 | 33 | 3.0 | | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 26 | 23 | 24 | 128 | 33 | 95 | 15 | 15 | 18 | 151 | 76 | 74 | 13 | 13 | 15 | 1.4 | | |
| 32 滋養強壮薬 | 39 | 42 | 45 | 43 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | 43 | 22 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0.3 | | |
| 33 血液・体液用薬 | 958 | 906 | 931 | 894 | 427 | 467 | 75 | 72 | 83 | 852 | 411 | 441 | 71 | 68 | 78 | 7.2 | | |
| 333 血液凝固阻止剤 | 148 | 158 | 181 | 202 | 87 | 116 | 19 | 19 | 21 | 198 | 86 | 112 | 19 | 18 | 20 | 1.9 | | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 754 | 778 | 839 | 898 | 428 | 470 | 76 | 72 | 85 | 900 | 445 | 455 | 73 | 70 | 82 | 7.6 | | |
| 396 糖尿病用剤 | 241 | 238 | 239 | 247 | 120 | 127 | 20 | 20 | 22 | 243 | 122 | 121 | 19 | 19 | 21 | | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 401 | 437 | 503 | 560 | 263 | 297 | 48 | 45 | 55 | 567 | 278 | 289 | 46 | 44 | 53 | | | |
| 42 腫瘍用薬 | 323 | 332 | 378 | 363 | 180 | 184 | 30 | 28 | 34 | 316 | 157 | 159 | 26 | 25 | 30 | 2.7 | | |
| 422 代謝拮抗剤 | 42 | 70 | 97 | 99 | 49 | 50 | 9 | 8 | 9 | 90 | 44 | 46 | 8 | 7 | 8 | | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 279 | 250 | 264 | 246 | 121 | 124 | 20 | 19 | 23 | 215 | 106 | 109 | 18 | 17 | 20 | | | |
| 44 アレルギー用薬 | 820 | 825 | 838 | 863 | 357 | 507 | 68 | 103 | 125 | 796 | 362 | 433 | 62 | 72 | 107 | 9.8 | | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 61 抗生物質製剤 | 223 | 206 | 206 | 122 | 57 | 64 | 10 | 9 | 11 | 112 | 56 | 56 | 9 | 8 | 9 | 0.8 | | |
| 62 化学療法剤 | 210 | 214 | 216 | 169 | 84 | 86 | 13 | 13 | 15 | 150 | 76 | 74 | 12 | 11 | 13 | 1.2 | | |
| 624 合成抗菌剤 | 73 | 66 | 64 | 41 | 20 | 22 | 3 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 79 | 96 | 99 | 77 | 38 | 39 | 6 | 6 | 7 | 66 | 33 | 33 | 5 | 5 | 6 | | | |

注1) 「薬剤料」は、「調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。
注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 4月～9月 | | | 10月～3月 | | | 令和3年度 | | | | | | |
|---------------------|----------------|-----------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|--------|-----|-----|-----|-----|--|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | | | |
| 総数 | | 1,456 | 153 | 714 | 371 | ▲268 | 639 | 90 | 81 | 180 | 61 | 242 | ▲181 | ▲24 | ▲58 | ▲47 | | |
| 総 | 11 中枢神経系薬 | 124 | 13 | 207 | 255 | 35 | 220 | 40 | 39 | 55 | 265 | 178 | 87 | 9 | 8 | 7 | | |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 12 | ▲1 | 4 | ▲1 | ▲2 | 1 | 0 | ▲0 | 1 | 18 | 5 | 13 | 2 | 2 | 2 | | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 14 | 18 | 60 | 64 | 20 | 44 | 6 | 6 | 10 | 27 | 28 | ▲2 | 0 | 0 | ▲1 | | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 11 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ▲4 | ▲1 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | | |
| | 117 精神神経用剤 | 58 | ▲14 | 112 | 2 | ▲8 | 10 | 2 | 1 | 3 | 34 | 1 | 33 | 5 | 5 | 6 | | |
| | 119 その他中枢神経系薬 | 23 | ▲29 | 5 | 190 | 28 | 162 | 32 | 32 | 40 | 180 | 145 | 35 | ▲1 | ▲3 | ▲5 | | |
| | 13 感覚器官用薬 | 22 | 22 | 65 | 30 | 11 | 139 | 1 | 2 | 8 | 28 | 5 | 23 | 4 | ▲2 | 2 | 14 | |
| | 数 | 21 循環器官用薬 | 613 | 151 | 93 | 10 | ▲126 | 635 | 20 | 14 | 29 | ▲104 | ▲19 | ▲85 | ▲14 | ▲13 | ▲19 | |
| | | 212 不整脈用剤 | 15 | 7 | 12 | 5 | ▲0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ▲2 | 1 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | |
| | | 214 血圧降下剤 | 348 | ▲114 | 26 | ▲67 | ▲79 | 12 | 1 | ▲1 | 4 | ▲15 | ▲11 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲3 | |
| | | 217 血管拡張剤 | 45 | ▲59 | 8 | ▲27 | ▲31 | 4 | 1 | ▲1 | 2 | ▲41 | ▲16 | ▲25 | ▲4 | ▲4 | ▲5 | |
| 218 高脂血症用剤 | | 172 | 77 | 11 | ▲64 | ▲37 | 91 | 14 | 12 | 18 | ▲39 | 6 | ▲45 | ▲7 | ▲7 | ▲9 | | |
| 22 呼吸器官用薬 | | 13 | 15 | 19 | ▲24 | ▲13 | ▲11 | ▲3 | ▲5 | 0 | 24 | 20 | 4 | 2 | 1 | ▲1 | | |
| 23 消化器官用薬 | | 50 | ▲55 | 15 | ▲48 | ▲41 | ▲6 | ▲2 | ▲4 | 3 | ▲60 | ▲19 | ▲41 | ▲6 | ▲7 | ▲9 | | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | | 25 | ▲72 | ▲11 | ▲50 | ▲42 | ▲8 | ▲2 | ▲3 | 1 | ▲58 | ▲22 | ▲36 | ▲6 | ▲6 | ▲7 | | |
| 239 その他の消化器官用薬 | | 11 | 6 | 10 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | ▲12 | ▲3 | ▲9 | ▲1 | ▲1 | ▲2 | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | | 63 | 25 | 35 | 90 | 27 | 62 | 10 | 9 | 12 | 39 | 31 | 8 | 1 | 1 | 1 | | |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | | 9 | ▲12 | 81 | 39 | 2 | 37 | 6 | 5 | 7 | 20 | 14 | 6 | 1 | 1 | 1 | | |
| 26 外皮用薬 | 46 | 29 | 48 | 23 | 5 | 18 | 2 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 1 | ▲0 | ▲1 | | | |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 41 | 23 | 42 | 19 | 4 | 15 | 1 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 1 | ▲0 | ▲0 | | | |
| 31 ビタミン剤 | ▲4 | ▲21 | ▲4 | 92 | 12 | 80 | 12 | 12 | 16 | 13 | 39 | ▲26 | ▲3 | ▲3 | ▲4 | | | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 1 | ▲3 | 1 | 104 | 20 | 83 | 13 | 13 | 15 | 23 | 43 | ▲21 | ▲3 | ▲2 | ▲3 | | | |
| 32 滋養強壮薬 | 4 | 3 | 3 | ▲1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | ▲0 | 1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | | | |
| 33 血液・体液用薬 | 119 | ▲52 | 25 | ▲37 | ▲46 | 9 | 1 | ▲1 | 4 | ▲43 | ▲17 | ▲26 | ▲3 | ▲4 | ▲5 | | | |
| 333 血液凝固阻止剤 | 37 | 10 | 23 | 21 | 3 | 18 | 3 | 2 | 3 | ▲4 | ▲0 | ▲4 | ▲0 | ▲1 | ▲1 | | | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 94 | 23 | 62 | 59 | ▲1 | 59 | 9 | 7 | 13 | 2 | 17 | ▲15 | ▲3 | ▲2 | ▲3 | | | |
| 396 糖尿病用剤 | 29 | ▲4 | 1 | 8 | ▲3 | 11 | 2 | 1 | 3 | ▲4 | 2 | ▲6 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 52 | 36 | 66 | 58 | 8 | 50 | 8 | 6 | 10 | 6 | 15 | ▲8 | ▲2 | ▲1 | ▲2 | | | |
| 42 腫瘍用薬 | 63 | 10 | 46 | ▲15 | ▲16 | 1 | ▲1 | ▲0 | 2 | ▲47 | ▲22 | ▲25 | ▲4 | ▲3 | ▲4 | | | |
| 422 代謝拮抗剤 | 37 | 27 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ▲8 | ▲5 | ▲4 | ▲1 | ▲0 | ▲1 | | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 25 | ▲29 | 13 | ▲18 | ▲17 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | 1 | ▲30 | ▲15 | ▲15 | ▲2 | ▲2 | ▲3 | | | |
| 44 アレルギー用薬 | 196 | 6 | 12 | 26 | ▲47 | 72 | 8 | 11 | 29 | ▲67 | 6 | ▲73 | ▲6 | ▲31 | ▲18 | | | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | | |
| 61 抗生物質製剤 | 8 | ▲17 | ▲0 | ▲85 | ▲46 | ▲39 | ▲7 | ▲7 | ▲3 | ▲9 | ▲1 | ▲8 | ▲1 | ▲2 | ▲2 | | | |
| 62 化学療法剤 | 32 | 5 | 1 | ▲47 | ▲25 | ▲21 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲19 | ▲8 | ▲11 | ▲2 | ▲2 | ▲2 | | | |
| 624 合成抗菌剤 | 2 | ▲6 | | | | | | | | | | | | | | | | |

【表Ⅶ-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | | | | 令和3年度 | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 |
| 総数 | 16.9 | 1.5 | 7.0 | 3.4 | ▲ 4.8 | 11.8 | 10.5 | 9.1 | 19.0 | 0.5 | 4.6 | ▲ 3.0 | ▲ 2.6 | ▲ 6.0 | ▲ 4.1 |
| 11 中枢神経系用薬 | 13.2 | 1.3 | 19.3 | 19.9 | ▲ 5.4 | 34.9 | 39.4 | 39.1 | 50.8 | 17.3 | 26.1 | 10.2 | 6.1 | 5.8 | 4.4 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 7.5 | ▲ 0.5 | 2.7 | ▲ 0.3 | ▲ 2.4 | 1.7 | 1.1 | ▲ 1.5 | 4.2 | 10.4 | 6.0 | 14.7 | 15.2 | 15.4 | 15.1 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 9.3 | 11.0 | 32.3 | 26.0 | 16.7 | 34.5 | 26.4 | 31.6 | 50.3 | 8.6 | 20.7 | ▲ 1.1 | 1.4 | 1.3 | ▲ 1.6 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 32.2 | 26.3 | 14.2 | 3.5 | 0.9 | 6.1 | 4.9 | 2.9 | 6.4 | ▲ 6.4 | ▲ 2.7 | ▲ 10.0 | ▲ 11.7 | ▲ 10.2 | ▲ 11.3 |
| 117 精神神経用剤 | 20.7 | ▲ 4.3 | 34.8 | 0.6 | ▲ 3.5 | 4.7 | 4.8 | 1.5 | 7.2 | 7.8 | 0.5 | 14.7 | 14.6 | 14.7 | 14.0 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 8.5 | ▲ 10.0 | 2.1 | 70.8 | 19.6 | 129.1 | 161.3 | 163.7 | 183.0 | 39.3 | 85.0 | 12.1 | ▲ 2.2 | ▲ 5.4 | ▲ 7.9 |
| 13 感覚器用薬 | 7.8 | 7.4 | 20.1 | 7.7 | 6.2 | 8.9 | 2.7 | 4.8 | 20.8 | 6.7 | 2.7 | 10.0 | 12.7 | ▲ 3.6 | 27.9 |
| 21 循環器用薬 | 28.0 | 5.4 | 3.1 | 0.3 | ▲ 7.9 | 9.3 | 8.8 | 5.9 | 11.6 | ▲ 3.4 | ▲ 1.3 | ▲ 5.4 | ▲ 5.4 | ▲ 5.5 | ▲ 6.7 |
| 212 不整脈用剤 | 13.7 | 5.8 | 8.9 | 3.4 | ▲ 0.1 | 6.9 | 6.2 | 3.7 | 9.3 | ▲ 1.3 | 0.9 | ▲ 3.4 | ▲ 3.2 | ▲ 1.6 | ▲ 2.8 |
| 214 血圧降下剤 | 50.3 | 10.9 | 2.2 | ▲ 5.7 | ▲ 12.7 | 2.2 | 1.7 | ▲ 0.8 | 4.4 | ▲ 1.4 | ▲ 2.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 2.7 |
| 217 血管拡張剤 | 7.4 | ▲ 9.0 | 1.4 | ▲ 4.5 | ▲ 10.0 | 1.5 | 1.1 | ▲ 1.3 | 3.2 | ▲ 7.1 | ▲ 5.7 | ▲ 8.5 | ▲ 8.5 | ▲ 8.4 | ▲ 9.3 |
| 218 高脂血症用剤 | 30.8 | 10.5 | 1.3 | 7.8 | ▲ 6.3 | 23.9 | 23.2 | 20.5 | 27.6 | ▲ 4.4 | 1.5 | ▲ 9.6 | ▲ 9.5 | ▲ 9.6 | ▲ 10.5 |
| 22 呼吸器用薬 | 5.3 | 5.8 | 7.2 | ▲ 8.5 | ▲ 10.1 | ▲ 7.1 | ▲ 14.2 | ▲ 18.2 | 1.7 | 9.2 | 17.4 | 2.6 | 7.8 | 2.5 | ▲ 3.9 |
| 23 消化器用薬 | 3.8 | ▲ 4.0 | 1.1 | ▲ 3.5 | ▲ 6.1 | ▲ 0.9 | ▲ 2.3 | ▲ 3.7 | 2.5 | ▲ 4.6 | ▲ 2.9 | ▲ 6.3 | ▲ 6.2 | ▲ 6.6 | ▲ 7.6 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 2.9 | ▲ 8.2 | ▲ 1.3 | ▲ 6.2 | ▲ 10.1 | ▲ 1.9 | ▲ 3.5 | ▲ 4.5 | 1.7 | ▲ 7.7 | ▲ 5.9 | ▲ 9.4 | ▲ 9.4 | ▲ 10.2 | ▲ 11.0 |
| 239 その他の消化器用薬 | 9.4 | 4.5 | 6.8 | 4.5 | 2.7 | 6.3 | 4.2 | 1.4 | 8.8 | ▲ 7.7 | ▲ 4.2 | ▲ 11.0 | ▲ 10.6 | ▲ 10.1 | ▲ 11.3 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 99.4 | 19.7 | 23.0 | 48.3 | 29.6 | 66.7 | 68.0 | 58.0 | 68.8 | 14.2 | 25.8 | 5.4 | 5.2 | 4.2 | 2.9 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 6.5 | ▲ 8.2 | 58.6 | 17.6 | 1.5 | 35.2 | 34.4 | 32.3 | 40.2 | 7.9 | 12.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 2.8 |
| 26 外用薬 | 13.8 | 7.7 | 11.7 | 5.0 | 2.1 | 8.0 | 4.9 | 5.0 | 13.4 | 3.5 | 5.5 | 1.5 | 3.5 | ▲ 1.0 | ▲ 1.3 |
| 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 13.8 | 6.8 | 11.6 | 4.8 | 2.0 | 7.6 | 4.3 | 4.7 | 13.5 | 4.2 | 6.2 | 2.3 | 4.2 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 |
| 31 ビタミン剤 | ▲ 1.5 | ▲ 7.7 | ▲ 1.5 | 37.3 | 9.8 | 66.1 | 65.0 | 65.4 | 76.3 | 3.9 | 28.0 | ▲ 12.8 | ▲ 10.0 | ▲ 10.5 | ▲ 10.2 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 2.2 | ▲ 13.0 | 5.8 | 429.1 | 169.9 | 686.5 | 681.8 | 693.5 | 737.5 | 17.6 | 133.8 | ▲ 21.9 | ▲ 16.7 | ▲ 15.9 | ▲ 14.5 |
| 32 滋養強壮薬 | 10.1 | 7.6 | 6.0 | ▲ 2.8 | ▲ 4.2 | ▲ 1.4 | ▲ 2.2 | ▲ 2.2 | 4.6 | ▲ 0.4 | 4.0 | ▲ 4.9 | ▲ 6.4 | ▲ 6.4 | ▲ 6.9 |
| 33 血液・体液用薬 | 14.2 | ▲ 5.5 | 2.8 | ▲ 4.0 | ▲ 9.6 | 1.9 | 1.3 | ▲ 0.8 | 5.5 | ▲ 4.8 | ▲ 3.9 | ▲ 5.6 | ▲ 4.6 | ▲ 5.5 | ▲ 6.5 |
| 333 血液凝固阻剤 | 32.9 | 6.9 | 14.3 | 11.8 | 3.8 | 18.6 | 20.7 | 12.5 | 15.9 | ▲ 2.2 | ▲ 0.4 | ▲ 3.5 | ▲ 1.4 | ▲ 5.1 | ▲ 2.8 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 14.2 | 3.1 | 7.9 | 7.0 | ▲ 0.1 | 14.4 | 13.6 | 11.0 | 17.3 | 0.2 | 4.0 | ▲ 3.2 | ▲ 4.1 | ▲ 2.6 | ▲ 3.9 |
| 396 糖尿病用剤 | 13.6 | ▲ 1.5 | 0.4 | 3.3 | ▲ 2.8 | 9.8 | 9.6 | 7.0 | 12.7 | ▲ 1.5 | 1.9 | ▲ 4.6 | ▲ 5.1 | ▲ 4.6 | ▲ 5.7 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 14.9 | 9.1 | 15.0 | 11.5 | 3.2 | 20.0 | 18.6 | 15.9 | 22.0 | 1.1 | 5.5 | ▲ 2.8 | ▲ 3.8 | ▲ 1.7 | ▲ 3.1 |
| 42 腫瘍用薬 | 24.4 | 3.0 | 13.8 | ▲ 4.0 | ▲ 8.3 | 0.6 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | 6.8 | ▲ 12.9 | ▲ 12.4 | ▲ 13.5 | ▲ 13.1 | ▲ 11.0 | ▲ 12.3 |
| 422 代謝拮抗剤 | 691.2 | 64.7 | 39.7 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | ▲ 4.3 | ▲ 0.3 | 7.6 | ▲ 8.5 | ▲ 9.3 | ▲ 7.8 | ▲ 9.2 | ▲ 5.7 | ▲ 9.9 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 10.0 | ▲ 10.3 | 5.3 | ▲ 6.9 | ▲ 12.9 | ▲ 0.2 | ▲ 1.9 | 2.6 | 5.9 | ▲ 12.4 | ▲ 12.5 | ▲ 12.3 | ▲ 12.4 | ▲ 11.5 | ▲ 12.0 |
| 44 アレルギー用薬 | 31.4 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | ▲ 11.6 | 16.7 | 13.1 | 11.8 | 30.5 | ▲ 7.8 | 1.6 | ▲ 14.4 | ▲ 8.6 | ▲ 29.9 | ▲ 14.4 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 3.6 | ▲ 7.4 | ▲ 0.0 | ▲ 40.9 | ▲ 44.4 | ▲ 37.5 | ▲ 41.3 | ▲ 42.9 | ▲ 23.7 | ▲ 7.7 | ▲ 2.4 | ▲ 12.5 | ▲ 6.6 | ▲ 16.4 | ▲ 21.7 |
| 62 化学療法剤 | 18.2 | 2.2 | 0.6 | ▲ 21.6 | ▲ 23.3 | ▲ 19.8 | ▲ 32.3 | ▲ 22.4 | ▲ 6.0 | ▲ 11.2 | ▲ 9.3 | ▲ 13.1 | ▲ 11.8 | ▲ 13.9 | ▲ 16.2 |
| 624 合成抗菌剤 | 2.4 | ▲ 8.9 | ▲ 3.2 | ▲ 35.5 | ▲ 41.1 | ▲ 29.3 | ▲ 34.3 | ▲ 34.0 | ▲ 15.2 | ▲ 8.1 | ▲ 3.2 | ▲ 12.5 | ▲ 6.2 | ▲ 14.8 | ▲ 20.3 |
| 625 抗ウイルス剤 | 50.6 | 21.7 | 2.5 | ▲ 22.0 | ▲ 19.7 | ▲ 24.0 | ▲ 42.9 | ▲ 25.5 | ▲ 5.9 | ▲ 14.2 | ▲ 13.4 | ▲ 15.1 | ▲ 15.1 | ▲ 15.7 | ▲ 17.1 |

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | |
| 総数 | | 17.6 | 18.7 | 19.2 | 20.2 | 19.3 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 20.2 |
| 11 | 中枢神経系薬 | 12.4 | 12.9 | 15.2 | 19.4 | 17.0 | 21.9 | 23.4 | 24.0 | 24.0 | 24.5 | 23.5 | 25.4 | 25.5 | 26.0 | 26.1 |
| 112 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 28.5 | 31.6 | 33.3 | 34.2 | 34.1 | 34.2 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 42.7 | 39.4 | 46.3 | 46.2 | 46.5 | 46.8 |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 14.8 | 16.9 | 23.8 | 39.1 | 32.4 | 46.8 | 47.2 | 47.4 | 47.6 | 47.5 | 47.1 | 47.8 | 48.3 | 48.7 | 48.3 |
| 116 | 抗パーキンソン剤 | 5.6 | 7.5 | 8.2 | 8.4 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 7.8 | 8.1 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.4 |
| 117 | 精神神経用剤 | 12.5 | 12.7 | 17.2 | 17.4 | 17.4 | 17.5 | 17.5 | 17.6 | 17.5 | 19.4 | 17.5 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.6 |
| 119 | その他の中枢神経系薬 | 11.2 | 10.1 | 9.9 | 19.1 | 13.4 | 25.6 | 31.5 | 33.3 | 34.1 | 31.2 | 31.9 | 30.6 | 30.5 | 30.4 | 30.4 |
| 13 | 感覚器官用薬 | 12.9 | 14.1 | 17.3 | 18.5 | 19.4 | 17.8 | 19.2 | 15.5 | 15.3 | 20.8 | 19.9 | 21.7 | 22.2 | 21.7 | 20.7 |
| 21 | 循環器官用薬 | 27.8 | 34.6 | 35.5 | 37.8 | 36.6 | 39.0 | 39.0 | 39.2 | 39.0 | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.2 |
| 212 | 不整脈用剤 | 29.4 | 41.2 | 46.3 | 52.0 | 51.0 | 52.9 | 53.2 | 53.4 | 53.5 | 53.2 | 53.4 | 53.0 | 53.5 | 54.0 | 54.5 |
| 214 | 血圧降下剤 | 25.7 | 36.5 | 38.9 | 38.6 | 38.2 | 38.9 | 39.0 | 39.1 | 39.1 | 40.3 | 39.3 | 41.3 | 41.1 | 41.1 | 41.2 |
| 217 | 血管拡張剤 | 57.4 | 62.5 | 66.0 | 69.1 | 68.2 | 70.1 | 70.4 | 70.6 | 70.8 | 70.8 | 70.6 | 70.9 | 70.9 | 71.0 | 71.4 |
| 218 | 高脂血症用剤 | 27.5 | 36.1 | 35.7 | 42.2 | 38.8 | 45.8 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 43.3 | 43.4 | 43.1 | 43.1 | 43.2 | 43.3 |
| 22 | 呼吸器官用薬 | 13.0 | 13.9 | 14.4 | 16.1 | 14.8 | 17.2 | 16.5 | 17.0 | 17.5 | 17.4 | 17.3 | 17.4 | 17.1 | 17.0 | 16.7 |
| 23 | 消化器官用薬 | 32.5 | 33.3 | 31.6 | 29.7 | 29.9 | 29.4 | 29.4 | 29.3 | 29.0 | 27.6 | 28.3 | 26.9 | 26.7 | 26.6 | 26.4 |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 | 31.8 | 32.5 | 31.0 | 28.9 | 29.2 | 28.7 | 28.6 | 28.6 | 28.4 | 26.7 | 27.6 | 25.9 | 25.6 | 25.4 | 25.4 |
| 239 | その他の消化器官用薬 | 20.7 | 21.3 | 21.4 | 22.1 | 22.0 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 21.6 | 19.7 | 20.2 | 19.2 | 19.3 | 19.4 | 18.9 |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 5.6 | 6.6 | 7.5 | 10.9 | 9.5 | 12.2 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 11.8 | 11.7 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 11.9 |
| 25 | 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 10.4 | 10.0 | 16.5 | 20.4 | 18.6 | 22.1 | 22.2 | 22.2 | 22.3 | 23.7 | 22.6 | 24.7 | 24.7 | 24.7 | 24.9 |
| 26 | 外皮用薬 | 20.0 | 23.1 | 25.5 | 27.1 | 26.8 | 27.4 | 27.5 | 27.4 | 26.9 | 28.1 | 28.2 | 28.1 | 28.1 | 27.9 | 27.4 |
| 264 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 23.2 | 27.1 | 30.4 | 33.6 | 32.9 | 34.3 | 34.4 | 34.4 | 34.4 | 35.9 | 35.6 | 36.3 | 36.3 | 36.1 | 36.4 |
| 31 | ビタミン剤 | 28.0 | 26.0 | 24.3 | 39.9 | 29.2 | 53.6 | 54.3 | 54.9 | 55.2 | 50.3 | 51.1 | 49.5 | 51.9 | 53.3 | 54.4 |
| 311 | ビタミンAおよびD剤 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 23.6 | 10.1 | 43.3 | 44.5 | 45.5 | 45.9 | 37.5 | 38.4 | 36.6 | 40.6 | 43.3 | 45.2 |
| 32 | 滋養強壮薬 | 7.3 | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.1 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 |
| 33 | 血液・体液用薬 | 23.6 | 23.1 | 22.4 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 20.7 | 20.6 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 |
| 333 | 血液凝固阻防止剤 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 7.3 | 6.5 | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8.0 | 6.8 | 6.1 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 10.0 | 10.1 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 11.6 | 12.3 | 12.8 | 13.3 | 12.8 | 13.7 | 13.6 | 13.8 | 13.6 | 12.4 | 12.6 | 12.3 | 12.2 | 12.4 | 12.3 |
| 42 | 腫瘍用薬 | 10.0 | 9.3 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 12.1 | 24.1 | 39.7 | 49.0 | 47.7 | 50.3 | 51.3 | 50.8 | 50.8 | 50.8 | 50.3 | 51.4 | 52.3 | 52.4 | 51.7 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| 44 | アレルギー用薬 | 32.9 | 37.8 | 37.3 | 40.6 | 38.1 | 42.7 | 42.0 | 44.1 | 43.3 | 36.7 | 37.3 | 36.2 | 35.4 | 36.7 | 37.8 |
| 52 | 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 抗生物質製剤 | 31.3 | 34.5 | 36.9 | 30.0 | 29.1 | 30.2 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 26.7 | 28.2 | 25.4 | 25.3 | 24.3 | 23.6 |
| 62 | 化学療法剤 | 7.1 | 8.1 | 9.6 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.6 | 9.2 | 9.3 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.1 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 24.0 | 27.7 | 29.3 | 33.8 | 34.3 | 33.4 | 33.9 | 34.3 | 33.8 | 32.2 | 32.9 | 31.6 | 30.9 | 32.1 | 33.7 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6.3 | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.8 | 5.6 | 5.4 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)。「-」は0を示す。

【表VII-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | |
| 総数 | | 70.2 | 75.9 | 79.1 | 81.4 | 80.8 | 81.9 | 82.0 | 82.1 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 81.9 | 81.9 | 82.1 | 82.1 |
| 11 | 中枢神経系薬 | 61.8 | 67.1 | 71.1 | 74.0 | 73.0 | 74.9 | 74.5 | 75.0 | 75.3 | 75.4 | 75.6 | 75.3 | 74.7 | 75.1 | 75.3 |
| 112 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 57.2 | 63.6 | 67.8 | 70.5 | 70.1 | 70.9 | 71.2 | 70.7 | 70.7 | 69.7 | 70.0 | 69.4 | 69.1 | 69.2 | 69.5 |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 79.0 | 82.1 | 83.1 | 84.7 | 83.8 | 85.5 | 85.8 | 85.8 | 86.0 | 87.2 | 87.1 | 87.4 | 87.7 | 88.0 | 87.8 |
| 116 | 抗パーキンソン剤 | 54.8 | 60.6 | 65.8 | 69.9 | 68.9 | 70.9 | 71.1 | 71.6 | 71.4 | 71.7 | 72.0 | 71.4 | 70.9 | 71.0 | 71.2 |
| 117 | 精神神経用剤 | 54.5 | 60.3 | 65.4 | 69.6 | 68.7 | 70.4 | 70.7 | 70.8 | 70.9 | 69.2 | 69.3 | 69.2 | 68.7 | 68.9 | 69.5 |
| 119 | その他の中枢神経系薬 | 68.8 | 72.7 | 77.5 | 75.6 | 75.6 | 70.4 | 74.6 | 76.6 | 76.6 | 80.6 | 79.6 | 81.7 | 81.9 | 82.1 | 82.5 |
| 13 | 感覚器官用薬 | 58.6 | 62.4 | 65.9 | 69.0 | 68.3 | 69.8 | 69.8 | 70.5 | 70.6 | 68.9 | 69.7 | 68.1 | 68.4 | 67.5 | 65.7 |
| 21 | 循環器官用薬 | 70.6 | 77.8 | 81.5 | 84.4 | 83.7 | 85.0 | 85.2 | 85.3 | 85.4 | 85.4 | 85.5 | 85.3 | 85.3 | 85.4 | 85.6 |
| 212 | 不整脈用剤 | 63.7 | 70.1 | 74.6 | 78.4 | 77.5 | 79.2 | 79.5 | 79.6 | 79.7 | 78.9 | 79.1 | 78.6 | 78.9 | 79.3 | 79.7 |
| 214 | 血圧降下剤 | 67.3 | 76.1 | 80.6 | 83.9 | 83.2 | 84.6 | 84.8 | 84.9 | 85.0 | 85.0 | 85.0 | 84.9 | 84.8 | 84.8 | 85.1 |
| 217 | 血管拡張剤 | 74.9 | 79.6 | 82.6 | 84.7 | 84.1 | 85.2 | 85.3 | 85.4 | 85.6 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.0 | 86.1 | 86.3 |
| 218 | 高脂血症用剤 | 69.4 | 78.8 | 83.0 | 85.4 | 84.7 | 86.0 | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.5 | 86.6 | 86.4 | 86.4 | 86.5 | 86.7 |
| 22 | 呼吸器官用薬 | 73.7 | 79.4 | 82.4 | 83.8 | 83.2 | 84.3 | 84.8 | 84.6 | 84.6 | 84.8 | 84.7 | 84.8 | 84.8 | 85.3 | 85.4 |
| 23 | 消化器官用薬 | 81.9 | 86.2 | 88.2 | 89.7 | 89.3 | 90.0 | 90.1 | 90.1 | 90.1 | 89.7 | 89.9 | 89.6 | 89.5 | 89.6 | 89.6 |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 | 73.8 | 78.9 | 81.6 | 83.6 | 83.1 | 84.1 | 84.3 | 84.3 | 84.4 | 84.3 | 84.6 | 84.0 | 83.8 | 83.8 | 84.0 |
| 239 | その他の消化器官用薬 | 58.0 | 68.3 | 72.0 | 74.4 | 73.6 | 75.1 | 75.3 | 75.3 | 74.8 | 72.2 | 72.6 | 71.8 | 72.2 | 72.5 | 71.9 |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 93.2 | 94.8 | 95.5 | 92.4 | 92.7 | 92.2 | 92.0 | 92.8 | 92.9 | 91.7 | 91.8 | 91.6 | 91.4 | 91.7 | 92.2 |
| 25 | 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 72.2 | 79.0 | 78.4 | 83.5 | 82.7 | 84.3 | 84.6 | 84.8 | 85.0 | 83.9 | 84.0 | 83.8 | 83.9 | 84.0 | 84.4 |
| 26 | 外皮用薬 | 40.6 | 47.7 | 52.6 | 56.4 | 55.6 | 57.2 | 57.3 | 57.5 | 57.6 | 58.8 | 58.4 | 59.1 | 59.2 | 59.2 | 59.6 |
| 264 | 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 41.1 | 48.3 | 53.3 | 57.3 | 56.4 | 58.1 | 58.3 | 58.4 | 58.6 | 59.6 | 59.1 | 60.1 | 60.2 | 60.1 | 60.5 |
| 31 | ビタミン剤 | 93.8 | 95.2 | 95.9 | 93.3 | 96.4 | 90.8 | 91.0 | 91.2 | 91.3 | 90.0 | 90.5 | 89.5 | 90.3 | 90.8 | 91.2 |
| 311 | ビタミンAおよびD剤 | 70.1 | 75.5 | 79.2 | 77.9 | 85.3 | 74.2 | 74.9 | 75.5 | 75.8 | 71.0 | 72.5 | 69.5 | 72.0 | 73.9 | 75.3 |
| 32 | 滋養強壮薬 | 73.5 | 80.0 | 85.8 | 87.2 | 86.8 | 87.6 | 87.7 | 87.7 | 87.9 | 86.5 | 87.7 | 85.3 | 84.3 | 84.5 | 85.0 |
| 33 | 血液・体液用薬 | 85.5 | 89.3 | 91.4 | 92.9 | 92.2 | 93.6 | 93.7 | 93.8 | 93.7 | 93.8 | 93.3 | 94.2 | 94.3 | 94.4 | 94.4 |
| 333 | 血液凝固阻防止剤 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 67.3 | 72.6 | 75.6 | 77.0 | 76.7 | 77.2 | 77.3 | 77.8 | 77.8 | 78.3 | 78.2 | 78.3 | 78.3 | 78.6 | 78.6 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 69.1 | 76.2 | 80.3 | 82.2 | 8 | | | | | | | | | | |

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|----|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | |
| 総数 | | 1,209 | 1,221 | 1,307 | 1,488 | 1,437 | 1,536 | 1,612 | 1,562 | 1,570 | 1,426 | 1,395 | 1,457 | 1,474 | 1,487 | 1,509 |
| 11 | 中枢神経系用薬 | 127 | 128 | 153 | 202 | 186 | 217 | 241 | 223 | 226 | 225 | 217 | 233 | 240 | 239 | 236 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 20 | 20 | 20 | 22 | 23 | 22 | 23 | 21 | 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 25 | 24 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 20 | 22 | 29 | 41 | 37 | 44 | 46 | 42 | 43 | 42 | 42 | 44 | 44 | 43 | 42 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | 117 精神神経用剤 | 40 | 38 | 52 | 57 | 58 | 57 | 61 | 56 | 56 | 59 | 54 | 64 | 65 | 65 | 64 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 35 | 31 | 32 | 60 | 46 | 73 | 89 | 84 | 87 | 80 | 80 | 80 | 82 | 81 | 80 |
| 13 | 感覚器用薬 | 36 | 39 | 47 | 55 | 52 | 58 | 54 | 69 | 68 | 56 | 50 | 62 | 57 | 68 | 88 |
| 21 | 循環器用薬 | 336 | 352 | 364 | 402 | 400 | 404 | 430 | 396 | 392 | 370 | 367 | 373 | 382 | 380 | 366 |
| | 212 不整脈用剤 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | 214 血圧降下剤 | 125 | 137 | 141 | 146 | 148 | 145 | 154 | 142 | 140 | 137 | 134 | 140 | 144 | 142 | 137 |
| | 217 血管拡張剤 | 79 | 71 | 72 | 76 | 77 | 75 | 81 | 74 | 73 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 66 |
| | 218 高脂血症用剤 | 87 | 96 | 97 | 116 | 111 | 120 | 128 | 118 | 117 | 105 | 105 | 106 | 108 | 108 | 105 |
| 22 | 呼吸器用薬 | 30 | 31 | 34 | 34 | 31 | 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 34 | 37 | 36 | 35 | 34 |
| 23 | 消化器用薬 | 166 | 158 | 160 | 170 | 173 | 167 | 176 | 161 | 161 | 155 | 156 | 153 | 155 | 153 | 149 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 106 | 97 | 96 | 99 | 101 | 97 | 102 | 94 | 93 | 87 | 89 | 86 | 87 | 85 | 83 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 16 | 17 | 18 | 20 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 15 | 18 | 22 | 36 | 32 | 40 | 42 | 39 | 41 | 39 | 38 | 41 | 42 | 42 | 42 |
| 25 | 泌尿生殖器および肛門用薬 | 18 | 17 | 26 | 34 | 32 | 36 | 39 | 35 | 36 | 35 | 33 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| 26 | 外皮用薬 | 45 | 49 | 54 | 63 | 64 | 62 | 64 | 60 | 59 | 62 | 62 | 62 | 62 | 60 | 59 |
| | 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 40 | 43 | 48 | 55 | 56 | 55 | 56 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 53 | 52 |
| 31 | ビタミン剤 | 33 | 30 | 29 | 45 | 38 | 51 | 54 | 50 | 50 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 3 | 3 | 3 | 17 | 9 | 24 | 26 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 |
| 32 | 滋養強壮薬 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 33 | 血液・体液用薬 | 115 | 108 | 111 | 117 | 116 | 119 | 127 | 117 | 115 | 107 | 103 | 110 | 114 | 112 | 108 |
| | 333 血液凝固阻剤 | 18 | 19 | 22 | 27 | 24 | 29 | 32 | 30 | 29 | 25 | 22 | 28 | 30 | 29 | 28 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 90 | 93 | 100 | 118 | 116 | 120 | 129 | 116 | 118 | 113 | 112 | 113 | 116 | 114 | 114 |
| | 396 糖尿病用剤 | 29 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 48 | 52 | 60 | 74 | 71 | 76 | 82 | 73 | 76 | 71 | 70 | 72 | 74 | 73 | 74 |
| 42 | 腫瘍用薬 | 39 | 40 | 45 | 48 | 49 | 47 | 51 | 45 | 47 | 40 | 40 | 40 | 42 | 41 | 41 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 33 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 34 | 30 | 32 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| 44 | アレルギー用薬 | 98 | 98 | 100 | 113 | 97 | 129 | 116 | 167 | 173 | 100 | 97 | 108 | 99 | 119 | 148 |
| 52 | 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | 抗生物質製剤 | 27 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 62 | 化学療法剤 | 25 | 26 | 26 | 22 | 23 | 22 | 23 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 |
| | 624 合成抗菌剤 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 9 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | |
|----|--------------------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | |
| 総数 | | 15.6 | 0.9 | 7.0 | 13.9 | 7.4 | 20.4 | 27.1 | 22.6 | 13.2 | ▲4.2 | ▲2.9 | ▲5.2 | ▲8.6 | ▲4.8 | ▲3.9 |
| 11 | 中枢神経系用薬 | 12.0 | 0.7 | 19.4 | 32.1 | 18.9 | 45.2 | 60.5 | 56.2 | 43.4 | ▲11.8 | 17.0 | 7.8 | ▲0.5 | 7.1 | 4.7 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 6.3 | ▲1.1 | 2.7 | 9.8 | 10.2 | 9.5 | 16.4 | 10.6 | ▲0.9 | 5.2 | ▲1.6 | 12.2 | 8.1 | 16.9 | 15.4 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 8.1 | 10.4 | 32.4 | 38.8 | 31.7 | 44.8 | 45.5 | 47.8 | 42.9 | 3.5 | 12.1 | ▲3.3 | ▲4.9 | 2.6 | ▲1.4 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 30.8 | 25.6 | 14.2 | 14.0 | 13.9 | 14.3 | 20.8 | 15.6 | 1.2 | ▲10.8 | ▲9.7 | ▲12.0 | ▲17.1 | ▲9.0 | ▲11.0 |
| | 117 精神神経用剤 | 19.4 | ▲4.8 | 34.9 | 10.8 | 8.9 | 12.7 | 20.6 | 14.1 | 1.9 | 2.8 | ▲6.7 | 12.2 | 7.6 | 16.2 | 14.3 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 7.3 | ▲10.5 | 2.1 | 88.2 | 34.9 | 146.7 | 200.7 | 196.2 | 169.2 | 32.8 | 71.7 | 9.6 | ▲8.3 | ▲4.2 | ▲7.6 |
| 13 | 感覚器用薬 | 6.6 | 6.8 | 20.2 | 18.6 | 19.9 | 17.2 | 18.1 | 17.7 | 14.8 | 1.7 | ▲4.6 | 7.6 | 5.7 | ▲2.3 | 28.2 |
| 21 | 循環器用薬 | 26.5 | 4.8 | 3.2 | 10.5 | 4.0 | 17.7 | 25.2 | 19.0 | 6.1 | ▲7.9 | ▲8.3 | ▲7.5 | ▲11.2 | ▲4.3 | ▲6.5 |
| | 212 不整脈用剤 | 12.4 | 5.1 | 9.0 | 13.9 | 12.7 | 15.1 | 22.2 | 16.4 | 3.9 | ▲5.9 | ▲6.3 | ▲5.5 | ▲9.1 | ▲0.3 | ▲2.5 |
| | 214 血圧降下剤 | 48.6 | 10.3 | 2.3 | 3.9 | ▲1.5 | 10.0 | 17.0 | 11.4 | ▲0.7 | ▲6.0 | ▲9.0 | ▲3.0 | ▲6.7 | 0.1 | ▲2.5 |
| | 217 血管拡張剤 | 6.2 | ▲9.5 | 1.5 | 5.2 | 1.6 | 9.3 | 16.3 | 10.9 | ▲1.9 | ▲11.4 | ▲12.4 | ▲10.5 | ▲14.1 | 7.2 | ▲9.0 |
| | 218 高脂血症用剤 | 29.3 | 9.9 | 1.4 | 18.7 | 5.8 | 33.4 | 41.8 | 35.3 | 21.3 | ▲8.9 | ▲5.8 | ▲11.6 | ▲15.1 | ▲8.4 | ▲10.3 |
| 22 | 呼吸器用薬 | 4.1 | 5.2 | 7.3 | 0.8 | 1.4 | 0.0 | ▲1.2 | ▲8.1 | ▲3.3 | 4.1 | 9.0 | 0.3 | 1.2 | 3.9 | ▲3.7 |
| 23 | 消化器用薬 | 2.6 | ▲4.5 | 1.2 | 6.3 | 6.0 | 6.7 | 12.4 | 8.1 | ▲2.6 | ▲9.1 | ▲9.8 | ▲8.4 | ▲11.9 | ▲5.4 | ▲7.4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 1.8 | ▲8.7 | ▲1.2 | 3.4 | 1.4 | 5.6 | 11.1 | 7.3 | ▲3.3 | ▲12.0 | ▲12.7 | ▲11.4 | ▲15.0 | ▲9.0 | ▲10.8 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 8.2 | 3.9 | 6.9 | 15.1 | 15.9 | 14.4 | 20.0 | 13.9 | 3.4 | ▲12.0 | ▲11.0 | ▲13.0 | ▲16.1 | ▲8.9 | ▲11.1 |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 97.2 | 19.0 | 23.1 | 63.4 | 46.3 | 79.4 | 93.4 | 77.4 | 60.5 | 8.9 | 16.8 | 3.0 | ▲1.3 | 5.5 | 3.2 |
| 25 | 泌尿生殖器および肛門用薬 | 5.3 | ▲8.7 | 58.7 | 29.5 | 14.6 | 45.5 | 54.7 | 48.5 | 33.3 | 2.9 | 4.4 | 1.9 | ▲2.3 | 5.6 | 3.1 |
| 26 | 外皮用薬 | 12.6 | 7.1 | 11.8 | 15.7 | 15.2 | 16.3 | 20.7 | 17.9 | 7.8 | ▲1.3 | ▲2.0 | ▲0.7 | ▲2.9 | 0.3 | ▲1.0 |
| | 264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤 | 12.5 | 6.2 | 11.7 | 15.4 | 15.1 | 15.8 | 20.0 | 17.6 | 8.0 | ▲0.7 | ▲1.4 | ▲0.0 | ▲2.2 | 1.1 | ▲0.2 |
| 31 | ビタミン剤 | ▲2.6 | ▲8.3 | ▲1.4 | 51.3 | 23.9 | 78.8 | 89.8 | 85.7 | 67.7 | ▲1.0 | 18.9 | ▲14.7 | ▲15.5 | ▲9.3 | ▲10.0 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 1.1 | ▲13.5 | 5.9 | 482.9 | 204.5 | 746.6 | 799.7 | 791.2 | 696.5 | 12.1 | 117.1 | ▲23.7 | ▲21.9 | ▲14.8 | ▲14.3 |
| 32 | 滋養強壮薬 | 8.9 | 7.0 | 6.1 | 7.1 | 8.1 | 6.2 | 12.6 | 9.9 | ▲0.6 | ▲5.1 | ▲3.4 | ▲7.0 | ▲12.2 | ▲5.1 | ▲6.6 |
| 33 | 血液・体液用薬 | 12.9 | ▲6.0 | 2.9 | 5.8 | 2.0 | 9.7 | 16.6 | 11.4 | 0.3 | ▲9.2 | ▲10.7 | ▲7.7 | ▲10.5 | ▲4.2 | ▲6.2 |
| | 333 血液凝固阻剤 | 31.4 | 6.3 | 14.4 | 23.1 | 17.1 | 27.7 | 38.9 | 26.3 | 10.2 | ▲6.8 | ▲7.6 | ▲5.7 | ▲7.5 | ▲3.9 | ▲2.6 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 13.0 | 2.5 | 8.0 | 17.9 | 12.7 | 23.2 | 30.8 | 24.7 | 11.6 | ▲4.5 | ▲3.4 | ▲5.4 | ▲10.0 | ▲1.3 | ▲3.6 |
| | 396 糖尿病用剤 | 12.4 | ▲2.0 | 0.5 | 13.8 | 9.7 | 18.2 | 26.1 | 20.2 | 7.2 | ▲6.1 | ▲5.4 | ▲6.7 | ▲10.9 | ▲3.3 | ▲5.5 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 13.6 | 8.4 | 15.1 | 22.8 | 16.5 | 29.2 | 36.5 | 30.2 | 16.0 | ▲3.6 | ▲2.0 | ▲5.0 | ▲9.7 | ▲0.4 | ▲2.8 |
| 42 | 腫瘍用薬 | 23.0 | 2.4 | 13.9 | 5.7 | 3.4 | 8.3 | 12.9 | 10.6 | 1.6 | ▲17.0 | ▲18.7 | ▲15.4 | ▲18.4 | ▲9.9 | ▲12.1 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 682.5 | 63.7 | 39.8 | 11.7 | 14.9 | 8.6 | 10.1 | 12.0 | 2.3 | ▲12.8 | ▲15.8 | ▲9.9 | ▲14.8 | ▲4.5 | ▲9.6 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 8.8 | ▲10.8 | 5.4 | 2.5 | ▲1.7 | 7.4 | 12.9 | 9.4 | 0.7 | ▲16.5 | ▲18.8 | ▲14.2 | ▲17.8 | ▲10.4 | ▲11.8 |
| 44 | アレルギー用薬 | 30.0 | 0.1 | 1.6 | 13.5 | ▲0.3 | 25.6 | 30.2 | 25.6 | 24.1 | ▲12.1 | ▲5.6 | ▲16.4 | ▲14.2 | ▲29.0 | ▲14.1 |

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～9月 | 令和3年度 10月～3月 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | |
|--------|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----|----------------|----------------|-----------------|-------|-------|-----|---------------|-----|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 8,977 | 9,056 | 9,580 | 9,804 | 4,588 | 5,216 | 821 | 829 | 973 | 9,726 | 4,753 | 4,973 | 787 | 769 | 911 | 100.0 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 1,002 | 1,015 | 1,218 | 1,478 | 657 | 821 | 135 | 131 | 155 | 1,701 | 814 | 888 | 142 | 138 | 161 | 17.7 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 155 | 154 | 158 | 158 | 78 | 79 | 12 | 12 | 14 | 174 | 83 | 91 | 14 | 14 | 16 | |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 129 | 147 | 205 | 275 | 121 | 154 | 24 | 23 | 28 | 293 | 144 | 149 | 24 | 23 | 26 | |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 45 | 57 | 66 | 68 | 33 | 34 | 6 | 5 | 6 | 63 | 32 | 31 | 5 | 5 | 5 | |
| | 117 精神神経用剤 | 329 | 314 | 426 | 427 | 209 | 219 | 35 | 34 | 39 | 462 | 210 | 252 | 40 | 39 | 45 | |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 292 | 263 | 269 | 452 | 171 | 281 | 51 | 50 | 60 | 605 | 300 | 306 | 49 | 47 | 54 | |
| | 21 循環器用薬 | 2,732 | 2,881 | 2,965 | 2,971 | 1,432 | 1,539 | 246 | 238 | 274 | 2,871 | 1,414 | 1,457 | 233 | 225 | 256 | 28.1 |
| | 212 不整脈用剤 | 127 | 134 | 146 | 151 | 74 | 77 | 12 | 12 | 14 | 149 | 74 | 74 | 12 | 12 | 13 | |
| | 214 血圧降下剤 | 1,039 | 1,153 | 1,179 | 1,112 | 544 | 568 | 91 | 88 | 101 | 1,096 | 533 | 563 | 90 | 87 | 98 | |
| | 217 血管拡張剤 | 642 | 582 | 590 | 563 | 276 | 288 | 46 | 45 | 51 | 523 | 260 | 263 | 42 | 41 | 46 | |
| | 218 高脂血症用剤 | 730 | 807 | 818 | 881 | 410 | 471 | 75 | 73 | 84 | 842 | 416 | 426 | 68 | 66 | 75 | |
| | 22 呼吸器用薬 | 169 | 204 | 216 | 162 | 73 | 89 | 13 | 13 | 15 | 172 | 83 | 89 | 14 | 13 | 14 | 1.6 |
| | 23 消化器用薬 | 1,333 | 1,274 | 1,286 | 1,259 | 621 | 638 | 101 | 97 | 112 | 1,198 | 602 | 596 | 94 | 90 | 104 | 11.4 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 883 | 810 | 789 | 749 | 371 | 378 | 60 | 57 | 67 | 690 | 348 | 342 | 54 | 52 | 59 | |
| | 239 その他の消化器用薬 | 120 | 124 | 132 | 142 | 69 | 73 | 12 | 11 | 13 | 130 | 66 | 64 | 10 | 10 | 11 | |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 86 | 111 | 140 | 203 | 88 | 116 | 18 | 18 | 22 | 218 | 105 | 113 | 18 | 17 | 21 | 2.3 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 137 | 123 | 202 | 236 | 107 | 130 | 21 | 20 | 23 | 254 | 119 | 135 | 22 | 21 | 24 | 2.7 |
| | 31 ビタミン剤 | 272 | 250 | 247 | 339 | 138 | 201 | 31 | 31 | 36 | 352 | 177 | 175 | 28 | 28 | 33 | 3.6 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 26 | 23 | 24 | 128 | 33 | 95 | 15 | 18 | 150 | 76 | 74 | 13 | 13 | 15 | 1.6 | |
| | 32 滋養強壮薬 | 39 | 42 | 44 | 43 | 21 | 22 | 3 | 3 | 4 | 43 | 22 | 21 | 3 | 3 | 4 | 0.4 |
| | 33 血液・体液用薬 | 809 | 746 | 749 | 691 | 340 | 351 | 56 | 53 | 62 | 653 | 324 | 329 | 52 | 50 | 57 | 6.3 |
| | 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 754 | 770 | 811 | 834 | 399 | 435 | 70 | 66 | 78 | 817 | 405 | 412 | 66 | 63 | 74 | 8.1 |
| | 396 糖尿病用剤 | 241 | 238 | 239 | 247 | 120 | 127 | 20 | 20 | 22 | 243 | 122 | 121 | 19 | 19 | 21 | |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 401 | 429 | 474 | 496 | 235 | 262 | 42 | 40 | 48 | 483 | 238 | 245 | 39 | 38 | 45 | |
| | 42 腫瘍用薬 | 323 | 332 | 378 | 363 | 180 | 184 | 30 | 28 | 34 | 316 | 157 | 159 | 26 | 25 | 30 | 3.3 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 42 | 70 | 97 | 99 | 49 | 50 | 9 | 8 | 9 | 90 | 44 | 46 | 8 | 7 | 8 | |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 279 | 250 | 264 | 246 | 121 | 124 | 20 | 19 | 23 | 215 | 106 | 109 | 18 | 17 | 20 | |
| | 44 アレルギー用薬 | 819 | 825 | 837 | 863 | 356 | 506 | 68 | 103 | 124 | 795 | 362 | 433 | 62 | 72 | 107 | 11.7 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 223 | 206 | 206 | 121 | 57 | 64 | 10 | 9 | 11 | 112 | 56 | 56 | 9 | 8 | 9 | 1.0 |
| | 62 化学療法剤 | 205 | 210 | 211 | 164 | 81 | 83 | 13 | 12 | 15 | 145 | 73 | 72 | 11 | 11 | 12 | 1.3 |
| | 624 合成抗菌剤 | 73 | 66 | 64 | 41 | 20 | 22 | 3 | 3 | 4 | 38 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | |
| | 625 抗ウイルス剤 | 75 | 92 | 94 | 72 | 36 | 36 | 6 | 6 | 7 | 62 | 31 | 31 | 5 | 5 | 5 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～9月 | 令和3年度 10月～3月 | 令和3年度 | | | | |
|--------|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|----|----------------|----------------|-----------------|-------|------|-----|-----|-----|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総 数 | 内服薬 総数 | 1,323 | 79 | 524 | 224 | ▲317 | 541 | 77 | 69 | 153 | ▲78 | 165 | ▲243 | ▲34 | ▲60 | ▲62 |
| | 11 中枢神経系用薬 | 119 | 13 | 203 | 261 | ▲37 | 223 | 40 | 37 | 52 | 223 | 157 | 67 | 7 | 6 | 6 |
| | 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 11 | ▲1 | 4 | ▲1 | ▲2 | 1 | 0 | ▲0 | 1 | 16 | 5 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| | 114 解熱鎮痛消炎剤 | 11 | 18 | 57 | 70 | 22 | 48 | 7 | 7 | 10 | 18 | 24 | ▲5 | ▲0 | ▲1 | ▲1 |
| | 116 抗パーキンソン剤 | 11 | 12 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ▲4 | ▲1 | ▲3 | ▲1 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| | 117 精神神経用剤 | 57 | ▲15 | 111 | 2 | ▲8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 34 | 1 | 33 | 5 | 5 | 6 |
| | 119 その他中枢神経系用薬 | 23 | ▲29 | 5 | 183 | 28 | 155 | 30 | 30 | 38 | 153 | 129 | 25 | ▲2 | ▲3 | ▲5 |
| | 21 循環器用薬 | 602 | 150 | 83 | 6 | ▲124 | 131 | 20 | 13 | 28 | ▲100 | ▲18 | ▲82 | ▲13 | ▲13 | ▲18 |
| | 212 不整脈用剤 | 15 | 7 | 12 | 5 | ▲0 | 5 | 1 | 0 | 1 | ▲2 | 1 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| | 214 血圧降下剤 | 348 | 114 | 26 | ▲67 | ▲79 | 12 | 1 | ▲1 | 4 | ▲15 | ▲11 | ▲4 | ▲1 | ▲1 | ▲3 |
| | 217 血管拡張剤 | 44 | ▲60 | 8 | ▲27 | ▲31 | 4 | 1 | ▲1 | 2 | ▲40 | ▲16 | ▲24 | ▲4 | ▲4 | ▲5 |
| | 218 高脂血症用剤 | 172 | 77 | 11 | 64 | ▲27 | 91 | 14 | 12 | 18 | ▲39 | 6 | ▲45 | ▲7 | ▲7 | ▲9 |
| | 22 呼吸器用薬 | 11 | 16 | 11 | ▲53 | ▲27 | ▲27 | ▲6 | ▲6 | ▲1 | 9 | 10 | ▲0 | 1 | ▲0 | ▲1 |
| | 23 消化器用薬 | 47 | ▲58 | 11 | ▲26 | ▲31 | 5 | ▲1 | ▲2 | 4 | ▲61 | ▲19 | ▲42 | ▲7 | ▲7 | ▲9 |
| | 232 消化性潰瘍用剤 | 24 | ▲73 | ▲11 | ▲50 | ▲4 | ▲8 | ▲2 | ▲3 | 1 | ▲59 | ▲23 | ▲36 | ▲6 | ▲6 | ▲7 |
| | 239 その他の消化器用薬 | 11 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 | 1 | ▲12 | ▲3 | ▲9 | ▲1 | ▲1 | ▲2 |
| | 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 55 | 25 | 30 | 63 | 17 | 46 | 7 | 6 | 9 | 15 | 17 | ▲2 | ▲0 | ▲1 | ▲1 |
| | 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 8 | ▲14 | 79 | 34 | 0 | 34 | 5 | 5 | 7 | 18 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 |
| | 31 ビタミン剤 | ▲4 | ▲21 | ▲4 | 92 | 12 | 80 | 12 | 12 | 16 | 13 | 39 | ▲26 | ▲3 | ▲3 | ▲4 |
| | 311 ビタミンAおよびD剤 | 1 | ▲3 | 1 | 104 | 20 | 83 | 13 | 13 | 15 | 23 | 43 | ▲21 | ▲3 | ▲2 | ▲3 |
| | 32 滋養強壮薬 | 4 | 3 | 2 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | ▲0 | 1 | ▲1 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| | 33 血液・体液用薬 | 82 | ▲63 | 3 | ▲58 | ▲49 | ▲9 | ▲2 | ▲3 | 1 | ▲38 | ▲16 | ▲22 | ▲3 | ▲3 | ▲5 |
| | 333 血液凝固阻剤 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 | ▲0 |
| | 39 その他の代謝性医薬品 | 94 | 16 | 41 | 23 | ▲20 | 43 | 7 | 5 | 10 | ▲17 | 6 | ▲23 | ▲4 | ▲3 | ▲4 |
| | 396 糖尿病用剤 | 52 | ▲4 | 1 | 8 | ▲3 | 11 | 2 | 1 | 3 | ▲4 | 2 | ▲6 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |
| | 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 59 | 29 | 45 | 22 | ▲11 | 33 | 5 | 4 | 7 | ▲13 | 3 | ▲16 | ▲3 | ▲2 | ▲3 |
| | 42 腫瘍用薬 | 63 | 10 | 46 | ▲15 | ▲16 | 1 | ▲1 | ▲0 | 2 | ▲47 | ▲22 | ▲25 | ▲4 | ▲3 | ▲4 |
| | 422 代謝拮抗剤 | 37 | 27 | 28 | 1 | 0 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | 1 | ▲8 | ▲5 | ▲4 | ▲1 | ▲0 | ▲1 |
| | 429 その他の腫瘍用薬 | 25 | ▲29 | 13 | ▲18 | ▲18 | ▲0 | ▲0 | ▲1 | 1 | ▲30 | ▲15 | ▲15 | ▲2 | ▲2 | ▲3 |
| | 44 アレルギー用薬 | 196 | 6 | 12 | 26 | ▲47 | 73 | 8 | 11 | 29 | ▲67 | 6 | ▲73 | ▲6 | ▲31 | ▲18 |
| | 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 61 抗生物質製剤 | 8 | ▲17 | ▲0 | ▲85 | ▲46 | ▲39 | ▲7 | ▲7 | ▲3 | ▲10 | ▲1 | ▲8 | ▲1 | ▲2 | ▲2 |
| | 62 化学療法剤 | 32 | 4 | 1 | ▲46 | ▲25 | ▲21 | ▲6 | ▲4 | ▲1 | ▲19 | ▲8 | ▲11 | ▲2 | ▲2 | ▲2 |
| | 624 合成抗菌剤 | 2 | ▲6 | ▲2 | ▲23 | ▲14 | ▲9 | ▲2 | ▲2 | ▲1 | ▲3 | ▲1 | ▲3 | ▲0 | ▲0 | ▲1 |
| | 625 抗ウイルス剤 | 26 | 17 | 2 | ▲21 | ▲9 | ▲12 | ▲5 | ▲2 | ▲0 | ▲11 | ▲5 | ▲6 | ▲1 | ▲1 | ▲1 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | |
| | | | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 内服薬 総数 | 17.3 | 0.9 | 5.8 | 2.3 | ▲ 6.5 | 11.6 | 10.3 | 9.1 | 18.7 | ▲ 0.8 | 3.6 | ▲ 4.7 | ▲ 4.2 | ▲ 7.2 | ▲ 8.4 |
| 11 中枢神経系用薬 | 13.4 | 1.3 | 20.0 | 21.4 | ▲ 6.0 | 37.4 | 41.3 | 39.8 | 50.3 | 15.1 | 23.8 | 8.1 | 5.1 | 4.8 | 3.8 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 7.7 | ▲ 0.6 | 2.4 | ▲ 0.4 | ▲ 2.4 | 1.7 | 1.1 | ▲ 1.5 | 4.1 | 10.3 | 5.9 | 14.6 | 15.1 | 15.3 | 15.1 |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 9.2 | 14.0 | 38.7 | 34.4 | ▲ 22.2 | 45.9 | 41.2 | 43.2 | 58.0 | 6.7 | 19.5 | ▲ 3.3 | ▲ 1.6 | ▲ 3.1 | ▲ 4.5 |
| 116 抗パーキンソン剤 | 32.3 | 26.4 | 14.2 | 3.5 | 0.9 | 6.1 | 4.9 | 2.9 | 6.3 | ▲ 6.4 | ▲ 2.7 | ▲ 10.0 | ▲ 11.7 | ▲ 10.2 | ▲ 11.3 |
| 117 精神神経用剤 | 20.8 | ▲ 4.5 | 35.3 | 0.4 | ▲ 3.6 | 4.6 | 4.7 | 1.4 | 7.0 | 8.0 | 0.5 | 15.2 | 15.0 | 15.2 | 14.5 |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 8.5 | ▲ 10.0 | 2.1 | 68.3 | ▲ 19.6 | 123.8 | 151.8 | 152.8 | 170.9 | 33.9 | 75.3 | 8.8 | ▲ 3.9 | ▲ 6.6 | ▲ 8.8 |
| 21 循環器用薬 | 28.2 | 5.5 | 2.9 | 0.2 | ▲ 8.0 | 9.3 | 8.7 | 6.0 | 11.5 | ▲ 3.4 | ▲ 1.3 | ▲ 5.3 | ▲ 5.3 | ▲ 5.4 | ▲ 6.6 |
| 212 不整脈用剤 | 13.7 | 5.7 | 8.9 | 3.4 | ▲ 0.1 | 6.9 | 6.2 | 3.7 | 9.3 | ▲ 1.3 | 0.9 | ▲ 3.3 | ▲ 3.1 | ▲ 1.5 | ▲ 2.7 |
| 214 血圧降下剤 | 50.3 | 10.9 | 2.2 | ▲ 5.7 | ▲ 12.7 | 2.2 | 1.7 | ▲ 0.8 | 4.4 | ▲ 1.4 | ▲ 2.0 | ▲ 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 2.7 |
| 217 血管拡張剤 | 7.4 | ▲ 9.3 | 1.3 | ▲ 4.6 | ▲ 10.2 | 1.5 | 1.1 | ▲ 1.2 | 3.2 | ▲ 7.1 | ▲ 5.7 | ▲ 8.5 | ▲ 8.5 | ▲ 8.5 | ▲ 9.3 |
| 218 高脂血症用剤 | 30.8 | 10.5 | 1.3 | 7.8 | ▲ 6.3 | 23.9 | 23.2 | 20.5 | 27.6 | ▲ 4.4 | 1.5 | ▲ 9.6 | ▲ 9.5 | ▲ 9.6 | ▲ 10.5 |
| 22 呼吸器用薬 | 6.2 | 8.2 | 5.5 | ▲ 24.8 | ▲ 26.6 | ▲ 23.2 | ▲ 31.3 | ▲ 30.1 | ▲ 7.7 | 5.9 | 13.0 | ▲ 0.0 | 6.9 | ▲ 0.2 | ▲ 7.1 |
| 23 消化器用薬 | 3.7 | ▲ 4.4 | 0.9 | ▲ 2.0 | ▲ 4.7 | 0.7 | ▲ 0.6 | ▲ 2.1 | 4.0 | ▲ 4.8 | ▲ 3.1 | ▲ 6.6 | ▲ 6.5 | ▲ 7.0 | ▲ 7.8 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 2.8 | ▲ 8.3 | ▲ 1.4 | ▲ 6.2 | ▲ 10.2 | ▲ 2.0 | ▲ 3.5 | ▲ 4.5 | 1.6 | ▲ 7.8 | ▲ 6.1 | ▲ 9.5 | ▲ 9.6 | ▲ 10.3 | ▲ 11.2 |
| 239 その他の消化器用薬 | 10.1 | 3.6 | 6.2 | 7.7 | 5.6 | 9.8 | 8.2 | 4.7 | 10.3 | ▲ 8.7 | ▲ 4.7 | ▲ 12.4 | ▲ 12.7 | ▲ 12.1 | ▲ 12.5 |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 183.4 | 29.0 | 26.8 | 45.0 | 24.7 | 65.3 | 66.2 | 57.0 | 69.5 | 7.4 | 19.8 | ▲ 2.0 | ▲ 2.0 | ▲ 3.1 | ▲ 3.4 |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 5.9 | ▲ 10.2 | 64.6 | 17.0 | 0.4 | 35.4 | 34.6 | 32.4 | 40.0 | 7.8 | 12.1 | 4.3 | 4.4 | 4.9 | 3.3 |
| 31 ビタミン剤 | ▲ 1.5 | ▲ 7.8 | ▲ 1.5 | 37.4 | 9.8 | 66.1 | 65.0 | 65.4 | 76.4 | 3.9 | 28.1 | ▲ 12.8 | ▲ 10.0 | ▲ 10.5 | ▲ 10.2 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 2.2 | ▲ 13.0 | 5.8 | 429.1 | 169.9 | 686.5 | 681.8 | 693.5 | 737.5 | 17.6 | 133.8 | ▲ 21.9 | ▲ 16.7 | ▲ 15.9 | ▲ 14.5 |
| 32 滋養強壮薬 | 10.2 | 7.5 | 5.9 | ▲ 2.3 | ▲ 3.8 | ▲ 0.9 | ▲ 1.7 | ▲ 1.7 | 5.1 | ▲ 0.5 | 4.0 | ▲ 4.9 | ▲ 6.5 | ▲ 6.4 | ▲ 6.9 |
| 33 血液・体液用薬 | 11.3 | ▲ 7.7 | 0.3 | ▲ 7.7 | ▲ 12.5 | ▲ 2.6 | ▲ 3.9 | ▲ 4.8 | 2.4 | ▲ 5.6 | ▲ 4.8 | ▲ 6.3 | ▲ 5.7 | ▲ 5.6 | ▲ 7.7 |
| 333 血液凝固阻防止剤 | ▲ 4.4 | ▲ 1.9 | ▲ 3.7 | ▲ 2.8 | ▲ 1.8 | ▲ 3.9 | ▲ 3.5 | ▲ 10.2 | 0.8 | ▲ 9.1 | ▲ 9.9 | ▲ 8.3 | ▲ 9.0 | ▲ 11.6 | ▲ 7.6 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 14.2 | 2.1 | 5.3 | 2.9 | ▲ 4.7 | 11.0 | 10.5 | 8.3 | 14.4 | ▲ 2.0 | 1.5 | ▲ 5.3 | ▲ 6.4 | ▲ 4.6 | ▲ 5.6 |
| 396 糖尿病用剤 | 13.6 | ▲ 1.5 | 0.4 | 3.3 | ▲ 2.8 | 9.8 | 9.6 | 7.0 | 12.7 | ▲ 1.5 | 1.9 | ▲ 4.6 | ▲ 5.1 | ▲ 4.6 | ▲ 5.7 |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 14.9 | 7.1 | 10.4 | 4.7 | ▲ 4.5 | 14.6 | 13.6 | 11.7 | 17.6 | ▲ 2.6 | 1.4 | ▲ 6.2 | ▲ 7.6 | ▲ 4.9 | ▲ 5.7 |
| 42 腫瘍用薬 | 24.4 | 3.0 | 13.8 | ▲ 4.0 | ▲ 8.3 | 0.6 | ▲ 1.9 | ▲ 1.6 | 6.8 | ▲ 12.9 | ▲ 12.4 | ▲ 13.5 | ▲ 13.1 | ▲ 11.0 | ▲ 12.3 |
| 422 代謝拮抗剤 | 691.2 | 64.7 | 39.7 | 1.4 | 1.8 | 0.9 | ▲ 4.3 | ▲ 0.3 | 7.6 | ▲ 8.5 | ▲ 9.3 | ▲ 7.8 | ▲ 9.2 | ▲ 5.7 | ▲ 9.9 |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 10.0 | ▲ 10.3 | 5.3 | ▲ 6.9 | ▲ 12.9 | ▲ 0.2 | ▲ 1.9 | ▲ 2.6 | 5.9 | ▲ 12.4 | ▲ 12.5 | ▲ 12.3 | ▲ 12.4 | ▲ 11.5 | ▲ 14.0 |
| 44 アレルギー用薬 | 31.5 | 0.7 | 1.5 | 3.1 | ▲ 11.6 | 16.7 | 13.1 | 11.8 | 30.5 | ▲ 7.8 | 1.6 | ▲ 14.5 | ▲ 8.6 | ▲ 29.9 | ▲ 14.4 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 3.6 | ▲ 7.5 | ▲ 0.0 | ▲ 41.1 | ▲ 44.4 | ▲ 37.7 | ▲ 41.4 | ▲ 43.0 | ▲ 23.8 | ▲ 8.0 | ▲ 2.6 | ▲ 12.7 | ▲ 6.8 | ▲ 16.7 | ▲ 21.9 |
| 62 化学療法剤 | 18.4 | 2.2 | 0.4 | ▲ 22.0 | ▲ 23.8 | ▲ 20.2 | ▲ 32.9 | ▲ 22.8 | ▲ 6.2 | ▲ 11.5 | ▲ 9.6 | ▲ 13.3 | ▲ 12.1 | ▲ 14.2 | ▲ 16.4 |
| 624 合成抗菌剤 | 2.4 | ▲ 8.9 | ▲ 3.2 | ▲ 35.6 | ▲ 41.2 | ▲ 29.4 | ▲ 34.4 | ▲ 34.0 | ▲ 15.3 | ▲ 8.1 | ▲ 3.3 | ▲ 12.5 | ▲ 6.3 | ▲ 15.0 | ▲ 20.4 |
| 625 抗ウイルス剤 | 53.9 | 22.7 | 2.3 | ▲ 22.9 | ▲ 20.5 | ▲ 25.1 | ▲ 44.3 | ▲ 26.4 | ▲ 6.3 | ▲ 14.9 | ▲ 14.1 | ▲ 15.8 | ▲ 15.9 | ▲ 16.3 | ▲ 17.7 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | | |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | | | | |
| | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 8,433 | 9,338 | 9,574 | 7,086 | 2,723 | 4,363 | 510 | 629 | 800 | 8,284 | 4,192 | 4,092 | 556 | 471 | 628 | 100.0 |
| 11 中枢神経系薬 | 31 | 32 | 37 | 29 | 14 | 15 | 2 | 2 | 3 | 35 | 17 | 18 | 3 | 3 | 4 | 0.6 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 20 | 18 | 17 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 循環器薬 | 23 | 24 | 24 | 25 | 13 | 12 | 2 | 2 | 2 | 34 | 14 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0.6 |
| 212 不整脈用剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 214 血圧降下剤 | 8 | 9 | 9 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 217 血管拡張剤 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 218 高脂血症用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 呼吸器薬 | 2,832 | 2,964 | 2,989 | 1,942 | 726 | 1,216 | 131 | 157 | 195 | 2,568 | 1,328 | 1,240 | 165 | 132 | 154 | 24.6 |
| 23 消化器薬 | 218 | 198 | 179 | 102 | 43 | 59 | 7 | 8 | 10 | 118 | 63 | 56 | 8 | 7 | 7 | 1.2 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 239 その他の消化器薬 | 8 | 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 25 泌尿生殖器および肛門薬 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 31 ビタミン剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 滋養強壮薬 | 92 | 93 | 96 | 85 | 43 | 42 | 6 | 6 | 8 | 90 | 46 | 44 | 7 | 6 | 7 | 1.2 |
| 33 血液・体液薬 | 64 | 77 | 85 | 55 | 24 | 31 | 3 | 4 | 5 | 72 | 37 | 35 | 5 | 4 | 4 | 0.7 |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 80 | 105 | 117 | 151 | 69 | 83 | 13 | 14 | 16 | 172 | 84 | 87 | 14 | 13 | 16 | 2.5 |
| 396 糖尿病用剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 80 | 103 | 111 | 141 | 65 | 76 | 12 | 12 | 15 | 160 | 77 | 83 | 13 | 12 | 15 | |
| 42 腫瘍薬 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 429 その他の腫瘍薬 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
| 44 アレルギー用薬 | 2,941 | 3,444 | 3,740 | 3,807 | 1,428 | 2,378 | 283 | 363 | 474 | 4,209 | 2,051 | 2,157 | 290 | 257 | 380 | 60.5 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 1,506 | 1,654 | 1,587 | 605 | 250 | 355 | 42 | 48 | 59 | 642 | 358 | 284 | 40 | 30 | 34 | 5.5 |
| 62 化学療法剤 | 639 | 739 | 710 | 277 | 110 | 167 | 20 | 23 | 28 | 332 | 187 | 144 | 21 | 16 | 17 | 2.6 |
| 624 合成抗菌剤 | 545 | 471 | 466 | 229 | 86 | 143 | 17 | 20 | 24 | 296 | 169 | 127 | 18 | 13 | 14 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 88 | 262 | 236 | 42 | 20 | 21 | 3 | 3 | 3 | 36 | 16 | 17 | 2 | 2 | 2 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | | | | |
| | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 18,156 | 19,935 | 21,429 | 18,820 | 7,601 | 11,219 | 1,302 | 2,096 | 2,639 | 17,480 | 7,796 | 9,685 | 1,255 | 1,354 | 2,181 | 100.0 |
| 11 中枢神経系薬 | 385 | 553 | 628 | 1,954 | 901 | 1,053 | 170 | 159 | 193 | 2,035 | 957 | 1,079 | 177 | 164 | 203 | 9.3 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 8 | 8 | 9 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 14 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 163 | 153 | 152 | 114 | 48 | 66 | 8 | 9 | 11 | 142 | 63 | 78 | 12 | 12 | 13 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 117 精神神経用剤 | 115 | 264 | 1,310 | 1,672 | 774 | 898 | 148 | 136 | 166 | 1,673 | 805 | 868 | 142 | 129 | 157 | |
| 119 その他中枢神経系薬 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | |
| 21 循環器薬 | 97 | 113 | 131 | 147 | 67 | 80 | 14 | 11 | 16 | 195 | 85 | 110 | 17 | 17 | 21 | 1.0 |
| 212 不整脈用剤 | 5 | 6 | 8 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 214 血圧降下剤 | 35 | 36 | 41 | 43 | 21 | 22 | 4 | 3 | 4 | 43 | 21 | 22 | 3 | 3 | 4 | |
| 217 血管拡張剤 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 218 高脂血症用剤 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
| 22 呼吸器薬 | 2,596 | 2,742 | 2,705 | 1,727 | 671 | 1,056 | 107 | 144 | 191 | 1,825 | 760 | 1,065 | 129 | 127 | 145 | 6.7 |
| 23 消化器薬 | 476 | 483 | 477 | 377 | 171 | 205 | 29 | 30 | 36 | 396 | 191 | 205 | 31 | 28 | 32 | 1.5 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 110 | 110 | 110 | 101 | 46 | 54 | 8 | 8 | 9 | 109 | 54 | 56 | 9 | 8 | 9 | |
| 239 その他の消化器薬 | 63 | 70 | 75 | 68 | 31 | 37 | 6 | 6 | 7 | 66 | 33 | 33 | 6 | 5 | 6 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 13 | 17 | 26 | 30 | 13 | 17 | 2 | 3 | 4 | 38 | 17 | 20 | 3 | 3 | 4 | 0.2 |
| 25 泌尿生殖器および肛門薬 | 17 | 18 | 20 | 27 | 11 | 15 | 2 | 2 | 3 | 56 | 22 | 34 | 6 | 5 | 6 | 0.3 |
| 31 ビタミン剤 | 84 | 89 | 97 | 96 | 47 | 48 | 8 | 7 | 9 | 92 | 46 | 46 | 7 | 6 | 7 | 0.3 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 32 滋養強壮薬 | 25 | 30 | 37 | 40 | 18 | 21 | 3 | 3 | 4 | 48 | 24 | 24 | 4 | 3 | 4 | 0.2 |
| 33 血液・体液薬 | 212 | 247 | 263 | 158 | 57 | 101 | 9 | 13 | 18 | 206 | 72 | 134 | 17 | 20 | 20 | 0.9 |
| 333 血液凝固阻剤 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 175 | 212 | 244 | 259 | 124 | 135 | 23 | 20 | 25 | 259 | 125 | 135 | 22 | 19 | 26 | 1.2 |
| 396 糖尿病用剤 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 171 | 208 | 240 | 253 | 122 | 131 | 22 | 19 | 25 | 244 | 120 | 124 | 20 | 18 | 23 | |
| 42 腫瘍薬 | 6 | 16 | 21 | 21 | 12 | 9 | 2 | 1 | 2 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.0 |
| 422 代謝拮抗剤 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | |
| 429 その他の腫瘍薬 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 アレルギー用薬 | 10,132 | 11,287 | 11,676 | 12,333 | 4,793 | 7,540 | 825 | 1,574 | 1,975 | 10,862 | 4,803 | 6,059 | 740 | 876 | 1,619 | 74.2 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 3,146 | 3,120 | 2,956 | 1,206 | 507 | 700 | 76 | 94 | 123 | 1,078 | 496 | 582 | 72 | 62 | 68 | 3.1 |
| 62 化学療法剤 | 785 | 999 | 1,138 | 435 | 204 | 311 | 31 | 32 | 39 | 370 | 186 | 185 | 27 | 23 | 25 | 1.1 |
| 624 合成抗菌剤 | 356 | 310 | 296 | 152 | 61 | 91 | 10 | 12 | 16 | 148 | 68 | 81 | 10 | 8 | 9 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 384 | 651 | 801 | 243 | 122 | 120 | 18 | 17 | 20 | 185 | 99 | 85 | 14 | 11 | 12 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

| | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 4月～3月 | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月～3月 | 令和3年度 4月～9月 | 令和3年度 10月～3月 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|-----|----------------|----------------|-----------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-------|----|----|
| | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | | | 2月 | 3月 | 4月～9月 | | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | |
| 内服薬 総数 | 3,038 | 3,097 | 3,318 | 3,282 | 1,532 | 1,751 | 273 | 287 | 338 | 3,281 | 1,579 | 1,702 | 269 | 267 | 324 | 100.0 | | |
| 11 中枢神経系用薬 | 438 | 461 | 588 | 623 | 293 | 330 | 54 | 53 | 62 | 706 | 334 | 372 | 60 | 58 | 68 | 20.9 | | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 77 | 74 | 81 | 82 | 41 | 41 | 7 | 6 | 7 | 92 | 44 | 48 | 8 | 7 | 8 | | | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 56 | 54 | 85 | 101 | 45 | 55 | 9 | 8 | 10 | 108 | 53 | 55 | 9 | 8 | 10 | | | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 14 | 15 | 18 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 8 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 117 精神神経用剤 | 242 | 202 | 308 | 306 | 150 | 156 | 25 | 24 | 28 | 317 | 147 | 170 | 27 | 26 | 30 | | | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 14 | 18 | 25 | 44 | 14 | 30 | 7 | 7 | 9 | 97 | 48 | 49 | 8 | 7 | 9 | | | |
| 21 循環器用薬 | 781 | 824 | 841 | 846 | 405 | 442 | 71 | 68 | 79 | 827 | 404 | 423 | 68 | 65 | 75 | 23.0 | | |
| 212 不整脈用剤 | 33 | 32 | 36 | 37 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 36 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | | | |
| 214 血圧降下剤 | 310 | 325 | 344 | 321 | 157 | 165 | 26 | 25 | 29 | 321 | 155 | 166 | 27 | 25 | 29 | | | |
| 217 血管拡張剤 | 171 | 145 | 152 | 145 | 70 | 74 | 12 | 12 | 13 | 134 | 66 | 68 | 11 | 10 | 12 | | | |
| 218 高脂血症用剤 | 227 | 245 | 257 | 278 | 128 | 150 | 24 | 23 | 27 | 269 | 133 | 137 | 22 | 21 | 24 | | | |
| 22 呼吸器用薬 | 61 | 68 | 73 | 46 | 21 | 25 | 4 | 4 | 4 | 50 | 23 | 26 | 4 | 4 | 5 | 1.4 | | |
| 23 消化器用薬 | 379 | 362 | 368 | 364 | 178 | 186 | 29 | 28 | 33 | 350 | 175 | 175 | 28 | 26 | 31 | 9.4 | | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 239 | 211 | 218 | 206 | 101 | 105 | 16 | 16 | 18 | 197 | 99 | 99 | 16 | 15 | 17 | | | |
| 239 その他の消化器用薬 | 60 | 58 | 64 | 68 | 33 | 35 | 6 | 5 | 6 | 59 | 30 | 29 | 5 | 4 | 5 | | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 75 | 100 | 129 | 148 | 68 | 79 | 12 | 12 | 15 | 156 | 74 | 82 | 13 | 13 | 15 | 4.7 | | |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 19 | 16 | 21 | 27 | 12 | 16 | 3 | 2 | 3 | 31 | 14 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0.9 | | |
| 31 ビタミン剤 | 74 | 70 | 71 | 78 | 36 | 42 | 7 | 6 | 8 | 79 | 39 | 39 | 6 | 6 | 7 | 2.2 | | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 4 | 4 | 4 | 15 | 4 | 11 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.6 | | |
| 32 滋養強壮薬 | 12 | 13 | 14 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | | |
| 33 血液・体液用薬 | 168 | 158 | 159 | 138 | 67 | 72 | 11 | 11 | 13 | 138 | 67 | 70 | 11 | 11 | 12 | 3.8 | | |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 269 | 268 | 283 | 289 | 139 | 150 | 24 | 23 | 27 | 282 | 139 | 143 | 23 | 22 | 26 | 8.0 | | |
| 396 糖尿病用剤 | 79 | 75 | 78 | 83 | 40 | 43 | 7 | 7 | 8 | 85 | 42 | 43 | 7 | 7 | 7 | | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 156 | 152 | 176 | 180 | 86 | 93 | 15 | 14 | 17 | 172 | 84 | 87 | 14 | 13 | 16 | | | |
| 42 腫瘍用薬 | 87 | 94 | 109 | 102 | 51 | 52 | 8 | 8 | 10 | 89 | 44 | 45 | 7 | 7 | 9 | 2.6 | | |
| 422 代謝拮抗剤 | 13 | 18 | 29 | 30 | 15 | 15 | 3 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 73 | 63 | 68 | 61 | 30 | 31 | 5 | 5 | 6 | 55 | 27 | 28 | 5 | 4 | 5 | | | |
| 44 アレルギー用薬 | 432 | 426 | 425 | 438 | 174 | 264 | 35 | 58 | 69 | 405 | 178 | 226 | 33 | 40 | 61 | 18.8 | | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| 61 抗生物質製剤 | 113 | 101 | 101 | 57 | 27 | 30 | 5 | 4 | 5 | 53 | 26 | 27 | 4 | 4 | 4 | 1.3 | | |
| 62 化学療法剤 | 108 | 110 | 108 | 82 | 41 | 41 | 7 | 6 | 7 | 72 | 36 | 36 | 6 | 5 | 6 | 1.9 | | |
| 624 合成抗菌剤 | 41 | 33 | 36 | 21 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 19 | 9 | 9 | 2 | 1 | 1 | | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 43 | 44 | 51 | 41 | 20 | 21 | 3 | 3 | 4 | 35 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | | | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

| | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 4月～3月 | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 | | | 令和3年度 4月～9月 | 令和3年度 10月～3月 | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-------|--------|-----|----------------|-----------------|-------|-------|-------|---------------|--------|-----|-------|----|
| | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | | 2月 | 3月 | 4月～9月 | | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | |
| 内服薬 総数 | 2,255 | 2,229 | 2,291 | 2,360 | 1,114 | 1,246 | 199 | 195 | 228 | 2,328 | 1,152 | 1,176 | 187 | 182 | 209 | 100.0 | |
| 11 中枢神経系用薬 | 147 | 155 | 183 | 227 | 100 | 128 | 22 | 21 | 25 | 281 | 135 | 146 | 23 | 23 | 26 | 12.6 | |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 31 | 30 | 30 | 29 | 14 | 14 | 2 | 2 | 2 | 31 | 15 | 16 | 3 | 2 | 3 | | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 26 | 29 | 41 | 59 | 26 | 33 | 5 | 5 | 6 | 63 | 31 | 32 | 5 | 5 | 6 | | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 12 | 16 | 19 | 19 | 9 | 10 | 2 | 1 | 2 | 18 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | | |
| 117 精神神経用剤 | 39 | 38 | 46 | 45 | 22 | 23 | 4 | 4 | 4 | 53 | 23 | 30 | 5 | 5 | 5 | | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 31 | 33 | 37 | 63 | 23 | 40 | 8 | 8 | 10 | 103 | 51 | 52 | 8 | 8 | 9 | | |
| 21 循環器用薬 | 877 | 905 | 908 | 907 | 436 | 471 | 75 | 73 | 84 | 870 | 431 | 439 | 70 | 68 | 76 | 36.5 | |
| 212 不整脈用剤 | 40 | 41 | 44 | 45 | 22 | 23 | 4 | 4 | 4 | 44 | 22 | 22 | 4 | 3 | 4 | | |
| 214 血圧降下剤 | 337 | 364 | 364 | 342 | 167 | 175 | 28 | 27 | 31 | 335 | 164 | 171 | 27 | 26 | 29 | | |
| 217 血管拡張剤 | 200 | 177 | 175 | 166 | 81 | 85 | 14 | 13 | 15 | 153 | 76 | 76 | 12 | 12 | 13 | | |
| 218 高脂血症用剤 | 254 | 274 | 271 | 291 | 135 | 156 | 25 | 24 | 28 | 275 | 137 | 138 | 22 | 21 | 24 | | |
| 22 呼吸器用薬 | 27 | 28 | 30 | 26 | 13 | 14 | 2 | 2 | 2 | 26 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | 1.1 | |
| 23 消化器用薬 | 325 | 301 | 296 | 291 | 143 | 148 | 23 | 23 | 26 | 277 | 140 | 137 | 22 | 21 | 24 | 11.3 | |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 232 | 207 | 199 | 187 | 92 | 95 | 15 | 14 | 17 | 172 | 87 | 85 | 13 | 13 | 14 | | |
| 239 その他の消化器用薬 | 22 | 23 | 24 | 27 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | 26 | 13 | 13 | 2 | 2 | 2 | | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 4 | 4 | 4 | 18 | 6 | 12 | 2 | 2 | 2 | 20 | 10 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0.9 | |
| 25 泌尿生殖器および肛門用薬 | 41 | 36 | 57 | 68 | 30 | 37 | 6 | 6 | 7 | 72 | 34 | 38 | 6 | 6 | 7 | 3.2 | |
| 31 ビタミン剤 | 65 | 58 | 55 | 82 | 32 | 50 | 8 | 8 | 9 | 87 | 44 | 44 | 7 | 7 | 8 | 3.9 | |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 6 | 5 | 6 | 35 | 9 | 26 | 4 | 4 | 5 | 42 | 21 | 21 | 4 | 3 | 4 | 2.0 | |
| 32 滋養強壮薬 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.3 | |
| 33 血液・体液用薬 | 234 | 207 | 201 | 187 | 92 | 95 | 15 | 15 | 17 | 175 | 88 | 87 | 14 | 13 | 15 | 7.2 | |
| 333 血液凝固阻剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 235 | 234 | 239 | 245 | 117 | 129 | 21 | 20 | 23 | 241 | 120 | 121 | 19 | 18 | 21 | 10.3 | |
| 396 糖尿病用剤 | 87 | 84 | 82 | 83 | 41 | 43 | 7 | 7 | 8 | 81 | 41 | 40 | 6 | 6 | 7 | | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 114 | 119 | 127 | 135 | 63 | 72 | 12 | 11 | 13 | 133 | 66 | 67 | 11 | 10 | 12 | | |
| 42 腫瘍用薬 | 89 | 94 | 109 | 107 | 53 | 54 | 9 | 8 | 10 | 93 | 47 | 47 | 8 | 7 | 9 | 4.1 | |
| 422 代謝拮抗剤 | 18 | 29 | 40 | 40 | 20 | 20 | 3 | 3 | 4 | 36 | 18 | 18 | 3 | 3 | 3 | | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 70 | 63 | 66 | 62 | 31 | 32 | 5 | 5 | 6 | 55 | 27 | 28 | 4 | 4 | 5 | | |
| 44 アレルギー用薬 | 116 | 112 | 113 | 116 | 51 | 65 | 10 | 13 | 15 | 107 | 50 | 56 | 9 | 10 | 12 | 5.9 | |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 61 抗生物質製剤 | 31 | 27 | 28 | 21 | 10 | 11 | 2 | 2 | 2 | 19 | 10 | 9 | 2 | 1 | 2 | 0.7 | |
| 62 化学療法剤 | 42 | 42 | 42 | 37 | 18 | 19 | 3 | 3 | 3 | 32 | 16 | 16 | 3 | 2 | 3 | 1.3 | |
| 624 合成抗菌剤 | 10 | 9 | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | | |
| 625 抗ウイルス剤 | 16 | 19 | 18 | 16 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 13 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

| | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 構成割合 3月(%) | | | | | |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-----|-------|-----|-------|---------------|-------|--------|-----|-----|-------|
| | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～3月 | | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内服薬 総数 | 3,418 | 3,437 | 3,661 | 3,902 | 1,838 | 2,064 | 330 | 319 | 373 | 3,859 | 1,902 | 1,957 | 312 | 302 | 350 | 100.0 |
| 11 中枢神経系用薬 | 413 | 392 | 430 | 608 | 256 | 352 | 58 | 56 | 66 | 694 | 335 | 358 | 57 | 55 | 65 | 18.5 |
| 112 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 47 | 47 | 48 | 46 | 23 | 23 | 4 | 4 | 4 | 51 | 24 | 27 | 4 | 4 | 5 | |
| 114 解熱鎮痛消炎剤 | 46 | 54 | 77 | 114 | 49 | 65 | 10 | 10 | 12 | 120 | 59 | 61 | 10 | 9 | 11 | |
| 116 抗パーキンソン剤 | 19 | 25 | 29 | 31 | 15 | 16 | 3 | 2 | 3 | 29 | 15 | 14 | 2 | 2 | 2 | |
| 117 精神神経用剤 | 47 | 48 | 59 | 59 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | 74 | 31 | 43 | 7 | 7 | 8 | |
| 119 その他中枢神経系用薬 | 247 | 210 | 206 | 345 | 134 | 211 | 36 | 35 | 42 | 406 | 201 | 205 | 32 | 31 | 36 | |
| 21 循環器官用薬 | 1,072 | 1,151 | 1,213 | 1,216 | 590 | 625 | 100 | 96 | 111 | 1,171 | 577 | 594 | 95 | 92 | 105 | 30.0 |
| 212 不整脈用剤 | 53 | 59 | 66 | 69 | 34 | 35 | 6 | 5 | 6 | 69 | 34 | 35 | 6 | 5 | 6 | |
| 214 血圧降下剤 | 392 | 448 | 470 | 448 | 220 | 228 | 36 | 35 | 41 | 440 | 214 | 226 | 36 | 35 | 40 | |
| 217 血管拡張剤 | 271 | 254 | 263 | 253 | 124 | 129 | 21 | 20 | 23 | 236 | 117 | 119 | 19 | 19 | 21 | |
| 218 高脂血症用剤 | 249 | 277 | 290 | 312 | 147 | 166 | 26 | 25 | 30 | 297 | 146 | 151 | 24 | 23 | 27 | |
| 22 呼吸器官用薬 | 47 | 51 | 56 | 53 | 26 | 27 | 4 | 4 | 5 | 52 | 26 | 26 | 4 | 4 | 5 | |
| 23 消化器官用薬 | 622 | 604 | 615 | 599 | 298 | 301 | 48 | 46 | 53 | 566 | 285 | 282 | 44 | 43 | 49 | 14.0 |
| 232 消化性潰瘍用剤 | 410 | 382 | 381 | 355 | 177 | 178 | 28 | 27 | 31 | 321 | 162 | 159 | 25 | 24 | 28 | |
| 239 その他の消化器官用薬 | 37 | 41 | 43 | 46 | 22 | 23 | 4 | 3 | 4 | 44 | 22 | 22 | 3 | 3 | 4 | |
| 24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 7 | 6 | 7 | 37 | 13 | 24 | 4 | 4 | 4 | 42 | 21 | 21 | 3 | 3 | 4 | 1.1 |
| 25 泌尿生殖器官および肛門用薬 | 77 | 71 | 124 | 141 | 65 | 76 | 12 | 12 | 14 | 151 | 71 | 80 | 13 | 12 | 14 | 4.1 |
| 31 ビタミン剤 | 132 | 122 | 120 | 178 | 70 | 108 | 17 | 17 | 19 | 185 | 93 | 92 | 15 | 15 | 17 | 4.9 |
| 311 ビタミンAおよびD剤 | 16 | 14 | 15 | 78 | 20 | 59 | 9 | 9 | 11 | 91 | 47 | 45 | 8 | 8 | 9 | 2.6 |
| 32 滋養強壮薬 | 16 | 18 | 20 | 19 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 | 19 | 10 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.5 |
| 33 血液・体液用薬 | 404 | 378 | 385 | 363 | 180 | 183 | 29 | 28 | 32 | 337 | 168 | 170 | 27 | 26 | 30 | 8.5 |
| 333 血液凝固阻防止剤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 39 その他の代謝性医薬品 | 248 | 265 | 286 | 296 | 141 | 155 | 25 | 24 | 28 | 290 | 143 | 146 | 23 | 23 | 26 | 7.5 |
| 396 糖尿病用剤 | 75 | 76 | 78 | 81 | 39 | 41 | 7 | 6 | 7 | 78 | 39 | 39 | 6 | 6 | 7 | |
| 399 他に分類されない代謝性医薬品 | 128 | 147 | 167 | 178 | 83 | 94 | 15 | 14 | 17 | 174 | 86 | 89 | 14 | 14 | 16 | |
| 42 腫瘍用薬 | 147 | 143 | 161 | 154 | 76 | 78 | 13 | 12 | 14 | 134 | 66 | 68 | 11 | 10 | 13 | 3.6 |
| 422 代謝拮抗剤 | 11 | 20 | 28 | 29 | 14 | 15 | 3 | 2 | 3 | 27 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | |
| 429 その他の腫瘍用薬 | 136 | 122 | 130 | 123 | 61 | 62 | 10 | 9 | 11 | 105 | 52 | 53 | 9 | 8 | 10 | |
| 44 アレルギー用薬 | 141 | 140 | 145 | 147 | 69 | 78 | 12 | 13 | 16 | 133 | 65 | 68 | 11 | 11 | 13 | 3.8 |
| 52 漢方製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 抗生物質製剤 | 33 | 30 | 32 | 25 | 12 | 13 | 2 | 2 | 2 | 23 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0.5 |
| 62 化学療法剤 | 40 | 41 | 42 | 38 | 19 | 19 | 3 | 3 | 3 | 34 | 17 | 17 | 3 | 3 | 3 | 0.9 |
| 624 合成抗菌剤 | 13 | 12 | 12 | 10 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 625 抗ウイルス剤 | 11 | 13 | 14 | 12 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

| 内服薬 | 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | | | | | |
| | | | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 11 | 中枢神経系用薬 | 19.2 | 20.5 | 20.8 | 21.9 | 20.7 | 23.0 | 22.9 | 23.7 | 23.6 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4 | 21.6 | 21.8 |
| 112 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 12.3 | 12.9 | 15.2 | 19.7 | 17.2 | 22.3 | 23.5 | 24.1 | 24.1 | 24.4 | 23.4 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.1 |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 28.5 | 31.7 | 33.4 | 34.2 | 34.2 | 34.3 | 34.3 | 34.1 | 33.8 | 42.7 | 39.4 | 46.3 | 46.2 | 46.5 | 46.8 |
| 116 | 抗パーキンソン剤 | 12.5 | 14.6 | 21.7 | 38.0 | 31.0 | 46.2 | 46.6 | 46.9 | 47.0 | 46.4 | 46.0 | 46.7 | 47.1 | 47.2 | 47.1 |
| 117 | 精神神経用剤 | 6.4 | 8.9 | 9.7 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 10.2 | 10.4 | 10.2 | 9.3 | 9.7 | 9.0 | 8.8 | 8.9 | 8.8 |
| 119 | その他中枢神経系用薬 | 12.3 | 12.5 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | 17.3 | 17.3 | 17.4 | 17.3 | 19.3 | 17.3 | 21.3 | 21.2 | 21.3 | 21.5 |
| 21 | 循環器用薬 | 11.9 | 10.8 | 10.6 | 20.0 | 14.2 | 26.6 | 32.2 | 33.7 | 34.4 | 31.2 | 31.9 | 30.5 | 30.3 | 30.2 | 30.2 |
| 212 | 不整脈用剤 | 28.0 | 35.0 | 35.9 | 38.2 | 37.0 | 39.3 | 39.3 | 39.6 | 39.3 | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.7 | 37.7 | 37.5 |
| 214 | 不整脈用剤 | 29.4 | 41.3 | 46.3 | 52.0 | 51.0 | 53.0 | 53.2 | 53.5 | 53.5 | 53.2 | 53.4 | 53.0 | 53.6 | 54.0 | 54.6 |
| 217 | 血管拡張剤 | 25.7 | 36.6 | 39.0 | 38.8 | 38.4 | 39.1 | 39.2 | 39.3 | 39.3 | 40.5 | 39.5 | 41.5 | 41.3 | 41.3 | 41.4 |
| 218 | 高脂血症用剤 | 59.9 | 65.1 | 68.6 | 71.7 | 70.7 | 72.6 | 72.9 | 73.0 | 73.3 | 73.2 | 73.1 | 73.2 | 73.2 | 73.3 | 73.6 |
| 22 | 呼吸器用薬 | 27.6 | 36.5 | 36.1 | 43.0 | 39.4 | 46.6 | 46.9 | 46.9 | 47.0 | 44.2 | 44.4 | 44.1 | 44.1 | 44.2 | 44.3 |
| 23 | 消化器用薬 | 43.4 | 50.4 | 54.4 | 60.1 | 59.3 | 60.8 | 61.1 | 61.7 | 61.6 | 61.3 | 62.1 | 60.6 | 59.8 | 59.8 | 61.1 |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 | 32.3 | 33.0 | 31.2 | 29.7 | 30.0 | 29.5 | 29.4 | 29.4 | 29.1 | 27.6 | 28.4 | 26.9 | 26.6 | 26.6 | 26.4 |
| 239 | その他の消化器用薬 | 31.8 | 32.4 | 30.8 | 28.8 | 29.0 | 28.5 | 28.4 | 28.4 | 28.3 | 26.5 | 27.4 | 25.7 | 25.4 | 25.3 | 25.2 |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 20.7 | 21.2 | 21.1 | 22.3 | 22.3 | 22.4 | 22.5 | 22.5 | 21.8 | 19.6 | 20.3 | 19.0 | 19.1 | 19.1 | 18.8 |
| 25 | 泌尿生殖器および肛門用薬 | 12.9 | 16.0 | 17.1 | 25.3 | 21.7 | 28.9 | 29.0 | 29.1 | 29.2 | 25.0 | 25.7 | 24.5 | 24.1 | 23.7 | 23.6 |
| 31 | ビタミン剤 | 10.0 | 9.4 | 16.1 | 19.8 | 18.1 | 21.6 | 21.7 | 21.6 | 21.7 | 23.1 | 22.0 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.4 |
| 311 | ビタミンAおよびD剤 | 28.0 | 25.9 | 24.3 | 39.9 | 29.2 | 53.6 | 54.3 | 54.9 | 55.2 | 50.3 | 51.1 | 49.5 | 51.9 | 53.3 | 54.4 |
| 32 | 滋養強壮薬 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 23.6 | 10.1 | 43.3 | 44.5 | 45.5 | 45.9 | 37.5 | 38.4 | 36.6 | 40.6 | 43.3 | 45.2 |
| 33 | 血液・体液用薬 | 7.5 | 8.3 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.9 | 7.4 | 7.7 | 7.1 | 7.0 | 6.9 | 7.0 |
| 333 | 血液凝固阻剤 | 23.4 | 22.3 | 21.2 | 20.6 | 20.6 | 20.7 | 20.5 | 20.7 | 20.7 | 19.0 | 19.1 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 18.8 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 11.1 | 11.2 | 10.9 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 11.1 | 10.0 | 10.2 | 9.9 | 9.8 | 9.9 | 10.0 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 7.1 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.0 | 6.1 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 |
| 42 | 腫瘍用薬 | 14.6 | 15.7 | 16.1 | 16.1 | 15.6 | 16.6 | 16.5 | 16.6 | 16.5 | 14.8 | 14.9 | 14.6 | 14.4 | 14.8 | 14.6 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 10.0 | 9.3 | 8.9 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 6.1 | 6.2 | 5.9 | 6.0 | 5.9 | 6.0 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 12.1 | 24.1 | 39.7 | 49.0 | 47.7 | 50.3 | 51.4 | 50.9 | 50.8 | 50.9 | 50.3 | 51.4 | 52.3 | 52.5 | 51.7 |
| 44 | アレルギー用薬 | 9.9 | 7.7 | 6.6 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | 5.3 | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| 52 | 漢方製剤 | 32.9 | 37.8 | 38.8 | 44.0 | 41.0 | 46.3 | 46.2 | 47.1 | 46.6 | 42.7 | 43.2 | 42.3 | 41.7 | 42.4 | 42.9 |
| 61 | 抗生物質製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 化学療法剤 | 31.3 | 34.6 | 37.0 | 30.0 | 29.8 | 30.3 | 30.6 | 30.4 | 30.3 | 28.1 | 28.5 | 27.8 | 27.9 | 27.1 | 26.9 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 8.3 | 9.1 | 11.1 | 10.4 | 10.3 | 10.5 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 9.6 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 8.9 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 24.0 | 27.7 | 29.3 | 33.8 | 34.2 | 33.4 | 33.9 | 34.3 | 33.8 | 32.2 | 32.8 | 31.6 | 30.9 | 32.1 | 33.7 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 3.8 | 4.9 | 6.5 | 5.9 | 5.9 | 6.0 | 6.1 | 5.9 | 6.0 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 5.1 |

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

| 内服薬 | 総数 | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | | | |
|-----|------------------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月~9月 | 10月~3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 11 | 中枢神経系用薬 | 1,076 | 1,079 | 1,142 | 1,288 | 1,245 | 1,328 | 1,397 | 1,342 | 1,351 | 1,218 | 1,197 | 1,238 | 1,256 | 1,261 | 1,268 |
| 112 | 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 120 | 121 | 145 | 194 | 178 | 209 | 230 | 213 | 215 | 213 | 205 | 221 | 227 | 226 | 224 |
| 114 | 解熱鎮痛消炎剤 | 19 | 18 | 19 | 21 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 | 22 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 |
| 116 | 抗パーキンソン剤 | 16 | 18 | 24 | 36 | 33 | 39 | 41 | 38 | 38 | 37 | 36 | 37 | 38 | 37 | 37 |
| 117 | 精神神経用剤 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 119 | その他中枢神経系用薬 | 39 | 37 | 51 | 56 | 57 | 56 | 59 | 54 | 54 | 58 | 53 | 63 | 64 | 64 | 62 |
| 21 | 循環器用薬 | 35 | 31 | 32 | 59 | 46 | 72 | 86 | 81 | 83 | 76 | 75 | 76 | 78 | 76 | 76 |
| 212 | 不整脈用剤 | 327 | 343 | 353 | 390 | 388 | 392 | 418 | 385 | 380 | 359 | 356 | 363 | 372 | 369 | 356 |
| 214 | 不整脈用剤 | 15 | 16 | 17 | 20 | 20 | 20 | 21 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 217 | 血管拡張剤 | 125 | 137 | 141 | 146 | 148 | 145 | 154 | 142 | 140 | 137 | 134 | 140 | 144 | 142 | 137 |
| 218 | 高脂血症用剤 | 217 | 69 | 70 | 74 | 75 | 73 | 78 | 72 | 71 | 66 | 65 | 66 | 67 | 67 | 64 |
| 22 | 呼吸器用薬 | 87 | 96 | 97 | 116 | 111 | 120 | 128 | 118 | 117 | 105 | 105 | 106 | 108 | 108 | 105 |
| 23 | 消化器用薬 | 23 | 24 | 26 | 21 | 20 | 23 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 20 |
| 232 | 消化性潰瘍用剤 | 160 | 152 | 153 | 165 | 169 | 162 | 172 | 157 | 156 | 150 | 152 | 148 | 150 | 148 | 144 |
| 239 | その他の消化器用薬 | 106 | 97 | 95 | 98 | 101 | 96 | 102 | 93 | 92 | 86 | 88 | 85 | 86 | 85 | 82 |
| 24 | ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む) | 14 | 15 | 16 | 19 | 19 | 19 | 20 | 18 | 18 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 25 | 泌尿生殖器および肛門用薬 | 10 | 13 | 17 | 27 | 24 | 29 | 31 | 29 | 30 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 | 29 |
| 31 | ビタミン剤 | 16 | 15 | 24 | 31 | 29 | 33 | 35 | 32 | 33 | 32 | 30 | 34 | 35 | 34 | 34 |
| 311 | ビタミンAおよびD剤 | 33 | 30 | 29 | 45 | 38 | 51 | 54 | 50 | 50 | 44 | 45 | 44 | 45 | 45 | 45 |
| 32 | 滋養強壮薬 | 3 | 3 | 3 | 17 | 9 | 24 | 26 | 24 | 24 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 21 |
| 33 | 血液・体液用薬 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 333 | 血液凝固阻剤 | 97 | 89 | 89 | 91 | 92 | 89 | 95 | 87 | 86 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | 80 |
| 39 | その他の代謝性医薬品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 396 | 糖尿病用剤 | 90 | 92 | 97 | 110 | 108 | 111 | 119 | 107 | 109 | 102 | 102 | 103 | 105 | 104 | 103 |
| 399 | 他に分類されない代謝性医薬品 | 29 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 35 | 32 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 29 |
| 42 | 腫瘍用薬 | 48 | 51 | 56 | 65 | 64 | 67 | 72 | 64 | 66 | 61 | 60 | 61 | 62 | 62 | 63 |
| 422 | 代謝拮抗剤 | 39 | 40 | 45 | 48 | 49 | 47 | 51 | 45 | 47 | 40 | 40 | 40 | 42 | 41 | 41 |
| 429 | その他の腫瘍用薬 | 5 | 8 | 12 | 13 | 13 | 13 | 15 | 12 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 |
| 44 | アレルギー用薬 | 33 | 30 | 31 | 32 | 33 | 32 | 34 | 30 | 32 | 27 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 |
| 52 | 漢方製剤 | 98 | 98 | 100 | 113 | 97 | 129 | 116 | 167 | 173 | 100 | 91 | 108 | 99 | 119 | 148 |
| 61 | 抗生物質製剤 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | 化学療法剤 | 27 | 25 | 25 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 624 | 合成抗菌剤 | 25 | 25 | 25 | 22 | 22 | 21 | 22 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 9 | 8 | 8 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 625 | 抗ウイルス剤 | 9 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

注) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別) (全年齢)

(単位:億円)

| | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | | | | 構成割合 3月(%) | |
|---|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-----|-------|--------|-------|--------|-----|-----|-------|---------------|----|
| | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | 1月 | 2月 | | 3月 |
| | | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | | | | |
| 総 | 全国 | 10,092 | 10,245 | 10,959 | 11,337 | 5,296 | 6,041 | 947 | 965 | 1,131 | 11,391 | 5,538 | 5,853 | 923 | 907 | 1,084 | 100.0 | |
| 数 | 北海道 | 560 | 563 | 596 | 607 | 289 | 318 | 49 | 49 | 58 | 603 | 297 | 306 | 48 | 46 | 55 | 5.1 | |
| | 青森 | 136 | 135 | 141 | 144 | 69 | 76 | 12 | 12 | 14 | 143 | 71 | 73 | 12 | 11 | 13 | 1.2 | |
| | 岩手 | 137 | 137 | 142 | 146 | 69 | 77 | 12 | 12 | 14 | 144 | 71 | 73 | 12 | 11 | 13 | 1.2 | |
| | 宮城 | 208 | 213 | 228 | 233 | 110 | 124 | 19 | 19 | 23 | 232 | 113 | 119 | 19 | 18 | 22 | 2.0 | |
| | 秋田 | 118 | 118 | 123 | 126 | 60 | 66 | 10 | 10 | 12 | 125 | 62 | 64 | 10 | 10 | 12 | 1.1 | |
| | 山形 | 104 | 104 | 110 | 114 | 54 | 60 | 9 | 9 | 11 | 115 | 56 | 59 | 9 | 9 | 11 | 1.0 | |
| | 福島 | 171 | 173 | 184 | 190 | 89 | 101 | 16 | 16 | 19 | 189 | 92 | 96 | 15 | 15 | 18 | 1.6 | |
| | 茨城 | 236 | 239 | 256 | 269 | 125 | 144 | 23 | 23 | 27 | 272 | 131 | 140 | 22 | 22 | 26 | 2.4 | |
| | 栃木 | 145 | 149 | 159 | 175 | 81 | 94 | 15 | 15 | 18 | 177 | 86 | 92 | 14 | 14 | 17 | 1.6 | |
| | 群馬 | 143 | 144 | 153 | 159 | 74 | 85 | 13 | 14 | 16 | 160 | 78 | 83 | 13 | 13 | 16 | 1.5 | |
| | 埼玉 | 543 | 553 | 595 | 618 | 286 | 332 | 52 | 54 | 63 | 624 | 301 | 323 | 51 | 50 | 62 | 5.7 | |
| | 千葉 | 474 | 482 | 518 | 539 | 249 | 290 | 46 | 47 | 54 | 544 | 263 | 281 | 45 | 44 | 53 | 4.9 | |
| | 東京 | 1,063 | 1,087 | 1,180 | 1,198 | 553 | 645 | 101 | 106 | 122 | 1,208 | 581 | 627 | 99 | 98 | 120 | 11.1 | |
| | 神奈川 | 707 | 719 | 776 | 811 | 374 | 437 | 69 | 72 | 83 | 820 | 395 | 425 | 67 | 67 | 81 | 7.4 | |
| | 新潟 | 204 | 205 | 216 | 221 | 104 | 117 | 18 | 18 | 22 | 220 | 108 | 112 | 17 | 17 | 21 | 1.9 | |
| | 富山 | 78 | 78 | 83 | 86 | 40 | 46 | 7 | 7 | 9 | 87 | 43 | 44 | 7 | 7 | 8 | 0.8 | |
| | 石川 | 87 | 88 | 92 | 95 | 45 | 50 | 8 | 8 | 9 | 94 | 46 | 48 | 8 | 7 | 9 | 0.8 | |
| | 福井 | 51 | 51 | 54 | 56 | 26 | 30 | 5 | 5 | 6 | 56 | 27 | 29 | 4 | 4 | 5 | 0.5 | |
| | 山梨 | 68 | 69 | 76 | 81 | 38 | 43 | 7 | 7 | 8 | 81 | 39 | 41 | 7 | 6 | 8 | 0.7 | |
| | 長野 | 186 | 185 | 193 | 199 | 94 | 105 | 17 | 16 | 20 | 198 | 97 | 101 | 16 | 16 | 19 | 1.7 | |
| | 岐阜 | 151 | 153 | 162 | 167 | 78 | 89 | 14 | 14 | 17 | 168 | 82 | 86 | 14 | 13 | 16 | 1.5 | |
| | 静岡 | 293 | 296 | 313 | 326 | 151 | 175 | 27 | 29 | 33 | 326 | 157 | 169 | 27 | 27 | 32 | 3.0 | |
| | 愛知 | 501 | 514 | 549 | 569 | 265 | 304 | 47 | 49 | 58 | 577 | 280 | 298 | 47 | 46 | 56 | 5.2 | |
| | 三重 | 132 | 134 | 143 | 148 | 69 | 79 | 12 | 13 | 15 | 148 | 72 | 76 | 12 | 12 | 14 | 1.3 | |
| | 滋賀 | 103 | 106 | 114 | 118 | 55 | 63 | 10 | 10 | 12 | 118 | 57 | 60 | 9 | 9 | 11 | 1.0 | |
| | 京都 | 170 | 176 | 193 | 201 | 94 | 106 | 17 | 17 | 20 | 201 | 98 | 103 | 16 | 16 | 19 | 1.8 | |
| | 大阪 | 638 | 656 | 712 | 741 | 347 | 395 | 62 | 63 | 74 | 747 | 365 | 382 | 60 | 60 | 69 | 6.4 | |
| | 兵庫 | 423 | 429 | 459 | 472 | 222 | 250 | 39 | 40 | 47 | 475 | 232 | 243 | 38 | 38 | 44 | 4.1 | |
| | 奈良 | 87 | 88 | 93 | 97 | 46 | 51 | 8 | 8 | 10 | 96 | 47 | 49 | 8 | 8 | 9 | 0.8 | |
| | 和歌山 | 64 | 67 | 73 | 76 | 36 | 40 | 6 | 6 | 8 | 77 | 38 | 39 | 6 | 6 | 7 | 0.7 | |
| | 鳥取 | 47 | 48 | 51 | 53 | 25 | 28 | 4 | 4 | 5 | 52 | 26 | 27 | 4 | 4 | 5 | 0.4 | |
| | 島根 | 67 | 67 | 71 | 73 | 35 | 39 | 6 | 6 | 7 | 73 | 36 | 37 | 6 | 6 | 7 | 0.6 | |
| | 岡山 | 136 | 137 | 147 | 153 | 72 | 81 | 13 | 13 | 15 | 153 | 75 | 78 | 12 | 12 | 14 | 1.3 | |
| | 広島 | 227 | 229 | 245 | 254 | 119 | 135 | 21 | 22 | 25 | 254 | 124 | 130 | 21 | 20 | 24 | 2.2 | |
| | 山口 | 130 | 129 | 136 | 141 | 66 | 74 | 12 | 12 | 14 | 139 | 68 | 71 | 11 | 11 | 13 | 1.2 | |
| | 徳島 | 47 | 49 | 53 | 58 | 27 | 31 | 5 | 5 | 6 | 58 | 29 | 30 | 5 | 5 | 5 | 0.5 | |
| | 香川 | 79 | 80 | 85 | 88 | 42 | 46 | 7 | 7 | 9 | 88 | 43 | 45 | 7 | 7 | 8 | 0.7 | |
| | 愛媛 | 99 | 103 | 110 | 114 | 53 | 60 | 10 | 10 | 11 | 115 | 56 | 59 | 9 | 9 | 11 | 1.0 | |
| | 高知 | 64 | 65 | 70 | 74 | 35 | 39 | 6 | 6 | 7 | 73 | 36 | 38 | 6 | 6 | 7 | 0.6 | |
| | 福岡 | 393 | 404 | 434 | 451 | 210 | 241 | 38 | 39 | 44 | 459 | 224 | 235 | 38 | 37 | 43 | 3.9 | |
| | 佐賀 | 73 | 74 | 78 | 79 | 38 | 42 | 7 | 7 | 8 | 79 | 39 | 40 | 6 | 6 | 7 | 0.7 | |
| | 長崎 | 128 | 127 | 135 | 140 | 66 | 74 | 12 | 12 | 13 | 140 | 68 | 71 | 11 | 11 | 13 | 1.2 | |
| | 熊本 | 145 | 146 | 156 | 162 | 76 | 86 | 14 | 14 | 16 | 162 | 79 | 83 | 13 | 13 | 15 | 1.4 | |
| | 大分 | 104 | 105 | 112 | 116 | 55 | 62 | 10 | 10 | 11 | 117 | 57 | 60 | 10 | 9 | 11 | 1.0 | |
| | 宮崎 | 102 | 102 | 107 | 110 | 52 | 58 | 9 | 9 | 11 | 112 | 54 | 57 | 9 | 9 | 10 | 0.9 | |
| | 鹿児島 | 154 | 151 | 158 | 163 | 77 | 86 | 14 | 14 | 15 | 162 | 79 | 83 | 13 | 13 | 15 | 1.4 | |
| | 沖縄 | 116 | 117 | 126 | 127 | 60 | 67 | 11 | 10 | 12 | 127 | 62 | 65 | 10 | 10 | 11 | 1.1 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

| | 平成29年度 4月～3月 | 平成30年度 4月～3月 | 令和元年度 4月～3月 | 令和2年度 4月～3月 | 令和3年度 | | | | | | 令和3年度 | | | | |
|-----|-----------------|-----------------|----------------|----------------|---------|--------|------|------|-------|-------|--------|---------|--------|--------|--------|
| | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | | | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | |
| | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | | |
| 総 | 1,456.0 | 153.3 | 714.1 | 377.9 | ▲ 267.8 | 645.7 | 89.9 | 80.7 | 180.5 | 54.0 | 242.0 | ▲ 188.1 | ▲ 24.2 | ▲ 58.4 | ▲ 46.7 |
| 北海道 | 72.9 | 2.8 | 32.7 | 11.1 | ▲ 17.8 | 28.9 | 3.5 | 3.4 | 9.0 | ▲ 3.9 | 7.9 | ▲ 11.8 | ▲ 1.8 | ▲ 2.6 | ▲ 2.8 |
| 青森 | 17.1 | ▲ 1.5 | 5.8 | 3.7 | ▲ 3.9 | 7.6 | 1.1 | 1.0 | 1.8 | ▲ 1.0 | 2.1 | ▲ 3.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 |
| 岩手 | 17.9 | ▲ 0.3 | 5.7 | 4.1 | ▲ 3.4 | 7.5 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | ▲ 2.5 | 1.2 | ▲ 3.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 | ▲ 1.0 |
| 宮城 | 29.3 | ▲ 4.3 | 15.1 | 5.8 | ▲ 6.2 | 11.9 | 1.6 | 1.3 | 3.4 | ▲ 1.7 | 3.4 | ▲ 5.1 | ▲ 0.6 | ▲ 1.0 | ▲ 1.5 |
| 秋田 | 15.0 | ▲ 0.5 | 5.1 | 3.4 | ▲ 3.3 | 6.6 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | ▲ 0.8 | 1.9 | ▲ 2.7 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 | ▲ 0.7 |
| 山形 | 12.4 | ▲ 0.3 | 6.2 | 4.3 | ▲ 2.2 | 6.4 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | ▲ 0.3 | 2.0 | ▲ 1.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.6 |
| 福島 | 23.7 | 1.8 | 10.3 | 6.5 | ▲ 4.0 | 10.5 | 1.5 | 1.1 | 2.9 | ▲ 1.4 | 2.9 | ▲ 4.3 | ▲ 0.6 | ▲ 0.9 | ▲ 1.2 |
| 茨城 | 34.8 | 2.4 | 17.5 | 12.2 | ▲ 5.2 | 17.3 | 2.6 | 2.4 | 4.6 | 3.0 | 6.7 | ▲ 3.7 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 | ▲ 0.8 |
| 栃木 | 24.1 | 3.5 | 10.0 | 15.9 | ▲ 0.5 | 15.5 | 2.4 | 2.0 | 4.0 | 2.6 | 5.0 | ▲ 2.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.9 | ▲ 0.6 |
| 群馬 | 22.6 | 1.2 | 9.0 | 5.5 | ▲ 3.7 | 9.3 | 1.3 | 1.1 | 2.5 | 1.8 | 3.9 | ▲ 2.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.4 |
| 埼玉 | 85.6 | 10.0 | 41.8 | 23.0 | ▲ 14.1 | 37.1 | 5.6 | 4.0 | 10.4 | 6.9 | 15.4 | ▲ 8.6 | ▲ 1.1 | ▲ 3.7 | ▲ 1.3 |
| 千葉 | 72.4 | 8.2 | 35.8 | 20.9 | ▲ 12.2 | 33.2 | 5.0 | 3.8 | 9.0 | 5.0 | 13.5 | ▲ 8.5 | ▲ 1.2 | ▲ 3.1 | ▲ 1.4 |
| 東京 | 161.0 | 24.2 | 93.3 | 17.7 | ▲ 40.6 | 58.3 | 9.0 | 5.3 | 17.6 | 10.4 | 28.6 | ▲ 18.2 | ▲ 2.1 | ▲ 7.2 | ▲ 2.6 |
| 神奈川 | 108.8 | 12.8 | 56.7 | 34.5 | ▲ 16.0 | 50.5 | 7.9 | 5.9 | 13.8 | 9.6 | 21.6 | ▲ 12.0 | ▲ 1.6 | ▲ 5.1 | ▲ 2.3 |
| 新潟 | 26.6 | 1.0 | 11.0 | 4.9 | ▲ 6.4 | 11.3 | 1.2 | 1.4 | 3.2 | ▲ 1.4 | 3.4 | ▲ 4.7 | ▲ 0.6 | ▲ 1.1 | ▲ 1.2 |
| 富山 | 11.3 | 0.7 | 4.9 | 2.7 | ▲ 2.2 | 4.9 | 0.6 | 0.6 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | ▲ 1.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 |
| 石川 | 12.8 | 1.0 | 4.1 | 2.8 | ▲ 2.6 | 5.4 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | ▲ 0.5 | 1.5 | ▲ 2.0 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 | ▲ 0.5 |
| 福井 | 6.8 | ▲ 0.1 | 3.2 | 2.0 | ▲ 1.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | 1.1 | ▲ 0.8 | ▲ 0.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.2 |
| 山梨 | 11.0 | 1.6 | 6.7 | 4.7 | ▲ 0.7 | 5.3 | 0.8 | 0.7 | 1.4 | ▲ 0.1 | 1.6 | ▲ 1.6 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.3 |
| 長野 | 23.0 | ▲ 1.6 | 8.5 | 6.1 | ▲ 5.0 | 11.1 | 1.5 | 1.5 | 2.9 | ▲ 1.1 | 2.7 | ▲ 3.7 | ▲ 0.7 | ▲ 0.8 | ▲ 0.9 |
| 岐阜 | 21.2 | 1.9 | 9.1 | 5.8 | ▲ 4.1 | 9.9 | 1.3 | 1.2 | 2.9 | 0.8 | 3.7 | ▲ 2.9 | ▲ 0.4 | ▲ 0.9 | ▲ 0.9 |
| 静岡 | 41.0 | 3.7 | 16.3 | 12.9 | ▲ 7.7 | 20.6 | 2.9 | 2.8 | 5.7 | 0.7 | 6.4 | ▲ 5.8 | ▲ 0.8 | ▲ 2.3 | ▲ 0.9 |
| 愛知 | 78.2 | 13.1 | 35.2 | 19.9 | ▲ 14.2 | 34.2 | 4.4 | 4.5 | 10.4 | 8.5 | 15.1 | ▲ 6.6 | ▲ 0.6 | ▲ 2.6 | ▲ 2.1 |
| 三重 | 19.5 | 2.3 | 8.6 | 5.0 | ▲ 3.4 | 8.4 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 0.6 | 2.9 | ▲ 2.4 | ▲ 0.2 | ▲ 1.0 | ▲ 0.6 |
| 滋賀 | 17.0 | 2.5 | 8.2 | 3.7 | ▲ 2.8 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 1.9 | ▲ 0.2 | 2.2 | ▲ 2.4 | ▲ 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.7 |
| 京都 | 27.4 | 6.6 | 17.0 | 7.4 | ▲ 3.9 | 11.3 | 1.5 | 1.4 | 3.2 | 0.2 | 3.7 | ▲ 3.5 | ▲ 0.6 | ▲ 0.8 | ▲ 1.0 |
| 大阪 | 94.7 | 18.0 | 56.4 | 29.0 | ▲ 15.2 | 44.2 | 5.7 | 6.1 | 12.4 | 6.0 | 18.5 | ▲ 12.5 | ▲ 1.6 | ▲ 3.3 | ▲ 4.3 |
| 兵庫 | 60.3 | 6.7 | 29.3 | 13.4 | ▲ 11.9 | 25.3 | 3.3 | 3.4 | 7.0 | 2.9 | 10.0 | ▲ 7.1 | ▲ 0.8 | ▲ 1.9 | ▲ 2.6 |
| 奈良 | 11.5 | 1.0 | 5.4 | 3.3 | ▲ 2.2 | 5.4 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | ▲ 0.4 | 1.4 | ▲ 1.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 |
| 和歌山 | 10.9 | 3.1 | 5.2 | 3.6 | ▲ 1.3 | 4.9 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.7 | 1.8 | ▲ 1.1 | ▲ 0.1 | ▲ 0.3 | ▲ 0.4 |
| 鳥取 | 6.6 | 0.2 | 3.2 | 1.8 | ▲ 1.2 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | ▲ 0.4 | 0.7 | ▲ 1.1 | ▲ 0.2 | ▲ 0.3 | ▲ 0.3 |
| 島根 | 8.4 | 0.7 | 4.0 | 2.0 | ▲ 1.8 | 3.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | ▲ 0.4 | 1.1 | ▲ 1.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 |
| 岡山 | 18.7 | 0.7 | 10.3 | 5.7 | ▲ 2.9 | 8.5 | 1.2 | 1.1 | 2.2 | ▲ 0.0 | 2.7 | ▲ 2.7 | ▲ 0.3 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 |
| 広島 | 31.6 | 2.5 | 15.4 | 8.9 | ▲ 5.9 | 14.8 | 2.0 | 1.9 | 4.3 | 0.5 | 5.4 | ▲ 4.9 | ▲ 0.5 | ▲ 1.5 | ▲ 1.5 |
| 山口 | 17.0 | ▲ 0.2 | 6.1 | 5.1 | ▲ 3.0 | 8.0 | 1.1 | 1.2 | 2.1 | ▲ 1.4 | 1.9 | ▲ 3.2 | ▲ 0.4 | ▲ 1.0 | ▲ 0.7 |
| 徳島 | 8.2 | 2.0 | 4.0 | 5.1 | ▲ 0.3 | 4.8 | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 0.1 | 1.4 | ▲ 1.4 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.4 |
| 香川 | 11.3 | 0.2 | 4.9 | 3.6 | ▲ 1.7 | 5.2 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | ▲ 0.5 | 1.3 | ▲ 1.9 | ▲ 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 0.6 |
| 愛媛 | 15.8 | 3.5 | 7.0 | 4.0 | ▲ 2.7 | 6.8 | 0.9 | 1.0 | 1.9 | 0.8 | 2.6 | ▲ 1.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.6 |
| 高知 | 8.7 | 0.9 | 4.7 | 3.9 | ▲ 1.0 | 4.9 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | ▲ 0.4 | 1.4 | ▲ 1.8 | ▲ 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.4 |
| 福岡 | 53.7 | 10.5 | 30.5 | 16.5 | ▲ 9.8 | 26.3 | 3.6 | 3.8 | 7.3 | 8.0 | 13.3 | ▲ 5.3 | ▲ 0.3 | ▲ 2.0 | ▲ 1.7 |
| 佐賀 | 9.5 | 1.7 | 3.5 | 1.7 | ▲ 2.3 | 4.0 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | ▲ 0.5 | 1.0 | ▲ 1.5 | ▲ 0.2 | ▲ 0.4 | ▲ 0.3 |
| 長崎 | 16.4 | ▲ 0.2 | 7.6 | 5.2 | ▲ 2.5 | 7.7 | 1.1 | 1.0 | 1.9 | ▲ 0.4 | 1.9 | ▲ 2.3 | ▲ 0.3 | ▲ 0.5 | ▲ 0.5 |
| 熊本 | 18.0 | 0.7 | 10.3 | 5.4 | ▲ 3.7 | 9.0 | 1.3 | 1.2 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ▲ 2.8 | ▲ 0.3 | ▲ 0.7 | ▲ 0.9 |
| 大分 | 13.8 | 1.2 | 6.9 | 4.3 | ▲ 2.5 | 6.7 | 0.9 | 1.0 | 1.7 | 0.9 | 2.5 | ▲ 1.7 | ▲ 0.2 | ▲ 0.6 | ▲ 0.3 |
| 宮崎 | 12.2 | ▲ 0.1 | 5.4 | 3.2 | ▲ 2.7 | 6.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 1.1 | 2.4 | ▲ 1.3 | ▲ 0.2 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 |
| 鹿児島 | 18.0 | ▲ 2.3 | 6.9 | 4.8 | ▲ 3.7 | 8.5 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | ▲ 0.7 | 2.4 | ▲ 3.1 | ▲ 0.4 | ▲ 0.8 | ▲ 0.7 |
| 沖縄 | 17.2 | 0.9 | 9.2 | 1.3 | ▲ 4.0 | 5.3 | 0.8 | 0.4 | 1.3 | 0.4 | 2.2 | ▲ 1.7 | ▲ 0.5 | ▲ 0.4 | ▲ 0.6 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | | | |
|--------|------|--------|-------|--------|-------|-------|------|-------|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | | |
| | | | | | | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 |
| 総 数 | 全 国 | 16.9 | 1.5 | 7.0 | 3.4 | ▲ 4.8 | 12.0 | 10.5 | 9.1 | 19.0 | 0.5 | 4.6 | ▲ 3.1 | ▲ 2.6 | ▲ 6.0 | ▲ 4.1 |
| | 北海道 | 15.0 | 0.5 | 5.8 | 1.9 | ▲ 5.8 | 10.0 | 7.7 | 7.6 | 18.3 | ▲ 0.6 | 2.7 | ▲ 3.7 | ▲ 3.6 | ▲ 5.4 | ▲ 4.8 |
| | 青森 | 14.4 | ▲ 1.1 | 4.3 | 2.6 | ▲ 5.4 | 11.1 | 10.2 | 9.8 | 14.8 | ▲ 0.7 | 3.1 | ▲ 4.1 | ▲ 3.6 | ▲ 4.9 | ▲ 6.5 |
| | 岩手 | 15.0 | ▲ 0.2 | 4.1 | 2.9 | ▲ 4.7 | 10.8 | 8.5 | 8.9 | 16.0 | ▲ 1.7 | 1.7 | ▲ 4.8 | ▲ 4.1 | ▲ 5.5 | ▲ 6.8 |
| | 宮城 | 16.4 | 2.1 | 7.1 | 2.5 | ▲ 5.3 | 10.7 | 9.3 | 7.2 | 17.1 | ▲ 0.7 | 3.1 | ▲ 4.1 | ▲ 3.2 | ▲ 5.1 | ▲ 6.3 |
| | 秋田 | 14.5 | ▲ 0.4 | 4.3 | 2.7 | ▲ 5.2 | 11.1 | 9.1 | 10.0 | 17.3 | ▲ 0.7 | 3.1 | ▲ 4.1 | ▲ 3.9 | ▲ 4.8 | ▲ 5.8 |
| | 山形 | 13.6 | ▲ 0.2 | 6.0 | 3.9 | ▲ 3.8 | 11.9 | 10.1 | 9.4 | 17.5 | 0.2 | 3.7 | ▲ 2.9 | ▲ 1.9 | ▲ 3.3 | ▲ 5.0 |
| | 福島 | 16.0 | 1.0 | 5.9 | 3.5 | ▲ 4.3 | 11.7 | 10.8 | 7.7 | 18.5 | ▲ 0.7 | 3.3 | ▲ 4.3 | ▲ 4.1 | ▲ 6.0 | ▲ 6.4 |
| | 茨城 | 17.3 | 1.0 | 7.3 | 4.7 | ▲ 4.0 | 13.7 | 12.8 | 11.4 | 20.7 | 1.1 | 5.4 | ▲ 2.6 | ▲ 2.2 | ▲ 6.4 | ▲ 2.8 |
| | 栃木 | 19.9 | 2.4 | 6.7 | 10.0 | 0.6 | 19.7 | 19.3 | 14.9 | 28.5 | 1.5 | 6.2 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 5.6 | ▲ 3.6 |
| | 群馬 | 18.8 | 0.8 | 6.3 | 3.6 | ▲ 4.8 | 12.3 | 10.9 | 9.0 | 18.6 | 1.1 | 5.3 | ▲ 2.5 | ▲ 2.2 | ▲ 5.9 | ▲ 2.6 |
| | 埼玉 | 18.7 | 1.8 | 7.6 | 3.9 | ▲ 4.7 | 12.6 | 12.1 | 7.9 | 19.8 | 1.1 | 5.4 | ▲ 2.6 | ▲ 2.2 | ▲ 6.8 | ▲ 2.0 |
| | 千葉 | 18.0 | 1.7 | 7.4 | 4.0 | ▲ 4.7 | 12.9 | 12.2 | 8.8 | 19.9 | 0.9 | 5.4 | ▲ 2.9 | ▲ 2.5 | ▲ 6.6 | ▲ 2.6 |
| | 東京 | 17.9 | 2.3 | 8.6 | 1.5 | ▲ 6.8 | 9.9 | 9.8 | 5.3 | 16.8 | 0.9 | 5.2 | ▲ 2.8 | ▲ 2.1 | ▲ 6.8 | ▲ 2.1 |
| | 神奈川 | 18.2 | 1.8 | 7.9 | 4.4 | ▲ 4.1 | 13.1 | 13.0 | 9.0 | 20.0 | 1.2 | 5.8 | ▲ 2.7 | ▲ 2.3 | ▲ 7.1 | ▲ 2.8 |
| | 新潟 | 15.0 | 0.5 | 5.3 | 2.3 | ▲ 5.8 | 10.7 | 7.0 | 8.4 | 17.1 | ▲ 0.6 | 3.2 | ▲ 4.1 | ▲ 3.5 | ▲ 6.0 | ▲ 5.4 |
| | 富山 | 17.0 | 0.9 | 6.2 | 3.3 | ▲ 5.2 | 12.2 | 9.7 | 10.1 | 19.9 | 1.4 | 5.9 | ▲ 2.5 | ▲ 3.5 | ▲ 3.8 | ▲ 4.7 |
| | 石川 | 17.2 | 1.1 | 4.7 | 3.0 | ▲ 5.5 | 12.0 | 8.8 | 9.6 | 19.9 | ▲ 0.5 | 3.4 | ▲ 4.0 | ▲ 3.6 | ▲ 5.6 | ▲ 5.5 |
| | 福井 | 15.4 | ▲ 0.2 | 6.3 | 3.7 | ▲ 4.2 | 11.9 | 8.4 | 9.9 | 18.1 | 0.6 | 4.3 | ▲ 2.7 | ▲ 1.3 | ▲ 5.1 | ▲ 4.4 |
| | 山梨 | 19.5 | 2.4 | 9.8 | 6.2 | ▲ 1.7 | 14.2 | 12.7 | 10.7 | 20.7 | ▲ 0.1 | 4.1 | ▲ 3.8 | ▲ 3.2 | ▲ 7.4 | ▲ 4.2 |
| | 長野 | 14.1 | ▲ 0.8 | 4.6 | 3.2 | ▲ 5.0 | 11.8 | 10.3 | 9.8 | 17.7 | ▲ 0.5 | 2.9 | ▲ 3.6 | ▲ 4.3 | ▲ 4.9 | ▲ 4.6 |
| | 岐阜 | 16.4 | 1.3 | 6.0 | 3.6 | ▲ 5.0 | 12.5 | 10.4 | 9.0 | 20.6 | 0.5 | 4.7 | ▲ 3.3 | ▲ 2.8 | ▲ 6.1 | ▲ 5.5 |
| | 静岡 | 16.3 | 1.3 | 5.5 | 4.1 | ▲ 4.9 | 13.3 | 11.6 | 10.8 | 20.9 | 0.2 | 4.3 | ▲ 3.3 | ▲ 3.0 | ▲ 8.0 | ▲ 2.8 |
| | 愛知 | 18.5 | 2.6 | 6.9 | 3.6 | ▲ 5.1 | 12.6 | 10.1 | 10.0 | 21.7 | 1.5 | 5.7 | ▲ 2.2 | ▲ 1.2 | ▲ 5.4 | ▲ 3.6 |
| | 三重 | 17.4 | 1.8 | 6.5 | 3.5 | ▲ 4.7 | 12.0 | 9.9 | 11.3 | 19.2 | 0.4 | 4.3 | ▲ 3.0 | ▲ 1.5 | ▲ 7.9 | ▲ 4.1 |
| | 滋賀 | 19.7 | 2.4 | 7.7 | 3.2 | ▲ 4.8 | 11.5 | 9.3 | 8.8 | 18.9 | ▲ 0.2 | 4.0 | ▲ 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 6.6 | ▲ 6.1 |
| | 京都 | 19.3 | 3.9 | 9.7 | 3.8 | ▲ 3.9 | 11.9 | 10.1 | 9.1 | 18.8 | 0.1 | 3.9 | ▲ 3.2 | ▲ 3.5 | ▲ 4.9 | ▲ 5.2 |
| | 大阪 | 17.4 | 2.8 | 8.6 | 4.1 | ▲ 4.2 | 12.6 | 10.2 | 10.8 | 20.2 | 0.8 | 5.3 | ▲ 3.2 | ▲ 2.7 | ▲ 5.2 | ▲ 5.8 |
| | 兵庫 | 16.6 | 1.6 | 6.8 | 2.9 | ▲ 5.1 | 11.2 | 9.2 | 9.3 | 17.8 | 0.6 | 4.5 | ▲ 2.8 | ▲ 2.0 | ▲ 4.7 | ▲ 5.6 |
| | 奈良 | 15.3 | 1.1 | 6.1 | 3.5 | ▲ 4.5 | 11.9 | 9.7 | 10.3 | 19.1 | ▲ 0.4 | 3.1 | ▲ 3.5 | ▲ 2.9 | ▲ 6.0 | ▲ 5.7 |
| | 和歌山 | 20.5 | 4.8 | 7.7 | 5.0 | ▲ 3.6 | 13.9 | 12.3 | 12.5 | 21.9 | 0.9 | 5.0 | ▲ 2.8 | ▲ 2.3 | ▲ 5.2 | ▲ 5.4 |
| | 鳥取 | 16.3 | 0.4 | 6.7 | 3.5 | ▲ 4.8 | 12.2 | 10.9 | 9.6 | 19.5 | ▲ 0.7 | 2.9 | ▲ 4.0 | ▲ 4.1 | ▲ 6.4 | ▲ 5.3 |
| | 島根 | 14.5 | 1.1 | 6.0 | 2.8 | ▲ 5.0 | 10.9 | 9.1 | 10.2 | 17.6 | ▲ 0.6 | 3.1 | ▲ 3.9 | ▲ 3.1 | ▲ 6.0 | ▲ 6.1 |
| | 岡山 | 15.9 | 0.5 | 7.5 | 3.8 | ▲ 3.8 | 11.7 | 10.6 | 9.4 | 17.2 | ▲ 0.0 | 3.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.6 | ▲ 6.0 | ▲ 4.8 |
| | 広島 | 16.2 | 1.1 | 6.7 | 3.7 | ▲ 4.7 | 12.3 | 10.4 | 9.7 | 20.4 | 0.2 | 4.6 | ▲ 3.6 | ▲ 2.4 | ▲ 7.0 | ▲ 5.7 |
| | 山口 | 15.1 | ▲ 0.1 | 4.7 | 3.7 | ▲ 4.3 | 12.1 | 10.4 | 10.9 | 18.5 | ▲ 1.0 | 2.8 | ▲ 4.4 | ▲ 3.4 | ▲ 8.3 | ▲ 5.4 |
| | 徳島 | 20.9 | 4.2 | 8.1 | 9.6 | 1.3 | 18.0 | 16.5 | 16.1 | 23.1 | 0.1 | 5.2 | ▲ 4.4 | ▲ 4.0 | ▲ 8.7 | ▲ 6.6 |
| | 香川 | 16.5 | 0.3 | 6.2 | 4.2 | ▲ 3.8 | 12.6 | 11.2 | 11.1 | 18.8 | ▲ 0.6 | 3.2 | ▲ 4.0 | ▲ 4.4 | ▲ 6.5 | ▲ 6.7 |
| | 愛媛 | 18.9 | 3.6 | 6.8 | 3.7 | ▲ 4.9 | 12.6 | 10.1 | 11.8 | 20.8 | 0.7 | 4.9 | ▲ 3.0 | ▲ 2.0 | ▲ 6.2 | ▲ 5.2 |
| | 高知 | 15.7 | 1.5 | 7.2 | 5.6 | ▲ 2.8 | 14.2 | 11.3 | 13.6 | 18.9 | ▲ 0.5 | 4.0 | ▲ 4.5 | ▲ 3.6 | ▲ 8.7 | ▲ 5.6 |
| | 福岡 | 15.8 | 2.7 | 7.5 | 3.8 | ▲ 4.4 | 12.3 | 10.6 | 11.0 | 19.9 | 1.8 | 6.3 | ▲ 2.2 | ▲ 0.9 | ▲ 5.2 | ▲ 3.7 |
| | 佐賀 | 15.0 | 2.3 | 4.7 | 2.1 | ▲ 5.8 | 10.4 | 8.6 | 9.3 | 17.4 | ▲ 0.7 | 2.7 | ▲ 3.7 | ▲ 2.6 | ▲ 6.2 | ▲ 4.2 |
| | 長崎 | 14.7 | ▲ 0.2 | 5.9 | 3.9 | ▲ 3.6 | 11.6 | 10.0 | 9.9 | 16.6 | ▲ 0.3 | 2.8 | ▲ 3.1 | ▲ 2.6 | ▲ 4.4 | ▲ 3.9 |
| | 熊本 | 14.1 | 0.5 | 7.1 | 3.4 | ▲ 4.6 | 11.8 | 10.6 | 9.6 | 18.7 | 0.2 | 4.2 | ▲ 3.3 | ▲ 2.1 | ▲ 5.5 | ▲ 5.5 |
| | 大分 | 15.3 | 1.1 | 6.5 | 3.8 | ▲ 4.3 | 12.2 | 10.4 | 11.3 | 18.2 | 0.8 | 4.7 | ▲ 2.7 | ▲ 1.7 | ▲ 6.1 | ▲ 2.9 |
| | 宮崎 | 13.6 | ▲ 0.1 | 5.3 | 3.0 | ▲ 5.0 | 11.3 | 8.6 | 11.1 | 18.1 | 1.0 | 4.7 | ▲ 2.2 | ▲ 1.8 | ▲ 4.9 | ▲ 3.7 |
| | 鹿児島 | 13.3 | ▲ 1.5 | 4.6 | 3.0 | ▲ 4.6 | 11.0 | 9.0 | 9.9 | 15.3 | ▲ 0.4 | 3.1 | ▲ 3.6 | ▲ 3.0 | ▲ 5.8 | ▲ 4.7 |
| 沖縄 | 17.5 | 0.8 | 7.9 | 1.0 | ▲ 6.3 | 8.6 | 7.7 | 3.8 | 12.6 | 0.4 | 3.6 | ▲ 2.6 | ▲ 4.4 | ▲ 3.7 | ▲ 4.8 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | | | | 令和3年度 | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 単 位 | 全 国 | 1,209 | 1,221 | 1,307 | 1,489 | 1,437 | 1,538 | 1,612 | 1,562 | 1,570 | 1,426 | 1,395 | 1,457 | 1,474 | 1,487 | 1,509 | |
| | 北海道 | 1,590 | 1,599 | 1,704 | 1,909 | 1,828 | 1,989 | 2,059 | 2,009 | 2,035 | 1,843 | 1,804 | 1,883 | 1,906 | 1,930 | 1,952 | |
| | 青 森 | 1,334 | 1,328 | 1,402 | 1,585 | 1,511 | 1,658 | 1,732 | 1,686 | 1,681 | 1,553 | 1,515 | 1,592 | 1,614 | 1,626 | 1,647 | |
| | 岩 手 | 1,584 | 1,573 | 1,646 | 1,821 | 1,733 | 1,908 | 1,982 | 1,939 | 1,942 | 1,770 | 1,738 | 1,801 | 1,823 | 1,831 | 1,873 | |
| | 宮 城 | 1,272 | 1,293 | 1,393 | 1,572 | 1,515 | 1,626 | 1,684 | 1,662 | 1,656 | 1,499 | 1,469 | 1,530 | 1,543 | 1,558 | 1,596 | |
| | 秋 田 | 1,516 | 1,525 | 1,613 | 1,780 | 1,690 | 1,870 | 1,947 | 1,914 | 1,925 | 1,755 | 1,713 | 1,798 | 1,823 | 1,819 | 1,859 | |
| | 山 形 | 1,338 | 1,336 | 1,422 | 1,593 | 1,531 | 1,653 | 1,705 | 1,684 | 1,704 | 1,547 | 1,511 | 1,583 | 1,593 | 1,609 | 1,648 | |
| | 福 島 | 1,366 | 1,383 | 1,483 | 1,688 | 1,622 | 1,752 | 1,826 | 1,789 | 1,795 | 1,631 | 1,602 | 1,659 | 1,674 | 1,692 | 1,721 | |
| | 茨 城 | 1,366 | 1,369 | 1,469 | 1,686 | 1,620 | 1,747 | 1,834 | 1,772 | 1,791 | 1,623 | 1,588 | 1,657 | 1,682 | 1,699 | 1,707 | |
| | 栃 木 | 1,233 | 1,257 | 1,354 | 1,590 | 1,528 | 1,648 | 1,732 | 1,679 | 1,697 | 1,534 | 1,503 | 1,564 | 1,585 | 1,603 | 1,625 | |
| | 群 馬 | 1,331 | 1,329 | 1,416 | 1,596 | 1,546 | 1,643 | 1,707 | 1,680 | 1,681 | 1,521 | 1,494 | 1,547 | 1,562 | 1,595 | 1,608 | |
| | 埼 玉 | 1,227 | 1,234 | 1,325 | 1,532 | 1,485 | 1,574 | 1,659 | 1,610 | 1,611 | 1,452 | 1,422 | 1,481 | 1,504 | 1,516 | 1,532 | |
| | 千 葉 | 1,258 | 1,271 | 1,374 | 1,597 | 1,541 | 1,648 | 1,731 | 1,681 | 1,694 | 1,515 | 1,483 | 1,547 | 1,566 | 1,576 | 1,606 | |
| | 東 京 | 1,048 | 1,065 | 1,161 | 1,352 | 1,318 | 1,382 | 1,465 | 1,415 | 1,415 | 1,276 | 1,245 | 1,307 | 1,325 | 1,341 | 1,362 | |
| | 神奈川 | 1,111 | 1,121 | 1,211 | 1,406 | 1,359 | 1,449 | 1,524 | 1,480 | 1,492 | 1,339 | 1,306 | 1,372 | 1,392 | 1,403 | 1,431 | |
| | 新 潟 | 1,333 | 1,331 | 1,411 | 1,578 | 1,500 | 1,654 | 1,732 | 1,682 | 1,701 | 1,528 | 1,488 | 1,567 | 1,570 | 1,603 | 1,636 | |
| | 当 た り | 富 山 | 1,453 | 1,442 | 1,514 | 1,690 | 1,635 | 1,741 | 1,864 | 1,756 | 1,752 | 1,596 | 1,569 | 1,623 | 1,629 | 1,655 | 1,665 |
| | | 石 川 | 1,461 | 1,434 | 1,504 | 1,682 | 1,620 | 1,742 | 1,827 | 1,750 | 1,777 | 1,608 | 1,571 | 1,645 | 1,646 | 1,666 | 1,691 |
| | | 福 井 | 1,525 | 1,473 | 1,531 | 1,697 | 1,633 | 1,758 | 1,850 | 1,766 | 1,807 | 1,602 | 1,560 | 1,644 | 1,649 | 1,670 | 1,697 |
| 山 梨 | | 1,243 | 1,275 | 1,401 | 1,620 | 1,560 | 1,676 | 1,745 | 1,690 | 1,696 | 1,553 | 1,527 | 1,580 | 1,595 | 1,618 | 1,627 | |
| 長 野 | | 1,500 | 1,471 | 1,538 | 1,707 | 1,639 | 1,772 | 1,837 | 1,795 | 1,791 | 1,636 | 1,605 | 1,666 | 1,683 | 1,713 | 1,718 | |
| 岐 阜 | | 1,164 | 1,176 | 1,252 | 1,434 | 1,375 | 1,489 | 1,554 | 1,527 | 1,536 | 1,367 | 1,336 | 1,398 | 1,419 | 1,435 | 1,453 | |
| 静 岡 | | 1,198 | 1,205 | 1,277 | 1,443 | 1,380 | 1,501 | 1,558 | 1,537 | 1,546 | 1,391 | 1,359 | 1,423 | 1,433 | 1,457 | 1,492 | |
| 愛 知 | | 1,133 | 1,139 | 1,217 | 1,385 | 1,337 | 1,429 | 1,491 | 1,461 | 1,465 | 1,313 | 1,285 | 1,339 | 1,355 | 1,368 | 1,394 | |
| 三 重 | | 1,209 | 1,217 | 1,285 | 1,430 | 1,373 | 1,483 | 1,536 | 1,512 | 1,513 | 1,368 | 1,335 | 1,402 | 1,431 | 1,431 | 1,444 | |
| 滋 賀 | | 1,285 | 1,300 | 1,386 | 1,574 | 1,519 | 1,626 | 1,701 | 1,637 | 1,652 | 1,497 | 1,460 | 1,533 | 1,555 | 1,553 | 1,587 | |
| 京 都 | | 1,282 | 1,304 | 1,403 | 1,580 | 1,531 | 1,626 | 1,702 | 1,631 | 1,653 | 1,495 | 1,464 | 1,525 | 1,548 | 1,549 | 1,583 | |
| 大 阪 | | 1,138 | 1,158 | 1,241 | 1,404 | 1,359 | 1,447 | 1,519 | 1,463 | 1,456 | 1,341 | 1,318 | 1,363 | 1,381 | 1,382 | 1,406 | |
| 兵 庫 | | 1,113 | 1,127 | 1,202 | 1,358 | 1,314 | 1,400 | 1,471 | 1,412 | 1,415 | 1,300 | 1,274 | 1,327 | 1,348 | 1,346 | 1,373 | |
| 奈 良 | | 1,167 | 1,161 | 1,219 | 1,364 | 1,320 | 1,405 | 1,475 | 1,416 | 1,410 | 1,303 | 1,273 | 1,332 | 1,357 | 1,354 | 1,375 | |
| 和歌山 | | 1,196 | 1,236 | 1,320 | 1,465 | 1,406 | 1,522 | 1,591 | 1,519 | 1,548 | 1,420 | 1,386 | 1,453 | 1,485 | 1,481 | 1,493 | |
| 鳥 取 | | 1,296 | 1,297 | 1,390 | 1,565 | 1,491 | 1,639 | 1,722 | 1,647 | 1,665 | 1,511 | 1,462 | 1,562 | 1,574 | 1,594 | 1,626 | |
| 島 根 | | 1,340 | 1,345 | 1,418 | 1,569 | 1,505 | 1,632 | 1,728 | 1,641 | 1,651 | 1,521 | 1,483 | 1,560 | 1,570 | 1,593 | 1,606 | |
| 岡 山 | | 1,175 | 1,189 | 1,273 | 1,448 | 1,389 | 1,505 | 1,571 | 1,516 | 1,535 | 1,409 | 1,373 | 1,446 | 1,461 | 1,469 | 1,492 | |
| 広 島 | | 1,088 | 1,110 | 1,190 | 1,354 | 1,296 | 1,410 | 1,475 | 1,435 | 1,439 | 1,317 | 1,280 | 1,354 | 1,369 | 1,381 | 1,400 | |
| 山 口 | 1,215 | 1,223 | 1,286 | 1,438 | 1,376 | 1,498 | 1,566 | 1,529 | 1,530 | 1,386 | 1,356 | 1,416 | 1,430 | 1,443 | 1,448 | | |
| り | 徳 島 | 1,082 | 1,135 | 1,220 | 1,443 | 1,377 | 1,506 | 1,560 | 1,518 | 1,549 | 1,406 | 1,374 | 1,438 | 1,464 | 1,481 | 1,498 | |
| | 香 川 | 1,180 | 1,188 | 1,266 | 1,437 | 1,387 | 1,486 | 1,549 | 1,485 | 1,508 | 1,380 | 1,342 | 1,419 | 1,437 | 1,448 | 1,468 | |
| | 愛 媛 | 1,228 | 1,258 | 1,339 | 1,511 | 1,455 | 1,564 | 1,640 | 1,565 | 1,601 | 1,464 | 1,430 | 1,498 | 1,517 | 1,526 | 1,545 | |
| | 高 知 | 1,362 | 1,395 | 1,519 | 1,745 | 1,666 | 1,821 | 1,887 | 1,846 | 1,881 | 1,704 | 1,652 | 1,758 | 1,762 | 1,788 | 1,810 | |
| | 福 岡 | 1,012 | 1,036 | 1,115 | 1,280 | 1,240 | 1,316 | 1,393 | 1,338 | 1,334 | 1,236 | 1,209 | 1,262 | 1,269 | 1,285 | 1,298 | |
| | 佐 賀 | 1,010 | 1,040 | 1,100 | 1,223 | 1,178 | 1,267 | 1,322 | 1,289 | 1,292 | 1,194 | 1,165 | 1,224 | 1,232 | 1,245 | 1,261 | |
| | 長 崎 | 1,224 | 1,236 | 1,310 | 1,467 | 1,405 | 1,529 | 1,614 | 1,550 | 1,551 | 1,434 | 1,400 | 1,469 | 1,484 | 1,504 | 1,511 | |
| | 熊 本 | 1,174 | 1,197 | 1,287 | 1,453 | 1,397 | 1,506 | 1,567 | 1,530 | 1,537 | 1,415 | 1,383 | 1,447 | 1,450 | 1,482 | 1,497 | |
| | 大 分 | 1,278 | 1,289 | 1,371 | 1,560 | 1,491 | 1,626 | 1,699 | 1,662 | 1,666 | 1,521 | 1,477 | 1,565 | 1,576 | 1,597 | 1,614 | |
| | 宮 崎 | 1,245 | 1,252 | 1,324 | 1,474 | 1,408 | 1,538 | 1,607 | 1,571 | 1,563 | 1,453 | 1,412 | 1,493 | 1,492 | 1,533 | 1,545 | |
| 鹿児島 | 1,307 | 1,293 | 1,360 | 1,510 | 1,445 | 1,573 | 1,629 | 1,601 | 1,617 | 1,485 | 1,453 | 1,518 | 1,525 | 1,556 | 1,569 | | |
| 沖 縄 | 1,420 | 1,434 | 1,516 | 1,751 | 1,715 | 1,784 | 1,831 | 1,820 | 1,824 | 1,692 | 1,663 | 1,721 | 1,756 | 1,798 | 1,744 | | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成29年度 | | 平成30年度 | | 令和元年度 | | 令和2年度 | | | 令和3年度 | | | | | |
|-----------------------|------|--------|-------|--------|------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|
| | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～3月 | | 4月～9月 | | 10月～3月 | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 単 位 当 た り | 全 国 | 15.6 | 0.9 | 7.0 | 14.0 | 7.4 | 20.5 | 27.1 | 22.6 | 13.2 | ▲ 4.2 | ▲ 2.9 | ▲ 5.3 | ▲ 8.6 | ▲ 4.8 | ▲ 3.9 |
| | 北海道 | 15.0 | 0.6 | 6.6 | 12.0 | 4.8 | 19.6 | 23.8 | 21.6 | 11.1 | ▲ 3.5 | ▲ 1.3 | ▲ 5.3 | ▲ 7.4 | ▲ 3.9 | ▲ 4.1 |
| | 青森 | 14.2 | ▲ 0.4 | 5.6 | 13.0 | 4.7 | 21.7 | 26.6 | 24.8 | 16.1 | ▲ 2.0 | 0.3 | ▲ 4.0 | ▲ 6.8 | ▲ 3.5 | ▲ 2.0 |
| | 岩手 | 13.1 | ▲ 0.7 | 4.6 | 10.6 | 2.0 | 19.7 | 24.8 | 22.1 | 14.9 | ▲ 2.8 | 0.3 | ▲ 5.6 | ▲ 8.0 | ▲ 5.6 | ▲ 3.6 |
| | 宮城 | 16.0 | 1.7 | 7.7 | 12.8 | 6.0 | 19.8 | 23.6 | 22.4 | 13.0 | ▲ 4.6 | ▲ 3.0 | ▲ 5.9 | ▲ 8.4 | ▲ 6.3 | ▲ 3.6 |
| | 秋田 | 16.1 | 0.6 | 5.7 | 10.4 | 1.7 | 19.6 | 24.2 | 23.7 | 17.4 | ▲ 1.4 | 1.4 | ▲ 3.8 | ▲ 6.4 | ▲ 4.9 | ▲ 3.4 |
| | 山形 | 13.9 | ▲ 0.2 | 6.5 | 12.0 | 4.2 | 20.0 | 24.5 | 23.1 | 16.8 | ▲ 2.9 | ▲ 1.3 | ▲ 4.3 | ▲ 6.6 | ▲ 4.5 | ▲ 3.3 |
| | 福島 | 15.8 | 1.2 | 7.2 | 13.8 | 6.5 | 21.4 | 28.1 | 23.9 | 15.6 | ▲ 3.4 | ▲ 1.2 | ▲ 5.3 | ▲ 8.3 | ▲ 5.4 | ▲ 4.1 |
| | 茨城 | 16.3 | 0.2 | 7.3 | 14.8 | 7.8 | 21.8 | 28.5 | 23.8 | 15.1 | ▲ 3.7 | ▲ 2.0 | ▲ 5.2 | ▲ 8.3 | ▲ 4.1 | ▲ 4.7 |
| | 栃木 | 18.3 | 2.0 | 7.7 | 17.4 | 9.9 | 24.9 | 32.8 | 26.5 | 18.2 | ▲ 3.5 | ▲ 1.6 | ▲ 5.1 | ▲ 8.5 | ▲ 4.5 | ▲ 4.3 |
| | 群馬 | 16.2 | ▲ 0.1 | 6.5 | 12.7 | 6.0 | 19.4 | 26.2 | 22.9 | 11.8 | ▲ 4.7 | ▲ 3.4 | ▲ 5.8 | ▲ 8.5 | ▲ 5.1 | ▲ 4.4 |
| | 埼玉 | 16.1 | 0.6 | 7.4 | 15.6 | 9.8 | 21.2 | 28.1 | 23.5 | 12.5 | ▲ 5.2 | ▲ 4.3 | ▲ 5.9 | ▲ 9.4 | ▲ 5.8 | ▲ 4.9 |
| | 千葉 | 16.4 | 1.1 | 8.1 | 16.2 | 10.3 | 21.9 | 29.7 | 23.6 | 12.7 | ▲ 5.1 | ▲ 3.8 | ▲ 6.1 | ▲ 9.6 | ▲ 6.2 | ▲ 5.2 |
| | 東京 | 15.8 | 1.6 | 9.1 | 16.4 | 11.7 | 20.9 | 29.1 | 22.4 | 10.9 | ▲ 5.6 | ▲ 5.6 | ▲ 5.5 | ▲ 9.6 | ▲ 5.2 | ▲ 3.7 |
| | 神奈川 | 16.6 | 0.9 | 8.0 | 16.1 | 10.4 | 21.5 | 28.5 | 23.3 | 12.1 | ▲ 4.7 | ▲ 3.9 | ▲ 5.3 | ▲ 8.6 | ▲ 5.2 | ▲ 4.1 |
| | 新潟 | 15.7 | ▲ 0.1 | 6.0 | 11.8 | 3.7 | 20.3 | 26.7 | 23.6 | 14.4 | ▲ 3.2 | ▲ 0.8 | ▲ 5.3 | ▲ 9.3 | ▲ 4.7 | ▲ 3.8 |
| | 富山 | 17.5 | ▲ 0.8 | 5.0 | 11.6 | 4.0 | 19.6 | 27.3 | 21.0 | 13.8 | ▲ 5.6 | ▲ 4.1 | ▲ 6.8 | ▲ 12.6 | ▲ 5.7 | ▲ 4.9 |
| | 石川 | 16.6 | ▲ 1.9 | 4.9 | 11.9 | 4.3 | 19.7 | 26.3 | 21.8 | 14.7 | ▲ 4.4 | ▲ 3.0 | ▲ 5.5 | ▲ 9.9 | ▲ 4.8 | ▲ 4.9 |
| | 福井 | 16.3 | ▲ 3.4 | 4.0 | 10.8 | 3.3 | 18.6 | 27.5 | 20.6 | 13.1 | ▲ 5.6 | ▲ 4.5 | ▲ 6.5 | ▲ 10.9 | ▲ 5.5 | ▲ 6.1 |
| | 山梨 | 17.5 | 2.6 | 9.8 | 15.6 | 9.1 | 22.1 | 28.4 | 23.5 | 13.0 | ▲ 4.1 | ▲ 2.1 | ▲ 5.7 | ▲ 8.6 | ▲ 4.2 | ▲ 4.1 |
| | 長野 | 12.9 | ▲ 2.0 | 4.6 | 11.0 | 3.5 | 18.7 | 23.8 | 21.6 | 12.4 | ▲ 4.2 | ▲ 2.1 | ▲ 6.0 | ▲ 8.4 | ▲ 4.5 | ▲ 4.0 |
| | 岐阜 | 15.5 | 1.0 | 6.5 | 14.5 | 6.7 | 22.4 | 30.0 | 24.9 | 14.9 | ▲ 4.7 | ▲ 2.8 | ▲ 6.1 | ▲ 8.7 | ▲ 6.0 | ▲ 5.4 |
| | 静岡 | 15.0 | 0.6 | 5.9 | 13.0 | 5.4 | 20.5 | 27.3 | 21.7 | 14.6 | ▲ 3.5 | ▲ 1.5 | ▲ 5.2 | ▲ 8.0 | ▲ 5.2 | ▲ 3.5 |
| | 愛知 | 16.2 | 0.5 | 6.9 | 13.8 | 6.8 | 20.7 | 27.5 | 23.6 | 12.1 | ▲ 5.2 | ▲ 3.9 | ▲ 6.3 | ▲ 9.1 | ▲ 6.4 | ▲ 4.9 |
| | 三重 | 15.9 | 0.7 | 5.6 | 11.2 | 3.9 | 18.6 | 23.4 | 20.8 | 13.1 | ▲ 4.3 | ▲ 2.8 | ▲ 5.4 | ▲ 6.8 | ▲ 5.4 | ▲ 4.6 |
| | 滋賀 | 15.9 | 1.2 | 6.6 | 13.5 | 7.0 | 20.1 | 26.8 | 21.2 | 12.1 | ▲ 4.9 | ▲ 3.9 | ▲ 5.7 | ▲ 8.6 | ▲ 5.1 | ▲ 3.9 |
| | 京都 | 15.8 | 1.7 | 7.6 | 12.7 | 6.5 | 18.9 | 24.8 | 19.6 | 12.3 | ▲ 5.4 | ▲ 4.4 | ▲ 6.2 | ▲ 9.1 | ▲ 5.1 | ▲ 4.3 |
| | 大阪 | 15.1 | 1.7 | 7.2 | 13.2 | 6.9 | 19.4 | 26.3 | 21.8 | 11.7 | ▲ 4.5 | ▲ 3.0 | ▲ 5.8 | ▲ 9.1 | ▲ 5.5 | ▲ 3.5 |
| | 兵庫 | 15.2 | 1.3 | 6.6 | 13.0 | 7.0 | 19.2 | 25.6 | 21.5 | 11.3 | ▲ 4.3 | ▲ 3.0 | ▲ 5.3 | ▲ 8.4 | ▲ 4.6 | ▲ 3.0 |
| | 奈良 | 12.4 | ▲ 0.5 | 4.9 | 11.9 | 5.2 | 18.9 | 25.6 | 20.5 | 12.0 | ▲ 4.5 | ▲ 3.5 | ▲ 5.2 | ▲ 8.0 | ▲ 4.4 | ▲ 2.4 |
| | 和歌山 | 17.7 | 3.3 | 6.8 | 11.0 | 3.6 | 18.6 | 24.3 | 18.9 | 14.8 | ▲ 3.1 | ▲ 1.4 | ▲ 4.5 | ▲ 6.6 | ▲ 2.5 | ▲ 3.5 |
| | 鳥取 | 15.8 | 0.0 | 7.2 | 12.6 | 4.4 | 21.3 | 27.7 | 21.4 | 16.9 | ▲ 3.4 | ▲ 2.0 | ▲ 4.7 | ▲ 8.6 | ▲ 3.2 | ▲ 2.3 |
| | 島根 | 13.9 | 0.4 | 5.4 | 10.7 | 2.3 | 19.5 | 25.4 | 21.1 | 15.9 | ▲ 3.1 | ▲ 1.4 | ▲ 4.4 | ▲ 9.1 | ▲ 2.9 | ▲ 2.7 |
| | 岡山 | 15.0 | 1.2 | 7.1 | 13.8 | 6.4 | 21.3 | 28.7 | 22.7 | 15.5 | ▲ 2.7 | ▲ 1.1 | ▲ 3.9 | ▲ 7.0 | ▲ 3.1 | ▲ 2.8 |
| | 広島 | 16.4 | 2.0 | 7.2 | 13.8 | 6.5 | 21.2 | 27.5 | 22.9 | 15.5 | ▲ 2.8 | ▲ 1.3 | ▲ 4.0 | ▲ 7.2 | ▲ 3.8 | ▲ 2.7 |
| | 山口 | 16.1 | 0.6 | 5.1 | 11.8 | 3.9 | 20.0 | 25.1 | 22.3 | 15.7 | ▲ 3.6 | ▲ 1.4 | ▲ 5.5 | ▲ 8.7 | ▲ 5.6 | ▲ 5.4 |
| | 徳島 | 20.1 | 4.8 | 7.5 | 18.3 | 10.8 | 25.7 | 31.0 | 27.2 | 19.4 | ▲ 2.6 | ▲ 0.2 | ▲ 4.5 | ▲ 6.2 | ▲ 2.4 | ▲ 3.3 |
| | 香川 | 15.5 | 0.7 | 6.5 | 13.6 | 6.5 | 20.9 | 26.9 | 21.9 | 14.8 | ▲ 4.0 | ▲ 3.2 | ▲ 4.5 | ▲ 7.3 | ▲ 2.5 | ▲ 2.7 |
| | 愛媛 | 17.0 | 2.4 | 6.4 | 12.8 | 6.0 | 19.8 | 25.8 | 21.0 | 15.4 | ▲ 3.1 | ▲ 1.7 | ▲ 4.2 | ▲ 7.5 | ▲ 2.5 | ▲ 3.5 |
| | 高知 | 15.8 | 2.4 | 8.9 | 14.9 | 7.4 | 22.4 | 28.4 | 23.9 | 16.1 | ▲ 2.3 | ▲ 0.8 | ▲ 3.5 | ▲ 6.6 | ▲ 3.1 | ▲ 3.8 |
| | 福岡 | 15.7 | 2.3 | 7.7 | 14.8 | 8.5 | 21.0 | 28.4 | 23.0 | 14.7 | ▲ 3.5 | ▲ 2.5 | ▲ 4.2 | ▲ 8.9 | ▲ 4.0 | ▲ 2.8 |
| | 佐賀 | 15.7 | 2.9 | 5.8 | 11.2 | 3.8 | 18.9 | 25.4 | 21.1 | 15.2 | ▲ 2.4 | ▲ 1.1 | ▲ 3.4 | ▲ 6.8 | ▲ 3.4 | ▲ 2.5 |
| | 長崎 | 15.4 | 0.9 | 6.1 | 12.0 | 4.3 | 19.9 | 27.3 | 22.1 | 15.5 | ▲ 2.2 | ▲ 0.4 | ▲ 3.9 | ▲ 8.0 | ▲ 2.9 | ▲ 2.6 |
| | 熊本 | 13.7 | 1.9 | 7.5 | 12.9 | 6.2 | 19.7 | 25.7 | 20.5 | 13.0 | ▲ 2.6 | ▲ 1.0 | ▲ 3.9 | ▲ 7.5 | ▲ 3.1 | ▲ 2.6 |
| | 大分 | 15.1 | 0.9 | 6.4 | 13.7 | 6.1 | 21.5 | 28.3 | 24.0 | 15.3 | ▲ 2.5 | ▲ 0.9 | ▲ 3.8 | ▲ 7.2 | ▲ 3.9 | ▲ 3.1 |
| | 宮崎 | 14.0 | 0.5 | 5.8 | 11.4 | 3.8 | 19.1 | 27.1 | 21.7 | 14.9 | ▲ 1.5 | 0.3 | ▲ 2.9 | ▲ 7.1 | ▲ 2.4 | ▲ 1.2 |
| | 鹿児島 | 12.6 | ▲ 1.1 | 5.2 | 11.1 | 3.7 | 18.6 | 23.8 | 20.7 | 16.6 | ▲ 1.6 | 0.5 | ▲ 3.5 | ▲ 6.4 | ▲ 2.8 | ▲ 2.9 |
| 沖縄 | 15.1 | 1.0 | 5.7 | 15.5 | 12.3 | 18.6 | 24.2 | 21.1 | 13.9 | ▲ 3.3 | ▲ 3.1 | ▲ 3.5 | ▲ 4.1 | ▲ 1.2 | ▲ 4.4 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | | | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月～3月 | | | | |
| | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 割 | 全 国 | 70.2 | 75.9 | 79.1 | 81.4 | 80.8 | 81.9 | 82.0 | 82.1 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 81.9 | 81.9 | 82.1 | 82.1 | |
| | 北海道 | 71.6 | 77.1 | 80.6 | 82.7 | 82.3 | 83.2 | 83.3 | 83.3 | 83.5 | 83.4 | 83.4 | 83.3 | 83.2 | 83.3 | 83.4 | |
| | 青森 | 71.6 | 76.6 | 79.6 | 81.6 | 81.1 | 82.0 | 82.1 | 82.2 | 82.3 | 82.0 | 82.1 | 82.0 | 82.0 | 82.1 | 82.2 | |
| | 岩手 | 76.3 | 81.9 | 84.4 | 86.1 | 85.7 | 86.5 | 86.5 | 86.7 | 86.7 | 86.4 | 86.5 | 86.2 | 86.1 | 86.2 | 86.4 | |
| | 宮城 | 73.0 | 79.0 | 82.2 | 84.1 | 83.6 | 84.6 | 84.6 | 84.8 | 84.8 | 84.4 | 84.6 | 84.3 | 84.2 | 84.4 | 84.3 | |
| | 秋田 | 70.4 | 76.8 | 80.1 | 82.3 | 81.6 | 82.9 | 82.9 | 83.0 | 83.3 | 83.0 | 83.0 | 83.0 | 82.9 | 83.0 | 83.3 | |
| | 山形 | 74.4 | 79.9 | 82.7 | 85.0 | 84.6 | 85.4 | 85.3 | 85.6 | 85.7 | 85.4 | 85.4 | 85.3 | 85.2 | 85.3 | 85.6 | |
| | 福島 | 69.9 | 76.2 | 79.8 | 82.4 | 81.7 | 83.0 | 83.0 | 83.2 | 83.5 | 83.1 | 83.2 | 83.0 | 82.9 | 83.0 | 83.3 | |
| | 茨城 | 69.7 | 75.2 | 78.6 | 81.0 | 80.3 | 81.5 | 81.8 | 81.7 | 81.8 | 81.7 | 81.8 | 81.6 | 81.4 | 81.7 | 81.8 | |
| | 栃木 | 70.4 | 76.7 | 80.1 | 83.0 | 82.2 | 83.7 | 83.7 | 84.1 | 84.2 | 83.8 | 83.8 | 83.9 | 83.7 | 84.1 | 84.2 | |
| | 群馬 | 73.7 | 79.1 | 81.9 | 84.1 | 83.6 | 84.6 | 84.7 | 84.8 | 84.8 | 84.8 | 84.7 | 84.8 | 84.5 | 84.5 | 84.6 | |
| | 埼玉 | 71.4 | 76.9 | 80.0 | 82.2 | 81.6 | 82.7 | 82.8 | 82.9 | 82.9 | 82.7 | 82.8 | 82.6 | 82.6 | 82.7 | 82.7 | |
| | 千葉 | 70.8 | 76.5 | 79.6 | 81.8 | 81.3 | 82.3 | 82.5 | 82.6 | 82.5 | 82.3 | 82.4 | 82.2 | 82.2 | 82.4 | 82.5 | |
| | 東京 | 65.9 | 71.6 | 75.3 | 77.7 | 77.1 | 78.2 | 78.6 | 78.6 | 78.4 | 78.4 | 78.5 | 78.4 | 78.5 | 78.7 | 78.5 | |
| | 神奈川 | 68.6 | 74.0 | 77.2 | 79.6 | 79.0 | 80.1 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 80.2 | 80.3 | 80.2 | 80.2 | 80.4 | 80.4 | |
| | 新潟 | 72.6 | 78.3 | 81.4 | 83.5 | 83.0 | 84.0 | 84.0 | 84.4 | 84.2 | 83.9 | 84.0 | 83.7 | 83.6 | 83.9 | 83.9 | |
| | 富山 | 74.2 | 79.4 | 82.3 | 83.8 | 83.5 | 84.1 | 84.1 | 84.5 | 84.1 | 83.6 | 83.8 | 83.4 | 83.3 | 83.6 | 83.7 | |
| | 石川 | 72.7 | 77.9 | 80.5 | 82.2 | 81.8 | 82.3 | 82.5 | 82.9 | 83.0 | 82.4 | 82.5 | 82.3 | 82.3 | 82.4 | 82.5 | |
| | 福井 | 74.7 | 79.7 | 81.9 | 83.4 | 83.0 | 83.8 | 84.0 | 84.0 | 84.1 | 83.3 | 83.6 | 83.1 | 83.1 | 83.2 | 83.1 | |
| | 山梨 | 64.0 | 71.8 | 76.9 | 80.8 | 80.1 | 81.5 | 81.7 | 81.6 | 81.7 | 81.9 | 82.0 | 81.8 | 81.8 | 81.7 | 81.8 | |
| | 長野 | 74.0 | 79.4 | 81.8 | 83.8 | 83.3 | 84.3 | 84.4 | 84.6 | 84.6 | 84.3 | 84.3 | 84.2 | 84.1 | 84.3 | 84.4 | |
| | 岐阜 | 68.8 | 74.4 | 77.5 | 80.0 | 79.3 | 80.7 | 80.9 | 81.0 | 81.2 | 81.0 | 80.9 | 81.1 | 81.1 | 81.3 | 81.4 | |
| | 静岡 | 71.9 | 77.4 | 80.3 | 82.6 | 82.0 | 83.1 | 83.2 | 83.4 | 83.5 | 83.2 | 83.2 | 83.1 | 83.1 | 83.3 | 83.4 | |
| | 愛知 | 70.6 | 76.3 | 79.5 | 81.8 | 81.1 | 82.4 | 82.5 | 82.8 | 82.8 | 82.7 | 82.6 | 82.7 | 82.7 | 82.9 | 83.1 | |
| | 三重 | 71.6 | 77.5 | 80.1 | 81.9 | 81.4 | 82.4 | 82.4 | 82.8 | 82.7 | 82.3 | 82.3 | 82.3 | 82.2 | 82.5 | 82.6 | |
| | 滋賀 | 70.6 | 76.1 | 79.5 | 81.8 | 81.2 | 82.4 | 82.5 | 82.7 | 82.7 | 82.2 | 82.3 | 82.2 | 82.0 | 82.4 | 82.4 | |
| | 京都 | 67.4 | 73.2 | 77.0 | 79.2 | 78.6 | 79.7 | 79.9 | 80.0 | 79.9 | 79.6 | 79.7 | 79.5 | 79.5 | 79.7 | 79.6 | |
| | 大阪 | 67.2 | 73.1 | 76.7 | 79.1 | 78.5 | 79.6 | 79.7 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.8 | 79.7 | 79.7 | 79.8 | 79.9 | |
| | 兵庫 | 69.4 | 75.0 | 78.2 | 80.5 | 79.9 | 81.0 | 81.2 | 81.3 | 81.3 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.0 | 81.3 | 81.4 | |
| | 奈良 | 69.1 | 74.2 | 77.1 | 78.8 | 78.4 | 79.2 | 79.3 | 79.4 | 79.4 | 79.2 | 79.2 | 79.1 | 79.1 | 79.2 | 79.4 | |
| | 和歌山 | 67.1 | 73.3 | 77.1 | 79.4 | 78.7 | 80.0 | 80.1 | 80.4 | 80.4 | 80.1 | 80.1 | 80.0 | 80.0 | 80.1 | 80.2 | |
| | 合 | 鳥取 | 74.2 | 79.4 | 82.3 | 84.3 | 83.7 | 84.8 | 85.1 | 84.8 | 85.1 | 84.7 | 84.8 | 84.5 | 84.3 | 84.7 | 84.7 |
| | | 島根 | 74.8 | 80.3 | 83.2 | 84.9 | 84.5 | 85.4 | 85.5 | 85.5 | 85.8 | 85.3 | 85.5 | 85.1 | 84.9 | 85.2 | 85.2 |
| | | 岡山 | 72.2 | 77.8 | 80.6 | 82.5 | 82.0 | 83.1 | 83.2 | 83.4 | 83.4 | 83.3 | 83.2 | 83.3 | 83.3 | 83.5 | 83.5 |
| | | 広島 | 67.8 | 73.4 | 76.7 | 79.2 | 78.6 | 79.8 | 79.9 | 80.2 | 80.3 | 80.1 | 80.1 | 80.2 | 80.1 | 80.3 | 80.4 |
| | | 山口 | 72.6 | 78.2 | 80.8 | 83.4 | 82.8 | 84.0 | 84.0 | 84.3 | 84.3 | 84.0 | 84.0 | 84.0 | 83.8 | 84.0 | 84.3 |
| | | 徳島 | 61.8 | 68.5 | 72.5 | 76.8 | 75.8 | 77.9 | 78.0 | 78.5 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.4 | 78.2 | 78.7 | 78.5 |
| | | 香川 | 68.0 | 73.6 | 76.6 | 79.3 | 78.7 | 79.8 | 79.9 | 80.2 | 80.0 | 80.0 | 79.9 | 80.0 | 79.9 | 80.1 | 80.2 |
| | | 愛媛 | 71.0 | 76.8 | 80.0 | 82.3 | 81.8 | 82.9 | 83.0 | 83.0 | 83.1 | 83.0 | 83.1 | 82.9 | 82.9 | 83.0 | 83.2 |
| | | 高知 | 64.8 | 71.1 | 75.4 | 78.4 | 77.9 | 79.0 | 79.1 | 79.3 | 79.2 | 79.3 | 79.3 | 79.3 | 79.2 | 79.3 | 79.5 |
| | | 福岡 | 70.8 | 76.8 | 80.0 | 82.1 | 81.6 | 82.6 | 82.7 | 82.9 | 83.0 | 82.8 | 82.8 | 82.7 | 82.7 | 82.8 | 82.9 |
| | | 佐賀 | 72.2 | 78.8 | 81.6 | 83.4 | 83.0 | 83.8 | 83.8 | 84.1 | 84.2 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.1 | 84.2 | 84.3 |
| | | 長崎 | 71.6 | 77.3 | 80.5 | 82.5 | 82.1 | 83.0 | 83.0 | 83.3 | 83.4 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 83.1 | 83.3 | 83.4 |
| | | 熊本 | 72.5 | 78.4 | 81.9 | 84.0 | 83.6 | 84.4 | 84.4 | 84.7 | 84.9 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 85.0 |
| | | 大分 | 70.6 | 76.5 | 79.6 | 81.9 | 81.4 | 82.5 | 82.5 | 82.8 | 82.9 | 82.7 | 82.7 | 82.6 | 82.6 | 82.7 | 82.9 |
| | | 宮崎 | 75.3 | 80.5 | 83.1 | 85.0 | 84.5 | 85.4 | 85.5 | 85.7 | 85.8 | 85.7 | 85.6 | 85.7 | 85.7 | 85.7 | 85.9 |
| | | 鹿児島 | 77.9 | 82.6 | 84.9 | 86.6 | 86.1 | 87.1 | 87.1 | 87.4 | 87.4 | 87.0 | 87.1 | 87.0 | 87.0 | 87.1 | 87.2 |
| 沖縄 | | 80.8 | 85.5 | 87.8 | 89.0 | 88.7 | 89.3 | 89.3 | 89.5 | 89.5 | 89.3 | 89.3 | 89.2 | 89.1 | 89.2 | 89.2 | |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに

後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、

医療課長通知*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、

新指標による後発医薬品割合が低くなることもある。

*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | |
|-----|--|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 1月 | | | 2月 | 3月 | | | |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | | | |
| 全国 | | 47.7 | 52.6 | 55.0 | 57.6 | 56.5 | 58.7 | 58.9 | 59.2 | 59.1 | 59.1 | 59.3 | 59.0 | 58.9 | 59.0 | 59.1 |
| 北海道 | | 49.2 | 54.0 | 56.6 | 59.2 | 58.2 | 60.2 | 60.5 | 60.6 | 60.6 | 60.7 | 60.8 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 60.5 |
| 青森 | | 49.4 | 53.7 | 55.9 | 58.6 | 57.4 | 59.7 | 60.1 | 60.3 | 60.2 | 60.3 | 60.1 | 60.1 | 60.2 | 60.2 | 60.2 |
| 岩手 | | 51.9 | 56.8 | 58.8 | 61.2 | 60.1 | 62.3 | 62.7 | 62.9 | 62.8 | 62.7 | 62.9 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 62.6 |
| 宮城 | | 48.8 | 53.9 | 56.3 | 58.8 | 57.7 | 59.9 | 59.9 | 60.3 | 60.2 | 60.1 | 60.3 | 59.9 | 59.7 | 60.0 | 60.0 |
| 秋田 | | 48.0 | 53.2 | 55.7 | 58.6 | 57.3 | 59.8 | 60.2 | 60.2 | 60.3 | 60.3 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60.2 | 60.3 |
| 山形 | | 51.0 | 55.6 | 57.8 | 61.0 | 59.8 | 62.2 | 62.4 | 62.6 | 62.6 | 62.7 | 62.8 | 62.5 | 62.4 | 62.5 | 62.6 |
| 福島 | | 48.0 | 53.1 | 55.9 | 58.8 | 57.5 | 60.1 | 60.3 | 60.5 | 60.7 | 60.6 | 60.8 | 60.4 | 60.2 | 60.2 | 60.5 |
| 茨城 | | 47.5 | 52.2 | 54.8 | 57.6 | 56.3 | 58.8 | 59.2 | 59.4 | 59.4 | 59.3 | 59.5 | 59.2 | 59.0 | 59.3 | 59.4 |
| 栃木 | | 48.2 | 53.8 | 56.5 | 59.4 | 58.2 | 60.6 | 60.8 | 61.3 | 61.3 | 61.0 | 61.1 | 61.0 | 60.8 | 61.1 | 61.4 |
| 群馬 | | 50.7 | 55.5 | 57.6 | 60.2 | 59.1 | 61.2 | 61.5 | 61.7 | 61.7 | 61.6 | 61.8 | 61.4 | 61.2 | 61.4 | 61.7 |
| 埼玉 | | 49.0 | 53.8 | 56.2 | 58.8 | 57.6 | 59.8 | 60.0 | 60.3 | 60.2 | 60.0 | 60.2 | 59.9 | 59.7 | 60.0 | 60.2 |
| 千葉 | | 48.2 | 53.1 | 55.6 | 58.2 | 57.1 | 59.3 | 59.6 | 59.8 | 59.6 | 59.5 | 59.7 | 59.4 | 59.3 | 59.5 | 59.7 |
| 東京 | | 43.4 | 48.2 | 51.0 | 53.5 | 52.5 | 54.5 | 54.9 | 55.1 | 54.9 | 55.0 | 55.2 | 54.9 | 54.9 | 55.2 | 55.2 |
| 神奈川 | | 46.2 | 50.9 | 53.3 | 55.9 | 54.8 | 57.0 | 57.2 | 57.6 | 57.4 | 57.4 | 57.5 | 57.2 | 57.1 | 57.4 | 57.5 |
| 新潟 | | 49.5 | 54.6 | 56.9 | 59.7 | 58.5 | 60.8 | 61.0 | 61.4 | 61.1 | 61.0 | 61.3 | 60.8 | 60.7 | 60.9 | 60.9 |
| 富山 | | 50.8 | 55.3 | 57.4 | 59.6 | 58.6 | 60.6 | 60.9 | 61.3 | 60.8 | 60.5 | 60.8 | 60.1 | 60.0 | 60.2 | 60.3 |
| 石川 | | 48.8 | 53.4 | 55.3 | 57.5 | 56.4 | 58.5 | 58.8 | 59.0 | 58.9 | 58.5 | 58.8 | 58.3 | 58.3 | 58.5 | 58.4 |
| 福井 | | 51.1 | 55.6 | 57.3 | 59.4 | 58.2 | 60.5 | 60.9 | 61.1 | 60.9 | 60.4 | 60.7 | 60.2 | 60.0 | 60.3 | 60.3 |
| 山梨 | | 42.9 | 49.4 | 53.5 | 57.8 | 56.4 | 59.0 | 59.3 | 59.4 | 59.5 | 59.7 | 59.9 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 59.6 |
| 長野 | | 50.6 | 55.3 | 57.1 | 59.7 | 58.6 | 60.7 | 61.0 | 61.2 | 61.1 | 61.1 | 61.3 | 61.0 | 60.8 | 61.0 | 61.2 |
| 岐阜 | | 46.7 | 51.4 | 53.6 | 56.5 | 55.3 | 57.8 | 58.0 | 58.3 | 58.4 | 58.3 | 58.4 | 58.3 | 58.2 | 58.4 | 58.7 |
| 静岡 | | 49.2 | 54.2 | 56.3 | 59.1 | 57.9 | 60.2 | 60.3 | 60.9 | 60.8 | 60.6 | 60.7 | 60.5 | 60.3 | 60.7 | 60.9 |
| 愛知 | | 47.5 | 52.4 | 54.6 | 57.2 | 56.0 | 58.4 | 58.5 | 59.0 | 58.9 | 58.8 | 58.9 | 58.8 | 58.6 | 58.9 | 59.1 |
| 三重 | | 49.3 | 54.6 | 56.4 | 58.4 | 57.4 | 59.5 | 59.6 | 60.2 | 60.0 | 59.6 | 59.7 | 59.5 | 59.3 | 59.6 | 59.9 |
| 滋賀 | | 48.6 | 53.6 | 56.2 | 58.6 | 57.6 | 59.7 | 59.7 | 60.2 | 60.0 | 59.7 | 59.9 | 59.5 | 59.3 | 59.7 | 59.7 |
| 京都 | | 45.6 | 50.5 | 53.3 | 55.6 | 54.6 | 56.6 | 56.8 | 57.0 | 56.9 | 56.7 | 57.0 | 56.5 | 56.5 | 56.7 | 56.6 |
| 大阪 | | 45.8 | 50.8 | 53.5 | 56.1 | 55.0 | 57.1 | 57.3 | 57.5 | 57.4 | 57.5 | 57.7 | 57.4 | 57.3 | 57.5 | 57.5 |
| 兵庫 | | 47.4 | 52.3 | 54.6 | 57.1 | 56.0 | 58.1 | 58.4 | 58.6 | 58.5 | 58.5 | 58.6 | 58.4 | 58.3 | 58.6 | 58.6 |
| 奈良 | | 48.2 | 52.8 | 55.0 | 56.9 | 56.0 | 57.8 | 58.0 | 58.3 | 58.2 | 58.1 | 58.3 | 57.9 | 57.8 | 57.9 | 58.0 |
| 和歌山 | | 45.4 | 50.7 | 53.6 | 56.2 | 55.0 | 57.3 | 57.4 | 57.8 | 57.7 | 57.7 | 57.8 | 57.5 | 57.4 | 57.4 | 57.4 |
| 鳥取 | | 50.7 | 55.3 | 57.7 | 60.3 | 59.2 | 61.4 | 61.8 | 61.7 | 61.8 | 61.9 | 62.0 | 61.7 | 61.6 | 61.8 | 61.8 |
| 島根 | | 51.9 | 56.6 | 58.7 | 61.2 | 60.1 | 62.3 | 62.7 | 62.8 | 62.8 | 62.5 | 62.8 | 62.2 | 62.0 | 62.3 | 62.1 |
| 岡山 | | 49.5 | 54.4 | 56.5 | 58.9 | 57.8 | 60.0 | 60.3 | 60.4 | 60.4 | 60.5 | 60.6 | 60.3 | 60.2 | 60.4 | 60.4 |
| 広島 | | 45.4 | 50.1 | 52.4 | 55.2 | 54.0 | 56.3 | 56.5 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.0 | 56.9 | 56.9 | 56.9 | 57.1 |
| 山口 | | 50.0 | 54.7 | 56.7 | 59.8 | 58.5 | 61.1 | 61.4 | 61.8 | 61.6 | 61.5 | 61.6 | 61.3 | 61.1 | 61.3 | 61.6 |
| 徳島 | | 42.4 | 47.9 | 50.8 | 55.2 | 53.7 | 56.7 | 56.9 | 57.5 | 57.2 | 57.4 | 57.6 | 57.2 | 57.0 | 57.3 | 57.2 |
| 香川 | | 46.2 | 50.7 | 52.9 | 55.8 | 54.7 | 56.8 | 57.0 | 57.3 | 57.0 | 57.2 | 57.3 | 57.0 | 56.9 | 57.0 | 56.9 |
| 愛媛 | | 49.0 | 53.8 | 56.2 | 58.9 | 57.7 | 60.1 | 60.3 | 60.6 | 60.4 | 60.5 | 60.6 | 60.4 | 60.3 | 60.4 | 60.6 |
| 高知 | | 44.4 | 49.7 | 53.1 | 56.5 | 55.3 | 57.6 | 57.9 | 58.3 | 58.0 | 58.4 | 58.5 | 58.4 | 58.3 | 58.3 | 58.6 |
| 福岡 | | 48.1 | 52.9 | 55.2 | 57.8 | 56.6 | 58.9 | 59.1 | 59.4 | 59.4 | 59.4 | 59.6 | 59.2 | 59.2 | 59.3 | 59.3 |
| 佐賀 | | 49.5 | 55.0 | 56.8 | 59.2 | 58.1 | 60.4 | 60.5 | 60.9 | 60.8 | 60.9 | 61.0 | 60.8 | 60.7 | 60.8 | 60.8 |
| 長崎 | | 48.9 | 53.5 | 55.8 | 58.4 | 57.3 | 59.5 | 59.7 | 60.0 | 59.9 | 60.0 | 60.1 | 59.9 | 59.8 | 59.9 | 60.1 |
| 熊本 | | 50.5 | 55.5 | 58.1 | 60.7 | 59.7 | 61.7 | 61.7 | 62.2 | 62.3 | 62.3 | 62.4 | 62.2 | 62.1 | 62.1 | 62.3 |
| 大分 | | 48.9 | 53.8 | 56.2 | 59.0 | 57.8 | 60.1 | 60.3 | 60.8 | 60.7 | 60.7 | 60.9 | 60.6 | 60.5 | 60.6 | 60.9 |
| 大宮 | | 52.4 | 56.9 | 58.8 | 61.2 | 60.0 | 62.3 | 62.5 | 62.8 | 62.8 | 63.0 | 63.0 | 62.9 | 63.0 | 62.8 | 63.0 |
| 鹿児島 | | 55.1 | 59.2 | 60.6 | 63.0 | 61.8 | 64.1 | 64.3 | 64.6 | 64.4 | 64.5 | 64.6 | 64.4 | 64.2 | 64.4 | 64.3 |
| 沖縄 | | 58.0 | 62.1 | 63.7 | 65.5 | 64.4 | 66.5 | 66.6 | 66.8 | 66.6 | 66.8 | 66.8 | 66.8 | 66.7 | 66.8 | 66.6 |

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合（数量ベース）の算出方法をいう。
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|------|------|-------|-------|--------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 10月～3月 | | | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | |
| | | | | | | | | | 1月 | 2月 | 3月 | | | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 割 | 全 国 | 17.6 | 18.7 | 19.2 | 20.2 | 19.3 | 21.1 | 21.2 | 21.5 | 21.4 | 20.1 | 20.0 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 20.2 | |
| | 北海道 | 18.8 | 19.8 | 20.3 | 21.1 | 20.3 | 22.0 | 22.0 | 22.3 | 22.2 | 21.0 | 21.1 | 21.0 | 20.8 | 21.0 | 20.8 | |
| | 青 森 | 18.7 | 19.4 | 19.8 | 21.0 | 20.0 | 22.0 | 22.0 | 22.4 | 22.2 | 20.9 | 20.9 | 21.0 | 21.1 | 20.9 | 21.0 | |
| | 岩 手 | 20.9 | 21.9 | 22.1 | 23.1 | 22.0 | 24.1 | 24.3 | 24.5 | 24.4 | 22.9 | 23.0 | 22.9 | 22.6 | 22.9 | 22.8 | |
| | 宮 城 | 18.7 | 20.0 | 20.6 | 21.6 | 20.8 | 22.5 | 22.3 | 22.9 | 22.5 | 21.2 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 21.0 | 21.2 | |
| | 秋 田 | 18.5 | 19.8 | 20.1 | 21.3 | 20.2 | 22.5 | 22.5 | 22.9 | 22.6 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 21.4 | 21.3 | |
| | 山 形 | 19.5 | 20.3 | 20.8 | 22.3 | 21.2 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.8 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | 22.5 | 22.4 | |
| | 福 島 | 18.2 | 19.6 | 20.4 | 21.7 | 20.6 | 22.7 | 22.7 | 23.1 | 23.1 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | |
| | 茨 城 | 17.3 | 18.4 | 18.9 | 20.1 | 19.1 | 21.1 | 21.3 | 21.5 | 21.3 | 20.1 | 20.0 | 20.2 | 20.1 | 20.4 | 20.4 | |
| | 栃 木 | 18.4 | 20.0 | 20.8 | 22.1 | 21.0 | 23.1 | 23.2 | 23.5 | 23.5 | 21.9 | 21.9 | 22.0 | 22.0 | 22.2 | 22.4 | |
| | 群 馬 | 18.6 | 19.8 | 20.3 | 21.3 | 20.4 | 22.2 | 22.3 | 22.8 | 22.6 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | |
| | 埼 玉 | 18.3 | 19.6 | 20.2 | 21.3 | 20.3 | 22.3 | 22.4 | 22.8 | 22.6 | 21.2 | 21.1 | 21.3 | 21.1 | 21.5 | 21.5 | |
| | 千 葉 | 17.8 | 18.9 | 19.6 | 20.9 | 19.8 | 21.9 | 22.0 | 22.3 | 22.0 | 20.7 | 20.7 | 20.8 | 20.8 | 21.0 | 20.9 | |
| | 東 京 | 15.9 | 17.0 | 17.8 | 18.7 | 17.8 | 19.5 | 19.6 | 19.9 | 19.8 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 19.0 | 19.0 | |
| | 神 奈 川 | 17.0 | 18.1 | 18.6 | 19.6 | 18.7 | 20.5 | 20.6 | 21.0 | 20.9 | 19.5 | 19.4 | 19.5 | 19.5 | 19.7 | 19.8 | |
| | 新 潟 | 19.8 | 21.0 | 21.4 | 22.5 | 21.5 | 23.4 | 23.3 | 23.9 | 23.8 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.0 | 22.3 | 22.1 | |
| | 富 山 | 18.4 | 19.5 | 19.7 | 20.1 | 19.4 | 20.8 | 20.6 | 21.3 | 21.1 | 19.4 | 19.5 | 19.2 | 18.7 | 19.3 | 19.3 | |
| | 石 川 | 17.4 | 18.3 | 18.5 | 19.3 | 18.4 | 20.2 | 20.3 | 20.7 | 20.5 | 19.0 | 19.1 | 18.9 | 18.8 | 19.0 | 18.6 | |
| | 福 井 | 18.1 | 18.8 | 18.7 | 19.6 | 18.8 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | 21.0 | 19.2 | 19.3 | 19.1 | 19.3 | 19.3 | 19.0 | |
| | 山 梨 | 16.7 | 18.4 | 20.0 | 22.1 | 20.9 | 23.1 | 23.3 | 23.4 | 23.1 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 22.0 | 21.8 | |
| | 長 野 | 19.1 | 19.8 | 20.0 | 21.0 | 20.1 | 21.9 | 21.9 | 22.3 | 21.8 | 20.5 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.4 | |
| | 岐 阜 | 17.8 | 18.7 | 19.2 | 20.4 | 19.4 | 21.4 | 21.3 | 22.1 | 21.9 | 20.4 | 20.4 | 20.5 | 20.4 | 20.5 | 20.7 | |
| | 静 岡 | 18.4 | 19.6 | 20.1 | 21.4 | 20.3 | 22.5 | 22.6 | 23.1 | 22.8 | 21.4 | 21.2 | 21.5 | 21.3 | 21.6 | 21.8 | |
| | 愛 知 | 17.4 | 18.5 | 19.0 | 20.0 | 19.1 | 21.0 | 20.8 | 21.5 | 21.2 | 19.9 | 19.8 | 20.0 | 19.8 | 20.1 | 20.2 | |
| | 三 重 | 18.5 | 19.5 | 19.7 | 20.4 | 19.5 | 21.3 | 21.3 | 21.8 | 21.7 | 20.2 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 20.6 | 20.6 | |
| | 滋 賀 | 17.7 | 18.9 | 19.3 | 19.9 | 19.0 | 20.7 | 20.5 | 21.3 | 21.0 | 19.5 | 19.5 | 19.4 | 19.3 | 19.4 | 19.7 | |
| | 京 都 | 15.2 | 16.2 | 16.8 | 17.5 | 16.8 | 18.2 | 18.1 | 18.4 | 18.5 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.0 | 17.2 | 17.2 | |
| | 大 阪 | 16.0 | 17.1 | 17.7 | 18.7 | 17.8 | 19.4 | 19.5 | 19.7 | 19.6 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.4 | 18.6 | 18.5 | |
| | 兵 庫 | 16.7 | 17.6 | 17.9 | 18.9 | 18.0 | 19.7 | 19.7 | 20.1 | 20.0 | 18.6 | 18.6 | 18.7 | 18.6 | 18.8 | 18.7 | |
| | 奈 良 | 18.6 | 19.8 | 20.2 | 21.0 | 20.2 | 21.8 | 21.8 | 22.3 | 22.1 | 20.6 | 20.6 | 20.6 | 20.5 | 20.7 | 20.8 | |
| | 和 歌 山 | 15.8 | 17.1 | 17.5 | 18.7 | 17.8 | 19.5 | 19.3 | 20.0 | 19.7 | 18.6 | 18.5 | 18.7 | 18.6 | 18.9 | 18.6 | |
| | 合 | 鳥 取 | 17.5 | 18.6 | 19.3 | 20.1 | 19.2 | 21.0 | 20.9 | 21.6 | 21.1 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 19.9 | 20.0 | 19.7 |
| | | 島 根 | 19.3 | 20.3 | 20.7 | 21.8 | 20.8 | 22.7 | 23.0 | 23.2 | 23.0 | 21.3 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.5 | 21.3 |
| | | 岡 山 | 18.5 | 19.8 | 20.3 | 21.5 | 20.5 | 22.5 | 22.6 | 22.8 | 22.9 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.5 |
| | | 広 島 | 16.5 | 17.5 | 18.1 | 19.1 | 18.2 | 20.0 | 19.9 | 20.4 | 20.2 | 19.0 | 18.9 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.2 |
| | | 山 口 | 18.7 | 19.7 | 19.9 | 21.2 | 20.2 | 22.2 | 22.3 | 22.9 | 22.5 | 21.0 | 21.0 | 20.9 | 20.7 | 21.1 | 20.9 |
| | | 徳 島 | 14.8 | 16.2 | 16.8 | 18.3 | 17.3 | 19.3 | 19.1 | 19.6 | 19.7 | 18.2 | 18.3 | 18.2 | 18.3 | 18.6 | 17.7 |
| | | 香 川 | 16.1 | 17.0 | 17.1 | 18.2 | 17.4 | 19.0 | 19.3 | 19.1 | 19.2 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 17.9 | 17.8 |
| | | 愛 媛 | 16.9 | 18.0 | 18.2 | 18.9 | 18.0 | 19.8 | 19.8 | 20.1 | 20.3 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 18.7 | 19.0 | 18.8 |
| | | 高 知 | 16.4 | 17.6 | 18.0 | 19.1 | 18.2 | 19.9 | 19.9 | 20.7 | 20.0 | 18.8 | 18.9 | 18.8 | 18.8 | 18.8 | 19.1 |
| | | 福 岡 | 17.2 | 18.4 | 18.9 | 19.8 | 18.9 | 20.8 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.8 | 19.7 |
| | | 佐 賀 | 18.1 | 19.9 | 20.4 | 21.6 | 20.5 | 22.5 | 22.7 | 22.6 | 23.0 | 21.5 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.9 |
| | | 長 崎 | 18.4 | 19.4 | 19.8 | 20.9 | 20.0 | 21.8 | 21.5 | 22.2 | 21.9 | 20.6 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.7 | 20.5 |
| | | 熊 本 | 19.1 | 20.5 | 20.8 | 21.6 | 20.7 | 22.5 | 22.7 | 22.7 | 22.8 | 21.3 | 21.2 | 21.4 | 21.3 | 21.4 | 21.2 |
| | | 大 分 | 18.2 | 19.3 | 19.8 | 21.0 | 19.9 | 22.0 | 22.0 | 22.6 | 22.3 | 20.7 | 20.8 | 20.7 | 20.6 | 20.7 | 20.8 |
| | | 宮 崎 | 20.0 | 21.1 | 21.4 | 22.5 | 21.5 | 23.6 | 23.7 | 24.2 | 23.7 | 22.6 | 22.5 | 22.6 | 22.5 | 22.3 | 22.5 |
| | | 鹿 児 島 | 21.9 | 22.5 | 22.7 | 23.9 | 22.8 | 24.9 | 25.0 | 25.4 | 24.9 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.4 | 23.8 | 23.5 |
| 沖 縄 | | 21.0 | 21.9 | 22.1 | 22.7 | 21.8 | 23.5 | 23.7 | 23.5 | 23.8 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.4 | 22.1 | |

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

| | | 平成29年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | 令和3年度 | | | | | |
|-----|-----|--------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|------|------|------|------|
| | | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | 4月～3月 | 4月～9月 | 10月～3月 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 全国 | 69.4 | 73.0 | 75.2 | 76.7 | 75.7 | 77.6 | 77.9 | 77.8 | 77.6 | 78.2 | 77.9 | 78.5 | 78.8 | 79.1 | 78.8 | |
| 割 | 北海道 | 72.6 | 76.0 | 78.1 | 79.5 | 78.7 | 80.3 | 80.7 | 80.6 | 80.1 | 80.8 | 80.5 | 81.1 | 81.5 | 81.7 | 81.0 | |
| | 青森 | 72.1 | 74.9 | 76.7 | 78.5 | 77.5 | 79.6 | 79.9 | 79.8 | 79.3 | 80.0 | 79.6 | 80.4 | 80.7 | 80.7 | 80.5 | |
| | 岩手 | 74.5 | 77.8 | 79.4 | 80.9 | 79.9 | 81.9 | 82.2 | 82.2 | 81.6 | 82.3 | 81.9 | 82.7 | 82.8 | 82.9 | 82.6 | |
| | 宮城 | 72.2 | 76.1 | 78.1 | 79.4 | 78.5 | 80.2 | 80.4 | 80.3 | 80.1 | 80.7 | 80.4 | 81.0 | 81.0 | 81.3 | 81.1 | |
| | 秋田 | 70.9 | 75.2 | 77.7 | 79.7 | 78.6 | 80.9 | 81.3 | 81.3 | 80.8 | 81.6 | 81.1 | 82.1 | 82.4 | 82.4 | 82.1 | |
| | 山形 | 72.7 | 76.2 | 78.4 | 80.4 | 79.4 | 81.3 | 81.6 | 81.7 | 81.2 | 81.9 | 81.5 | 82.2 | 82.2 | 82.6 | 82.4 | |
| | 福島 | 73.1 | 77.0 | 79.3 | 80.8 | 79.8 | 81.8 | 81.9 | 81.9 | 81.8 | 82.4 | 82.1 | 82.7 | 82.7 | 82.8 | 82.7 | |
| | 茨城 | 68.8 | 72.6 | 74.9 | 76.5 | 75.4 | 77.6 | 78.0 | 77.8 | 77.7 | 78.5 | 78.0 | 78.9 | 79.1 | 79.3 | 79.3 | |
| | 栃木 | 71.2 | 75.3 | 77.5 | 79.2 | 78.0 | 80.3 | 80.4 | 80.5 | 80.5 | 81.0 | 80.5 | 81.4 | 81.4 | 81.7 | 81.9 | |
| | 群馬 | 71.8 | 75.4 | 77.6 | 79.2 | 78.2 | 80.1 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.8 | 80.4 | 81.1 | 81.1 | 81.4 | 81.6 | |
| | 埼玉 | 70.1 | 73.7 | 75.9 | 77.3 | 76.3 | 78.3 | 78.5 | 78.5 | 78.3 | 78.8 | 78.5 | 79.2 | 79.3 | 79.7 | 79.7 | |
| | 千叶 | 69.1 | 72.9 | 75.1 | 76.6 | 75.6 | 77.6 | 78.0 | 77.8 | 77.6 | 78.2 | 77.8 | 78.6 | 78.8 | 79.2 | 79.0 | |
| | 東京 | 63.8 | 67.6 | 70.2 | 71.7 | 70.8 | 72.5 | 73.1 | 72.7 | 72.5 | 73.6 | 73.2 | 73.9 | 74.5 | 74.9 | 74.4 | |
| | 神奈川 | 65.4 | 69.2 | 71.5 | 73.1 | 72.1 | 74.1 | 74.5 | 74.3 | 74.2 | 74.9 | 74.5 | 75.3 | 75.6 | 76.1 | 75.9 | |
| | 新潟 | 72.5 | 76.3 | 78.2 | 79.5 | 78.5 | 80.5 | 80.9 | 80.8 | 80.2 | 80.9 | 80.6 | 81.3 | 81.5 | 81.4 | 81.1 | |
| | 富山 | 73.3 | 76.4 | 78.3 | 79.3 | 78.5 | 80.1 | 80.9 | 80.6 | 79.8 | 80.0 | 79.9 | 80.2 | 80.4 | 80.5 | 80.0 | |
| | 石川 | 71.1 | 74.3 | 76.0 | 76.9 | 75.9 | 77.9 | 78.5 | 78.3 | 77.6 | 78.1 | 77.8 | 78.4 | 78.8 | 79.0 | 78.3 | |
| | 福井 | 73.2 | 76.3 | 77.8 | 78.4 | 77.4 | 79.3 | 80.1 | 79.6 | 79.0 | 79.3 | 79.0 | 79.6 | 79.8 | 79.9 | 79.7 | |
| | 山梨 | 63.3 | 68.3 | 72.6 | 75.2 | 74.2 | 76.2 | 76.5 | 76.3 | 76.1 | 77.2 | 76.9 | 77.5 | 77.7 | 77.8 | 77.3 | |
| | 長野 | 71.4 | 74.7 | 76.4 | 78.0 | 77.1 | 78.8 | 79.3 | 79.0 | 78.6 | 79.4 | 79.1 | 79.8 | 80.1 | 80.1 | 79.9 | |
| | 岐阜 | 70.4 | 74.2 | 76.3 | 78.0 | 76.8 | 79.1 | 79.3 | 79.4 | 79.2 | 79.6 | 79.1 | 80.0 | 80.0 | 80.3 | 80.3 | |
| | 静岡 | 70.7 | 74.3 | 76.3 | 77.8 | 76.7 | 78.9 | 79.0 | 79.3 | 79.2 | 79.5 | 79.1 | 80.0 | 80.0 | 80.4 | 80.5 | |
| | 愛知 | 71.1 | 74.8 | 76.7 | 77.8 | 76.6 | 78.8 | 78.9 | 79.1 | 79.0 | 79.2 | 78.9 | 79.6 | 79.7 | 80.0 | 80.0 | |
| | 三重 | 70.9 | 74.6 | 76.3 | 77.2 | 76.2 | 78.2 | 78.3 | 78.6 | 78.4 | 78.5 | 78.2 | 78.9 | 78.8 | 79.3 | 79.3 | |
| | 滋賀 | 70.0 | 73.6 | 75.6 | 76.8 | 75.7 | 77.7 | 77.9 | 78.0 | 77.8 | 78.1 | 77.7 | 78.4 | 78.5 | 78.9 | 78.7 | |
| | 京都 | 66.7 | 70.6 | 73.1 | 74.7 | 73.8 | 75.5 | 75.9 | 75.8 | 75.4 | 76.1 | 75.9 | 76.3 | 76.7 | 76.9 | 76.5 | |
| | 大阪 | 67.3 | 71.0 | 73.4 | 74.9 | 74.0 | 75.7 | 76.1 | 75.8 | 75.7 | 76.4 | 76.2 | 76.7 | 77.1 | 77.5 | 76.9 | |
| | 兵庫 | 67.9 | 71.5 | 73.6 | 75.1 | 74.1 | 76.1 | 76.5 | 76.3 | 76.2 | 76.6 | 76.3 | 77.0 | 77.2 | 77.6 | 77.2 | |
| | 奈良 | 67.7 | 71.1 | 72.9 | 74.2 | 73.3 | 75.0 | 75.5 | 75.1 | 74.9 | 75.7 | 75.4 | 76.0 | 76.3 | 76.7 | 76.3 | |
| | 和歌山 | 66.7 | 70.8 | 73.4 | 75.0 | 74.0 | 76.0 | 76.2 | 76.2 | 76.2 | 76.6 | 76.4 | 76.9 | 77.0 | 77.3 | 76.9 | |
| | 合 | 鳥取 | 71.0 | 73.5 | 75.8 | 77.3 | 76.4 | 78.3 | 78.8 | 78.2 | 78.0 | 78.9 | 78.5 | 79.3 | 80.0 | 79.7 | 79.0 |
| | | 島根 | 73.0 | 76.3 | 78.0 | 79.2 | 78.2 | 80.1 | 80.7 | 80.2 | 80.1 | 80.6 | 80.3 | 80.9 | 81.4 | 81.3 | 80.9 |
| | | 岡山 | 71.5 | 74.8 | 76.7 | 77.8 | 76.8 | 78.7 | 79.1 | 78.8 | 78.4 | 79.0 | 78.8 | 79.3 | 79.5 | 79.6 | 79.5 |
| | | 広島 | 68.9 | 72.2 | 74.2 | 75.8 | 74.7 | 76.9 | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.5 | 77.2 | 77.7 | 78.1 | 78.0 | 78.0 |
| | | 山口 | 72.6 | 75.9 | 77.6 | 79.4 | 78.4 | 80.4 | 80.6 | 80.8 | 80.7 | 80.7 | 80.5 | 80.9 | 81.1 | 81.4 | 81.5 |
| | | 徳島 | 64.6 | 69.6 | 72.4 | 75.5 | 74.0 | 76.8 | 77.1 | 77.1 | 76.9 | 77.7 | 77.4 | 77.9 | 77.8 | 78.3 | 77.9 |
| | | 香川 | 68.1 | 71.5 | 73.5 | 75.0 | 74.0 | 75.9 | 76.3 | 76.1 | 75.7 | 76.3 | 76.0 | 76.7 | 76.8 | 77.0 | 76.8 |
| | | 愛媛 | 70.3 | 73.9 | 76.0 | 77.5 | 76.2 | 78.6 | 79.0 | 78.7 | 78.5 | 79.1 | 78.8 | 79.5 | 79.7 | 79.8 | 79.5 |
| | | 高知 | 66.9 | 70.5 | 73.7 | 75.8 | 74.8 | 76.7 | 77.1 | 77.0 | 76.7 | 77.4 | 77.1 | 77.6 | 77.9 | 78.2 | 77.9 |
| | | 福岡 | 71.1 | 74.4 | 76.5 | 78.0 | 77.0 | 79.0 | 79.4 | 79.3 | 79.2 | 79.5 | 79.2 | 79.8 | 80.2 | 80.4 | 80.0 |
| | | 佐賀 | 72.6 | 76.6 | 78.2 | 79.6 | 78.7 | 80.5 | 80.8 | 80.7 | 80.4 | 81.0 | 80.7 | 81.4 | 81.7 | 81.8 | 81.6 |
| | | 長崎 | 71.8 | 75.3 | 77.5 | 79.0 | 78.1 | 80.0 | 80.4 | 80.2 | 80.0 | 80.6 | 80.3 | 80.9 | 81.2 | 81.2 | 81.1 |
| | | 熊本 | 74.8 | 78.3 | 80.5 | 81.8 | 80.9 | 82.7 | 82.9 | 83.1 | 83.0 | 83.2 | 82.8 | 83.5 | 83.9 | 83.7 | 83.7 |
| | | 大分 | 72.3 | 75.6 | 77.7 | 78.9 | 78.1 | 79.8 | 80.0 | 80.0 | 79.9 | 80.5 | 80.3 | 80.7 | 80.9 | 81.0 | 80.9 |
| | | 宮崎 | 75.2 | 78.3 | 80.2 | 81.3 | 80.2 | 82.3 | 82.7 | 82.6 | 82.3 | 82.9 | 82.4 | 83.3 | 83.7 | 83.5 | 83.2 |
| 鹿児島 | | 77.2 | 79.7 | 81.1 | 82.2 | 81.3 | 83.1 | 83.4 | 83.4 | 82.9 | 83.3 | 82.9 | 83.8 | 83.9 | 84.0 | 83.8 | |
| 沖縄 | | 79.4 | 81.3 | 82.7 | 83.0 | 82.2 | 83.7 | 84.2 | 83.9 | 83.5 | 84.2 | 83.8 | 84.6 | 85.0 | 84.6 | 84.5 | |

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。