

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-11

<第41週>手足口病の定点当たり報告数は第37週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期の平均より多い / その他最新動向
<9月>性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症

<今週は該当記事はありません>



感染症関連情報
P.12

病原体情報 / 海外感染症情報 / その他



速報

<今週は該当記事はありません>



読者のコーナー

<今週は該当記事はありません>



グラフ総覧(第41週)
P.13-18



グラフ総覧(9月)
P.19-23



9月のデータ
P.24-26



第41週のデータ
P.27-41



発生動向総覧

<第41週コメント> 10月19日集計分

◆全数報告の感染症

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核187例

新型インフルエンザ等感染症

新型コロナウイルス感染症

厚生労働省：国内の発生状況など

https://www.mhlw.go.jp/stf/covid-19/kokunainohasseijoukyou.html#h2_1

厚生労働省：データからわかる－新型コロナウイルス感染症情報－

<https://covid19.mhlw.go.jp/>

- ・2020年2月1日から指定感染症に指定された新型コロナウイルス感染症については、2021年2月13日より、新型インフルエンザ等感染症としての届出に変更された
- ・今後の新型コロナウイルス感染症の集計結果については、厚生労働省による公表データを参照されたい。

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症50例(有症者34例、うちHUS 1例)

感染地域：国内35例、国内・国外不明15例

国内の感染地域：東京都3例、福岡県3例、神奈川県2例、岐阜県2例、北海道1例、青森県1例、岩手県1例、宮城県1例、山形県1例、群馬県1例、千葉県1例、新潟県1例、富山県1例、福井県1例、長野県1例、静岡県1例、奈良県1例、和歌山県1例、愛媛県1例、大分県1例、宮崎県1例、鹿児島県1例、沖縄県1例、京都府/島根県1例、国内(都道府県不明)5例

年齢群：1歳(1例)、2歳(2例)、3歳(1例)、5歳(1例)、6歳(1例)、8歳(2例)、9歳(2例)、10代(5例)、20代(8例)、30代(6例)、40代(3例)、50代(3例)、60代(7例)、70代(6例)、80代(2例)

血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(16例)、O157 VT2(9例)、
O121 VT2(2例)、O157 VT1(2例)、O103
VT1(1例)、O111 VT1(1例)、O128 VT1・
VT2(1例)、O15 VT1(1例)、O26 VT1(1例)、
O26 VT2(1例)、その他・不明(15例)

累積報告数：2,795例(有症者1,920例、うちHUS 40例、死亡3例)

4類感染症

E型肝炎7例

感染地域(感染源)：北海道1例(鳥刺し)、茨城県1例(不明)、群
馬県1例(不明)、石川県1例(豚レバー)、東
京都/神奈川県1例(不明)、国内(都道府県
不明)1例(不明)、タイ1例(氷)

重症熱性血小板減少症候群1例

感染地域：宮崎県
年齢群：70代

つつが虫病1例

感染地域：岐阜県

デング熱4例

感染地域：ベトナム2例、ネパール1例、フィリピン1例

累積報告数：66例(感染地域：国外66例)

日本紅斑熱30例

感染地域：三重県9例、広島県9例、島根県4例、和歌山県2例、
千葉県1例、愛知県1例、大阪府1例、岡山県1例、山
口県1例、徳島県1例

マラリア1例

三日熱_感染地域：ブラジル

レジオネラ症42例(肺炎型40例、ポンティアック型2例)

感染地域：茨城県4例、大阪府4例、愛知県3例、岡山県3例、福
島県2例、栃木県2例、福岡県2例、熊本県2例、北海
道1例、群馬県1例、東京都1例、新潟県1例、静岡県
1例、三重県1例、京都府1例、徳島県1例、愛媛県
1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)3例、国内・
国外不明7例

年齢群：40代(1例)、50代(3例)、60代(15例)、70代(11例)、
80代(11例)、90代以上(1例)

累積報告数：1,751例

レプトスピラ症3例

感染地域(感染源)：鹿児島県2例(淡水1例、河川1例)、沖縄県
1例(不明)

5類感染症

アメーバ赤痢5例(腸管アメーバ症5例)

感染地域：埼玉県1例、東京都1例、愛知県1例、国内(都道府県
不明)2例

感染経路：性的接触1例(異性間)、不明4例

カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症32例

菌検出検体：尿10例、喀痰7例、血液5例、胆汁4例、膿2例、吸
引痰2例、腹水1例、ドレーン1例

- 菌種： *K. aerogenes* 10例、*E. cloacae* 6例、*K. pneumoniae* 4例、*E. coli* 1例、その他11例
- 感染経路：以前からの保菌18例、医療器具関連4例、院内感染1例、以前からの保菌/手術部位1例、院内感染/医療器具関連1例、不明7例
- 急性弛緩性麻痺1例 病原体不明__年齢群：10代
- 急性脳炎5例 病原体不明5例__年齢群：0歳(1例)、1歳(2例)、4歳(1例)、9歳(1例)
- クロイツフェルト・ヤコブ病1例
遺伝性プリオン病家族性
- 劇症型溶血性レンサ球菌感染症11例
年齢群：10代(1例. 死亡)、60代(4例)、70代(3例. うち2例死亡)、80代(1例. 死亡)、90代以上(2例. うち1例死亡)
- 後天性免疫不全症候群7例(AIDS 2例、無症候3例、その他2例)
感染地域：国内6例、国内・国外不明1例
感染経路：性的接触6例(異性間2例、同性間4例)、不明1例
- 侵襲性インフルエンザ菌感染症3例(菌検出検体：血液3例)
年齢群：20代(1例)、60代(1例)、80代(1例)
- 侵襲性肺炎球菌感染症15例(菌検出検体：血液12例、血液/髄液3例)
年齢群：0歳(1例)、1歳(2例)、20代(1例)、30代(2例)、40代(2例)、70代(5例. うち1例死亡)、80代(2例)
- 水痘(入院例に限る)4例(検査診断例3例、臨床診断例1例)
年齢群：0歳(1例)、40代(1例)、50代(1例)、70代(1例)
- 梅毒132例(早期顕症I期66例、早期顕症II期44例、無症候22例)
累積報告数：9,861例
- 播種性クリプトコックス症2例
菌検出検体：髄液1例、血液/髄液1例
感染地域：福岡県1例、熊本県1例
年齢群：60代(1例)、70代(1例)
- 破傷風3例 年齢群：60代(1例)、70代(1例)、80代(1例)
- バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例
遺伝子型：*vanA* 1例__菌検出検体：血液
遺伝子型：不明1例__菌検出検体：尿
- 百日咳5例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出1例)
年齢群：0歳(1例)、3歳(1例)、10代(1例)、40代(1例)、60代(1例)


(補) 2021年第41週から2022年第40週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症26例〔血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(12例)、O157 VT2(6例)、O103 VT1(1例)、O148 VT2(1例)、その他・不明(6例)〕、E型肝炎4例〔感染地域(感染源)：東京都3例(牛肉1例、不明2例)、国内・国外不明1例(不明)〕、A型肝炎1例(感染地域：国内・国外不明)、デング熱1例(感染地域：ベトナム)、日本紅斑熱10例(感染地

域: 和歌山県4例、三重県3例、鳥取県2例、広島県1例)、レジオネラ症15例〔感染地域: 東京都2例、和歌山県2例、茨城県1例、千葉県1例、富山県1例、大阪府1例、福岡県1例、長崎県1例、熊本県1例、大分県1例、国内(都道府県不明)2例、国内・国外不明1例〕、レプトスピラ症1例(感染地域: 愛知県__感染源: 河川)、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症23例(菌種: *K. aerogenes* 10例、*K. pneumoniae* 4例、*E. cloacae* 3例、*E. coli* 1例、その他・不明5例)、急性弛緩性麻痺1例(病原体不明__年齢群: 2歳)、急性脳炎6例〔病原体不明6例__年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、3歳(1例)、5歳(1例)、6歳(1例)、7歳(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症9例〔年齢群: 0歳(1例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(4例)、90代以上(1例)〕、水痘(入院例に限る)5例〔年齢群: 30代(1例)、50代(1例)、70代(2例)、80代(1例)〕、梅毒173例(早期顕症I期73例、早期顕症II期58例、晩期顕症1例、先天梅毒1例、無症候40例)、破傷風3例〔年齢群: 50代(1例)、70代(2例)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症4例(遺伝子型: *vanA* 1例__菌検出検体: 尿. 遺伝子型: *vanB* 1例__菌検出検体: 尿. 遺伝子型: 不明2例__菌検出検体: 血液1例、尿1例)、百日咳1例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出なし__年齢群: 40代)などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により小児科定点(約3,000力所)、インフルエンザ(小児科・内科)定点(約5,000力所)、眼科定点(約600力所)、基幹定点(約500力所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期との比較(第41週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

インフルエンザ

定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は福岡県(0.13)、岡山県(0.08)、奈良県(0.07)、沖縄県(0.07)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は6例と前週と比較して増加し、5都道府県から報告があった。

小児科定点報告疾患(主なもの)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は第38週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は鳥取県(4.95)、山形県(3.69)、高知県(2.78)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位2位は福島県(0.22)、宮崎県(0.17)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は長崎県(2.30)、鳥取県(1.58)、新潟県(1.13)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別の上位3位は大分県(4.69)、福井県(3.48)、鳥根県(3.17)である。

手足口病の定点当たり報告数は第37週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は石川県(2.55)、岐阜県(1.96)、大阪府(1.91)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位2位は青森県(0.29)、神奈川県(0.03)、静岡県(0.03)、滋賀県(0.03)、奈良県(0.03)、愛媛県(0.03)、宮崎県(0.03)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は福岡県(0.76)、山形県(0.59)、山口県(0.44)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位2位は岡山県(0.11)、長崎県(0.07)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別では茨城県(0.25)、山形県(0.20)、青森県(0.17)、宮城県(0.17)、秋田県(0.13)、大分県(0.09)、長崎県(0.08)から報告があった。


感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は増加した。熊本県から1例報告があり、年齢別では0歳であった。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2022年第41週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週と比較してかなり多いことを示す。



*過去5年間：前週、当該週、後週の報告数の5年間分、合計15週間分



〈9月コメント〉(10月14日集計分)

◆性感染症について (2022年7～9月、19～22ページ「グラフ総覧」参照)

4つの性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)は性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所)から毎月報告される。2022年9月分の報告を行った性感染症定点医療機関数は980(産婦人科・産科・婦人科：482、泌尿器科：406、皮膚科：83、性病科：9)であった。次ページ以降に、過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較(図1)、男女別・年齢階級別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)定点当たり報告数(図2)、15～29歳における各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移(図3)を示す。

性器クラミジア感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに大きな変化は認められなかった。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、女性はやや多かった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。また、女性では10～14歳の報告を認めた。15～29歳の若年者の動向はここ数年、男女ともに増加傾向である。

性器ヘルペスウイルス感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男性では大きな変化は認められなかったが、女性では減少した。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性でやや少なく、女性でかなり少なかった。年齢群のピークは男性では30～34歳、女性では25～29歳であった。また、女性では10～14歳の報告を認めた。15～29歳の若年者の動向はここ数年、男女ともに横ばいである。


尖圭コンジローマ

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男性では大きな変化は認められなかったが、女性では増加した。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では20～24歳であった。15～29歳の若年者の動向はここ数年、男女ともに横ばいである。

淋菌感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに大きな変化は認められなかった。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、女性はやや多かった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。15～29歳の若年者の動向はここ数年、男女ともに微増傾向である。

図1. 過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較(2022年9月)



当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15カ月分の平均)との差をグラフ上に表現した。

図2. 男女別・年齢階級別定点当たり報告数(2022年9月)





図3. 各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移
(15～29歳、1999年4月～2022年9月)



◆薬剤耐性菌感染症について

(2022年9月、23ページ「グラフ総覧」参照)

薬剤耐性菌感染症〔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症、薬剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症〕は、2次医療圏毎に1カ所以上定められた、病床数300以上の基幹定点医療機関(全国約500カ所)から毎月報告される。2022年9月分の報告を行った基幹定点医療機関数は476であった。

MRSA：定点当たり報告数2.68

定点当たり報告数は、例年年間を通じてほぼ一定である。報告数は高齢者に多く、65歳以上が全体の75%を占めていた(図1)。




PRSP：定点当たり報告数0.10

定点当たり報告数は、2012年以降、以前の冬から初夏に多い傾向は認められていない。過去10年間の同月との比較では2020年に次ぎ2番目に少なかった。報告数は小児と高齢者に多く、5歳未満が全体の37%を占める一方、65歳以上が全体の52%を占めていた(図2)。

MDRP：定点当たり報告数0.02

定点当たり報告数は、2015年以降、以前の夏から秋にかけて多い傾向は認められていない。報告数は高齢者に多く、65歳以上が全体の63%を占めていた(図3)。

薬剤耐性菌感染症の男女別・年齢階級別報告数(2022年9月)





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/iasr.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>

- リフトバレー熱－モーリタニア・イスラム共和国
https://www.forth.go.jp/topics/202201022_00002.html
- 新型コロナウイルス感染症に係る世界の状況報告(更新86)
https://www.forth.go.jp/topics/20221022_00001.html
- コレラ－レバノン共和国
https://www.forth.go.jp/topics/202201021_00001.html
- マラリア－パキスタン・イスラム共和国
https://www.forth.go.jp/topics/202201019_00001.html

◆その他

- 新型コロナウイルス感染症関連情報について
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov/9324-2019-ncov.html>

- ・「国内におけるSARS-CoV-2のゲノム解析」、「国立感染症研究所および地方衛生研究所等における全ゲノム解析により確認されたVOCs, VOIs, VUMs」に関しては、以下のリンクをご参照いただきたい：

「SARS-CoV-2変異株について」
<https://www.niid.go.jp/niid/ja/2019-ncov/2551-cepr/10745-cepr-topics.html>


なお、本リンクは「国立感染症研究所のゲノム解析の実施状況及びPANGO系統別検出状況」の情報も含んでいる




グラフ総覧(第41週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。


インフルエンザ




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)



感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定ポイントあたり報告数の表示に変更されました。




グラフ総覧(9月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)




淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





9月のデータ

注)10月14日集計分 薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(総数)

2022年9月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	2548	2.60	672	0.69	502	0.51	834	0.85	1274	2.68	46	0.10	8	0.02
北海道	193	4.60	45	1.07	21	0.50	41	0.98	44	1.91	3	0.13	1	0.04
青森県	47	3.62	15	1.15	8	0.62	9	0.69	9	1.50	1	0.17	-	-
岩手県	14	0.93	3	0.20	5	0.33	5	0.33	40	2.11	-	-	-	-
宮城県	49	3.27	19	1.27	10	0.67	21	1.40	24	2.00	1	0.08	1	0.08
秋田県	21	1.50	4	0.29	2	0.14	5	0.36	15	1.88	3	0.38	-	-
山形県	13	1.30	5	0.50	1	0.10	5	0.50	11	1.10	3	0.30	-	-
福島県	59	3.47	20	1.18	8	0.47	15	0.88	26	3.71	-	-	-	-
茨城県	80	3.64	28	1.27	9	0.41	14	0.64	19	1.58	-	-	-	-
栃木県	44	2.59	15	0.88	11	0.65	27	1.59	16	2.29	-	-	-	-
群馬県	52	2.89	15	0.83	7	0.39	21	1.17	12	1.33	1	0.11	-	-
埼玉県	139	2.40	47	0.81	16	0.28	45	0.78	28	2.55	-	-	-	-
千葉県	108	2.63	31	0.76	12	0.29	26	0.63	30	3.33	2	0.22	-	-
東京都	189	3.57	48	0.91	99	1.87	86	1.62	52	2.26	2	0.09	2	0.09
神奈川県	148	2.21	35	0.52	40	0.60	71	1.06	28	2.80	1	0.10	-	-
新潟県	28	1.87	4	0.27	1	0.07	10	0.67	30	2.31	-	-	1	0.08
富山県	5	0.50	6	0.60	2	0.20	4	0.40	26	5.20	-	-	-	-
石川県	55	5.50	7	0.70	13	1.30	13	1.30	12	2.40	1	0.20	-	-
福井県	4	0.80	5	1.00	-	-	1	0.20	16	2.67	2	0.33	-	-
山梨県	10	1.11	8	0.89	1	0.11	2	0.22	13	1.30	-	-	-	-
長野県	20	1.43	2	0.14	1	0.07	3	0.21	15	1.36	3	0.27	-	-
岐阜県	29	1.93	3	0.20	4	0.27	1	0.07	13	2.60	2	0.40	-	-
静岡県	45	1.50	8	0.27	9	0.30	14	0.47	14	1.40	-	-	-	-
愛知県	190	2.92	57	0.88	44	0.68	72	1.11	57	3.80	-	-	-	-
三重県	25	1.47	3	0.18	3	0.18	9	0.53	42	4.67	2	0.22	-	-
滋賀県	3	0.23	1	0.08	-	-	1	0.08	18	2.57	-	-	-	-
京都府	21	0.91	7	0.30	7	0.30	5	0.22	11	1.57	-	-	1	0.14
大阪府	184	2.88	53	0.83	36	0.56	61	0.95	66	3.88	3	0.18	-	-
兵庫県	113	2.46	27	0.59	23	0.50	29	0.63	50	3.57	3	0.21	-	-
奈良県	19	1.73	5	0.45	3	0.27	5	0.45	36	6.00	1	0.17	-	-
和歌山県	19	2.71	5	0.71	1	0.14	14	2.00	25	2.27	1	0.09	-	-
鳥取県	27	3.86	13	1.86	7	1.00	8	1.14	8	1.60	-	-	-	-
島根県	9	1.50	-	-	1	0.17	2	0.33	26	3.25	-	-	1	0.13
岡山県	33	1.94	4	0.24	2	0.12	8	0.47	12	2.40	-	-	-	-
広島県	72	3.13	22	0.96	12	0.52	17	0.74	72	3.43	4	0.19	-	-
山口県	28	2.33	9	0.75	9	0.75	10	0.83	38	4.22	-	-	-	-
徳島県	17	2.43	6	0.86	7	1.00	1	0.14	20	2.86	-	-	-	-
香川県	10	0.71	6	0.43	4	0.29	2	0.14	2	0.40	-	-	-	-
愛媛県	15	1.36	16	1.45	6	0.55	9	0.82	7	1.17	-	-	-	-
高知県	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17	24	3.00	-	-	-	-
福岡県	143	3.86	18	0.49	15	0.41	53	1.43	63	4.20	1	0.07	1	0.07
佐賀県	23	3.29	5	0.71	2	0.29	7	1.00	26	4.33	-	-	-	-
長崎県	32	3.20	8	0.80	1	0.10	11	1.10	47	3.92	-	-	-	-
熊本県	92	5.75	15	0.94	6	0.38	31	1.94	16	1.07	4	0.27	-	-
大分県	14	1.40	3	0.30	1	0.10	8	0.80	52	4.73	-	-	-	-
宮崎県	19	1.46	5	0.38	2	0.15	4	0.31	25	3.57	-	-	-	-
鹿児島県	49	3.06	9	0.56	22	1.38	21	1.31	10	0.83	-	-	-	-
沖縄県	35	2.92	2	0.17	8	0.67	6	0.50	28	4.00	2	0.29	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2022年9月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1275	1.30	259	0.26	318	0.32	628	0.64	785	1.65	29	0.06	2	0.00
北海道	67	1.60	7	0.17	19	0.45	25	0.60	27	1.17	2	0.09	1	0.04
青森県	18	1.38	3	0.23	7	0.54	7	0.54	7	1.17	1	0.17	-	-
岩手県	5	0.33	-	-	2	0.13	3	0.20	21	1.11	-	-	-	-
宮城県	16	1.07	8	0.53	4	0.27	16	1.07	13	1.08	-	-	-	-
秋田県	13	0.93	1	0.07	1	0.07	5	0.36	11	1.38	2	0.25	-	-
山形県	4	0.40	-	-	1	0.10	2	0.20	8	0.80	2	0.20	-	-
福島県	20	1.18	6	0.35	6	0.35	10	0.59	14	2.00	-	-	-	-
茨城県	23	1.05	8	0.36	2	0.09	5	0.23	15	1.25	-	-	-	-
栃木県	24	1.41	7	0.41	8	0.47	23	1.35	6	0.86	-	-	-	-
群馬県	30	1.67	2	0.11	7	0.39	17	0.94	7	0.78	-	-	-	-
埼玉県	34	0.59	11	0.19	5	0.09	27	0.47	18	1.64	-	-	-	-
千葉県	58	1.41	12	0.29	8	0.20	17	0.41	18	2.00	1	0.11	-	-
東京都	113	2.13	24	0.45	49	0.92	55	1.04	30	1.30	1	0.04	-	-
神奈川県	97	1.45	21	0.31	27	0.40	64	0.96	19	1.90	1	0.10	-	-
新潟県	21	1.40	4	0.27	1	0.07	9	0.60	20	1.54	-	-	-	-
富山県	-	-	2	0.20	1	0.10	2	0.20	12	2.40	-	-	-	-
石川県	41	4.10	4	0.40	12	1.20	11	1.10	8	1.60	1	0.20	-	-
福井県	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	9	1.50	-	-	-	-
山梨県	4	0.44	-	-	-	-	1	0.11	9	0.90	-	-	-	-
長野県	6	0.43	1	0.07	-	-	1	0.07	9	0.82	3	0.27	-	-
岐阜県	10	0.67	2	0.13	3	0.20	1	0.07	8	1.60	2	0.40	-	-
静岡県	10	0.33	-	-	3	0.10	11	0.37	10	1.00	-	-	-	-
愛知県	117	1.80	31	0.48	31	0.48	65	1.00	37	2.47	-	-	-	-
三重県	17	1.00	3	0.18	3	0.18	8	0.47	32	3.56	1	0.11	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	1	0.08	13	1.86	-	-	-	-
京都府	5	0.22	1	0.04	4	0.17	3	0.13	9	1.29	-	-	1	0.14
大阪府	81	1.27	20	0.31	22	0.34	48	0.75	38	2.24	2	0.12	-	-
兵庫県	58	1.26	9	0.20	18	0.39	25	0.54	34	2.43	2	0.14	-	-
奈良県	7	0.64	-	-	-	-	4	0.36	22	3.67	1	0.17	-	-
和歌山県	13	1.86	2	0.29	1	0.14	11	1.57	16	1.45	1	0.09	-	-
鳥取県	21	3.00	9	1.29	3	0.43	7	1.00	3	0.60	-	-	-	-
島根県	8	1.33	-	-	1	0.17	1	0.17	15	1.88	-	-	-	-
岡山県	1	0.06	-	-	1	0.06	1	0.06	9	1.80	-	-	-	-
広島県	55	2.39	17	0.74	11	0.48	15	0.65	41	1.95	2	0.10	-	-
山口県	20	1.67	-	-	6	0.50	6	0.50	26	2.89	-	-	-	-
徳島県	16	2.29	1	0.14	4	0.57	1	0.14	7	1.00	-	-	-	-
香川県	3	0.21	-	-	4	0.29	1	0.07	1	0.20	-	-	-	-
愛媛県	4	0.36	13	1.18	4	0.36	5	0.45	4	0.67	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.63	-	-	-	-
福岡県	76	2.05	6	0.16	10	0.27	42	1.14	39	2.60	1	0.07	-	-
佐賀県	18	2.57	3	0.43	1	0.14	6	0.86	17	2.83	-	-	-	-
長崎県	16	1.60	2	0.20	-	-	5	0.50	31	2.58	-	-	-	-
熊本県	61	3.81	9	0.56	3	0.19	28	1.75	13	0.87	1	0.07	-	-
大分県	12	1.20	2	0.20	1	0.10	8	0.80	37	3.36	-	-	-	-
宮崎県	7	0.54	-	-	1	0.08	3	0.23	9	1.29	-	-	-	-
鹿児島県	41	2.56	7	0.44	22	1.38	21	1.31	6	0.50	-	-	-	-
沖縄県	2	0.17	-	-	1	0.08	1	0.08	14	2.00	2	0.29	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2022年9月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1273	1.30	413	0.42	184	0.19	206	0.21	489	1.03	17	0.04	6	0.01
北海道	126	3.00	38	0.90	2	0.05	16	0.38	17	0.74	1	0.04	-	-
青森県	29	2.23	12	0.92	1	0.08	2	0.15	2	0.33	-	-	-	-
岩手県	9	0.60	3	0.20	3	0.20	2	0.13	19	1.00	-	-	-	-
宮城県	33	2.20	11	0.73	6	0.40	5	0.33	11	0.92	1	0.08	1	0.08
秋田県	8	0.57	3	0.21	1	0.07	-	-	4	0.50	1	0.13	-	-
山形県	9	0.90	5	0.50	-	-	3	0.30	3	0.30	1	0.10	-	-
福島県	39	2.29	14	0.82	2	0.12	5	0.29	12	1.71	-	-	-	-
茨城県	57	2.59	20	0.91	7	0.32	9	0.41	4	0.33	-	-	-	-
栃木県	20	1.18	8	0.47	3	0.18	4	0.24	10	1.43	-	-	-	-
群馬県	22	1.22	13	0.72	-	-	4	0.22	5	0.56	1	0.11	-	-
埼玉県	105	1.81	36	0.62	11	0.19	18	0.31	10	0.91	-	-	-	-
千葉県	50	1.22	19	0.46	4	0.10	9	0.22	12	1.33	1	0.11	-	-
東京都	76	1.43	24	0.45	50	0.94	31	0.58	22	0.96	1	0.04	2	0.09
神奈川県	51	0.76	14	0.21	13	0.19	7	0.10	9	0.90	-	-	-	-
新潟県	7	0.47	-	-	-	-	1	0.07	10	0.77	-	-	1	0.08
富山県	5	0.50	4	0.40	1	0.10	2	0.20	14	2.80	-	-	-	-
石川県	14	1.40	3	0.30	1	0.10	2	0.20	4	0.80	-	-	-	-
福井県	2	0.40	4	0.80	-	-	1	0.20	7	1.17	2	0.33	-	-
山梨県	6	0.67	8	0.89	1	0.11	1	0.11	4	0.40	-	-	-	-
長野県	14	1.00	1	0.07	1	0.07	2	0.14	6	0.55	-	-	-	-
岐阜県	19	1.27	1	0.07	1	0.07	-	-	5	1.00	-	-	-	-
静岡県	35	1.17	8	0.27	6	0.20	3	0.10	4	0.40	-	-	-	-
愛知県	73	1.12	26	0.40	13	0.20	7	0.11	20	1.33	-	-	-	-
三重県	8	0.47	-	-	-	-	1	0.06	10	1.11	1	0.11	-	-
滋賀県	3	0.23	1	0.08	-	-	-	-	5	0.71	-	-	-	-
京都府	16	0.70	6	0.26	3	0.13	2	0.09	2	0.29	-	-	-	-
大阪府	103	1.61	33	0.52	14	0.22	13	0.20	28	1.65	1	0.06	-	-
兵庫県	55	1.20	18	0.39	5	0.11	4	0.09	16	1.14	1	0.07	-	-
奈良県	12	1.09	5	0.45	3	0.27	1	0.09	14	2.33	-	-	-	-
和歌山県	6	0.86	3	0.43	-	-	3	0.43	9	0.82	-	-	-	-
鳥取県	6	0.86	4	0.57	4	0.57	1	0.14	5	1.00	-	-	-	-
島根県	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	11	1.38	-	-	1	0.13
岡山県	32	1.88	4	0.24	1	0.06	7	0.41	3	0.60	-	-	-	-
広島県	17	0.74	5	0.22	1	0.04	2	0.09	31	1.48	2	0.10	-	-
山口県	8	0.67	9	0.75	3	0.25	4	0.33	12	1.33	-	-	-	-
徳島県	1	0.14	5	0.71	3	0.43	-	-	13	1.86	-	-	-	-
香川県	7	0.50	6	0.43	-	-	1	0.07	1	0.20	-	-	-	-
愛媛県	11	1.00	3	0.27	2	0.18	4	0.36	3	0.50	-	-	-	-
高知県	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17	11	1.38	-	-	-	-
福岡県	67	1.81	12	0.32	5	0.14	11	0.30	24	1.60	-	-	1	0.07
佐賀県	5	0.71	2	0.29	1	0.14	1	0.14	9	1.50	-	-	-	-
長崎県	16	1.60	6	0.60	1	0.10	6	0.60	16	1.33	-	-	-	-
熊本県	31	1.94	6	0.38	3	0.19	3	0.19	3	0.20	3	0.20	-	-
大分県	2	0.20	1	0.10	-	-	-	-	15	1.36	-	-	-	-
宮崎県	12	0.92	5	0.38	1	0.08	1	0.08	16	2.29	-	-	-	-
鹿児島県	8	0.50	2	0.13	-	-	-	-	4	0.33	-	-	-	-
沖縄県	33	2.75	2	0.17	7	0.58	5	0.42	14	2.00	-	-	-	-



第41週のデータ

注)表中の報告数は10月19日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症は掲載していません。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2022年第41週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 瘡		南米出血熱		ペスト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187	11469
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	397
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	114
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	98
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	164
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	96
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	289
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	116
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	129
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	590
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	585
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1574
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	800
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	151
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	81
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	108
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	158
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	224
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	280
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	858
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	131
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	131
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	263
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	711
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	442
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	127
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	69
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	202
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	244
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	135
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	99
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	604
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	151
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	132
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	94
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	143
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	193

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症候群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	14	50	2795	-	13	
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	138	-	-	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	70	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32	-	-	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65	-	-	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	83	-	-	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	-	1	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	104	-	-	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121	-	-	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	129	-	1	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	308	-	6	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	188	-	-	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43	-	-	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	62	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	133	-	1	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	43	-	1	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	48	-	1	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	152	-	-	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	77	-	-	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	-	-	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62	-	1	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	183	-	-	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	1	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	57	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		黄熱		オウム病		オムスク出血熱		回帰熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	8	7	347	-	-	-	60	-	17	-	-	-	9	-	-	-	17
北海道	-	-	1	34	-	-	-	2	-	14	-	-	-	1	-	-	-	17
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	1	10	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	26	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
千葉県	-	-	1	36	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	3	1	104	-	-	-	5	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-
神奈川県	-	1	1	55	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岐阜県	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	6	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
広島県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	キャサナル 森林病		Q 熱		狂犬病		コクシジ オイデス症		サル痘		ジカウイルス 感染症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	1	106	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	5	1	104	4	66	-	-	-	-	-	-	30	371
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	4	-	-	-	-	-	-	1	14
東京都	-	-	-	-	-	1	-	3	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	3
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
愛知県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	1	5
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	46
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	2	-	10	-	-	-	-	-	-	1	8
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	11
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	20
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
島根県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	34
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1	7
広島県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	9	75
山口県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
福岡県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19
大分県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	21	-	-	-	13	-	-	-	-	-	2	42	1751	3	34	-	-
北海道	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	1	44	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	79	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	63	-	-	-	-
東京都	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	92	-	4	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	94	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
山梨県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	49	-	-	-	-
愛知県	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	136	-	1	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	1	-	-
大阪府	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	92	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
岡山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36	-	-	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	56	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	2	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	33	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	2	5	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25	1	12	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2022年第41週

	アメルバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カリバネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	5	424	-	155	32	1455	1	22	5	299	-	6	1	134	11	574	7	687
北海道	-	11	-	5	2	71	-	1	-	7	-	2	-	4	-	17	-	21
青森県	-	3	-	1	-	23	-	-	-	1	-	-	-	3	-	14	-	2
岩手県	-	3	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
宮城県	-	5	-	5	1	40	-	-	-	2	-	-	-	2	1	14	-	10
秋田県	-	1	-	-	1	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
山形県	-	2	-	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2
福島県	-	4	-	3	-	25	-	-	-	1	-	-	-	1	-	8	-	8
茨城県	-	6	-	1	1	35	-	-	-	19	-	-	-	1	1	8	-	15
栃木県	-	7	-	3	-	17	-	2	-	3	-	-	-	3	-	4	1	9
群馬県	-	2	-	9	-	7	-	-	-	5	-	-	-	3	-	12	-	8
埼玉県	1	18	-	5	1	55	1	1	2	24	-	-	-	6	2	29	-	17
千葉県	-	14	-	6	2	50	-	1	1	32	-	-	-	3	1	19	-	20
東京都	1	98	-	29	1	160	-	1	-	27	-	2	-	16	-	82	2	218
神奈川県	-	34	-	15	1	83	-	2	-	21	-	-	-	12	-	48	-	27
新潟県	-	3	-	1	1	32	-	-	-	1	-	-	-	4	1	21	-	6
富山県	-	3	-	3	1	17	-	-	-	4	-	-	-	-	1	17	-	2
石川県	-	3	-	1	3	23	-	2	-	2	-	-	-	1	-	3	-	2
福井県	-	1	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2
山梨県	-	2	-	1	-	8	-	-	-	3	-	-	-	1	1	4	-	2
長野県	-	8	-	2	-	19	-	-	-	9	-	-	-	1	-	13	-	2
岐阜県	-	5	-	-	-	13	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	5
静岡県	-	9	-	1	-	23	-	1	-	12	-	-	-	4	-	11	-	11
愛知県	1	22	-	6	2	108	-	1	-	19	-	-	-	10	-	38	1	55
三重県	-	5	-	1	-	20	-	1	-	7	-	-	-	-	-	4	-	4
滋賀県	1	8	-	-	1	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	4
京都府	-	11	-	5	-	35	-	-	-	2	-	-	-	2	-	13	-	3
大阪府	-	33	-	6	2	111	-	1	-	11	-	-	1	15	1	29	1	75
兵庫県	-	18	-	4	-	62	-	-	-	9	-	-	-	2	1	20	-	20
奈良県	-	11	-	-	1	19	-	-	-	1	-	-	-	5	-	18	-	8
和歌山県	-	1	-	5	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2
鳥取県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
島根県	-	2	-	1	1	21	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	3
岡山県	-	9	-	1	-	17	-	-	-	5	-	-	-	2	-	4	-	4
広島県	-	10	-	4	-	42	-	1	-	11	-	-	-	5	-	8	-	9
山口県	-	2	-	1	-	22	-	1	1	6	-	-	-	2	-	7	-	7
徳島県	-	1	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4
香川県	-	2	-	2	-	14	-	-	-	1	-	-	-	2	-	11	-	3
愛媛県	-	2	-	1	1	25	-	1	-	1	-	-	-	-	-	6	-	3
高知県	-	2	-	1	1	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	4
福岡県	-	21	-	6	6	82	-	2	-	17	-	-	-	5	-	23	1	52
佐賀県	1	6	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3
長崎県	-	2	-	-	-	26	-	1	-	1	-	-	-	3	-	4	-	1
熊本県	-	2	-	1	-	13	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	7
大分県	-	2	-	2	-	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2
宮崎県	-	2	-	6	-	6	-	-	1	3	-	2	-	1	-	1	-	4
鹿児島県	-	3	-	3	1	10	-	-	-	15	-	-	-	4	-	4	-	7
沖縄県	-	4	-	3	1	20	-	1	-	11	-	-	-	2	1	9	-	14

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性クリプトコックス症**		破傷風	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	30	3	136	-	5	15	939	4	248	-	-	132	9861	2	117	3	84
北海道	-	1	-	9	-	-	1	41	-	14	-	-	9	421	-	3	-	3
青森県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	1	18	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	6	-	-	-	23	-	1	-	1
宮城県	-	-	-	-	-	-	1	17	-	5	-	-	6	99	-	-	-	1
秋田県	-	-	-	1	-	-	-	6	-	6	-	-	1	27	-	-	-	-
山形県	-	-	-	2	-	-	-	11	-	4	-	-	-	16	-	1	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	12	-	2	-	-	2	117	-	1	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	-	-	21	-	1	-	-	1	182	-	2	-	7
栃木県	-	-	-	2	-	-	-	13	-	2	-	-	2	114	-	1	-	4
群馬県	-	-	-	3	-	1	-	9	-	6	-	-	2	110	-	1	-	2
埼玉県	-	-	-	1	-	-	-	39	-	8	-	-	3	370	-	5	-	3
千葉県	-	1	-	4	-	-	-	34	-	8	-	-	6	262	-	5	-	3
東京都	-	11	-	13	-	-	1	103	-	37	-	-	31	2792	-	13	-	4
神奈川県	-	-	-	8	-	-	1	55	-	21	-	-	3	398	-	8	-	2
新潟県	-	-	-	2	-	-	-	15	-	4	-	-	2	99	-	-	-	1
富山県	-	-	-	5	-	-	1	9	-	5	-	-	-	39	-	3	-	-
石川県	-	-	-	1	-	-	1	10	-	3	-	-	2	28	-	1	-	-
福井県	-	-	-	1	-	-	-	8	-	1	-	-	-	38	-	-	-	1
山梨県	-	1	-	1	-	-	1	5	-	1	-	-	-	16	-	1	-	-
長野県	-	1	-	1	-	-	1	9	-	3	-	-	-	49	-	4	-	1
岐阜県	-	2	-	3	-	-	-	16	-	3	-	-	2	93	-	2	-	1
静岡県	-	1	-	5	-	-	-	31	-	10	-	-	7	203	-	1	-	4
愛知県	-	2	1	11	-	1	4	69	-	19	-	-	10	556	-	8	1	5
三重県	-	-	-	4	-	-	-	19	-	2	-	-	3	78	-	2	1	1
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	13	-	4	-	-	1	53	-	2	-	-
京都府	-	1	-	6	-	-	-	26	-	4	-	-	2	109	-	2	-	2
大阪府	-	1	1	11	-	1	1	73	-	13	-	-	9	1337	-	4	-	3
兵庫県	-	3	1	8	-	1	-	43	-	6	-	-	7	298	-	5	-	1
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	11	-	6	-	-	1	60	-	1	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1	-	-	-	31	-	1	-	1
鳥取県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	12	-	1	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	6	-	1	-	-	-	23	-	1	-	1
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	17	-	3	-	-	-	153	-	3	-	2
広島県	-	1	-	1	-	-	-	10	-	5	-	-	5	356	-	-	-	3
山口県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	3	-	-	-	65	-	1	-	2
徳島県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	1	-	-	2	53	-	1	-	1
香川県	-	-	-	1	-	-	1	15	-	1	-	-	1	79	-	3	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	7	-	4	-	-	1	94	-	6	-	1
高知県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3	-	-	1	36	-	2	-	3
福岡県	-	1	-	8	-	1	-	44	1	5	-	-	4	400	1	3	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	3	-	-	1	33	-	3	-	-
長崎県	-	-	-	2	-	-	-	7	-	2	-	-	-	41	-	1	-	1
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	12	-	4	-	-	2	152	1	4	-	2
大分県	-	-	-	2	-	-	-	6	-	1	-	-	-	55	-	3	-	2
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	3	-	-	1	78	-	4	1	5
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	13	-	1	-	-	-	105	-	2	-	4
沖縄県	-	1	-	5	-	-	1	29	-	-	-	-	1	90	-	1	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	2	116	5	368	-	11	-	6	-	11
北海道	-	-	-	-	-	13	-	1	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	11	1	6	-	-	-	-	-	2
東京都	-	-	-	5	1	42	-	2	-	-	-	2
神奈川県	-	-	-	1	1	13	-	1	-	1	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	17	-	5	-	-	-	2	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	14	-	21	-	1	-	-	-	1
兵庫県	-	-	-	2	-	9	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	9	-	3	-	1	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	1	-	13	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	17	-	11	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	66	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2
愛媛県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	5	1	10	-	2	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	1	12	-	-	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2018年9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2022年第41週

	インフルエンザ*		RSウイルス 感染症**		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑		突発性発しん	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	97	0.02	3053	0.97	147	0.05	1114	0.35	6179	1.97	188	0.06	4142	1.32	34	0.01	735	0.23
北海道	1	0.00	145	1.04	13	0.09	46	0.33	130	0.93	11	0.08	105	0.75	-	-	21	0.15
青森県	-	-	23	0.55	1	0.02	-	-	58	1.38	2	0.05	80	1.90	12	0.29	-	-
岩手県	-	-	39	0.98	2	0.05	42	1.05	99	2.48	3	0.08	59	1.48	-	-	17	0.43
宮城県	-	-	40	0.69	-	-	5	0.09	92	1.59	12	0.21	85	1.47	-	-	14	0.24
秋田県	-	-	7	0.21	-	-	18	0.53	28	0.82	4	0.12	8	0.24	-	-	4	0.12
山形県	-	-	107	3.69	-	-	6	0.21	25	0.86	2	0.07	36	1.24	-	-	11	0.38
福島県	-	-	74	1.48	11	0.22	10	0.20	49	0.98	2	0.04	83	1.66	-	-	13	0.26
茨城県	2	0.02	88	1.17	5	0.07	33	0.44	125	1.67	3	0.04	50	0.67	-	-	10	0.13
栃木県	-	-	45	0.94	2	0.04	14	0.29	30	0.63	2	0.04	55	1.15	-	-	16	0.33
群馬県	-	-	95	1.76	2	0.04	7	0.13	115	2.13	2	0.04	88	1.63	-	-	17	0.31
埼玉県	1	0.00	152	0.96	12	0.08	51	0.32	458	2.88	12	0.08	272	1.71	1	0.01	37	0.23
千葉県	4	0.02	104	0.79	3	0.02	28	0.21	251	1.92	6	0.05	137	1.05	1	0.01	30	0.23
東京都	2	0.00	228	0.89	11	0.04	29	0.11	675	2.64	10	0.04	337	1.32	-	-	50	0.20
神奈川県	7	0.02	108	0.49	5	0.02	59	0.27	436	1.98	14	0.06	335	1.52	6	0.03	39	0.18
新潟県	-	-	54	0.96	2	0.04	63	1.13	74	1.32	1	0.02	54	0.96	-	-	9	0.16
富山県	-	-	30	1.03	1	0.03	3	0.10	78	2.69	2	0.07	35	1.21	-	-	6	0.21
石川県	-	-	74	2.55	1	0.03	9	0.31	47	1.62	3	0.10	74	2.55	-	-	6	0.21
福井県	-	-	29	1.26	1	0.04	8	0.35	80	3.48	1	0.04	3	0.13	-	-	6	0.26
山梨県	-	-	51	2.13	-	-	-	-	20	0.83	1	0.04	31	1.29	-	-	4	0.17
長野県	-	-	51	0.94	-	-	2	0.04	100	1.85	5	0.09	75	1.39	-	-	11	0.20
岐阜県	-	-	6	0.11	5	0.09	6	0.11	55	1.04	-	-	104	1.96	-	-	11	0.21
静岡県	1	0.01	112	1.26	1	0.01	15	0.17	136	1.53	3	0.03	74	0.83	3	0.03	19	0.21
愛知県	5	0.03	14	0.08	7	0.04	106	0.58	291	1.60	11	0.06	320	1.76	-	-	33	0.18
三重県	-	-	22	0.49	2	0.04	1	0.02	101	2.24	4	0.09	73	1.62	-	-	6	0.13
滋賀県	-	-	11	0.31	-	-	12	0.33	32	0.89	-	-	33	0.92	1	0.03	6	0.17
京都府	1	0.01	29	0.39	4	0.05	55	0.73	85	1.13	3	0.04	141	1.88	-	-	6	0.08
大阪府	14	0.05	108	0.55	7	0.04	110	0.56	326	1.66	14	0.07	374	1.91	1	0.01	45	0.23
兵庫県	7	0.04	108	0.84	5	0.04	28	0.22	328	2.54	7	0.05	199	1.54	3	0.02	21	0.16
奈良県	4	0.07	26	0.76	-	-	-	-	71	2.09	2	0.06	31	0.91	1	0.03	13	0.38
和歌山県	-	-	28	0.93	2	0.07	7	0.23	50	1.67	3	0.10	33	1.10	-	-	9	0.30
鳥取県	-	-	94	4.95	-	-	30	1.58	32	1.68	3	0.16	4	0.21	-	-	3	0.16
島根県	1	0.03	6	0.26	1	0.04	2	0.09	73	3.17	2	0.09	19	0.83	-	-	6	0.26
岡山県	7	0.08	40	0.74	1	0.02	1	0.02	155	2.87	1	0.02	43	0.80	-	-	6	0.11
広島県	4	0.04	60	0.86	2	0.03	19	0.27	175	2.50	2	0.03	57	0.81	1	0.01	13	0.19
山口県	-	-	116	2.58	2	0.04	27	0.60	80	1.78	5	0.11	46	1.02	-	-	7	0.16
徳島県	-	-	63	2.74	2	0.09	-	-	51	2.22	-	-	13	0.57	-	-	7	0.30
香川県	-	-	57	2.04	1	0.04	1	0.04	59	2.11	4	0.14	21	0.75	-	-	7	0.25
愛媛県	2	0.03	52	1.41	1	0.03	9	0.24	95	2.57	-	-	59	1.59	1	0.03	16	0.43
高知県	1	0.02	75	2.78	1	0.04	10	0.37	26	0.96	-	-	31	1.15	-	-	14	0.52
福岡県	25	0.13	196	1.63	9	0.08	67	0.56	319	2.66	8	0.07	167	1.39	-	-	50	0.42
佐賀県	1	0.03	47	2.04	-	-	6	0.26	27	1.17	1	0.04	15	0.65	-	-	10	0.43
長崎県	-	-	21	0.48	2	0.05	101	2.30	65	1.48	1	0.02	59	1.34	1	0.02	13	0.30
熊本県	-	-	34	0.68	4	0.08	22	0.44	138	2.76	3	0.06	77	1.54	1	0.02	28	0.56
大分県	1	0.02	41	1.14	2	0.06	16	0.44	169	4.69	2	0.06	35	0.97	-	-	17	0.47
宮崎県	-	-	15	0.42	6	0.17	14	0.39	113	3.14	2	0.06	39	1.08	1	0.03	23	0.64
鹿児島県	2	0.02	37	0.70	5	0.09	6	0.11	100	1.89	4	0.08	56	1.06	-	-	17	0.32
沖縄県	4	0.07	91	2.76	3	0.09	10	0.30	57	1.73	5	0.15	17	0.52	-	-	8	0.24

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
 **オウム病を除く。
 ***病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年10月14日より届出対象疾患となりました。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**		感染性胃腸炎(ロタウイルス)***	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	872	0.28	90	0.03	1	0.00	133	0.19	3	0.01	8	0.02	11	0.02	-	-	1	0.00
北海道	45	0.32	7	0.05	-	-	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	3	0.07	-	-	-	-	2	0.18	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
岩手県	9	0.23	-	-	-	-	2	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	6	0.10	-	-	-	-	2	0.17	-	-	-	-	2	0.17	-	-	-	-
秋田県	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	-	-
山形県	17	0.59	-	-	-	-	2	0.25	-	-	-	-	2	0.20	-	-	-	-
福島県	14	0.28	1	0.02	-	-	2	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	15	0.20	-	-	-	-	5	0.29	-	-	-	-	3	0.25	-	-	-	-
栃木県	-	-	1	0.02	-	-	3	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	19	0.35	3	0.06	-	-	3	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	31	0.19	8	0.05	-	-	5	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	22	0.17	7	0.05	-	-	16	0.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	76	0.30	6	0.02	-	-	6	0.16	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	70	0.32	11	0.05	1	0.02	31	0.60	2	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	20	0.36	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	6	0.21	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	12	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	1	0.04	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	17	0.31	1	0.02	-	-	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	6	0.11	1	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	12	0.13	2	0.02	-	-	3	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	25	0.14	3	0.02	-	-	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	18	0.40	1	0.02	-	-	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	5	0.14	2	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	16	0.21	-	-	-	-	1	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	72	0.37	9	0.05	-	-	7	0.13	-	-	2	0.13	-	-	-	-	-	-
兵庫県	54	0.42	2	0.02	-	-	2	0.06	-	-	2	0.14	-	-	-	-	-	-
奈良県	5	0.15	1	0.03	-	-	3	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	9	0.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	4	0.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	13	0.24	6	0.11	-	-	4	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	20	0.29	3	0.04	-	-	2	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	20	0.44	-	-	-	-	1	0.11	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-
徳島県	6	0.26	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
香川県	6	0.21	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	12	0.32	-	-	-	-	5	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	7	0.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	91	0.76	2	0.02	-	-	3	0.12	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
佐賀県	5	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	18	0.41	3	0.07	-	-	3	0.38	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-
熊本県	17	0.34	-	-	-	-	2	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.07
大分県	13	0.36	1	0.03	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.09	-	-	-	-
宮崎県	7	0.19	1	0.03	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	15	0.28	2	0.04	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	11	0.33	2	0.06	-	-	5	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・疾病・都道府県別
 2022年第41週

	インフルエンザ (入院患者)
	報告数
総数	6
北海道	-
青森県	-
岩手県	-
宮城県	-
秋田県	-
山形県	-
福島県	-
茨城県	-
栃木県	-
群馬県	-
埼玉県	-
千葉県	-
東京都	1
神奈川県	-
新潟県	-
富山県	1
石川県	-
福井県	-
山梨県	-
長野県	-
岐阜県	-
静岡県	-
愛知県	-
三重県	-
滋賀県	-
京都府	-
大阪府	-
兵庫県	-
奈良県	2
和歌山県	-
鳥取県	-
島根県	-
岡山県	-
広島県	-
山口県	-
徳島県	-
香川県	-
愛媛県	-
高知県	-
福岡県	1
佐賀県	-
長崎県	-
熊本県	-
大分県	1
宮崎県	-
鹿児島県	-
沖縄県	-

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2022年第41週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノкокクス症	
	サル		サル		プレーリードッグ	イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬		
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別 2022年第41週

	結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	-	-	5	-	-
北海道	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	1	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第24巻 第41号 2022年10月28日発行
 発行：国立感染症研究所
 厚生労働省健康局結核感染症課
 事務局：国立感染症研究所感染症疫学センター
 〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
 TEL：03-5285-1111
 FAX：03-5285-1129
 URL：<https://www.niid.go.jp/niid/ja/from-idsc.html>
 <国立感染症研究所 感染症疫学センター>
<https://www.mhlw.go.jp/>
 <厚生労働省>
<https://www.forth.go.jp/>
 <旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立感染症研究所感染症疫学センターにおいて編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。