

## 最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

### 令和4年度3月号

#### ○ 概要

- (1) 令和4年度3月の調剤医療費（電算処理分に限る。以下同じ。）は7,433億円（伸び率（対前年度同期比。以下同じ）+3.3%）で、処方箋1枚当たり調剤医療費は9,536円（伸び率▲4.8%）であった。調剤医療費の内訳は、技術料が1,998億円（伸び率+10.6%）、薬剤料が5,421億円（伸び率+0.9%）、薬剤料のうち、後発医薬品が1,126億円（伸び率+3.9%）であった。（→P.4,5）
- (2) 薬剤料の多くを占める内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料5,315円（伸び率▲8.8%）を、処方箋1枚当たり薬剤種類数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解すると、各々2.71種類（伸び率+0.4%）、28.1日（伸び率▲2.9%）、70円（伸び率▲6.5%）であった。（→P.8,9）
- (3) 内服薬の薬剤料4,142億円（伸び幅（対前年度同期差。以下同じ。）▲46億円）を薬効大分類別にみると、総額が最も高かったのは39 その他の代謝性医薬品の751億円（伸び幅+7億円）で、伸び幅が最も高かったのは42 腫瘍用薬の+50億円（総額546億円）であった。（→P.13~19）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	4,142億円 (▲46億円)	39 その他の代謝性 医薬品(751億円)	21 循環器官用薬 (643億円)	11 中枢神経系用薬 (576億円)
0歳以上 5歳未満	23.5億円 (+4.7億円)	44 アレルギー用薬 (9.4億円)	22 呼吸器官用薬 (4.0億円)	61 抗生物質製剤 (2.6億円)
5歳以上 15歳未満	116.8億円 (+17.1億円)	44 アレルギー用薬 (52.0億円)	11 中枢神経系用薬 (28.8億円)	39 その他の代謝性 医薬品(7.2億円)
15歳以上 65歳未満	1,576億円 (+33億円)	11 中枢神経系用薬 (288億円)	39 その他の代謝性 医薬品(288億円)	21 循環器官用薬 (199億円)
65歳以上 75歳未満	907億円 (▲67億円)	39 その他の代謝性 医薬品(199億円)	21 循環器官用薬 (163億円)	42 腫瘍用薬 (163億円)
75歳以上	1,519億円 (▲34億円)	21 循環器官用薬 (278億円)	39 その他の代謝性 医薬品(256億円)	42 腫瘍用薬 (202億円)

- (4) 処方箋1枚当たり調剤医療費を都道府県別にみると、全国では9,536円（伸び率▲4.8%）で、最も高かったのは北海道（11,475円（伸び率▲4.5%））、最も低かったのは佐賀県（8,057円（伸び率▲3.0%））であった。

また、伸び率が最も高かったのは佐賀県（伸び率▲3.0%）、最も低かったのは愛媛県（伸び率▲8.0%）であった。（→P.31~32）

《《後発医薬品の使用状況について》》

【後発医薬品割合】（→P.39）

	後発医薬品割合	伸び幅
数量ベース（新指標） <sup>注）</sup>	83.7 %	+1.6 %
薬剤料ベース	20.8 %	+0.6 %
後発品調剤率	80.3 %	+1.6 %
（参考）数量ベース（旧指標）	60.0 %	+0.8 %

注）〔後発医薬品の数量〕 / （〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕 + 〔後発医薬品の数量〕）で算出。

【後発医薬品 年齢階級別】（→P.40~41）

	全体	最高	最低
後発医薬品薬剤料の伸び率	+3.9 %	+29.6 % (0歳以上 5歳未満)	▲5.9 % (70歳以上 75歳未満)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.8 %	31.1 % (100歳以上)	14.6 % (10歳以上 15歳未満)
後発医薬品割合（数量ベース、新指標）	83.7 %	88.5 % (100歳以上)	78.2 % (10歳以上 15歳未満)

【後発医薬品（内服薬） 薬効分類別】（→P.46~50）

年齢区分	内服薬 総額 (伸び幅)	総額順（総額）		
		1位	2位	3位
全年齢	944 億円 (+33 億円)	21 循環器官用薬 (265 億円)	11 中枢神経系用薬 (161 億円)	44 アレルギー用薬 (121 億円)
0歳以上 5歳未満	9.5 億円 (+3.3 億円)	44 アレルギー用薬 (5.3 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)	62 化学療法剤 (0.6 億円)
5歳以上 15歳未満	28.3 億円 (+6.5 億円)	44 アレルギー用薬 (20.1 億円)	22 呼吸器官用薬 (2.5 億円)	11 中枢神経系用薬 (2.1 億円)
15歳以上 65歳未満	347 億円 (+23 億円)	21 循環器官用薬 (75 億円)	11 中枢神経系用薬 (73 億円)	44 アレルギー用薬 (70 億円)
65歳以上 75歳未満	199 億円 (▲11 億円)	21 循環器官用薬 (72 億円)	11 中枢神経系用薬 (25 億円)	23 消化器官用薬 (23 億円)
75歳以上	361 億円 (+11 億円)	21 循環器官用薬 (117 億円)	11 中枢神経系用薬 (61 億円)	23 消化器官用薬 (52 億円)

【後発医薬品 都道府県別】（→P.55~60）

	全国	最高	最低
処方箋 1枚当たり後発医薬品薬剤料	1,445 円	1,852 円(北海道)	1,195 円(佐賀県)
処方箋 1枚当たり後発医薬品薬剤料の伸び率	▲4.2%	▲2.4 % (島根県)	▲6.4 % (熊本県)
新指標による後発医薬品割合（数量ベース）	83.7 %	90.4 % (沖縄県)	80.2 % (東京都)
後発医薬品割合（薬剤料ベース）	20.8 %	23.9 % (鹿児島県)	18.2 % (京都府)
後発医薬品調剤率	80.3 %	85.9 % (沖縄県)	76.1 % (東京都)
（参考）旧指標による後発医薬品割合（数量ベース）	60.0 %	67.4 % (沖縄県)	56.3 % (東京都)

## 〔利用上の留意点〕

### 分析対象レセプトの特徴

- 審査支払機関（社会保険診療報酬支払基金及び国民健康保険団体連合会）において、レセプト電算処理システムで処理された調剤報酬明細書のデータを分析対象としている。
- 令和4年度3月現在の電算処理割合は、処方箋枚数ベース、医療費ベースともに約99%である。

最近の調剤医療費（電算処理分）の動向

— 目次 —

<b>I. 調剤医療費の概要</b> .....	<b>1</b>
【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数（受付回数）、処方箋 1 枚当たり調剤医療費（年齢階級別を含む）.....	1
【表 I-2】処方箋枚数（受付回数）階級別保険薬局数の比較.....	3
【表 I-3】調剤報酬別の内訳（総額）（全年齢）.....	4
【表 I-4】処方箋 1 枚当たり調剤報酬別の内訳（全年齢）.....	5
<b>II. 年齢階級別の内訳（3 要素分解等）</b> .....	<b>6</b>
【表 II-1】内服薬薬剤料総額、処方箋枚数（受付回数）、薬剤延種類数、投薬延日数（年齢階級別）...6	6
【表 II-2】内服薬処方箋 1 枚当たり薬剤料の 3 要素分解（年齢階級別）.....	8
<b>III. 薬効中分類別の内訳（内服薬の 3 要素分解等）</b> .....	<b>10</b>
【表 III-1】薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）.....	10
【表 III-2】処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	12
【表 III-3】内服薬 薬剤料総額（薬効分類別）（全年齢）、（0 歳以上 5 歳未満）、（5 歳以上 15 歳未満）、（15 歳以上 65 歳未満）、（65 歳以上 75 歳未満）、（75 歳以上）.....	13
【表 III-4】内服薬 薬剤延種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	20
【表 III-5】内服薬 投薬延日数（薬効分類別）（全年齢）.....	21
【表 III-6】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	22
【表 III-7】内服薬 処方箋 1 枚当たり薬剤種類数（薬効分類別）（全年齢）.....	23
【表 III-8】内服薬 1 種類当たり投薬日数（薬効分類別）（全年齢）.....	24
【表 III-9】内服薬 1 種類 1 日当たり薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	25
<b>IV. 都道府県別の内訳</b> .....	<b>26</b>
【表 IV -1】調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	26
【表 IV -2】処方箋枚数（受付回数）（都道府県別）（全年齢）.....	29
【表 IV -3】処方箋 1 枚当たり調剤医療費（都道府県別）（全年齢）.....	31
【表 IV -4】調剤医療費の内訳（総額・処方箋 1 枚当たり）（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	33
【表 IV -5】内服薬の内訳 3 要素分解（都道府県別）（今年度累計及び単月分）（全年齢）.....	37

## 《後発医薬品の使用状況について》

<b>V. 後発医薬品の使用の概要</b> .....	<b>39</b>
【表 V-1】後発医薬品割合（薬剤料ベース・数量ベース）、後発医薬品調剤率.....	39
【表 V-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）階級別保険薬局数構成割合.....	39
<b>VI. 年齢階級別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>40</b>
【表 VI-1】後発医薬品薬剤料（年齢階級別）.....	40
【表 VI-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（年齢階級別）、後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（年齢階級別）.....	41
<b>VII. 薬効中分類別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>42</b>
【表 VII-1】後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	42
【表 VII-2】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	44
【表 VII-3】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（全年齢）.....	44
【表 VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	45
【表 VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）、（0歳以上5歳未満）、（5歳以上15歳未満）、（15歳以上65歳未満）、（65歳以上75歳未満）、（75歳以上）.....	46
【表 VII-6】内服薬 後発医薬品割合（薬剤料ベース）（全年齢）.....	51
【表 VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）.....	51
<b>VIII. 都道府県別-後発医薬品の使用の内訳</b> .....	<b>52</b>
【表 VIII-1】後発医薬品 薬剤料・処方箋1枚当たり薬剤料（都道府県別）（全年齢）.....	52
【表 VIII-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）.....	57
【表 VIII-3】後発医薬品割合（数量ベース、旧指標）（都道府県別）（全年齢）.....	58
【表 VIII-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）.....	59
【表 VIII-5】後発医薬品調剤率（都道府県別）（全年齢）.....	60

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費(年齢階級別を含む)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度									構成割合 3月(%)	
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月			10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月		
						1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月		
全	調剤医療費(億円)	74.746	77.464	75.447	77.515	37.983	39.532	6.245	6.078	7.231	78.821	38.356	40.465	6.419	6.338	7.470
	処方箋枚数(万枚)	84.361	84.284	76.497	80.205	39.872	40.333	6.288	6.123	7.212	83.762	41.209	42.553	6.633	6.715	7.822
数	1枚当り調剤医療費(円)	8.860	9.191	9.863	9.665	9.526	9.801	9.932	9.926	10.027	9.410	9.308	9.509	9.676	9.439	9.551
	調剤医療費(億円)	74.279	77.025	74.987	77.059	37.759	39.299	6.204	6.041	7.194	78.332	38.113	40.219	6.374	6.294	7.433
電	0歳以上5歳未満	1.736	1.696	1.222	1.464	750	714	106	93	114	1,511	694	817	115	130	151
	5歳以上10歳未満	1.556	1.546	1.309	1.367	636	731	101	103	149	1,516	669	847	116	147	185
	10歳以上15歳未満	1.282	1.317	1.265	1.354	625	729	107	110	157	1,519	684	836	123	144	191
	15歳以上20歳未満	947	996	1,019	1,105	498	607	90	89	144	1,213	541	672	102	106	161
	20歳以上25歳未満	950	1,001	1,032	1,127	537	591	92	91	120	1,230	583	647	104	102	134
	25歳以上30歳未満	1,223	1,271	1,259	1,357	653	704	110	111	138	1,464	696	768	121	121	155
	30歳以上35歳未満	1,616	1,645	1,564	1,626	789	837	132	130	163	1,716	815	902	141	146	183
	35歳以上40歳未満	2,079	2,128	2,043	2,112	1,026	1,086	170	170	211	2,220	1,056	1,164	181	189	231
	40歳以上45歳未満	2,869	2,884	2,739	2,766	1,350	1,416	223	221	268	2,835	1,361	1,474	231	237	285
	45歳以上50歳未満	3,654	3,869	3,837	3,945	1,931	2,014	319	314	373	4,008	1,946	2,062	326	324	385
	50歳以上55歳未満	3,903	4,152	4,179	4,581	2,208	2,374	378	369	436	4,818	2,323	2,495	398	392	462
	55歳以上60歳未満	4,330	4,548	4,594	4,899	2,301	2,398	382	373	441	4,919	2,378	2,540	406	396	467
	60歳以上65歳未満	5,135	5,290	5,154	5,253	2,575	2,678	426	415	487	5,385	2,614	2,771	444	432	505
	65歳以上70歳未満	7,691	7,415	6,882	6,896	3,324	3,371	536	518	600	6,499	3,210	3,290	526	506	589
	70歳以上75歳未満	8,757	9,394	9,757	10,319	5,103	5,216	828	802	926	9,905	4,954	4,951	791	759	870
	75歳以上80歳未満	9,561	10,138	9,584	9,198	4,558	4,640	738	713	826	9,310	4,557	4,753	763	739	854
	80歳以上85歳未満	8,348	8,523	8,316	8,548	4,190	4,358	696	672	779	8,561	4,249	4,312	690	665	764
	85歳以上90歳未満	5,597	5,894	5,856	6,016	2,970	3,046	485	470	540	6,027	2,983	3,044	490	468	534
	90歳以上95歳未満	2,405	2,610	2,621	2,709	1,337	1,372	218	212	246	2,809	1,376	1,433	233	220	251
	95歳以上100歳未満	567	632	667	723	354	369	58	57	67	765	373	391	64	60	68
100歳以上	72	78	87	95	46	49	8	8	9	101	49	52	9	8	9	
算	処方箋枚数(万枚)	83.930	83.869	76.135	79.870	39.702	40.168	6.261	6.097	7.185	83.401	41.033	42.368	6.600	6.683	7.794
	0歳以上5歳未満	5.429	5.170	3.373	4.179	2.171	2.008	297	250	301	4,426	2,095	2,330	323	366	408
	5歳以上10歳未満	3.405	3.253	2.359	2.532	1.197	1.334	179	180	245	2,952	1,321	1,631	213	280	330
	10歳以上15歳未満	2.122	2.060	1.690	1.835	853	982	137	142	195	2,118	969	1,149	162	197	248
	15歳以上20歳未満	1.496	1.495	1.358	1.456	676	781	118	115	169	1,637	756	881	137	137	194
	20歳以上25歳未満	1.538	1.532	1.407	1.528	749	779	126	121	153	1,692	824	868	145	133	175
	25歳以上30歳未満	1.901	1.893	1.680	1.812	892	920	149	144	176	1,995	969	1,027	168	161	203
	30歳以上35歳未満	2.394	2.332	1.985	2.091	1,035	1,056	169	165	201	2,273	1,092	1,181	188	190	235
	35歳以上40歳未満	2.825	2.770	2.394	2.497	1,232	1,266	200	199	240	2,702	1,297	1,405	221	228	276
	40歳以上45歳未満	3.490	3.388	2.949	3.007	1,486	1,521	239	239	284	3,161	1,534	1,627	255	263	313
	45歳以上50歳未満	4.115	4.201	3.881	4.027	1,999	2,028	320	316	370	4,160	2,050	2,110	334	333	391
	50歳以上55歳未満	4.260	4.382	4.134	4.557	2,232	2,324	368	361	419	4,851	2,380	2,471	395	388	453
	55歳以上60歳未満	4.568	4.659	4.457	4.610	2,294	2,315	367	359	417	4,888	2,400	2,488	398	389	452
	60歳以上65歳未満	5.291	5.278	4.906	5.078	2,527	2,551	403	392	456	5,277	2,605	2,672	425	418	484
	65歳以上70歳未満	7.701	7.191	6.412	6.338	3,190	3,148	494	480	550	6,237	3,130	3,107	491	484	553
	70歳以上75歳未満	8.511	8.843	8.851	9.471	4,751	4,720	739	722	824	9,263	4,705	4,558	715	704	796
	75歳以上80歳未満	8.988	9.254	8.472	8,239	4,140	4,099	642	628	719	8,577	4,269	4,308	679	676	771
	80歳以上85歳未満	7.645	7.602	7.264	7.590	3,774	3,816	600	587	670	7,838	3,953	3,886	610	605	687
	85歳以上90歳未満	5.140	5.272	5.200	5.446	2,723	2,722	429	419	478	5,596	2,813	2,783	440	434	491
	90歳以上95歳未満	2.360	2.489	2.506	2.645	1,318	1,327	210	206	235	2,777	1,384	1,393	222	219	247
95歳以上100歳未満	649	698	737	805	398	407	65	64	73	847	422	425	68	67	76	
100歳以上	102	107	118	128	63	65	10	10	12	134	67	67	11	11	12	
処	1枚当り調剤医療費(円)	8.850	9.184	9.849	9.648	9.511	9.784	9.910	9.908	10.013	9.392	9.288	9.493	9.657	9.418	9.536
	0歳以上5歳未満	3.197	3.281	3.623	3.503	3.453	3.557	3.586	3.714	3.794	3.414	3.314	3.504	3.567	3.568	3.688
	5歳以上10歳未満	4.571	4.752	5.547	5.400	5.312	5.478	5.652	5.729	6.085	5.135	5.064	5.193	5.448	5.241	5.589
	10歳以上15歳未満	6.040	6.393	7.484	7.379	7.331	7.420	7.820	7.740	8.075	7.173	7.054	7.274	7.624	7.318	7.692
	15歳以上20歳未満	6.326	6.665	7.505	7.585	7.367	7.774	7.651	7.751	8.563	7.413	7.158	7.633	7.433	7.752	8.277
	20歳以上25歳未満	6.176	6.534	7.336	7.379	7.164	7.586	7.325	7.556	7.877	7.269	7.075	7.453	7.160	7.700	7.680
	25歳以上30歳未満	6.435	6.710	7.496	7.489	7.321	7.653	7.387	7.682	7.812	7.335	7.184	7.478	7.229	7.539	7.626
	30歳以上35歳未満	6.749	7.054	7.878	7.775	7.625	7.922	7.808	7.889	8.120	7.551	7.460	7.635	7.497	7.687	7.791
	35歳以上40歳未満	7.360	7.681	8.535	8.456	8.327	8.582	8.525	8.573	8.793	8.214	8.139	8.283	8.210	8.254	8.376
	40歳以上45歳未満	8.222	8.511	9.288	9.198	9.081	9.312	9.341	9.241	9.435	8.971	8.878	9.059	9.064	9.024	9.111
	45歳以上50歳未満	8.881	9.211	9.888	9.798	9.658	9.935	9.987	9.934	10.077	9.636	9.495	9.773	9.765	9.753	9.861
	50歳以上55歳未満	9.162	9.476	10.109	10.054	9.891	10.211	10.264	10.216	10.400	9.933	9.763	10.096	10.081	10.113	10.197
	55歳以上60歳未満	9.479	9.763	10.308	10.193	10.027	10.356	10.398	10.401	10.572	10.064	9.912	10.210	10.211	10.179	10.329
	60歳以上65歳未満	9.706	10.022	10.505	10.343	10.190	10.495	10.569	10.575	10.674	10.205	10.034	10.371	10.443	10.315	10.443
	65歳以上70歳未満	9.988	10.311	10.733	10.565	10.421	10.711	10.830	10.790	10.905	10.420	10.256	10.586	10.712	10.494	10.657
	70歳以上75歳未満	10.289	10.623	11.024	10.896	10.742	11.051	11.205	11.114	11.242	10.692	10.528	10.862	11.053	10.783	10.923
	75歳以上80歳未満	10.638	10.955	11.312	11.163	11.010	11.318	11.498	11.362	11.489	10.854	10.676	11.032	11.225	10.933	11.080
	80歳以上85歳未満	10.919	11.211	11.448	11.262	11.101	11.422	11.597	11.462	11.616	10.922	10.751	11.096	11.308	10.988	11.117
	85歳以上90歳未満	10.890	11.179	11.262	11.048	10.906	11.190	11.316	11.212	11.312	10.771	10.607	10.936	11.139	10.769	10.884
	90歳以上95歳未満	10.191	10.483	10.459	10.242	10.138	10.344	10.360	10.292	10.475	10.114	9.942	10.285	10.484	10.029	10.138
95歳以上100																

【表 I-1】調剤医療費総額、処方箋枚数(受付回数)、処方箋1枚当たり調剤医療費 対前年度同期比 (年齢階級別を含む)

(単位: 96)

対前年度同期比	算	電	年	度	処	理	分	平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度			
								4月~3月				4月~3月				4月~3月				4月~3月				4月~3月			
								4月	5月	6月	7月	4月	5月	6月	7月	4月	5月	6月	7月	4月	5月	6月	7月	4月	5月	6月	7月
								全	調剤医療費	▲ 3.1	3.6	▲ 2.6	2.7	3.2	2.3	4.0	0.1	1.4	1.7	1.0	2.4	2.8	4.3	3.3			
									処方箋枚数	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	4.8	7.6	2.2	6.5	▲ 1.3	▲ 0.3	4.4	3.4	5.5	5.5	9.7	8.5			
									1枚当調剤医療費	▲ 3.6	3.7	7.3	▲ 2.0	▲ 4.1	0.0	▲ 2.3	1.4	1.7	▲ 2.6	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 4.8				
									調剤医療費	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	2.8	3.2	2.3	4.1	0.2	1.5	1.7	0.9	2.3	2.7	4.2	3.3			
									0歳以上 5歳未満	▲ 4.4	▲ 2.3	▲ 27.9	19.8	42.8	2.4	16.1	▲ 11.9	▲ 10.3	3.2	▲ 7.4	14.3	8.5	40.3	32.0			
									5歳以上 10歳未満	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 15.3	4.4	9.5	0.4	10.3	▲ 18.1	▲ 3.4	10.9	5.2	15.9	14.8	42.4	23.8			
									10歳以上 15歳未満	▲ 0.3	2.8	▲ 4.0	7.0	10.6	4.1	10.7	▲ 12.2	2.6	12.2	9.4	14.7	15.0	31.2	21.3			
									15歳以上 20歳未満	1.3	5.2	2.3	8.4	11.2	6.1	12.4	▲ 5.8	5.7	9.8	8.7	10.8	12.9	19.1	11.3			
									20歳以上 25歳未満	2.8	5.4	3.1	9.2	11.8	7.0	11.7	0.3	6.8	9.1	8.6	9.6	12.9	11.8	11.5			
									25歳以上 30歳未満	0.3	3.9	▲ 0.9	7.8	10.2	5.6	9.7	▲ 1.7	4.9	7.8	6.5	9.1	10.0	9.6	12.2			
									30歳以上 35歳未満	▲ 1.7	1.8	▲ 4.9	4.0	6.3	1.8	6.2	▲ 5.9	2.0	5.6	3.2	7.8	6.9	12.2	12.2			
									35歳以上 40歳未満	▲ 2.9	2.3	▲ 4.0	3.4	5.7	1.3	4.2	▲ 5.2	1.8	5.1	2.9	7.2	6.3	10.7	9.7			
									40歳以上 45歳未満	▲ 4.6	0.5	▲ 5.0	1.0	2.2	▲ 0.2	2.0	▲ 5.0	▲ 0.3	2.5	0.9	4.1	3.7	7.2	6.3			
									45歳以上 50歳未満	▲ 0.5	5.9	▲ 0.8	2.8	4.2	1.5	3.0	▲ 1.5	1.0	1.6	0.8	2.4	2.3	3.4	3.5			
									50歳以上 55歳未満	▲ 0.5	6.4	0.7	9.6	9.2	10.0	11.3	7.1	8.3	5.2	5.2	5.1	5.2	6.5	6.0			
									55歳以上 60歳未満	▲ 2.2	5.0	1.0	2.3	3.2	1.4	2.2	0.5	2.0	4.7	3.4	5.9	6.4	6.3	5.8			
									60歳以上 65歳未満	▲ 5.8	3.0	▲ 2.6	1.9	1.7	2.2	3.2	1.4	1.8	2.5	1.5	3.5	4.2	4.0	3.7			
									65歳以上 70歳未満	▲ 10.0	▲ 3.6	▲ 7.2	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 2.1	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 2.4	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.8			
									70歳以上 75歳未満	▲ 1.1	7.3	3.9	5.8	7.6	4.0	4.3	2.8	1.0	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 6.1			
									75歳以上 80歳未満	▲ 2.2	6.0	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 5.7	▲ 2.4	▲ 1.4	▲ 0.9	▲ 1.2	1.2	▲ 0.0	2.4	3.3	3.7	3.4			
									80歳以上 85歳未満	▲ 4.6	2.1	▲ 2.4	2.8	1.3	4.2	5.5	5.2	3.9	0.2	1.4	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 1.9			
									85歳以上 90歳未満	▲ 1.6	5.3	▲ 0.6	2.7	2.2	3.2	4.3	4.0	2.2	0.2	0.4	▲ 0.1	0.9	▲ 0.5	▲ 1.1			
									90歳以上 95歳未満	1.5	8.5	0.4	3.4	2.8	3.9	4.6	4.5	3.1	3.7	3.0	4.4	6.9	3.9	1.8			
									95歳以上 100歳未満	3.7	11.5	5.5	8.4	8.2	8.6	9.6	8.9	7.3	5.7	5.5	5.9	9.2	4.0	1.7			
									100歳以上	0.9	9.2	10.8	9.6	9.8	9.3	10.7	9.8	7.2	6.9	6.9	7.0	11.7	4.1	1.4			
									処方箋枚数	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	4.9	7.7	2.3	6.6	▲ 1.3	▲ 0.3	4.4	3.4	5.5	5.4	9.6	8.5			
									0歳以上 5歳未満	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	23.9	49.5	4.5	23.6	▲ 10.0	▲ 10.9	5.9	▲ 3.5	16.0	9.1	46.1	35.8			
									5歳以上 10歳未満	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	7.3	14.5	1.5	17.8	▲ 16.2	▲ 6.9	16.6	10.3	22.2	19.1	55.7	34.8			
									10歳以上 15歳未満	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	8.5	13.4	4.7	18.0	▲ 11.3	▲ 0.9	15.5	13.7	17.0	18.0	38.8	27.4			
									15歳以上 20歳未満	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	7.2	10.8	4.3	15.1	▲ 5.4	2.4	12.4	11.9	12.8	16.2	19.1	15.1			
									20歳以上 25歳未満	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	8.6	11.6	5.8	16.6	0.4	4.7	10.8	10.0	11.5	15.5	9.7	14.3			
									25歳以上 30歳未満	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	7.9	11.3	4.8	13.8	▲ 0.8	3.8	10.1	8.5	11.7	12.4	11.7	15.0			
									30歳以上 35歳未満	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	5.3	9.4	1.6	10.1	▲ 4.3	▲ 0.2	8.7	5.5	11.9	11.3	15.2	16.9			
									35歳以上 40歳未満	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	4.3	8.3	0.8	7.7	▲ 5.2	▲ 0.8	8.2	5.3	11.0	10.4	15.0	15.2			
									40歳以上 45歳未満	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	2.0	4.4	▲ 0.3	4.6	▲ 4.6	▲ 1.0	5.1	3.2	7.0	6.9	9.8	10.0			
									45歳以上 50歳未満	2.9	2.1	▲ 7.6	3.8	6.3	1.3	4.9	▲ 2.4	▲ 0.1	3.3	2.5	4.1	4.6	5.4	5.7			
									50歳以上 55歳未満	3.1	2.8	▲ 5.6	10.2	11.3	9.2	12.2	5.6	6.5	6.5	6.6	6.3	7.2	7.6	8.2			
									55歳以上 60歳未満	1.7	2.0	▲ 4.3	3.4	6.0	1.0	3.3	▲ 1.0	0.8	6.0	4.6	7.5	8.3	8.6	8.3			
									60歳以上 65歳未満	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	3.5	4.9	2.2	4.4	0.3	1.2	3.9	3.1	4.7	5.5	6.7	6.0			
									65歳以上 70歳未満	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.1	0.2	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 0.7	0.7	0.5			
									70歳以上 75歳未満	3.5	3.9	0.1	7.0	10.6	3.6	5.1	1.4	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.3			
									75歳以上 80歳未満	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 2.2	4.1	3.1	5.1	5.8	7.8	7.3			
									80歳以上 85歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	4.5	4.9	4.1	6.3	4.1	2.4	3.3	4.7	1.8	1.7	3.2	2.5			
									85歳以上 90歳未満	3.1	2.6	▲ 1.4	4.7	6.3	3.2	4.7	3.0	1.2	2.8	3.3	2.2	2.5	3.6	2.8			
									90歳以上 95歳未満	5.9	5.5	0.7	5.5	6.8	4.3	5.4	4.2	2.6	5.0	5.0	5.0	5.6	6.6	5.2			
									95歳以上 100歳未満	7.6	7.5	5.6	9.2	10.7	7.8	8.8	7.7	5.3	6.1	4.6	4.8	5.2	4.1				
									100歳以上	3.9	5.0	10.3	8.8	10.2	7.4	8.0	7.4	4.3	4.4	6.2	2.7	2.5	3.0	2.4			
									1枚当調剤医療費	▲ 3.7	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 4.2	0.1	▲ 2.3	1.5	1.7	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 4.9	▲ 4.8			
									0歳以上 5歳未満	▲ 2.4	2.6	10.5	▲ 3.3	▲ 4.5	▲ 2.0	▲ 6.1	▲ 2.1	0.7	▲ 2.5	▲ 4.0	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 3.9	▲ 2.8			
									5歳以上 10歳未満	▲ 3.3	4.0	16.7	▲ 2.7	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 6.4	▲ 2.2	3.8	▲ 4.9	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 3.6	▲ 8.5	▲ 8.2			
									10歳以上 15歳未満	0.3	5.8	17.1	▲ 1.4	▲ 2.5	▲ 0.5	▲ 6.2	▲ 1.1	3.5	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 5.5	▲ 4.7			
									15歳以上 20歳未満	1.0	5.4	12.6	1.1	0.4	1.8	▲ 2.3	▲ 0.5	3.2	▲ 2.3	▲ 2.8	▲ 1.8	▲ 2.9	0.0	▲ 3.3			
									20歳以上 25歳未満	▲ 0.9	5.8	12.3	0.6	0.2	1.1	▲ 4.1	▲ 0.1	2.0	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 1.8	▲ 2.2	1.9	▲ 2.5			
									25歳以上 30歳未満	▲ 1.7	4.3	11.7	▲ 0.1	▲ 1.0	0.8	▲ 3.6	▲ 0.9	1.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 2.4			
									30歳以上 35歳未満	▲ 2.6	4.5	11.7	▲ 1.3	▲ 2.8	0.2	▲ 3.6	▲ 1.6	2.2	▲ 2.9	▲ 2.2	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 2.6	▲ 4.1			
									35歳以上 40歳未満	▲ 3.0	4.4	11.1	▲ 0.9														

【表 I -2】処方箋枚数(受付回数)階級別保険薬局数の比較

			平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度		
			3月	3月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月
全 数	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	1施設当たり処方箋枚数	1,307	1,175	1,221	1,047	1,019	1,200	1,093	1,107	1,289
		200枚未満	8.1	7.9	7.4	8.5	8.6	7.4	8.1	7.9	6.9
		200枚以上 400枚未満	6.0	6.8	6.6	8.2	8.7	6.9	7.8	8.0	6.6
		400枚以上 600枚未満	8.7	10.2	10.2	12.7	13.2	10.4	11.7	11.7	9.5
		600枚以上 800枚未満	10.8	12.8	12.2	14.5	14.9	12.3	13.6	13.7	11.5
		800枚以上 1000枚未満	11.7	12.9	12.4	13.7	13.5	12.7	13.5	13.1	11.8
		1000枚以上 1200枚未満	10.7	11.2	11.1	10.9	10.9	10.8	10.9	10.8	10.8
		1200枚以上 1400枚未満	8.8	8.6	8.8	8.0	8.0	8.9	8.6	8.3	8.9
		1400枚以上 1600枚未満	7.3	6.9	6.9	6.2	5.9	6.8	6.5	6.4	7.1
		1600枚以上 1800枚未満	5.6	5.3	5.4	4.3	4.2	5.5	4.7	4.8	5.6
		1800枚以上 2000枚未満	4.5	3.7	4.1	3.1	3.0	3.9	3.5	3.4	4.3
		2000枚以上 2500枚未満	7.3	6.2	6.5	4.8	4.5	6.3	5.2	5.5	7.1
		2500枚以上 3000枚未満	4.1	3.3	3.5	2.3	2.2	3.4	2.6	2.8	3.9
		3000枚以上 4000枚未満	3.9	2.8	3.1	2.0	1.8	3.0	2.2	2.4	3.9
4000枚以上	2.5	1.4	1.8	0.9	0.7	1.7	1.0	1.1	2.3		
電 算 処 理 分	枚 数 階 級 別 構 成 割 合 (%)	1施設当たり処方箋枚数	1,342	1,200	1,243	1,063	1,034	1,217	1,109	1,122	1,306
		200枚未満	5.7	5.8	5.7	7.0	7.2	6.1	6.8	6.7	5.7
		200枚以上 400枚未満	6.1	6.9	6.7	8.3	8.8	7.0	7.9	8.2	6.6
		400枚以上 600枚未満	8.9	10.4	10.4	12.9	13.4	10.6	11.9	11.8	9.6
		600枚以上 800枚未満	11.1	13.1	12.4	14.7	15.2	12.5	13.8	13.9	11.6
		800枚以上 1000枚未満	12.0	13.2	12.6	13.9	13.7	12.9	13.7	13.3	11.9
		1000枚以上 1200枚未満	11.0	11.4	11.3	11.1	11.0	11.0	11.1	10.9	10.9
		1200枚以上 1400枚未満	9.0	8.8	8.9	8.1	8.1	9.0	8.7	8.5	9.0
		1400枚以上 1600枚未満	7.5	7.1	7.0	6.3	6.0	6.9	6.5	6.5	7.2
		1600枚以上 1800枚未満	5.7	5.4	5.5	4.4	4.3	5.6	4.8	4.9	5.7
		1800枚以上 2000枚未満	4.6	3.8	4.2	3.2	3.0	4.0	3.6	3.5	4.3
		2000枚以上 2500枚未満	7.5	6.3	6.6	4.8	4.6	6.4	5.3	5.6	7.2
		2500枚以上 3000枚未満	4.2	3.3	3.6	2.3	2.2	3.5	2.6	2.8	4.0
		3000枚以上 4000枚未満	4.0	2.9	3.2	2.0	1.8	3.0	2.2	2.4	3.9
4000枚以上	2.6	1.5	1.8	0.9	0.7	1.7	1.0	1.2	2.3		
電 算 処 理 分 / 全 数 (%)	枚 数 階 級 別	電算処理導入施設数割合	97.4	97.8	98.2	98.4	98.5	98.6	98.6	98.6	98.6
		200枚未満	68.4	72.5	75.6	81.5	82.5	81.3	82.7	82.9	80.6
		200枚以上 400枚未満	99.8	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0
		400枚以上 600枚未満	99.9	99.9	99.9	100.0	100.0	99.9	100.0	100.0	99.9
		600枚以上 800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		800枚以上 1000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1000枚以上 1200枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1200枚以上 1400枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1400枚以上 1600枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1600枚以上 1800枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		1800枚以上 2000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2000枚以上 2500枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		2500枚以上 3000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
		3000枚以上 4000枚未満	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
4000枚以上	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0		

注) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。



【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額)(全年齢)

(単位:億円)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月						
					1月	2月	3月		1月	2月	3月				
調剤医療費	74,279	77,025	74,987	77,059	37,759	39,299	6,204	6,041	7,194	78,332	38,113	40,219	6,374	6,294	7,433
技術料	19,311	19,771	18,779	20,103	10,026	10,077	1,578	1,539	1,807	21,264	10,397	10,867	1,699	1,713	1,998
調剤技術料	15,294	15,773	15,046	16,136	8,053	8,083	1,268	1,236	1,447	10,772	5,237	5,535	866	877	1,020
調剤基本料	5,336	5,666	5,536	6,202	3,142	3,060	478	466	548	6,553	3,183	3,371	528	534	623
薬剤調製料	8,548	8,649	8,101	8,456	4,174	4,281	673	659	773	3,656	1,786	1,871	294	297	347
加算料	1,411	1,458	1,409	1,478	736	742	117	111	126	562	269	293	44	46	50
薬学管理料	4,016	3,998	3,733	3,967	1,973	1,995	310	303	360	10,492	5,160	5,332	833	836	978
薬剤料	54,834	57,114	56,058	56,800	27,656	29,143	4,614	4,489	5,374	56,908	27,635	29,272	4,662	4,568	5,421
内服薬	44,346	46,021	44,878	45,267	22,129	23,138	3,685	3,562	4,190	44,988	21,977	23,011	3,699	3,549	4,145
屯服薬他	344	344	326	327	163	164	26	25	29	330	163	167	27	25	29
注射薬	3,052	3,551	3,964	4,488	2,146	2,342	373	359	439	4,925	2,371	2,554	405	398	480
外用薬	7,092	7,198	6,891	6,717	3,219	3,499	530	543	715	6,665	3,124	3,541	531	596	767
後発医薬品	10,245	10,959	11,337	11,391	5,538	5,853	923	907	1,084	11,256	5,365	5,891	930	945	1,126
<後発品割合>:%	<18.7>	<19.2>	<20.2>	<20.1>	<20.0>	<20.1>	<20.0>	<20.2>	<20.2>	<19.8>	<20.1>	<19.9>	<20.7>	<20.8>	<20.8>
内服薬	9,056	9,580	9,804	9,726	4,753	4,973	787	769	911	9,547	4,554	4,993	793	799	944
<後発品割合>:%	<20.4>	<20.8>	<21.8>	<21.5>	<21.5>	<21.5>	<21.3>	<21.6>	<21.7>	<21.2>	<20.7>	<21.7>	<21.5>	<22.5>	<22.8>
屯服薬他	111	129	128	140	69	71	11	11	13	136	67	68	11	10	12
<後発品割合>:%	<32.4>	<37.3>	<39.3>	<42.8>	<42.5>	<43.0>	<43.2>	<44.2>	<43.3>	<41.1>	<41.2>	<41.0>	<42.3>	<40.9>	<40.3>
注射薬	78	103	165	205	98	107	17	17	19	230	111	119	19	18	22
<後発品割合>:%	<2.6>	<2.9>	<4.2>	<4.6>	<4.6>	<4.7>	<4.7>	<4.7>	<4.4>	<4.7>	<4.7>	<4.7>	<4.7>	<4.6>	<4.6>
外用薬	1,000	1,148	1,241	1,321	618	702	108	110	141	1,344	633	710	106	118	149
<後発品割合>:%	<14.1>	<15.9>	<18.0>	<19.7>	<19.2>	<20.1>	<20.3>	<20.2>	<19.7>	<20.2>	<20.3>	<20.1>	<20.0>	<19.8>	<19.4>
特定保険医療材料	134	140	150	156	78	79	13	12	14	161	80	80	13	12	14

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤料が薬剤調製料と薬学管理料に分けられたことから、技術料内訳について令和3年度以前の値との単純な比較はできない。  
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を、「加算料」は「調剤料」の加算料をそれぞれ集計したものである。  
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「内服」である薬剤をいう。  
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-3】調剤報酬別の内訳(総額) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月						
					1月	2月	3月		1月	2月	3月				
調剤医療費	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	2.8	3.2	2.3	4.1	0.2	1.5	1.7	0.9	2.3	2.7	4.2	3.3
技術料	1.0	2.4	▲ 5.0	7.1	10.7	3.6	7.2	0.2	1.2	5.8	3.7	7.8	7.7	11.3	10.6
調剤技術料	▲ 0.8	3.1	▲ 4.6	7.2	11.0	3.8	7.1	0.5	1.4	-	-	-	-	-	-
調剤基本料	▲ 2.6	6.2	▲ 2.3	12.0	18.8	5.9	10.3	1.7	2.9	-	-	-	-	-	-
薬剤調製料	▲ 0.1	1.2	▲ 6.3	4.4	6.3	2.6	5.3	▲ 0.4	0.8	-	-	-	-	-	-
加算料	1.4	3.3	▲ 3.3	4.9	7.4	2.4	5.1	0.9	▲ 1.0	-	-	-	-	-	-
薬学管理料	8.6	▲ 0.5	▲ 6.6	6.3	9.8	3.0	7.3	▲ 0.8	0.5	-	-	-	-	-	-
薬剤料	▲ 4.5	4.2	▲ 1.8	1.3	0.7	1.9	3.1	0.1	1.5	0.2	▲ 0.1	0.4	1.0	1.8	0.9
内服薬	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	0.9	▲ 0.1	1.8	2.7	1.6	1.2	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.5	0.4	▲ 0.4	▲ 1.1
屯服薬他	▲ 9.9	0.2	▲ 5.4	0.4	1.2	▲ 0.3	2.6	0.5	▲ 0.7	1.0	0.4	1.5	2.4	0.3	▲ 1.7
注射薬	5.8	16.3	11.6	13.2	12.4	14.0	12.2	14.0	14.5	9.7	10.5	9.0	8.8	10.9	9.4
外用薬	▲ 4.6	1.5	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 0.7	▲ 4.2	▲ 0.2	▲ 14.6	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 2.9	1.2	0.1	9.6	7.4
後発医薬品	1.5	7.0	3.4	0.5	4.6	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 3.1	0.6	0.7	4.3	3.9
<後発品割合>	<1.1>	<0.5>	<1.0>	<▲ 0.2>	<0.7>	<▲ 1.0>	<▲ 1.2>	<▲ 1.3>	<▲ 1.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.6>	<0.0>	<▲ 0.1>	<0.5>	<0.6>
内服薬	0.9	5.8	2.3	▲ 0.8	3.6	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 4.2	0.4	0.9	3.9	3.6
<後発品割合>	<1.2>	<0.4>	<1.0>	<▲ 0.4>	<0.8>	<▲ 1.5>	<▲ 1.5>	<▲ 2.0>	<▲ 1.8>	<▲ 0.3>	<▲ 0.8>	<0.2>	<0.1>	<0.9>	<1.0>
屯服薬他	6.0	15.5	▲ 0.5	9.4	13.8	5.4	8.4	8.7	4.9	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 3.1	0.4	▲ 7.3	▲ 8.3
<後発品割合>	<4.9>	<5.0>	<1.9>	<3.5>	<4.7>	<2.3>	<2.3>	<3.3>	<▲ 1.6>	<▲ 1.3>	<▲ 2.0>	<▲ 0.9>	<▲ 3.4>	<▲ 2.9>	<▲ 2.9>
注射薬	9.4	32.0	59.9	24.2	30.6	18.9	18.2	18.8	13.2	12.0	13.1	11.0	8.3	9.1	13.4
<後発品割合>	<0.1>	<0.3>	<1.3>	<0.4>	<0.6>	<0.2>	<0.2>	<0.2>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.1>	<0.2>
外用薬	6.6	14.8	8.1	6.4	7.9	5.2	6.4	▲ 1.8	9.8	1.7	2.5	1.1	▲ 1.4	7.5	5.6
<後発品割合>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.7>	<1.5>	<1.8>	<1.3>	<2.6>	<2.4>	<0.5>	<1.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>
特定保険医療材料	3.8	4.4	7.2	3.9	4.1	3.7	2.9	2.8	3.6	2.8	3.4	2.1	2.2	2.4	1.1

- 注1) 後発品割合については対前年度同期差を示している。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤料が薬剤調製料と薬学管理料に分けられたことから、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 (全年齢)

(単位:円)

単 位 当 た り		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~3月			4月~3月				
						4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	
	調剤医療費	8,850	9,184	9,849	9,648	9,511	9,784	9,910	9,908	10,013	9,392	9,288	9,493	9,657	9,418	9,536
	技術料	2,301	2,357	2,467	2,517	2,525	2,509	2,520	2,525	2,515	2,550	2,534	2,565	2,575	2,564	2,563
	(構成割合:%)	(26.0)	(25.7)	(25.0)	(26.1)	(26.6)	(25.6)	(25.4)	(25.5)	(25.1)	(27.1)	(27.3)	(26.7)	(26.7)	(27.2)	(26.9)
	調剤技術料	1,822	1,881	1,976	2,020	2,028	2,012	2,025	2,027	2,014	1,292	1,276	1,306	1,312	1,312	1,309
	調剤基本料	636	676	727	777	791	762	763	764	762	786	776	796	799	799	799
	薬剤調製料	1,018	1,031	1,064	1,059	1,051	1,066	1,075	1,081	1,076	438	435	442	445	444	445
	加算料	168	174	185	185	185	185	187	182	176	67	66	69	67	69	65
	薬学管理料	479	477	490	497	497	497	495	498	501	1,258	1,258	1,258	1,263	1,251	1,254
	薬剤料	6,533	6,810	7,363	7,112	6,966	7,255	7,370	7,363	7,479	6,823	6,735	6,909	7,063	6,835	6,955
	内服薬	5,284	5,487	5,894	5,668	5,574	5,760	5,886	5,842	5,832	5,394	5,356	5,431	5,604	5,311	5,317
	屯服薬他	41	41	43	41	41	41	41	41	41	40	40	39	40	38	37
	注射薬	364	423	521	562	541	583	595	588	611	590	578	603	614	595	616
	外用薬	845	858	905	841	811	871	847	891	995	799	761	836	805	891	985
	後発医薬品	1,221	1,307	1,489	1,426	1,395	1,457	1,474	1,487	1,509	1,350	1,308	1,390	1,409	1,415	1,445
	<後発品割合: %>	<18.7>	<19.2>	<20.2>	<20.1>	<20.0>	<20.1>	<20.0>	<20.2>	<20.2>	<19.8>	<19.4>	<20.1>	<19.9>	<20.7>	<20.8>
	内服薬	1,079	1,142	1,288	1,218	1,197	1,238	1,256	1,261	1,268	1,145	1,110	1,178	1,202	1,196	1,211
	<後発品割合: %>	<20.4>	<20.8>	<21.8>	<21.5>	<21.5>	<21.5>	<21.3>	<21.6>	<21.7>	<21.2>	<20.7>	<21.7>	<21.5>	<22.5>	<22.8>
	屯服薬他	13	15	17	18	17	18	18	18	18	16	16	16	17	16	15
	<後発品割合: %>	<32.4>	<37.3>	<39.3>	<42.8>	<42.5>	<43.0>	<43.2>	<44.2>	<43.3>	<41.1>	<41.2>	<41.0>	<42.3>	<40.9>	<40.3>
	注射薬	9	12	22	26	25	27	28	28	27	28	27	28	29	27	28
	<後発品割合: %>	<2.6>	<2.9>	<4.2>	<4.6>	<4.6>	<4.7>	<4.7>	<4.4>	<4.7>	<4.4>	<4.7>	<4.7>	<4.7>	<4.6>	<4.6>
	外用薬	119	137	163	165	156	175	172	180	196	161	154	168	161	176	191
	<後発品割合: %>	<14.1>	<15.9>	<18.0>	<19.7>	<19.2>	<20.1>	<20.3>	<20.2>	<19.7>	<20.3>	<20.1>	<20.0>	<20.1>	<19.8>	<19.4>
	特定保険医療材料	16	17	20	20	20	20	20	20	19	19	20	19	19	19	18

- 注1) 「調剤医療費」とは、調剤報酬明細書に記載された「点数」に10を乗じたものである。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤料が薬剤調製料と薬学管理料に分けられたことから、技術料内訳について令和3年度以前の値との単純な比較はできない。  
 注3) 「調剤基本料」には、地域支援体制加算(基準調剤加算)、連携強化加算、後発医薬品調剤体制加算、夜間・休日等加算、時間外等の加算(調剤基本料に係る部分)、及び在宅患者調剤加算を含めている。  
 注4) 令和3年度以前の「薬剤調製料」は「調剤料」を、「加算料」は「調剤料」の加算料をそれぞれ集計したものである。  
 注5) 「内服薬」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「内服」である薬剤をいう。  
 注6) 「屯服薬他」とは、内用薬のうち、調剤報酬明細書に記載された剤形が「屯服」「内滴」「浸煎」「湯」である薬剤をいう。

【表 I-4】処方箋1枚当たり調剤報酬別の内訳 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月			4月~3月			4月~3月				
						4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	
	調剤医療費	▲ 3.7	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 4.2	0.1	▲ 2.3	1.5	1.7	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 4.9	▲ 4.8
	技術料	0.4	2.5	4.6	2.0	2.8	1.3	0.6	1.6	1.5	1.3	0.3	2.2	2.2	1.5	1.9
	(構成割合:%)	(1.1)	(▲ 0.3)	(▲ 0.6)	(1.0)	(1.8)	(0.3)	(0.7)	(0.0)	(▲ 0.1)	(1.1)	(0.7)	(1.4)	(1.2)	(1.7)	(1.8)
	調剤技術料	▲ 1.4	3.2	5.1	2.2	3.0	1.5	0.5	1.8	1.7	-	-	-	-	-	-
	調剤基本料	▲ 3.2	6.3	7.6	6.8	10.3	3.5	3.5	3.0	3.2	-	-	-	-	-	-
	薬剤調製料	▲ 0.7	1.3	3.2	▲ 0.5	▲ 1.3	0.3	▲ 1.2	0.9	1.0	-	-	-	-	-	-
	加算料	0.9	3.4	6.5	▲ 0.0	▲ 0.2	0.1	▲ 1.3	2.3	▲ 0.7	-	-	-	-	-	-
	薬学管理料	8.0	▲ 0.4	2.8	1.3	1.9	0.8	0.6	0.5	0.7	-	-	-	-	-	-
	薬剤料	▲ 5.0	4.2	8.1	▲ 3.4	▲ 6.5	▲ 0.4	▲ 3.3	1.4	1.8	▲ 4.1	▲ 3.3	▲ 4.8	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 7.0
	内服薬	▲ 5.6	3.9	7.4	▲ 3.8	▲ 7.2	▲ 0.5	▲ 3.6	2.9	1.5	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 4.8	▲ 9.1	▲ 8.8
	屯服薬他	▲ 10.4	0.3	4.2	▲ 4.3	▲ 6.1	▲ 2.5	▲ 3.7	1.8	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 2.9	▲ 8.5	▲ 9.3
	注射薬	5.2	16.4	23.0	7.9	4.3	11.5	5.3	15.5	14.8	5.1	6.9	3.4	3.2	1.2	0.8
	外用薬	▲ 5.2	1.6	5.5	▲ 7.1	▲ 7.8	▲ 6.3	▲ 6.4	▲ 13.5	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 6.1	▲ 4.1	▲ 5.0	▲ 0.0	▲ 1.0
	後発医薬品	0.9	7.0	14.0	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 8.6	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 4.2
	<後発品割合: %>	<1.1>	<0.5>	<1.0>	<▲ 0.2>	<0.7>	<▲ 1.0>	<▲ 1.2>	<▲ 1.3>	<▲ 1.2>	<▲ 0.3>	<▲ 0.6>	<0.0>	<▲ 0.1>	<0.5>	<0.6>
	内服薬	0.3	5.9	12.7	▲ 5.4	▲ 3.8	▲ 6.8	▲ 10.1	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 6.0	▲ 7.3	▲ 4.8	▲ 4.3	▲ 5.2	▲ 4.5
	<後発品割合: %>	<1.2>	<0.4>	<1.0>	<▲ 0.4>	<0.8>	<▲ 1.5>	<▲ 1.5>	<▲ 2.0>	<▲ 1.8>	<▲ 0.3>	<▲ 0.8>	<0.2>	<0.1>	<0.9>	<1.0>
	屯服薬他	5.4	15.6	9.6	4.3	5.7	3.0	1.7	10.1	5.1	▲ 7.0	▲ 5.8	▲ 8.2	▲ 4.8	▲ 15.4	▲ 15.5
	<後発品割合: %>	<4.9>	<5.0>	<1.9>	<3.5>	<4.7>	<2.3>	<2.3>	<3.3>	<2.3>	<▲ 1.6>	<▲ 1.3>	<▲ 2.0>	<▲ 2.9>	<▲ 3.4>	<▲ 2.9>
	注射薬	8.8	32.1	76.2	18.4	21.2	16.2	10.9	20.3	13.5	7.2	9.4	5.2	0.7	0.5	4.5
	<後発品割合: %>	<0.1>	<0.3>	<1.3>	<0.4>	<0.6>	<0.2>	<0.2>	<0.0>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<0.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.1>	<0.2>
	外用薬	5.9	14.9	19.1	1.5	0.2	2.8	0.2	▲ 0.6	10.1	▲ 2.6	▲ 0.9	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 1.9	▲ 2.6
	<後発品割合: %>	<1.5>	<1.8>	<2.1>	<1.7>	<1.5>	<1.8>	<1.3>	<2.6>	<2.4>	<0.5>	<1.1>	<▲ 0.0>	<▲ 0.3>	<▲ 0.4>	<▲ 0.3>
	特定保険医療材料	3.2	4.4	18.1	▲ 1.0	▲ 3.4	1.4	▲ 3.5	4.1	3.9	▲ 1.6	0.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 6.6	▲ 6.8

- 注1) 構成割合、後発品割合については対前年度同期比を示している。  
 注2) 令和4年度診療報酬改定において調剤料が薬剤調製料と薬学管理料に分けられたことから、令和4年度の技術料内訳の伸び率は表示していない。

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数(総額)(年齢階級別)

	平成30年度		令和元年度		令和2年度		令和3年度		令和4年度			構成割合 3月(%)					
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月	10月～3月							
	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月								
薬剤料(億円)	44,259	45,942	44,811	45,251	22,121	23,130	3,684	3,561	4,189	44,947	21,956	22,992	3,695	3,547	4,142	1000	
0歳以上5歳未満	346	323	220	237	119	118	17	15	19	230	105	125	17	20	24	0.6	
5歳以上10歳未満	521	502	424	429	200	230	33	33	44	450	202	248	35	43	52	1.2	
10歳以上15歳未満	481	489	472	513	236	277	43	42	56	570	261	309	47	51	65	1.6	
15歳以上20歳未満	397	416	422	455	206	249	38	37	55	490	221	269	42	42	60	1.5	
20歳以上25歳未満	442	465	461	520	247	273	43	42	54	550	263	297	46	45	57	1.4	
25歳以上30歳未満	601	624	628	665	320	345	54	54	65	691	332	359	56	56	69	1.7	
30歳以上35歳未満	823	837	807	821	399	422	67	65	80	830	400	430	68	68	83	2.0	
35歳以上40歳未満	1,116	1,133	1,095	1,111	541	570	90	88	108	1,128	544	584	91	92	111	2.7	
40歳以上45歳未満	1,633	1,620	1,544	1,527	747	780	124	121	144	1,519	737	782	124	123	145	3.5	
45歳以上50歳未満	2,182	2,290	2,277	2,295	1,125	1,169	186	180	213	2,269	1,111	1,158	185	179	211	5.1	
50歳以上55歳未満	2,366	2,526	2,541	2,734	1,416	1,416	227	219	257	2,818	1,363	1,455	233	226	264	6.4	
55歳以上60歳未満	2,710	2,828	2,843	2,859	1,398	1,460	233	226	266	2,932	1,422	1,509	242	233	273	6.6	
60歳以上65歳未満	3,259	3,347	3,252	3,253	1,593	1,661	265	257	300	3,277	1,593	1,684	272	260	302	7.3	
65歳以上70歳未満	4,945	4,769	4,411	4,233	2,096	2,138	342	328	379	4,049	1,998	2,051	331	314	363	8.8	
70歳以上75歳未満	5,649	6,089	6,310	6,601	3,251	3,351	535	516	595	6,236	3,113	3,124	504	475	544	13.1	
75歳以上80歳未満	6,136	6,534	6,165	5,864	2,889	2,975	476	458	531	5,838	2,847	2,991	485	462	535	12.9	
80歳以上85歳未満	5,331	5,469	5,305	5,400	2,629	2,771	445	429	498	5,313	2,625	2,688	435	412	474	11.4	
85歳以上90歳未満	3,506	3,710	3,646	3,705	1,817	1,888	302	292	337	3,657	1,801	1,856	303	283	324	7.8	
90歳以上95歳未満	1,444	1,575	1,557	1,586	777	809	129	125	146	1,633	793	839	139	127	145	3.5	
95歳以上100歳未満	316	355	368	395	192	204	32	32	37	419	202	217	36	32	37	0.9	
100歳以上	35	39	43	46	22	24	4	4	4	50	24	26	5	4	4	0.1	
処方箋枚数(受付回数)(万枚)	83,930	83,869	76,135	79,870	39,702	40,168	6,261	6,097	7,185	83,401	41,033	42,368	6,600	6,683	7,794	1000	
0歳以上5歳未満	5,429	5,170	3,373	4,179	2,171	2,008	297	250	301	4,426	2,095	2,330	323	366	408	5.2	
5歳以上10歳未満	3,405	3,253	2,359	2,532	1,197	1,334	179	180	245	2,952	1,321	1,631	213	230	330	4.2	
10歳以上15歳未満	2,122	2,060	1,690	1,835	853	853	982	137	142	195	2,118	969	1,149	162	197	248	3.2
15歳以上20歳未満	1,496	1,485	1,358	1,456	676	781	118	115	169	1,637	756	881	137	137	194	2.5	
20歳以上25歳未満	1,538	1,532	1,407	1,528	749	779	126	121	153	1,692	824	988	145	133	175	2.2	
25歳以上30歳未満	1,901	1,893	1,680	1,812	892	920	149	144	176	1,995	969	1,027	168	161	203	2.6	
30歳以上35歳未満	2,394	2,332	1,985	2,091	1,035	1,056	169	165	201	2,273	1,092	1,181	188	190	235	3.0	
35歳以上40歳未満	2,825	2,770	2,394	2,497	1,232	1,266	200	199	240	2,702	1,297	1,405	221	228	276	3.5	
40歳以上45歳未満	3,490	3,388	2,949	3,007	1,486	1,521	239	239	284	3,161	1,534	1,627	255	263	313	4.0	
45歳以上50歳未満	4,115	4,201	3,881	4,027	1,999	2,028	320	316	370	4,160	2,050	2,110	334	333	391	5.0	
50歳以上55歳未満	4,260	4,382	4,134	4,557	2,232	2,324	368	361	419	4,851	2,380	2,471	395	388	453	5.8	
55歳以上60歳未満	4,568	4,659	4,457	4,610	2,294	2,315	367	359	417	4,888	2,400	2,488	398	389	452	5.8	
60歳以上65歳未満	5,291	5,278	4,906	5,078	2,527	2,551	403	392	456	5,277	2,605	2,672	425	418	484	6.2	
65歳以上70歳未満	7,701	7,191	6,412	6,338	3,190	3,148	494	480	550	6,237	3,130	3,107	491	484	553	7.1	
70歳以上75歳未満	8,511	8,843	8,851	9,471	4,751	4,720	739	722	824	9,263	4,705	4,558	715	704	796	10.2	
75歳以上80歳未満	8,988	9,254	8,472	8,239	4,140	4,099	642	628	719	8,577	4,269	4,308	679	676	771	9.9	
80歳以上85歳未満	7,645	7,602	7,264	7,590	3,774	3,816	600	587	670	7,838	3,953	3,886	610	605	687	8.8	
85歳以上90歳未満	5,140	5,272	5,200	5,446	2,723	2,722	429	419	478	5,596	2,813	2,783	440	434	491	6.3	
90歳以上95歳未満	2,360	2,489	2,506	2,645	1,318	1,327	210	206	235	2,777	1,384	1,393	222	219	247	3.2	
95歳以上100歳未満	649	698	737	805	398	407	65	64	73	847	422	425	68	67	76	1.0	
100歳以上	102	107	118	128	63	65	10	10	12	134	67	67	11	11	12	0.2	
薬剤延種類数(万種)	234,693	233,814	210,159	220,238	109,116	111,122	17,588	16,974	19,395	230,001	112,512	117,489	18,556	18,483	21,127	1000	
0歳以上5歳未満	13,101	12,140	6,874	9,232	4,922	4,310	593	461	546	918	438	530	675	617	904	4.3	
5歳以上10歳未満	7,259	6,715	4,253	4,603	2,070	2,534	311	300	392	5,821	2,282	3,339	404	571	637	3.0	
10歳以上15歳未満	3,746	3,549	2,420	2,667	1,130	1,530	202	209	274	3,255	1,358	1,988	282	331	399	1.9	
15歳以上20歳未満	2,707	2,674	2,057	2,227	987	1,240	192	183	246	2,669	1,185	1,484	242	229	308	1.5	
20歳以上25歳未満	3,110	3,064	2,429	2,679	1,286	1,393	233	217	264	3,115	1,482	1,633	285	244	319	1.5	
25歳以上30歳未満	4,048	4,007	3,168	3,450	1,677	1,774	295	278	328	3,907	1,860	2,047	343	316	393	1.9	
30歳以上35歳未満	5,340	5,186	4,027	4,279	2,102	2,176	356	337	394	4,737	2,231	2,506	406	397	482	2.3	
35歳以上40歳未満	6,590	6,428	5,151	5,394	2,637	2,756	442	430	500	5,923	2,794	3,129	498	502	597	2.8	
40歳以上45歳未満	8,255	8,223	6,745	6,846	3,357	3,489	556	548	630	7,262	3,486	3,776	601	602	707	3.3	
45歳以上50歳未満	10,492	10,644	9,451	9,732	4,804	4,928	787	770	882	10,093	4,948	5,145	828	803	935	4.4	
50歳以上55歳未満	11,182	11,477	10,569	11,592	5,648	5,944	953	930	1,061	12,390	6,051	6,339	1,027	992	1,148	5.4	
55歳以上60歳未満	12,315	12,552	11,820	12,209	6,044	6,165	990	963	1,102	13,009	6,357	6,652	1,078	1,041	1,197	5.7	
60歳以上65歳未満	14,445	14,414	13,301	13,774	6,817	6,957	1,116	1,081	1,236	14,385	7,060	7,324	1,183	1,148	1,318	6.2	
65歳以上70歳未満	21,418	19,937	17,736	17,507	8,774	8,733	1,396	1,348	1,521	17,288	8,633	8,656	1,390	1,353	1,535	7.3	
70歳以上75歳未満	24,431	25,257	25,347	27,089	13,536	13,552	2,165	2,100	2,358	26,511	13,417	13,094	2,093	2,033	2,281	10.8	
75歳以上80歳未満	27,389	28,035	25,832	25,041	12,549	12,492	1,998	1,939	2,183	25,969	12,866	13,103	2,107	2,067	2,333	11.0	
80歳以上85歳未満	26,034	25,700	24,693	25,623	12,720	12,903	2,073	2,013	2,258	26,306	13,220	13,086	2,097	2,050	2,300	10.9	
85歳以上90歳未満	19,666	20,093	20,052	20,980	10,462	10,518	1,689	1,646	1,842	21,525	10,784	10,741	1,726	1,690	1,884	8.9	
90歳以上95歳未満	9,808	10,384	10,642	11,307	5,617	5,689	914	896	1,009	11,933	5,929	6,004	967	953	1,063	5.0	
95歳以上100歳未満	2,701	2,922	3,151	3,502	1,726	1,776	286	283	319	3,739	1,858	1,881	302	300	336	1.6	
100歳以上	387	411	462	514	252	262	42	42	48	546	272	274	44	44	50	0.2	
投薬延日数(百万日)	56,626	58,459	59,238	61,													

【表Ⅱ-1】内服薬 薬剤料総額、処方箋枚数(受付回数)、薬剤延種類数、投薬延日数 対前年度同期比(総額) (年齢階級別)

(単位:%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	10月~3月	10月~3月			
					1月	2月	3月				1月	2月	3月		
薬剤料	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 2.5	1.0	0.0	1.9	2.8	1.7	1.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	0.3	▲ 0.4	▲ 1.1
0歳以上5歳未満	▲ 16.9	▲ 6.7	▲ 31.9	7.7	23.1	▲ 4.4	9.3	▲ 17.3	▲ 14.9	▲ 3.1	▲ 12.2	6.2	▲ 0.4	35.2	24.9
5歳以上10歳未満	▲ 10.9	▲ 3.8	▲ 15.6	1.3	4.1	▲ 0.9	6.7	▲ 14.7	▲ 6.9	4.8	1.4	7.8	6.4	30.7	17.1
10歳以上15歳未満	2.2	1.8	▲ 3.6	8.8	9.8	7.9	13.8	▲ 3.8	3.8	11.0	10.8	11.3	9.9	22.0	17.1
15歳以上20歳未満	3.0	4.6	1.7	7.7	8.5	7.1	11.0	▲ 0.3	5.3	7.6	7.1	8.0	9.3	14.3	9.4
20歳以上25歳未満	2.1	5.1	3.5	8.0	9.0	7.1	8.7	▲ 3.9	6.7	5.8	6.5	5.2	7.3	6.6	6.4
25歳以上30歳未満	▲ 1.5	3.8	0.5	6.0	7.0	5.2	7.7	0.9	3.7	3.8	3.6	4.0	3.4	4.5	5.7
30歳以上35歳未満	▲ 3.9	1.7	▲ 3.6	1.8	2.7	0.8	3.4	▲ 3.9	0.7	1.1	0.2	2.0	1.1	4.0	4.1
35歳以上40歳未満	▲ 4.6	1.5	▲ 3.4	1.5	2.5	0.6	1.5	▲ 2.4	1.1	1.5	0.5	2.5	2.1	4.1	3.4
40歳以上45歳未満	▲ 6.5	0.7	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 0.9	▲ 1.3	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 0.5	▲ 1.3	0.2	0.4	1.6	1.1
45歳以上50歳未満	▲ 2.3	5.0	0.6	0.8	1.5	0.1	0.8	▲ 1.4	▲ 0.1	▲ 1.1	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 1.1
50歳以上55歳未満	▲ 2.3	5.9	0.6	7.6	6.3	8.8	9.9	7.6	7.0	3.1	3.5	2.7	3.0	3.3	2.8
55歳以上60歳未満	▲ 4.2	4.4	0.5	0.5	0.6	0.5	1.1	0.9	1.2	2.6	1.7	3.3	3.9	2.9	2.4
60歳以上65歳未満	▲ 7.8	2.7	▲ 2.8	0.0	▲ 1.1	1.1	1.8	1.3	1.1	0.7	0.0	1.4	2.5	1.3	0.4
65歳以上70歳未満	▲ 11.9	▲ 3.6	▲ 7.5	▲ 4.0	▲ 5.5	▲ 2.6	▲ 1.2	▲ 1.8	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 3.0	▲ 4.5	▲ 4.3
70歳以上75歳未満	▲ 2.7	7.8	3.6	4.6	5.4	3.8	3.6	3.5	1.1	▲ 5.5	▲ 4.2	▲ 6.8	▲ 5.8	7.8	▲ 8.5
75歳以上80歳未満	▲ 4.0	6.5	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 7.5	▲ 2.2	▲ 1.7	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 1.5	0.5	1.8	0.9	0.7
80歳以上85歳未満	▲ 6.3	2.6	▲ 3.0	1.8	▲ 0.8	4.4	5.2	6.0	4.6	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 3.9	▲ 4.8
85歳以上90歳未満	▲ 3.4	5.8	▲ 1.7	1.6	▲ 0.2	3.4	4.4	4.6	2.6	▲ 1.3	▲ 0.9	▲ 1.7	0.1	▲ 3.0	▲ 3.7
90歳以上95歳未満	▲ 0.5	9.1	▲ 1.2	1.9	▲ 0.1	3.8	4.4	4.8	3.5	3.0	2.1	3.8	7.9	1.9	▲ 0.8
95歳以上100歳未満	1.2	12.5	3.8	7.4	5.6	9.1	10.0	9.6	8.1	5.9	5.2	6.5	12.8	2.6	▲ 0.8
100歳以上	▲ 1.5	10.2	9.4	8.8	7.4	10.2	11.9	11.4	8.4	8.6	7.2	10.0	20.4	4.2	▲ 0.9
処方箋枚数(受付回数)	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	4.9	7.7	2.3	6.6	▲ 1.3	▲ 0.3	4.4	3.4	5.5	5.4	9.6	8.5
0歳以上5歳未満	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 34.7	23.9	49.5	4.5	23.6	▲ 10.0	▲ 10.9	5.9	▲ 3.5	16.0	9.1	46.1	35.8
5歳以上10歳未満	▲ 0.6	▲ 4.5	▲ 27.5	7.3	14.5	1.5	17.8	▲ 16.2	▲ 6.9	16.6	10.3	22.2	19.1	55.7	34.8
10歳以上15歳未満	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 18.0	8.5	13.4	4.7	18.0	▲ 11.3	▲ 0.9	15.5	13.7	17.0	18.0	38.8	27.4
15歳以上20歳未満	0.3	▲ 0.1	▲ 9.1	7.2	10.8	4.3	15.1	▲ 5.4	2.4	12.4	11.9	12.8	16.2	19.1	15.1
20歳以上25歳未満	3.7	▲ 0.4	▲ 8.2	8.6	11.6	5.8	16.6	0.4	4.7	10.8	10.0	11.5	15.5	9.7	14.3
25歳以上30歳未満	2.0	▲ 0.4	▲ 11.3	7.9	11.3	4.8	13.8	▲ 0.8	3.8	10.1	8.5	11.7	12.4	11.7	15.0
30歳以上35歳未満	0.9	▲ 2.6	▲ 14.9	5.3	9.4	1.6	10.1	▲ 4.3	▲ 0.2	8.7	5.5	11.9	11.3	15.2	16.9
35歳以上40歳未満	0.0	▲ 1.9	▲ 13.6	4.3	8.3	0.8	7.7	▲ 5.2	▲ 0.8	8.2	5.3	11.0	10.4	15.0	15.2
40歳以上45歳未満	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 13.0	2.0	4.4	▲ 0.3	4.6	▲ 4.6	▲ 1.0	5.1	3.2	7.0	6.9	9.8	10.0
45歳以上50歳未満	2.9	2.1	▲ 7.6	3.8	6.3	1.3	4.9	▲ 2.4	▲ 0.1	3.3	2.5	4.1	4.6	5.4	5.7
50歳以上55歳未満	3.1	2.8	▲ 5.6	10.2	11.3	9.2	12.2	5.6	6.5	6.5	6.6	6.3	7.2	7.6	8.2
55歳以上60歳未満	1.7	2.0	▲ 4.3	3.4	6.0	1.0	3.3	▲ 1.0	0.8	6.0	4.6	7.5	8.3	8.6	8.3
60歳以上65歳未満	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 7.1	3.5	4.9	2.2	4.4	0.3	1.2	3.9	3.1	4.7	5.5	6.7	6.0
65歳以上70歳未満	▲ 5.9	▲ 6.6	▲ 10.8	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 2.1	0.2	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.3	▲ 0.7	0.7	0.5
70歳以上75歳未満	3.5	3.9	0.1	7.0	10.6	3.6	5.1	1.4	▲ 0.4	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 2.5	▲ 3.3
75歳以上80歳未満	2.3	3.0	▲ 8.4	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 2.1	▲ 2.2	4.1	3.1	5.1	5.8	7.8	7.3
80歳以上85歳未満	▲ 0.0	▲ 0.6	▲ 4.4	4.5	4.9	4.1	6.3	4.1	2.4	3.3	4.7	1.8	1.7	3.2	2.5
85歳以上90歳未満	3.1	2.6	▲ 1.4	4.7	6.3	3.2	4.7	3.0	1.2	2.8	3.3	2.2	2.5	3.6	2.8
90歳以上95歳未満	5.9	5.5	0.7	5.5	6.8	4.3	5.4	4.2	2.6	5.0	5.0	5.0	5.6	6.6	5.2
95歳以上100歳未満	7.6	7.5	5.6	9.2	10.7	7.8	8.8	7.7	5.3	5.3	6.1	4.6	4.8	5.2	4.1
100歳以上	3.9	5.0	10.3	8.8	10.2	7.4	8.0	7.4	4.3	4.4	6.2	2.7	2.5	3.0	2.4
薬剤延種類数	0.2	▲ 0.4	▲ 10.1	4.8	7.4	2.4	6.0	0.7	▲ 0.8	4.4	3.1	5.7	5.5	8.9	8.9
0歳以上5歳未満	▲ 3.9	▲ 7.3	▲ 43.4	34.3	82.7	3.1	30.7	▲ 16.8	▲ 20.8	6.3	▲ 9.8	24.8	13.9	77.1	65.1
5歳以上10歳未満	▲ 0.9	▲ 7.5	▲ 36.7	8.2	18.9	0.8	21.4	▲ 21.3	▲ 19.8	22.1	10.3	31.8	30.0	90.5	62.7
10歳以上15歳未満	▲ 0.3	▲ 5.2	▲ 31.8	9.9	14.1	7.1	25.3	▲ 8.9	▲ 8.6	22.4	20.2	24.0	29.7	58.2	45.5
15歳以上20歳未満	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 23.8	9.3	11.5	7.6	21.9	0.8	3.5	19.8	20.0	19.7	25.7	25.2	25.0
20歳以上25歳未満	2.8	▲ 1.5	▲ 20.7	10.3	12.4	8.4	23.0	6.5	5.8	16.3	15.2	17.3	22.4	12.4	20.7
25歳以上30歳未満	1.6	▲ 1.0	▲ 21.0	8.9	12.2	6.0	17.5	4.0	3.0	13.2	10.9	15.4	16.4	13.6	19.7
30歳以上35歳未満	0.9	▲ 2.9	▲ 22.4	6.3	11.0	2.1	12.3	▲ 0.7	▲ 2.5	10.7	6.1	15.1	14.2	17.8	22.2
35歳以上40歳未満	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 19.9	4.7	8.8	1.1	8.9	▲ 1.6	▲ 2.9	9.8	5.9	13.5	12.7	16.7	19.5
40歳以上45歳未満	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 18.0	1.5	3.5	▲ 0.3	4.8	▲ 1.5	▲ 2.5	6.1	3.9	8.2	8.2	9.9	12.2
45歳以上50歳未満	2.1	1.5	▲ 11.2	3.0	4.9	1.2	4.5	▲ 0.1	▲ 0.8	3.7	3.0	4.4	5.2	4.4	6.0
50歳以上55歳未満	2.7	2.6	▲ 7.9	9.7	10.1	9.3	11.9	7.9	6.3	6.9	7.1	6.6	7.7	6.7	8.2
55歳以上60歳未満	1.5	1.9	▲ 5.8	3.3	5.4	1.4	3.3	1.0	0.9	6.6	5.2	7.9	8.9	8.1	8.6
60歳以上65歳未満	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 7.7	3.6	4.6	2.6	4.4	2.1	1.4	4.4	3.6	5.3	6.0	6.2	6.6
65歳以上70歳未満	▲ 6.2	▲ 6.9	▲ 11.0	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 1.9	▲ 0.0	▲ 2.1	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 0.5	0.3	1.0
70歳以上75歳未満	3.1	3.4	0.4	6.9	10.2	3.7	4.7	2.4	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 3.3
75歳以上80歳未満	1.4	2.4	▲ 7.9	▲ 3.1	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 1.6	▲ 2.3	3.7	2.5	4.9	5.5	6.6	6.9
80歳以上85歳未満	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 3.9	3.8	4.0	3.5	5.1	4.2	2.2	2.7	3.9	1.4	1.1	1.9	1.9
85歳以上90歳未満	2.7	2.2	▲ 0.2	4.6	6.0	3.3	4.2	3.6	1.6	2.6	3.1	2.1	2.2	2.7	2.3
90歳以上95歳未満	6.1	5.9	2.5	6.2	7.5	5.1	5.7	5.3	3.6	5.5	5.6	5.5	5.8	6.4	5.3
95歳以上100歳未満	8.2	8.2	7.8	11.1	12.9	9.5	10.4	9.8	7.1	6.8	7.7	5.9	5.6	6.0	5.2
100歳以上	5.3	6.1	12.5	11.1	12.8	9.5	10.2	9.9	7.0	6.3	8.0	4.6	4.1	4.6	3.9
投薬延日数	2.5	3.2	1.3	4.3	5.2	3.5	4.8	2.1	2.4	4.0	4.0	4.0	3.2	5.9	5.7
0歳以上5歳未満	▲ 0.6	▲ 3.1	▲ 32.1	24.0	54.6	2.7	22.4	▲ 13.5	▲ 13.4	7.4	▲ 4.8	20.1	10.0	56.5	48.2
5歳以上10歳未満	3.9	▲ 0.7	▲ 15.8	5.2	11.6	0.3	12.7	▲ 19.9	▲ 7.4	14.6	8.0	20.1	13.8	52.4	34.7
10歳以上15歳未満	6.0	3.1	▲ 6.0	9.2	14.0	5.6	16.0	▲ 14.4	1.9	14.9	12.7	16.7	12.9	37.7	27.9
15歳以上20歳未満	5.2	5.8	0.9	9.5	12.7	7.0	14.6	▲ 6.0	6.0	12.2	11.5	12.7	11.2	21.6	17.5
20歳以上25歳未満	5.7	5.3	1.8	1											

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解(年齢階級別)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月			
					4月～3月	4月～9月	10月～3月								
					4月～3月	4月～9月	10月～3月								
処方箋1枚当たり薬剤料(円)	5,273	5,478	5,886	5,666	5,572	5,758	5,884	5,840	5,829	5,389	5,351	5,427	5,599	5,307	5,315
0歳以上5歳未満	638	625	652	567	549	586	573	589	627	519	500	536	523	545	577
5歳以上10歳未満	1,530	1,544	1,796	1,696	1,667	1,723	1,838	1,816	1,804	1,525	1,531	1,519	1,641	1,523	1,567
10歳以上15歳未満	2,266	2,375	2,790	2,796	2,764	2,823	3,116	2,973	2,854	2,689	2,692	2,686	2,903	2,613	2,624
15歳以上20歳未満	2,656	2,780	3,110	3,125	3,048	3,193	3,229	3,208	3,268	2,992	2,918	3,056	3,036	3,078	3,106
20歳以上25歳未満	2,876	3,035	3,421	3,401	3,297	3,502	3,399	3,467	3,510	3,248	3,191	3,302	3,155	3,367	3,268
25歳以上30歳未満	3,163	3,297	3,737	3,672	3,587	3,755	3,643	3,751	3,691	3,461	3,424	3,496	3,350	3,512	3,392
30歳以上35歳未満	3,437	3,588	4,064	3,926	3,857	3,994	3,956	3,940	3,978	3,653	3,666	3,641	3,594	3,593	3,541
35歳以上40歳未満	3,951	4,088	4,572	4,449	4,392	4,504	4,485	4,447	4,492	4,174	4,191	4,159	4,147	4,027	4,033
40歳以上45歳未満	4,678	4,782	5,236	5,079	5,029	5,128	5,183	5,051	5,065	4,806	4,809	4,804	4,868	4,672	4,655
45歳以上50歳未満	5,302	5,452	5,867	5,699	5,628	5,768	5,821	5,713	5,771	5,455	5,418	5,490	5,523	5,383	5,396
50歳以上55歳未満	5,599	5,765	6,147	6,000	5,902	6,093	6,152	6,058	6,136	5,810	5,729	5,888	5,913	5,817	5,832
55歳以上60歳未満	5,932	6,070	6,380	6,201	6,094	6,307	6,358	6,312	6,384	5,998	5,928	6,066	6,099	5,977	6,036
60歳以上65歳未満	6,159	6,342	6,629	6,406	6,303	6,509	6,580	6,542	6,579	6,209	6,115	6,302	6,393	6,212	6,234
65歳以上70歳未満	6,422	6,632	6,879	6,680	6,570	6,791	6,909	6,833	6,890	6,491	6,383	6,600	6,749	6,477	6,558
70歳以上75歳未満	6,638	6,886	7,130	6,970	6,842	7,099	7,235	7,143	7,221	6,732	6,615	6,854	7,047	6,750	6,833
75歳以上80歳未満	6,827	7,061	7,276	7,117	6,978	7,257	7,418	7,292	7,385	6,806	6,669	6,943	7,135	6,828	6,934
80歳以上85歳未満	6,973	7,194	7,303	7,115	6,966	7,263	7,416	7,307	7,432	6,778	6,642	6,918	7,126	6,801	6,904
85歳以上90歳未満	6,822	7,037	7,012	6,804	6,670	6,937	7,055	6,966	7,049	6,536	6,402	6,671	6,884	6,517	6,602
90歳以上95歳未満	6,119	6,328	6,211	5,995	5,893	6,097	6,123	6,069	6,226	5,879	5,731	6,026	6,254	5,802	5,867
95歳以上100歳未満	4,861	5,086	4,998	4,955	4,824	5,004	4,964	4,962	5,130	4,940	4,784	5,095	5,340	4,838	4,889
100歳以上	3,471	3,642	3,613	3,616	3,542	3,688	3,664	3,653	3,776	3,763	3,574	3,952	4,304	3,698	3,656
処方箋1枚当たり薬剤料種類数	2.80	2.79	2.76	2.76	2.75	2.77	2.81	2.78	2.70	2.76	2.74	2.77	2.81	2.77	2.71
0歳以上5歳未満	2.41	2.35	2.04	2.21	2.27	2.15	2.00	1.84	1.82	2.22	2.12	2.31	2.09	2.23	2.22
5歳以上10歳未満	2.13	2.06	1.80	1.82	1.73	1.90	1.74	1.67	1.60	1.90	1.73	2.05	1.89	2.04	1.93
10歳以上15歳未満	1.76	1.72	1.43	1.45	1.32	1.56	1.47	1.48	1.41	1.54	1.40	1.65	1.62	1.69	1.61
15歳以上20歳未満	1.81	1.79	1.50	1.53	1.46	1.59	1.63	1.59	1.46	1.63	1.57	1.69	1.77	1.67	1.59
20歳以上25歳未満	2.02	2.00	1.73	1.75	1.72	1.79	1.86	1.80	1.73	1.84	1.80	1.88	1.97	1.84	1.83
25歳以上30歳未満	2.13	2.12	1.89	1.90	1.88	1.93	1.98	1.93	1.86	1.96	1.92	1.99	2.05	1.96	1.94
30歳以上35歳未満	2.23	2.22	2.03	2.05	2.03	2.06	2.11	2.05	1.97	2.08	2.04	2.12	2.16	2.09	2.05
35歳以上40歳未満	2.33	2.32	2.15	2.16	2.14	2.18	2.21	2.16	2.08	2.19	2.15	2.23	2.26	2.20	2.16
40歳以上45歳未満	2.44	2.43	2.29	2.28	2.26	2.29	2.33	2.29	2.22	2.30	2.27	2.32	2.35	2.29	2.26
45歳以上50歳未満	2.55	2.53	2.44	2.42	2.40	2.43	2.46	2.44	2.38	2.43	2.41	2.44	2.48	2.42	2.39
50歳以上55歳未満	2.62	2.62	2.56	2.54	2.53	2.56	2.59	2.58	2.53	2.55	2.54	2.57	2.60	2.56	2.53
55歳以上60歳未満	2.70	2.69	2.65	2.65	2.63	2.66	2.70	2.69	2.64	2.66	2.65	2.67	2.71	2.67	2.65
60歳以上65歳未満	2.73	2.73	2.71	2.71	2.70	2.73	2.77	2.76	2.71	2.73	2.71	2.74	2.78	2.74	2.73
65歳以上70歳未満	2.78	2.77	2.77	2.76	2.75	2.77	2.82	2.81	2.76	2.77	2.76	2.79	2.83	2.79	2.78
70歳以上75歳未満	2.87	2.86	2.86	2.86	2.85	2.87	2.93	2.91	2.86	2.86	2.85	2.87	2.93	2.89	2.86
75歳以上80歳未満	3.05	3.03	3.05	3.04	3.03	3.05	3.11	3.09	3.04	3.03	3.01	3.04	3.10	3.06	3.03
80歳以上85歳未満	3.41	3.38	3.40	3.38	3.37	3.38	3.46	3.43	3.37	3.36	3.34	3.37	3.44	3.39	3.35
85歳以上90歳未満	3.83	3.81	3.86	3.85	3.84	3.86	3.94	3.93	3.86	3.85	3.83	3.86	3.93	3.89	3.84
90歳以上95歳未満	4.16	4.17	4.25	4.27	4.26	4.29	4.35	4.36	4.30	4.30	4.28	4.31	4.36	4.35	4.30
95歳以上100歳未満	4.16	4.19	4.28	4.35	4.34	4.37	4.41	4.43	4.39	4.41	4.40	4.42	4.44	4.47	4.44
100歳以上	3.80	3.84	3.91	4.00	3.98	4.01	4.03	4.06	4.06	4.07	4.05	4.09	4.09	4.13	4.12
1種類当たり投薬日数(日)	24.1	25.0	28.2	28.1	27.9	28.2	28.1	28.3	28.9	27.9	28.2	27.7	27.5	27.6	28.1
0歳以上5歳未満	6.7	7.0	8.4	7.8	7.5	8.1	8.2	8.8	9.3	7.9	7.9	7.8	8.0	7.8	8.4
5歳以上10歳未満	9.6	10.3	13.7	13.3	13.5	13.2	14.1	14.9	16.7	12.5	13.2	12.0	12.4	11.9	13.8
10歳以上15歳未満	12.8	13.9	19.2	19.1	20.0	18.4	19.5	20.0	22.6	17.9	18.8	17.3	17.0	17.4	19.8
15歳以上20歳未満	14.6	15.6	20.6	20.7	20.7	20.7	19.6	20.7	24.5	19.4	19.2	19.5	17.3	20.1	23.0
20歳以上25歳未満	14.0	15.0	19.2	19.3	19.1	19.5	18.2	19.4	21.0	18.6	18.5	18.6	16.6	19.8	20.4
25歳以上30歳未満	14.8	15.7	19.7	19.8	19.6	20.1	19.0	20.0	21.3	19.3	19.3	19.3	17.8	20.0	20.6
30歳以上35歳未満	15.6	16.4	20.4	20.4	20.1	20.7	19.9	20.8	22.1	19.9	20.1	19.7	18.7	20.2	20.8
35歳以上40歳未満	17.4	18.2	22.2	22.2	22.1	22.4	21.9	22.5	23.7	21.6	22.0	21.4	20.6	21.7	22.2
40歳以上45歳未満	20.3	21.1	24.9	25.1	25.0	25.1	24.8	25.1	26.0	24.5	24.7	24.2	23.6	24.5	24.9
45歳以上50歳未満	23.2	24.0	27.5	27.8	27.7	27.9	27.6	27.7	28.4	27.5	27.6	27.4	26.7	27.7	28.0
50歳以上55歳未満	25.2	26.0	29.2	29.5	29.3	29.7	29.4	29.4	30.1	29.5	29.5	29.5	28.7	29.6	29.9
55歳以上60歳未満	26.9	27.6	30.7	30.9	30.7	31.1	30.8	30.8	31.4	31.0	31.0	31.0	30.3	31.0	31.3
60歳以上65歳未満	28.3	29.1	31.9	32.1	31.9	32.2	31.9	32.0	32.6	32.2	32.2	32.2	31.6	32.0	32.4
65歳以上70歳未満	29.3	30.0	32.6	32.7	32.6	32.9	32.6	32.7	33.2	32.9	32.9	33.0	32.4	32.7	33.1
70歳以上75歳未満	29.5	30.3	32.6	32.7	32.5	32.8	32.6	32.6	33.1	33.0	32.9	33.1	32.7	32.8	33.2
75歳以上80歳未満	28.8	29.6	31.7	31.9	31.7	32.0	31.9	31.8	32.2	32.3	32.2	32.5	32.1	32.1	32.6
80歳以上85歳未満	27.8	28.6	30.3	30.5	30.4	30.7	30.5	30.3	30.9	31.0	30.8	31.1	30.8	30.7	31.2
85歳以上90歳未満	26.2	26.8	28.2	28.4	28.3	28.5	28.3	28.1	28.7	28.8	28.7	28.9	28.5	28.4	29.1
90歳以上95歳未満	24.1	24.6	25.7	25.8	25.7	25.9	25.5	25.3	26.0	26.0	26.0	26.1	25.6	25.5	26.3
95歳以上100歳未満	21.8	22.3	23.1	23.2	23.2	23.3	22.8	22.6	23.4	23.4	23.4	23.4	22.8	22.7	23.6
100歳以上	19.7	20.2	20.7	20.9	20.9	20.9	20.4	20.4	21.1	21.2	21.2	21.2	20.6	20.6	21.3
1種類1日当たり薬剤料(円)	78	79	76	73	73	74	74	74	75	70	69	71	72	70	70
0歳以上5歳未満	39	38	38	33	32	34	35	36	37	30	30	30	31	31	31
5歳以上10歳未満	75	73	73	70	72	69	75	73	68	64	67	62	70	63	59
10歳以上15歳未満	100	99	101	101											

【表Ⅱ-2】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料の3要素分解 対前年度同期比（年齢階級別）

（単位：%）

	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度																			
	4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～3月			4月～9月		10月～3月		1月		2月		3月											
単	処方箋1枚当たり薬剤料	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 3.7	▲ 7.1	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 4.8	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 15.1	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 13.0	▲ 17.7	▲ 8.5	▲ 11.6	▲ 8.2	▲ 4.5	▲ 8.5	▲ 9.0	▲ 8.5	▲ 8.7	▲ 7.5	▲ 8.0	
	0歳以上5歳未満	▲ 10.4	▲ 0.9	▲ 16.3	▲ 5.6	▲ 9.1	▲ 2.4	▲ 9.4	▲ 1.8	▲ 0.0	▲ 10.1	▲ 8.1	▲ 11.8	▲ 10.7	▲ 16.1	▲ 13.1	▲ 2.8	▲ 4.8	▲ 17.4	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 8.4	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 6.8	▲ 12.1	▲ 8.0	
	5歳以上10歳未満	▲ 2.7	▲ 4.7	▲ 11.9	▲ 0.5	▲ 2.1	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 4.3	▲ 4.2	▲ 4.3	▲ 6.0	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 1.5	▲ 5.5	▲ 12.7	▲ 0.6	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 6.8	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 2.9	▲ 6.9	
	10歳以上15歳未満	▲ 3.4	▲ 4.2	▲ 13.3	▲ 1.7	▲ 3.9	▲ 0.4	▲ 5.2	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 5.8	▲ 4.6	▲ 6.9	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 8.1	▲ 4.8	▲ 4.4	▲ 13.3	▲ 3.4	▲ 6.1	▲ 0.8	▲ 6.2	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 7.0	▲ 5.0	▲ 8.9	▲ 9.1	▲ 8.8	▲ 11.0	
	15歳以上20歳未満	▲ 4.8	▲ 3.5	▲ 11.8	▲ 2.7	▲ 5.4	▲ 0.1	▲ 5.8	▲ 2.9	▲ 2.0	▲ 6.2	▲ 4.6	▲ 7.7	▲ 7.5	▲ 9.5	▲ 10.2	▲ 4.7	▲ 2.2	▲ 9.5	▲ 3.0	▲ 5.1	▲ 1.0	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 0.6	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 6.3	▲ 6.1	▲ 7.5	▲ 8.1	
	20歳以上25歳未満	▲ 5.0	▲ 2.8	▲ 7.6	▲ 2.9	▲ 4.5	▲ 1.2	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 0.0	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 5.8	▲ 6.5	▲ 5.2	▲ 3.0	▲ 6.6	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 0.4	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 5.0	
	25歳以上30歳未満	▲ 5.8	▲ 2.3	▲ 5.1	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 0.5	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 3.0	▲ 4.5	▲ 3.4	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 5.2	
	30歳以上35歳未満	▲ 6.4	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 0.5	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 6.4	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 3.2	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 5.2	
	35歳以上40歳未満	▲ 6.0	▲ 3.7	▲ 3.5	▲ 2.2	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 5.4	▲ 6.0	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 4.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 6.1
	40歳以上45歳未満	▲ 6.3	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 6.3	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 6.4	▲ 6.3	
	45歳以上50歳未満	▲ 6.1	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 4.7	▲ 0.3	▲ 1.5	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 3.4	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 4.8	▲ 0.5	▲ 1.3	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 4.4	▲ 4.4	▲ 4.3	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 6.1
	50歳以上55歳未満	▲ 6.3	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 2.6	▲ 5.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 2.1	▲ 4.7	▲ 4.7	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 6.9	▲ 7.1	▲ 6.3	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 6.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 2.4	▲ 6.4	▲ 6.3	
	55歳以上60歳未満	▲ 6.1	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 6.4	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 5.8	▲ 6.1	▲ 3.4	▲ 1.8	▲ 3.5	▲ 6.4	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 1.2	▲ 2.1	▲ 4.4	▲ 5.8	
	60歳以上65歳未満	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 4.7	▲ 5.9	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 4.6	▲ 1.2	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 2.6	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.8	▲ 7.6	▲ 2.5	▲ 4.7	
	65歳以上70歳未満	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 7.2	▲ 17.5	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 5.2	▲ 4.9	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 2.6	▲ 2.6	▲ 3.6	▲ 3.7	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 0.9	▲ 7.2	▲ 17.5	▲ 1.2	▲ 3.2	
	70歳以上75歳未満	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 0.4	
	75歳以上80歳未満	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 13.2	▲ 8.4	▲ 22.2	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 7.5	▲ 11.1	▲ 0.4	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 4.4	▲ 21.2	▲ 21.6	▲ 1.9	▲ 2.7	▲ 13.2	▲ 8.4	▲ 22.2	▲ 1.3	▲ 5.7	▲ 7.5	▲ 11.1	▲ 0.4	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 4.4	▲ 21.2	▲ 21.6	
	80歳以上85歳未満	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 12.7	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 6.0	▲ 13.8	▲ 4.7	▲ 0.1	▲ 7.8	▲ 9.1	▲ 22.3	▲ 20.7	▲ 0.3	▲ 3.2	▲ 12.7	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 0.7	▲ 3.0	▲ 6.0	▲ 13.8	▲ 4.7	▲ 0.1	▲ 7.8	▲ 9.1	▲ 22.3	▲ 20.7	
	85歳以上90歳未満	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 7.8	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 9.9	▲ 14.0	▲ 14.3	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 16.9	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 2.3	▲ 6.2	▲ 2.7	▲ 7.8	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 6.0	▲ 9.9	▲ 14.0	▲ 14.3	
	90歳以上95歳未満	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 16.2	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 1.1	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 6.1	▲ 8.2	▲ 5.1	▲ 8.6	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 16.2	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 3.2	▲ 6.0	▲ 6.5	▲ 1.1	▲ 6.6	▲ 7.3	▲ 6.1	▲ 8.2	▲ 5.1	▲ 8.6	
95歳以上100歳未満	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 13.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 1.1	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 2.5	▲ 5.6	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 13.7	▲ 1.6	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 5.6	▲ 6.1	▲ 1.1	▲ 5.0	▲ 4.8	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 2.5	▲ 5.6		
100歳以上	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 10.9	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 4.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 10.9	▲ 1.0	▲ 0.8	▲ 1.2	▲ 3.2	▲ 4.8	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.3	▲ 3.5	▲ 1.7	▲ 4.1		
10歳以上15歳未満	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 8.8	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 4.5	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 8.8	▲ 0.9	▲ 1.5	▲ 0.4	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.3	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 4.5		
15歳以上20歳未満	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 3.8	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 3.7	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 7.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 3.8	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 2.1	▲ 1.5	▲ 3.7		
20歳以上25歳未満	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 5.8	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.0	▲ 0.2	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 2.0		
25歳以上30歳未満	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 2.4	▲ 0.7	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 0.3		
30歳以上35歳未満	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 2.4	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 0.0		
35歳以上40歳未満	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 1.6	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 2.0	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.3		
40歳以上45歳未満	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.0	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6		
45歳以上50歳未満	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.5		
50歳以上55歳未満	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.8		
55歳以上60歳未満	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.1	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.0	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 0.3		
60歳以上65歳未満	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 0.6		
65歳以上70歳未満	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.5		
70歳以上75歳未満	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 1.8	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.0	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 0.0		
75歳以上80歳未満	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 2.1	▲ 1.8	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.9	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.5	▲ 1.3	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 1.1		
80歳以上85歳未満	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 0.5	▲																			

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

		(単位:億円)												構成割合 3月(%)			
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4月～9月			10月～3月			令和4年度	令和4年度		令和4年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	4月～3月	4月～9月		10月～3月		
総	総数	54,750	57,037	55,993	56,786	27,650	29,136	4,613	4,488	5,372	56,869	27,615	29,254	4,658	4,566	5,419	100.0
	11 中枢神経系薬	8,314	8,430	7,909	7,361	3,665	3,696	589	561	651	6,935	3,446	3,490	552	535	617	11.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	525	511	497	439	228	211	33	32	36	380	192	187	30	29	32	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,099	1,028	790	706	351	355	56	54	63	691	342	349	56	53	61	
	116 抗パーキンソン剤	764	801	806	818	403	415	67	62	74	804	402	403	64	61	71	
	117 精神神経用剤	2,540	2,525	2,509	2,429	1,228	1,201	193	184	212	2,243	1,123	1,120	176	170	195	
	119 その他中枢神経系薬	2,599	2,703	2,402	2,047	992	1,055	169	162	189	2,064	1,014	1,050	166	163	189	
	13 感覚器官薬	2,299	2,252	2,274	2,153	998	1,155	160	190	304	2,138	940	1,198	158	227	348	3.5
	21 循環器官薬	8,545	8,580	8,092	7,861	3,872	3,989	639	618	707	7,429	3,702	3,728	595	581	666	12.3
	212 不整脈用剤	326	316	291	281	140	141	23	22	25	261	131	131	21	20	23	
	214 血圧降下剤	3,159	3,032	2,881	2,723	1,358	1,365	219	211	238	2,426	1,214	1,212	193	188	212	
	217 血管拡張剤	957	917	837	760	378	382	61	59	67	671	335	337	54	52	59	
	218 高脂血症用剤	2,233	2,293	2,087	1,947	958	989	157	152	174	1,699	859	839	133	130	148	
	22 呼吸器官薬	1,907	1,965	1,616	1,631	787	844	132	127	144	1,733	814	918	146	140	162	3.0
	23 消化器官薬	3,993	4,249	4,367	4,475	2,188	2,287	365	350	404	4,276	2,152	2,123	330	319	364	6.7
	232 消化性潰瘍用剤	2,508	2,601	2,613	2,613	1,276	1,336	213	205	236	2,375	1,214	1,161	177	170	192	
	239 その他の消化器官薬	652	694	702	726	357	369	59	56	66	717	355	362	57	56	65	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,271	2,469	2,534	2,665	1,287	1,378	220	213	255	2,835	1,394	1,451	230	225	266	4.9
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	1,366	1,334	1,267	1,177	580	597	96	92	106	1,111	541	570	91	89	103	1.9
	26 外用薬	1,764	1,786	1,766	1,760	878	883	137	131	154	1,678	840	838	129	128	150	2.8
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	1,328	1,321	1,252	1,219	614	605	95	89	102	1,119	568	551	86	84	94	1.7
	31 ビタミン剤	966	1,015	849	701	347	354	55	52	60	586	294	292	46	45	52	1.0
	311 ビタミンAおよびD剤	643	699	542	401	198	203	31	29	33	291	146	145	23	22	26	0.5
	32 滋養強壮薬	527	552	581	612	303	309	48	47	54	631	315	316	49	48	55	1.0
	33 血液・体液用薬	3,927	4,162	4,022	4,104	1,989	2,115	341	327	374	4,085	2,002	2,083	333	324	368	6.8
	333 血液凝固阻止剤	2,457	2,770	2,790	2,932	1,410	1,521	246	236	269	2,998	1,460	1,538	247	241	272	5.0
	39 その他の代謝性医薬品	7,701	8,576	8,912	9,517	4,642	4,875	782	747	879	9,750	4,792	4,958	792	769	902	16.6
	396 糖尿病用剤	3,436	3,713	3,908	4,133	2,020	2,112	339	327	373	4,334	2,131	2,203	352	343	390	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	3,554	3,941	4,216	4,557	2,214	2,343	376	356	431	4,781	2,315	2,466	394	382	461	
	42 腫瘍用薬	3,569	4,264	4,681	5,225	2,531	2,694	437	418	496	5,779	2,819	2,960	479	461	546	10.1
	422 代謝拮抗剤	289	245	201	177	88	89	15	14	16	152	77	75	12	12	14	
	429 その他の腫瘍用薬	3,241	3,985	4,447	5,013	2,426	2,586	419	402	477	5,600	2,728	2,872	464	447	530	
	44 アレルギ用薬	2,186	2,244	2,125	2,168	972	1,196	176	197	282	2,277	1,011	1,266	178	228	321	5.9
52 漢方製剤	1,190	1,254	1,293	1,401	680	720	114	110	128	1,470	731	739	116	112	129	2.4	
61 抗生物質製剤	598	560	407	420	198	222	35	32	37	469	223	246	38	38	44	0.8	
62 化学療法剤	2,662	2,244	1,819	1,760	882	878	137	130	156	2,159	856	1,302	276	180	187	3.5	
624 合成抗菌剤	239	218	122	118	58	60	10	8	9	116	51	65	10	10	12		
625 抗ウイルス剤	1,977	1,534	1,235	1,169	582	587	92	89	107	1,565	557	1,007	231	136	134		
63 生物学的製剤	505	653	708	804	378	426	66	64	84	924	441	483	77	74	92	1.7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

		(単位:億円)														
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	4月～9月			10月～3月			令和4年度	令和4年度	令和4年度		
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月		
総	総数	▲2,598	2,287	▲1,044	793	227	566	141	10	85	83	▲35	118	45	78	47
	11 中枢神経系薬	▲258	116	▲522	▲548	▲359	▲189	▲17	▲14	▲27	▲426	▲220	▲206	▲37	▲26	▲34
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲61	▲14	▲14	▲58	▲20	▲38	▲6	▲6	▲7	▲59	▲35	▲24	▲4	▲3	▲4
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲25	▲70	▲239	▲84	▲73	▲11	0	▲1	▲2	▲15	▲9	▲6	▲1	▲1	▲2
	116 抗パーキンソン剤	▲55	▲37	5	12	2	10	1	3	1	▲13	▲1	▲12	▲3	▲1	▲3
	117 精神神経用剤	▲166	▲15	▲16	▲80	▲2	▲79	▲12	▲12	▲17	▲185	▲104	▲81	▲17	▲14	▲17
	119 その他中枢神経系薬	▲2	▲104	▲301	▲355	▲288	▲67	▲2	▲6	▲6	▲18	▲22	▲5	▲2	▲1	▲0
	13 感覚器官薬	▲54	▲47	▲22	▲121	▲1	▲123	▲4	▲87	▲18	▲15	▲58	▲43	▲2	▲37	▲44
	21 循環器官薬	▲1,552	35	▲487	▲232	▲154	▲78	▲9	▲6	▲16	▲431	▲170	▲261	▲44	▲37	▲41
	212 不整脈用剤	▲106	▲10	▲25	▲10	▲5	▲5	▲1	▲1	▲1	▲19	▲9	▲10	▲2	▲1	▲2
	214 血圧降下剤	▲886	▲127	▲151	▲159	▲66	▲93	▲13	▲13	▲20	▲296	▲144	▲152	▲26	▲24	▲26
	217 血管拡張剤	▲189	▲39	▲80	▲77	▲37	▲40	▲6	▲6	▲7	▲89	▲44	▲45	▲7	▲7	▲8
	218 高脂血症用剤	▲420	▲60	▲206	▲140	▲100	▲41	▲5	▲6	▲9	▲248	▲99	▲150	▲25	▲22	▲25
	22 呼吸器官薬	▲12	59	▲350	15	4	11	5	4	1	102	27	75	14	13	17
	23 消化器官薬	▲265	256	118	109	53	55	11	9	6	▲200	▲36	▲164	▲35	▲31	▲40
	232 消化性潰瘍用剤	▲282	93	12	▲1	▲6	6	3	2	▲1	▲238	▲62	▲175	▲36	▲35	▲43
	239 その他の消化器官薬	11	42	8	25	15	9	2	2	1	▲10	▲2	▲7	▲1	▲0	▲1
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲69	6	198	65	131	34	97	16	17	19	170	98	72	9	12
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲69	▲52	▲67	▲90	▲45	▲44	▲6	▲6	▲9	▲66	▲39	▲27	▲5	▲3	▲3
	26 外用薬	▲128	22	▲20	▲5	4	▲9	2	▲4	▲5	▲82	▲38	▲44	▲8	▲2	▲4
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	▲122	▲7	▲69	▲33	▲12	▲21	▲1	▲5	▲6	▲100	▲46	▲54	▲9	▲6	▲8
	31 ビタミン剤	▲6	50	▲166	▲148	▲128	▲21	▲3	▲4	▲6	▲115	▲53	▲62	▲9	▲7	▲8
	311 ビタミンAおよびD剤	19	56	▲157	▲141	▲124	▲17	▲3	▲4	▲5	▲110	▲52	▲59	▲8	▲7	▲8
	32 滋養強壮薬	▲11	25	30	30	15	16	2	3	2	19	12	7	1	1	1
	33 血液・体液用薬	▲132	235	▲140	82	47	35	8	7	3	▲19	13	▲32	▲8	▲3	▲6
	333 血液凝固阻止剤	209	312	20	142	80	62	11	10	9	66	49	17	1	5	3
	39 その他の代謝性医薬品	176	756	456	605	286	319	48	52	54	233	150	83	9	22	23
	396 糖尿病用剤	20	277	195	225	103	121	20	20	20	202	111	91	13	16	17
	399 他に分類されない代謝性医薬品	111	387	275	341	162	179	25	29	30	225	101	124	18	26	30
	42 腫瘍用薬	348	696	416	544	250	294	43	49	51	554	288	266	42	42	50
	422 代謝拮抗剤	▲61	▲44	▲44	▲24	▲14	▲10	▲2	▲1	▲2	▲26	▲11	▲14	▲3	▲2	▲2
	429 その他の腫瘍用薬	430	744	462	565	264	301	45	51	53</						

【表Ⅲ-1】薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和3年度			令和4年度			令和4年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
総数	▲4.5	▲4.2	▲1.8	▲1.4	▲0.8	▲2.0	▲3.2	▲0.2	▲1.6	▲0.1	▲0.1	▲0.4	▲1.0	▲1.7	▲0.9
11 中枢神経系用薬	▲3.0	▲1.4	▲6.2	▲6.9	▲8.9	▲4.9	▲2.8	▲2.4	▲4.0	▲5.8	▲6.0	▲5.6	▲6.3	▲4.7	▲5.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲10.4	▲2.6	▲2.8	▲11.6	▲8.1	▲15.1	▲14.5	▲15.4	▲16.8	▲13.5	▲15.5	▲11.3	▲11.4	▲10.7	▲11.2
114 解熱鎮痛消炎剤	▲2.3	▲6.4	▲23.2	▲10.6	▲17.1	▲3.1	▲0.8	▲1.5	▲3.2	▲2.2	▲2.6	▲1.8	▲1.4	▲1.8	▲2.8
116 抗パーキンソン剤	▲6.7	▲4.9	▲0.6	▲1.4	▲0.4	▲2.5	▲1.7	▲4.4	▲1.8	▲1.6	▲0.2	▲3.0	▲4.0	▲1.4	▲3.7
117 精神神経用剤	▲6.1	▲0.6	▲0.6	▲3.2	▲0.1	▲6.1	▲5.7	▲5.9	▲7.6	▲7.6	▲8.5	▲6.7	▲8.8	▲7.8	▲8.1
119 その他中枢神経系用薬	▲0.1	▲4.0	▲11.1	▲14.8	▲22.5	▲6.0	▲1.3	▲3.6	▲3.3	▲0.9	▲2.3	▲0.5	▲1.2	▲0.5	▲0.2
13 感覚器用薬	▲2.3	▲2.0	▲1.0	▲5.3	▲0.1	▲9.6	▲2.5	▲31.3	▲5.7	▲0.7	▲5.8	▲3.7	▲1.5	▲19.7	▲14.4
21 循環器用薬	▲15.4	▲0.4	▲5.7	▲2.9	▲3.8	▲1.9	▲1.4	▲1.0	▲2.2	▲5.5	▲4.4	▲6.5	▲6.9	▲6.0	▲5.8
212 不整脈用剤	▲24.6	▲3.0	▲7.9	▲3.5	▲3.7	▲3.4	▲3.7	▲2.6	▲4.6	▲6.9	▲6.5	▲7.2	▲7.3	▲6.3	▲6.4
214 血圧降下剤	▲21.9	▲4.0	▲5.0	▲5.5	▲4.6	▲6.4	▲5.7	▲5.9	▲7.6	▲10.9	▲10.6	▲11.2	▲11.9	▲11.1	▲11.0
217 血管拡張剤	▲16.5	▲4.1	▲8.8	▲9.2	▲9.0	▲9.5	▲9.1	▲9.0	▲9.9	▲11.7	▲11.5	▲11.9	▲12.2	▲11.5	▲11.5
218 高脂血症用剤	▲15.8	▲2.7	▲9.0	▲6.7	▲9.4	▲4.0	▲3.3	▲3.6	▲4.8	▲12.7	▲10.3	▲15.1	▲15.6	▲14.7	▲14.6
22 呼吸器用薬	▲0.6	▲3.1	▲17.8	▲0.9	▲0.5	▲1.3	▲4.1	▲2.9	▲0.7	▲6.3	▲3.5	▲8.9	▲10.3	▲10.1	▲12.0
23 消化器用薬	▲6.2	▲6.4	▲2.8	▲2.5	▲2.5	▲2.5	▲3.3	▲2.7	▲1.5	▲4.5	▲1.6	▲7.2	▲9.5	▲8.9	▲9.9
232 消化性潰瘍用剤	▲10.1	▲3.7	▲0.5	▲0.0	▲0.5	▲0.4	▲1.3	▲0.8	▲0.3	▲9.1	▲4.9	▲13.1	▲16.8	▲17.0	▲18.3
239 その他の消化器用薬	▲1.7	▲6.5	▲1.1	▲3.5	▲4.4	▲2.6	▲3.1	▲2.9	▲1.5	▲1.3	▲0.7	▲2.0	▲2.0	▲0.6	▲1.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0.3	▲8.7	▲2.6	▲5.2	▲2.7	▲7.5	▲7.8	▲8.8	▲8.1	▲6.4	▲7.6	▲5.3	▲4.1	▲5.6	▲4.4
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲4.8	▲3.7	▲5.0	▲7.1	▲7.3	▲6.9	▲6.3	▲6.3	▲7.7	▲5.6	▲6.7	▲4.5	▲5.0	▲3.0	▲3.2
26 外皮用薬	▲7	▲1	▲1	▲0	▲0	▲1.0	▲1.1	▲2.7	▲3.1	▲5	▲4	▲5.0	▲5.8	▲1.8	▲2.8
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	▲8	▲1	▲5	▲3	▲2	▲3.3	▲1.1	▲5.0	▲5.9	▲8	▲7	▲8.9	▲9.5	▲6.3	▲7.6
31 ビタミン剤	▲0.6	▲5.2	▲16.3	▲17.5	▲26.9	▲5.5	▲5.8	▲7.8	▲8.9	▲16.4	▲15.3	▲17.5	▲16.5	▲13.3	▲13.5
311 ビタミンAおよびD剤	▲3.0	▲8.7	▲22.5	▲26.0	▲38.5	▲7.7	▲8.9	▲11.6	▲13.2	▲27.5	▲28.9	▲27.1	▲23.4	▲22.9	
32 滋養強壮薬	▲2.1	▲4.7	▲5.4	▲5.2	▲5.1	▲5.3	▲5.0	▲5.8	▲4.5	▲3.1	▲4.1	▲2.2	▲2.0	▲2.5	▲2.3
33 血液・体液用薬	▲3.3	▲6.0	▲3.4	▲2.0	▲2.4	▲1.7	▲2.4	▲2.3	▲0.9	▲0.5	▲0.7	▲1.5	▲2.2	▲0.8	▲1.5
333 血液凝固阻止剤	9.3	12.7	0.7	5.1	6.0	4.2	4.8	4.4	3.3	2.3	3.5	1.1	0.4	2.2	1.1
39 その他の代謝性医薬品	2.3	9.8	5.4	6.8	6.6	7.0	6.6	7.4	6.6	2.4	3.2	1.7	1.2	3.0	2.7
396 糖尿病用剤	0.6	8.0	5.3	5.7	5.4	6.1	6.2	6.6	5.8	4.9	5.5	4.3	3.8	4.9	4.6
399 他に分類されない代謝性医薬品	3.2	10.9	7.0	8.1	7.9	8.3	7.2	9.0	7.4	4.9	4.6	5.3	4.7	7.4	6.9
42 腫瘍用薬	10.8	19.5	9.8	11.6	11.0	12.3	11.0	13.4	11.5	10.6	11.4	9.9	9.7	10.2	10.1
422 代謝拮抗剤	▲17.4	▲15.3	▲17.9	▲11.9	▲13.9	▲9.8	▲10.9	▲8.6	▲11.4	▲14.4	▲12.8	▲16.0	▲16.8	▲14.8	▲14.7
429 その他の腫瘍用薬	15.3	23.0	11.6	12.7	12.2	13.2	12.0	14.4	12.5	11.7	12.4	11.1	10.8	11.2	11.1
44 アレルギー用薬	▲12.2	▲2.7	▲5.3	▲2.0	▲3.7	▲0.7	▲8.3	▲15.8	▲1.9	▲5.0	▲4.0	▲5.9	▲1.4	▲15.4	▲13.9
52 漢方製剤	▲1.2	▲5.4	▲3.1	▲8.3	▲9.1	▲7.6	▲9.3	▲7.4	▲6.0	▲5.0	▲7.5	▲2.6	▲1.7	▲1.7	▲0.7
61 抗生物質製剤	▲16.1	▲6.4	▲27.3	▲3.4	▲2.6	▲4.0	▲12.5	▲4.4	▲0.1	▲11.6	▲12.3	▲10.9	▲6.9	▲18.4	▲18.8
62 化学療法剤	▲10.0	▲15.7	▲18.9	▲3.2	▲3.6	▲2.9	▲2.5	▲4.8	▲4.2	▲22.6	▲2.9	▲48.3	▲101.5	▲38.3	▲20.1
624 合成抗菌剤	▲21.2	▲8.6	▲44.0	▲3.6	▲0.8	▲7.5	▲2.9	▲9.1	▲20.1	▲1.6	▲12.3	▲8.9	▲4.5	▲21.9	▲39.5
625 抗ウイルス剤	▲10.8	▲22.4	▲19.5	▲5.3	▲6.0	▲4.7	▲5.5	▲6.8	▲4.3	▲33.9	▲4.2	▲71.5	▲151.6	▲53.3	▲25.8
63 生物学的製剤	16.0	29.3	8.4	13.6	11.1	15.9	10.7	12.2	22.5	14.9	16.7	13.3	15.2	15.7	9.0

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	
総数		6,523	6,801	7,354	7,110	6,964	7,254	7,368	7,361	7,477	6,819	6,730	6,905	7,058	6,832	6,953
総	11 中枢神経系用薬	991	1,005	1,039	922	923	920	941	920	906	832	840	824	837	800	792
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63	61	65	55	57	53	53	53	51	46	47	44	45	43	41
	114 解熱鎮痛消炎剤	131	123	104	88	88	88	90	89	87	83	83	82	84	80	78
数	116 抗パーキンソン剤	91	96	106	102	101	103	107	102	103	96	98	95	98	92	91
	117 精神神経用剤	303	301	330	304	309	299	308	302	295	269	274	264	266	254	250
	119 その他中枢神経系用薬	310	322	316	256	250	263	269	265	263	248	247	248	252	243	242
13 感覚器用薬	274	269	299	270	251	288	256	311	423	256	229	283	239	340	447	
総	21 循環器用薬	1,018	1,023	1,063	984	975	993	1,021	1,014	984	891	902	880	902	870	854
	212 不整脈用剤	39	38	38	35	35	35	36	35	34	31	32	31	32	30	30
	214 血圧降下剤	376	362	378	341	342	340	350	346	332	291	296	286	293	281	272
数	217 血管拡張剤	114	109	110	95	95	95	98	97	93	80	82	79	81	78	76
	218 高脂血症用剤	266	273	274	244	241	246	252	250	242	204	209	198	201	194	190
	22 呼吸器用薬	227	234	212	204	198	210	211	208	201	208	198	217	221	209	208
総	23 消化器用薬	476	507	574	560	551	569	582	573	563	513	525	501	500	477	467
	232 消化性潰瘍用剤	299	310	343	327	321	333	341	336	328	285	296	274	269	254	247
	239 その他の消化器用薬	78	83	92	91	90	92	94	92	92	86	86	85	87	83	83
数	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	271	294	333	334	324	343	352	349	354	340	337	342	348	336	341
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	165	159	166	147	146	149	153	151	148	133	132	135	138	133	132
	26 外皮用薬	210	213	232	220	221	220	219	214	214	201	205	198	196	192	192
総	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	158	157	164	153	155	151	151	146	142	134	138	130	130	125	121
	31 ビタミン剤	115	121	112	88	87	88	87	85	83	70	72	69	69	67	66
	311 ビタミンAおよびD剤	77	83	71	50	50	51	49	48	46	35	36	34	34	33	33
数	32 滋養強壮薬	63	66	76	77	76	77	77	77	75	76	77	75	75	72	71
	33 血液・体液用薬	468	496	528	514	501	527	545	536	520	490	488	492	505	485	472
	333 血液凝固阻剤	293	330	366	367	355	379	393	387	375	359	356	363	374	360	350
総	39 その他の代謝性医薬品	917	1,008	1,171	1,192	1,169	1,214	1,250	1,226	1,223	1,169	1,168	1,170	1,199	1,151	1,157
	396 糖尿病用剤	409	443	513	517	509	526	542	537	519	520	519	520	534	514	501
	399 他に分類されない代謝性医薬品	423	470	554	571	558	583	601	583	600	573	564	582	597	571	591
数	42 腫瘍用薬	425	508	615	654	638	671	697	686	690	693	687	699	725	690	701
	422 代謝拮抗剤	34	29	26	22	22	22	24	23	22	18	19	18	19	18	17
	429 その他の腫瘍用薬	386	475	584	628	611	644	669	660	664	672	665	678	703	669	680
総	44 アレルギー用薬	260	268	279	271	245	298	281	324	393	273	246	299	270	341	412
	52 漢方製剤	142	150	170	175	171	179	182	181	178	176	178	174	175	168	165
	61 抗生物質製剤	71	67	53	53	50	55	56	53	52	56	54	58	57	57	57
数	62 化学療法剤	317	268	239	220	222	219	219	214	217	259	209	307	419	270	240
	624 合成抗菌剤	28	26	16	15	15	15	16	13	12	14	12	15	16	15	16
	625 抗ウイルス剤	236	183	162	146	146	146	147	145	149	188	136	238	351	203	172
63 生物学的製剤	60	78	93	101	95	106	106	105	117	111	108	114	116	111	118	

注1) 調剤報明明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値を、処方箋受付回数の合計値で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-2】処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	
総数		▲5.1	4.3	8.1	▲3.3	▲6.4	▲0.3	▲3.2	1.5	1.9	▲4.1	▲3.4	▲4.8	▲4.2	▲7.2	▲7.0
総	11 中枢神経系用薬	▲3.6	1.5	3.3	▲11.3	▲15.4	▲7.0	▲3.8	▲1.1	▲3.8	▲9.8	▲9.0	▲10.5	▲11.1	▲13.1	▲12.6
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲10.9	▲2.5	7.1	▲15.7	▲14.7	▲17.0	▲19.8	▲14.3	▲16.6	▲17.2	▲18.3	▲15.9	▲15.9	▲18.5	▲18.2
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲2.8	▲6.3	▲15.4	▲14.8	▲23.1	▲5.2	▲7.0	▲0.2	▲3.0	▲6.3	▲5.8	▲6.9	▲6.4	▲10.4	▲10.4
数	116 抗パーキンソン剤	▲7.2	4.9	10.9	▲3.3	▲6.8	0.2	▲4.6	5.7	2.1	▲5.8	▲3.5	▲3.0	▲3.9	▲10.1	▲11.2
	117 精神神経用剤	▲6.7	▲0.5	9.5	▲7.7	▲7.3	▲8.2	▲11.5	▲4.7	▲7.4	▲11.5	▲11.5	▲11.6	▲13.5	▲15.9	▲15.3
	119 その他中枢神経系用薬	▲0.7	4.1	▲2.1	▲18.8	▲28.1	▲8.1	▲5.0	4.9	3.6	▲3.4	▲1.1	▲5.6	▲8.3	▲8.3	▲8.0
総	13 感覚器用薬	▲2.8	▲2.0	11.2	▲9.8	▲7.0	▲11.6	▲8.5	▲30.4	▲5.4	▲4.9	▲8.9	▲17.7	▲6.6	9.2	5.5
	21 循環器用薬	▲15.9	0.5	3.9	▲7.4	▲10.7	▲4.1	▲7.5	0.3	▲2.0	▲9.5	▲7.5	▲11.4	▲11.7	▲14.2	▲13.2
	212 不整脈用剤	▲25.0	▲2.9	1.5	▲8.1	▲10.6	▲5.5	▲9.7	▲1.3	▲4.3	▲10.8	▲9.6	▲12.0	▲12.1	▲14.5	▲13.7
数	214 血圧降下剤	▲22.4	▲3.9	4.7	▲9.9	▲11.4	▲8.5	▲11.5	▲4.7	▲7.4	▲14.7	▲13.5	▲15.8	▲16.4	▲18.9	▲18.0
	217 血管拡張剤	▲16.9	▲4.0	0.5	▲13.5	▲15.5	▲11.5	▲14.7	▲7.8	▲9.7	▲15.4	▲14.4	▲16.5	▲16.7	▲19.2	▲18.4
	218 高脂血症用剤	▲16.3	2.8	0.3	▲11.1	▲15.9	▲6.1	▲9.3	▲2.4	▲4.5	▲16.4	▲13.2	▲19.5	▲19.9	▲22.2	▲21.3
総	22 呼吸器用薬	▲1.2	3.2	▲9.4	▲3.8	▲6.7	▲0.9	▲2.3	4.2	0.9	1.8	0.1	3.2	4.7	0.5	3.3
	23 消化器用薬	▲6.8	6.5	13.2	▲2.3	▲4.8	0.2	▲3.1	4.1	1.7	▲8.5	▲4.8	▲12.0	▲14.2	▲16.9	▲17.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲10.6	3.8	10.7	▲4.7	▲7.6	▲1.8	▲4.9	2.2	▲0.1	▲12.9	▲8.0	▲17.6	▲21.0	▲24.3	▲24.7
数	239 その他の消化器用薬	1.2	6.5	11.4	▲1.3	▲3.0	0.3	▲3.3	4.2	1.7	▲5.5	▲3.9	▲7.1	▲7.0	▲8.4	▲9.3
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲0.3	8.8	13.0	0.2	▲4.6	5.2	1.1	10.3	8.4	1.9	4.1	▲0.2	▲1.2	▲3.6	▲3.7
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲5.3	▲3.7	4.6	▲11.4	▲13.9	▲9.0	▲12.0	▲5.1	▲7.4	▲9.6	▲9.7	▲9.5	▲9.9	▲11.5	▲10.8
総	26 外皮用薬	▲7.3	1.3	8.9	▲5.0	▲6.8	▲3.2	▲5.1	▲1.5	▲2.9	▲8.7	▲7.4	▲9.9	▲10.6	▲10.4	▲10.4
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	▲8.9	▲0.4	4.4	▲7.2	▲8.9	▲5.5	▲7.2	▲3.7	▲5.7	▲12.1	▲10.5	▲13.6	▲14.2	▲14.5	▲14.9
	31 ビタミン剤	▲1.2	5.2	▲7.8	▲21.3	▲32.2	▲7.6	▲11.6	▲6.6	▲8.7	▲20.0	▲18.1	▲21.8	▲20.8	▲20.9	▲20.3
数	311 ビタミンAおよびD剤	2.4	8.8	▲14.6	▲29.4	▲42.9	▲9.7	▲14.5	▲10.5	▲13.0	▲30.6	▲28.5	▲32.6	▲30.9	▲30.1	▲29.0
	32 滋養強壮薬	▲2.7	4.8	16.1	0.3	▲2.4	3.0	▲1.5	7.2	4.7	▲1.2	0.7	▲3.1	▲3.2	▲6.5	▲5.7
	33 血液・体液用薬	▲3.8	6.1	6.5	▲2.7	▲4.9	▲0.6	▲3.9	3.6	1.2	▲4.7	▲2.6	▲6.6	▲7.3	▲9.5	▲9.2
総	333 血液凝固阻剤	8.7	12.8	11.0	0.2	▲1.5	1.9	▲1.6	5.8	3.6	▲2.1	0.1	▲4.1	▲4.8	▲6.8	▲6.8
	39 その他の代謝性医薬品	1.7	9.9	16.1	1.8	▲1.1	4.6	0.0	8.8	6.9	▲1.9	▲0.1	▲3.6	▲4.0	▲6.1	▲5.4
	396 糖尿病用剤	0.0	8.1	15.9	0.8	▲2.2	3.7	▲0.4	8.0	6.1	0.4	2.1	▲1.1	▲1.5	▲4.3	▲3.6
数	399 他に分類されない代謝性医薬品	2.6	11.0	17.8	3.0	0.2	5.9	0.6	10.4	7.7	0.5	1.2	▲0.2	▲0.7	▲2.0	▲1.5
	42 腫瘍用薬	10.1	19.6	20.9	6.4	3.0	9.8	4.								

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

		(単位:億円)												構成割合 3月(%)			
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			10月～3月					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月		4月～9月				
総	内服薬 総数	44,259	45,942	44,811	45,251	22,121	23,130	3,684	3,561	4,189	44,947	21,956	22,992	3,695	3,547	4,142	100.0
	11 中枢神経系用薬	7,895	7,999	7,501	6,978	3,474	3,505	559	532	617	6,511	3,250	3,261	515	499	576	13.9
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	488	474	460	407	211	196	31	30	34	352	178	174	27	27	30	
	114 解熱鎮痛消炎剤	1,013	945	723	633	314	319	51	48	56	592	298	294	46	45	51	
	116 抗パーキンソン剤	646	675	673	679	334	345	56	52	62	672	335	336	54	51	60	
	117 精神神経用剤	2,516	2,500	2,480	2,396	1,212	1,184	190	182	209	2,207	1,105	1,101	173	167	191	
	119 その他中枢神経系用薬	2,446	2,545	2,261	1,943	939	1,003	160	154	180	1,937	962	976	155	150	174	
	21 循環器用薬	8,238	8,267	7,787	7,574	3,728	3,846	617	596	682	7,166	3,570	3,596	574	561	643	15.5
	212 不整脈用剤	325	315	290	280	139	140	22	21	25	261	130	130	21	20	23	
	214 血圧降下剤	3,149	3,019	2,866	2,707	1,350	1,357	218	210	237	2,411	1,207	1,205	192	187	211	
	217 血管拡張剤	894	860	786	715	355	360	58	56	63	633	315	318	51	49	56	
	218 高脂血症用剤	2,213	2,263	2,050	1,904	937	967	154	149	170	1,650	836	815	129	126	144	
	22 呼吸器用薬	405	396	270	280	134	146	23	21	23	319	143	176	28	26	30	0.7
	23 消化器用薬	3,865	4,116	4,237	4,344	2,124	2,220	354	339	393	4,144	2,087	2,057	319	308	353	8.5
	232 消化性潰瘍用剤	2,489	2,592	2,604	2,603	1,271	1,331	212	204	235	2,364	1,208	1,155	177	169	191	
	239 その他の消化器用薬	586	624	635	660	325	335	53	51	60	650	322	328	52	50	59	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	691	822	804	872	408	463	74	73	88	1,036	496	539	85	84	100	2.4
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	1,306	1,257	1,190	1,101	543	558	90	86	99	1,040	506	534	86	84	100	2.3
	31 ビタミン剤	965	1,015	849	701	347	354	55	52	60	586	294	292	46	45	52	1.2
	311 ビタミンAおよびD剤	643	699	542	401	198	203	31	29	33	291	146	144	23	22	26	0.6
	32 滋養強壮薬	503	526	552	580	288	293	46	44	51	598	299	299	47	45	52	1.3
	33 血液・体液用薬	3,348	3,533	3,353	3,436	1,696	1,740	278	267	306	3,459	1,722	1,737	277	267	306	7.4
	333 血液凝固阻剤	1,883	2,146	2,126	2,271	1,121	1,150	184	172	202	2,379	1,183	1,196	191	185	211	5.1
	39 その他の代謝性医薬品	6,870	7,438	7,711	8,130	3,975	4,154	667	637	744	8,237	4,067	4,170	666	645	751	18.1
	396 糖尿病用剤	3,436	3,711	3,866	4,073	1,993	2,080	334	322	367	4,262	2,096	2,166	346	338	384	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	2,735	2,950	3,073	3,276	1,597	1,678	270	255	307	3,395	1,651	1,744	279	268	322	
	42 腫瘍用薬	3,567	4,261	4,677	5,222	2,529	2,692	436	418	495	5,775	2,817	2,958	478	461	546	13.2
	422 代謝拮抗剤	289	245	201	177	88	89	15	14	16	152	77	75	12	12	14	
	429 その他の腫瘍用薬	3,239	3,981	4,444	5,009	2,425	2,584	419	402	477	5,597	2,727	2,870	464	447	530	
	44 アレルギー用薬	2,182	2,158	1,962	1,863	839	1,024	149	171	248	1,859	813	1,046	145	193	278	6.7
52 漢方製剤	1,183	1,247	1,286	1,393	676	716	113	110	127	1,462	727	735	115	112	128	3.1	
61 抗生物質製剤	596	558	404	397	195	202	32	29	32	399	190	209	32	32	37	0.9	
62 化学療法剤	2,312	1,895	1,580	1,528	761	767	120	114	137	1,901	737	1,164	250	154	161	3.9	
624 合成抗菌剤	239	218	122	117	58	60	10	8	9	116	51	65	10	10	12		
625 抗ウイルス剤	1,876	1,435	1,222	1,158	576	581	91	88	106	1,525	552	973	221	125	126		

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(全年齢)

		(単位:億円)															
		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			10月～3月					
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月		4月～9月				
総	内服薬 総数	▲2,386	1,682	▲1,130	440	10	430	101	58	56	▲304	▲166	▲138	11	▲14	▲46	
	11 中枢神経系用薬	▲252	104	▲498	▲523	▲344	▲179	▲17	▲14	▲27	▲467	▲223	▲244	▲43	▲33	▲41	
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲57	▲14	▲13	▲53	▲18	▲35	▲5	▲7	▲7	▲55	▲33	▲22	▲4	▲3	▲4	
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲19	▲68	▲222	▲90	▲76	▲14	▲1	▲2	▲3	▲41	▲16	▲25	▲4	▲4	▲5	
	116 抗パーキンソン剤	▲63	29	▲2	6	▲2	8	1	2	1	▲7	2	▲9	▲2	▲1	▲2	
	117 精神神経用剤	▲163	▲16	▲20	▲84	▲4	▲81	▲12	▲12	▲18	▲189	▲106	▲83	▲17	▲15	▲17	
	119 その他中枢神経系用薬	▲1	99	▲284	▲318	▲265	▲53	3	6	7	▲5	22	▲28	▲6	▲3	▲6	
	21 循環器用薬	▲1,521	29	▲480	▲213	▲145	▲68	▲8	▲5	▲14	▲409	▲158	▲250	▲42	▲35	▲39	
	212 不整脈用剤	▲106	▲10	▲25	▲10	5	▲5	▲1	▲1	▲1	▲19	▲9	▲10	▲2	▲1	▲2	
	214 血圧降下剤	▲888	▲129	▲153	▲159	▲66	▲94	▲13	▲13	▲20	▲296	▲144	▲152	▲26	▲23	▲26	
	217 血管拡張剤	▲177	▲34	▲74	▲71	▲34	▲37	▲6	▲5	▲7	▲82	▲40	▲42	▲7	▲6	▲7	
	218 高脂血症用剤	▲432	▲50	▲123	▲146	▲102	▲43	▲6	▲6	▲9	▲254	▲101	▲152	▲25	▲23	▲26	
	22 呼吸器用薬	▲30	▲9	▲126	10	0	2	1	▲2	▲2	39	9	30	6	5	6	
	23 消化器用薬	▲267	251	121	107	52	55	11	9	6	▲200	▲37	▲163	▲35	▲31	▲40	
	232 消化性潰瘍用剤	▲282	93	12	▲2	▲7	5	3	2	▲1	▲239	▲63	▲176	▲36	▲35	▲43	
	239 その他の消化器用薬	▲7	38	12	24	15	10	2	2	1	▲9	▲2	▲7	▲1	▲0	▲1	
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	26	131	▲18	68	5	63	11	12	15	164	88	76	11	11	12	
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲61	▲50	▲67	▲89	▲45	▲43	▲6	▲6	▲9	▲62	▲37	▲24	▲4	▲3	▲3	
	31 ビタミン剤	▲6	50	▲166	▲148	▲128	▲21	▲3	▲4	▲4	▲6	▲115	▲53	▲62	▲9	▲7	▲8
	311 ビタミンAおよびD剤	19	56	▲157	▲141	▲124	▲17	▲3	▲4	▲5	▲110	▲52	▲59	▲8	▲7	▲8	
	32 滋養強壮薬	▲12	23	26	28	14	15	2	2	2	17	11	6	1	1	1	
	33 血液・体液用薬	▲109	186	▲181	84	43	41	7	9	4	22	26	▲3	▲2	▲0	▲0	
	333 血液凝固阻剤	233	263	▲20	145	77	67	10	12	10	109	63	46	7	8	8	
	39 その他の代謝性医薬品	63	568	274	418	191	227	35	37	38	107	92	15	▲1	9	7	
	396 糖尿病用剤	20	275	175	187	81	106	17	18	18	189	103	86	12	15	17	
	399 他に分類されない代謝性医薬品	1	215	123	202	95	107	15	16	18	119	54	66	9	14	15	
	42 腫瘍用薬	346	694	417	545	250	294	43	49	51	554	287	266	42	43	50	
	422 代謝拮抗剤	▲61	▲44	▲44	▲24	▲14	▲10	▲2	▲1	▲2	▲26	▲11	▲14	▲3	▲2	▲2	
	429 その他の腫瘍用薬	428	742	462	565	264	301	45	51	53	588	302	286	45	45	53	
	44 アレルギー用薬	▲305	▲23	▲196	▲99	▲31	▲68	2	▲49	▲19	▲4	▲26	21	▲5	22	29	
52 漢方製剤	▲13	64	39	107	56	50	10	8	7	69	51	18	2	2	1		
61 抗生物質製剤	▲115	▲38	▲153	▲7	3	10	1	▲2	▲4	2	▲5	7	0	4	5		
62 化学療法剤	▲151	▲417	▲315	▲52	▲29	▲23	▲3	▲5	▲6	372	▲25	397	130	39	24		
624 合成抗菌剤	▲64	▲21	▲96	▲4	▲0	▲5	0	▲1	▲2	▲2	▲7	5	0	2	3		
625 抗ウイルス剤	▲93	▲442	▲212	▲65	▲36	▲28	▲5	▲6	▲5	367	▲24	392	130	37	20		

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げ

【表Ⅲ-3】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	▲ 5.1	3.8	▲ 2.5	1.0	0.0	1.9	2.8	1.7	1.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	0.3	▲ 0.4	▲ 1.1
11 中枢神経系用薬	▲ 3.1	1.3	▲ 6.2	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 4.9	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 6.7	▲ 6.4	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 6.2	▲ 6.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 10.5	▲ 2.9	▲ 2.8	▲ 11.6	▲ 8.0	▲ 15.1	▲ 14.5	▲ 15.4	▲ 16.7	▲ 13.5	▲ 15.5	▲ 11.4	▲ 11.4	▲ 10.8	▲ 11.3
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 23.4	▲ 12.5	▲ 19.5	▲ 4.3	▲ 2.5	▲ 3.7	▲ 4.7	▲ 6.4	▲ 5.1	▲ 7.8	▲ 8.0	▲ 7.4	▲ 8.6
116 抗パーキンソン剤	▲ 8.9	4.5	▲ 0.2	0.9	▲ 0.7	2.4	1.8	4.9	2.0	▲ 1.0	0.5	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 1.1	▲ 3.1
117 精神神経用剤	▲ 6.1	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 3.4	▲ 0.3	▲ 6.4	▲ 5.9	▲ 6.2	▲ 7.8	▲ 7.9	▲ 8.8	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 8.1	▲ 8.3
119 その他中枢神経系用薬	▲ 0.1	4.0	▲ 11.2	▲ 14.1	▲ 22.0	▲ 5.0	2.1	4.3	3.9	▲ 0.3	2.4	▲ 2.7	▲ 3.6	▲ 2.3	▲ 3.2
21 循環器官用薬	▲ 15.6	0.4	▲ 5.8	▲ 2.7	▲ 3.7	▲ 1.7	▲ 1.3	▲ 0.8	▲ 2.1	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 6.5	▲ 6.8	▲ 5.9	▲ 5.7
212 不整脈用剤	▲ 24.6	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 3.4	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 4.6	▲ 6.9	▲ 6.5	▲ 7.2	▲ 7.3	▲ 6.3	▲ 6.4
214 血圧降下剤	▲ 22.0	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 6.4	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 7.7	▲ 10.9	▲ 10.7	▲ 11.2	▲ 11.9	▲ 11.2	▲ 11.1
217 血管拡張剤	▲ 16.5	▲ 3.8	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 8.8	▲ 9.3	▲ 8.9	▲ 8.9	▲ 9.7	▲ 11.5	▲ 11.3	▲ 11.6	▲ 11.9	▲ 11.2	▲ 11.2
218 高脂血症用剤	▲ 16.3	2.3	▲ 9.4	▲ 7.1	▲ 9.8	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 13.3	▲ 10.8	▲ 15.7	▲ 16.2	▲ 15.3	▲ 15.2
22 呼吸器官用薬	▲ 6.9	▲ 2.3	▲ 31.9	3.8	7.9	0.3	9.3	2.9	▲ 6.3	13.9	6.9	20.3	24.4	22.1	27.1
23 消化器官用薬	▲ 6.5	6.5	2.9	2.5	2.5	2.5	3.2	2.8	1.5	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 7.4	▲ 9.8	▲ 9.1	▲ 10.2
232 消化性潰瘍用剤	▲ 10.1	3.7	0.5	▲ 0.1	▲ 0.5	0.4	1.3	0.8	▲ 0.3	▲ 9.2	▲ 5.0	▲ 13.2	▲ 16.9	▲ 17.1	▲ 18.4
239 その他の消化器官用薬	1.2	6.5	1.8	3.8	4.7	2.9	3.1	3.1	1.8	▲ 1.4	▲ 0.8	▲ 2.0	▲ 2.1	▲ 0.6	▲ 1.5
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3.9	18.9	▲ 2.2	8.5	1.2	15.7	18.1	19.1	19.6	18.8	21.5	16.4	14.8	15.4	13.0
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 5.3	▲ 7.4	▲ 7.7	▲ 7.2	▲ 6.6	▲ 6.4	▲ 7.9	▲ 5.6	▲ 6.9	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 3.0	▲ 3.0
31 ビタミン剤	▲ 0.6	5.2	▲ 16.4	▲ 17.5	▲ 26.9	▲ 5.5	▲ 5.8	▲ 7.8	▲ 8.9	▲ 16.4	▲ 15.3	▲ 17.5	▲ 16.5	▲ 13.3	▲ 13.5
311 ビタミンAおよびD剤	3.0	8.7	▲ 22.5	▲ 26.0	▲ 38.5	7.7	▲ 8.9	▲ 11.6	▲ 13.2	▲ 27.5	▲ 26.1	▲ 28.9	▲ 27.1	▲ 24.4	▲ 22.9
32 滋養強壮薬	▲ 2.2	4.6	5.0	5.1	4.9	5.3	4.9	5.7	4.5	3.0	3.9	2.1	1.8	2.4	2.2
33 血液・体液用薬	▲ 3.1	5.5	▲ 5.1	2.5	2.6	2.4	2.6	3.6	1.4	0.7	1.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.0	▲ 0.1
333 血液凝固阻剤	14.1	14.0	▲ 1.0	6.8	7.4	6.2	6.0	7.2	5.0	4.8	5.6	4.0	3.6	4.4	4.2
39 その他の代謝性医薬品	0.9	8.3	3.7	5.4	5.1	5.8	5.5	6.1	5.4	1.3	2.3	0.4	▲ 0.2	1.3	1.0
396 糖尿病用剤	0.6	8.0	4.7	4.8	4.2	5.4	5.5	6.0	5.3	4.6	5.2	4.1	3.7	4.8	4.5
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.0	7.9	4.2	6.6	6.3	6.8	5.9	6.9	6.2	3.6	3.4	3.9	3.3	5.5	4.8
42 腫瘍用薬	10.7	19.5	9.8	11.6	11.0	12.3	11.1	13.4	11.5	10.6	11.4	9.9	9.6	10.2	10.1
422 代謝拮抗剤	▲ 17.4	▲ 15.3	▲ 17.9	▲ 11.9	▲ 13.9	▲ 9.8	▲ 10.9	▲ 8.6	▲ 11.4	▲ 14.4	▲ 12.8	▲ 16.0	▲ 16.8	▲ 14.8	▲ 14.8
429 その他の腫瘍用薬	15.2	22.9	11.6	12.7	12.2	13.2	12.1	14.4	12.5	11.7	12.4	11.1	10.8	11.2	11.2
44 アレルギー用薬	▲ 12.3	▲ 1.1	▲ 9.1	▲ 5.0	▲ 3.5	▲ 6.3	1.5	▲ 22.2	▲ 7.0	▲ 0.2	▲ 3.1	2.1	▲ 3.1	13.1	11.9
52 漢方製剤	1.1	5.4	3.1	8.3	9.1	7.6	9.3	7.4	6.1	4.9	7.5	2.6	1.7	1.7	0.7
61 抗生物質製剤	▲ 16.2	▲ 6.4	▲ 27.5	▲ 1.7	1.7	▲ 4.8	2.4	▲ 6.6	▲ 12.1	0.5	▲ 2.7	3.7	0.1	12.4	15.9
62 化学療法剤	▲ 6.1	▲ 18.0	▲ 16.6	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 4.6	▲ 4.0	24.4	▲ 3.3	51.8	107.6	34.5	17.7
624 合成抗菌剤	▲ 21.2	▲ 8.6	▲ 44.1	▲ 3.6	0.8	7.6	2.9	▲ 9.1	▲ 20.1	▲ 1.6	▲ 12.4	8.9	4.5	21.8	39.5
625 抗ウイルス剤	▲ 4.7	▲ 23.5	▲ 14.8	▲ 5.3	▲ 6.0	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 6.8	▲ 4.3	31.7	▲ 4.2	67.3	142.5	42.5	19.2

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度			令和4年度 4月~3月	令和4年度 4月~9月	令和4年度 10月~3月	構成割合 3月(%)					
					4月~9月	10月~3月	1月				2月	3月				
					1月	2月	3月									
<b>内服薬 総数</b>	34,617	32,284	21,994	23,893	11,925	11,768	1,700	1,473	1,885	22,963	10,471	12,493	1,693	1,992	2,355	100.0
11 中枢神経系用薬	427	450	480	625	264	364	63	61	69	751	368	383	61	68	72	3.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	18	18	19	17	9	9	1	1	2	16	8	1	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	20	19	8	13	7	6	1	1	1	16	8	7	0	1	1	
116 抗パーキンソン剤	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	41	34	32	33	16	16	3	3	3	28	14	14	2	2	3	
119 その他中枢神経系用薬	15	18	34	172	40	132	25	27	28	337	155	182	30	36	37	
21 循環器用薬	924	995	968	847	440	407	66	60	75	675	348	326	51	51	55	2.3
212 不整脈用剤	13	13	13	12	6	6	1	1	1	11	6	6	1	1	1	
214 血圧降下剤	14	13	13	11	6	6	1	1	1	10	5	5	1	1	1	
217 血管拡張剤	2	2	2	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
218 高脂血症用剤	1	1	18	14	13	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	
22 呼吸器用薬	5,553	5,233	3,051	3,967	2,069	1,897	250	200	232	4,312	1,899	2,414	292	354	395	16.8
23 消化器用薬	636	1,108	1,346	1,742	836	906	143	130	153	1,756	870	887	136	139	156	6.6
232 消化性潰瘍用剤	19	21	22	22	11	12	2	2	2	19	10	10	1	2	2	
239 その他の消化器用薬	39	34	13	22	9	13	3	2	2	25	12	13	3	3	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	146	149	111	138	78	60	8	8	9	150	72	78	9	10	13	0.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	5	5	5	5	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	54	54	47	40	20	20	3	3	4	35	18	17	3	2	3	0.1
311 ビタミンAおよびD剤	35	34	31	24	12	12	2	2	2	20	11	10	1	1	2	0.1
32 滋養強壮薬	720	751	784	776	382	395	62	60	70	791	399	392	62	61	69	2.9
33 血液・体液用薬	173	178	110	158	82	76	10	8	10	171	86	85	11	12	13	0.6
333 血液凝固阻防止剤	2	2	2	3	1	2	0	0	0	6	2	4	1	0	1	0.0
39 その他の代謝性医薬品	1,179	1,239	1,238	1,314	630	683	116	90	122	1,127	554	574	94	81	102	4.3
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,130	1,164	1,144	1,205	576	629	106	82	113	1,044	513	532	87	75	94	
42 腫瘍用薬	24	36	72	84	40	44	7	8	9	133	65	68	10	11	12	0.5
422 代謝拮抗剤	3	3	3	3	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	20	32	68	79	37	42	7	8	8	128	63	66	10	11	11	
44 アレルギー用薬	14,319	13,408	9,136	8,929	4,301	4,628	642	578	830	8,257	3,757	4,500	559	693	939	39.9
52 漢方製剤	242	230	183	204	102	102	16	14	16	199	97	101	15	16	18	0.8
61 抗生物質製剤	6,736	5,675	3,068	3,274	1,822	1,452	203	155	172	2,733	1,211	1,522	180	234	263	11.2
62 化学療法剤	2,964	2,204	732	861	488	373	54	41	44	1,143	338	805	157	205	179	7.6
624 合成抗菌剤	1,674	1,384	578	731	423	308	44	32	33	672	279	392	44	58	67	
625 抗ウイルス剤	1,229	759	101	76	38	38	7	5	6	421	33	388	109	143	108	

注1) 薬剤料とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[0-5]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度			令和4年度 4月~3月	令和4年度 4月~9月	令和4年度 10月~3月	対前年度同期差					
					4月~9月	10月~3月	1月				2月	3月				
					1月	2月	3月									
<b>内服薬 総数</b>	▲ 7,026	▲ 2,333	▲ 10,290	1,699	2,235	▲ 536	145	▲ 309	▲ 329	▲ 730	▲ 1,455	725	▲ 7	519	470	
11 中枢神経系用薬	▲ 3	▲ 23	▲ 30	148	▲ 30	118	24	23	24	123	104	19	▲ 3	7	7	3
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3	▲ 1	▲ 11	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
116 抗パーキンソン剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
117 精神神経用剤	▲ 7	▲ 6	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
119 その他中枢神経系用薬	▲ 1	▲ 1	▲ 15	▲ 139	▲ 29	▲ 109	▲ 21	▲ 23	▲ 23	▲ 165	▲ 115	▲ 51	▲ 15	▲ 10	▲ 9	
21 循環器用薬	▲ 59	▲ 73	▲ 27	▲ 121	▲ 52	▲ 69	▲ 10	▲ 14	▲ 6	▲ 173	▲ 92	▲ 81	▲ 5	▲ 9	▲ 20	
212 不整脈用剤	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
214 血圧降下剤	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
217 血管拡張剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
218 高脂血症用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 17	▲ 4	▲ 12	▲ 16	▲ 3	▲ 3	▲ 3	▲ 13	▲ 13	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
22 呼吸器用薬	▲ 530	▲ 320	▲ 2,182	915	923	▲ 7	50	▲ 42	▲ 68	346	▲ 171	517	41	154	163	
23 消化器用薬	▲ 22	▲ 472	▲ 238	396	247	148	30	12	10	15	34	▲ 20	▲ 7	9	4	
232 消化性潰瘍用剤	▲ 0	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 3	▲ 1	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
239 その他の消化器用薬	▲ 20	▲ 6	▲ 21	9	3	6	2	1	1	3	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 3	▲ 3	▲ 38	27	25	2	1	▲ 1	▲ 2	12	▲ 6	18	1	3	4	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
31 ビタミン剤	▲ 5	▲ 1	▲ 6	▲ 7	▲ 4	▲ 3	▲ 0	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 2	▲ 3	▲ 1	▲ 1	▲ 0	
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 1	▲ 1	▲ 4	▲ 6	▲ 3	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
32 滋養強壮薬	▲ 20	▲ 31	▲ 33	▲ 8	▲ 10	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 2	15	17	▲ 2	1	2	▲ 1	
33 血液・体液用薬	▲ 7	▲ 5	▲ 69	49	37	12	3	▲ 0	▲ 2	12	4	8	1	4	4	
333 血液凝固阻防止剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	3	1	2	1	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	▲ 60	▲ 60	▲ 1	76	20	56	19	▲ 3	4	186	▲ 76	▲ 110	▲ 22	▲ 9	▲ 19	
396 糖尿病用剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 41	▲ 34	▲ 20	61	10	51	18	▲ 3	5	▲ 161	▲ 64	▲ 97	▲ 20	▲ 7	▲ 19	
42 腫瘍用薬	▲ 7	▲ 12	▲ 36	12	9	4	▲ 0	1	2	49	▲ 25	▲ 24	▲ 3	▲ 3	▲ 3	
422 代謝拮抗剤	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	
429 その他の腫瘍用薬	▲ 6	▲ 13	▲ 36	11	8	3	▲ 0	1	2	49	25	24	3	3	3	
44 アレルギー用薬	▲ 3,151	▲ 912	▲ 4,271	▲ 208	235	▲ 443	32	▲ 183	▲ 148	▲ 672	▲ 544	▲ 128	▲ 83	115	109	
52 漢方製剤	▲ 1	▲ 12	▲ 47	21	18	3	2	▲ 1	▲ 1	▲ 5	▲ 4	▲ 1	▲ 1	1	2	
61 抗生物質製剤	▲ 2,195	▲ 1,062	▲ 2,607	206	530	▲ 325	▲ 7	▲ 87	▲ 120	▲ 540	▲ 611	71	▲ 22	79	91	
62 化学療法剤	▲ 1,383	▲ 761	▲ 1,472	129	190	▲ 61	1	▲ 19	▲ 29	282	▲ 150	432	102	163	135	
624 合成抗菌剤	▲ 352	▲ 289	▲ 806	153	204	▲ 64	1	▲ 2	▲ 2	▲ 59	▲ 143	84	0	26	33	
625 抗ウイルス剤	▲ 352	▲ 470	▲ 658	25	12	▲ 12	▲ 1	▲ 2	▲ 2	▲ 344	▲ 5	350	102	138	102	

注1) 薬剤料とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	令和4年度			構成割合 3月(%)		
					4月～9月	10月～3月	1月				2月	3月	1月		2月	3月
内服薬 総数	100,180	99,171	89,536	94,231	43,513	50,718	7,562	7,477	9,971	101,956	46,316	55,640	8,195	9,403	11,677	100.0
11 中枢神経系用薬	24,359	25,259	25,479	28,602	13,521	15,081	2,457	2,296	2,766	30,974	15,106	15,868	2,540	2,453	2,878	24.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	88	89	94	94	47	47	7	7	8	90	45	45	7	7	8	
114 解熱鎮痛消炎剤	252	240	160	186	84	101	15	15	16	213	104	109	17	17	17	
116 抗パーキンソン剤	10	10	9	10	5	5	1	1	1	10	5	5	1	1	1	
117 精神神経用剤	19,457	19,765	19,421	20,828	10,082	10,746	1,741	1,623	1,923	21,201	10,424	10,776	1,709	1,658	1,925	
119 その他中枢神経系用薬	296	347	561	1,894	549	1,345	230	239	306	4,449	2,050	2,399	399	388	451	
21 循環器用薬	3,151	3,650	3,905	3,755	1,863	1,892	298	285	347	3,411	1,714	1,697	261	265	313	2.7
212 不整脈用剤	44	45	44	47	22	25	4	4	5	48	23	25	4	4	5	
214 血圧降下剤	98	94	88	82	40	41	7	6	8	73	37	36	6	5	7	
217 血管拡張剤	19	17	15	13	7	6	1	1	1	11	6	5	1	1	1	
218 高脂血症用剤	21	23	21	22	10	11	2	2	2	19	10	10	2	1	2	
22 呼吸器用薬	5,533	5,132	2,925	3,049	1,251	1,799	215	212	238	3,999	1,512	2,487	311	404	425	3.6
23 消化器用薬	1,266	1,743	2,110	2,794	1,286	1,509	236	222	275	3,149	1,491	1,658	258	263	309	2.6
232 消化性潰瘍用剤	236	240	225	247	119	129	20	18	22	244	123	121	19	18	20	
239 その他の消化器用薬	337	344	314	380	178	202	33	30	36	412	199	213	35	34	38	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2,457	2,763	2,487	2,628	1,286	1,342	215	195	238	2,494	1,230	1,283	195	189	235	2.0
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	435	473	449	423	214	210	34	31	37	340	167	174	28	26	32	0.3
31 ビタミン剤	231	244	263	260	125	135	22	21	24	244	118	126	20	19	23	0.2
311 ビタミンAおよびD剤	46	45	41	37	18	19	3	3	4	33	17	16	2	2	3	0.0
32 滋養強壮薬	1,213	1,293	1,398	1,465	727	738	120	114	131	1,544	766	779	124	123	138	1.2
33 血液・体液用薬	447	455	289	377	140	237	30	38	34	548	237	311	40	51	49	0.4
333 血液凝固阻剤	20	20	20	25	10	15	2	5	2	24	12	12	2	2	2	0.0
39 その他の代謝性医薬品	5,009	5,440	5,747	6,201	2,957	3,244	536	524	589	7,763	3,693	4,070	643	597	724	6.2
396 糖尿病用剤	12	12	13	15	7	8	1	1	1	2	17	8	9	1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,715	5,025	5,232	5,565	2,655	2,910	481	477	528	7,200	3,414	3,786	600	555	669	
42 腫瘍用薬	488	541	658	854	396	458	73	72	86	1,166	456	711	121	133	188	1.6
422 代謝拮抗剤	10	10	10	10	5	5	1	1	1	9	4	4	1	1	1	
429 その他の腫瘍用薬	440	497	622	818	378	440	70	70	84	1,138	440	698	120	130	186	
44 アレルギー用薬	37,879	37,590	35,727	36,107	16,048	20,059	2,780	2,969	4,641	37,326	16,400	20,925	2,733	3,646	5,204	44.6
52 漢方製剤	1,521	1,567	1,611	1,849	863	986	150	147	181	1,976	955	1,021	151	157	189	1.6
61 抗生物質製剤	9,763	8,330	4,596	4,154	1,967	2,187	237	237	262	3,939	1,707	2,232	258	348	393	3.4
62 化学療法剤	5,893	4,129	1,277	1,128	547	581	82	76	77	2,579	488	2,091	478	696	537	4.6
624 合成抗菌剤	1,279	1,162	531	509	230	280	33	27	30	544	203	341	35	52	61	
625 抗ウイルス剤	4,482	2,832	612	488	251	236	38	40	36	1,911	221	1,690	433	634	465	

注1 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[5-15]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	令和4年度				
					4月～9月	10月～3月	1月				2月	3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	▲ 5,298	▲ 1,009	▲ 9,635	▲ 4,696	2,884	1,812	727	▲ 728	▲ 127	7,725	2,803	4,922	633	1,926	1,706
11 中枢神経系用薬	3,059	899	220	3,123	1,370	1,752	300	268	327	2,372	1,585	787	84	157	112
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 6	▲ 1	▲ 5	0	2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 2	▲ 0	▲ 0	▲ 0
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 28	▲ 12	▲ 80	26	14	12	4	2	1	27	20	7	2	3	1
116 抗パーキンソン剤	▲ 2	▲ 1	▲ 0	1	1	0	▲ 0	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0	0
117 精神神経用剤	2,702	308	▲ 343	1,407	808	599	99	71	85	373	343	30	▲ 32	35	1
119 その他中枢神経系用薬	37	51	214	1,333	335	998	173	182	237	2,556	1,501	1,054	170	149	145
21 循環器用薬	230	499	255	▲ 150	▲ 99	▲ 51	▲ 33	3	7	▲ 344	▲ 149	▲ 195	▲ 36	▲ 21	▲ 34
212 不整脈用剤	▲ 8	▲ 1	▲ 1	3	0	2	▲ 0	0	1	1	1	0	0	0	▲ 0
214 血圧降下剤	▲ 25	▲ 4	▲ 6	▲ 6	▲ 4	▲ 3	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 9	▲ 4	▲ 5	▲ 1	▲ 1	▲ 1
217 血管拡張剤	▲ 3	▲ 2	▲ 2	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
218 高脂血症用剤	▲ 2	▲ 1	▲ 2	0	0	0	0	0	▲ 2	▲ 1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0	▲ 0
22 呼吸器用薬	▲ 420	▲ 401	▲ 2,207	124	106	18	39	▲ 25	▲ 80	950	262	688	96	191	187
23 消化器用薬	▲ 13	476	367	685	362	323	56	37	47	354	205	149	22	41	34
232 消化性潰瘍用剤	▲ 18	3	▲ 15	23	14	9	2	0	1	▲ 4	4	▲ 8	▲ 2	▲ 0	▲ 2
239 その他の消化器用薬	▲ 55	7	▲ 30	66	35	31	6	5	5	32	21	11	2	4	1
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	86	305	▲ 275	▲ 141	94	47	9	▲ 0	▲ 1	▲ 134	▲ 56	▲ 79	▲ 20	▲ 6	▲ 2
25 泌尿生殖器用薬および肛門用薬	▲ 25	38	▲ 24	▲ 25	▲ 2	▲ 23	▲ 3	▲ 4	▲ 5	▲ 83	▲ 47	▲ 36	▲ 7	▲ 5	▲ 5
31 ビタミン剤	▲ 7	12	20	▲ 3	▲ 1	▲ 2	0	0	▲ 1	▲ 16	▲ 6	▲ 10	▲ 2	▲ 2	▲ 1
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 8	▲ 1	▲ 4	▲ 3	▲ 2	▲ 1	▲ 0	▲ 1	▲ 0	▲ 4	▲ 2	▲ 3	▲ 0	▲ 0	▲ 0
32 滋養強壮薬	▲ 1	80	105	67	31	36	3	7	8	79	39	41	4	8	7
33 血液・体液用薬	▲ 6	8	▲ 166	88	31	58	13	14	1	171	97	74	11	13	15
333 血液凝固阻剤	1	▲ 0	▲ 0	5	1	5	0	4	0	▲ 1	1	▲ 2	0	▲ 3	0
39 その他の代謝性医薬品	255	432	307	454	118	336	46	59	62	1,562	736	826	107	73	135
396 糖尿病用剤	▲ 1	▲ 0	1	2	1	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0
399 他に分類されない代謝性医薬品	127	310	207	332	49	283	37	54	54	1,635	760	876	119	78	141
42 腫瘍用薬	▲ 26	54	117	196	86	110	8	18	24	312	60	252	49	60	102
422 代謝拮抗剤	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	▲ 1	▲ 0	▲ 0	▲ 0
429 その他の腫瘍用薬	▲ 1	57	125	195	87	108	8	18	25	320	63	257	50	61	102
44 アレルギー用薬	▲ 5,805	▲ 289	▲ 1,863	380	771	▲ 391	282	▲ 981	▲ 294	1,219	352	866	▲ 47	677	563
52 漢方製剤	31	46	45	237	144	83	20	7	5	127	92	35	0	10	7
61 抗生物質製剤	▲ 2,596	▲ 1,433	▲ 3,734	▲ 442	▲ 65	▲ 377	▲ 3	▲ 109	▲ 182	▲ 215	▲ 261	45	▲ 19	111	131
62 化学療法剤	▲ 80	▲ 1,764	▲ 2,852	▲ 149	▲ 55	▲ 94	6	▲ 16	▲ 37	▲ 1,451	▲ 59	1,510	396	620	459
624 合成抗菌剤	▲ 265	▲ 117	▲ 631	▲ 21	15	▲ 37	0	▲ 16	▲ 25	34	27	61	2	25	31
625 抗ウイルス剤	▲ 200	▲ 1,650	▲ 2,220	▲ 124	▲ 68	▲ 56	5	0	▲ 11	1,423	▲ 31	1,453	395	595	429

【表Ⅲ-3-[15-65]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	構成割合 3月(%)					
					4月～9月	10月～3月	1月				2月	3月				
					1月	2月	3月									
内服薬 総数	15,548	16,086	15,891	16,240	7,895	8,346	1,326	1,289	1,542	16,503	7,986	8,517	1,359	1,324	1,576	100.0
11 中枢神経系用薬	3,406	3,454	3,420	3,363	1,663	1,700	272	260	301	3,237	1,607	1,629	257	249	288	18.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	220	218	216	194	100	94	15	14	16	172	87	86	14	13	15	
114 解熱鎮痛消炎剤	317	297	232	215	106	109	17	17	19	208	104	104	17	16	18	
116 抗パーキンソン剤	112	114	112	112	55	57	9	9	10	111	56	56	9	9	10	
117 精神神経用剤	1,721	1,698	1,695	1,669	833	835	134	129	148	1,586	792	793	124	120	138	
119 その他中枢神経系用薬	499	556	577	581	271	310	50	48	57	662	323	338	54	52	61	
21 循環器用薬	2,472	2,482	2,366	2,319	1,138	1,181	189	182	210	2,208	1,092	1,116	178	173	199	12.6
212 不整脈用剤	72	69	63	62	31	31	5	5	5	58	29	29	5	5	5	
214 血圧降下剤	866	834	801	767	380	386	62	59	68	697	345	351	56	54	62	
217 血管拡張剤	208	201	184	168	83	85	14	13	15	152	75	77	12	12	14	
218 高脂血症用剤	695	718	654	622	304	319	51	49	56	554	278	276	44	42	49	
22 呼吸器用薬	133	133	75	81	37	44	7	7	8	109	47	62	11	9	10	0.7
23 消化器用薬	1,190	1,260	1,296	1,342	654	688	110	104	122	1,288	643	646	100	97	112	7.1
232 消化性潰瘍用剤	662	684	691	700	340	359	57	54	63	636	323	313	48	46	52	
239 その他の消化器用薬	340	362	372	390	192	199	32	30	36	398	191	197	31	30	36	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	334	431	510	607	282	325	52	51	62	741	354	387	61	61	72	4.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	159	161	151	140	68	72	12	11	13	136	65	71	11	11	13	0.8
31 ビタミン剤	183	189	173	161	79	82	13	12	14	152	76	77	12	12	14	0.9
311 ビタミンAおよびD剤	72	77	61	48	23	24	4	3	4	38	19	19	3	3	3	0.2
32 滋養強壮薬	133	137	142	147	73	74	12	11	13	148	74	74	12	11	13	0.8
33 血液・体液用薬	531	541	496	506	249	258	41	40	45	515	255	260	42	39	46	2.9
333 血液凝固阻剤	245	265	254	265	131	134	21	20	24	273	135	138	22	21	24	1.5
39 その他の代謝性医薬品	2,556	2,794	2,925	3,084	1,506	1,577	253	240	284	3,116	1,530	1,586	253	245	288	18.2
396 糖尿病用剤	1,195	1,288	1,353	1,410	692	719	116	110	126	1,447	712	735	118	114	129	
399 他に分類されない代謝性医薬品	1,117	1,234	1,312	1,395	678	717	115	108	133	1,468	705	763	122	118	143	
42 腫瘍用薬	1,140	1,345	1,471	1,657	801	856	137	134	159	1,869	901	968	156	152	179	11.4
422 代謝拮抗剤	88	70	55	49	24	24	4	4	4	41	21	21	3	3	4	
429 その他の腫瘍用薬	1,033	1,257	1,399	1,590	768	822	131	129	153	1,814	873	941	151	148	174	
44 アレルギ―用薬	1,046	1,047	961	902	394	508	74	90	136	928	389	539	74	105	157	10.0
52 漢方製剤	565	601	624	693	334	360	56	55	65	743	365	377	59	57	66	4.2
61 抗生物質製剤	253	242	176	174	84	89	15	13	15	181	86	95	15	15	17	1.1
62 化学療法剤	1,294	1,100	944	915	455	460	72	69	82	1,008	439	569	108	79	91	5.8
624 合成抗菌剤	139	128	67	65	32	33	6	5	5	67	29	39	6	6	7	
625 抗ウイルス剤	1,078	875	783	753	373	379	59	57	69	841	358	483	94	66	75	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[15-65]]内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	対前年度同期差				
					4月～9月	10月～3月	1月				2月	3月			
					1月	2月	3月								
内服薬 総数	▲693	537	▲195	349	160	190	44	12	31	263	91	172	33	35	33
11 中枢神経系用薬	▲119	49	▲35	▲57	▲35	▲22	1	1	▲4	▲126	▲96	▲70	▲14	▲11	▲13
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲24	▲2	▲2	▲22	▲7	▲15	▲2	▲2	▲3	▲22	▲13	▲8	▲1	▲1	▲1
114 解熱鎮痛消炎剤	▲7	▲20	▲65	▲17	▲16	▲1	0	0	0	▲7	▲2	▲5	▲1	▲1	▲1
116 抗パーキンソン剤	▲12	▲2	▲1	▲0	▲1	▲1	0	0	0	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0
117 精神神経用剤	▲148	▲24	▲1	▲27	▲4	▲31	▲4	▲4	▲7	▲83	▲41	▲42	▲10	▲9	▲10
119 その他中枢神経系用薬	52	57	▲21	▲4	▲24	▲28	9	9	11	81	52	29	4	4	4
21 循環器用薬	▲452	20	▲126	▲47	▲33	▲14	▲2	▲1	▲3	▲110	▲46	▲65	▲11	▲9	▲11
212 不整脈用剤	▲25	▲3	▲6	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	▲0
214 血圧降下剤	▲264	▲33	▲33	▲34	▲12	▲22	▲3	▲4	▲5	▲70	▲35	▲35	▲6	▲5	▲6
217 血管拡張剤	▲42	▲7	▲17	▲16	▲8	▲8	▲1	▲1	▲1	▲17	▲8	▲8	▲1	▲1	▲1
218 高脂血症用剤	▲145	▲23	▲64	▲32	▲26	▲7	▲1	▲1	▲2	▲68	▲26	▲42	▲7	▲6	▲7
22 呼吸器用薬	▲4	▲0	▲58	5	2	3	1	1	1	29	10	18	4	2	3
23 消化器用薬	▲72	70	36	46	25	21	4	2	3	▲54	▲12	▲42	▲9	▲7	▲10
232 消化性潰瘍用剤	▲78	23	7	8	4	4	1	0	0	▲64	▲18	▲46	▲9	▲9	▲11
239 その他の消化器用薬	5	22	10	18	11	7	1	1	1	▲2	▲0	▲2	▲0	▲0	▲0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	7	96	79	98	43	55	10	9	12	133	72	62	9	9	10
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲10	2	▲10	▲10	▲5	▲5	▲1	▲1	▲1	▲4	▲3	▲1	▲0	▲0	▲0
31 ビタミン剤	▲6	6	▲16	▲12	▲12	▲1	▲0	▲0	▲0	▲8	▲3	▲5	▲1	▲0	▲1
311 ビタミンAおよびD剤	▲2	5	▲17	▲13	▲12	▲1	▲0	▲0	▲0	▲9	▲4	▲5	▲1	▲1	▲1
32 滋養強壮薬	▲3	4	5	2	3	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
33 血液・体液用薬	▲33	10	▲45	10	5	5	1	2	1	9	7	2	0	▲0	0
333 血液凝固阻剤	17	20	▲11	11	6	5	1	1	1	8	4	4	1	1	1
39 その他の代謝性医薬品	54	238	132	158	76	82	11	12	16	32	23	9	▲0	5	4
396 糖尿病用剤	11	93	64	58	28	30	5	4	5	37	21	16	2	3	3
399 他に分類されない代謝性医薬品	25	117	78	83	40	44	5	7	9	73	27	47	7	10	10
42 腫瘍用薬	117	205	126	186	89	97	13	17	17	212	100	112	19	18	20
422 代謝拮抗剤	▲20	▲17	▲15	▲7	▲4	▲3	0	▲0	▲1	▲7	▲3	▲4	▲1	▲1	▲1
429 その他の腫瘍用薬	149	224	142	191	93	98	13	17	17	224	105	119	20	19	21
44 アレルギ―用薬	▲107	1	▲87	▲58	▲20	▲39	1	▲30	▲8	26	▲4	30	0	15	21
52 漢方製剤	12	36	23	69	37	32	6	4	4	5	49	32	18	2	2
61 抗生物質製剤	▲41	▲11	▲66	▲2	1	▲3	1	▲0	▲1	8	1	6	0	2	3
62 化学療法剤	▲39	▲194	▲157	▲28	▲15	▲14	▲2	▲3	▲3	93	▲16	109	36	11	9
624 合成抗菌剤	▲36	▲11	▲61	▲2	0	▲2	0	▲0	▲1	2	▲3	5	1	1	3
625 抗ウイルス剤	6	▲202	▲92	▲30	▲17	▲14	▲3	▲3	▲3	88	▲15	104	35	9	6

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) (65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	令和4年度			構成割合 3月(%)				
					4月～9月	10月～3月	1月				2月	3月	4月～9月		10月～3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	10,595	10,859	10,721	10,835	5,346	5,488	877	844	974	10,285	5,110	5,175	835	789	907	100.0		
11 中枢神経系用薬	1,306	1,303	1,229	1,123	567	557	88	84	96	992	502	490	77	75	85	9.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	95	88	85	74	39	36	6	5	6	61	31	30	5	5	5			
114 解熱鎮痛消炎剤	224	204	157	137	68	69	11	10	12	125	63	62	10	9	11			
116 抗パーキンソン剤	212	220	223	229	113	116	19	18	20	219	110	108	17	16	19			
117 精神神経用剤	255	250	247	221	118	104	16	16	18	177	91	86	14	13	15			
119 その他中枢神経系用薬	423	431	400	339	166	173	27	26	30	321	161	160	25	25	28			
21 循環器用薬	2,363	2,307	2,157	2,071	1,027	1,044	167	161	183	1,858	935	923	147	143	163	18.0		
212 不整脈用剤	95	91	84	81	40	40	6	6	7	71	36	35	6	5	6			
214 血圧降下剤	927	872	830	785	394	391	63	61	68	670	339	331	52	51	57			
217 血管拡張剤	259	244	223	202	101	101	16	16	18	171	86	85	13	13	15			
218 高脂血症用剤	713	714	644	594	294	300	48	46	52	494	253	241	38	37	42			
22 呼吸器用薬	55	54	43	42	21	21	3	3	4	42	20	22	4	3	4	0.4		
23 消化器用薬	905	939	967	989	466	503	80	77	88	897	459	439	68	65	74	8.1		
232 消化性潰瘍用剤	640	653	662	664	326	338	54	52	59	577	299	278	42	40	45			
239 その他の消化器用薬	101	106	106	109	54	55	9	8	10	103	52	52	8	8	9			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	115	124	94	92	43	49	8	8	10	120	57	63	10	10	12	1.3		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	320	295	278	259	127	131	21	20	23	236	115	121	19	19	22	2.4		
31 ビタミン剤	239	247	203	166	82	84	13	12	14	133	67	65	10	10	11	1.3		
311 ビタミンAおよびD剤	170	182	140	105	52	53	8	8	9	74	38	37	6	6	6	0.7		
32 滋養強壮薬	87	89	92	96	48	48	8	7	8	92	47	46	7	7	8	0.9		
33 血液・体液用薬	937	952	906	922	459	463	74	71	80	877	443	434	69	66	75	8.3		
333 血液凝固阻剤	543	588	578	609	304	306	49	47	53	601	303	298	47	46	51	5.7		
39 その他の代謝性医薬品	2,010	2,142	2,234	2,347	1,160	1,187	190	182	210	2,260	1,136	1,125	179	173	199	22.0		
396 糖尿病用剤	1,135	1,205	1,258	1,308	646	662	106	102	116	1,302	650	652	104	101	114			
399 他に分類されない代謝性医薬品	692	739	784	841	416	426	68	64	77	819	407	412	66	63	75			
42 腫瘍用薬	1,136	1,356	1,500	1,675	818	857	140	132	155	1,771	880	892	144	138	163	17.9		
422 代謝拮抗剤	113	95	79	69	34	34	6	5	6	56	29	27	5	4	5			
429 その他の腫瘍用薬	1,013	1,253	1,414	1,598	779	819	133	126	149	1,709	847	861	139	133	157			
44 アレルギ用薬	261	254	237	221	103	119	18	21	27	206	94	112	16	21	28	3.1		
52 漢方製剤	205	211	219	234	114	120	19	18	21	235	118	117	18	18	20	2.2		
61 抗生物質製剤	84	81	69	69	34	36	6	5	6	69	34	35	6	5	6	0.7		
62 化学療法剤	492	387	329	314	158	156	24	23	28	390	148	242	53	29	30	3.3		
624 合成抗菌剤	31	28	18	16	8	8	1	1	1	15	7	8	1	1	1			
625 抗ウイルス剤	407	294	247	228	115	114	18	17	21	306	106	201	47	23	23			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[65-75]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	令和4年度						
					4月～9月	10月～3月	1月				2月	3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	▲826	▲264	▲138	▲113	▲62	▲68	▲14	▲11	▲6	▲549	▲236	▲313	▲41	▲55	▲67		
11 中枢神経系用薬	▲72	▲4	▲74	▲106	▲46	▲44	▲5	▲4	▲8	▲131	▲65	▲66	▲11	▲9	▲11		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲15	▲6	▲4	▲10	▲3	▲7	▲1	▲1	▲1	▲13	▲7	▲6	▲1	▲1	▲1		
114 解熱鎮痛消炎剤	▲9	▲20	▲48	▲19	▲16	▲3	▲0	▲0	▲1	▲13	▲5	▲8	▲1	▲1	▲1		
116 抗パーキンソン剤	▲24	▲8	▲3	▲6	▲3	▲4	▲1	▲1	▲0	▲11	▲3	▲8	▲2	▲1	▲2		
117 精神神経用剤	▲27	▲5	▲3	▲25	▲5	▲21	▲3	▲3	▲4	▲44	▲27	▲18	▲3	▲3	▲3		
119 その他中枢神経系用薬	▲6	▲8	▲31	▲60	▲44	▲16	▲0	▲1	▲0	▲19	▲6	▲13	▲2	▲2	▲2		
21 循環器用薬	▲532	▲56	▲150	▲86	▲44	▲42	▲6	▲6	▲11	▲213	▲92	▲121	▲20	▲18	▲20		
212 不整脈用剤	▲32	▲5	▲7	▲3	▲1	▲2	▲0	▲0	▲1	▲9	▲4	▲5	▲1	▲1	▲1		
214 血圧降下剤	▲288	▲55	▲42	▲45	▲15	▲30	▲5	▲5	▲7	▲115	▲55	▲61	▲10	▲10	▲11		
217 血管拡張剤	▲57	▲15	▲21	▲21	▲9	▲12	▲2	▲2	▲2	▲31	▲15	▲16	▲3	▲3	▲3		
218 高脂血症用剤	▲159	▲0	▲70	▲49	▲32	▲18	▲3	▲3	▲4	▲100	▲41	▲59	▲10	▲9	▲10		
22 呼吸器用薬	▲6	▲1	▲11	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0		
23 消化器用薬	▲91	▲34	▲28	▲22	▲14	▲8	▲2	▲1	▲1	▲92	▲27	▲65	▲13	▲12	▲15		
232 消化性潰瘍用剤	▲86	▲13	▲9	▲2	▲3	▲0	▲0	▲0	▲1	▲87	▲27	▲60	▲12	▲11	▲14		
239 その他の消化器用薬	▲2	▲5	▲1	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲6	▲2	▲4	▲1	▲1	▲1		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲4	▲9	▲29	▲2	▲10	▲7	▲1	▲2	▲2	▲28	▲15	▲13	▲2	▲2	▲2		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲25	▲25	▲18	▲19	▲9	▲10	▲2	▲1	▲2	▲23	▲12	▲11	▲2	▲1	▲2		
31 ビタミン剤	▲6	▲8	▲44	▲37	▲32	▲5	▲1	▲1	▲2	▲34	▲15	▲18	▲3	▲2	▲3		
311 ビタミンAおよびD剤	▲3	▲12	▲42	▲35	▲32	▲4	▲1	▲1	▲1	▲30	▲14	▲16	▲2	▲2	▲2		
32 滋養強壮薬	▲5	▲1	▲3	▲4	▲2	▲2	▲0	▲0	▲0	▲3	▲1	▲3	▲0	▲0	▲0		
33 血液・体液用薬	▲60	▲15	▲47	▲16	▲13	▲3	▲0	▲1	▲1	▲45	▲16	▲29	▲5	▲4	▲5		
333 血液凝固阻剤	▲42	▲45	▲10	▲31	▲20	▲11	▲2	▲2	▲1	▲8	▲0	▲8	▲2	▲1	▲2		
39 その他の代謝性医薬品	▲1	▲132	▲92	▲112	▲64	▲48	▲8	▲7	▲5	▲86	▲24	▲62	▲11	▲9	▲10		
396 糖尿病用剤	▲4	▲70	▲53	▲49	▲27	▲22	▲3	▲3	▲3	▲6	▲4	▲10	▲2	▲1	▲2		
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲2	▲46	▲46	▲57	▲33	▲24	▲4	▲3	▲2	▲22	▲8	▲14	▲2	▲2	▲2		
42 腫瘍用薬	▲101	▲221	▲144	▲175	▲87	▲88	▲14	▲14	▲12	▲96	▲62	▲74	▲4	▲6	▲7		
422 代謝拮抗剤	▲26	▲18	▲17	▲10	▲6	▲4	▲1	▲1	▲1	▲12	▲5	▲7	▲1	▲1	▲1		
429 その他の腫瘍用薬	▲75	▲203	▲127	▲165	▲81	▲84	▲13	▲13	▲11	▲84	▲57	▲67	▲3	▲5	▲6		
44 アレルギ用薬	▲47	▲240	▲171	▲16	▲93	▲91	▲14	▲15	▲13	▲111	▲68	▲43	▲2	▲0	▲1		
52 漢方製剤	▲5	▲6	▲8	▲15	▲9	▲7	▲1	▲1	▲1	▲1	▲4	▲3	▲1	▲1	▲1		
61 抗生物質製剤	▲14	▲3	▲12	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0		
62 化学療法剤	▲61	▲105	▲58	▲14	▲7	▲7	▲2	▲2	▲1	▲76	▲10	▲85	▲29	▲6	▲1		
624 合成抗菌剤	▲9	▲3	▲10	▲1	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲0		
625 抗ウイルス剤	▲52	▲114	▲46	▲19	▲9	▲10	▲2	▲3	▲2	▲78	▲9	▲87	▲29	▲6	▲1		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度			令和4年度 4月~3月	令和4年度 4月~9月	令和4年度 10月~3月	令和4年度			構成割合 3月(%)				
					4月~9月	10月~3月	1月				2月	3月	4月~9月		10月~3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	16,768	17,683	17,084	16,997	8,326	8,671	1,388	1,338	1,554	16,910	8,292	8,618	1,402	1,320	1,519	100.0		
11 中枢神経系用薬	2,936	2,985	2,593	2,200	1,107	1,094	173	165	191	1,965	987	979	154	150	173	11.4		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	172	166	159	138	72	66	10	10	11	118	60	58	9	9	10			
114 解熱鎮痛消炎剤	469	441	333	278	138	140	22	21	25	257	129	127	20	19	22			
116 抗パーキンソン剤	322	341	337	337	165	172	28	26	31	342	169	172	28	27	31			
117 精神神経用剤	345	354	343	297	160	137	22	21	24	232	118	114	18	17	20			
119 その他中枢神経系用薬	1,521	1,555	1,279	1,002	496	506	80	77	89	907	456	451	71	69	80			
21 循環器用薬	3,363	3,422	3,216	3,138	1,540	1,599	257	249	285	3,058	1,522	1,537	247	242	278	18.3		
212 不整脈用剤	157	155	142	137	68	69	11	11	12	130	65	66	10	10	12			
214 血圧降下剤	1,354	1,312	1,234	1,154	576	579	93	90	101	1,044	522	522	83	81	92			
217 血管拡張剤	427	416	379	344	171	173	28	27	30	310	154	156	25	24	28			
218 高脂血症用剤	804	831	751	687	338	349	56	54	61	602	304	298	48	46	53			
22 呼吸器用薬	106	105	92	87	43	44	7	7	8	85	42	43	7	7	7	0.5		
23 消化器用薬	1,751	1,888	1,939	1,968	963	1,005	160	155	178	1,909	962	947	147	142	162	10.7		
232 消化性潰瘍用剤	1,195	1,252	1,248	1,236	604	632	101	98	112	1,148	585	562	86	83	94			
239 その他の消化器用薬	141	152	153	156	77	79	13	12	14	155	77	78	12	12	14			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	216	238	174	145	70	75	12	12	14	149	72	76	12	12	14	0.9		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	822	795	757	698	346	353	57	54	63	664	324	340	54	53	62	4.1		
31 ビタミン剤	540	576	470	371	184	187	29	27	31	298	149	149	23	23	26	1.7		
311 ビタミンAおよびD剤	399	439	340	248	122	126	19	18	20	177	89	88	14	14	16	1.0		
32 滋養強壮薬	263	280	297	315	156	160	25	24	28	334	166	167	26	25	29	1.9		
33 血液・体液用薬	1,873	2,033	1,947	2,003	987	1,016	163	157	180	2,059	1,021	1,038	166	161	184	12.1		
333 血液凝固阻剤	1,095	1,293	1,294	1,396	686	710	114	110	126	1,505	744	761	121	118	135	8.9		
39 その他の代謝性医薬品	2,241	2,435	2,482	2,625	1,274	1,351	217	209	243	2,772	1,359	1,412	226	221	256	16.9		
396 糖尿病用剤	1,107	1,217	1,275	1,355	656	699	113	110	126	1,513	734	779	125	123	141			
399 他に分類されない代謝性医薬品	867	916	914	971	471	501	80	77	91	1,024	499	526	84	82	96			
42 腫瘍用薬	1,286	1,554	1,698	1,880	906	973	159	151	180	2,122	1,031	1,091	178	169	202	13.3		
422 代謝拮抗剤	88	79	67	60	29	30	5	5	6	54	27	27	5	4	5			
429 その他の腫瘍用薬	1,189	1,467	1,624	1,813	873	939	153	146	174	2,062	1,001	1,061	173	165	196			
44 アレルギー用薬	352	347	316	290	139	151	23	25	30	269	129	141	21	24	31	2.0		
52 漢方製剤	395	417	426	445	219	226	36	35	40	462	233	229	36	35	40	2.6		
61 抗生物質製剤	94	94	82	80	39	41	7	6	7	83	41	42	7	6	7	0.5		
62 化学療法剤	438	345	288	279	138	141	22	22	25	466	141	325	83	36	33	2.2		
624 合成抗菌剤	39	37	26	23	12	12	2	2	2	21	10	11	2	2	2			
625 抗ウイルス剤	334	230	184	171	85	86	14	13	15	354	86	269	74	28	23			

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-3-[75-]】内服薬 薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期差 (75歳以上)

(単位:億円)

	平成30年度 4月~3月	令和元年度 4月~3月	令和2年度 4月~3月	令和3年度 4月~3月	令和4年度			令和4年度 4月~3月	令和4年度 4月~9月	令和4年度 10月~3月	令和4年度						
					4月~9月	10月~3月	1月				2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	▲742	915	▲599	▲87	▲246	160	35	46	35	▲87	▲34	▲53	14	▲18	▲34		
11 中枢神経系用薬	▲92	50	▲392	▲393	▲262	▲131	▲16	▲14	▲18	▲235	▲120	▲115	▲19	▲15	▲18		
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲19	▲6	▲8	▲21	▲8	▲13	▲2	▲2	▲2	▲20	▲12	▲8	▲1	▲1	▲1		
114 解熱鎮痛消炎剤	▲2	▲28	▲108	▲54	▲44	▲10	▲1	▲1	▲2	▲22	▲9	▲13	▲2	▲2	▲2		
116 抗パーキンソン剤	▲27	19	▲4	▲0	▲4	▲4	▲0	▲1	▲1	5	▲4	▲1	▲0	▲1	▲0		
117 精神神経用剤	▲14	10	▲11	▲4	▲12	▲35	▲5	▲5	▲7	▲65	▲42	▲24	▲4	▲4	▲4		
119 その他中枢神経系用薬	▲48	33	▲276	▲277	▲200	▲76	▲7	▲5	▲7	▲95	▲40	▲55	▲9	▲8	▲9		
21 循環器用薬	▲540	59	▲206	▲78	▲66	▲12	▲0	▲3	▲1	▲80	▲18	▲62	▲10	▲8	▲8		
212 不整脈用剤	▲49	▲2	▲13	▲6	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0	▲6	▲3	▲3	▲0	▲0	▲0		
214 血圧降下剤	▲336	▲42	▲78	▲80	▲39	▲41	▲6	▲5	▲8	▲110	▲54	▲56	▲10	▲9	▲9		
217 血管拡張剤	▲79	▲12	▲37	▲35	▲18	▲17	▲3	▲2	▲3	▲34	▲17	▲17	▲3	▲3	▲3		
218 高脂血症用剤	▲128	▲27	▲79	▲64	▲45	▲19	▲2	▲2	▲4	▲85	▲34	▲51	▲8	▲8	▲8		
22 呼吸器用薬	▲10	▲1	▲13	▲4	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	▲0		
23 消化器用薬	▲104	138	51	28	7	22	4	5	3	▲59	▲1	▲58	▲13	▲13	▲16		
232 消化性潰瘍用剤	▲117	57	▲3	▲12	▲13	1	1	2	0	▲89	▲19	▲70	▲15	▲15	▲18		
239 その他の消化器用薬	4	11	1	3	1	1	0	0	0	▲1	▲0	▲1	▲0	▲0	▲0		
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲14	23	▲64	▲29	▲29	1	0	1	1	4	2	2	0	0	0		
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲26	▲27	▲38	▲59	▲31	▲28	▲4	▲4	▲5	▲34	▲21	▲12	▲2	▲1	▲1		
31 ビタミン剤	6	35	▲106	▲99	▲84	▲15	▲2	▲3	▲4	▲73	▲34	▲38	▲6	▲4	▲5		
311 ビタミンAおよびD剤	18	40	▲98	▲92	▲80	▲12	▲2	▲3	▲3	▲71	▲33	▲37	▲5	▲4	▲5		
32 滋養強壮薬	▲3	17	17	19	9	10	1	2	2	18	11	8	1	1	1		
33 血液・体液用薬	▲16	161	▲86	56	25	31	5	7	5	56	34	22	3	4	5		
333 血液凝固阻剤	174	198	0	102	51	51	8	9	8	109	58	51	8	8	9		
39 その他の代謝性医薬品	7	194	47	143	49	94	16	17	17	147	86	61	9	12	13		
396 糖尿病用剤	▲13	111	58	80	26	54	9	10	11	158	78	80	12	13	15		
399 他に分類されない代謝性医薬品	▲24	49	▲2	58	21	36	6	6	6	53	28	25	4	5	5		
42 腫瘍用薬	▲128	268	▲145	▲181	73	108	17	18	21	242	125	117	19	18	22		
422 代謝拮抗剤	▲15	9	▲12	▲7	▲4	▲3	1	▲0	▲0	▲6	2	▲3	▲1	▲0	▲1		
429 その他の腫瘍用薬	▲147	▲277	▲158	▲188	78	110	▲17	▲18	▲22	▲249	▲128	▲102	▲19	▲19	▲23		
44 アレルギー用薬	▲62	▲5	▲31	▲26	▲15	▲11	▲1	▲3	▲3	▲20	▲10	▲10	▲2	▲1	▲0		
52 漢方製剤	6	22	8	19	9	11	2	2	2	17	14	3	0	0	0		
61 抗生物質製剤	▲12	0	▲12	▲2	▲2	▲0	0	0	0	2	2	1	0	0	0		
62 化学療法剤	▲37	▲93	▲57	▲2	▲8	▲8	0	1	▲1	187	3	184	61	15	8		
624 合成抗菌剤	▲11	▲2	▲11	▲3	▲2	▲1	▲0	▲0	▲0	▲2	▲1	▲1	▲0	▲0	0		
625 抗ウイルス剤	▲28	▲105	▲45	▲14	▲10	▲4	▲0	▲0	▲1	183	1	183	61	14	7		

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。  
 注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注4) 「▲」は算出できないもの(例:前年度同期差又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:万種類)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	令和4年度			構成割合 3月(%)		
					4月～9月						10月～3月					
					1月	2月	3月				1月	2月	3月			
内服薬 総数	234,693	233,814	210,159	220,238	109,116	111,122	17,588	16,974	19,395	230,001	112,512	117,489	18,556	18,483	21,127	100.0
11 中枢神経系用薬	37,806	37,800	35,997	37,337	18,619	18,718	2,996	2,893	3,259	38,218	19,161	19,057	3,061	2,947	3,299	15.6
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	9,721	9,425	9,207	9,108	4,600	4,509	713	693	777	8,859	4,495	4,364	691	678	752	
114 解熱鎮痛消炎剤	8,655	8,584	7,493	8,036	4,001	4,036	652	627	706	8,503	4,269	4,234	693	639	720	
116 抗パーキンソン剤	1,291	1,275	1,236	1,245	628	617	99	95	108	1,225	622	602	97	93	104	
117 精神神経用剤	9,299	10,012	10,006	10,334	5,164	5,171	823	798	904	10,451	5,249	5,202	828	812	910	
119 その他中枢神経系用薬	4,655	4,998	5,186	5,739	2,823	2,915	465	452	517	6,200	3,084	3,116	496	491	553	
21 循環器用薬	50,628	51,421	51,239	53,472	26,623	26,849	4,326	4,199	4,695	54,399	27,219	27,180	4,368	4,278	4,766	22.6
212 不整脈用剤	2,756	2,875	2,939	3,128	1,556	1,571	253	245	276	3,254	1,622	1,632	263	257	287	
214 血圧降下剤	16,842	16,899	16,616	17,105	8,543	8,562	1,381	1,338	1,489	17,019	8,554	8,465	1,361	1,329	1,475	
217 血管拡張剤	11,865	11,994	11,894	12,306	6,124	6,182	997	968	1,079	12,431	6,217	6,214	999	979	1,088	
218 高脂血症用剤	12,215	12,713	12,918	13,778	6,835	6,944	1,116	1,083	1,211	14,252	7,116	7,136	1,143	1,119	1,250	
22 呼吸器用薬	21,127	20,057	10,104	12,058	5,867	6,191	909	810	847	15,318	6,501	8,817	1,364	1,307	1,421	6.7
23 消化器用薬	37,080	36,736	34,198	35,446	17,661	17,785	2,870	2,716	3,039	35,862	17,915	17,947	2,884	2,824	3,119	14.8
232 消化性潰瘍用剤	18,742	18,535	17,584	17,970	8,976	8,994	1,440	1,378	1,554	18,088	9,088	9,000	1,445	1,400	1,560	
239 その他の消化器用薬	3,063	3,017	2,789	2,932	1,459	1,473	241	226	251	2,953	1,471	1,482	243	238	257	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4,231	4,349	4,167	4,445	2,218	2,227	350	340	406	4,770	2,356	2,415	376	376	452	2.1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	3,335	3,490	3,482	3,662	1,799	1,863	301	290	328	3,786	1,872	1,914	308	302	338	1.6
31 ビタミン剤	8,166	8,255	8,083	8,039	4,058	3,981	631	614	701	8,140	4,086	4,054	641	635	715	3.4
311 ビタミンAおよびD剤	3,204	3,335	3,326	3,230	1,650	1,579	253	247	281	3,319	1,657	1,663	264	262	295	1.4
32 滋養強壮薬	2,258	2,308	2,328	2,488	1,240	1,248	198	191	216	2,583	1,300	1,283	203	200	224	1.1
33 血液・体液用薬	12,011	12,029	10,425	10,730	5,314	5,416	875	843	923	11,321	5,631	5,690	919	868	970	4.6
333 血液凝固阻止剤	1,951	2,023	2,032	2,126	1,062	1,064	171	166	186	2,173	1,091	1,082	174	170	189	0.9
39 その他の代謝性医薬品	18,657	18,997	18,902	19,894	9,916	9,978	1,602	1,549	1,739	20,393	10,233	10,160	1,630	1,591	1,777	8.4
396 糖尿病用剤	10,013	10,218	10,255	10,807	5,385	5,423	876	848	945	11,124	5,574	5,550	896	874	971	
399 他に分類されない代謝性医薬品	4,421	4,421	4,267	4,493	2,238	2,255	357	346	397	4,595	2,310	2,285	363	357	404	
42 腫瘍用薬	510	535	547	576	285	292	47	45	53	611	303	308	50	48	56	0.3
422 代謝拮抗剤	117	118	116	119	59	60	10	9	11	119	60	59	10	9	11	
429 その他の腫瘍用薬	393	408	422	449	221	227	37	35	42	485	239	246	40	38	45	
44 アレルギー用薬	17,444	17,035	14,181	14,936	7,010	7,926	1,108	1,206	1,764	16,609	7,248	9,361	1,258	1,652	2,357	11.2
52 漢方製剤	7,028	7,180	6,600	7,065	3,438	3,627	583	566	630	7,558	3,745	3,813	616	592	649	3.1
61 抗生物質製剤	7,628	7,268	4,656	4,726	2,369	2,357	369	317	350	4,824	2,249	2,575	387	395	463	2.2
62 化学療法剤	3,193	2,855	1,923	1,951	994	987	161	142	159	2,269	1,001	1,288	232	223	231	1.1
624 合成抗菌剤	1,702	1,613	969	982	494	488	81	67	72	1,032	474	558	88	85	102	
625 抗ウイルス剤	925	648	373	381	189	192	31	29	34	592	200	393	93	90	78	

注1) 「薬剤延種類数」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として

数えられた種類数を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-4】内服薬 薬剤延種類数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	令和4年度				
					4月～9月						10月～3月				
					1月	2月	3月				1月	2月	3月		
内服薬 総数	0.2	0.4	10.1	4.8	7.4	2.4	6.0	0.7	0.8	4.4	2.1	5.7	5.5	8.9	8.9
11 中枢神経系用薬	▲ 0.3	▲ 0.0	▲ 4.8	3.7	5.0	2.5	4.6	3.2	1.0	4.4	3.9	1.8	2.2	1.8	1.2
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 2.3	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 2.1	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 3.5	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 2.2	▲ 3.2
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 12.7	7.3	8.9	5.6	10.7	▲ 8.2	▲ 4.3	▲ 5.8	▲ 6.7	▲ 4.9	▲ 6.2	▲ 2.0	▲ 2.0
116 抗パーキンソン剤	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 3.1	0.7	2.1	▲ 0.6	0.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 0.9	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 4.1	
117 精神神経用剤	0.3	0.8	▲ 0.1	3.3	4.6	2.0	3.0	1.8	0.3	1.1	1.7	0.6	0.6	1.7	0.7
119 その他中枢神経系用薬	8.4	7.4	3.8	10.6	11.7	9.6	10.8	9.0	7.6	8.0	9.2	6.9	6.7	8.5	7.1
21 循環器用薬	1.0	1.6	▲ 0.4	4.4	5.6	3.2	3.9	3.3	1.8	1.7	2.2	1.2	1.0	1.9	1.5
212 不整脈用剤	4.0	4.3	2.2	6.4	7.9	5.0	5.6	5.2	3.5	4.0	4.2	3.8	3.7	4.7	4.2
214 血圧降下剤	▲ 0.2	0.3	▲ 1.7	2.9	4.3	1.7	2.4	1.7	0.1	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 0.9	
217 血管拡張剤	0.6	1.1	▲ 0.8	3.5	4.6	2.4	3.2	2.6	1.0	1.0	1.5	0.5	0.2	1.1	0.8
218 高脂血症用剤	3.4	4.1	1.6	6.7	8.1	5.3	6.2	5.2	3.8	3.4	4.1	2.8	2.5	3.4	3.2
22 呼吸器用薬	▲ 0.6	▲ 5.1	▲ 49.6	19.3	40.3	4.6	25.8	3.1	▲ 13.4	27.0	10.8	42.4	50.0	61.4	67.8
23 消化器用薬	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 6.9	3.6	4.9	2.4	5.5	1.7	▲ 0.7	1.2	1.4	0.9	0.5	4.0	2.6
232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.3	▲ 1.1	▲ 5.1	2.2	3.2	1.2	3.1	0.6	▲ 0.7	0.7	1.3	0.1	0.3	1.6	0.3
239 その他の消化器用薬	0.3	▲ 1.5	▲ 7.5	5.1	6.8	3.5	8.0	2.9	▲ 0.3	0.7	0.8	0.6	0.5	5.2	2.2
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.3	2.8	▲ 4.2	6.7	8.8	4.6	7.1	2.3	2.3	7.3	6.2	8.4	7.5	10.6	11.4
25 泌尿生殖器および肛門用薬	1.5	4.7	▲ 0.2	5.2	6.1	4.3	5.5	4.5	2.7	3.4	4.1	2.7	2.5	4.1	3.3
31 ビタミン剤	1.2	1.1	▲ 2.1	▲ 0.5	1.3	▲ 2.4	▲ 1.0	▲ 2.4	▲ 3.3	1.3	0.7	1.8	1.5	3.3	2.1
311 ビタミンAおよびD剤	4.4	4.1	▲ 0.3	▲ 2.9	0.4	▲ 6.1	▲ 4.5	▲ 5.4	▲ 6.0	2.8	0.4	5.3	4.3	6.1	4.8
32 滋養強壮薬	3.0	2.2	▲ 0.9	6.9	7.6	6.1	6.8	5.4	3.8	3.8	4.9	2.8	2.8	4.6	3.7
33 血液・体液用薬	0.2	0.1	▲ 13.3	2.9	4.0	1.8	5.9	4.7	▲ 0.8	5.5	6.0	5.1	5.1	2.9	5.0
333 血液凝固阻止剤	4.3	3.7	0.5	4.6	5.8	3.4	3.8	4.0	1.9	2.2	2.7	1.7	1.6	2.5	2.0
39 その他の代謝性医薬品	1.6	1.8	▲ 0.5	5.2	6.2	4.3	4.8	4.2	2.9	2.5	3.2	1.8	1.8	2.7	2.2
396 糖尿病用剤	1.5	2.1	0.4	5.4	6.3	4.5	4.8	4.6	3.4	2.9	3.5	2.3	2.3	3.0	2.7
399 他に分類されない代謝性医薬品	0.1	0.0	▲ 3.5	5.3	5.9	4.7	5.2	3.8	2.5	2.3	3.2	1.5	3.0	1.7	
42 腫瘍用薬	3.4	5.1	2.1	5.4	5.1	5.7	5.4	6.5	4.8	6.1	6.5	5.7	5.7	6.8	5.7
422 代謝拮抗剤	▲ 3.2	1.2	▲ 2.0	2.7	1.7	3.7	2.4	5.1	1.9	▲ 0.2	1.7	▲ 2.0	▲ 2.5	▲ 1.0	▲ 1.2
429 その他の腫瘍用薬	6.0	6.6	3.4	6.4	6.3	6.6	6.5	7.1	5.8	8.0	8.0	8.0	8.2	9.2	7.8
44 アレルギー用薬	2.3	▲ 2.3	▲ 16.8	5.3	14.5	▲ 1.7	9.7	▲ 19.5							

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:百万日)

内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			構成割合 3月(%)								
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月									
				4月~9月	10月~3月	1月	2月		3月							
11 中枢神経系用薬	56,626	58,459	59,238	61,793	30,474	31,319	4,949	4,808	5,614	64,270	31,686	32,584	5,109	5,093	5,935	100.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8,531	8,720	8,855	9,217	4,576	4,641	738	709	813	9,498	4,750	4,748	753	729	831	14.0
114 解熱鎮痛消炎剤	1,442	1,478	1,474	1,580	781	799	127	121	141	1,667	836	831	132	126	145	
116 抗パーキンソン剤	365	369	370	373	187	186	30	28	33	372	188	184	29	28	32	
117 精神神経用剤	2,399	2,465	2,531	2,628	1,306	1,322	211	203	232	2,696	1,347	1,349	214	208	237	
119 その他中枢神経系用薬	1,191	1,294	1,382	1,536	750	786	125	120	140	1,684	832	853	135	131	152	
21 循環器用薬	16,643	17,304	17,975	18,818	9,327	9,491	1,517	1,464	1,664	19,417	9,666	9,751	1,551	1,510	1,714	28.9
212 不整脈用剤	923	983	1,044	1,108	549	559	90	86	99	1,167	579	588	94	91	104	
214 血圧降下剤	5,719	5,872	6,025	6,220	3,095	3,125	500	482	545	6,274	3,138	3,136	499	485	548	
217 血管拡張剤	3,904	4,037	4,176	4,339	2,152	2,187	350	338	383	4,443	2,212	2,230	355	346	391	
218 高脂血症用剤	4,265	4,545	4,825	5,169	2,552	2,617	417	403	459	5,425	2,694	2,731	433	423	481	
22 呼吸器用薬	1,836	1,821	1,280	1,404	680	724	109	102	113	1,632	733	899	138	134	152	2.6
23 消化器用薬	8,947	9,148	9,289	9,593	4,765	4,829	767	733	840	9,772	4,877	4,895	774	753	857	14.4
232 消化性潰瘍用剤	4,859	4,941	4,999	5,121	2,547	2,574	409	391	448	5,194	2,599	2,594	411	398	453	
239 その他の消化器用薬	693	711	728	760	379	381	60	57	66	771	384	387	61	60	68	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	1,184	1,268	1,339	1,435	703	732	116	112	135	1,562	766	796	125	123	148	2.5
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	1,127	1,191	1,246	1,317	645	672	108	103	119	1,383	681	702	112	109	126	2.1
31 ビタミン剤	2,328	2,416	2,473	2,473	1,238	1,235	195	188	219	2,557	1,274	1,284	201	198	228	3.8
311 ビタミンAおよびD剤	1,000	1,072	1,119	1,096	553	542	86	83	98	1,156	573	583	92	90	104	1.8
32 滋養強壮薬	602	624	644	688	341	347	54	52	61	720	360	360	56	55	63	1.1
33 血液・体液用薬	3,274	3,329	3,279	3,320	1,657	1,663	265	254	289	3,364	1,690	1,674	265	255	291	4.9
333 血液凝固阻止剤	640	676	705	733	365	368	59	56	64	756	378	378	60	58	66	1.1
39 その他の代謝性医薬品	5,594	5,858	6,105	6,450	3,196	3,254	519	499	569	6,730	3,353	3,377	537	521	592	10.0
396 糖尿病用剤	3,430	3,586	3,750	3,953	1,962	1,991	319	306	348	4,123	2,055	2,068	330	320	362	
399 他に分類されない代謝性医薬品	720	750	766	823	404	419	66	64	75	877	435	442	69	68	79	
42 腫瘍用薬	211	225	237	248	122	125	20	19	23	260	129	131	21	20	24	0.4
422 代謝拮抗剤	24	24	24	25	12	13	2	2	2	25	13	12	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	186	199	211	221	109	112	18	17	21	234	115	118	19	18	22	
44 アレルギー用薬	3,227	3,353	3,405	3,545	1,610	1,934	278	323	477	3,951	1,716	2,235	305	420	604	10.2
52 漢方製剤	1,501	1,581	1,645	1,783	865	918	145	141	162	1,887	938	949	149	144	165	2.8
61 抗生物質製剤	528	522	398	404	200	204	32	29	33	414	196	219	33	33	40	0.7
62 化学療法剤	328	333	287	308	154	155	25	23	27	331	159	172	28	27	31	0.5
624 合成抗菌剤	94	90	58	59	29	29	5	4	4	63	29	34	5	5	6	
625 抗ウイルス剤	82	80	39	75	37	38	6	6	7	85	38	47	9	8	9	

注1) 投薬延日数とは、調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類→一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数(内服薬のみ)を合計したものである。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅲ-5】内服薬 投薬延日数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			構成割合 3月(%)							
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月								
				4月~9月	10月~3月	1月	2月		3月						
11 中枢神経系用薬	2.5	3.2	1.3	4.3	5.2	3.5	4.8	2.1	2.4	4.0	4.0	4.0	3.2	5.9	5.7
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 1.7	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 4.1	▲ 4.4	▲ 3.8	▲ 4.6	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 3.1	▲ 3.0	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 2.2
114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 2.0	▲ 1.8	▲ 0.4	▲ 0.5	0.2	▲ 1.1	▲ 0.4	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 2.2	▲ 2.2	▲ 1.5	▲ 2.8
116 抗パーキンソン剤	2.4	2.5	▲ 0.3	7.2	7.9	6.6	8.6	6.9	5.7	▲ 5.5	7.0	4.0	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 2.8
117 精神神経用剤	0.2	1.1	0.2	0.7	0.6	0.7	0.5	1.9	0.1	▲ 0.2	▲ 0.7	1.1	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.7
119 その他中枢神経系用薬	1.6	2.7	2.7	3.8	4.2	3.5	4.0	3.5	2.3	▲ 2.6	3.2	2.0	▲ 1.7	▲ 2.7	▲ 2.2
21 循環器用薬	9.8	8.6	6.8	11.1	10.7	11.5	12.2	11.9	10.6	9.7	10.9	8.5	7.8	9.5	8.6
212 不整脈用剤	2.7	4.0	3.9	4.7	5.2	4.1	4.6	4.6	3.3	3.2	3.6	2.7	2.3	3.2	3.0
214 血圧降下剤	5.5	6.5	6.2	6.2	6.8	5.6	5.7	6.2	4.8	5.3	5.4	5.1	4.7	5.8	5.3
217 血管拡張剤	1.5	2.7	2.6	3.2	4.0	2.5	2.9	2.9	1.4	0.9	1.4	0.3	▲ 0.1	0.6	0.5
218 高脂血症用剤	2.3	3.4	3.4	3.9	4.4	3.4	3.9	3.9	2.6	2.4	2.8	2.0	1.5	2.3	2.2
22 呼吸器用薬	5.1	6.6	6.2	7.1	7.9	6.4	6.9	6.5	5.4	5.0	5.6	4.4	3.9	4.9	4.7
23 消化器用薬	1.9	▲ 0.8	▲ 29.7	9.6	17.9	2.9	12.4	2.1	▲ 6.2	16.2	7.8	24.2	26.8	31.9	35.1
232 消化性潰瘍用剤	0.9	2.2	1.5	3.3	3.8	2.7	3.6	2.7	1.4	1.9	2.4	1.4	1.0	2.8	1.9
239 その他の消化器用薬	0.6	1.7	1.2	2.4	2.8	2.0	2.8	2.0	1.0	1.4	2.1	0.8	0.5	1.8	1.0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.4	2.7	2.3	4.4	6.1	2.9	3.8	2.4	1.0	1.5	1.5	1.4	1.4	3.6	2.3
25 泌尿生殖器用および肛門用薬	4.8	7.1	5.6	7.2	7.4	6.9	7.9	6.5	7.1	8.9	9.1	8.8	7.7	10.3	9.3
31 ビタミン剤	3.4	3.8	2.3	0.0	1.2	▲ 1.4	0.1	▲ 0.9	▲ 1.4	3.4	2.9	3.9	2.9	5.1	3.9
311 ビタミンAおよびD剤	7.1	7.1	4.4	▲ 2.1	0.2	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 3.5	▲ 3.8	5.6	3.6	7.6	6.0	8.1	6.8
32 滋養強壮薬	4.2	3.6	3.1	6.9	7.0	6.9	6.9	6.3	5.3	4.6	5.5	3.7	3.3	5.2	4.5
33 血液・体液用薬	1.4	1.7	▲ 1.5	1.2	1.6	0.9	1.6	2.0	▲ 0.1	1.3	2.0	0.7	0.2	0.6	0.8
333 血液凝固阻止剤	5.8	5.7	4.2	4.0	4.3	3.7	3.5	4.8	2.8	3.1	3.6	2.6	2.2	3.1	2.8
39 その他の代謝性医薬品	3.8	4.7	4.2	5.6	5.8	5.5	5.6	5.7	4.8	4.3	4.9	3.8	3.4	4.5	4.0
396 糖尿病用剤	3.3	4.5	4.6	5.4	5.7	5.2	5.1	5.6	4.8	4.3	4.7	3.9	3.5	4.4	4.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	2.9	4.2	2.1	7.4	6.6	8.2	8.4	7.8	6.8	6.7	7.8	5.6	5.1	7.0	5.9
42 腫瘍用薬	3.7	6.4	5.5	4.4	4.0	4.9	4.5	5.7	4.4	4.9	5.2	4.6	4.2	5.7	4.5
422 代謝拮抗剤	▲ 2.6	1.4	0.8	2.1	1.0	3.1	1.8	3.9	2.5	0.7	2.1	▲ 0.6	▲ 1.2	0.4	0.0
429 その他の腫瘍用薬	4.8	7.2	6.2	4.8	4.4	5.2	4.9	6.0	4.7	5.5	5.6	5.3	5.0	6.4	5.0
44 アレルギー用薬	7.0	3.9	1.6	4.1	9.3	0.2	8.0	▲ 17.4	1.2	11.5	6.6	15.5	9.7	29.9	26.7
52 漢方製剤	3.9	5.4	4.0	8.4	9.2	7.6	9.3	7.4	6.2	5.8	8.4	3.4	2.2	2.8	1.8
61 抗生物質製剤	▲ 3.5	▲ 1.2	▲ 23.7	1.6	5.9	▲ 2.3	4.4	▲ 5.1	▲ 10.5	2.5	▲ 2.3	7.2	4.2	17.1	21.6
62 化学療法剤	0.2	1.6	▲ 10.9	3.9	4.7	3.2	4.8	3.1	0.6	7.2	3.5	10.9	14.7	19.2	16.5
624 合成抗菌剤	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 36.0	1.8	5.6	▲ 1.7	8.0	▲ 2.9	▲ 12.3	6.7	▲ 1.7	15.0	10.6	25.7	39.3
625 抗ウイルス剤	▲ 10.0	▲ 2.0	▲ 10.1	3.8	3.7	3.7	3.7	3.4	3.3	14.6	4.4	24.7	45.6	46.6	28.2

注) 「」は算出できないもの

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

単 位	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月					
					1月	2月	3月									
当 た り	11 中枢神経系用薬	5,273	5,478	5,886	5,666	5,572	5,758	5,884	5,840	5,829	5,389	5,351	5,427	5,599	5,307	5,315
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	941	954	985	874	875	872	892	872	859	781	792	770	781	746	739
	114 解熱鎮痛消炎剤	58	56	60	51	53	49	50	49	47	42	43	41	42	40	38
	116 抗パーキンソン剤	121	113	95	79	79	79	81	79	78	71	73	69	70	67	66
	117 精神神経用剤	77	80	88	85	84	86	89	85	86	81	82	79	82	77	77
	119 その他中枢神経系用薬	300	298	326	300	305	295	303	298	291	265	269	260	262	250	246
	21 循環器用薬	291	303	297	243	237	250	256	253	251	232	234	230	234	225	224
	212 不整脈用剤	982	986	1,023	948	939	958	985	978	950	859	870	849	870	839	825
	214 血圧降下剤	39	38	38	35	35	35	36	35	34	31	32	31	32	30	29
	217 血管拡張剤	375	360	377	339	340	338	348	344	330	289	294	284	291	279	270
	218 高脂血症用剤	107	103	103	90	89	90	92	91	88	76	77	75	77	74	72
	22 呼吸器用薬	264	270	269	238	236	241	246	244	236	198	204	192	195	189	184
	23 消化器用薬	48	47	35	35	34	36	36	35	33	38	35	42	43	39	38
	232 消化性潰瘍用剤	460	491	557	544	535	553	565	557	547	497	509	485	483	461	453
	239 その他の消化器用薬	298	309	342	326	320	331	339	335	327	283	295	273	267	253	246
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	70	74	83	83	82	83	85	83	84	78	78	78	79	75	76
	25 泌尿生殖器および肛門用薬	82	98	106	109	103	115	119	120	123	124	121	127	129	126	128
	31 ビタミン剤	156	150	156	138	137	139	144	141	138	125	123	126	130	125	124
	311 ビタミンAおよびD剤	115	121	112	88	87	88	87	85	83	70	72	69	69	67	66
	32 滋養強壮薬	77	83	71	50	50	51	49	48	46	35	36	34	34	33	33
	33 血液・体液用薬	60	63	73	73	72	73	73	73	71	72	73	71	71	68	67
	333 血液凝固阻防止剤	399	421	440	430	427	433	445	439	426	415	420	410	419	400	392
	39 その他の代謝性医薬品	224	256	279	284	282	286	294	290	282	285	288	282	289	276	270
	396 糖尿病用剤	818	887	1,013	1,018	1,001	1,034	1,065	1,045	1,035	988	991	984	1,009	966	964
	399 他に分類されない代謝性医薬品	409	442	510	510	502	518	533	529	511	511	511	511	525	505	492
42 腫瘍用薬	326	352	404	410	402	418	431	417	428	407	402	412	422	402	413	
422 代謝拮抗剤	425	508	614	654	637	670	697	686	690	692	687	698	725	689	700	
429 その他の腫瘍用薬	34	29	26	22	22	22	24	23	22	18	19	18	19	17	17	
44 アレルギー用薬	386	475	584	627	611	643	669	659	664	671	664	677	703	669	680	
52 漢方製剤	260	257	258	233	211	255	238	280	346	223	198	247	219	289	356	
61 抗生物質製剤	141	149	169	174	170	178	181	180	177	175	177	173	174	167	164	
62 化学療法剤	71	66	53	50	49	50	51	47	45	48	46	46	48	48	48	
624 合成抗菌剤	275	226	208	191	192	191	182	188	190	228	179	175	379	230	207	
625 抗ウイルス剤	28	26	16	15	15	15	16	13	12	14	12	14	16	15	16	

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(内服薬)の合計値(内服薬)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-6】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月					
					1月	2月	3月									
当 た り	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 3.7	▲ 7.1	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 3.0	▲ 1.6	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.8	▲ 4.8	▲ 9.1	▲ 8.8	
	▲ 3.7	▲ 1.4	▲ 3.3	▲ 11.3	▲ 15.5	▲ 7.0	▲ 8.9	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 10.6	▲ 9.5	▲ 11.8	▲ 12.5	▲ 14.5	▲ 14.0	
	▲ 11.0	▲ 2.8	▲ 7.1	▲ 15.7	▲ 14.6	▲ 17.0	▲ 19.7	▲ 14.2	▲ 16.5	▲ 17.2	▲ 18.3	▲ 16.0	▲ 16.0	▲ 18.6	▲ 18.2	
	▲ 2.4	▲ 6.6	▲ 15.7	▲ 16.6	▲ 25.3	▲ 6.4	▲ 8.5	▲ 2.4	▲ 4.4	▲ 10.4	▲ 8.1	▲ 12.6	▲ 12.8	▲ 15.5	▲ 15.7	
	▲ 9.4	▲ 4.5	▲ 9.9	▲ 3.8	▲ 7.8	▲ 0.1	▲ 4.5	▲ 6.3	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 2.8	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 9.7	▲ 10.6	
	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 9.3	▲ 7.9	▲ 7.4	▲ 8.5	▲ 11.7	▲ 4.9	▲ 7.6	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 11.8	▲ 13.7	▲ 16.2	▲ 15.5	
	▲ 0.6	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 18.1	▲ 27.6	▲ 7.1	▲ 4.2	▲ 5.6	▲ 4.2	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 7.8	▲ 8.5	▲ 10.8	▲ 10.7	
	▲ 16.1	▲ 0.4	▲ 3.8	▲ 7.3	▲ 10.6	▲ 3.9	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 1.8	▲ 9.4	▲ 7.4	▲ 11.4	▲ 11.6	▲ 14.2	▲ 13.1	
	▲ 25.0	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 8.0	▲ 10.6	▲ 5.9	▲ 9.7	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 10.8	▲ 9.6	▲ 12.0	▲ 12.1	▲ 14.5	▲ 13.7	
	▲ 22.4	▲ 4.0	▲ 4.6	▲ 10.0	▲ 11.5	▲ 8.5	▲ 11.6	▲ 4.7	▲ 7.4	▲ 14.7	▲ 13.6	▲ 15.8	▲ 16.5	▲ 19.0	▲ 18.0	
	▲ 17.0	▲ 3.7	▲ 0.6	▲ 13.3	▲ 15.3	▲ 11.3	▲ 14.5	▲ 7.7	▲ 9.5	▲ 15.2	▲ 14.2	▲ 16.2	▲ 16.5	▲ 19.0	▲ 18.2	
	▲ 16.8	▲ 2.3	▲ 0.2	▲ 11.5	▲ 16.3	▲ 6.4	▲ 9.6	▲ 2.8	▲ 4.9	▲ 17.0	▲ 13.7	▲ 20.1	▲ 20.5	▲ 22.8	▲ 21.9	
	▲ 7.4	▲ 2.2	▲ 24.9	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 6.1	▲ 9.1	▲ 3.5	▲ 14.1	▲ 18.1	▲ 11.4	▲ 17.2	
	▲ 7.0	▲ 6.6	▲ 13.4	▲ 2.3	▲ 4.8	▲ 0.2	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 1.8	▲ 8.7	▲ 4.9	▲ 12.2	▲ 14.4	▲ 17.1	▲ 17.2	
	▲ 10.7	▲ 3.8	▲ 10.7	▲ 4.7	▲ 7.7	▲ 1.8	▲ 5.0	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 13.0	▲ 8.0	▲ 17.7	▲ 21.2	▲ 24.4	▲ 24.8	
	▲ 0.6	▲ 6.6	▲ 12.2	▲ 1.0	▲ 2.7	▲ 0.6	▲ 3.3	▲ 4.4	▲ 2.1	▲ 5.6	▲ 4.0	▲ 7.1	▲ 8.1	▲ 9.3	▲ 9.2	
	▲ 3.3	▲ 19.0	▲ 7.7	▲ 3.4	▲ 6.0	▲ 13.2	▲ 10.8	▲ 20.6	▲ 19.9	▲ 13.8	▲ 17.6	▲ 10.4	▲ 8.9	▲ 5.2	▲ 4.2	
	▲ 5.0	▲ 3.7	▲ 4.3	▲ 11.8	▲ 14.3	▲ 9.3	▲ 12.3	▲ 5.1	▲ 7.7	▲ 9.6	▲ 9.9	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 11.5	▲ 10.6	
	▲ 12.2	▲ 5.2	▲ 7.9	▲ 21.3	▲ 32.2	▲ 7.6	▲ 11.6	▲ 6.6	▲ 8.7	▲ 20.0	▲ 18.1	▲ 21.8	▲ 28.8	▲ 20.9	▲ 20.3	
	▲ 2.4	▲ 8.8	▲ 14.6	▲ 29.4	▲ 42.9	▲ 9.7	▲ 14.5	▲ 10.5	▲ 13.0	▲ 30.6	▲ 28.5	▲ 32.6	▲ 30.9	▲ 30.1	▲ 29.0	
	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 15.7	▲ 0.2	▲ 2.6	▲ 2.9	▲ 1.5	▲ 7.1	▲ 4.8	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 6.1	▲ 5.8
	▲ 3.7	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 2.3	▲ 4.7	▲ 0.1	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 1.7	▲ 3.6	▲ 1.8	▲ 5.4	▲ 5.8	▲ 8.8	▲ 8.0	
	▲ 13.5	▲ 14.1	▲ 9.1	▲ 1.8	▲ 0.3	▲ 3.9	▲ 0.5	▲ 8.6	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 4.8	▲ 4.0	
	▲ 0.3	▲ 8.3	▲ 14.2	▲ 0.5	▲ 2.5	▲ 3.4	▲ 1.0	▲ 7.5	▲ 5.7	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 7.5	▲ 6.9	
	▲ 0.0	▲ 8.1	▲ 15.4	▲ 0.1	▲ 3.2	▲ 3.0	▲ 1.0	▲ 7.4	▲ 5.6	▲ 0.2	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 1.8	▲ 4.4	▲ 3.7	
▲ 0.5	▲ 7.9	▲ 14.8	▲ 1.6	▲ 1.3	▲ 4.4	▲ 0.7	▲ 8.3	▲ 6.5	▲ 0.8	▲ 0.0	▲ 1.5	▲ 2.0	▲ 3.8	▲ 3.4		
▲ 10.1	▲ 19.5	▲ 20.9	▲ 6.4	▲ 3.0	▲ 9.8	▲ 4.2	▲ 14.9	▲ 11.8	▲ 5.9	▲ 7.8	▲ 4.2	▲ 4.0	▲ 0.5	▲ 1.5		
▲ 17.8	▲ 15.2	▲ 9.6	▲ 16.0	▲ 20.1	▲ 11.8	▲ 16.4	▲ 7.4	▲ 11.2	▲ 18.0	▲ 15.6	▲ 20.3	▲ 21.1	▲ 22.2	▲ 21.4		
▲ 14.6	▲ 23.0	▲ 23.0	▲ 7.5	▲ 4.2	▲ 10.7	▲ 5.2	▲ 15.9	▲ 12.8	▲ 7.0	▲ 8.8	▲ 5.3	▲ 5.1	▲ 1.5	▲ 2.5		
▲ 12.8	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 9.5	▲ 10.4	▲ 8.3	▲ 4.8	▲ 21.1	▲ 6.8	▲ 4.5	▲ 6.2	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.1		
▲ 0.5	▲ 5.5	▲ 13.6	▲ 3.2	▲ 1.3	▲ 5.2	▲ 2.6	▲ 8.8	▲ 6.3	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 8.5	▲ 7.3	▲ 7.2		
▲ 16.6	▲ 6.4	▲ 20.2	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 6.9	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 11.9	▲ 3.7	▲ 5.9	▲ 1.7	▲ 5.1	▲ 2.5	▲ 6.8		
▲ 6.7	▲ 18.0	▲ 8.1	▲ 7.8	▲ 10.5	▲ 6.1	▲ 8.7	▲ 3.3	▲ 3.7	▲ 19.1	▲ 6.4	▲ 43.9	▲ 97.0	▲ 22.7	▲ 8.5		
▲ 21.6	▲ 8.6	▲ 38.4	▲ 8.1	▲ 6.4	▲ 9.6	▲ 3.5	▲ 7.9	▲ 19.9	▲ 5.8	▲ 15.3	▲ 3.2	▲ 0.9	▲ 11.1	▲ 28.6		
▲ 5.3	▲ 2.5	▲ 6.2	▲ 8.7	▲ 12.7	▲ 6.7	▲ 11.4	▲ 5.5	▲ 4.0	▲ 26.2							

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:種類)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	2.80	2.79	2.76	2.76	2.75	2.77	2.81	2.78	2.70	2.76	2.74	2.77	2.81	2.77	2.71
	11 中枢神経系用薬	0.45	0.45	0.47	0.47	0.47	0.47	0.48	0.47	0.45	0.46	0.47	0.45	0.46	0.44	0.42
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0.12	0.11	0.12	0.11	0.12	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10
	114 解熱鎮痛消炎剤	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09
	116 抗パーキンソン剤	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01
	117 精神神経用剤	0.12	0.12	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.13	0.12	0.12
	119 その他中枢神経系用薬	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.07
	21 循環器用薬	0.60	0.61	0.67	0.67	0.67	0.67	0.69	0.69	0.65	0.65	0.66	0.64	0.66	0.64	0.61
	212 不整脈用剤	0.03	0.03	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	214 血圧降下剤	0.20	0.20	0.22	0.21	0.22	0.21	0.22	0.22	0.21	0.20	0.21	0.20	0.21	0.20	0.19
	217 血管拡張剤	0.14	0.14	0.16	0.15	0.15	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.15	0.14
	218 高脂血症用剤	0.15	0.15	0.17	0.17	0.17	0.17	0.18	0.18	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.16
	22 呼吸器用薬	0.25	0.24	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	0.13	0.12	0.18	0.16	0.21	0.21	0.20	0.18
	23 消化器用薬	0.44	0.44	0.45	0.44	0.44	0.44	0.46	0.45	0.42	0.43	0.44	0.42	0.44	0.42	0.40
	232 消化性潰瘍用剤	0.22	0.22	0.23	0.22	0.23	0.22	0.23	0.23	0.22	0.22	0.22	0.21	0.22	0.21	0.20
	239 その他の消化器用薬	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03	0.04	0.03
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.04
	31 ビタミン剤	0.10	0.10	0.11	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09
	311 ビタミンAおよびD剤	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04
	32 滋養強壮薬	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
	33 血液・体液用薬	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.13	0.14	0.14	0.13	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.13
	333 血液凝固阻防止剤	0.02	0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.02
	39 その他の代謝性医薬品	0.22	0.23	0.25	0.25	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.24	0.25	0.24	0.25	0.24	0.23
	396 糖尿病用剤	0.12	0.12	0.13	0.14	0.14	0.14	0.14	0.14	0.13	0.13	0.14	0.13	0.14	0.13	0.12
	399 他に分類されない代謝性医薬品	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
	42 腫瘍用薬	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	422 代謝拮抗剤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	429 その他の腫瘍用薬	0.00	0.00	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	44 アレルギー用薬	0.21	0.20	0.19	0.19	0.18	0.20	0.18	0.20	0.20	0.20	0.18	0.22	0.19	0.25	0.30
	52 漢方製剤	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.08
	61 抗生物質製剤	0.09	0.09	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
	62 化学療法剤	0.04	0.03	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.02	0.03	0.04	0.03
	624 合成抗菌剤	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
	625 抗ウイルス剤	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.01

注1) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごとに、剤形・薬効分類・一般名の一致する薬剤を同一種類として数えた延種類数(薬剤延種類数)の合計値(内服薬のみ)を、処方箋受付回数(処方箋受付回数)の合計値(内服薬が含まれない処方箋受付回数も含む。)で除して算出している。

注2) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表Ⅲ-7】内服薬 処方箋1枚当たり薬剤種類数(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

単 位 当 た り	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月
	内服薬 総数	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 0.1	▲ 0.3	0.1	▲ 0.6	2.0	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 0.2	0.2	0.1	▲ 0.7	▲ 0.4
	11 中枢神経系用薬	▲ 0.8	0.1	4.9	▲ 1.1	▲ 2.6	0.2	▲ 1.8	4.5	1.3	▲ 2.0	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 3.1	▲ 7.1	▲ 6.7
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 3.7	▲ 3.0	7.6	▲ 5.7	▲ 7.2	▲ 4.3	▲ 7.2	▲ 1.1	▲ 3.3	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 8.2	▲ 8.0	▲ 10.8	▲ 10.8
	114 解熱鎮痛消炎剤	▲ 1.1	▲ 0.7	3.8	2.2	▲ 1.1	▲ 3.3	3.9	9.6	4.6	1.3	3.2	▲ 0.5	0.8	▲ 7.0	▲ 6.0
	116 抗パーキンソン剤	▲ 2.0	▲ 1.1	6.8	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 2.8	▲ 6.1	1.2	1.8	▲ 5.8	▲ 4.1	▲ 7.4	▲ 7.3	▲ 10.5	▲ 11.6
	117 精神神経用剤	▲ 0.3	0.9	10.1	▲ 1.5	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 3.3	3.1	0.6	▲ 3.1	▲ 1.6	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 7.2	▲ 7.2
	119 その他中枢神経系用薬	▲ 7.8	7.5	14.3	5.5	3.7	7.2	4.0	10.5	7.9	3.5	1.4	1.2	1.0	▲ 1.3	
	21 循環器用薬	0.4	1.6	9.8	▲ 0.5	▲ 2.0	0.9	▲ 2.5	4.6	2.1	▲ 2.6	▲ 1.1	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 7.1	▲ 6.4
	212 不整脈用剤	3.4	4.4	12.6	1.4	0.2	2.7	▲ 0.9	6.5	3.8	▲ 0.4	0.8	▲ 1.5	▲ 1.6	▲ 4.5	▲ 4.0
	214 血圧降下剤	▲ 0.8	0.4	8.3	▲ 1.4	▲ 3.2	▲ 0.6	▲ 3.9	3.0	0.3	▲ 4.3	▲ 3.1	▲ 6.3	▲ 6.5	▲ 9.4	▲ 8.7
	217 血管拡張剤	0.0	1.2	9.2	▲ 1.9	▲ 2.9	▲ 0.1	▲ 3.2	3.9	1.3	▲ 3.3	▲ 1.8	▲ 4.7	▲ 4.9	▲ 7.8	▲ 7.1
	218 高脂血症用剤	2.8	4.1	11.9	1.7	0.3	3.0	▲ 0.3	6.6	4.1	▲ 0.9	0.7	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 5.7	▲ 4.9
	22 呼吸器用薬	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 44.5	13.8	30.3	2.2	18.1	4.4	▲ 13.1	21.7	7.2	35.0	42.3	47.2	54.7
	23 消化器用薬	▲ 1.4	▲ 0.9	2.5	▲ 1.2	▲ 2.6	0.1	▲ 1.0	3.0	▲ 0.4	▲ 3.1	▲ 1.8	▲ 4.3	▲ 4.7	▲ 5.2	▲ 5.4
	232 消化性潰瘍用剤	▲ 1.9	▲ 1.0	4.5	▲ 2.6	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 3.2	1.9	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 2.0	▲ 5.1	▲ 4.8	▲ 7.3	▲ 7.5
	239 その他の消化器用薬	▲ 0.3	▲ 1.4	1.8	0.2	▲ 0.8	1.2	1.4	4.2	▲ 0.0	▲ 3.6	▲ 2.5	▲ 4.7	▲ 4.6	▲ 4.1	▲ 5.7
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 1.7	2.9	5.5	1.7	1.1	2.3	0.5	3.6	2.6	2.8	2.7	2.8	2.0	0.9	2.7
	25 泌尿生殖器用および肛門用薬	0.9	4.7	9.9	0.3	▲ 1.5	2.0	▲ 1.0	5.9	3.0	▲ 1.0	0.7	▲ 2.6	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 4.7
	31 ビタミン剤	0.6	1.2	7.9	▲ 5.2	▲ 5.9	▲ 4.5	▲ 7.1	▲ 1.1	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 3.5	▲ 3.7	▲ 5.7	▲ 5.9
	311 ビタミンAおよびD剤	3.7	4.2	9.8	▲ 7.4	▲ 6.8	▲ 8.2	▲ 10.3	▲ 4.1	▲ 5.7	▲ 1.6	▲ 2.9	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 3.2	▲ 3.4
	32 滋養強壮薬	2.4	2.3	11.1	1.9	▲ 0.1	3.8	0.2	6.7	4.1	▲ 0.6	1.5	▲ 2.5	▲ 2.5	▲ 4.5	▲ 4.4
	33 血液・体液用薬	▲ 0.4	0.2	▲ 4.5	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 0.4	▲ 0.6	6.0	▲ 0.6	1.0	2.5	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 6.1	▲ 3.2
	333 血液凝固阻防止剤	3.7	3.7	10.7	▲ 0.3	▲ 1.7	1.1	▲ 2.6	5.3	2.2	▲ 2.1	▲ 0.5	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 6.5	▲ 6.0
	39 その他の代謝性医薬品	1.0	1.9	9.6	0.3	▲ 1.4	2.0	▲ 1.7	5.5	3.2	1.8	▲ 0.2	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 6.3	▲ 5.8
	396 糖尿病用剤	0.9	2.1	10.6	0.5	▲ 1.3	2.1	▲ 1.6	6.0	3.7	▲ 1.4	0.2	▲ 3.0	▲ 3.0	▲ 6.0	▲ 5.3
	399 他に分類されない代謝性医薬品	▲ 0.5	0.1	6.3	0.4	▲ 1.7	2.4	▲ 1.3	5.2	2.8	▲ 2.1	▲ 0.1	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 6.1	▲ 6.2
	42 腫瘍用薬	2.8	5.2	12.5	0.5	▲ 2.4	3.4	▲ 1.1	7.9	5.1	1.6	3.0	0.2	0.2	▲ 2.6	▲ 2.6
	422 代謝拮抗剤	▲ 3.8	1.3	8.0	▲ 2.1	▲ 5.5	1.4	▲ 3.9	6.5	2.2	▲ 4.4	▲ 1.6	▲ 7			

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)(全年齢)

(単位:日)

内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			
							1月	2月	3月	1月	2月	3月			
11 中枢神経系用薬	24.1	25.0	28.2	28.1	27.9	28.2	28.1	28.3	28.9	27.9	28.2	27.7	27.5	27.6	28.1
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	22.6	23.1	24.6	24.7	24.6	24.8	24.6	24.5	25.0	24.9	24.8	24.9	24.6	24.8	25.2
114 解熱鎮痛消炎剤	24.1	24.5	24.9	25.1	25.0	25.2	25.2	25.2	25.2	25.3	25.3	25.4	25.4	25.4	25.5
116 抗パーキンソン剤	16.7	17.2	19.7	19.7	19.5	19.8	19.5	19.3	20.0	19.6	19.6	19.6	19.0	19.7	20.1
117 精神神経用剤	28.3	29.0	29.9	29.9	29.7	30.2	30.1	29.7	30.3	30.4	30.2	30.5	30.3	30.0	30.8
119 その他中枢神経系用薬	24.2	24.6	25.3	25.4	25.3	25.6	25.6	25.4	25.6	25.8	25.7	25.9	25.9	25.6	26.0
21 循環器用薬	25.6	25.9	26.6	26.8	26.6	27.0	26.9	26.5	27.0	27.2	27.0	27.4	27.2	26.8	27.4
212 不整脈用剤	32.9	33.7	35.1	35.2	35.0	35.3	35.1	34.9	35.4	35.7	35.5	35.9	35.5	35.3	36.0
214 血圧降下剤	33.5	34.2	35.5	35.4	35.3	35.6	35.4	35.1	35.7	35.9	35.7	36.0	35.7	35.4	36.1
217 血管拡張剤	34.0	34.7	36.3	36.4	36.2	36.5	36.2	36.0	36.6	36.9	36.7	37.0	36.7	36.5	37.1
218 高脂血症用剤	32.9	33.7	35.1	35.3	35.1	35.4	35.1	34.9	35.5	35.7	35.6	35.9	35.5	35.3	36.0
22 呼吸器用薬	34.9	35.8	37.4	37.5	37.3	37.7	37.4	37.2	37.9	38.1	37.9	38.3	37.9	37.7	38.5
23 消化器用薬	8.7	9.1	12.7	11.6	11.6	11.7	12.0	12.6	13.3	10.7	11.3	10.2	10.1	10.3	10.7
232 消化性潰瘍用剤	24.1	24.9	27.2	27.1	27.0	27.2	26.7	27.0	27.2	27.2	27.2	27.3	26.8	26.7	27.5
239 その他の消化器用薬	25.9	26.7	28.4	28.5	28.4	28.6	28.4	28.4	28.8	28.7	28.6	28.8	28.4	28.5	29.0
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	22.6	23.6	26.1	25.9	26.0	25.9	25.0	25.5	26.4	26.1	26.1	26.1	25.2	25.1	26.4
25 泌尿生殖器および肛門用薬	28.0	29.2	32.1	32.3	31.7	32.9	33.1	32.9	33.4	32.8	32.5	33.0	33.1	32.8	32.8
31 ビタミン剤	33.8	34.1	35.8	36.0	35.8	36.1	36.0	35.6	36.5	36.5	36.4	36.7	36.4	36.1	37.1
311 ビタミンAおよびD剤	28.5	29.3	30.6	30.8	30.5	31.0	30.9	30.6	31.3	31.4	31.2	31.7	31.3	31.2	31.9
32 滋養強壮薬	31.2	32.1	33.6	33.9	33.5	34.3	34.1	33.8	34.7	34.8	34.6	35.1	34.6	34.5	35.3
33 血液・体液用薬	26.7	27.0	27.6	27.7	27.5	27.8	27.4	27.2	28.1	27.9	27.7	28.0	27.5	27.4	28.3
333 血液凝固阻剤	27.3	27.7	31.5	30.9	31.2	30.7	30.3	30.1	31.3	29.7	30.0	29.4	28.9	29.4	30.1
39 その他の代謝性医薬品	32.8	33.4	34.7	34.5	34.3	34.6	34.4	34.0	34.7	34.8	34.6	34.9	34.6	34.2	35.0
396 糖尿病用剤	30.0	30.8	32.3	32.4	32.2	32.6	32.4	32.2	32.7	33.0	32.8	33.2	32.9	32.7	33.3
399 他に分類されない代謝性医薬品	34.3	35.1	36.6	36.6	36.4	36.7	36.4	36.1	36.8	37.1	36.9	37.3	36.8	36.6	37.3
42 腫瘍用薬	16.3	17.0	18.0	18.3	18.0	18.6	18.5	18.3	18.8	19.1	18.8	19.1	19.1	19.1	19.6
422 代謝拮抗剤	41.4	42.0	43.4	43.0	43.0	43.0	42.4	42.1	43.5	42.5	42.5	42.5	41.8	41.6	43.0
429 その他の腫瘍用薬	20.4	20.4	21.0	20.9	20.9	20.8	20.6	20.5	21.1	21.1	21.0	21.1	20.8	20.8	21.3
44 アレルギー用薬	48.5	48.8	50.1	49.4	49.4	49.3	48.8	48.3	49.8	48.2	48.3	48.1	47.4	47.1	48.5
52 漢方製剤	18.5	19.7	24.0	23.7	23.0	24.4	25.1	26.8	27.0	23.8	23.7	23.9	24.3	25.4	25.6
61 抗生物質製剤	21.4	22.0	24.9	25.2	25.2	25.3	24.9	24.8	25.8	25.0	25.0	24.9	24.1	24.8	25.5
62 化学療法剤	6.9	7.2	8.6	8.6	8.4	8.7	8.7	9.0	9.3	8.6	8.7	8.5	8.6	8.5	8.6
624 合成抗菌剤	10.3	11.7	15.4	15.6	15.5	15.7	15.4	16.0	16.8	14.6	15.9	13.5	12.2	12.2	13.2
625 抗ウイルス剤	5.5	5.6	6.0	6.0	5.9	6.0	6.0	6.1	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1
625 抗ウイルス剤	8.8	12.3	19.3	19.6	19.5	19.6	19.3	19.5	20.4	14.4	19.3	12.0	9.4	9.3	11.3

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類・一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)を、薬剤延種数の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-8】内服薬 1種類当たり投薬日数(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月			
							1月	2月	3月	1月	2月	3月			
11 中枢神経系用薬	2.3	3.6	12.7	▲ 0.5	▲ 2.0	1.0	▲ 1.1	1.4	3.3	▲ 0.4	0.8	▲ 1.6	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.9
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	2.0	2.2	6.6	0.4	▲ 0.5	1.2	▲ 0.0	0.9	1.8	0.7	0.9	0.5	▲ 0.1	1.0	0.9
114 解熱鎮痛消炎剤	1.1	1.3	2.0	0.6	▲ 0.2	1.0	0.8	1.2	1.3	1.0	1.0	0.8	0.7	1.0	1.0
116 抗パーキンソン剤	2.9	3.4	14.2	▲ 0.0	▲ 1.0	0.9	▲ 1.9	▲ 1.2	1.3	▲ 0.3	0.3	▲ 0.9	▲ 2.2	2.0	0.7
117 精神神経用剤	1.6	2.4	3.4	▲ 0.1	▲ 1.4	1.3	0.5	2.1	2.0	1.5	1.7	1.3	0.8	1.1	1.5
119 その他中枢神経系用薬	1.2	1.9	2.7	0.5	▲ 0.4	1.4	0.9	1.8	1.9	1.4	1.5	1.4	1.1	1.0	1.5
21 循環器用薬	1.3	1.1	3.0	0.4	▲ 0.9	1.7	1.3	2.6	2.8	1.5	1.6	1.5	1.0	1.0	1.4
212 不整脈用剤	1.7	2.4	4.2	0.3	▲ 0.3	0.9	0.6	1.2	1.5	1.4	1.4	1.5	1.3	1.3	1.5
214 血圧降下剤	1.5	2.1	3.9	▲ 0.2	▲ 1.0	0.6	0.1	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	0.9	1.0	1.1
217 血管拡張剤	1.8	2.3	4.3	0.3	▲ 0.3	0.9	0.5	1.1	1.4	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.5
218 高脂血症用剤	1.7	2.3	4.3	0.4	▲ 0.1	1.0	0.7	1.2	1.5	1.4	1.3	1.4	1.3	1.2	1.4
22 呼吸器用薬	1.7	2.4	4.5	0.4	▲ 0.2	1.0	0.6	1.2	1.6	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.4
23 消化器用薬	2.5	4.5	39.6	▲ 8.1	▲ 16.0	▲ 1.6	▲ 10.7	▲ 0.9	8.3	▲ 8.5	▲ 2.7	▲ 12.8	▲ 15.5	▲ 18.3	▲ 19.5
232 消化性潰瘍用剤	1.8	3.2	9.1	▲ 0.4	▲ 1.0	0.3	▲ 1.8	1.0	2.1	0.7	0.9	0.5	0.5	▲ 1.1	▲ 0.7
239 その他の消化器用薬	2.0	2.8	6.6	0.2	▲ 0.3	0.8	▲ 0.4	1.4	1.7	0.8	0.8	0.7	0.2	0.2	0.6
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	2.1	4.2	10.7	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 3.9	▲ 0.5	1.3	0.8	0.6	0.9	0.9	▲ 1.4	0.0
25 泌尿生殖器および肛門用薬	2.4	4.1	10.2	0.5	▲ 1.3	2.2	0.8	4.1	4.7	1.5	2.7	0.3	0.2	▲ 0.2	▲ 1.9
31 ビタミン剤	1.2	1.0	4.9	0.5	▲ 0.1	1.0	0.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.7	1.3	1.4	1.8
311 ビタミンAおよびD剤	2.1	2.7	4.5	0.6	▲ 0.1	1.2	1.1	1.5	1.9	2.1	2.2	2.1	1.4	1.7	1.8
32 滋養強壮薬	2.6	2.9	4.7	0.8	▲ 0.1	1.8	1.8	2.0	2.4	2.7	3.2	2.2	1.6	1.9	1.9
33 血液・体液用薬	1.1	1.4	2.2	0.1	▲ 0.5	0.7	0.1	0.9	1.5	0.7	0.6	0.8	0.5	0.5	0.8
333 血液凝固阻剤	1.2	1.5	13.6	▲ 1.6	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 4.0	▲ 2.5	0.7	▲ 4.0	▲ 3.8	▲ 4.2	▲ 4.7	▲ 2.2	▲ 4.0
39 その他の代謝性医薬品	1.4	2.0	3.7	▲ 0.6	▲ 1.5	0.3	▲ 0.3	0.8	0.9	0.9	0.9	0.8	0.6	0.5	0.8
396 糖尿病用剤	2.1	2.9	4.7	0.4	▲ 0.3	1.1	0.7	1.5	1.9	1.8	1.7	1.9	1.6	1.7	1.8
399 他に分類されない代謝性医薬品	1.7	2.4	4.2	0.0	▲ 0.6	0.7	0.3	0.9	1.3	1.3	1.2	1.5	1.2	1.4	1.3
42 腫瘍用薬	2.9	4.2	5.8	2.0	▲ 0.7	3.3	3.0	3.8	4.2	4.3	4.4	4.2	3.6	3.9	4.1
422 代謝拮抗剤	0.3	1.2	3.4	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.3	▲ 1.0	▲ 1.2
429 その他の腫瘍用薬	0.6	0.2	2.8	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.2	0.6	0.9	0.5	1.4	1.3	1.5	1.2
44 アレルギー用薬	▲ 1.2	0.6	2.7	▲ 1.5	▲ 1.8	▲ 1.3	▲ 1.5	▲ 1.1	▲ 1.1	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 2.5	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 2.5
52 漢方製剤	4.5	6.4	22.0	▲ 1.1	▲ 4.6	1.9	▲ 1.6	2.6	6.9	0.2	3.1	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 5.2	▲ 5.1
61 抗生物質製剤	1.6	3.2	13.2	1.2	0.6	1.9	▲ 0.3	▲ 0.0	2.4	▲ 1.1	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 3.2	0.0	▲ 1.2
62 化学療法剤	3.9	3.7	19.1	0.1	▲ 2.2	2.3	▲ 2.1	4.4	8.1	0.4	2.9	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 6.1	▲ 8.0
624 合成抗菌剤	▲ 2.9	13.6	32.2	0.9	▲ 2.8	2.6	▲ 2.0	3.7	7.4	▲ 6.4	2.7				

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

内服薬	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				
					1月	2月	3月								
11	中枢神経系薬	78	79	76	73	74	74	74	75	70	69	71	72	70	70
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	93	92	85	76	76	76	75	76	69	68	69	68	68	69
114	解熱鎮痛消炎剤	21	21	20	18	17	17	17	17	16	16	16	16	16	16
116	抗パーキンソン剤	70	64	49	40	40	40	40	40	36	36	35	35	35	35
117	精神神経用剤	177	183	182	182	179	186	188	185	188	181	178	183	184	185
119	その他中枢神経系薬	105	101	98	91	93	90	90	90	82	82	82	81	80	81
205	その他中枢神経系薬	205	197	164	127	125	128	128	128	129	115	116	114	115	115
21	循環器官薬	49	48	43	40	40	41	41	41	41	37	37	37	37	38
212	不整脈用剤	35	32	28	25	25	25	25	25	22	23	22	22	22	22
214	血圧降下剤	55	51	48	44	44	43	44	44	43	38	38	38	38	38
217	血管拡張剤	23	21	19	16	17	16	16	16	14	14	14	14	14	14
218	高脂血症用剤	52	50	42	37	37	37	37	37	30	31	30	30	30	30
22	呼吸器官薬	22	22	21	20	20	20	21	21	21	20	19	20	20	19
23	消化器官薬	43	45	46	45	45	46	46	46	47	42	43	42	41	41
232	消化性潰瘍用剤	51	52	52	51	50	52	52	52	52	46	46	45	43	42
239	その他の消化器官薬	85	88	87	87	86	88	88	88	91	84	84	85	85	87
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	58	65	60	61	58	63	64	65	65	66	65	68	69	68
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	116	105	95	84	84	83	83	83	83	75	74	76	76	77
31	ビタミン剤	41	42	34	28	28	29	28	28	27	23	23	23	23	23
311	ビタミンAおよびD剤	64	65	48	37	36	38	36	35	34	25	26	25	25	25
32	滋養強壮薬	84	84	86	84	84	84	85	85	85	83	83	83	83	83
33	血液・体液用薬	102	106	102	104	102	105	105	105	106	103	102	104	104	105
333	血液凝固阻防止剤	294	317	302	310	307	312	313	314	314	315	313	317	317	318
39	その他の代謝性医薬品	123	127	126	126	124	128	128	128	131	122	121	123	124	124
396	糖尿病用剤	100	103	104	103	102	104	105	105	106	103	102	105	105	106
399	他に分類されない代謝性医薬品	380	393	401	398	395	401	408	401	411	387	379	394	401	395
42	腫瘍用薬	1,689	1,897	1,973	2,109	2,069	2,148	2,170	2,203	2,151	2,223	2,190	2,256	2,282	2,296
422	代謝拮抗剤	1,215	1,015	827	714	715	713	725	717	703	607	610	603	610	609
429	その他の腫瘍用薬	1,745	2,001	2,103	2,262	2,219	2,304	2,332	2,368	2,307	2,396	2,362	2,430	2,463	2,476
44	アレルギー用薬	68	64	58	53	52	53	54	53	52	47	47	47	47	46
52	漢方製剤	79	79	78	78	78	78	78	78	77	77	77	77	77	77
61	抗生物質製剤	113	107	102	98	98	99	100	100	99	96	97	96	96	94
62	化学療法剤	705	569	532	496	495	496	486	503	511	575	463	679	879	567
624	合成抗菌剤	254	242	211	200	198	202	202	199	195	184	176	191	191	193
625	抗ウイルス剤	2,289	1,794	1,701	1,552	1,564	1,541	1,510	1,547	1,538	1,784	1,436	2,069	2,515	1,504

注) 調剤報酬明細書の「処方」欄に記録された用量、「調剤数量」欄に記録された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料の合計値(内服薬のみ)を、「処方」欄の所定単位ごと、調剤月日ごと、剤形・薬効分類一般名の一一致する薬剤ごとの調剤数量の合計値(内服薬のみ)で除して算出している。

【表Ⅲ-9】内服薬 1種類1日当たり薬剤料(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

内服薬	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度							
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月					
					1月	2月	3月									
11	中枢神経系薬	▲ 7.4	▲ 0.5	▲ 3.7	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 1.5	▲ 1.9	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 2.8	▲ 6.0	▲ 6.5
112	催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 4.7	▲ 0.9	▲ 7.7	▲ 10.6	▲ 12.8	▲ 8.3	▲ 7.2	▲ 6.4	▲ 6.8	▲ 9.5	▲ 9.9	▲ 9.1	▲ 9.6	▲ 8.9	▲ 8.7
114	解熱鎮痛消炎剤	▲ 8.7	▲ 1.2	▲ 2.5	▲ 11.1	▲ 8.2	▲ 14.1	▲ 14.2	▲ 14.3	▲ 14.8	▲ 12.0	▲ 14.4	▲ 9.3	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 9.3
116	抗パーキンソン剤	▲ 4.2	▲ 9.0	▲ 23.2	▲ 18.4	▲ 25.4	▲ 10.2	▲ 10.2	▲ 9.9	▲ 9.8	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 11.3	▲ 11.5	▲ 10.9	▲ 11.0
117	精神神経用剤	▲ 9.0	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 7.0	▲ 4.3	▲ 4.3	▲ 9.5	▲ 9.4	▲ 9.9	▲ 10.2	▲ 11.6	▲ 8.8	▲ 10.6	▲ 10.5	▲ 10.3
119	その他中枢神経系薬	▲ 9.0	▲ 4.2	▲ 16.9	▲ 22.7	▲ 29.5	▲ 14.8	▲ 9.0	▲ 6.8	▲ 6.0	▲ 9.1	▲ 7.7	▲ 10.4	▲ 10.5	▲ 10.8	▲ 10.8
21	循環器官薬	▲ 17.8	▲ 3.5	▲ 9.3	▲ 7.1	▲ 8.5	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 5.1	▲ 5.2	▲ 8.3	▲ 8.3	▲ 7.6	▲ 9.0	▲ 8.9	▲ 8.8
212	不整脈用剤	▲ 28.6	▲ 8.9	▲ 13.3	▲ 9.2	▲ 9.8	▲ 8.5	▲ 8.9	▲ 8.3	▲ 8.9	▲ 11.5	▲ 11.3	▲ 11.7	▲ 11.5	▲ 11.4	▲ 11.1
214	血圧降下剤	▲ 23.2	▲ 6.6	▲ 7.5	▲ 8.5	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 8.5	▲ 8.6	▲ 9.0	▲ 11.7	▲ 11.9	▲ 11.5	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 11.5
217	血管拡張剤	▲ 18.4	▲ 7.0	▲ 11.7	▲ 12.5	▲ 12.7	▲ 12.2	▲ 12.3	▲ 12.3	▲ 12.0	▲ 13.5	▲ 13.7	▲ 13.3	▲ 13.2	▲ 13.2	▲ 13.1
218	高脂血症用剤	▲ 20.4	▲ 4.0	▲ 14.7	▲ 13.3	▲ 16.5	▲ 10.0	▲ 9.8	▲ 9.9	▲ 10.1	▲ 17.4	▲ 15.5	▲ 19.3	▲ 19.3	▲ 19.3	▲ 19.0
22	呼吸器官薬	▲ 8.6	▲ 1.5	▲ 3.1	▲ 5.3	▲ 8.5	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 0.2	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 3.1	▲ 1.9	▲ 7.4	▲ 5.9
23	消化器官薬	▲ 7.3	▲ 4.2	▲ 1.4	▲ 0.7	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 6.4	▲ 4.0	▲ 8.6	▲ 10.7	▲ 11.6	▲ 11.9
232	消化性潰瘍用剤	▲ 10.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 1.4	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 10.5	▲ 6.9	▲ 13.9	▲ 17.3	▲ 18.6	▲ 19.2
239	その他の消化器官薬	▲ 1.2	▲ 3.8	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 0.0	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 2.2	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 3.7
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	▲ 0.8	▲ 11.1	▲ 7.4	▲ 1.2	▲ 5.7	▲ 8.2	▲ 9.4	▲ 11.8	▲ 11.7	▲ 9.1	▲ 11.4	▲ 7.0	▲ 6.6	▲ 4.6	▲ 3.4
25	泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 7.0	▲ 9.0	▲ 9.5	▲ 12.4	▲ 12.9	▲ 12.0	▲ 11.9	▲ 11.8	▲ 11.8	▲ 10.1	▲ 11.8	▲ 8.4	▲ 8.4	▲ 8.1	▲ 7.8
31	ビタミン剤	▲ 3.9	▲ 1.3	▲ 18.3	▲ 17.5	▲ 27.8	▲ 4.4	▲ 5.9	▲ 7.0	▲ 7.6	▲ 19.2	▲ 17.7	▲ 20.6	▲ 18.9	▲ 17.5	▲ 16.8
311	ビタミンAおよびD剤	▲ 3.9	▲ 1.5	▲ 25.7	▲ 24.4	▲ 38.6	▲ 3.4	▲ 6.4	▲ 8.5	▲ 9.9	▲ 31.3	▲ 28.6	▲ 33.9	▲ 31.2	▲ 29.2	▲ 27.8
32	滋養強壮薬	▲ 6.2	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 2.7	▲ 2.3
33	血液・体液用薬	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 3.7	▲ 1.2	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 0.7	▲ 0.5	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 0.7	▲ 0.9
333	血液凝固阻防止剤	▲ 7.9	▲ 7.8	▲ 4.9	▲ 2.7	▲ 3.0	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.3	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 1.3	▲ 1.3
39	その他の代謝性医薬品	▲ 2.7	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 0.2	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 3.3	▲ 3.4	▲ 3.0	▲ 2.9
396	糖尿病用剤	▲ 2.6	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 0.6	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.4
399	他に分類されない代謝性医薬品	▲ 2.8	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 0.8	▲ 0.2	▲ 1.3	▲ 2.4	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 2.8	▲ 4.1	▲ 1.6	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 1.0
42	腫瘍用薬	▲ 6.8	▲ 12.3	▲ 4.0	▲ 6.9	▲ 6.7	▲ 7.0	▲ 6.3	▲ 7.3	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 5.9	▲ 5.0	▲ 5.2	▲ 4.2	▲ 5.4
422	代謝拮抗剤	▲ 15.2	▲ 16.5	▲ 18.5	▲ 13.7	▲ 14.8	▲ 12.5	▲ 12.5	▲ 12.0	▲ 13.6	▲ 15.0	▲ 14.6	▲ 15.4	▲ 15.8	▲ 15.1	▲ 14.8
429	その他の腫瘍用薬	▲ 10.0	▲ 14.7	▲ 5.1	▲ 7.5	▲ 7.5	▲ 7.6	▲ 6.8	▲ 8.0	▲ 7.5	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 5.5	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 5.8
44	アレルギー用薬	▲ 18.0	▲ 4.8	▲ 10.5	▲ 8.8	▲ 11.7	▲ 6.4	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 8.1	▲ 10.5	▲ 9.0	▲ 11.6	▲ 11.7	▲ 12.9	▲ 11.7
52	漢方製剤	▲ 2.7	▲ 0.9	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	▲ 0.0	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.8	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.1	▲ 1.1
61	抗生物質製剤	▲ 13.1	▲ 5.3	▲ 5.0	▲ 3.2	▲ 4.0	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 1.9	▲ 0.4	▲ 3.3	▲ 3.9	▲ 4.0	▲ 4.7
62	化学療法剤	▲ 6.3	▲ 9.3	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 7.9	▲ 5.9	▲ 7.2	▲ 7.5	▲ 4.5	▲ 16.0	▲ 6.5	▲ 36.9	▲ 81.1	▲ 12.8	▲ 1.1
624	合成抗菌剤	▲ 16.9	▲													

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成30年度				令和元年度				令和2年度				令和3年度				令和4年度				構成割合 3月(%)
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月				
		4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	
全国	74,279	77,025	74,987	77,059	37,759	39,299	6,204	6,041	7,194	78,332	38,113	40,219	6,374	6,294	7,433						100.0	
総	北海道	3,695	3,810	3,693	3,732	1,843	1,889	296	282	340	3,764	1,853	1,911	300	288	341					4.6	
	青森	935	954	916	921	457	464	73	71	83	922	454	467	74	71	86					1.2	
	岩手	832	856	839	839	413	426	67	65	77	847	416	431	67	67	78					1.1	
	宮城	1,438	1,490	1,442	1,481	726	755	120	116	137	1,514	736	778	122	121	144					1.9	
	秋田	785	802	775	774	383	391	62	59	71	766	378	388	61	59	70					0.9	
	山形	福島	695	717	694	701	346	355	56	54	65	712	349	363	56	55	67					0.9
		茨城	1,180	1,203	1,159	1,158	571	587	93	90	106	1,154	564	590	91	92	111					1.5
		栃木	1,699	1,772	1,727	1,771	866	906	144	140	167	1,804	876	928	147	147	173					2.3
		群馬	1,009	1,036	1,058	1,094	533	561	88	87	104	1,115	540	575	91	90	109					1.5
		馬	978	1,010	988	1,025	500	525	83	81	99	1,050	509	541	86	84	102					1.4
	埼玉	千葉	3,836	3,981	3,873	4,014	1,953	2,061	324	317	387	4,112	1,989	2,124	335	335	402					5.4
		東京	3,410	3,525	3,415	3,525	1,716	1,809	286	280	335	3,615	1,749	1,866	295	296	345					4.6
		神奈川	8,674	8,968	8,559	8,840	4,299	4,541	714	702	849	9,031	4,360	4,671	735	741	878					11.8
		新潟	5,420	5,655	5,529	5,733	2,790	2,943	464	456	548	5,858	2,835	3,023	478	482	562					7.6
		富山	1,340	1,376	1,328	1,350	666	684	106	102	126	1,354	662	692	106	104	130					1.8
	福山	山梨	532	558	560	595	292	303	48	46	55	603	295	308	48	48	57					0.8
		長野	634	655	644	657	323	335	53	50	62	672	328	344	54	53	65					0.9
		岐阜	352	374	368	383	187	196	30	29	37	393	190	203	31	31	38					0.5
		静岡	501	507	489	497	243	254	40	39	48	502	244	258	41	40	49					0.7
		愛知	1,243	1,285	1,262	1,296	637	659	103	101	121	1,308	638	669	106	103	123					1.7
	滋賀	京都	1,113	1,147	1,107	1,132	556	576	90	88	106	1,154	562	592	93	92	110					1.5
		大阪	2,077	2,135	2,076	2,121	1,034	1,086	172	169	202	2,154	1,040	1,115	180	178	206					2.8
		兵庫	3,802	3,951	3,842	3,995	1,953	2,042	322	314	378	4,118	1,996	2,121	337	330	398					5.4
		奈良	940	986	976	1,004	492	512	81	79	94	1,032	500	532	84	84	98					1.3
		和歌山	751	791	785	810	397	413	65	63	75	825	403	423	65	67	79					1.1
	徳島	大阪	1,411	1,488	1,474	1,530	751	779	122	120	142	1,550	755	795	125	124	149					2.0
		兵庫	5,178	5,409	5,313	5,490	2,697	2,793	438	432	503	5,611	2,736	2,875	455	448	529					7.1
		奈良	3,324	3,461	3,363	3,470	1,706	1,764	278	271	316	3,509	1,719	1,790	284	278	329					4.4
		和歌山	622	645	637	657	323	334	52	51	60	665	324	341	54	53	63					0.8
		鳥取	523	548	540	552	273	280	44	43	51	564	276	288	46	45	53					0.7
	徳島	香川	346	355	350	355	176	179	28	27	33	359	176	183	28	28	34					0.5
		岡山	458	474	463	473	233	239	38	36	43	473	233	240	37	37	44					0.6
		広島	964	1,005	976	993	489	505	80	77	91	1,005	493	512	81	79	95					1.3
		山口	1,786	1,843	1,792	1,825	901	924	146	142	168	1,848	902	946	150	147	175					2.4
		徳島	906	937	906	920	452	467	74	72	85	922	451	470	76	74	85					1.1
	徳島	香川	409	423	423	430	212	218	34	33	40	438	213	224	36	35	42					0.6
		愛媛	629	655	641	653	323	330	52	51	59	668	327	341	55	53	62					0.8
		高松	764	801	794	813	399	414	66	64	75	815	398	417	67	65	77					1.0
		福岡	486	505	499	507	249	257	41	40	46	487	239	248	41	39	45					0.6
		佐賀	3,080	3,207	3,131	3,247	1,595	1,652	263	256	297	3,297	1,601	1,696	274	268	306					4.1
	佐賀	長崎	541	552	530	535	265	270	43	42	48	543	264	279	46	44	50					0.7
		熊本	904	931	915	930	457	473	75	73	85	927	454	472	76	75	84					1.1
		大分	993	1,036	1,022	1,047	517	530	86	81	94	1,043	506	538	89	83	96					1.3
		宮崎	740	767	745	767	377	390	62	60	70	769	374	394	64	62	71					1.0
		鹿児島	670	692	673	687	338	349	56	54	62	701	342	358	59	56	64					0.9
	鹿	鹿	952	980	956	969	478	492	79	76	87	982	480	502	82	79	90					1.2
		沖	724	767	742	759	373	386	61	59	68	777	381	396	65	62	70					0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度					令和4年度					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
全国	▲2,385	2,746	▲2,038	2,072	1,176	896	243	10	103	1,273	354	920	169	253	239
北海道	▲142	115	▲117	40	14	26	8	1	4	31	9	22	4	6	2
青森	▲36	19	▲38	5	2	3	1	1	▲1	1	▲3	4	1	0	3
岩手	▲30	24	▲17	▲0	▲4	4	2	1	▲1	7	3	5	▲0	2	1
宮城	▲53	52	▲47	39	21	17	5	4	▲1	33	10	23	2	5	7
秋田	▲43	17	▲27	▲1	▲4	3	1	1	▲0	8	▲5	▲3	▲1	▲0	0
山形	▲23	22	▲23	6	2	4	2	1	0	11	4	8	0	1	2
福島	▲62	23	▲44	▲1	▲1	0	1	▲0	▲2	▲5	▲7	2	▲2	2	4
茨城	▲68	73	▲45	44	25	19	6	▲2	3	33	10	22	2	7	5
栃木	▲43	27	▲22	36	22	15	4	0	2	21	7	15	2	4	5
群馬	▲37	33	▲22	37	20	17	4	1	3	25	9	16	3	3	4
埼玉県	▲121	146	▲108	141	81	60	15	▲2	13	98	36	63	11	18	15
千葉県	▲107	115	▲110	110	60	50	12	▲1	10	90	33	57	10	16	11
東京都	▲273	294	▲409	281	188	93	29	▲11	18	191	61	130	21	39	29
神奈川県	▲161	236	▲126	204	125	79	20	▲5	15	125	45	80	14	25	14
新潟	▲52	36	▲48	22	12	11	3	1	1	4	▲4	8	0	2	4
富山	▲19	26	▲1	35	19	16	3	2	2	8	3	5	▲0	2	2
石川	▲16	21	▲11	14	5	9	2	1	2	15	5	10	1	3	2
福井	▲11	22	▲6	15	7	8	2	1	2	10	2	8	1	2	1
山梨	▲28	6	▲18	8	4	4	2	▲1	1	4	1	4	0	2	1
長野	▲36	42	▲23	34	14	20	3	3	2	12	2	10	3	2	2
岐阜	▲30	34	▲40	25	14	11	2	1	0	22	7	15	3	4	4
静岡県	▲70	58	▲59	45	25	20	7	▲3	4	34	6	28	8	9	3
愛知県	▲79	149	▲110	154	84	69	16	4	7	123	43	79	14	16	20
三重	▲23	46	▲10	28	16	11	4	▲2	1	28	8	20	3	5	5
滋賀	▲24	40	▲6	26	14	11	2	1	▲0	15	6	9	▲0	4	4
京都	▲26	77	▲13	55	30	25	4	3	2	20	4	16	3	4	7
大阪	▲120	231	▲95	177	107	70	18	4	▲0	121	39	82	17	16	26
兵庫県	▲94	136	▲98	107	60	47	13	4	1	39	13	26	5	7	13
奈良	▲21	23	▲8	19	11	8	2	1	▲0	8	1	7	2	1	3
和歌山	▲11	25	▲8	13	8	5	1	▲0	0	12	3	9	1	3	3
鳥取	▲13	9	▲5	5	3	3	0	0	0	4	0	4	0	1	1
島根	▲10	16	▲12	10	4	6	2	0	0	1	▲0	1	▲1	1	1
岡山	▲45	41	▲29	17	7	9	3	▲0	1	12	4	8	1	2	4
広島	▲71	57	▲51	33	23	10	4	▲1	▲2	23	2	22	4	5	7
山口	▲34	30	▲30	13	5	8	3	▲1	1	2	▲1	3	1	2	1
徳島	▲15	15	0	6	4	3	0	▲1	1	8	2	6	2	2	2
香川	▲26	26	▲15	13	7	5	2	▲0	0	15	4	11	3	2	2
愛媛	▲8	37	▲7	19	10	9	3	▲1	1	2	▲1	3	1	1	1
高知	▲20	19	▲6	8	5	3	1	▲0	▲0	▲20	▲11	▲9	▲1	▲1	1
福岡	▲83	127	▲76	116	69	47	13	2	5	49	6	43	11	12	9
佐賀	▲25	11	▲21	5	3	2	2	▲1	0	8	▲1	9	3	2	2
長崎	▲34	28	▲17	15	5	10	2	1	2	▲3	▲3	▲1	1	2	▲1
熊本	▲51	43	▲14	26	17	9	4	0	1	▲4	▲11	7	3	2	2
大分	▲25	27	▲23	22	9	13	3	1	2	2	▲2	4	2	2	1
宮崎	▲25	22	▲19	14	6	8	2	1	0	14	5	9	4	1	2
鹿児島	▲27	29	▲24	13	5	7	3	0	1	13	3	11	2	4	3
沖縄	▲16	43	▲25	17	10	7	1	0	1	17	7	10	4	3	2

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表IV-1】調剤医療費(都道府県別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度				令和元年度						令和2年度						令和3年度						令和4年度																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		1月		2月		3月		4月~3月		4月~9月		10月~3月		1月		2月		3月																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
総	全 国	▲ 3.1	3.7	▲ 2.6	2.8	3.2	2.3	4.1	0.2	1.5	1.7	0.9	2.3	2.7	4.2	3.3	▲ 3.7	3.1	▲ 3.1	1.1	0.8	1.4	2.6	0.4	1.3	0.8	0.5	1.2	1.4	2.0	0.5	▲ 3.7	2.0	▲ 4.0	0.5	0.4	0.7	1.4	1.8	▲ 1.7	0.1	▲ 0.6	0.8	0.9	0.2	4.1	▲ 3.4	2.9	▲ 1.9	▲ 0.0	▲ 0.9	0.8	3.6	1.1	▲ 0.8	0.9	0.7	1.1	▲ 0.4	3.0	1.8	▲ 3.6	3.6	▲ 3.2	2.7	3.0	2.4	4.4	3.1	▲ 0.4	2.2	1.4	3.0	1.2	4.0	5.2	▲ 5.2	2.2	▲ 3.4	▲ 0.1	▲ 0.9	0.7	2.5	1.6	▲ 0.3	▲ 1.0	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 0.8	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 3.8	▲ 3.2	3.1	▲ 3.2	0.9	0.7	1.1	3.3	1.1	0.6	1.6	1.6	1.1	2.1	0.2	2.0	3.1	▲ 5.0	1.9	▲ 3.7	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	1.6	▲ 0.2	▲ 1.6	▲ 0.4	▲ 1.2	0.4	▲ 1.9	2.4	3.8	▲ 3.9	4.3	▲ 2.5	2.6	3.0	2.2	4.3	▲ 1.2	1.8	1.9	1.2	2.5	1.6	5.1	3.1	▲ 4.1	2.6	2.1	3.4	4.2	2.7	4.3	0.1	1.6	2.0	1.2	2.6	2.5	4.3	4.4	▲ 3.6	3.3	▲ 2.2	3.7	4.2	3.3	5.5	1.0	3.1	2.5	1.9	3.0	3.8	4.3	3.8	▲ 3.1	3.8	▲ 2.7	3.6	4.3	3.0	4.8	▲ 0.6	3.5	2.4	1.8	3.0	3.3	5.5	3.9	▲ 3.0	3.4	▲ 3.1	3.2	3.6	2.8	4.5	▲ 0.3	3.0	2.6	1.9	3.2	3.4	5.7	3.2	▲ 3.1	3.4	▲ 4.6	3.3	4.6	2.1	4.3	▲ 1.6	2.1	2.2	1.4	2.9	2.9	5.6	3.4	▲ 2.9	4.3	▲ 2.2	3.7	4.7	2.8	4.4	▲ 1.1	2.9	2.2	1.6	2.7	3.0	5.6	2.5	▲ 3.7	2.7	▲ 3.5	1.7	1.8	1.6	3.4	0.5	1.1	0.3	▲ 0.6	1.2	0.0	2.4	3.5	▲ 3.4	4.9	0.3	6.2	7.1	5.4	6.8	5.4	3.4	1.4	1.2	1.7	▲ 0.2	3.8	3.9	▲ 2.5	3.3	▲ 1.7	2.2	1.5	2.8	4.6	2.2	3.2	2.2	1.6	2.9	2.4	5.2	3.6	▲ 2.9	6.2	▲ 1.6	4.1	3.7	4.4	6.0	1.9	5.4	2.6	1.2	3.9	4.0	7.0	2.3	▲ 5.3	1.2	▲ 3.6	1.7	1.7	1.7	3.9	▲ 1.6	1.5	0.9	0.3	1.5	0.6	4.5	2.6	▲ 2.8	3.4	▲ 1.8	2.7	2.2	3.2	2.6	3.2	1.6	0.9	0.3	1.6	2.9	2.2	1.5	▲ 2.6	3.1	▲ 3.5	2.3	2.6	1.9	2.8	0.9	0.1	1.9	1.2	2.7	3.2	4.5	3.7	▲ 3.3	2.8	▲ 2.8	2.2	2.4	1.9	4.0	▲ 1.6	1.8	1.6	0.5	2.6	4.6	5.4	1.6	▲ 2.0	3.9	▲ 2.8	4.0	4.5	3.5	5.3	1.4	1.9	3.1	2.2	3.9	4.4	5.2	5.3	▲ 2.4	4.9	▲ 1.0	2.8	3.5	2.3	4.6	▲ 2.0	1.2	2.8	1.7	3.9	3.8	6.1	5.0	▲ 3.1	5.3	▲ 0.7	3.3	3.7	2.8	3.5	1.6	▲ 0.5	1.9	1.4	2.3	▲ 0.1	6.2	4.7	▲ 1.8	5.5	▲ 0.9	3.8	4.2	3.3	3.8	2.2	1.6	1.3	0.6	2.0	2.3	3.1	5.1	▲ 2.3	4.5	▲ 1.8	3.3	4.1	2.6	4.4	0.9	▲ 0.1	2.2	1.5	2.9	3.9	3.7	5.2	▲ 2.8	4.1	▲ 2.8	3.2	3.6	2.8	4.8	1.6	0.3	1.1	0.7	1.5	1.8	2.5	4.2	▲ 3.2	3.7	▲ 1.3	3.0	3.4	2.6	4.3	1.2	▲ 0.2	1.2	0.2	2.2	3.7	2.7	4.4	▲ 2.0	4.7	▲ 1.5	2.3	3.0	1.7	2.3	▲ 0.0	0.1	2.2	1.2	3.1	3.0	6.3	5.0	▲ 3.7	2.6	▲ 1.4	1.5	1.5	1.5	1.8	0.4	0.6	1.1	0.1	2.0	0.2	5.2	4.5	▲ 2.2	3.6	▲ 2.5	2.2	2.0	2.4	5.4	0.8	0.4	0.1	▲ 0.1	0.3	▲ 1.5	2.7	2.6	▲ 4.5	4.2	▲ 2.8	1.7	1.5	1.9	4.3	▲ 0.2	1.0	1.2	0.9	1.6	1.3	2.0	4.2	▲ 3.8	3.2	▲ 2.8	1.9	2.7	1.1	2.8	▲ 0.8	▲ 0.9	1.3	0.2	2.3	2.9	3.2	4.3	▲ 3.6	3.4	▲ 3.2	1.5	1.1	1.8	4.5	▲ 0.9	1.5	0.2	▲ 0.2	0.6	1.8	3.0	0.8	▲ 3.4	3.6	0.0	1.5	1.8	1.2	0.8	▲ 4.2	2.3	1.8	0.8	2.8	5.7	5.7	4.6	▲ 3.9	4.2	▲ 2.3	2.0	2.3	1.7	3.0	▲ 0.6	0.0	2.2	1.2	3.3	6.2	3.8	4.1	▲ 1.0	4.8	▲ 0.8	2.4	2.5	2.2	4.3	▲ 0.9	1.9	0.2	▲ 0.3	0.7	1.2	2.3	1.9	▲ 3.9	3.8	▲ 1.2	1.6	2.2	1.1	2.4	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 4.3	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 1.7	▲ 3.1	▲ 2.6	4.1	▲ 2.4	3.7	4.5	3.0	5.4	0.9	1.8	1.5	0.4	2.6	4.3	4.5	3.0	▲ 4.4	2.0	▲ 3.9	0.9	1.1	0.7	3.8	▲ 1.8	0.6	1.5	▲ 0.3	3.2	6.3	5.6	3.2	▲ 3.6	3.1	▲ 1.8	1.7	1.2	2.1	2.5	1.7	2.0	0.4	▲ 0.6	▲ 0.1	1.1	3.4	▲ 1.1	▲ 4.8	4.3	▲ 1.4	2.5	3.4	1.7	5.0	0.2	1.1	▲ 0.4	▲ 2.2	1.4	3.9	2.5	1.7	▲ 3.3	3.7	▲ 2.9	3.0	2.5	3.4	5.5	1.8	3.5	0.2	▲ 0.6	1.0	2.9	2.7	0.8	▲ 3.6	3.3	▲ 2.8	2.0	1.8	2.2	4.2	2.1	0.6	2.0	1.4	2.7	6.4	2.7	3.4	▲ 2.7	3.0	▲ 2.4	1.3	1.1	1.5	3.8	0.1	0.7	1.4	0.5	2.2	2.7	4.9	3.8	▲ 2.2	6.0	▲ 3.3	2.3	2.7	2.0	0.9	0.8	1.8	2.3	2.0	2.6	6.2	5.7	2.3

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 調剤医療費及び処方せん枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) (全年齢)

(単位:万枚)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度						令和4年度					構成割合 3月(%)	
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				4月~3月	4月~9月	10月~3月				
								1月	2月	3月				1月	2月		3月
総	全国	83,930	83,869	76,135	79,870	39,702	40,168	6,261	6,097	7,185	83,401	41,033	42,368	6,600	6,683	7,794	100.0
数	北海道	3,522	3,496	3,179	3,272	1,644	1,627	250	238	282	3,361	1,684	1,677	258	255	297	3.8
	青森	1,017	1,004	912	924	466	458	71	68	79	931	463	468	72	72	85	1.1
	岩手	869	865	804	813	406	407	63	61	71	828	411	417	64	65	75	1.0
	宮城	1,643	1,634	1,484	1,545	770	775	121	117	137	1,596	788	808	123	125	149	1.9
	秋田	773	763	710	715	360	355	55	53	62	719	360	359	55	55	64	0.8
	山形	778	774	718	741	371	370	58	56	65	767	380	387	59	59	71	0.9
	福島	1,253	1,238	1,126	1,157	576	580	90	87	103	1,183	583	601	92	94	111	1.4
	茨城	1,745	1,745	1,593	1,673	827	846	133	129	154	1,748	855	893	140	142	165	2.1
	栃木	1,183	1,173	1,099	1,156	570	586	91	89	107	1,207	588	619	96	97	117	1.5
	群馬	1,084	1,081	994	1,055	521	534	83	80	98	1,103	539	564	88	88	106	1.4
	埼玉	4,479	4,486	4,032	4,301	2,117	2,184	338	332	403	4,518	2,204	2,313	358	367	436	5.6
	千葉	3,795	3,772	3,377	3,592	1,772	1,820	285	280	328	3,776	1,850	1,926	301	308	353	4.5
	東京	10,209	10,165	8,861	9,468	4,667	4,801	746	734	880	9,962	4,877	5,085	789	811	949	12.2
	神奈川	6,417	6,407	5,766	6,125	3,026	3,099	482	476	563	6,406	3,144	3,262	509	525	601	7.7
	新潟	1,543	1,534	1,402	1,439	724	716	110	105	127	1,469	732	737	110	112	138	1.8
	富山	544	550	509	547	273	274	42	41	49	567	280	287	43	45	53	0.7
	石川	614	613	564	587	295	293	46	44	53	620	306	315	49	50	59	0.8
	福井	344	351	328	350	175	175	27	26	32	368	181	188	29	30	35	0.4
	山梨	543	542	498	519	257	261	41	39	48	540	265	275	43	43	51	0.7
	長野	1,255	1,256	1,167	1,212	604	607	94	90	109	1,259	622	636	99	99	118	1.5
	岐阜	1,297	1,291	1,168	1,230	612	618	95	93	112	1,297	637	659	102	103	122	1.6
	静岡	2,459	2,450	2,257	2,345	1,157	1,188	186	182	216	2,441	1,195	1,246	197	201	227	2.9
	愛知	4,510	4,509	4,107	4,397	2,176	2,222	346	338	402	4,677	2,291	2,386	371	376	446	5.7
	三重	1,100	1,109	1,032	1,082	538	545	85	84	99	1,137	559	578	89	92	108	1.4
	滋賀	814	822	748	785	392	393	61	60	70	832	410	422	64	67	80	1.0
	京都	1,352	1,378	1,270	1,344	670	674	104	103	120	1,415	697	719	110	113	135	1.7
	大阪	5,666	5,741	5,280	5,574	2,772	2,803	434	431	493	5,880	2,897	2,982	466	470	549	7.0
	兵庫	3,808	3,817	3,475	3,652	1,820	1,833	285	280	320	3,802	1,882	1,920	296	301	354	4.5
	奈良	757	766	708	739	369	370	57	56	65	772	380	392	60	62	74	0.9
	和歌山	546	550	520	541	271	270	42	41	48	564	278	286	44	45	53	0.7
	鳥取	367	366	336	345	176	170	27	25	30	351	174	176	27	27	32	0.4
	島根	501	503	467	479	241	238	37	36	42	494	244	250	38	39	45	0.6
	岡山	1,152	1,157	1,056	1,085	544	541	85	82	96	1,122	554	569	88	88	106	1.4
	広島	2,066	2,057	1,873	1,930	969	961	150	146	171	2,006	988	1,017	159	158	187	2.4
	山口	1,058	1,054	978	1,004	502	503	79	76	89	1,030	511	519	81	82	94	1.2
	徳島	434	437	404	415	208	207	32	31	36	429	211	219	35	34	40	0.5
	香川	671	669	614	635	320	315	49	47	55	659	323	336	53	52	61	0.8
	愛媛	816	819	753	783	391	392	62	60	69	814	400	415	65	65	77	1.0
	高知	468	461	423	431	218	214	34	33	38	436	215	221	36	35	40	0.5
	福岡	3,901	3,896	3,524	3,715	1,850	1,864	296	285	328	3,909	1,924	1,985	315	316	354	4.5
	佐賀	715	708	650	661	331	330	52	50	58	683	336	348	55	55	62	0.8
	長崎	1,030	1,029	955	974	487	487	77	74	85	996	493	503	80	81	89	1.1
	熊本	1,220	1,215	1,113	1,145	572	573	92	86	99	1,204	591	613	99	96	109	1.4
	大分	816	817	746	771	387	384	61	58	68	799	392	407	65	65	73	0.9
	宮崎	813	810	749	768	385	383	61	58	66	795	390	405	66	64	72	0.9
	鹿児島	1,171	1,164	1,080	1,093	547	546	87	83	94	1,124	553	571	91	90	102	1.3
	沖縄	813	829	725	753	375	378	59	56	66	806	398	408	69	65	71	0.9

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表IV-2】処方箋枚数(受付回数) (都道府県別) 対前年度同期比 (全年齢)

(単位:%)

	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和3年度		令和3年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度		令和4年度		
					4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月		4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
					4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月		4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
全 国	0.6	▲ 0.1	▲ 9.2	4.9	7.7	2.3	6.6	▲ 1.3	▲ 0.3	4.4	3.4	5.5	5.4	9.6	8.5
北海道	▲ 0.1	▲ 0.7	▲ 9.1	2.9	4.1	1.7	4.1	▲ 1.6	▲ 0.7	2.7	2.4	3.1	3.3	6.8	5.3
青 森	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 9.2	1.3	2.7	▲ 0.1	3.5	▲ 1.4	▲ 4.5	0.8	▲ 0.6	2.2	0.6	6.1	7.4
岩 手	0.5	▲ 0.5	▲ 7.0	1.1	1.4	0.9	4.3	0.1	▲ 3.3	1.8	1.1	2.5	0.6	6.3	5.7
宮 城	0.4	▲ 0.6	▲ 9.1	4.1	6.3	2.0	5.7	1.2	▲ 2.7	3.3	2.3	4.3	1.5	6.5	8.7
秋 田	▲ 1.0	▲ 1.4	▲ 6.9	0.7	1.7	▲ 0.3	2.7	0.1	▲ 2.4	0.6	▲ 0.2	1.3	0.1	4.0	3.0
山 形	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 7.3	3.2	5.1	1.4	5.0	1.3	▲ 1.7	3.4	2.3	4.5	2.2	6.3	8.3
福 島	▲ 0.2	▲ 1.2	▲ 9.1	2.8	4.5	1.1	4.6	▲ 0.6	▲ 2.3	2.3	1.1	3.5	1.6	7.0	8.3
茨 城	0.8	0.0	▲ 8.8	5.0	7.5	2.7	6.7	▲ 2.5	1.9	4.5	3.3	5.6	5.2	10.3	7.5
栃 木	0.5	▲ 0.9	▲ 6.3	5.2	7.9	2.7	6.8	▲ 1.1	0.7	4.4	3.1	5.7	5.7	8.8	9.2
群 馬	0.9	▲ 0.3	▲ 8.1	6.1	9.0	3.5	6.9	▲ 0.9	1.9	4.6	3.5	5.6	6.5	9.4	8.2
埼 玉	1.2	0.2	▲ 10.1	6.7	10.1	3.5	7.9	▲ 1.0	3.0	5.0	4.1	5.9	5.8	10.5	8.2
千 葉	0.6	▲ 0.6	▲ 10.5	6.3	9.6	3.4	7.8	▲ 0.4	2.7	5.1	4.4	5.9	5.8	10.1	7.4
東 京	0.7	▲ 0.4	▲ 12.8	6.8	11.4	2.8	8.3	▲ 1.7	1.7	5.2	4.5	5.9	5.8	10.5	7.8
神 奈 川	0.9	▲ 0.1	▲ 10.0	6.2	10.1	2.7	6.9	▲ 2.0	1.3	4.6	3.9	5.3	5.6	10.5	6.8
新 潟	0.6	▲ 0.6	▲ 8.6	2.6	4.0	1.3	6.4	▲ 1.6	▲ 1.6	2.0	1.1	3.0	0.8	7.1	8.4
富 山	1.7	1.2	▲ 7.5	7.4	10.4	4.7	10.4	2.1	▲ 0.3	3.7	2.6	4.8	3.0	9.5	8.8
石 川	3.0	▲ 0.2	▲ 7.9	4.1	6.6	1.6	6.9	▲ 0.9	▲ 0.7	5.6	3.7	7.5	6.1	13.8	11.7
福 井	3.3	2.2	▲ 6.5	6.6	9.2	4.1	10.7	0.4	1.8	5.2	3.0	7.4	5.3	14.5	9.2
山 梨	▲ 0.2	▲ 0.1	▲ 8.2	4.2	6.4	2.0	5.9	▲ 3.3	▲ 0.1	4.2	3.0	5.3	4.9	9.3	8.1
長 野	1.1	0.0	▲ 7.0	3.8	5.1	2.6	4.5	▲ 0.4	▲ 0.5	3.9	2.9	4.8	5.0	8.9	8.4
岐 阜	0.3	▲ 0.5	▲ 9.6	5.4	7.8	3.0	6.4	▲ 0.1	▲ 0.1	5.4	4.1	6.6	7.5	10.8	9.2
静 岡	0.7	▲ 0.4	▲ 7.8	3.9	5.9	2.0	5.5	▲ 2.9	0.7	4.1	3.3	4.8	5.9	10.4	5.1
愛 知	2.1	▲ 0.0	▲ 8.9	7.1	10.0	4.3	8.7	1.0	1.4	6.4	5.3	7.4	7.4	11.5	10.9
三 重	1.1	0.8	▲ 6.9	4.9	7.3	2.6	5.7	▲ 2.6	0.5	5.0	3.9	6.1	5.9	9.7	9.0
滋 賀	1.2	1.0	▲ 9.1	5.0	8.2	2.1	5.6	▲ 1.5	▲ 2.3	5.9	4.5	7.4	4.9	12.4	12.9
京 都	2.2	1.9	▲ 7.8	5.8	8.6	3.2	6.1	0.2	▲ 1.0	5.3	4.0	6.6	6.0	10.3	12.7
大 阪	1.1	1.3	▲ 8.0	5.6	8.6	2.8	7.1	0.3	▲ 2.4	5.5	4.5	6.4	7.4	9.0	11.2
兵 庫	0.3	0.2	▲ 8.9	5.1	7.8	2.6	7.0	▲ 0.1	▲ 2.7	4.1	3.5	4.8	3.8	7.7	10.4
奈 良	1.7	1.1	▲ 7.5	4.3	6.9	1.9	5.5	▲ 1.7	▲ 3.3	4.4	2.8	6.0	6.0	9.8	12.5
和 歌 山	1.4	0.8	▲ 5.5	4.1	6.6	1.8	4.6	▲ 2.7	▲ 1.9	4.2	2.7	5.6	5.3	10.5	10.0
鳥 取	0.3	▲ 0.4	▲ 8.1	2.8	4.9	0.7	4.9	▲ 3.2	▲ 3.1	1.5	▲ 0.7	3.8	0.4	7.3	8.7
島 根	0.7	0.5	▲ 7.2	2.5	4.6	0.5	6.7	▲ 3.2	▲ 3.5	3.1	1.2	5.1	2.4	8.7	7.9
岡 山	▲ 0.7	0.4	▲ 8.7	2.7	4.9	0.6	4.7	▲ 2.9	▲ 2.1	3.5	1.8	5.1	3.5	6.7	10.9
広 島	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 8.9	3.0	5.9	0.3	5.2	▲ 3.3	▲ 3.1	3.9	2.0	5.8	5.9	8.7	9.3
山 口	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 7.2	2.7	4.3	1.2	5.7	▲ 2.8	▲ 0.1	2.6	1.8	3.3	3.1	7.6	4.8
徳 島	▲ 0.6	0.5	▲ 7.4	2.7	5.4	0.1	2.3	▲ 6.5	▲ 3.4	3.3	1.0	5.7	7.1	9.2	12.8
香 川	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 8.3	3.5	6.6	0.5	3.1	▲ 4.1	▲ 4.1	3.7	0.9	6.7	8.1	9.7	11.6
愛 媛	1.1	0.3	▲ 8.1	4.0	6.7	1.3	5.9	▲ 3.8	▲ 1.8	4.1	2.3	5.8	5.4	9.4	10.8
高 知	▲ 0.9	▲ 1.6	▲ 8.1	1.9	4.9	▲ 1.0	3.2	▲ 5.8	▲ 1.9	1.0	▲ 1.2	3.4	4.2	7.7	4.8
福 岡	0.3	▲ 0.1	▲ 9.5	5.4	9.1	2.0	8.8	▲ 1.3	▲ 1.0	5.2	4.0	6.5	6.5	10.7	7.9
佐 賀	▲ 0.5	▲ 1.0	▲ 8.2	1.8	3.9	▲ 0.3	4.6	▲ 2.9	▲ 1.8	3.3	1.4	5.3	5.9	10.1	6.4
長 崎	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 7.2	2.0	3.2	0.8	5.9	▲ 1.5	▲ 1.3	2.3	1.2	3.4	3.9	9.7	4.4
熊 本	▲ 1.4	▲ 0.4	▲ 8.4	2.9	5.3	0.6	5.8	▲ 2.4	▲ 3.0	5.1	3.2	7.1	7.5	11.7	10.2
大 分	0.2	0.2	▲ 8.7	3.3	5.6	1.1	6.0	▲ 2.3	0.2	3.7	1.3	6.2	6.4	11.4	7.9
大 宮	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 7.5	2.5	4.4	0.7	5.8	▲ 2.5	▲ 2.6	3.5	1.4	5.7	8.3	10.5	8.7
鹿 児 島	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 7.2	1.2	2.6	▲ 0.1	3.7	▲ 3.1	▲ 1.8	2.8	1.1	4.5	4.7	9.4	9.2
沖 縄	▲ 0.2	2.1	▲ 12.5	3.8	6.9	1.0	▲ 0.3	▲ 2.5	▲ 0.4	7.1	6.2	7.9	17.8	17.3	8.7

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「処方箋枚数」とは、調剤報酬明細書に記録される処方箋の「受付回数」を合計したものである。

注3) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注4) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表IV-3】処方箋1枚当たり調剤医療費（都道府県別）対前年度同期比（全年齢）

(単位：%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月						
						10月～3月	1月	2月	3月	10月～3月	1月	2月	3月				
単 位	全 国	▲ 3.7	3.8	7.2	▲ 2.0	▲ 4.2	0.1	▲ 2.3	1.5	1.7	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 2.5	▲ 4.9	▲ 4.8	
	北海道	▲ 3.6	3.9	6.6	▲ 1.8	▲ 3.2	▲ 0.3	▲ 1.5	2.0	2.0	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.9	▲ 1.8	▲ 4.6	▲ 4.5	
	青森	▲ 3.1	3.4	5.7	▲ 0.8	▲ 2.3	0.8	▲ 2.0	3.2	3.0	▲ 0.7	0.0	▲ 1.4	0.4	▲ 5.5	▲ 3.0	
	岩手	▲ 3.9	3.4	5.5	▲ 1.1	▲ 2.2	▲ 0.1	▲ 0.7	1.0	2.6	▲ 0.9	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.0	▲ 3.1	▲ 3.8	
	宮城	▲ 3.9	4.2	6.6	▲ 1.4	▲ 3.1	0.4	▲ 1.2	1.9	2.4	▲ 1.0	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 2.3	▲ 3.2	
	秋田	▲ 4.2	3.6	3.8	▲ 0.8	▲ 2.6	1.0	▲ 0.2	1.5	2.2	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 2.1	▲ 1.6	▲ 4.0	▲ 3.3	
	山形	▲ 3.1	3.7	4.4	▲ 2.2	▲ 4.1	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 0.2	2.4	▲ 1.7	▲ 1.2	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 4.0	▲ 4.8	
	福島	▲ 4.8	3.2	5.9	▲ 2.8	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 2.9	0.4	0.8	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 3.0	▲ 3.4	▲ 4.3	▲ 4.2	
	茨城	▲ 4.6	4.2	6.8	▲ 2.4	▲ 4.2	▲ 0.5	▲ 2.2	1.3	▲ 0.2	▲ 2.5	▲ 2.1	▲ 2.9	▲ 3.4	▲ 4.7	▲ 4.1	
	栃木	▲ 4.5	3.6	9.0	▲ 1.7	▲ 3.4	0.0	▲ 2.4	1.2	0.9	▲ 2.3	▲ 1.8	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 4.1	▲ 4.3	
	群馬	▲ 4.5	3.6	6.4	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 0.2	▲ 1.3	1.9	1.2	▲ 2.0	▲ 1.6	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 4.6	▲ 4.0	
	埼玉	▲ 4.2	3.6	8.2	▲ 2.8	▲ 5.3	▲ 0.5	▲ 2.9	0.4	0.4	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 2.7	▲ 2.4	▲ 4.5	▲ 4.0	
	千葉県	▲ 3.7	4.0	8.2	▲ 2.9	▲ 5.4	▲ 0.5	▲ 3.0	0.1	0.3	▲ 2.4	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 2.3	▲ 4.0	▲ 3.9	
	東京都	▲ 3.7	3.8	9.5	▲ 3.3	▲ 6.1	▲ 0.7	▲ 3.8	0.1	0.4	▲ 2.9	▲ 3.0	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 4.5	▲ 4.1	
	神奈川県	▲ 3.8	4.5	8.6	▲ 2.4	▲ 4.9	0.0	▲ 2.4	1.0	1.5	▲ 2.3	▲ 2.2	▲ 2.4	▲ 2.5	▲ 4.4	▲ 3.9	
	新潟	▲ 4.3	3.4	5.5	▲ 0.9	▲ 2.2	0.3	▲ 2.9	2.0	2.8	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 1.7	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 4.5	
	富山	▲ 5.0	3.7	8.4	▲ 1.1	▲ 3.0	0.7	▲ 3.3	3.2	3.1	▲ 2.2	▲ 1.4	▲ 2.9	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.5	
	石川	▲ 5.3	3.5	6.7	▲ 1.8	▲ 4.8	1.2	▲ 2.2	3.1	3.9	▲ 3.2	▲ 2.1	▲ 4.3	▲ 3.5	▲ 7.6	▲ 7.2	
	福山	▲ 6.0	3.9	5.3	▲ 2.4	▲ 5.0	0.3	▲ 4.3	1.5	3.5	▲ 2.5	▲ 1.7	▲ 3.2	▲ 1.2	▲ 6.5	▲ 6.3	
	山梨	▲ 5.1	1.3	5.0	▲ 2.3	▲ 4.4	▲ 0.3	▲ 1.9	1.8	1.6	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 4.3	▲ 5.1	
	長野	▲ 3.9	3.4	5.6	▲ 1.1	▲ 2.7	0.6	▲ 1.9	3.6	2.2	▲ 2.8	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 6.1	▲ 6.3	
	当 た り	岐阜	▲ 2.9	3.6	6.7	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 1.1	▲ 3.4	1.0	0.2	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 5.7	▲ 5.0
		静岡県	▲ 3.9	3.2	5.5	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 1.4	1.4	1.1	▲ 2.4	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 4.5	▲ 3.4
		愛知県	▲ 4.0	4.0	6.7	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 0.8	▲ 3.2	0.4	0.5	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 2.7	▲ 5.6	▲ 5.1
		三重	▲ 3.4	4.1	6.4	▲ 1.9	▲ 3.6	▲ 0.3	▲ 1.0	0.7	0.6	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 2.1	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 3.7
		滋賀	▲ 4.3	4.2	9.2	▲ 1.7	▲ 4.1	0.8	▲ 2.0	3.2	1.9	▲ 3.9	▲ 2.9	▲ 4.8	▲ 4.8	▲ 5.5	▲ 7.3
		京都	▲ 3.9	3.5	7.5	▲ 1.9	▲ 4.0	0.1	▲ 2.2	2.0	2.7	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 3.5	▲ 6.5	▲ 6.7
		大阪	▲ 3.3	3.1	6.8	▲ 2.1	▲ 4.1	▲ 0.2	▲ 2.5	0.6	2.4	▲ 3.1	▲ 2.9	▲ 3.3	▲ 3.2	▲ 4.9	▲ 5.4
		兵庫県	▲ 3.1	3.8	6.7	▲ 1.8	▲ 3.9	0.2	▲ 2.1	1.7	3.1	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 3.1	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 5.7
		奈良	▲ 4.8	2.6	6.8	▲ 1.2	▲ 3.2	0.7	▲ 1.2	2.9	3.2	▲ 3.1	▲ 2.5	▲ 3.6	▲ 2.2	▲ 6.4	▲ 7.1
		和歌山	▲ 3.4	3.9	4.2	▲ 1.7	▲ 3.3	▲ 0.1	▲ 2.2	2.8	2.0	▲ 1.9	▲ 1.4	▲ 2.4	▲ 2.2	▲ 3.8	▲ 4.5
		鳥取	▲ 4.0	3.1	7.3	▲ 1.2	▲ 3.3	0.8	▲ 2.9	3.7	3.8	▲ 0.4	0.8	▲ 1.7	▲ 0.1	▲ 2.0	▲ 3.8
		島根	▲ 2.8	3.0	5.1	▲ 0.3	▲ 2.5	1.9	▲ 1.2	4.1	4.0	▲ 2.9	▲ 1.2	▲ 4.5	▲ 3.8	▲ 5.6	▲ 4.9
		岡山	▲ 3.8	3.8	6.5	▲ 1.0	▲ 3.2	1.3	▲ 0.5	2.9	3.1	▲ 2.2	▲ 1.0	▲ 3.3	▲ 2.2	▲ 4.4	▲ 6.0
		広島	▲ 3.0	3.6	6.7	▲ 1.2	▲ 3.0	0.7	▲ 2.3	2.7	2.2	▲ 2.5	▲ 1.8	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 5.1	▲ 4.6
		山口	▲ 2.9	3.8	4.3	▲ 1.2	▲ 3.0	0.6	▲ 1.1	2.0	1.6	▲ 2.3	▲ 2.0	▲ 2.6	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 3.8
		徳島	▲ 2.9	3.0	8.0	▲ 1.2	▲ 3.4	1.0	▲ 1.5	2.4	5.9	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 3.2	▲ 7.2
		香川	▲ 3.6	4.5	6.5	▲ 1.5	▲ 4.0	1.1	▲ 0.1	3.6	4.3	▲ 1.5	0.3	▲ 3.2	▲ 1.8	▲ 5.4	▲ 6.7
	愛媛	▲ 2.1	4.5	7.9	▲ 1.5	▲ 4.0	0.9	▲ 1.5	3.1	3.7	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 6.4	▲ 8.0	
	高知	▲ 3.0	5.5	7.5	▲ 0.2	▲ 2.6	2.2	▲ 0.8	5.8	1.1	▲ 4.9	▲ 3.1	▲ 6.7	▲ 5.3	▲ 8.7	▲ 7.6	
	福岡	▲ 2.9	4.3	7.9	▲ 1.6	▲ 4.2	0.9	▲ 3.1	2.2	2.8	▲ 3.5	▲ 3.5	▲ 3.6	▲ 2.1	▲ 5.5	▲ 4.6	
	佐賀	▲ 3.9	3.0	4.7	▲ 0.9	▲ 2.7	1.0	▲ 0.8	1.2	2.5	▲ 1.8	▲ 1.7	▲ 2.0	0.4	▲ 4.1	▲ 3.0	
	長崎	▲ 2.6	3.2	5.9	▲ 0.3	▲ 2.0	1.3	▲ 3.2	3.2	3.4	▲ 2.6	▲ 1.8	▲ 3.4	▲ 2.8	▲ 5.8	▲ 5.3	
	熊本	▲ 3.5	4.7	7.6	▲ 0.4	▲ 1.8	1.0	▲ 0.7	2.8	4.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 8.2	▲ 7.7	
	大分	▲ 3.5	3.5	6.3	▲ 0.4	▲ 2.9	2.2	▲ 0.5	4.2	3.3	▲ 3.4	▲ 1.9	▲ 4.9	▲ 3.3	▲ 7.9	▲ 6.7	
	宮崎	▲ 3.0	3.8	5.1	▲ 0.5	▲ 2.4	1.5	▲ 1.5	4.7	3.3	▲ 1.4	▲ 0.0	▲ 2.9	▲ 1.8	▲ 7.0	▲ 4.9	
	鹿児島	▲ 2.4	3.6	5.2	0.1	▲ 1.4	1.6	0.1	3.3	2.5	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.2	▲ 1.9	▲ 4.1	▲ 5.0	
沖縄	▲ 2.0	3.8	10.6	▲ 1.4	▲ 3.9	1.0	1.2	3.5	2.2	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 5.0	▲ 9.8	▲ 9.9	▲ 6.0		

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。(平成21年度以降)

【表Ⅳ-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和4年度3月

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								調剤医療費 (円)										
	技術料	薬剤料	内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	技術料	構成割合 (%)	薬剤料	構成割合 (%)	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	特定保険 医療材料料	構成割合 (%)	
全 国			7,433	1,998															5,421
北海道	341	79	262	207	1	24	30	0.7	11,475	2,653	23.1	8,797	76.7	6,961	40	795	1,001	24	0.2
青 森	86	22	64	51	0	5	7	0.2	10,075	2,561	25.4	7,493	74.4	6,035	38	573	846	22	0.2
岩 手	78	20	58	47	0	4	7	0.1	10,396	2,611	25.1	7,769	74.7	6,219	25	592	934	16	0.2
宮 城	144	38	106	80	0	10	16	0.3	9,714	2,539	26.1	7,154	73.6	5,384	28	661	1,081	21	0.2
秋 田	70	17	53	43	0	4	6	0.2	10,972	2,627	23.9	8,321	75.8	6,673	37	685	926	24	0.2
山 形	67	18	48	38	0	4	6	0.2	9,432	2,584	27.4	6,823	72.3	5,388	47	543	846	26	0.3
福 島	111	29	81	64	0	5	12	0.1	9,932	2,611	26.3	7,308	73.6	5,743	36	493	1,036	13	0.1
茨 城	173	42	130	100	0	11	19	0.3	10,452	2,559	24.5	7,876	75.4	6,063	21	658	1,134	17	0.2
栃 木	109	29	79	61	0	5	12	0.3	9,308	2,503	26.9	6,783	72.9	5,232	28	465	1,058	22	0.2
群 馬	102	27	75	57	0	7	11	0.2	9,630	2,546	26.4	7,066	73.4	5,386	46	626	1,008	18	0.2
埼 玉	402	110	291	220	1	24	46	0.7	9,226	2,534	27.5	6,676	72.4	5,043	20	547	1,066	16	0.2
千 葉	345	90	255	195	1	19	39	0.7	9,797	2,559	26.1	7,220	73.7	5,544	39	541	1,096	19	0.2
東 京	878	239	638	477	3	53	105	1.3	9,256	2,518	27.2	6,724	72.6	5,025	26	562	1,110	14	0.2
神 奈 川	562	152	409	305	2	36	66	0.8	9,343	2,525	27.0	6,804	72.8	5,081	26	606	1,091	14	0.2
新 潟	130	35	95	72	1	9	13	0.2	9,438	2,526	26.8	6,898	73.1	5,247	52	655	943	14	0.1
富 山	57	14	43	34	0	5	5	0.1	10,758	2,601	24.2	8,132	75.6	6,350	35	890	858	25	0.2
石 川	65	16	48	38	0	5	6	0.1	10,967	2,717	24.8	8,229	75.0	6,412	39	798	981	21	0.2
福 井	38	9	28	23	0	2	3	0.1	10,812	2,600	24.0	8,184	75.7	6,502	24	702	956	28	0.3
山 梨	49	13	36	27	0	3	6	0.1	9,475	2,558	27.0	6,905	72.9	5,240	41	488	1,136	11	0.1
長 野	123	32	91	70	1	9	11	0.2	10,407	2,712	26.1	7,678	73.8	5,911	60	744	963	17	0.2
岐 阜	110	31	79	59	1	8	11	0.2	9,037	2,526	28.0	6,493	71.9	4,874	56	648	915	18	0.2
静 岡	206	58	147	111	1	11	24	0.4	9,056	2,561	28.3	6,477	71.5	4,904	37	485	1,051	19	0.2
愛 知	398	112	285	213	2	27	43	0.7	8,919	2,518	28.2	6,385	71.6	4,767	55	607	956	15	0.2
三 重	98	27	71	55	0	6	10	0.2	9,148	2,530	27.7	6,603	72.2	5,073	36	531	963	16	0.2
滋 賀	79	21	58	44	0	6	7	0.3	9,894	2,616	26.4	7,236	73.1	5,516	55	723	942	42	0.4
京 都	149	36	113	85	1	13	14	0.4	11,044	2,643	23.9	8,374	75.8	6,304	58	959	1,054	27	0.2
大 阪	529	143	385	292	3	38	52	1.0	9,641	2,613	27.1	7,011	72.7	5,316	59	690	945	18	0.2
兵 庫	329	90	239	178	2	26	33	0.5	9,313	2,545	27.3	6,753	72.5	5,044	53	735	922	15	0.2
良 良	63	19	43	34	0	3	7	0.1	8,512	2,592	30.5	5,908	69.4	4,638	23	349	899	11	0.1
和 歌 山	53	14	40	31	0	3	5	0.1	10,119	2,575	25.4	7,516	74.3	5,871	49	657	938	28	0.3
鳥 取	34	9	25	20	0	2	3	0.1	10,531	2,704	25.7	7,808	74.1	6,188	41	644	934	19	0.2
島 根	44	12	32	25	0	3	4	0.1	9,751	2,720	27.9	7,010	71.9	5,470	60	654	825	21	0.2
岡 山	95	27	67	52	0	5	10	0.2	8,925	2,588	29.0	6,320	70.8	4,872	25	493	930	18	0.2
広 島	175	48	127	96	0	13	18	0.3	9,367	2,560	27.3	6,790	72.5	5,119	26	693	952	17	0.2
山 口	85	24	61	47	0	6	8	0.1	9,109	2,568	28.2	6,528	71.7	5,032	27	624	845	14	0.2
徳 島	42	11	31	23	0	3	4	0.1	10,283	2,677	26.0	7,587	73.8	5,787	44	850	905	19	0.2
香 川	62	16	46	35	0	4	6	0.2	10,122	2,608	25.8	7,481	73.9	5,766	55	719	942	33	0.3
愛 媛	77	20	56	44	0	5	7	0.2	9,953	2,614	26.3	7,308	73.4	5,686	49	673	900	30	0.3
高 知	45	11	34	27	0	3	3	0.1	11,276	2,706	24.0	8,556	75.9	6,859	51	764	881	15	0.1
福 岡	306	89	217	169	1	19	28	0.5	8,652	2,510	29.0	6,128	70.8	4,788	20	540	781	14	0.2
佐 賀	50	16	34	27	0	2	5	0.1	8,057	2,577	32.0	5,457	67.7	4,306	19	380	753	23	0.3
長 崎	84	23	60	47	0	6	7	0.2	9,443	2,631	27.9	6,792	71.9	5,304	23	625	840	20	0.2
熊 本	96	27	68	55	0	5	8	0.2	8,832	2,522	28.6	6,293	71.2	5,021	25	490	756	17	0.2
大 分	71	19	52	42	0	4	6	0.1	9,681	2,612	27.0	7,053	72.9	5,682	43	482	847	15	0.2
宮 崎	64	18	46	36	0	4	6	0.1	8,901	2,529	28.4	6,358	71.4	4,940	44	540	833	15	0.2
鹿 児 島	90	27	63	50	0	5	8	0.2	8,801	2,614	29.7	6,164	70.0	4,855	28	490	791	23	0.3
沖 縄	70	18	51	39	0	6	6	0.3	9,789	2,535	25.9	7,218	73.7	5,533	23	834	828	36	0.4

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(単月分)対前年度同期比(全年齢)

令和4年度3月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料		特定保険 医療材料料				技術料	構成割合		特定保険 医療材料料				技術料	構成割合			
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	内服薬	頓服薬他	注射薬		外用薬	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	
全 国	3.3	10.6	0.9	▲ 1.1	▲ 1.7	9.4	7.4	1.1	▲ 4.8	1.9	1.8	▲ 7.0	▲ 1.8	▲ 8.8	▲ 9.3	0.8	▲ 1.0	▲ 6.8	▲ 0.0
北海道	0.5	7.1	▲ 1.3	▲ 2.3	▲ 7.3	9.5	▲ 1.6	▲ 1.1	▲ 4.5	1.7	1.4	▲ 6.2	▲ 1.4	▲ 7.2	▲ 12.0	4.0	▲ 6.5	▲ 6.0	▲ 0.0
青森	4.1	8.8	2.6	▲ 1.0	▲ 3.4	21.3	3.8	1.5	▲ 3.0	1.3	1.1	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 5.9	▲ 10.0	13.0	▲ 3.3	▲ 5.5	▲ 0.0
岩手	1.8	7.1	0.1	▲ 1.2	0.3	5.1	6.3	▲ 1.8	▲ 3.8	1.3	1.3	▲ 5.4	▲ 1.3	▲ 6.6	▲ 5.2	▲ 0.6	0.5	▲ 7.1	▲ 0.0
宮城	5.2	11.3	3.2	▲ 0.1	3.6	22.4	10.5	1.8	▲ 3.2	2.4	1.4	▲ 5.1	▲ 1.4	▲ 8.1	▲ 4.7	12.7	1.7	▲ 6.3	▲ 0.0
秋田	▲ 0.5	4.3	▲ 1.9	▲ 2.7	4.5	4.9	▲ 0.9	3.4	▲ 3.3	1.3	1.1	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 5.5	1.5	1.9	▲ 3.8	0.4	0.0
山形	3.1	10.5	0.5	▲ 1.7	▲ 2.6	9.9	10.1	9.7	▲ 4.8	2.0	1.8	▲ 7.2	▲ 1.9	▲ 9.2	▲ 10.1	1.5	1.6	1.2	0.0
福島	3.8	10.9	1.5	▲ 0.2	1.4	1.1	12.6	▲ 3.3	▲ 4.2	2.3	1.7	▲ 6.3	▲ 1.7	▲ 7.9	▲ 6.4	▲ 6.7	3.9	▲ 10.7	▲ 0.0
茨城	3.1	9.9	1.0	▲ 1.2	▲ 3.5	9.6	9.7	▲ 2.2	▲ 4.1	2.3	1.5	▲ 6.0	▲ 1.5	▲ 8.1	▲ 10.2	2.0	2.1	▲ 9.0	▲ 0.0
栃木	4.4	11.7	2.0	▲ 0.1	1.2	7.7	11.0	5.5	▲ 4.3	2.3	1.7	▲ 6.6	▲ 1.7	▲ 8.5	▲ 7.3	▲ 1.4	1.6	▲ 3.4	0.0
群馬	3.8	10.3	1.7	▲ 0.2	0.4	8.6	8.0	11.5	▲ 4.0	2.0	1.6	▲ 6.0	▲ 1.6	▲ 7.7	▲ 7.2	0.4	▲ 0.2	3.1	0.0
埼玉	3.9	11.1	1.4	▲ 0.5	▲ 1.3	10.8	6.4	11.2	▲ 4.0	2.7	1.8	▲ 6.3	▲ 1.8	▲ 8.0	▲ 8.8	2.4	▲ 1.6	2.8	0.0
千葉	3.2	10.1	1.0	▲ 0.4	1.5	3.8	6.8	▲ 0.4	▲ 3.9	2.5	1.6	▲ 6.0	▲ 1.6	▲ 7.2	▲ 5.5	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 7.2	▲ 0.0
東京	3.4	10.0	1.2	▲ 0.6	▲ 3.5	11.7	4.8	▲ 2.5	▲ 4.1	2.0	1.6	▲ 6.2	▲ 1.6	▲ 7.8	▲ 10.5	3.6	▲ 2.8	▲ 9.6	▲ 0.0
神奈川	2.5	9.3	0.2	▲ 2.0	▲ 4.1	13.5	4.8	▲ 0.4	▲ 3.9	2.4	1.7	▲ 6.1	▲ 1.7	▲ 8.2	▲ 10.2	6.3	▲ 1.8	▲ 6.7	▲ 0.0
新潟	3.5	10.5	1.1	▲ 1.1	0.4	11.3	7.9	▲ 7.9	▲ 4.5	2.0	1.7	▲ 6.7	▲ 1.7	▲ 8.8	▲ 7.3	2.7	▲ 0.5	▲ 15.1	▲ 0.0
富山	3.9	9.2	2.4	▲ 0.2	▲ 0.5	19.1	8.0	▲ 3.1	▲ 4.5	0.3	1.2	▲ 5.9	▲ 1.1	▲ 8.3	▲ 8.6	9.5	▲ 0.8	▲ 10.9	▲ 0.0
石川	3.6	12.2	1.1	▲ 1.8	5.6	12.4	12.9	▲ 6.8	▲ 7.2	0.5	1.9	▲ 9.5	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 5.4	0.6	1.1	▲ 16.5	▲ 0.0
福井	2.3	9.9	0.1	▲ 2.1	▲ 5.8	9.2	9.8	26.8	▲ 6.3	0.6	1.7	▲ 8.4	▲ 1.7	▲ 10.3	▲ 13.8	▲ 0.0	0.6	16.1	0.0
山梨	2.6	10.3	0.1	▲ 1.9	▲ 2.3	3.7	9.2	▲ 24.9	▲ 5.1	2.0	1.9	▲ 7.4	▲ 1.8	▲ 9.3	▲ 9.7	▲ 4.1	0.9	▲ 30.6	▲ 0.0
長野	1.5	9.7	▲ 1.1	▲ 3.3	0.3	5.8	8.8	▲ 2.6	▲ 6.3	1.3	1.9	▲ 8.7	▲ 1.9	▲ 10.7	▲ 7.4	▲ 2.3	0.4	▲ 10.1	▲ 0.0
岐阜	3.7	10.9	1.2	▲ 1.1	▲ 3.1	16.2	5.0	▲ 6.1	▲ 5.0	1.6	1.8	▲ 7.3	▲ 1.8	▲ 9.4	▲ 11.2	6.4	▲ 3.9	▲ 14.0	▲ 0.0
静岡	1.6	7.1	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.9	6.5	▲ 0.3	5.1	▲ 3.4	1.9	1.5	▲ 5.4	▲ 1.5	▲ 6.0	▲ 6.7	1.3	▲ 5.2	▲ 0.0	0.0
愛知	5.3	12.9	2.5	0.7	2.9	8.4	8.7	0.3	▲ 5.1	1.8	1.9	▲ 7.6	▲ 1.9	▲ 9.2	▲ 7.2	▲ 2.2	▲ 2.0	▲ 9.6	▲ 0.0
三重	5.0	10.9	2.9	0.7	5.3	13.2	10.2	1.4	▲ 3.7	1.7	1.5	▲ 5.6	▲ 1.5	▲ 7.7	▲ 3.4	3.8	1.1	▲ 7.0	▲ 0.0
滋賀	4.7	14.5	1.5	▲ 0.2	0.1	▲ 1.7	16.0	18.3	▲ 7.3	1.4	2.3	▲ 10.1	▲ 2.3	▲ 11.6	▲ 11.4	▲ 13.0	2.7	4.8	0.0
京都	5.1	14.2	2.6	▲ 0.9	▲ 0.7	14.5	15.8	▲ 10.8	▲ 6.7	1.3	1.9	▲ 9.0	▲ 1.9	▲ 12.0	▲ 11.9	1.6	2.8	▲ 20.8	▲ 0.0
大阪	5.2	13.1	2.6	▲ 0.4	1.2	11.3	15.8	2.1	▲ 5.4	1.7	1.9	▲ 7.8	▲ 1.9	▲ 10.5	▲ 11.2	0.1	4.1	▲ 8.2	▲ 0.0
兵庫	4.2	12.2	1.4	▲ 1.3	▲ 2.5	9.3	11.9	5.7	▲ 5.7	1.7	2.0	▲ 8.1	▲ 2.0	▲ 10.6	▲ 11.7	▲ 1.0	1.4	▲ 4.3	0.0
奈良	4.4	14.3	0.6	▲ 1.3	▲ 2.6	5.3	10.0	3.7	▲ 7.1	1.7	2.6	▲ 10.5	▲ 2.6	▲ 12.3	▲ 13.4	▲ 6.4	▲ 2.2	▲ 7.8	▲ 0.0
和歌山	5.0	12.1	2.8	1.3	19.4	8.4	7.9	3.7	▲ 4.5	1.9	1.6	▲ 6.6	▲ 1.6	▲ 7.9	8.6	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 5.8	▲ 0.0
鳥取	4.5	10.1	2.8	0.4	▲ 23.8	11.1	16.6	2.4	▲ 3.8	1.3	1.3	▲ 5.4	▲ 1.3	▲ 7.6	▲ 29.9	2.2	7.3	▲ 5.8	▲ 0.0
島根	2.6	8.3	0.5	▲ 1.6	9.5	3.8	12.9	▲ 3.1	▲ 4.9	0.4	1.5	▲ 6.8	▲ 1.5	▲ 8.8	1.5	▲ 3.8	4.6	▲ 10.2	▲ 0.0
岡山	4.2	13.3	0.9	▲ 1.6	0.3	3.0	15.4	0.6	▲ 6.0	2.2	2.3	▲ 9.0	▲ 2.3	▲ 11.3	▲ 9.6	▲ 7.1	4.1	▲ 9.3	▲ 0.0
広島	4.3	11.9	1.7	▲ 0.9	▲ 4.2	9.1	11.8	▲ 0.2	▲ 4.6	2.4	1.9	▲ 7.0	▲ 1.9	▲ 9.3	▲ 12.3	▲ 0.2	2.3	▲ 8.7	▲ 0.0
山口	0.8	6.7	▲ 1.3	▲ 3.4	▲ 6.0	7.9	5.9	▲ 1.6	▲ 3.8	1.8	1.6	▲ 5.9	▲ 1.6	▲ 7.9	▲ 10.3	3.0	1.0	▲ 6.2	▲ 0.0
徳島	4.6	15.2	1.3	▲ 2.2	4.9	17.5	13.1	2.3	▲ 7.2	2.2	2.4	▲ 10.1	▲ 2.4	▲ 13.3	▲ 7.0	4.2	0.3	▲ 9.3	▲ 0.0
香川	4.1	13.3	1.3	▲ 0.6	8.7	4.7	10.6	▲ 5.1	▲ 6.7	1.5	2.1	▲ 9.2	▲ 2.1	▲ 10.9	▲ 2.6	▲ 6.1	▲ 0.9	▲ 14.9	▲ 0.0
愛媛	1.9	13.4	▲ 1.6	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.1	6.9	▲ 2.0	▲ 8.0	2.3	2.6	▲ 11.2	▲ 2.6	▲ 12.3	▲ 10.0	▲ 11.6	▲ 3.5	▲ 11.6	▲ 0.0
高知	▲ 3.1	5.5	▲ 5.5	▲ 6.3	▲ 4.3	▲ 7.2	2.4	▲ 11.5	▲ 7.6	0.6	1.9	▲ 9.9	▲ 1.9	▲ 10.6	▲ 8.7	▲ 11.5	▲ 2.3	▲ 15.6	▲ 0.0
福岡	3.0	10.3	0.3	▲ 1.4	▲ 10.7	10.1	5.4	2.2	▲ 4.6	2.2	1.9	▲ 7.1	▲ 1.9	▲ 8.7	▲ 17.3	2.0	▲ 2.4	▲ 5.4	▲ 0.0
佐賀	3.2	8.8	0.7	▲ 0.4	▲ 0.8	9.3	3.3	31.4	▲ 3.0	2.2	1.6	▲ 5.4	▲ 1.7	▲ 6.5	▲ 6.8	2.7	▲ 3.0	23.5	0.1
長崎	▲ 1.1	6.5	▲ 3.8	▲ 4.4	7.6	▲ 2.9	▲ 0.4	1.6	▲ 5.3	2.0	2.0	▲ 7.8	▲ 2.0	▲ 8.5	3.1	▲ 7.0	▲ 4.7	▲ 2.7	0.0
熊本	1.7	11.8	▲ 1.9	▲ 4.0	▲ 32.0	13.0	5.8	▲ 6.9	▲ 7.7	1.5	2.6	▲ 10.9	▲ 2.6	▲ 12.8	▲ 38.3	2.6	▲ 4.0	▲ 15.5	▲ 0.0
大分	0.8	8.9	▲ 1.9	▲ 3.0	▲ 1.5	2.2	3.6	▲ 6.3	▲ 6.7	0.9	2.0	▲ 9.2	▲ 2.0	▲ 10.2	▲ 8.8	▲ 5.4	▲ 4.1	▲ 13.2	▲ 0.0
宮崎	3.4	10.7	0.8	▲ 0.3	▲ 1.1	3.6	6.1	2.8	▲ 4.9	1.8	1.9	▲ 7.3	▲ 1.9	▲ 8.3	▲ 9.0	▲ 4.7	▲ 2.4	▲ 5.5	▲ 0.0
鹿児島	3.8	11.2	0.8	▲ 0.7	1.9	7.8	6.6	24.9	▲ 5.0	1.9	2.0	▲ 7.7	▲ 2.0	▲ 9.1	▲ 6.7	▲ 1.3	▲ 2.4	14.4	0.0
沖縄	2.3	10.5	▲ 0.3	▲ 1.2	▲ 5.6	0.1	5.9	▲ 4.4	▲ 6.0	1.6	1.9	▲ 8.3	▲ 1.9	▲ 9.2	▲ 13.2	▲ 7.9	▲ 2.6	▲ 12.1	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和4年度4月～3月

	総 額									処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費 (億円)								特定保険 医療材料料	調剤医療費 (円)									特定保険 医療材料料	
	技術料	薬剤料			内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬		技術料	構成割合 (%)	薬剤料		内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合 (%)		
構成割合 (%)		構成割合 (%)																		
全 国	78,332	21,264	56,908	44,988	330	4,925	6,665	160.6	9,392	2,550	27.1	6,823	72.6	5,394	40	590	799	19	0.2	
北海道	3,764	887	2,868	2,292	14	242	321	8.4	11,197	2,640	23.6	8,532	76.2	6,818	41	719	954	25	0.2	
青 森	922	239	681	559	4	48	70	2.2	9,901	2,566	25.9	7,312	73.8	6,002	40	516	754	24	0.2	
岩 手	847	216	629	514	2	49	64	1.4	10,228	2,608	25.5	7,603	74.3	6,211	26	593	774	17	0.2	
宮 城	1,514	402	1,109	872	5	98	134	3.6	9,486	2,517	26.5	6,946	73.2	5,464	30	614	838	23	0.2	
秋 田	766	188	576	470	3	45	59	1.7	10,657	2,619	24.6	8,014	75.2	6,538	36	620	820	24	0.2	
山 形	712	198	512	418	4	38	53	2.0	9,287	2,577	27.7	6,684	72.0	5,452	49	497	686	26	0.3	
福 島	1,154	307	845	689	5	59	92	1.7	9,750	2,596	26.6	7,140	73.2	5,819	38	501	781	14	0.1	
茨 城	1,804	443	1,358	1,088	4	113	153	3.3	10,322	2,536	24.6	7,767	75.3	6,224	23	646	875	19	0.2	
栃 木	1,115	300	813	660	4	55	94	2.8	9,241	2,484	26.9	6,734	72.9	5,468	31	459	776	23	0.3	
群 馬	1,050	278	770	614	6	67	83	2.1	9,522	2,524	26.5	6,979	73.3	5,569	50	607	753	19	0.2	
埼 玉	4,112	1,132	2,973	2,354	11	245	363	7.7	9,103	2,505	27.5	6,581	72.3	5,211	24	542	804	17	0.2	
千 葉	3,615	955	2,652	2,116	16	196	325	7.6	9,574	2,530	26.4	7,024	73.4	5,603	42	518	860	20	0.2	
東 京	9,031	2,489	6,526	5,099	29	547	851	15.8	9,066	2,499	27.6	6,551	72.3	5,118	29	549	854	16	0.2	
神 奈 川	5,858	1,599	4,249	3,307	18	371	552	9.9	9,145	2,497	27.3	6,633	72.5	5,163	29	579	862	16	0.2	
新 潟	1,354	370	982	775	8	86	113	2.3	9,220	2,520	27.3	6,685	72.5	5,274	54	585	772	15	0.2	
富 山	603	148	454	365	2	46	41	1.5	10,643	2,603	24.5	8,014	75.3	6,440	37	805	732	26	0.2	
石 川	672	168	502	404	2	45	51	1.4	10,835	2,715	25.1	8,097	74.7	6,518	39	725	816	23	0.2	
福 井	393	95	297	242	1	25	29	1.0	10,670	2,588	24.3	8,055	75.5	6,580	27	674	774	28	0.3	
山 梨	502	137	364	291	2	26	45	0.8	9,291	2,532	27.3	6,744	72.6	5,385	45	487	827	14	0.2	
長 野	1,308	342	963	766	8	91	99	2.3	10,390	2,717	26.1	7,655	73.7	6,088	63	720	785	18	0.2	
岐 阜	1,154	326	826	645	8	77	95	2.5	8,900	2,513	28.2	6,368	71.6	4,975	61	598	735	19	0.2	
静 岡	2,154	619	1,530	1,206	10	116	199	4.7	8,826	2,537	28.7	6,270	71.0	4,940	39	474	816	19	0.2	
愛 知	4,118	1,167	2,943	2,284	27	274	358	7.8	8,804	2,494	28.3	6,293	71.5	4,883	58	586	766	17	0.2	
三 重	1,032	286	743	593	4	61	86	2.0	9,078	2,520	27.8	6,540	72.0	5,213	37	533	757	18	0.2	
滋 賀	825	217	605	471	5	65	64	3.6	9,921	2,604	26.2	7,274	73.3	5,660	59	783	772	43	0.4	
京 都	1,550	373	1,173	913	9	128	124	4.5	10,952	2,632	24.0	8,288	75.7	6,448	62	901	876	31	0.3	
大 阪	5,611	1,534	4,066	3,183	38	392	453	11.3	9,543	2,609	27.3	6,915	72.5	5,414	64	667	770	19	0.2	
兵 庫	3,509	965	2,538	1,947	22	270	299	6.2	9,229	2,538	27.5	6,674	72.3	5,121	57	710	787	16	0.2	
奈 良	665	200	464	374	2	28	60	0.9	8,613	2,595	30.1	6,007	69.7	4,845	25	360	778	12	0.1	
和 歌 山	564	145	417	334	3	35	46	1.7	10,007	2,575	25.7	7,402	74.0	5,928	46	616	812	30	0.3	
鳥 取	359	95	263	214	2	22	26	0.7	10,233	2,703	26.4	7,510	73.4	6,101	46	624	739	19	0.2	
島 根	473	135	337	271	3	31	33	1.1	9,587	2,730	28.5	6,834	71.3	5,486	63	622	664	22	0.2	
岡 山	1,005	291	712	570	3	54	85	2.1	8,956	2,592	28.9	6,346	70.9	5,076	26	485	758	19	0.2	
広 島	1,848	511	1,333	1,040	6	130	157	3.8	9,215	2,550	27.7	6,646	72.1	5,186	29	649	783	19	0.2	
山 口	922	264	656	519	3	59	76	1.6	8,947	2,561	28.6	6,372	71.2	5,036	29	571	735	15	0.2	
徳 島	438	115	321	256	2	31	33	0.9	10,191	2,690	26.4	7,480	73.4	5,954	46	716	764	22	0.2	
香 川	668	172	493	392	4	46	52	2.4	10,139	2,613	25.8	7,491	73.9	5,948	57	698	787	36	0.4	
愛 媛	815	213	599	474	4	57	63	2.6	10,004	2,617	26.2	7,355	73.5	5,821	54	702	777	32	0.3	
高 知	487	118	368	301	2	32	33	0.8	11,174	2,701	24.2	8,456	75.7	6,910	54	745	747	17	0.2	
福 岡	3,297	977	2,314	1,846	9	193	266	6.1	8,434	2,498	29.6	5,920	70.2	4,724	22	494	680	16	0.2	
佐 賀	543	176	365	294	1	24	45	1.4	7,944	2,580	32.5	5,343	67.3	4,307	20	356	661	21	0.3	
長 崎	927	262	663	526	2	58	76	2.1	9,302	2,627	28.2	6,654	71.5	5,280	22	585	767	21	0.2	
熊 本	1,043	302	739	601	4	53	82	2.3	8,666	2,508	28.9	6,139	70.8	4,993	31	437	679	19	0.2	
大 分	769	208	559	455	4	40	60	1.4	9,613	2,605	27.1	6,992	72.7	5,698	45	497	751	17	0.2	
宮 崎	701	201	499	395	4	41	59	1.2	8,810	2,522	28.6	6,273	71.2	4,966	47	521	739	15	0.2	
鹿 児 島	982	294	686	550	3	51	81	2.4	8,744	2,620	30.0	6,103	69.8	4,900	30	456	718	21	0.2	
沖 縄	777	204	570	439	2	65	64	3.1	9,632	2,525	26.2	7,068	73.4	5,445	24	810	788	39	0.4	

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。



【表IV-4】調剤医療費の内訳(総額・処方箋1枚当たり)(都道府県別)(今年度累計)対前年度同期比(全年齢)

令和4年度4月～3月(単位:%)

	総 額								処 方 箋 1 枚 当 た り										
	調剤医療費								調剤医療費										
	技術料	薬剤料				特定保険 医療材料料	技術料	構成割合		薬剤料				特定保険 医療材料料	構成割合				
内服薬		頓服薬他	注射薬	外用薬	構成割合			構成割合	内服薬	頓服薬他	注射薬	外用薬							
全 国	1.7	5.8	0.2	▲ 0.6	1.0	9.7	▲ 0.8	2.8	▲ 2.7	1.3	1.1	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 4.8	▲ 3.3	5.1	▲ 5.0	▲ 1.6	0.0
北海道	0.8	3.8	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 0.6	8.8	▲ 3.3	2.6	▲ 1.9	1.1	0.7	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 3.3	5.9	▲ 5.9	▲ 0.1	0.0
青森	0.1	2.3	▲ 0.6	▲ 1.3	▲ 1.5	11.0	▲ 2.8	2.0	▲ 0.7	1.5	0.5	▲ 1.4	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 2.3	10.1	▲ 3.5	▲ 1.3	0.0
岩手	0.9	2.8	0.2	▲ 0.0	▲ 2.5	9.1	▲ 4.1	▲ 1.0	▲ 0.9	1.0	0.5	▲ 1.5	▲ 0.5	▲ 1.7	▲ 0.7	7.2	▲ 5.8	▲ 2.8	▲ 0.0
宮城	2.2	4.9	1.3	0.0	0.1	18.4	▲ 1.0	3.9	▲ 1.0	1.6	0.7	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 3.2	▲ 3.1	14.6	▲ 4.2	0.6	0.0
秋田	▲ 1.0	1.6	▲ 1.8	▲ 1.9	3.4	4.6	▲ 5.5	1.6	▲ 1.6	1.0	0.6	▲ 2.4	▲ 0.6	▲ 2.5	2.8	4.0	▲ 6.1	1.1	0.0
山形	1.6	5.1	0.3	▲ 0.0	1.9	8.0	▲ 2.3	6.0	▲ 1.7	1.6	0.9	▲ 3.0	▲ 0.9	▲ 3.3	▲ 1.4	4.4	▲ 5.5	2.5	0.0
福島	▲ 0.4	3.9	▲ 1.9	▲ 2.5	1.8	6.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 2.6	1.5	1.1	▲ 4.1	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 0.4	4.4	▲ 4.7	▲ 3.0	▲ 0.0
茨城	1.9	5.6	0.7	▲ 0.3	0.7	11.8	0.0	▲ 3.4	▲ 2.5	1.1	0.9	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 3.6	7.0	▲ 4.3	▲ 7.5	▲ 0.0
栃木	2.0	6.0	0.5	0.1	1.4	9.1	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 2.3	1.6	1.0	▲ 3.7	▲ 1.0	▲ 4.1	▲ 2.9	4.5	▲ 5.1	▲ 7.3	▲ 0.0
群馬	2.5	5.8	1.3	0.7	0.9	8.1	0.6	4.7	▲ 2.0	1.2	0.8	▲ 3.1	▲ 0.8	▲ 3.7	▲ 3.6	3.4	▲ 3.8	0.1	0.0
埼玉	2.4	6.6	0.9	0.1	4.5	11.2	0.1	7.3	▲ 2.5	1.5	1.1	▲ 3.9	▲ 1.1	▲ 4.7	▲ 0.5	5.9	▲ 4.7	2.2	0.0
千葉	2.6	6.9	1.1	0.6	5.3	7.7	0.5	2.3	▲ 2.4	1.6	1.1	▲ 3.8	▲ 1.1	▲ 4.3	0.2	2.5	▲ 4.4	▲ 2.7	▲ 0.0
東京	2.2	6.6	0.6	▲ 0.5	▲ 1.7	11.5	0.4	0.3	▲ 2.9	1.4	1.2	▲ 4.4	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 6.6	5.9	▲ 4.6	▲ 4.6	▲ 0.0
神奈川	2.2	6.1	0.8	▲ 0.3	▲ 1.2	13.5	0.0	0.7	▲ 2.3	1.4	1.0	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 4.7	▲ 5.6	8.6	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 0.0
新潟	0.3	3.6	▲ 0.8	▲ 1.7	3.9	10.0	▲ 2.8	▲ 6.3	▲ 1.7	1.6	0.9	▲ 2.8	▲ 0.9	▲ 3.6	1.9	7.8	▲ 4.4	▲ 8.2	▲ 0.0
富山	1.4	3.5	0.8	▲ 0.5	▲ 0.6	15.4	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 2.2	▲ 0.2	0.5	▲ 2.8	▲ 0.5	▲ 4.0	▲ 4.1	11.3	▲ 5.3	▲ 3.7	▲ 0.0
石川	2.2	5.9	1.1	0.2	1.1	10.6	0.6	▲ 5.8	▲ 3.2	0.3	0.9	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 5.1	▲ 4.3	4.8	▲ 4.7	▲ 10.8	▲ 0.0
福井	2.6	5.8	1.6	0.8	▲ 1.2	12.3	0.2	15.1	▲ 2.5	0.5	0.7	▲ 3.4	▲ 0.8	▲ 4.2	▲ 6.1	6.8	▲ 4.7	9.5	0.0
山梨	0.9	5.0	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.1	12.6	▲ 1.1	▲ 12.4	▲ 3.1	0.8	1.1	▲ 4.5	▲ 1.0	▲ 5.4	▲ 5.1	8.1	▲ 5.1	▲ 15.9	▲ 0.0
長野	0.9	5.1	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.0	11.1	▲ 1.6	▲ 1.8	▲ 2.8	1.2	1.0	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 5.2	▲ 3.8	7.0	▲ 5.3	▲ 5.5	▲ 0.0
岐阜	1.9	6.3	0.3	▲ 0.3	1.9	8.1	▲ 1.6	3.4	▲ 3.3	0.9	1.2	▲ 4.8	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 3.3	2.6	▲ 6.6	▲ 1.9	0.0
静岡	1.6	5.3	0.1	▲ 0.3	3.1	9.2	▲ 1.8	7.6	▲ 2.4	1.2	1.0	▲ 3.8	▲ 1.0	▲ 4.2	▲ 1.0	4.9	▲ 5.7	3.3	0.0
愛知	3.1	7.2	1.5	0.6	3.0	11.0	0.7	5.8	▲ 3.1	0.8	1.1	▲ 4.5	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 3.1	4.3	▲ 5.3	▲ 0.5	0.0
三重	2.8	6.2	1.6	0.9	1.8	11.4	▲ 0.0	2.0	▲ 2.1	1.1	0.9	▲ 3.3	▲ 0.9	▲ 3.9	▲ 3.1	6.1	▲ 4.8	▲ 2.9	▲ 0.0
滋賀	1.9	6.8	0.2	▲ 1.0	1.9	9.2	0.1	5.9	▲ 3.9	0.8	1.2	▲ 5.4	▲ 1.2	▲ 6.5	▲ 3.8	3.1	▲ 5.5	0.0	0.0
京都	1.3	6.5	▲ 0.2	▲ 1.7	▲ 0.9	10.9	0.7	5.5	▲ 3.8	1.1	1.2	▲ 5.3	▲ 1.2	▲ 6.7	▲ 5.9	5.3	▲ 4.4	0.2	0.0
大阪	2.2	7.0	0.5	▲ 0.5	2.0	9.0	0.5	6.9	▲ 3.1	1.4	1.2	▲ 4.7	▲ 1.2	▲ 5.6	▲ 3.3	3.4	▲ 4.7	1.3	0.0
兵庫	1.1	5.4	▲ 0.4	▲ 1.5	▲ 0.9	9.2	▲ 1.0	3.9	▲ 2.9	1.3	1.1	▲ 4.4	▲ 1.1	▲ 5.4	▲ 4.8	4.9	▲ 4.9	▲ 0.2	0.0
奈良	1.2	6.2	▲ 0.8	▲ 1.2	0.1	7.6	▲ 1.5	4.1	▲ 3.1	1.6	1.4	▲ 5.0	▲ 1.4	▲ 5.4	▲ 4.1	3.0	▲ 5.7	▲ 0.3	0.0
和歌山	2.2	5.6	1.0	0.8	4.6	6.6	▲ 1.2	▲ 2.0	▲ 1.9	1.4	0.8	▲ 3.0	▲ 0.8	▲ 3.3	0.4	2.3	▲ 5.1	▲ 5.9	▲ 0.0
鳥取	1.1	2.7	0.5	▲ 0.3	9.8	12.6	▲ 1.7	▲ 6.6	▲ 0.4	1.1	0.4	▲ 1.0	▲ 0.4	▲ 1.8	8.2	10.9	▲ 3.2	▲ 8.0	▲ 0.0
島根	0.1	3.8	▲ 1.2	▲ 2.4	13.8	8.5	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 2.9	0.7	1.0	▲ 4.2	▲ 1.0	▲ 5.3	10.3	5.2	▲ 4.2	▲ 9.2	▲ 0.0
岡山	1.2	5.6	▲ 0.5	▲ 1.1	▲ 0.7	6.0	▲ 0.3	2.6	▲ 2.2	2.1	1.2	▲ 3.8	▲ 1.2	▲ 4.4	▲ 4.0	2.4	▲ 3.6	▲ 0.9	0.0
広島	1.3	5.7	▲ 0.3	▲ 1.3	▲ 2.2	9.1	▲ 1.1	0.5	▲ 2.5	1.8	1.2	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 5.0	▲ 5.8	5.0	▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 0.0
山口	0.2	3.6	▲ 1.1	▲ 1.9	▲ 4.2	7.6	▲ 1.9	3.1	▲ 2.3	1.0	0.9	▲ 3.6	▲ 0.9	▲ 4.3	▲ 6.6	4.9	▲ 4.3	0.5	0.0
徳島	1.8	6.3	0.3	▲ 0.3	▲ 0.1	5.8	0.3	5.4	▲ 1.4	2.9	1.1	▲ 2.9	▲ 1.1	▲ 3.5	▲ 3.3	2.4	▲ 2.9	2.0	0.0
香川	2.2	5.6	1.2	0.9	10.4	7.5	▲ 3.0	▲ 7.9	▲ 1.5	1.8	0.8	▲ 2.5	▲ 0.8	▲ 2.7	6.4	3.6	▲ 6.5	▲ 11.2	▲ 0.0
愛媛	0.2	6.5	▲ 1.8	▲ 2.2	3.9	3.7	▲ 3.8	1.5	▲ 3.7	2.3	1.5	▲ 5.7	▲ 1.5	▲ 6.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 7.6	▲ 2.5	0.0
高知	▲ 3.9	1.6	▲ 5.6	▲ 6.7	▲ 5.0	4.3	▲ 4.5	3.7	▲ 4.9	0.6	1.3	▲ 6.6	▲ 1.3	▲ 7.6	▲ 5.9	3.2	▲ 5.5	2.6	0.0
福岡	1.5	6.7	▲ 0.5	▲ 1.3	6.3	7.3	▲ 0.7	7.5	▲ 3.5	1.4	1.4	▲ 5.5	▲ 1.5	▲ 6.2	1.0	2.0	▲ 5.7	2.1	0.0
佐賀	1.5	5.3	▲ 0.4	▲ 0.4	1.7	7.0	▲ 3.7	21.2	▲ 1.8	1.9	1.2	▲ 3.6	▲ 1.2	▲ 3.6	▲ 1.6	3.5	▲ 6.8	17.3	0.0
長崎	▲ 0.4	4.0	▲ 2.0	▲ 2.4	2.3	4.0	▲ 3.6	8.2	▲ 2.6	1.7	1.2	▲ 4.2	▲ 1.2	▲ 4.6	0.0	1.6	▲ 5.7	5.8	0.0
熊本	▲ 0.4	6.0	▲ 2.8	▲ 3.4	▲ 26.5	5.7	▲ 1.7	▲ 5.5	▲ 5.2	0.8	1.7	▲ 7.5	▲ 1.7	▲ 8.1	▲ 30.1	0.6	▲ 6.5	▲ 10.1	▲ 0.0
大分	0.2	4.1	▲ 1.1	▲ 1.4	3.0	4.9	▲ 3.3	1.8	▲ 3.4	0.3	1.0	▲ 4.7	▲ 1.0	▲ 4.9	▲ 0.7	1.1	▲ 6.8	▲ 1.9	0.0
宮崎	2.0	5.1	0.9	0.6	2.9	9.1	▲ 2.5	2.7	▲ 1.4	1.5	0.8	▲ 2.6	▲ 0.8	▲ 2.9	▲ 0.6	5.4	▲ 5.8	▲ 0.8	0.0
鹿児島	1.4	4.9	▲ 0.1	▲ 0.5	▲ 0.9	8.9	▲ 2.6	30.3	▲ 1.4	2.0	1.0	▲ 2.8	▲ 1.1	▲ 3.2	▲ 3.6	6.0	▲ 5.2	26.8	0.1
沖縄	2.3	7.5	0.5	▲ 0.1	3.1	5.9	▲ 0.7	▲ 3.1	▲ 4.5	0.4	1.3	▲ 6.1	▲ 1.3	▲ 6.7	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 7.3	▲ 9.5	▲ 0.0

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 構成割合は対前年度同期差を示している。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計)(全年齢)

令和4年度4月～3月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	44,947	83,401	230,001	64,270	5,389	2.76	27.9	70
北海道	2,289	3,361	10,106	3,364	6,811	3.01	33.3	68
青森	558	931	2,655	822	5,995	2.85	31.0	68
岩手	514	828	2,359	778	6,205	2.85	33.0	66
宮城	871	1,596	4,350	1,277	5,460	2.73	29.3	68
秋田	470	719	2,148	695	6,531	2.99	32.3	68
山形	417	767	2,132	620	5,445	2.78	29.1	67
福島	688	1,183	3,416	1,048	5,813	2.89	30.7	66
茨城	1,087	1,748	4,903	1,530	6,218	2.80	31.2	71
栃木	660	1,207	3,411	970	5,465	2.83	28.4	68
群馬	614	1,103	3,108	881	5,564	2.82	28.4	70
埼玉	2,352	4,518	12,167	3,493	5,206	2.69	28.7	67
千葉	2,114	3,776	10,001	3,036	5,598	2.65	30.4	70
東京	5,095	9,962	26,008	7,012	5,114	2.61	27.0	73
神奈川	3,304	6,406	16,551	4,658	5,158	2.58	28.1	71
新潟	774	1,469	3,768	1,194	5,269	2.57	31.7	65
富山	365	567	1,579	496	6,433	2.79	31.4	74
石川	404	620	1,818	549	6,511	2.93	30.2	74
福井	242	368	1,068	322	6,574	2.90	30.2	75
山梨	291	540	1,437	450	5,380	2.66	31.3	65
長野	765	1,259	3,498	1,104	6,079	2.78	31.6	69
岐阜	645	1,297	3,632	964	4,972	2.80	26.5	67
静岡	1,205	2,441	6,470	1,815	4,937	2.65	28.1	66
愛知	2,283	4,677	12,538	3,227	4,881	2.68	25.7	71
三重	592	1,137	3,056	837	5,210	2.69	27.4	71
滋賀	471	832	2,207	661	5,657	2.65	29.9	71
京都	912	1,415	4,015	1,167	6,444	2.84	29.1	78
大阪	3,181	5,880	16,874	4,307	5,410	2.87	25.5	74
兵庫	1,945	3,802	10,162	2,705	5,116	2.67	26.6	72
奈良	373	772	2,076	586	4,840	2.69	28.2	64
和歌山	334	564	1,618	456	5,922	2.87	28.2	73
鳥取	214	351	1,005	280	6,094	2.87	27.9	76
島根	270	494	1,460	406	5,478	2.96	27.8	67
岡山	569	1,122	3,218	862	5,070	2.87	26.8	66
広島	1,039	2,006	5,677	1,450	5,180	2.83	25.5	72
山口	518	1,030	2,814	748	5,031	2.73	26.6	69
徳島	255	429	1,275	340	5,948	2.97	26.6	75
香川	391	659	1,816	496	5,942	2.76	27.3	79
愛媛	474	814	2,212	640	5,816	2.72	28.9	74
高知	301	436	1,334	413	6,904	3.06	30.9	73
福岡	1,844	3,909	11,196	2,655	4,718	2.86	23.7	69
佐賀	294	683	1,940	445	4,301	2.84	22.9	66
長崎	525	996	3,001	800	5,272	3.01	26.7	66
熊本	600	1,204	3,629	920	4,987	3.01	25.4	65
大分	455	799	2,468	656	5,694	3.09	26.6	69
宮崎	395	795	2,274	603	4,961	2.86	26.5	65
鹿児島	550	1,124	3,352	864	4,894	2.98	25.8	64
沖縄	438	806	2,195	666	5,437	2.72	30.3	66

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分)(全年齢)

令和4年度3月

	総 数				単 位 当 た り			
	薬剤料 (億円)	処方箋枚数 (万枚)	延薬剤種類数 (万種類)	投薬延日数 (百万日)	処方箋1枚当たり薬剤料 (円)			
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)	
全 国	4,142	7,794	21,127	5,935	5,315	2.71	28.1	70
北海道	207	297	897	301	6,953	3.02	33.6	69
青森	51	85	240	74	6,028	2.82	30.8	69
岩手	47	75	211	70	6,213	2.80	33.4	66
宮城	80	149	395	118	5,381	2.66	29.8	68
秋田	43	64	190	62	6,665	2.96	32.8	69
山形	38	71	193	56	5,383	2.73	29.3	67
福島	64	111	313	97	5,739	2.81	30.9	66
茨城	100	165	453	142	6,060	2.74	31.4	70
栃木	61	117	320	91	5,232	2.73	28.5	67
群馬	57	106	292	83	5,383	2.75	28.4	69
埼玉	220	436	1,147	331	5,041	2.63	28.8	66
千葉	195	353	920	282	5,542	2.61	30.6	69
東京	477	949	2,424	662	5,025	2.55	27.3	72
神奈川	305	601	1,525	434	5,079	2.54	28.5	70
新潟	72	138	347	111	5,243	2.52	32.0	65
富山	34	53	145	46	6,344	2.71	31.5	74
石川	38	59	168	51	6,407	2.85	30.4	74
福井	23	35	98	30	6,497	2.82	30.8	75
山梨	27	51	133	42	5,238	2.58	31.6	64
長野	70	118	319	102	5,905	2.71	31.8	69
岐阜	59	122	336	90	4,873	2.76	26.7	66
静岡	111	227	599	169	4,903	2.64	28.3	66
愛知	213	446	1,179	304	4,767	2.64	25.8	70
三重	55	108	283	78	5,072	2.63	27.5	70
滋賀	44	80	206	62	5,514	2.59	30.0	71
京都	85	135	373	109	6,301	2.76	29.3	78
大阪	292	549	1,538	395	5,313	2.80	25.7	74
兵庫	178	354	929	247	5,041	2.63	26.6	72
奈良	34	74	193	54	4,634	2.62	28.1	63
和歌山	31	53	148	42	5,865	2.82	28.2	74
鳥取	20	32	91	26	6,183	2.80	28.4	78
島根	25	45	131	37	5,464	2.91	28.0	67
岡山	52	106	295	79	4,868	2.78	26.8	65
広島	96	187	521	134	5,115	2.79	25.6	72
山口	47	94	255	68	5,028	2.72	26.5	70
徳島	23	40	117	31	5,784	2.89	26.7	75
香川	35	61	165	45	5,760	2.70	27.3	78
愛媛	44	77	206	59	5,682	2.68	28.7	74
高知	27	40	120	37	6,855	3.01	31.3	73
福岡	169	354	1,007	239	4,783	2.85	23.8	71
佐賀	27	62	176	40	4,301	2.84	22.9	66
長崎	47	89	267	71	5,296	3.01	26.7	66
熊本	55	109	330	83	5,016	3.03	25.1	66
大分	42	73	223	59	5,678	3.05	26.6	70
宮崎	35	72	206	54	4,936	2.87	26.3	65
鹿児島	50	102	306	77	4,850	3.00	25.3	64
沖縄	39	71	195	59	5,526	2.74	30.1	67

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(今年度累計) 対前年度同期比(全年齢)

令和4年度4月～3月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り				
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料				
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)		
全 国	▲ 0.7	4.4	4.4	4.0	▲ 4.9	0.0	▲ 0.4	▲ 4.5	
北海道	▲ 0.5	2.7	2.3	2.8	▲ 3.2	▲ 0.4	0.4	▲ 3.2	
青森	▲ 1.4	0.8	0.9	2.4	▲ 2.1	▲ 0.1	1.5	▲ 3.7	
岩手	▲ 0.1	1.8	1.5	2.5	▲ 1.8	▲ 0.3	1.0	▲ 2.5	
宮城	▲ 0.0	3.3	3.2	3.6	▲ 3.2	▲ 0.1	0.4	▲ 3.5	
秋田	▲ 2.0	0.6	0.7	1.6	▲ 2.6	0.2	0.8	▲ 3.5	
山形	▲ 0.1	3.4	3.4	3.8	▲ 3.4	▲ 0.0	0.4	▲ 3.8	
福島	▲ 2.6	2.3	1.7	2.5	▲ 4.8	▲ 0.6	0.8	▲ 4.9	
茨城	▲ 0.3	4.5	4.2	4.3	▲ 4.6	▲ 0.3	0.1	▲ 4.5	
栃木	0.0	4.4	4.4	4.8	▲ 4.2	▲ 0.1	0.3	▲ 4.5	
群馬	0.7	4.6	4.3	4.4	▲ 3.7	▲ 0.3	0.1	▲ 3.6	
埼玉	0.1	5.0	5.4	4.8	▲ 4.7	0.4	▲ 0.6	▲ 4.5	
千葉	0.5	5.1	5.6	4.9	▲ 4.4	0.4	▲ 0.7	▲ 4.1	
東京	▲ 0.5	5.2	5.7	4.4	▲ 5.4	0.5	▲ 1.2	▲ 4.7	
神奈川	▲ 0.4	4.6	5.4	4.5	▲ 4.8	0.8	▲ 0.8	▲ 4.7	
新潟	▲ 1.8	2.0	1.8	2.6	▲ 3.7	▲ 0.2	0.8	▲ 4.3	
富山	▲ 0.6	3.7	3.3	3.4	▲ 4.1	▲ 0.4	0.0	▲ 3.8	
石川	0.1	5.6	4.7	4.0	▲ 5.2	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 3.7	
福井	0.7	5.2	4.5	4.2	▲ 4.3	▲ 0.7	▲ 0.3	▲ 3.3	
山梨	▲ 1.5	4.2	4.1	3.7	▲ 5.5	▲ 0.1	▲ 0.4	▲ 5.1	
長野	▲ 1.6	3.9	3.3	3.5	▲ 5.3	▲ 0.6	▲ 0.2	▲ 5.0	
岐阜	▲ 0.4	5.4	4.8	4.0	▲ 5.5	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 4.2	
静岡	▲ 0.4	4.1	4.5	4.0	▲ 4.3	0.4	▲ 0.5	▲ 4.2	
愛知	0.6	6.4	6.2	5.2	▲ 5.4	▲ 0.1	▲ 1.0	▲ 4.4	
三重	0.9	5.0	4.4	4.4	▲ 3.9	▲ 0.6	▲ 0.0	▲ 3.3	
滋賀	▲ 1.0	5.9	5.6	4.7	▲ 6.5	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 5.4	
京都	▲ 1.7	5.3	4.6	4.3	▲ 6.7	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 5.8	
大阪	▲ 0.5	5.5	5.4	4.4	▲ 5.7	▲ 0.0	▲ 1.0	▲ 4.7	
兵庫	▲ 1.6	4.1	4.3	3.9	▲ 5.5	0.2	▲ 0.4	▲ 5.3	
奈良	▲ 1.2	4.4	4.3	4.1	▲ 5.4	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 5.1	
和歌山	0.7	4.2	4.0	4.1	▲ 3.3	▲ 0.1	0.1	▲ 3.3	
鳥取	▲ 0.4	1.5	1.3	2.7	▲ 1.9	▲ 0.3	1.4	▲ 3.0	
島根	▲ 2.5	3.1	2.5	3.7	▲ 5.4	▲ 0.6	1.2	▲ 6.0	
岡山	▲ 1.1	3.5	2.9	3.0	▲ 4.4	▲ 0.6	0.2	▲ 4.1	
広島	▲ 1.3	3.9	3.7	3.7	▲ 5.0	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 4.9	
山口	▲ 1.9	2.6	2.1	2.4	▲ 4.4	▲ 0.5	0.3	▲ 4.3	
徳島	▲ 0.4	3.3	2.9	3.9	▲ 3.6	▲ 0.4	1.0	▲ 4.1	
香川	0.9	3.7	3.2	3.5	▲ 2.8	▲ 0.5	0.3	▲ 2.6	
愛媛	▲ 2.3	4.1	4.2	4.6	▲ 6.1	0.1	0.4	▲ 6.6	
高知	▲ 6.7	1.0	0.9	2.2	▲ 7.7	▲ 0.1	1.3	▲ 8.8	
福岡	▲ 1.4	5.2	5.2	4.3	▲ 6.3	▲ 0.0	▲ 0.9	▲ 5.4	
佐賀	▲ 0.5	3.3	3.1	3.1	▲ 3.7	▲ 0.2	▲ 0.0	▲ 3.5	
長崎	▲ 2.5	2.3	2.7	3.4	▲ 4.7	0.4	0.7	▲ 5.7	
熊本	▲ 3.5	5.1	5.9	4.7	▲ 8.2	0.7	▲ 1.1	▲ 7.8	
大分	▲ 1.4	3.7	3.3	3.4	▲ 5.0	▲ 0.5	0.1	▲ 4.7	
宮崎	0.5	3.5	3.9	3.3	▲ 2.9	0.3	▲ 0.5	▲ 2.7	
鹿児島	▲ 0.6	2.8	2.8	3.0	▲ 3.3	▲ 0.0	0.2	▲ 3.5	
沖縄	▲ 0.2	7.1	6.7	4.0	▲ 6.8	▲ 0.3	▲ 2.6	▲ 4.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表IV-5】内服薬の内訳 3要素分解(都道府県別)(単月分) 対前年度同期比(全年齢)

令和4年度3月(単位:%)

	総 数				単 位 当 た り				
	薬剤料	処方箋枚数	延薬剤種類数	投薬延日数	処方箋1枚当たり薬剤料				
					1枚当たり 薬剤種類数	1種類当たり 投薬日数(日)	1種類1日当たり 薬剤料(円)		
全 国	▲ 1.1	8.5	8.9	5.7	▲ 8.8	0.4	▲ 2.9	▲ 6.5	
北海道	▲ 2.4	5.3	5.9	2.8	▲ 7.3	▲ 0.5	▲ 2.9	▲ 5.1	
青森	0.9	7.4	7.4	4.5	▲ 6.0	0.0	▲ 2.7	▲ 3.4	
岩手	▲ 1.3	5.7	5.2	3.6	▲ 6.6	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 4.7	
宮城	▲ 0.1	8.7	8.1	6.2	▲ 8.1	▲ 0.6	▲ 1.7	▲ 5.9	
秋田	▲ 2.8	3.0	3.2	2.0	▲ 5.6	0.2	▲ 1.2	▲ 4.7	
山形	▲ 1.7	8.3	7.7	5.0	▲ 9.3	▲ 0.6	▲ 2.5	▲ 6.4	
福島	▲ 0.3	8.3	7.3	5.4	▲ 8.0	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 5.4	
茨城	▲ 1.3	7.5	7.6	5.7	▲ 8.1	0.1	▲ 1.7	▲ 6.6	
栃木	▲ 0.1	9.2	9.1	7.0	▲ 8.5	▲ 0.1	▲ 1.9	▲ 6.6	
群馬	▲ 0.1	8.2	8.8	6.2	▲ 7.7	0.5	▲ 2.3	▲ 6.0	
埼玉	▲ 0.5	8.2	10.0	6.6	▲ 8.0	1.7	▲ 3.0	▲ 6.7	
千葉	▲ 0.4	7.4	8.7	5.8	▲ 7.2	1.2	▲ 2.6	▲ 5.8	
東京	▲ 0.5	7.8	9.8	6.1	▲ 7.8	1.9	▲ 3.4	▲ 6.3	
神奈川	▲ 2.0	6.8	8.4	5.4	▲ 8.2	1.6	▲ 2.8	▲ 7.0	
新潟	▲ 1.1	8.4	8.5	4.8	▲ 8.8	0.1	▲ 3.5	▲ 5.7	
富山	▲ 0.3	8.8	7.8	4.7	▲ 8.4	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 4.8	
石川	▲ 1.8	11.7	9.5	5.6	▲ 12.1	▲ 2.0	▲ 3.5	▲ 7.0	
福井	▲ 2.1	9.2	7.6	4.9	▲ 10.4	▲ 1.5	▲ 2.5	▲ 6.7	
山梨	▲ 1.9	8.1	7.7	5.0	▲ 9.3	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 6.6	
長野	▲ 3.4	8.4	7.3	5.0	▲ 10.8	▲ 1.0	▲ 2.1	▲ 7.9	
岐阜	▲ 1.1	9.2	9.6	6.0	▲ 9.4	0.4	▲ 3.2	▲ 6.7	
静岡	▲ 1.2	5.1	7.6	4.9	▲ 6.0	2.3	▲ 2.5	▲ 5.8	
愛知	0.7	10.9	12.0	8.0	▲ 9.2	1.0	▲ 3.6	▲ 6.7	
三重	0.7	9.0	9.6	6.7	▲ 7.6	0.5	▲ 2.7	▲ 5.6	
滋賀	▲ 0.2	12.9	11.8	7.5	▲ 11.6	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 7.2	
京都	▲ 0.9	12.7	10.1	7.5	▲ 12.0	▲ 2.3	▲ 2.3	▲ 7.8	
大阪	▲ 0.4	11.2	10.1	7.0	▲ 10.5	▲ 1.0	▲ 2.8	▲ 7.0	
兵庫	▲ 1.3	10.4	10.0	6.7	▲ 10.6	▲ 0.4	▲ 3.0	▲ 7.5	
奈良	▲ 1.3	12.5	11.0	6.8	▲ 12.3	▲ 1.3	▲ 3.8	▲ 7.6	
和歌山	0.3	10.0	9.4	6.5	▲ 7.9	▲ 0.6	▲ 2.7	▲ 4.8	
鳥取	0.3	8.7	7.2	5.7	▲ 7.7	▲ 1.4	▲ 1.4	▲ 5.0	
島根	▲ 1.6	7.9	6.6	4.9	▲ 8.8	▲ 1.2	▲ 1.6	▲ 6.3	
岡山	▲ 1.6	10.9	8.5	5.3	▲ 11.3	▲ 2.2	▲ 2.9	▲ 6.6	
広島	▲ 0.9	9.3	9.3	6.4	▲ 9.3	0.0	▲ 2.7	▲ 6.9	
山口	▲ 3.5	4.8	4.7	3.3	▲ 7.9	▲ 0.1	▲ 1.4	▲ 6.5	
徳島	▲ 2.3	12.8	10.9	7.0	▲ 13.3	▲ 1.6	▲ 3.6	▲ 8.7	
香川	▲ 0.6	11.6	9.4	6.0	▲ 10.9	▲ 1.9	▲ 3.1	▲ 6.3	
愛媛	▲ 2.8	10.8	11.0	7.4	▲ 12.3	0.1	▲ 3.2	▲ 9.5	
高知	▲ 6.3	4.8	3.9	2.8	▲ 10.6	▲ 0.9	▲ 1.1	▲ 8.8	
福岡	▲ 1.5	7.9	8.6	5.3	▲ 8.7	0.6	▲ 3.1	▲ 6.4	
佐賀	▲ 0.5	6.4	7.6	4.7	▲ 6.5	1.1	▲ 2.7	▲ 5.0	
長崎	▲ 4.5	4.4	4.8	3.4	▲ 8.5	0.3	▲ 1.3	▲ 7.6	
熊本	▲ 4.0	10.2	12.3	6.4	▲ 12.9	2.0	▲ 5.3	▲ 9.8	
大分	▲ 3.1	7.9	7.4	4.2	▲ 10.2	▲ 0.5	▲ 3.0	▲ 7.0	
宮崎	▲ 0.4	8.7	10.1	5.0	▲ 8.4	1.3	▲ 4.7	▲ 5.1	
鹿児島	▲ 0.8	9.2	9.6	5.0	▲ 9.1	0.4	▲ 4.2	▲ 5.5	
沖縄	▲ 1.3	8.7	9.2	4.3	▲ 9.3	0.4	▲ 4.5	▲ 5.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「3要素分解」とは、内服薬の処方箋1枚当たり薬剤料を処方箋1枚当たり薬剤種数、1種類当たり投薬日数、1種類1日当たり薬剤料の3要素に分解したものである。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率

(単位:%)

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度							
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月			4月～3月							
									4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	58.4	63.1	68.6	73.0	77.7	80.4	82.1	82.0	82.0	81.9	82.1	82.1	83.2	82.7	83.6	83.7	83.7	83.7
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	14.0	14.8	16.1	19.0	19.6	18.6	21.4	20.1	20.0	20.2	20.2	19.8	19.4	20.1	19.9	20.7	20.8	20.8
	後発医薬品調剤率	61.4	65.0	67.4	70.8	73.6	75.7	77.6	78.2	77.9	78.5	78.8	79.1	78.8	79.5	78.7	80.2	80.6	80.4
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	38.2	42.5	45.4	50.2	53.9	55.4	59.1	59.1	59.3	59.0	58.9	59.0	59.1	58.9	58.3	59.5	59.7	59.9

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月(平成25年度は薬価収載月(6月と12月))以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなることがある。  
 \*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の「5. その他(各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報)」を参照。  
 注3) 「後発医薬品調剤率」とは、全処方箋受付回数に対する後発医薬品を調剤した処方箋受付回数の割合をいう。  
 注4) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。  
 注5) 旧指標による算出では、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表V-1】後発医薬品割合(数量ベース・薬剤料ベース)、後発医薬品調剤率 前年度同期差

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度								
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月			4月～3月								
									4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月		
割	新指標による後発医薬品割合(数量ベース)	7.2	4.7	5.5	4.4	4.7	2.8	1.7	0.6	1.2	0.0	▲ 0.1	▲ 0.1	▲ 0.0	1.2	0.7	1.7	1.8	1.7	1.6
	後発医薬品割合(薬剤料ベース)	1.4	0.8	1.3	3.0	0.6	▲ 1.0	2.7	▲ 0.2	0.7	▲ 1.0	▲ 1.2	▲ 1.3	▲ 1.2	▲ 0.3	▲ 0.6	0.0	▲ 0.1	0.5	0.6
	後発医薬品調剤率	4.2	3.5	2.5	3.4	2.8	2.0	1.9	1.5	2.2	1.0	0.9	1.3	1.2	1.3	0.8	1.7	1.8	1.4	1.6
合	(参考)旧指標による後発医薬品割合(数量ベース)	5.0	4.3	2.9	4.8	3.7	1.5	3.7	1.5	2.7	0.3	▲ 0.1	▲ 0.2	0.0	▲ 0.2	▲ 1.0	0.6	0.8	0.9	0.8

【表V-2】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)階級別保険薬局数構成割合

		平成26年度	平成27年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度								
		3月	3月	3月	3月	3月	3月	3月	4月～3月			4月～3月								
									4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月		
割	総数	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	10%未満	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	10%以上 20%未満	1.6	1.1	0.6	0.4	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
	20%以上 30%未満	4.9	3.2	1.9	1.2	0.7	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2
	30%以上 40%未満	9.3	6.7	4.2	2.8	1.5	1.0	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
	40%以上 50%未満	12.6	10.2	7.2	5.3	3.3	2.3	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.9
	50%以上 55%未満	7.0	5.9	4.8	3.9	2.6	1.9	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.3	1.5	1.2	1.1	1.2	1.2
	55%以上 60%未満	11.3	7.5	5.4	4.7	3.7	2.7	2.3	2.2	2.3	2.2	2.1	2.2	2.2	2.1	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
	60%以上 65%未満	14.5	10.9	6.5	5.3	4.5	3.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.2	2.9	3.0	2.7	2.7	2.6	2.7
	65%以上 70%未満	14.8	17.2	13.2	7.3	5.5	4.8	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	3.6	3.8	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
	70%以上 75%未満	12.5	15.5	17.7	12.2	7.1	5.8	4.6	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.5	4.4	4.5	4.3	4.3	4.3	4.3
	75%以上 80%未満	6.3	12.5	18.0	20.6	14.9	10.3	8.7	9.4	9.3	9.4	9.6	9.3	8.8	6.9	7.5	6.3	6.3	6.3	6.3
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.9	21.5	22.3	22.3	22.2	22.5	20.2	21.3	19.2	19.0	18.9	19.1
	85%以上 90%未満	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.7	33.5	33.8	34.0	33.9	33.3	33.1	33.0	33.1	32.9	32.9	32.6
	90%以上 95%未満	0.5	0.7	1.5	3.2	8.2	13.3	16.3	14.9	15.3	14.6	14.3	15.0	15.8	20.8	18.7	22.9	23.2	23.3	23.5
95%以上	0.1	0.1	0.3	0.6	1.3	2.1	2.7	2.2	2.4	2.0	2.0	2.0	1.9	2.8	2.5	3.2	3.1	3.3	3.1	
合	(再掲)																			
	50%未満	28.8	21.5	14.0	9.8	5.9	3.9	2.8	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.3	1.8	2.0	1.7	1.6	1.7	1.7
	80%以上	4.8	9.0	20.4	36.2	55.9	66.9	72.9	72.6	72.6	72.7	72.5	73.1	73.5	76.9	75.6	78.2	78.4	78.4	
	80%以上 85%未満	2.9	6.1	13.5	20.1	24.3	23.6	21.0	21.9	21.5	22.3	22.3	22.2	22.5	20.2	21.3	19.2	19.0	18.9	19.1
	85%以上 90%未満	1.3	2.0	5.0	12.3	22.0	27.9	33.0	33.7	33.5	33.8	34.0	33.9	33.3	33.1	33.1	33.0	33.1	32.9	32.6
	90%以上	0.6	0.9	1.9	3.8	9.5	15.4	19.0	17.1	17.6	16.6	16.3	17.0	17.7	23.6	21.2	26.0	26.3	26.6	26.6

- 注1) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注2) 新指標は、〔後発医薬品の数量〕/〔(後発医薬品のある先発医薬品の数量)+(後発医薬品の数量)〕で算出している。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料(年齢階級別)

(単位:億円)

年齢階級	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月
0歳以上5歳未満	139	146	120	135	66	69	10	9	11	138	60	77	11	12	15
5歳以上10歳未満	150	161	143	137	61	76	10	10	17	148	61	87	11	16	21
10歳以上15歳未満	109	121	117	114	50	65	9	10	16	125	53	73	10	13	20
15歳以上20歳未満	96	107	107	108	46	61	9	9	16	118	49	69	10	11	19
20歳以上25歳未満	106	121	121	126	59	67	10	11	15	141	63	78	12	13	18
25歳以上30歳未満	140	160	157	163	76	87	14	14	18	180	81	99	16	16	22
30歳以上35歳未満	189	209	199	201	95	106	16	17	22	212	96	116	18	20	26
35歳以上40歳未満	248	271	264	265	126	140	22	22	28	275	125	150	23	26	32
40歳以上45歳未満	362	384	372	364	174	190	30	31	37	364	169	195	30	33	40
45歳以上50歳未満	481	533	540	541	260	280	44	44	53	530	251	279	44	45	55
50歳以上55歳未満	532	585	602	642	305	337	54	53	63	652	308	344	55	56	66
55歳以上60歳未満	619	666	696	696	337	358	57	56	67	704	333	370	59	59	70
60歳以上65歳未満	770	806	818	814	396	418	67	65	77	806	385	421	67	67	79
65歳以上70歳未満	1,165	1,140	1,108	1,055	521	534	85	83	96	990	482	509	81	81	94
70歳以上75歳未満	1,292	1,412	1,551	1,599	788	811	129	125	145	1,490	734	756	120	119	136
75歳以上80歳未満	1,343	1,463	1,490	1,412	697	715	114	110	128	1,400	673	727	117	116	134
80歳以上85歳未満	1,194	1,249	1,335	1,360	666	695	111	107	124	1,335	649	685	110	108	124
85歳以上90歳未満	832	895	995	1,024	504	520	83	80	93	1,004	486	518	83	82	94
90歳以上95歳未満	377	414	468	488	240	248	39	38	45	492	235	257	41	41	47
95歳以上100歳未満	92	103	120	131	64	67	11	10	12	134	64	70	11	11	13
100歳以上	12	13	15	16	8	8	1	1	2	17	8	9	1	1	2

注)「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期差(年齢階級別)

(単位:億円)

年齢階級	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月
0歳以上5歳未満	11	8	▲26	15	18	▲3	▲24	▲58	▲47	▲135	▲173	38	7	39	42
5歳以上10歳未満	14	11	▲18	▲6	2	▲8	▲0	▲5	▲2	12	0	8	0	3	3
10歳以上15歳未満	5	12	▲4	▲3	2	▲4	0	▲4	▲1	11	3	11	1	5	4
15歳以上20歳未満	2	12	▲0	1	2	▲1	0	▲2	0	10	3	7	1	2	3
20歳以上25歳未満	5	14	▲1	5	4	0	1	▲1	0	16	5	11	2	2	3
25歳以上30歳未満	3	20	▲2	6	5	1	1	▲1	1	17	5	12	2	3	4
30歳以上35歳未満	5	20	▲10	2	4	▲2	0	▲2	▲0	12	1	10	1	3	4
35歳以上40歳未満	3	23	▲7	1	5	▲4	0	▲3	▲1	10	▲0	10	1	3	4
40歳以上45歳未満	3	22	▲12	▲8	0	▲8	▲0	▲3	▲1	▲0	▲4	4	0	2	3
45歳以上50歳未満	26	51	7	1	8	7	▲1	▲3	▲2	▲11	▲9	▲2	▲0	1	1
50歳以上55歳未満	23	53	17	41	24	17	3	1	2	9	2	7	1	3	3
55歳以上60歳未満	16	47	30	0	12	12	▲2	▲3	▲2	8	▲4	12	2	3	3
60歳以上65歳未満	▲7	36	11	▲3	9	▲12	▲2	▲3	▲3	▲8	▲11	3	1	2	2
65歳以上70歳未満	▲70	▲25	▲32	▲53	▲12	▲42	▲7	▲7	▲9	▲65	▲39	▲26	▲4	▲2	▲2
70歳以上75歳未満	56	121	138	48	66	▲18	▲4	▲6	▲8	▲108	▲54	▲54	▲8	▲7	▲9
75歳以上80歳未満	33	120	28	79	▲19	▲80	▲10	▲9	▲10	▲11	▲24	▲13	3	5	6
80歳以上85歳未満	▲6	56	86	25	37	▲12	▲2	▲2	▲4	▲25	▲16	▲2	▲1	1	0
85歳以上90歳未満	13	63	100	29	41	▲12	▲2	▲3	▲4	▲20	▲19	▲2	0	1	1
90歳以上95歳未満	13	38	54	20	23	▲3	▲1	▲1	▲2	▲4	▲5	9	2	2	3
95歳以上100歳未満	5	11	17	10	8	2	0	0	0	3	▲0	3	1	1	1
100歳以上	0	1	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0

【表VI-1】後発医薬品薬剤料 対前年度同期比(年齢階級別)

(単位:%)

年齢階級	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月
0歳以上5歳未満	8.7	5.5	▲17.7	12.5	36.3	▲3.5	7.9	▲17.4	▲13.0	1.7	▲8.5	11.4	3.3	37.6	29.6
5歳以上10歳未満	10.7	7.5	▲11.2	▲4.2	4.0	▲10.0	▲1.0	▲30.2	▲10.5	8.4	0.7	14.7	10.8	50.3	26.5
10歳以上15歳未満	5.1	11.5	▲3.6	▲2.3	3.8	▲6.5	2.8	▲28.1	▲3.1	9.6	6.0	12.4	9.4	38.4	21.7
15歳以上20歳未満	2.3	12.1	▲4.0	0.8	5.4	▲2.4	4.7	▲17.6	0.8	9.5	6.0	12.2	11.6	23.9	16.5
20歳以上25歳未満	4.8	13.4	0.5	3.7	7.5	0.7	6.3	▲8.4	2.9	12.4	8.0	16.2	17.4	20.1	23.0
25歳以上30歳未満	2.0	14.4	▲1.5	3.9	7.1	1.2	6.1	▲6.9	3.2	10.3	6.2	13.8	13.3	18.7	20.3
30歳以上35歳未満	2.7	10.3	▲4.8	1.0	4.6	▲2.0	1.9	▲10.5	▲0.8	5.8	1.3	9.9	9.0	17.2	17.1
35歳以上40歳未満	1.3	9.3	▲2.5	0.6	4.6	▲2.8	0.7	▲10.8	▲2.0	3.7	▲0.2	7.3	6.3	14.6	12.8
40歳以上45歳未満	0.8	6.1	▲3.1	▲2.0	0.3	▲4.0	▲2.0	▲8.9	▲3.1	▲0.0	▲2.6	2.3	1.6	7.3	7.0
45歳以上50歳未満	5.6	10.7	1.3	0.2	3.2	▲2.3	▲1.6	▲6.6	▲2.9	▲2.0	▲3.4	▲0.6	▲0.5	2.8	2.6
50歳以上55歳未満	4.6	10.0	2.9	6.7	8.4	5.3	5.6	1.4	3.3	1.5	0.7	2.2	2.4	5.1	5.5
55歳以上60歳未満	2.6	7.5	4.5	0.0	3.6	▲3.1	▲3.2	▲5.3	▲2.9	1.2	▲1.2	3.3	4.0	5.6	5.2
60歳以上65歳未満	▲0.9	4.7	1.4	▲0.4	2.3	▲2.8	▲2.8	▲4.6	▲3.4	▲1.0	▲2.8	0.7	1.1	3.2	2.7
65歳以上70歳未満	▲5.7	▲2.1	▲2.8	▲4.8	▲2.2	▲7.2	▲7.1	▲8.2	▲8.2	▲6.1	▲7.5	▲4.8	▲4.3	▲2.4	▲2.5
70歳以上75歳未満	4.5	9.4	9.8	3.1	9.1	▲2.1	▲2.8	▲4.3	▲5.5	▲6.8	▲6.8	▲6.7	▲6.4	▲5.3	▲5.9
75歳以上80歳未満	2.5	8.9	1.9	▲5.3	▲2.6	▲7.8	▲7.9	▲7.5	▲7.4	▲1.8	▲3.4	1.8	2.7	4.8	4.9
80歳以上85歳未満	▲0.5	4.7	6.9	1.9	5.9	▲1.8	▲1.9	▲2.2	▲3.4	▲0.9	▲2.4	▲1.4	▲1.2	0.6	0.4
85歳以上90歳未満	1.5	7.6	11.2	2.9	8.9	▲2.3	▲2.9	▲3.3	▲4.5	▲2.0	▲3.7	▲0.3	0.3	1.8	1.4
90歳以上95歳未満	3.6	10.0	13.0	4.3	10.6	▲1.2	▲2.0	▲2.4	▲3.3	0.7	▲2.3	3.6	4.7	6.5	5.7
95歳以上100歳未満	5.5	11.7	16.5	8.7	15.2	3.2	2.6	2.1	0.4	2.6	▲0.1	5.2	5.6	7.2	7.4
100歳以上	3.6	9.8	17.6	9.0	15.3	3.6	3.4	2.7	0.6	3.1	0.7	5.5	5.2	7.5	6.8

【表VI-2】後発医薬品割合(薬剤料ベース)(年齢階級別)

(単位:%)

割合	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				令和4年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				4月~3月	4月~9月	10月~3月		
								1月	2月	3月				1月	2月
0歳以上 5歳未満	18.7	19.2	20.2	20.1	20.0	20.1	20.0	20.2	20.2	19.8	19.4	20.1	19.9	20.7	20.8
5歳以上 10歳未満	21.5	23.1	24.5	26.4	26.6	26.3	25.2	24.0	24.3	26.8	26.4	27.2	25.1	26.0	25.8
10歳以上 15歳未満	16.9	18.2	17.8	16.9	16.4	17.4	15.9	16.6	17.7	17.5	16.3	18.4	16.2	19.1	19.5
15歳以上 20歳未満	12.3	13.2	12.8	11.8	11.1	12.4	11.2	12.3	14.1	11.9	11.0	12.5	10.9	13.5	14.6
20歳以上 25歳未満	14.6	15.3	14.5	13.6	13.1	14.0	13.6	14.4	15.0	13.9	13.1	14.5	13.8	15.2	16.2
25歳以上 30歳未満	16.4	17.5	16.6	15.9	15.7	16.0	16.1	16.5	17.0	16.7	15.8	17.4	17.3	17.8	19.3
30歳以上 35歳未満	16.6	18.2	17.6	17.2	16.8	17.5	17.8	17.8	18.6	17.9	17.0	18.7	18.9	19.6	20.4
35歳以上 40歳未満	16.7	18.0	17.6	17.4	17.1	17.7	17.6	18.2	18.7	17.8	17.0	18.6	18.5	19.4	20.1
40歳以上 45歳未満	16.6	17.7	17.6	17.3	17.0	17.6	17.5	18.0	18.4	17.4	16.7	18.0	18.0	19.0	19.4
45歳以上 50歳未満	17.1	18.0	18.1	17.8	17.4	18.0	17.9	18.6	18.7	17.6	17.0	18.1	17.9	18.9	19.2
50歳以上 55歳未満	17.6	18.3	18.5	18.3	18.1	18.4	18.3	18.7	18.9	17.8	17.4	18.2	18.1	18.9	19.0
55歳以上 60歳未満	18.1	18.7	18.9	18.6	18.5	18.7	18.7	19.0	19.0	18.1	17.8	18.4	18.5	19.0	19.2
60歳以上 65歳未満	18.9	19.3	19.9	19.6	19.6	19.7	19.7	19.9	19.8	19.1	18.8	19.5	19.5	20.0	20.0
65歳以上 70歳未満	19.7	19.9	20.7	20.5	20.4	20.5	20.5	20.6	20.7	20.0	19.7	20.2	20.1	20.8	20.8
70歳以上 75歳未満	19.8	20.0	20.9	20.7	20.7	20.7	20.6	20.8	20.8	20.2	19.9	20.4	20.3	21.0	20.9
75歳以上 80歳未満	19.2	19.5	20.6	20.2	20.3	20.2	20.1	20.3	20.2	19.9	19.6	20.1	20.0	20.6	20.6
80歳以上 85歳未満	18.3	18.7	20.2	20.1	20.1	20.1	20.0	20.1	20.0	19.9	19.7	20.2	20.1	20.7	20.7
85歳以上 90歳未満	18.8	19.2	21.1	21.1	21.2	21.0	21.0	21.0	20.9	21.0	20.6	21.3	21.2	21.8	21.8
90歳以上 95歳未満	19.9	20.3	22.9	23.2	23.3	23.1	23.1	23.1	23.1	23.0	22.6	23.5	23.2	24.1	24.2
95歳以上 100歳未満	21.8	22.1	25.2	25.8	25.9	25.8	25.7	25.8	25.7	25.4	24.9	25.9	25.2	26.9	27.3
100歳以上	24.3	24.2	27.1	27.6	27.7	27.5	27.5	27.5	27.4	27.0	26.5	27.5	26.3	28.8	29.7
	26.8	26.8	28.7	28.9	29.2	28.7	28.4	28.9	28.9	27.9	27.7	28.1	25.8	30.0	31.1

【表VI-3】後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(年齢階級別)

(単位:%)

割合	総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				令和4年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				4月~3月	4月~9月	10月~3月		
								1月	2月	3月				1月	2月
0歳以上 5歳未満	75.9	79.1	81.4	82.0	82.0	81.9	81.9	82.1	82.1	83.2	82.7	83.6	83.7	83.7	83.7
5歳以上 10歳未満	74.2	78.7	81.9	83.3	82.4	84.1	84.8	85.0	84.0	84.6	83.9	85.2	85.9	85.4	84.6
10歳以上 15歳未満	68.2	72.6	76.1	77.2	76.2	78.0	78.3	78.3	76.7	79.3	78.3	80.0	80.4	79.9	78.5
15歳以上 20歳未満	68.4	71.7	74.6	75.7	74.7	76.6	75.9	76.5	76.0	77.9	76.7	78.8	78.9	79.1	78.2
20歳以上 25歳未満	73.8	76.8	77.7	78.4	78.3	78.4	78.2	78.4	77.6	79.5	78.8	80.1	80.7	80.2	79.7
25歳以上 30歳未満	76.9	80.0	81.1	81.7	81.9	81.6	81.5	81.5	81.5	82.7	82.0	83.4	84.2	83.4	83.6
30歳以上 35歳未満	77.8	81.1	82.3	83.0	83.0	82.9	82.7	82.9	82.9	84.1	83.4	84.8	85.3	84.9	85.2
35歳以上 40歳未満	77.4	80.8	82.1	82.7	82.8	82.6	82.5	82.7	82.7	84.0	83.2	84.8	85.0	84.9	85.1
40歳以上 45歳未満	76.4	79.8	81.5	82.0	82.1	82.0	81.8	82.1	82.1	83.3	82.5	84.0	84.1	84.3	84.3
45歳以上 50歳未満	76.1	79.4	81.2	81.7	81.8	81.6	81.3	81.7	81.7	82.8	82.1	83.4	83.5	83.6	83.6
50歳以上 55歳未満	76.5	79.8	81.8	82.2	82.4	82.0	81.9	82.0	82.1	83.1	82.6	83.6	83.7	83.8	83.7
55歳以上 60歳未満	77.3	80.4	82.4	82.8	83.0	82.6	82.6	82.7	82.7	83.7	83.3	84.2	84.3	84.2	84.2
60歳以上 65歳未満	78.2	81.1	83.1	83.4	83.6	83.2	83.1	83.2	83.3	84.2	83.8	84.6	84.7	84.7	84.6
65歳以上 70歳未満	78.8	81.7	83.6	83.9	84.2	83.7	83.7	83.8	83.9	84.8	84.4	85.1	85.2	85.2	85.1
70歳以上 75歳未満	78.5	81.5	83.6	84.0	84.2	83.9	83.9	84.0	84.1	85.0	84.6	85.4	85.4	85.4	85.5
75歳以上 80歳未満	76.7	79.9	82.2	82.7	82.8	82.6	82.6	82.8	83.0	84.0	83.5	84.4	84.4	84.5	84.6
80歳以上 85歳未満	73.9	77.3	79.9	80.7	80.7	80.7	80.8	80.9	81.2	82.3	81.8	82.8	82.8	82.9	83.1
85歳以上 90歳未満	73.4	76.8	79.3	80.0	80.0	80.0	80.0	80.2	80.4	81.5	81.0	81.9	81.9	82.1	82.2
90歳以上 95歳未満	74.4	77.7	80.2	80.9	80.9	80.9	80.9	81.0	81.3	82.3	81.9	82.7	82.7	82.9	83.0
95歳以上 100歳未満	76.5	79.7	82.0	82.7	82.8	82.6	82.5	82.8	83.0	84.0	83.6	84.4	84.3	84.5	84.7
100歳以上	79.2	82.3	84.3	84.9	85.0	84.8	84.7	84.9	85.1	86.0	85.7	86.4	86.2	86.5	86.8
	81.2	84.2	86.1	86.6	86.7	86.5	86.3	86.6	86.8	87.7	87.4	88.1	87.8	88.3	88.5

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)(全年齢)

(単位:億円)

	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			構成割合 3月(%)
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月		
総数	10,245	10,959	11,330	11,391	5,538	5,853	923	907	1,084	11,256	5,365	5,891	930	945	1,126	100.0
11 中枢神経系用薬	1,072	1,280	1,535	1,800	863	938	150	146	170	1,824	886	939	152	147	169	15.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	166	170	170	187	90	98	15	15	17	190	95	95	15	15	17	
114 解熱鎮痛消炎剤	185	245	309	335	165	170	27	26	30	340	169	171	28	26	29	
116 抗パーキンソン剤	58	66	68	64	33	31	5	5	5	59	30	29	5	4	5	
117 精神神経用剤	323	435	437	471	215	257	41	39	46	513	241	272	46	45	52	
119 その他中枢神経系用薬	263	269	459	639	316	323	51	49	57	556	272	285	45	44	51	
13 感覚器用薬	325	391	420	449	198	250	36	41	63	482	218	264	35	49	71	
21 循環器用薬	2,957	3,050	3,060	2,955	1,456	1,499	239	231	263	2,920	1,402	1,518	243	238	271	24.1
212 不整脈用剤	134	146	151	149	75	75	12	12	13	152	75	77	12	12	14	
214 血圧降下剤	1,153	1,179	1,112	1,097	533	563	90	87	98	1,002	497	505	81	78	89	
217 血管拡張剤	598	606	579	538	267	271	43	42	48	503	250	252	40	39	44	
218 高脂血症用剤	807	818	881	842	416	426	68	66	75	869	414	455	72	71	81	
22 呼吸器用薬	264	283	259	283	136	147	23	22	24	314	143	171	27	26	29	2.6
23 消化器用薬	1,328	1,343	1,295	1,236	620	615	97	93	107	1,055	495	560	94	94	108	9.6
232 消化性潰瘍用剤	816	806	756	698	352	346	54	52	60	512	226	286	51	52	60	
239 その他の消化器用薬	139	148	155	143	72	71	11	11	12	143	71	72	12	11	13	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	151	186	275	315	150	164	26	25	30	349	164	186	29	29	34	3.1
25 泌尿生殖器および肛門用薬	138	220	258	279	131	148	24	23	26	266	131	135	22	21	24	2.1
26 外用薬	408	455	478	495	247	248	39	36	42	501	252	250	39	38	43	3.8
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	359	401	420	438	219	219	34	32	37	445	224	221	34	33	38	3.4
31 ビタミン剤	251	247	339	352	177	175	28	28	33	359	177	182	29	28	32	2.9
311 ビタミンAおよびD剤	23	24	128	151	76	74	13	13	15	166	81	85	13	13	15	1.4
32 滋養強壮薬	42	45	43	43	22	21	3	3	4	43	21	21	3	3	4	0.3
33 血液・体液用薬	906	931	894	852	411	441	71	68	78	788	396	402	65	63	71	6.3
333 血液凝固阻剤	158	181	202	198	86	112	19	18	20	181	80	101	17	17	18	1.6
39 その他の代謝性医薬品	778	839	898	900	445	455	73	70	82	971	464	506	81	78	91	8.1
396 糖尿病用剤	238	239	247	243	122	121	19	19	21	234	117	116	19	18	20	
399 他に分類されない代謝性医薬品	437	503	560	567	278	289	46	44	53	576	280	297	47	46	54	
42 腫瘍用薬	332	378	363	316	157	159	26	25	30	290	143	147	24	23	27	2.4
422 代謝拮抗剤	70	97	99	90	44	46	8	7	8	80	40	40	7	6	7	
429 その他の腫瘍用薬	250	264	246	215	106	109	18	17	20	195	96	99	16	15	18	
44 アレルギー用薬	825	838	863	796	362	433	62	72	107	788	339	450	61	84	122	10.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	206	206	122	112	56	56	9	8	9	105	49	57	9	9	10	0.9
62 化学療法剤	214	216	169	150	76	74	12	11	13	143	68	75	13	13	14	1.2
624 合成抗菌剤	66	64	41	36	19	19	3	3	3	37	17	20	3	3	4	
625 抗ウイルス剤	96	99	77	68	33	33	5	5	6	65	29	35	7	7	7	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

	平成30年度			令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度			
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月		
総数	153	714	371	61	242	▲181	▲24	▲58	▲47	▲135	▲173	38	7	39	42	
11 中枢神経系用薬	13	207	255	265	178	87	9	8	7	24	23	1	2	1	▲1	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1	4	▲1	18	5	13	2	2	2	2	5	▲3	▲0	▲0	▲1	
114 解熱鎮痛消炎剤	18	60	64	27	28	▲2	0	0	▲1	5	3	1	0	▲1	▲1	
116 抗パーキンソン剤	12	8	2	▲4	▲1	▲3	▲1	▲1	▲1	▲5	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0	
117 精神神経用剤	▲14	112	2	34	1	33	5	5	6	41	26	15	5	5	6	
119 その他中枢神経系用薬	▲29	5	190	180	145	35	▲1	▲3	▲5	▲83	▲44	▲38	▲6	▲5	▲7	
13 感覚器用薬	22	65	30	28	5	23	4	▲2	14	34	20	14	▲0	8	8	
21 循環器用薬	151	93	10	▲104	▲19	▲85	▲14	▲13	▲19	▲36	▲54	18	3	6	8	
212 不整脈用剤	7	12	5	▲2	1	▲3	▲0	▲0	▲0	3	1	2	0	0	0	
214 血圧降下剤	114	26	▲67	▲15	▲11	▲4	▲1	▲1	▲3	▲95	▲36	▲59	▲9	▲8	▲10	
217 血管拡張剤	▲59	8	▲27	▲41	▲16	▲25	▲4	▲4	▲5	▲35	▲17	▲18	▲3	▲3	▲3	
218 高脂血症用剤	77	11	64	▲39	6	▲45	▲7	▲7	▲9	27	▲2	29	4	5	5	
22 呼吸器用薬	15	19	▲24	24	20	4	2	1	▲1	31	6	25	4	4	5	
23 消化器用薬	▲55	15	▲48	▲60	▲19	▲41	▲6	▲7	▲9	▲181	▲125	▲56	▲3	1	1	
232 消化性潰瘍用剤	▲72	▲11	▲50	▲58	▲22	▲36	▲6	▲6	▲7	▲185	▲126	▲60	▲3	▲0	0	
239 その他の消化器用薬	6	10	7	▲12	▲3	▲9	▲1	▲1	▲2	▲0	▲2	1	0	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	25	35	90	39	31	8	1	1	1	35	13	21	3	4	4	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲12	81	39	20	14	6	1	1	1	▲13	▲0	▲13	▲2	▲2	▲2	
26 外用薬	29	48	23	17	13	4	1	▲0	▲1	6	4	2	0	1	1	
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	23	42	19	18	13	5	1	▲0	▲0	7	5	2	0	1	1	
31 ビタミン剤	▲21	▲4	92	13	39	▲26	▲3	▲3	▲4	7	0	7	0	1	▲0	
311 ビタミンAおよびD剤	▲3	1	104	23	43	▲21	▲3	▲2	▲3	16	5	11	1	1	0	
32 滋養強壮薬	3	3	▲1	▲0	1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	▲52	25	▲37	▲43	▲17	▲26	▲3	▲4	▲5	▲63	▲24	▲39	▲7	▲6	▲7	
333 血液凝固阻剤	10	23	21	▲4	▲0	▲4	▲0	▲1	▲1	▲17	▲7	▲11	▲2	▲1	▲2	
39 その他の代謝性医薬品	23	62	59	2	17	▲15	▲3	▲2	▲3	70	▲19	51	▲8	▲8	9	
396 糖尿病用剤	▲4	1	8	4	2	▲6	▲1	▲1	▲1	9	▲5	▲5	▲1	▲1	1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	36	66	58	6	15	▲8	▲2	▲1	▲2	10	2	8	1	▲1	▲2	
42 腫瘍用薬	10	46	▲15	▲47	▲22	▲25	▲4	▲3	▲4	▲26	▲14	▲12	▲2	▲2	▲3	
422 代謝拮抗剤	27	28	1	▲8	▲5	▲4	▲1	▲0	▲1	▲10	▲4	▲6	▲1	▲1	▲1	
429 その他の腫瘍用薬	▲29	13	▲18	▲30	▲15	▲15	▲2	▲2	▲3	▲20	▲10	▲10	▲2	▲1	▲2	
44 アレルギー用薬	6	12	26	▲67	6	▲73	▲6	▲31	▲18	▲7	▲24	16	▲1	12	15	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	▲17	▲0	▲85	▲9	▲1	▲8	▲1	▲2	▲2	▲7	▲7	0	▲0	1	1	
62 化学療法剤	5	1	▲47	▲19	▲8	▲11	▲2	▲2	▲2	▲7	▲8	1	1	2	1	
624 合成抗菌剤	▲6	▲2	▲23	▲3	▲1	▲3	▲0	▲0	▲1	▲1	▲2	1	0	0	1	
625 抗ウイルス剤	17	2	▲22	▲11	▲5	▲6	▲1	▲1	▲1	▲1	▲4	2	1	2	1	

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 薬効分類別の数値は、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注3) 「-

【表VII-1】後発医薬品薬剤料総額(薬効分類別) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
総数	1.5	7.0	3.4	0.5	4.6	▲ 3.0	▲ 2.6	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 3.1	0.6	0.7	4.3	3.9
11 中枢神経系用薬	1.3	19.3	19.9	17.3	26.1	10.2	6.1	5.8	4.4	1.3	2.6	0.1	1.0	0.9	▲ 0.4
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.5	2.7	▲ 0.3	10.4	6.0	14.7	15.2	15.4	15.1	1.3	6.0	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 3.0
114 解熱鎮痛消炎剤	11.0	32.3	26.0	8.6	20.7	▲ 1.1	1.4	1.3	▲ 1.6	1.4	2.1	0.7	1.7	▲ 2.1	▲ 3.0
116 抗パーキンソン剤	26.3	14.2	3.5	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 10.0	▲ 11.7	▲ 10.2	▲ 11.3	▲ 7.9	▲ 8.9	▲ 6.9	▲ 6.8	▲ 5.7	▲ 8.4
117 精神神経用剤	▲ 4.3	34.8	0.6	7.8	0.5	14.7	14.6	14.7	14.0	8.7	12.2	5.9	11.2	13.3	12.9
119 その他中枢神経系用薬	▲ 10.0	2.1	70.8	39.3	85.0	12.1	▲ 2.2	▲ 5.4	▲ 7.9	▲ 12.9	▲ 14.1	▲ 11.8	▲ 12.3	▲ 10.8	▲ 11.9
13 感覚器官用薬	7.4	20.1	7.7	6.7	2.7	10.0	12.7	▲ 3.6	27.9	7.5	9.8	5.6	▲ 0.4	18.3	13.2
21 循環器官用薬	5.4	3.1	0.3	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 5.4	▲ 5.4	▲ 5.5	▲ 6.7	▲ 1.2	▲ 3.7	1.2	1.4	2.7	3.1
212 不整脈用剤	5.8	8.9	3.4	▲ 1.3	0.9	▲ 3.4	▲ 3.2	▲ 1.6	▲ 2.8	2.0	0.7	3.3	2.5	2.9	2.1
214 血圧降下剤	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 6.7	▲ 10.4	▲ 10.5	▲ 9.7	▲ 9.7
217 血管拡張剤	▲ 9.0	1.4	▲ 4.5	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 8.4	▲ 9.3	▲ 6.5	▲ 6.3	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 6.7
218 高脂血症用剤	10.5	1.3	7.8	▲ 4.4	1.5	▲ 9.6	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 10.5	3.2	▲ 0.5	6.8	6.5	7.4	7.2
22 呼吸器官用薬	5.8	7.2	▲ 8.5	9.2	17.4	2.6	7.8	2.5	▲ 3.9	10.9	4.7	16.7	18.6	18.4	22.4
23 消化器官用薬	▲ 4.0	1.1	▲ 3.5	▲ 4.6	▲ 2.9	▲ 6.3	▲ 6.2	▲ 6.6	▲ 7.6	▲ 14.6	▲ 20.1	▲ 9.1	▲ 2.9	0.9	0.9
232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.2	▲ 1.3	▲ 6.2	▲ 7.7	▲ 5.9	▲ 9.4	▲ 9.4	▲ 10.2	▲ 11.0	▲ 26.6	▲ 35.8	▲ 17.2	▲ 6.1	▲ 0.5	0.4
239 その他の消化器官用薬	4.5	6.8	4.5	▲ 7.7	▲ 4.2	▲ 11.0	▲ 10.6	▲ 10.1	▲ 11.3	▲ 0.1	▲ 2.2	2.0	2.4	2.8	1.5
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	19.7	23.0	48.3	14.2	25.8	5.4	5.2	4.2	2.9	11.0	9.0	12.8	12.3	14.5	13.9
25 泌尿生殖器官および肛門用薬	▲ 8.2	58.6	17.6	7.9	12.4	4.2	4.2	4.2	2.8	▲ 4.6	▲ 0.2	▲ 8.6	▲ 9.2	▲ 8.1	▲ 8.9
26 外用薬	7.7	11.7	5.0	3.5	5.5	1.5	3.5	▲ 1.0	▲ 1.3	1.3	1.8	0.8	0.4	4.0	2.0
264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	6.8	11.6	4.8	4.2	6.2	2.3	4.2	▲ 0.2	▲ 0.5	1.6	2.3	0.9	0.4	3.9	1.8
31 ビタミン剤	▲ 7.7	▲ 1.5	37.3	3.9	28.0	▲ 12.8	▲ 10.0	▲ 10.5	▲ 10.2	2.0	0.0	4.0	1.0	2.0	▲ 0.1
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 13.0	5.8	429.1	17.6	133.8	▲ 21.9	▲ 16.7	▲ 15.9	▲ 14.5	10.4	6.5	14.4	6.5	5.5	2.1
32 遊離塩基薬	7.6	6.0	▲ 2.8	▲ 0.4	4.0	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 4.7	2.3	2.9	5.0	3.4
33 血液・体液用薬	▲ 5.5	2.8	▲ 4.0	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 6.5	▲ 7.4	▲ 5.9	▲ 8.8	▲ 9.4	▲ 8.1	▲ 8.8
333 血液凝固阻止剤	6.9	14.3	11.8	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 3.5	▲ 1.4	▲ 5.1	▲ 2.8	▲ 8.8	▲ 7.5	▲ 9.8	▲ 11.1	▲ 6.3	▲ 10.2
39 その他の代謝性医薬品	3.1	7.9	7.0	0.2	4.0	▲ 3.2	▲ 4.1	▲ 2.6	▲ 3.9	7.8	4.3	11.2	11.1	11.7	11.1
396 糖尿病用剤	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 1.5	1.9	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 4.1
399 他に分類されない代謝性医薬品	9.1	15.0	11.5	1.1	5.5	▲ 2.8	▲ 3.8	▲ 1.7	▲ 3.1	1.7	0.6	2.7	2.8	3.1	2.8
42 腫瘍用薬	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 13.1	▲ 11.0	▲ 12.3	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 9.5
422 代謝拮抗剤	64.7	39.7	1.4	▲ 8.5	▲ 9.3	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 5.7	▲ 9.9	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 12.7	▲ 14.1	▲ 12.0	▲ 11.3
429 その他の腫瘍用薬	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 12.3	▲ 12.4	▲ 11.5	▲ 12.0	▲ 9.3	▲ 9.6	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 8.1	▲ 9.9
44 アレルギー用薬	0.7	1.5	3.1	▲ 2.8	1.6	▲ 14.4	▲ 8.6	▲ 29.9	▲ 14.4	▲ 0.9	▲ 6.5	3.7	▲ 1.3	16.0	13.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	▲ 7.4	▲ 0.0	▲ 40.9	▲ 7.7	▲ 2.4	▲ 12.5	▲ 6.6	▲ 16.4	▲ 21.7	▲ 6.2	▲ 12.5	0.1	▲ 2.4	10.7	17.0
62 化学療法剤	2.2	0.6	▲ 21.6	▲ 11.2	▲ 9.3	▲ 13.1	▲ 11.8	▲ 13.9	▲ 16.2	▲ 4.9	▲ 10.6	0.9	7.5	16.6	9.0
624 合成抗菌剤	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.5	▲ 8.1	▲ 3.2	▲ 12.5	▲ 6.2	▲ 14.8	▲ 20.3	▲ 3.1	▲ 10.6	4.6	0.7	14.5	21.8
625 抗ウイルス剤	21.7	2.5	▲ 22.0	▲ 14.2	▲ 13.4	▲ 15.1	▲ 15.1	▲ 15.7	▲ 17.1	▲ 2.0	▲ 11.1	7.2	24.4	36.1	16.4

注1) 「薬剤料」とは、調剤報酬明細書の「処方」欄に記載された用量、「調剤数量」欄に記載された調剤数量及び薬価から、個別の薬剤ごとに算出した薬剤料をいう。

注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表VII-2】薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月					
						1月	2月	3月	1月	2月	3月					
総	総数	18.7	19.2	20.2	20.1	20.0	20.1	20.0	20.2	20.2	19.8	19.4	20.1	20.0	20.7	20.8
	11 中枢神経系用薬	12.9	15.2	19.4	24.5	23.5	25.4	25.5	26.0	26.1	26.3	25.7	26.9	27.5	27.5	27.4
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	31.6	33.3	34.2	42.7	39.4	46.3	46.2	46.5	46.8	50.0	49.4	50.6	50.7	50.9	51.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	16.9	23.8	39.1	47.5	47.1	47.8	48.3	48.7	48.3	49.2	49.4	49.0	49.8	48.6	48.2
	116 抗パーキンソン剤	7.5	8.2	8.4	7.8	8.1	7.5	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.2	7.1	7.1	7.0
	117 精神神経用剤	12.7	17.2	17.4	19.4	17.5	21.4	21.3	21.4	21.6	22.9	21.4	24.3	25.9	26.3	26.5
	119 その他中枢神経系用薬	10.1	9.9	19.1	31.2	31.9	30.6	30.5	30.4	30.4	26.9	26.8	27.1	27.0	26.9	26.8
	13 感覚器官用薬	14.1	17.3	18.5	20.8	19.9	21.7	22.2	21.7	20.7	22.6	23.2	22.1	22.4	21.5	20.5
	21 循環器官用薬	34.6	35.5	37.8	37.6	37.6	37.4	37.4	37.4	37.2	39.3	37.9	40.7	40.8	40.9	40.8
	212 不整脈用剤	41.2	46.3	52.0	53.2	53.4	53.0	53.5	54.0	54.5	58.2	57.5	58.9	59.1	59.3	59.5
	214 血圧降下剤	36.5	38.9	38.6	40.3	39.3	41.3	41.1	41.1	41.2	41.3	41.0	41.6	41.7	41.8	41.8
	217 血管拡張剤	62.5	66.0	69.1	70.8	70.6	70.9	70.9	71.0	71.4	74.9	74.8	74.9	74.9	75.0	75.2
	218 高脂血症用剤	36.1	35.7	42.2	43.3	43.4	43.1	43.1	43.2	43.3	51.1	48.2	54.2	54.4	54.4	54.3
	22 呼吸器官用薬	13.9	14.4	16.1	17.4	17.3	17.4	17.1	17.0	16.7	18.1	17.5	18.7	18.4	18.2	18.2
	23 消化器官用薬	33.3	31.6	29.7	27.6	28.3	26.9	26.7	26.6	26.4	24.7	23.0	26.4	28.6	29.5	29.6
	232 消化性潰瘍用剤	32.5	31.0	28.9	26.7	27.6	25.9	25.6	25.4	25.4	21.6	18.6	24.7	28.8	30.5	31.2
	239 その他の消化器官用薬	21.3	21.4	22.1	19.7	20.2	19.2	19.3	19.4	18.9	19.9	19.9	20.0	20.2	20.1	19.5
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6.6	7.5	10.9	11.8	11.7	11.9	11.9	11.9	11.9	12.3	11.8	12.8	12.8	12.9	13.0
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	10.0	16.5	20.4	23.7	22.6	24.7	24.7	24.7	24.9	23.9	24.2	23.7	23.6	23.4	23.4
	26 外皮用薬	23.1	25.5	27.1	28.1	28.2	28.1	28.1	27.9	27.4	29.9	30.0	29.8	30.0	29.6	28.8
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	27.1	30.4	33.6	35.9	35.6	36.3	36.3	36.1	36.4	39.8	39.4	40.2	40.2	40.0	40.1
	31 ビタミン剤	26.0	24.3	39.9	50.3	51.1	49.5	51.9	53.3	54.4	61.3	60.4	62.3	62.7	62.7	62.8
	311 ビタミンAおよびD剤	3.6	3.5	23.6	37.5	38.4	36.6	40.6	43.3	45.2	57.1	55.3	59.0	59.4	59.6	59.9
	32 滋養強壮薬	8.0	8.1	7.5	7.1	7.4	6.7	6.7	6.6	6.7	6.7	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8
	33 血液・体液用薬	23.1	22.4	22.2	20.7	20.6	20.9	20.9	20.9	20.8	19.3	19.3	19.3	19.4	19.4	19.3
	333 血液凝固阻防止剤	6.4	6.5	7.3	6.8	6.1	7.3	7.6	7.6	7.5	6.0	5.5	6.5	6.7	6.9	6.7
	39 その他の代謝性医薬品	10.1	9.9	10.1	9.5	9.6	9.3	9.3	9.3	9.3	10.0	9.7	10.2	10.2	10.1	10.1
	396 糖尿病用剤	6.9	6.4	6.3	5.9	6.0	5.7	5.7	5.7	5.7	5.4	5.5	5.3	5.3	5.2	5.2
	399 他に分類されない代謝性医薬品	12.3	12.8	13.3	12.4	12.6	12.3	12.2	12.4	12.3	12.1	12.1	12.0	12.0	11.9	11.8
	42 腫瘍用薬	9.3	8.9	7.8	6.1	6.2	5.9	6.0	5.9	6.0	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9
	422 代謝拮抗剤	24.1	39.7	49.0	50.8	50.3	51.4	52.3	52.4	51.7	52.9	52.4	53.4	54.0	54.2	53.8
	429 その他の腫瘍用薬	7.7	6.6	5.5	4.3	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4
	44 アレルギー用薬	37.8	37.3	40.6	38.7	37.3	38.2	38.4	38.7	37.8	34.6	33.5	35.5	34.5	36.9	37.8
	52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	61 抗生物質製剤	34.5	36.9	30.0	26.7	28.2	25.4	25.3	24.3	23.6	22.5	22.0	22.9	23.1	22.7	23.3
	62 化学療法剤	9.1	8.6	9.3	8.5	8.6	8.5	8.6	8.4	8.1	6.6	7.9	5.8	4.6	7.0	7.4
	624 合成抗菌剤	27.7	29.3	33.8	32.2	32.9	31.8	30.9	32.1	33.7	31.8	33.5	30.4	29.8	30.2	29.5
	625 抗ウイルス剤	4.9	6.4	6.2	5.7	5.7	5.6	5.8	5.6	5.4	4.1	5.3	3.5	2.8	5.0	5.0

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表VII-3】薬効分類別後発医薬品割合(数量ベース、新指標)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
						1月	2月	3月	1月	2月	3月					
総	総数	75.9	79.1	81.4	82.0	82.0	81.9	81.9	82.1	82.1	83.2	82.7	83.6	83.7	83.7	83.7
	11 中枢神経系用薬	67.1	71.1	74.0	75.4	75.6	75.3	74.7	75.1	75.3	77.0	76.6	77.5	77.8	77.7	77.8
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	63.6	67.8	70.5	69.7	70.0	69.4	69.1	69.2	69.5	71.8	71.0	72.5	72.9	72.9	73.1
	114 解熱鎮痛消炎剤	82.1	83.1	84.7	87.2	87.1	87.4	87.7	88.0	87.8	87.0	87.2	86.9	87.3	86.9	86.9
	116 抗パーキンソン剤	60.6	65.8	69.9	71.7	72.0	71.4	70.9	71.0	71.2	71.9	72.2	71.6	71.4	71.2	70.4
	117 精神神経用剤	60.3	65.4	69.6	69.2	69.3	69.2	68.7	68.9	69.5	72.0	71.1	72.8	72.7	73.1	73.5
	119 その他中枢神経系用薬	72.7	77.5	75.6	80.6	78.6	81.7	81.9	82.1	82.5	83.8	83.8	83.9	84.2	84.6	85.0
	13 感覚器官用薬	62.4	65.9	69.0	68.9	69.7	68.1	68.4	67.5	65.7	69.7	70.4	69.0	70.0	68.1	66.0
	21 循環器官用薬	77.8	81.5	84.4	85.4	85.5	85.3	85.4	85.6	86.7	86.3	87.1	87.2	87.2	87.3	87.3
	212 不整脈用剤	70.1	74.6	78.4	78.9	79.1	78.6	78.9	79.3	79.7	81.4	80.8	82.0	82.1	82.2	82.4
	214 血圧降下剤	76.1	80.6	83.9	85.0	85.0	84.9	84.8	84.8	85.1	86.5	86.0	87.1	87.2	87.3	87.3
	217 血管拡張剤	79.6	82.6	84.7	86.0	86.0	86.0	86.1	86.3	86.8	86.7	86.9	86.8	86.9	86.9	87.0
	218 高脂血症用剤	78.8	83.0	85.4	86.5	86.6	86.4	86.4	86.5	86.7	87.6	87.2	88.1	88.2	88.3	88.4
	22 呼吸器官用薬	79.4	82.4	83.8	84.8	84.7	84.8	84.8	85.3	85.4	86.2	86.1	86.3	86.6	85.8	85.9
	23 消化器官用薬	86.2	88.2	89.7	89.7	89.9	89.6	89.5	89.6	89.6	90.2	90.1	90.3	89.3	89.8	90.1
	232 消化性潰瘍用剤	78.9	81.6	83.6	84.3	84.6	84.0	83.8	83.8	84.0	81.5	81.7	81.2	78.7	80.2	80.9
	239 その他の消化器官用薬	68.3	72.0	74.4	72.2	72.6	71.8	72.2	72.5	71.9	74.7	73.2	76.2	77.3	77.1	76.8
	24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	94.8	95.5	92.4	91.7	91.8	91.6	91.4	91.7	92.2	91.8	92.5	92.4	92.9	93.2	
	25 泌尿生殖器官および肛門用薬	79.0	78.4	83.5	83.9	84.0	83.8	83.9	84.0	84.4	85.9	85.3	86.5	86.6	86.8	87.0
	26 外皮用薬	47.7	52.6	56.4	58.8	58.4	59.1	59.2	59.2	59.6	61.7	61.3	62.1	62.0	62.1	62.3
	264 鎮痛、鎮痙、収斂、消炎剤	48.3	53.3	57.3	59.6	59.1	60.1	60.2	60.1	60.5	62.6	62.1	63.2	63.4	63.4	63.5
	31 ビタミン剤	95.2	95.9	93.3	90.0	90.5	89.5	90.3	90.8	91.2	92.6	92.2	92.9	93.0	93.0	93.1
	311 ビタミンAおよびD剤	75.5	79.2	77.9	71.0	72.5	69.5	72.0	73.9	75.3	79.5	78.2	80.7	80.9	81.1	81.3
	32 滋養強壮薬	80.0	85.8	87.2	86.5	87.7	85.3	84.3	84.5	85.0	85.2	85.7	84.7	84.5	83.9	84.2
	33 血液・体液用薬	89.3	91.4	92.9	93.8	93.3	94.2	94.3	94.4	94.4	94.6	94.1	95.0	95.1	95.2	95.1
	333 血液凝固阻防止剤	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	39 その他の代謝性医薬品	72.6	75.6	77.0	78.3	78.2	78.3	78.3	78.6	78.6	80.1	78.8	81.4	81.6	81.8	81.9
	396 糖尿病用剤	76.2	80.3	82.2	84.2	84.1	84.3	84.3	84.5	84.7	85.9	85.3	86.5	86.7	86.9	86.9
	399 他に分類されない代謝性医薬品	65.8	69.3	69.9	71.1	71.0	71.3	71.0	71.6	71.9	71.7	70.9	72.5	72.7	72.9	72.9
	42 腫瘍用薬	70.0	72.9	79.2	81.4	81.1	81.7	81.8	82.1	82.2	82.9	82.5	83.2</			

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月		
総数		1,221	1,307	1,488	1,426	1,395	1,457	1,474	1,487	1,509	1,350	1,308	1,390	1,409	1,415	1,445
11	中枢神経系用薬	128	153	202	225	217	233	240	239	236	219	216	222	230	220	217
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	20	20	22	23	23	24	25	25	24	23	23	22	23	22	21
	114 解熱鎮痛消炎剤	22	29	41	42	42	42	44	43	42	41	41	40	42	39	38
	116 抗パーキンソン剤	7	8	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	7	6
	117 精神神経用剤	38	52	57	59	54	64	65	65	64	61	59	64	69	67	66
	119 その他中枢神経系用薬	31	32	60	80	80	80	82	81	80	67	66	67	68	66	65
13	感覚器用薬	39	47	55	56	50	62	57	68	88	58	53	62	54	73	91
21	循環器用薬	352	364	402	370	367	373	382	380	366	350	342	358	368	356	348
	212 不整脈用剤	16	17	20	19	19	19	19	19	19	18	18	18	19	18	18
	214 血圧降下剤	137	141	146	137	134	140	144	142	137	120	121	119	122	117	114
	217 血管拡張剤	71	72	76	67	67	67	69	69	66	60	61	60	61	59	57
	218 高脂血症用剤	96	97	116	105	105	106	108	108	105	104	101	107	110	106	103
22	呼吸器用薬	31	34	34	35	34	37	36	35	34	38	35	40	41	38	38
23	消化器用薬	158	160	170	155	156	153	155	153	149	126	121	132	143	141	138
	232 消化性潰瘍用剤	97	96	99	87	89	86	87	85	83	61	55	68	78	78	77
	239 その他の消化器用薬	17	18	20	18	18	18	18	17	17	17	17	17	18	17	16
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	18	22	36	39	38	41	42	42	42	40	44	44	43	44	
25	泌尿生殖器および肛門用薬	17	26	34	35	33	37	38	37	37	32	32	32	33	31	31
26	外皮用薬	49	54	63	62	62	62	62	60	59	60	61	59	59	57	55
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	43	48	55	55	55	55	55	53	52	53	55	52	52	50	49
31	ビタミン剤	30	29	45	44	45	44	45	45	45	43	43	43	43	42	42
	311 ビタミンAおよびD剤	3	3	17	19	19	19	20	21	21	20	20	20	20	20	20
32	滋養強壮薬	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	血液・体液用薬	108	111	117	107	103	110	114	112	108	95	94	95	98	94	91
	333 血液凝固阻防止剤	19	22	27	25	22	28	30	29	28	22	19	24	25	25	23
39	その他の代謝性医薬品	93	100	118	113	112	113	116	114	114	116	113	119	122	117	117
	396 糖尿病用剤	28	28	32	30	31	30	31	31	29	28	29	27	28	27	26
	399 他に分類されない代謝性医薬品	52	60	74	71	70	72	74	73	74	69	68	70	72	68	70
42	腫瘍用薬	40	45	48	40	40	40	42	41	41	35	35	35	36	34	34
	422 代謝拮抗剤	8	12	13	11	11	11	12	12	11	10	10	9	10	9	9
	429 その他の腫瘍用薬	30	31	32	27	27	27	28	27	28	23	23	23	24	23	23
44	アレルギー用薬	98	100	113	100	91	108	99	119	148	95	83	106	93	126	156
52	漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	抗生物質製剤	25	25	16	14	14	14	14	13	12	13	12	13	13	13	13
62	化学療法剤	26	26	22	19	19	19	19	16	16	17	16	18	19	19	18
	624 合成抗菌剤	9	9	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5
	625 抗ウイルス剤	11	12	10	8	8	8	8	8	8	7	8	8	10	10	9

注)「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの)を、「-」は0を示す。

【表VII-4】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)対前年度同期比(全年齢)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	1月	2月	3月		
総数		0.9	7.0	13.9	▲4.2	▲2.9	▲5.2	▲8.6	▲4.8	▲3.9	▲5.4	▲6.3	▲4.6	▲4.4	▲4.9	▲4.2
11	中枢神経系用薬	▲0.7	19.4	32.1	11.8	17.0	7.8	▲0.5	7.1	4.7	▲3.0	▲0.7	▲5.1	▲4.1	▲8.0	▲8.2
	112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1.1	2.7	9.8	5.2	▲1.6	12.2	8.1	16.9	15.4	▲3.0	2.6	▲8.1	▲7.7	▲10.7	▲10.5
	114 解熱鎮痛消炎剤	10.4	32.4	38.8	3.5	12.1	▲3.3	▲4.9	2.6	▲1.4	▲2.9	▲1.2	▲4.5	▲3.5	▲10.7	▲10.6
	116 抗パーキンソン剤	25.6	14.2	14.0	▲10.8	▲9.7	▲12.0	▲17.1	9.0	▲11.0	▲11.8	▲11.9	▲11.7	▲11.6	▲14.0	▲15.5
	117 精神神経用剤	▲4.8	34.9	10.8	2.8	▲6.7	12.2	7.6	16.2	14.3	4.1	8.6	0.4	5.5	3.4	4.1
	119 その他中枢神経系用薬	▲10.5	2.1	88.2	32.8	71.7	9.6	▲8.3	▲4.2	▲7.6	▲16.6	▲16.9	▲16.4	▲16.8	▲18.7	▲18.8
13	感覚器用薬	6.8	20.2	18.6	1.7	▲4.6	7.6	5.7	▲2.3	28.2	2.9	6.3	0.2	▲5.6	7.9	4.3
21	循環器用薬	4.8	3.2	10.5	▲7.9	▲8.3	▲7.5	▲11.2	▲4.3	▲6.5	▲5.4	▲6.9	▲4.0	▲3.8	▲6.3	▲5.0
	212 不整脈用剤	5.1	9.0	13.9	▲5.9	▲6.3	▲5.5	▲9.1	▲0.3	▲2.5	▲2.3	▲2.6	▲2.1	▲2.8	▲6.2	▲5.9
	214 血圧降下剤	10.3	2.3	3.9	▲6.0	▲9.0	▲3.0	▲6.7	0.1	▲2.5	▲12.5	▲9.7	▲15.1	▲15.1	▲17.6	▲16.8
	217 血管拡張剤	▲9.5	1.5	5.2	▲11.4	▲12.4	▲10.5	▲14.1	▲7.2	▲9.0	▲10.5	▲9.3	▲11.7	▲12.0	▲14.7	▲14.0
	218 高脂血症用剤	9.9	1.4	18.7	▲8.9	▲5.8	▲11.6	▲15.1	▲8.4	▲10.3	▲1.2	▲3.7	1.2	1.0	▲2.0	▲1.1
22	呼吸器用薬	5.2	7.3	0.8	4.1	9.0	0.3	1.2	3.9	▲3.7	6.2	1.3	10.6	12.5	8.0	12.8
23	消化器用薬	▲4.5	1.2	6.3	▲9.1	▲9.8	▲8.4	▲11.9	▲5.4	▲7.4	▲18.2	▲22.7	▲13.8	▲7.9	▲8.0	▲7.0
	232 消化性潰瘍用剤	▲8.7	▲1.2	3.4	▲12.0	▲12.7	▲11.4	▲15.0	▲9.0	▲10.8	▲29.7	▲37.9	▲21.5	▲11.0	▲9.2	▲7.5
	239 その他の消化器用薬	3.9	6.9	15.1	▲12.0	▲11.0	▲13.0	▲16.1	▲8.9	▲11.1	▲4.4	▲5.4	▲3.3	▲2.9	▲6.3	▲6.5
24	ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	19.0	23.1	63.4	8.9	16.8	3.0	▲1.3	5.5	3.2	6.3	5.5	7.0	6.5	4.4	5.0
25	泌尿生殖器および肛門用薬	▲8.7	58.7	29.5	2.9	4.4	1.9	▲2.3	5.6	3.1	▲8.7	▲3.4	▲13.3	▲13.8	▲16.1	▲16.0
26	外皮用薬	7.1	11.8	15.7	▲1.3	▲2.0	▲0.7	▲2.9	0.3	▲1.0	▲3.0	▲1.5	▲4.5	▲4.8	▲5.1	▲6.0
	264 鎮痛、鎮痒、収斂、消炎剤	6.2	11.7	15.4	▲0.7	▲1.4	▲0.0	▲2.2	1.1	▲0.2	▲2.7	▲1.0	▲4.3	▲4.8	▲5.2	▲6.1
31	ビタミン剤	▲8.3	▲1.4	51.3	▲1.0	18.9	▲14.7	▲15.5	▲9.3	▲10.0	▲2.3	▲3.2	▲1.4	▲4.2	▲7.0	▲7.9
	311 ビタミンAおよびD剤	▲13.5	5.9	482.9	12.1	117.1	▲23.7	▲21.9	▲14.8	▲14.3	5.7	3.0	8.4	1.0	▲3.7	▲5.9
32	滋養強壮薬	7.0	6.1	7.1	▲5.1	▲3.4	▲7.0	▲12.2	▲5.1	▲6.6	▲5.5	▲7.8	▲3.0	▲2.4	▲4.2	▲4.7
33	血液・体液用薬	▲6.0	2.9	5.8	▲9.2	▲10.7	▲7.7	▲10.5	▲4.2	▲6.2	▲11.3	▲9.0	▲13.6	▲14.1	▲16.2	▲16.0
	333 血液凝固阻防止剤	6.3	14.4	23.1	▲6.8	▲7.6	▲5.7	▲7.5	▲3.9	▲2.6	▲12.7	▲10.5	▲14.5	▲15.7	▲14.5	▲17.2
39	その他の代謝性医薬品	2.5	8.0	17.9	▲4.5	▲3.4	▲5.4	▲10.0	▲1.3	▲3.6	3.2	0.9	5.4	5.4	1.9	2.4
	396 糖尿病用剤	▲2.0	0.5	13.8	▲6.1	▲5.4	▲6.7	▲10.9	▲3.3	▲5.5	▲8.0	▲6.9	▲9.0	▲9.1	▲12.0	▲11.6
	399 他に分類されない代謝性医薬品	8.4	15.1	22.8	▲3.6	▲2.0	▲5.0	▲9.7	▲0.4	▲2.8	▲2.6	▲2.6	▲2.5	▲6.0	▲5.2	
42	腫瘍用薬	2.4	13.9	5.7	▲17.0	▲18.7	▲15.4	▲18.4	▲9.9	▲12.1	▲12.2	▲11.8	▲12.5	▲13.7	▲16.2	▲16.6
	422 代謝拮抗剤	63.7	39.8	11.7	▲12.8	▲15.8	▲9.9	▲14.8	▲4.5	▲9.6	▲14.8	▲12.1	▲17.3	▲18.5	▲19.7	▲18.3
	429 その他の腫瘍用薬	▲10.8	5.4	2.5	▲16.5	▲18.8	▲14.2	▲17.8	▲10.4	▲11.8	▲13.2	▲12.5	▲13.8	▲13.7	▲16.2	▲17.0
44	アレルギー用薬	0.1	1.6	13.5	▲12.1	▲5.6	▲16.4	▲14.2	▲29.0	▲14.1	▲5.1	▲9.6	▲1.7	▲		

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別）（全年齢）

（単位：億円）

内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和3年度			令和4年度			構成割合 3月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	9,056	9,580	9,804	9,726	4,753	4,973	787	769	911	9,547	4,554	4,993	793	799	944	100.0
11 中枢神経系用薬	1,015	1,218	1,478	1,701	814	888	142	138	161	1,723	836	888	143	139	161	17.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	154	158	158	174	83	91	14	14	16	176	88	88	14	14	15	
114 解熱鎮痛消炎剤	147	205	275	293	144	149	24	23	26	291	145	146	23	22	26	
116 抗パーキンソン剤	57	66	68	63	32	31	5	5	5	58	30	29	5	4	5	
117 精神神経用剤	314	426	427	462	210	252	40	39	45	503	236	267	45	44	51	
119 その他中枢神経系用薬	263	269	452	605	300	306	49	47	54	528	258	270	43	42	48	
21 循環器用薬	2,881	2,965	2,971	2,871	1,414	1,457	233	225	256	2,843	1,363	1,480	237	232	265	28.1
212 不整脈用剤	134	146	151	149	74	74	12	12	13	152	75	77	12	12	14	
214 血圧降下剤	1,153	1,179	1,112	1,096	533	563	90	87	98	1,002	497	505	81	78	89	
217 血管拡張剤	582	590	563	523	260	263	42	41	46	489	244	246	39	38	43	
218 高脂血症用剤	807	818	881	842	416	426	68	66	75	869	414	455	72	71	81	
22 呼吸器用薬	204	216	162	172	83	89	14	13	14	195	88	107	17	16	18	1.9
23 消化器用薬	1,274	1,286	1,259	1,198	602	596	94	90	104	1,023	480	543	92	91	105	11.1
232 消化性潰瘍用剤	810	799	749	690	348	348	54	52	59	511	225	286	51	52	60	
239 その他の消化器用薬	124	132	142	130	66	64	10	10	11	127	63	64	10	10	11	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	111	140	203	218	105	113	18	17	21	241	111	131	21	20	24	2.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	123	202	236	254	119	135	22	21	24	243	120	123	20	19	22	2.3
31 ビタミン剤	250	247	339	352	177	175	28	28	33	359	177	182	29	28	32	3.4
311 ビタミンAおよびD剤	23	24	128	150	76	74	13	13	15	166	81	85	13	13	15	1.6
32 滋養強壮薬	42	44	43	43	22	21	3	3	4	42	21	21	3	3	4	0.4
33 血液・体液用薬	746	749	691	653	324	329	52	50	57	607	306	301	48	46	53	5.6
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	770	811	834	817	405	412	66	63	74	872	418	454	72	70	81	8.6
396 糖尿病用剤	238	239	247	243	122	121	19	19	21	234	117	116	19	18	20	
399 他に分類されない代謝性医薬品	429	474	496	483	238	245	39	38	45	478	234	244	39	38	45	
42 腫瘍用薬	332	378	363	316	157	159	26	25	30	290	143	147	24	23	27	2.8
422 代謝拮抗剤	70	97	99	90	44	46	8	7	8	80	40	40	7	6	7	
429 その他の腫瘍用薬	250	264	246	215	106	109	18	17	20	195	96	99	16	15	18	
44 アレルギー用薬	825	837	863	795	362	433	62	72	107	788	338	449	61	84	121	12.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	206	206	121	112	56	56	9	8	9	105	49	56	9	9	10	1.1
62 化学療法剤	210	211	164	145	73	72	11	11	12	138	65	73	12	12	13	1.4
624 合成抗菌剤	66	64	41	38	19	19	3	3	3	37	17	20	3	3	4	
625 抗ウイルス剤	92	94	72	62	31	31	5	5	5	60	27	33	6	6	6	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料（薬効分類別） 対前年度同期差（全年齢）

（単位：億円）

内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和3年度			令和4年度			構成割合 3月(%)					
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	79	524	224	▲78	165	▲243	▲34	▲60	▲62	▲179	▲199	20	7	30	33	
11 中枢神経系用薬	13	203	261	223	157	67	7	6	6	22	22	0	1	2	▲0	
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲1	4	▲1	16	5	12	2	2	2	2	▲3	▲0	▲0	▲0	▲0	
114 解熱鎮痛消炎剤	18	57	70	18	24	▲5	▲0	▲1	▲1	▲2	0	▲3	▲0	▲1	▲1	
116 抗パーキンソン剤	12	8	2	▲4	▲1	▲3	▲1	▲1	▲1	▲5	▲3	▲2	▲0	▲0	▲0	
117 精神神経用剤	▲15	111	2	34	1	33	5	5	5	6	41	26	15	5	5	6
119 その他中枢神経系用薬	▲29	5	183	153	129	25	▲2	▲3	▲5	▲77	▲42	▲35	▲6	▲5	▲6	
21 循環器用薬	150	83	6	▲100	▲18	▲82	▲13	▲13	▲18	▲28	▲51	23	4	7	9	
212 不整脈用剤	7	12	5	▲2	1	▲3	▲0	▲0	▲0	3	1	2	0	0	0	
214 血圧降下剤	114	26	▲67	▲15	▲11	▲4	▲1	▲1	▲3	▲94	▲36	▲59	▲9	▲8	▲10	
217 血管拡張剤	▲60	8	▲27	▲40	▲16	▲24	▲4	▲4	▲5	▲34	▲16	▲18	▲3	▲3	▲3	
218 高脂血症用剤	77	11	64	▲39	6	▲45	▲7	▲7	▲9	27	▲2	29	4	5	5	
22 呼吸器用薬	16	11	▲53	9	10	▲0	1	▲0	▲1	24	5	18	3	3	4	
23 消化器用薬	▲58	11	▲26	▲61	▲19	▲42	▲7	▲7	▲9	▲176	▲122	▲53	▲2	1	1	
232 消化性潰瘍用剤	▲73	▲1	▲50	▲59	▲23	▲36	▲6	▲6	▲7	▲179	▲123	▲56	▲3	0	1	
239 その他の消化器用薬	4	8	10	▲12	▲3	▲9	▲1	▲1	▲2	▲2	▲3	1	0	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	25	30	63	15	17	▲2	▲0	▲1	▲1	23	6	17	3	3	4	
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲14	79	34	18	13	6	1	1	1	▲12	0	▲12	▲2	▲2	▲2	
31 ビタミン剤	▲21	▲4	92	13	39	▲26	▲3	▲3	▲4	7	0	7	0	1	▲0	
311 ビタミンAおよびD剤	▲3	1	104	23	43	▲21	▲3	▲2	▲3	16	5	11	1	1	0	
32 滋養強壮薬	3	2	▲1	0	1	▲1	▲0	▲0	▲0	▲1	▲1	0	0	0	0	
33 血液・体液用薬	▲63	3	▲58	▲38	▲16	▲22	▲3	▲3	▲5	▲46	▲18	▲28	▲5	▲4	▲5	
333 血液凝固阻剤	▲0	▲0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 その他の代謝性医薬品	16	41	23	▲17	6	▲23	▲4	▲3	▲4	55	13	42	7	7	7	
396 糖尿病用剤	▲4	1	8	▲4	2	▲6	▲1	▲1	▲1	▲9	▲5	▲5	▲1	▲1	▲1	
399 他に分類されない代謝性医薬品	29	45	22	▲13	3	▲16	▲3	▲2	▲3	▲5	▲4	▲1	0	▲0	▲0	
42 腫瘍用薬	10	46	▲15	▲47	▲22	▲25	▲4	▲3	▲4	▲26	▲14	▲12	▲2	▲2	▲3	
422 代謝拮抗剤	27	28	1	▲8	▲5	▲4	▲1	▲0	▲1	▲10	▲4	▲6	▲1	▲1	▲1	
429 その他の腫瘍用薬	▲29	13	▲18	▲30	▲15	▲15	▲2	▲2	▲3	▲20	▲10	▲10	▲2	▲1	▲2	
44 アレルギー用薬	6	12	26	▲67	6	▲73	▲6	▲31	▲18	▲8	▲24	16	▲1	12	15	
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61 抗生物質製剤	▲17	▲0	▲85	▲10	▲1	▲8	▲1	▲2	▲2	▲7	▲7	0	▲0	1	1	
62 化学療法剤	4	1	▲46	▲19	▲8	▲11	▲2	▲2	▲2	▲7	▲8	1	1	2	1	
624 合成抗菌剤	▲6	▲2	▲23	▲3	▲1	▲3	▲0	▲0	▲1	▲1	▲2	1	0	0	1	
625 抗ウイルス剤	17	2	▲21	▲11	▲5	▲6	▲1	▲1	▲1	▲1	▲4	2	1	2	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-5】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類) 対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

	平成30年度				令和元年度			令和2年度			令和3年度			令和4年度				
	4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月	
	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月
内服薬 総数	0.9	5.8	2.3	▲ 0.8	3.6	▲ 4.7	▲ 4.2	▲ 7.2	▲ 6.4	▲ 1.8	▲ 4.2	0.4	0.9	3.9	3.6			
11 中枢神経系用薬	1.3	20.0	21.4	15.1	23.8	8.1	5.1	4.8	3.8	▲ 1.3	▲ 2.7	0.0	0.8	1.2	▲ 0.1			
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	▲ 0.6	2.4	▲ 0.4	10.3	5.9	14.6	15.1	15.3	15.1	1.3	6.0	▲ 3.0	▲ 2.7	▲ 2.1	▲ 2.9			
114 解熱鎮痛消炎剤	14.0	38.7	34.4	6.7	19.5	▲ 3.3	▲ 1.6	▲ 3.1	▲ 4.5	▲ 0.8	0.3	▲ 1.8	▲ 2.1	▲ 2.4	▲ 3.4			
116 抗パーキンソン剤	26.4	14.2	3.5	▲ 6.4	▲ 2.7	▲ 10.0	▲ 11.7	▲ 10.2	▲ 11.3	▲ 7.9	▲ 9.0	▲ 6.9	▲ 6.9	▲ 5.7	▲ 8.4			
117 精神神経用剤	▲ 4.5	35.3	0.4	8.0	0.5	15.2	15.0	15.2	14.5	8.9	12.5	6.0	11.4	13.5	13.2			
119 その他中枢神経系用薬	▲ 10.0	2.1	68.3	33.9	75.3	8.8	▲ 3.9	▲ 6.6	▲ 8.8	▲ 12.8	▲ 14.1	▲ 11.6	▲ 12.0	▲ 10.5	▲ 11.6			
21 循環器用薬	5.5	2.9	0.2	▲ 3.4	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 5.3	▲ 5.4	▲ 6.6	▲ 1.0	▲ 3.6	1.6	1.8	3.1	3.4			
212 不整脈用剤	5.7	8.9	3.4	▲ 1.3	0.9	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 1.5	▲ 2.7	2.0	0.7	3.3	2.4	2.8	2.1			
214 血圧降下剤	10.9	2.2	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 2.0	0.7	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 2.7	▲ 8.6	▲ 6.7	▲ 10.4	▲ 10.5	▲ 9.7	▲ 9.7			
217 血管拡張剤	▲ 9.3	1.3	▲ 4.6	▲ 7.1	▲ 5.7	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 8.5	▲ 9.3	▲ 6.5	▲ 6.2	▲ 6.8	▲ 7.2	▲ 6.5	▲ 6.7			
218 高脂血症用剤	10.5	1.3	7.8	▲ 4.4	1.5	▲ 9.6	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 10.5	3.2	▲ 0.5	6.8	6.5	7.4	7.2			
22 呼吸器用薬	8.2	5.5	▲ 24.8	5.9	13.0	▲ 0.0	6.9	▲ 0.2	▲ 7.1	13.8	6.3	20.9	23.2	24.6	27.9			
23 消化器用薬	▲ 4.4	0.9	▲ 2.0	▲ 4.8	▲ 3.1	▲ 6.6	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 7.8	▲ 14.7	▲ 20.3	▲ 8.9	▲ 2.6	1.4	1.4			
232 消化性潰瘍用剤	▲ 8.3	▲ 1.4	▲ 6.2	▲ 7.8	▲ 6.1	▲ 9.5	▲ 9.6	▲ 10.3	▲ 11.2	▲ 25.9	▲ 35.2	▲ 16.5	▲ 5.3	0.5	1.3			
239 その他の消化器用薬	3.6	6.2	7.7	▲ 8.7	▲ 4.7	▲ 12.4	▲ 12.7	▲ 12.1	▲ 12.5	▲ 1.7	▲ 4.1	0.8	0.6	2.5	0.6			
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	29.0	26.8	45.0	7.4	19.8	▲ 2.0	▲ 2.0	▲ 3.1	▲ 3.4	10.6	5.7	15.2	15.2	18.0	17.4			
25 泌尿生殖器および肛門用薬	▲ 10.2	64.6	17.0	7.8	12.1	4.3	4.4	4.9	3.3	▲ 4.7	0.1	▲ 8.9	▲ 9.5	▲ 8.7	▲ 9.5			
31 ビタミン剤	▲ 7.8	▲ 1.5	37.4	3.9	28.1	▲ 12.8	▲ 10.0	▲ 10.5	▲ 10.2	2.0	0.0	4.0	1.0	2.0	▲ 0.1			
311 ビタミンAおよびD剤	▲ 13.0	5.8	429.1	17.6	133.8	▲ 21.9	▲ 16.7	▲ 15.9	▲ 14.5	10.4	6.5	14.4	6.5	5.5	2.1			
32 滋養強壮薬	7.5	5.9	▲ 2.3	▲ 0.5	4.0	▲ 4.9	▲ 6.5	▲ 6.4	▲ 6.9	▲ 1.3	▲ 4.7	2.4	3.0	5.1	3.5			
33 血液・体液用薬	▲ 7.7	0.3	▲ 7.7	▲ 5.6	▲ 4.8	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 5.6	▲ 7.7	▲ 7.0	▲ 5.5	▲ 8.5	▲ 8.8	▲ 8.8	▲ 8.4			
333 血液凝固阻防止剤	▲ 1.9	▲ 3.7	▲ 2.8	▲ 9.1	▲ 9.9	▲ 8.3	▲ 9.0	▲ 11.6	▲ 7.6	▲ 13.6	▲ 12.3	▲ 15.1	▲ 15.4	▲ 10.5	▲ 18.9			
39 その他の代謝性医薬品	2.1	5.3	2.9	▲ 2.0	1.5	▲ 5.3	▲ 6.4	▲ 4.6	▲ 5.6	6.8	3.3	10.2	10.3	10.8	9.7			
396 糖尿病用剤	▲ 1.5	0.4	3.3	▲ 1.5	1.9	▲ 4.6	▲ 5.1	▲ 4.6	▲ 5.7	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.2	▲ 3.6	▲ 4.1			
399 他に分類されない代謝性医薬品	7.1	10.4	4.7	▲ 2.6	1.4	▲ 6.2	▲ 7.6	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 1.1	▲ 1.7	▲ 0.4	0.0	▲ 0.0	▲ 1.0			
42 腫瘍用薬	3.0	13.8	▲ 4.0	▲ 12.9	▲ 12.4	▲ 13.5	▲ 13.1	▲ 11.0	▲ 12.3	▲ 8.3	▲ 8.8	▲ 7.7	▲ 9.0	▲ 8.2	▲ 9.5			
422 代謝拮抗剤	64.7	39.7	1.4	▲ 8.5	▲ 9.3	▲ 7.8	▲ 9.2	▲ 5.7	▲ 9.9	▲ 11.0	▲ 9.2	▲ 12.7	▲ 14.1	▲ 12.0	▲ 11.3			
429 その他の腫瘍用薬	▲ 10.3	5.3	▲ 6.9	▲ 12.4	▲ 12.5	▲ 12.3	▲ 12.4	▲ 11.5	▲ 12.0	▲ 9.3	▲ 9.6	▲ 9.1	▲ 9.1	▲ 8.1	▲ 9.9			
44 アレルギー用薬	0.7	1.5	3.1	▲ 7.8	1.6	▲ 14.5	▲ 8.6	▲ 29.9	▲ 14.4	▲ 0.9	▲ 6.5	3.7	▲ 1.3	16.0	13.9			
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
61 抗生物質製剤	▲ 7.5	▲ 0.0	▲ 41.1	▲ 8.0	▲ 2.6	▲ 12.7	▲ 6.8	▲ 16.7	▲ 21.9	▲ 6.4	▲ 12.9	0.0	▲ 2.5	10.8	17.0			
62 化学療法剤	2.2	0.4	▲ 22.0	▲ 11.5	▲ 9.6	▲ 13.3	▲ 12.1	▲ 14.2	▲ 16.4	▲ 5.1	▲ 10.9	0.9	7.7	17.0	9.2			
624 合成抗菌剤	▲ 8.9	▲ 3.2	▲ 35.6	▲ 8.1	▲ 3.3	▲ 12.5	▲ 6.3	▲ 15.0	▲ 20.4	▲ 3.1	▲ 10.7	4.5	0.6	14.5	21.7			
625 抗ウイルス剤	22.7	2.3	▲ 22.9	▲ 14.9	▲ 14.1	▲ 15.8	▲ 15.9	▲ 16.3	▲ 17.7	▲ 2.1	▲ 11.8	7.7	26.2	38.5	17.3			

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[0-5]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(0歳以上5歳未満)

(単位:百万円)

内服薬 総数	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和3年度			令和4年度			構成割合 3月(%)					
					4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月			
														1月	2月	3月
内服薬 総数	9,338	9,574	7,086	8,284	4,192	4,092	556	471	628	8,655	3,732	4,923	621	775	953	100.0
11 中枢神経系用薬	32	37	29	35	17	18	3	3	4	50	25	25	4	4	4	0.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
114 解熱鎮痛消炎剤	18	17	7	11	6	5	1	1	1	14	8	6	1	1	1	
116 抗パーキンソン剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
117 精神神経用剤	1	4	7	6	3	3	1	0	1	6	3	3	0	0	0	
119 その他中枢神経系用薬	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
21 循環器用薬	24	24	25	34	14	20	3	3	4	46	21	25	4	4	4	0.4
212 不整脈用剤	2	2	2	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
214 血圧降下剤	9	9	10	9	5	5	1	1	1	8	4	4	1	1	1	
217 血管拡張剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	
218 高脂血症用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 呼吸器用薬	2,964	2,989	1,942	2,568	1,328	1,240	165	132	154	2,789	1,238	1,550	188	227	253	26.6
23 消化器用薬	198	179	102	118	63	56	8	7	7	112	51	61	8	10	11	1.1
232 消化性潰瘍用剤	5	5	5	5	3	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0	
239 その他の消化器用薬	9	8	4	5	2	3	1	0	0	4	2	2	0	0	0	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	3	4	2	4	3	2	0	0	0	5	2	3	0	0	0	0.0
25 泌尿生殖器および肛門用薬	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0.0
31 ビタミン剤	4	4	4	4	2	2	0	0	0	3	2	2	0	0	0	0.0
311 ビタミンAおよびD剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	93	96	85	90	46	44	7	6	7	85	42	43	6	7	8	0.8
33 血液・体液用薬	77	85	55	72	37	35	5	4	4	83	41	42	5	6	7	0.7
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	105	117	151	172	84	87	14	13	16	171	85	86	13	13	16	1.6
396 糖尿病用剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	103	111	141	160	77	83	13	12	15	166	82	84	13	13	15	
42 腫瘍用薬	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0.0
422 代謝拮抗剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
429 その他の腫瘍用薬	0	1	0	-	-	-	-	-	-	0	-	0	-	-	-	
44 アレルギー用薬	3,444	3,740	3,807	4,209	2,051	2,157	290	257	380	4,322	1,845	2,477	303	387	533	56.0
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	1,654	1,587	605	642	358	284	40	30	34	557	244	314	38	48	55	5.8
62 化学療法剤	739	710	277	332	187	144	21	16	17	428	135	293	51	69	61	6.4
624 合成抗菌剤	471	466	229	296	169	127	18	13	14	305	121	184	21	27	32	
625 抗ウイルス剤	262	236	42	30	16	14	2	2	2	119	11	107	29	41	29	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[5-15]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(5歳以上15歳未満)

(単位:百万円)

内服薬 総数	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和3年度			令和4年度			構成割合 3月(%)					
					4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月		4月～9月	10月～3月			
														1月	2月	3月
内服薬 総数	19,935	21,429	18,820	17,480	7,796	9,685	1,255	1,354	2,181	19,098	7,830	11,268	1,426	2,067	2,832	100.0
11 中枢神経系用薬	553	1,628	1,954	2,035	957	1,079	177	164	203	2,195	1,037	1,158	185	180	212	7.5
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	8	9	11	14	7	7	1	1	1	13	7	7	1	1	1	
114 解熱鎮痛消炎剤	153	152	114	142	63	78	12	12	13	170	83	87	13	14	14	
116 抗パーキンソン剤	2	2	2	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
117 精神神経用剤	264	1,310	1,672	1,673	805	868	142	129	157	1,583	759	823	133	128	150	
119 その他中枢神経系用薬	2	2	4	7	3	4	1	0	1	29	4	24	4	4	5	
21 循環器用薬	113	131	147	195	85	110	17	17	21	233	109	124	19	19	25	0.9
212 不整脈用剤	6	8	10	9	5	5	1	1	1	10	5	5	1	1	1	
214 血圧降下剤	36	41	43	43	21	22	3	3	4	40	20	20	3	3	4	
217 血管拡張剤	8	8	8	8	4	4	1	1	1	6	3	3	1	0	1	
218 高脂血症用剤	3	4	5	5	2	3	0	0	1	7	3	4	1	1	1	
22 呼吸器用薬	2,742	2,705	1,727	1,825	760	1,065	129	127	145	2,348	904	1,444	179	233	249	8.8
23 消化器用薬	483	477	377	396	191	205	31	28	32	370	171	199	30	33	36	1.3
232 消化性潰瘍用剤	110	110	101	109	54	56	9	8	9	64	30	34	6	6	6	
239 その他の消化器用薬	70	75	68	66	33	33	6	5	6	72	34	38	6	6	7	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	17	26	30	38	17	20	3	3	4	78	30	48	7	7	10	0.3
25 泌尿生殖器および肛門用薬	18	20	27	56	22	34	6	5	6	62	30	32	5	5	6	0.2
31 ビタミン剤	89	97	96	92	46	46	7	6	7	76	36	41	6	6	7	0.3
311 ビタミンAおよびD剤	3	3	4	4	2	2	0	0	0	4	2	2	0	0	0	0.0
32 滋養強壮薬	30	37	40	48	24	24	4	3	4	52	26	26	4	4	5	0.2
33 血液・体液用薬	247	263	158	206	72	134	17	20	20	312	138	174	23	29	29	1.0
333 血液凝固阻剤	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	212	244	259	259	125	135	22	19	26	270	126	144	23	22	28	1.0
396 糖尿病用剤	1	1	2	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
399 他に分類されない代謝性医薬品	208	240	253	244	120	124	20	18	23	249	116	133	22	19	26	
42 腫瘍用薬	16	21	21	8	5	2	1	-	-	1	13	6	6	1	1	0.0
422 代謝拮抗剤	0	0	0	0	0	0	-	-	-	0	0	0	0	0	0	
429 その他の腫瘍用薬	5	2	2	2	1	1	0	0	0	2	1	1	0	0	0	
44 アレルギー用薬	11,287	11,676	12,333	10,862	4,803	6,059	740	876	1,619	11,425	4,632	6,793	772	1,287	2,008	70.9
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	3,120	2,956	1,206	1,078	496	582	72	62	68	1,030	423	607	70	96	110	3.9
62 化学療法剤	999	1,138	435	370	186	185	27	23	25	622	156	466	100	145	105	3.7
624 合成抗菌剤	310	296	152	148	68	81	10	8	9	177	64	112	12	17	20	
625 抗ウイルス剤	651	801	243	185	99	85	14	11	12	414	75	339	86	126	82	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[15-65]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(15歳以上65歳未満)

(単位:億円)

内服薬 総数	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	令和4年度			構成割合 3月(%)		
					4月～9月	10月～3月	1月				2月	3月				
													4月～9月		10月～3月	1月
11 中枢神経系用薬	461	588	623	706	334	372	60	58	68	754	359	395	65	63	37	100.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	74	81	82	92	44	48	8	7	8	93	47	47	7	7	8	21.0
114 解熱鎮痛消炎剤	54	85	101	108	53	55	9	8	10	110	55	55	9	8	10	
116 抗パーキンソン剤	15	18	18	17	9	8	1	1	1	15	8	8	1	1	1	
117 精神神経用剤	202	308	306	317	147	170	27	26	30	341	158	183	31	31	35	
119 その他中枢神経系用薬	18	25	44	97	48	49	8	7	9	86	41	45	7	7	8	
21 循環器用薬	824	841	846	827	404	423	68	65	75	813	392	421	67	65	75	21.6
212 不整脈用剤	32	36	37	36	18	18	3	3	3	36	18	18	3	3	3	
214 血圧降下剤	325	344	321	321	155	166	27	25	29	295	145	150	24	23	26	
217 血管拡張剤	145	152	145	134	66	68	11	10	12	125	62	63	10	10	11	
218 高脂血症用剤	245	257	278	269	133	137	22	21	24	280	133	148	23	23	26	
22 呼吸器用薬	68	73	46	50	23	26	4	4	5	65	28	37	6	5	6	1.8
23 消化器用薬	362	368	364	350	175	175	28	26	31	284	132	152	26	26	29	8.5
232 消化性潰瘍用剤	211	218	206	197	99	99	16	15	17	131	57	74	13	13	15	
239 その他の消化器用薬	58	64	68	59	30	29	5	4	5	57	28	29	5	4	5	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	100	129	148	156	74	82	13	13	15	185	83	102	16	16	19	5.6
25 泌尿生殖器および肛門用薬	18	21	27	31	14	17	3	3	3	30	15	16	3	2	3	0.8
31 ビタミン剤	70	71	78	79	39	39	6	6	7	78	38	40	6	6	7	2.1
311 ビタミンAおよびD剤	4	4	15	18	9	9	1	1	2	20	9	10	2	2	2	0.5
32 滋養強壮薬	13	14	13	13	7	6	1	1	1	13	7	7	1	1	1	0.3
33 血液・体液用薬	158	159	138	138	67	70	11	11	12	135	68	67	11	10	12	3.4
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	268	283	289	282	139	143	23	22	26	312	148	164	26	25	29	8.5
396 糖尿病用剤	75	78	83	85	42	43	7	7	7	83	41	42	7	6	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	152	176	180	172	84	87	14	13	16	171	83	88	14	13	16	
42 腫瘍用薬	94	109	102	89	44	45	7	7	9	85	42	44	7	7	8	2.3
422 代謝拮抗剤	18	29	30	27	13	14	2	2	2	24	12	12	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	63	68	61	55	27	28	5	4	5	52	25	27	4	4	5	
44 アレルギー用薬	426	425	438	405	178	226	33	40	61	408	170	239	33	47	70	20.1
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	101	101	57	53	26	27	4	4	4	52	24	28	4	4	5	1.5
62 化学療法剤	110	108	82	72	36	36	6	5	6	67	32	35	6	6	6	1.8
624 合成抗菌剤	33	36	21	19	9	9	2	1	1	18	8	10	2	1	2	
625 抗ウイルス剤	44	51	41	35	18	18	3	3	3	34	16	18	3	3	3	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[65-75]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(65歳以上75歳未満)

(単位:億円)

内服薬 総数	平成30年度 4月～3月	令和元年度 4月～3月	令和2年度 4月～3月	令和3年度 4月～3月	令和4年度			令和4年度 4月～3月	令和4年度 4月～9月	令和4年度 10月～3月	令和4年度			構成割合 3月(%)		
					4月～9月	10月～3月	1月				2月	3月				
													4月～9月		10月～3月	1月
11 中枢神経系用薬	155	183	227	281	135	146	23	23	26	275	136	139	22	21	25	100.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	30	30	29	31	15	16	3	2	3	30	15	15	2	2	3	12.3
114 解熱鎮痛消炎剤	29	41	59	63	31	32	5	5	6	60	30	30	5	5	5	
116 抗パーキンソン剤	16	19	19	18	9	9	1	1	2	16	8	8	1	1	1	
117 精神神経用剤	38	46	45	53	23	30	5	5	5	58	28	30	5	5	5	
119 その他中枢神経系用薬	33	37	63	103	51	52	8	8	9	87	43	44	7	7	8	
21 循環器用薬	905	908	907	870	431	439	70	68	76	810	398	412	66	64	72	36.3
212 不整脈用剤	41	44	45	44	22	22	4	3	4	43	21	21	3	3	4	
214 血圧降下剤	364	364	342	335	164	171	27	26	29	293	147	146	23	23	25	
217 血管拡張剤	177	175	166	153	76	76	12	12	13	136	69	67	11	10	12	
218 高脂血症用剤	274	271	291	275	137	138	22	21	24	269	130	139	22	21	24	
22 呼吸器用薬	28	30	26	26	13	13	2	2	2	26	13	14	2	2	2	1.2
23 消化器用薬	301	296	291	277	140	137	22	21	24	229	108	121	21	21	23	11.8
232 消化性潰瘍用剤	207	199	187	172	87	85	13	13	14	126	56	70	13	13	15	
239 その他の消化器用薬	23	24	27	26	13	13	2	2	2	25	12	12	2	2	2	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	4	4	18	20	10	10	2	2	2	17	9	8	1	1	2	0.8
25 泌尿生殖器および肛門用薬	36	57	68	72	34	38	6	6	7	65	32	33	5	5	6	2.9
31 ビタミン剤	58	55	82	87	44	44	7	7	8	87	43	44	7	7	8	3.9
311 ビタミンAおよびD剤	5	6	35	42	21	21	4	3	4	44	22	23	4	3	4	2.0
32 滋養強壮薬	9	10	9	9	5	4	1	1	1	8	4	4	1	1	1	0.4
33 血液・体液用薬	207	201	187	175	88	87	14	13	15	152	78	75	12	11	13	6.5
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	234	239	245	241	120	121	19	18	21	245	120	126	20	19	22	11.1
396 糖尿病用剤	84	82	83	81	41	40	6	6	7	74	38	36	6	6	6	
399 他に分類されない代謝性医薬品	119	127	135	133	66	67	11	10	12	127	63	64	10	10	12	
42 腫瘍用薬	94	109	107	93	47	47	8	7	9	82	41	41	7	7	7	3.7
422 代謝拮抗剤	29	40	40	36	18	18	3	3	3	31	16	15	3	2	3	
429 その他の腫瘍用薬	63	66	62	55	27	28	4	4	5	48	24	24	4	4	4	
44 アレルギー用薬	112	113	116	107	50	56	9	10	12	98	45	53	8	10	13	6.4
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	27	28	21	19	10	9	2	1	2	16	8	8	1	1	2	0.8
62 化学療法剤	42	42	37	32	16	16	3	2	3	28	14	14	2	2	2	1.2
624 合成抗菌剤	9	9	7	6	3	3	0	0	0	5	3	3	0	0	1	
625 抗ウイルス剤	19	18	16	13	7	7	1	1	1	11	6	6	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。  
 注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅶ-5-[75-]】内服薬 後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(75歳以上)

(単位:億円)

	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度			構成割合 3月(%)		
	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			
					1月	2月	3月				1月	2月	3月			
内服薬 総数	3,437	3,661	3,902	3,859	1,902	1,957	312	302	350	3,798	1,828	1,971	317	312	361	100.0
11 中枢神経系用薬	392	430	608	694	335	358	57	55	65	672	329	343	54	53	61	17.0
112 催眠鎮静剤、抗不安剤	47	48	46	51	24	27	4	4	5	53	26	26	4	4	5	
114 解熱鎮痛消炎剤	54	77	114	120	59	61	10	9	11	119	59	60	9	9	11	
116 抗パーキンソン剤	25	29	31	29	15	14	2	2	2	27	13	13	2	2	2	
117 精神神経用剤	48	59	59	74	31	43	7	7	8	88	42	45	7	7	8	
119 その他中枢神経系用薬	210	206	345	406	201	205	32	31	36	354	173	181	29	28	32	
21 循環器用薬	1,151	1,213	1,216	1,171	577	594	95	92	105	1,217	572	645	104	102	117	32.6
212 不整脈用剤	59	66	69	69	34	35	6	5	6	73	36	37	6	6	7	
214 血圧降下剤	448	470	448	440	214	226	36	35	40	413	204	209	33	33	37	
217 血管拡張剤	254	263	253	236	117	119	19	19	21	228	113	115	18	18	20	
218 高脂血症用剤	277	290	312	297	146	151	24	23	27	319	151	168	27	26	30	
22 呼吸器用薬	51	56	53	52	26	26	4	4	5	53	26	27	4	4	5	
23 消化器用薬	604	615	599	566	285	282	44	43	49	505	238	267	45	45	52	14.3
232 消化性潰瘍用剤	382	381	355	321	162	159	25	24	28	254	113	141	25	26	30	
239 その他の消化器用薬	41	43	46	44	22	22	3	3	4	45	22	22	4	3	4	
24 ホルモン剤(抗ホルモン剤を含む)	6	7	37	42	21	21	3	3	4	38	19	20	3	3	4	1.0
25 泌尿生殖器および肛門用薬	71	124	141	151	71	80	13	12	14	147	72	74	12	12	13	3.7
31 ビタミン剤	122	120	178	185	93	92	15	15	17	193	95	98	15	15	18	4.9
311 ビタミンAおよびD剤	14	15	78	91	47	45	8	8	9	102	50	52	8	8	9	2.6
32 滋養強壮薬	18	20	19	19	10	9	1	1	2	20	10	10	2	1	2	0.5
33 血液・体液用薬	378	385	363	337	168	170	27	26	30	315	158	157	25	24	28	7.7
333 血液凝固阻剤	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
39 その他の代謝性医薬品	265	286	296	290	143	146	23	23	26	311	149	162	26	25	29	8.1
396 糖尿病用剤	76	78	81	78	39	39	6	6	7	77	38	38	6	6	7	
399 他に分類されない代謝性医薬品	147	167	178	174	86	89	14	14	16	175	85	90	14	14	16	
42 腫瘍用薬	143	161	154	134	86	88	11	10	13	123	60	62	10	10	11	3.2
422 代謝拮抗剤	20	28	29	27	13	14	2	2	3	26	13	13	2	2	2	
429 その他の腫瘍用薬	122	130	123	105	52	53	9	8	10	95	47	48	8	7	9	
44 アレルギ用薬	140	145	147	133	65	68	11	11	13	124	59	65	10	11	14	3.8
52 漢方製剤	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61 抗生物質製剤	30	32	25	23	11	11	2	2	2	21	10	11	2	2	2	0.5
62 化学療法剤	41	42	38	34	17	17	3	3	3	32	16	16	3	2	3	0.8
624 合成抗菌剤	12	12	10	9	4	4	1	1	1	8	4	4	1	1	1	
625 抗ウイルス剤	13	14	12	11	5	5	1	1	1	10	5	5	1	1	1	

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-6】内服薬 薬効分類別後発医薬品割合(薬剤料ベース)(全年齢)

(単位:%)

剤	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				
					1月	2月	3月				1月	2月	3月		
	20.5	20.8	21.9	21.5	21.5	21.5	21.4	21.6	21.8	21.2	20.7	21.7	21.5	22.5	22.8
11	12.9	15.2	19.7	24.4	23.4	25.3	25.5	25.9	26.1	26.5	25.7	27.2	27.8	27.9	27.9
112	31.7	33.4	34.2	42.7	39.4	46.3	46.2	46.5	46.8	50.0	49.4	50.6	50.8	51.0	51.2
114	14.6	21.7	38.0	46.4	46.0	46.7	47.1	47.2	47.1	49.2	48.6	49.7	50.1	49.7	49.8
116	8.9	9.7	10.1	9.3	9.7	9.0	8.8	8.9	8.8	8.7	8.8	8.6	8.5	8.5	8.4
117	12.5	17.0	17.2	19.3	17.3	21.3	21.2	21.3	21.5	22.8	21.4	24.2	25.9	26.3	26.5
119	10.8	10.6	20.0	31.2	31.9	30.5	30.3	30.2	30.2	27.2	26.8	27.7	27.7	27.7	27.6
21	35.0	35.9	38.2	37.9	37.9	37.9	37.7	37.7	37.5	39.7	38.2	41.2	41.2	41.3	41.2
212	41.3	46.3	52.0	53.2	53.4	53.0	53.6	54.0	54.6	58.3	57.6	59.0	59.2	59.3	59.5
214	36.6	39.0	38.8	40.5	39.5	41.5	41.3	41.3	41.4	41.6	41.2	41.9	42.0	42.0	42.0
217	65.1	68.6	71.7	73.2	73.1	73.2	73.2	73.3	73.6	77.3	77.3	77.2	77.2	77.2	77.4
218	36.5	36.1	43.0	44.2	44.4	44.1	44.1	44.2	44.3	52.6	49.5	55.8	56.0	56.0	56.0
22	50.4	54.4	60.1	61.3	62.1	60.6	59.8	59.8	61.1	61.3	61.8	60.8	59.2	61.0	61.5
23	33.0	31.2	29.7	27.6	28.4	26.9	26.6	26.6	26.4	24.7	23.0	24.7	28.7	29.6	29.8
232	32.4	30.8	28.8	26.5	27.4	25.7	25.4	25.3	25.2	21.6	18.7	24.7	28.0	30.6	31.3
239	21.2	21.1	22.3	19.6	20.3	19.0	19.1	19.1	18.8	19.6	19.6	19.6	19.6	19.7	19.2
24	16.0	17.1	25.3	25.0	25.7	24.5	24.1	23.7	23.6	23.3	22.4	24.2	24.2	24.2	24.5
25	9.4	16.1	19.8	23.1	22.0	24.2	24.2	24.2	24.4	23.3	23.6	23.1	23.0	22.7	22.7
31	25.9	24.3	39.9	50.3	51.1	49.5	51.9	53.3	54.4	61.4	60.4	62.4	62.7	62.7	62.8
311	3.6	3.5	23.6	37.5	38.4	36.6	40.6	43.3	45.2	57.2	55.4	59.0	59.4	59.7	59.9
32	8.3	8.4	7.8	7.4	7.7	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1	7.1
33	22.3	21.2	20.6	19.0	19.1	18.9	18.9	18.9	18.8	17.5	17.7	17.3	17.3	17.2	17.2
333	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
39	11.2	10.9	10.8	10.0	10.2	9.9	9.8	9.9	10.0	10.6	10.3	10.9	10.9	10.8	10.8
396	6.9	6.4	6.3	6.0	6.1	5.8	5.8	5.8	5.8	5.5	5.6	5.4	5.4	5.3	5.3
399	15.7	16.1	16.1	14.8	14.9	14.6	14.8	14.6	14.1	14.2	14.0	14.0	14.0	14.0	13.8
42	9.3	8.9	7.8	6.1	6.2	5.9	6.0	5.9	6.0	5.0	5.1	5.0	5.0	4.9	4.9
422	24.1	39.7	49.0	50.9	50.3	51.4	52.3	52.5	51.7	52.9	52.4	53.4	54.0	54.2	53.8
429	7.7	6.6	5.5	4.3	4.4	4.2	4.2	4.1	4.2	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4
44	37.8	38.8	44.0	42.7	43.2	42.3	41.7	42.4	42.9	42.4	41.6	43.0	42.5	43.5	43.7
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	34.6	37.0	30.0	28.1	28.5	27.8	27.9	27.1	26.9	26.2	25.5	26.8	27.2	26.7	27.2
62	9.1	11.1	10.4	9.5	9.6	9.4	9.5	9.2	8.9	7.3	8.9	6.2	4.9	8.0	8.3
624	27.7	29.3	33.8	32.2	32.8	31.6	30.9	32.1	33.7	31.7	33.5	30.3	29.8	30.2	29.4
625	4.9	6.5	5.9	5.3	5.4	5.3	5.4	5.3	5.1	4.0	4.9	3.4	2.8	5.1	5.0

注1) 薬効分類別の数値は、内服薬総数の内数であるが、表示していない薬効分類があるため、足し上げても総数と一致しない。  
 注2) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表VII-7】内服薬 処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(薬効分類別)(全年齢)

(単位:円)

位	内服薬 総数	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度						
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月					
					1月	2月	3月				1月	2月	3月		
	1,079	1,142	1,288	1,218	1,197	1,238	1,256	1,261	1,268	1,145	1,110	1,178	1,202	1,196	1,211
11	121	145	194	213	205	221	227	226	224	207	204	210	217	208	206
112	18	19	21	22	21	23	23	23	22	21	21	21	21	20	20
114	18	24	36	37	36	37	38	37	37	35	35	35	35	33	33
116	7	8	9	8	8	8	8	8	8	7	7	7	7	6	
117	37	51	56	58	53	63	64	64	62	60	58	63	68	66	65
119	31	32	59	76	75	76	78	76	76	63	63	64	65	62	62
21	343	353	390	359	356	363	372	369	356	341	332	349	359	347	340
212	16	17	20	19	19	19	19	19	19	18	18	18	19	18	18
214	137	141	146	137	134	140	144	142	137	120	121	119	122	117	114
217	69	70	74	66	65	66	67	67	64	59	59	58	59	57	55
218	96	97	116	105	105	106	108	108	105	104	101	107	110	106	103
22	24	26	21	21	21	22	22	21	20	23	22	25	25	24	23
23	152	153	165	150	152	148	150	148	144	123	117	128	139	137	135
232	97	95	98	86	88	85	86	85	82	61	55	67	77	77	77
239	15	16	19	16	17	16	16	16	16	15	15	15	15	15	15
24	13	17	27	27	26	28	29	28	29	29	27	31	31	31	31
25	15	24	31	32	30	34	35	34	34	29	29	29	30	28	28
31	30	29	45	44	45	44	45	45	45	43	43	43	43	42	42
311	3	3	17	19	19	19	20	21	21	20	20	20	20	20	20
32	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
33	89	89	91	82	82	82	84	83	80	73	74	71	73	69	68
333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	92	97	110	102	102	103	105	104	103	105	102	107	110	105	104
396	28	28	32	30	31	30	31	29	28	28	29	27	28	27	26
399	51	56	65	61	60	61	62	62	63	57	57	58	59	56	57
42	40	45	48	40	40	40	42	41	41	35	35	35	36	34	34
422	8	12	13	11	11	11	12	12	11	10	10	9	10	9	9
429	30	31	32	27	27	27	28	27	28	23	23	23	24	23	23
44	98	100	113	100	97	108	99	119	148	94	82	106	93	126	156
52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	25	25	16	14	14	14	14	13	12	13	12	13	13	13	13
62	25	25	22	18	18	18	18	17	17	17	16	17	19	18	17
624	8	8	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5
625	11	11	10	8	8	8	8	8	8	7	7	8	9	10	8

注1) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。



【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:億円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				令和4年度						構成割合 3月(%)		
		4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~3月	4月~9月	10月~3月				4月~3月	4月~9月	10月~3月				
								1月	2月	3月			1月	2月		3月	
総 数	全 国	10,245	10,959	11,337	11,391	5,538	5,853	923	907	1,084	11,256	5,365	5,891	930	945	1,126	100.0
	北海道	563	596	607	603	297	306	48	46	55	583	283	300	47	46	55	4.9
	青森	135	141	144	143	71	73	12	11	13	139	67	72	11	11	13	1.2
	岩手	137	142	146	144	71	73	12	11	13	138	67	71	11	11	13	1.2
	宮城	213	228	233	232	113	119	19	18	22	227	109	119	19	19	23	2.0
	秋田	118	123	126	125	62	64	10	10	12	121	59	62	10	10	12	1.0
	山形	104	110	114	115	56	59	9	9	11	113	55	59	9	9	11	1.0
	福島	173	184	190	189	92	96	15	15	18	183	88	96	15	15	18	1.6
	茨城	239	256	269	272	131	140	22	22	26	269	127	142	23	23	27	2.4
	栃木	149	159	175	177	86	92	14	14	17	176	84	93	15	15	18	1.6
	群馬	144	153	159	160	78	83	13	13	16	159	75	84	13	13	16	1.5
	埼玉	553	595	618	624	301	323	51	50	62	620	293	327	52	53	64	5.7
	千葉	482	518	539	544	263	281	45	44	53	542	256	286	45	47	55	4.9
	東京	1,087	1,180	1,198	1,208	581	627	99	98	120	1,209	568	640	101	105	125	11.1
	神奈川	719	776	811	820	395	425	67	67	81	818	386	432	69	71	83	7.4
	新潟	205	216	221	220	108	112	17	17	21	214	103	110	17	17	21	1.9
	富山	78	83	86	87	43	44	7	7	8	85	41	44	7	7	8	0.7
	石川	88	92	95	94	46	48	8	7	9	93	45	49	8	8	9	0.8
	福山	51	54	56	56	27	29	4	4	5	55	26	29	4	5	6	0.5
	山梨	69	76	81	81	39	41	7	6	8	79	38	42	7	7	8	0.7
	長野	185	193	199	198	97	101	16	16	19	195	94	101	16	16	19	1.7
	岐阜	153	162	167	168	82	86	14	13	16	166	79	87	14	14	17	1.5
	静岡	296	313	326	326	157	169	27	27	32	322	152	170	27	28	33	2.9
	愛知	514	549	569	577	280	298	47	46	56	578	274	304	48	49	60	5.3
	三重	134	143	148	148	72	76	12	12	14	147	70	77	12	12	15	1.3
	滋賀	106	114	118	118	57	60	9	9	11	117	56	61	9	10	12	1.1
	京都	176	193	201	201	98	103	16	16	19	200	95	105	16	17	21	1.8
	大阪	656	712	741	747	365	382	60	60	69	741	354	387	61	61	74	6.5
	兵庫	429	459	472	475	232	243	38	38	44	470	225	245	38	39	47	4.1
	奈良	88	93	97	96	47	49	8	8	9	95	46	50	8	8	10	0.9
	和歌山	67	73	76	77	38	39	6	6	7	76	36	40	6	6	8	0.7
	鳥取	48	51	53	52	26	27	4	4	5	51	25	27	4	4	5	0.5
	島根	67	71	73	73	36	37	6	6	7	72	35	38	6	6	7	0.6
	岡山	137	147	153	153	75	78	12	12	14	149	72	77	12	12	15	1.3
	広島	229	245	254	254	124	130	21	20	24	251	120	131	21	21	25	2.2
	山口	129	136	141	139	68	71	11	11	13	136	65	70	11	11	13	1.2
	徳島	49	53	58	58	29	30	5	5	5	57	27	30	5	5	6	0.5
	香川	80	85	88	88	43	45	7	7	8	86	41	45	7	7	9	0.8
	愛媛	103	110	114	115	56	59	9	9	11	114	54	60	10	10	11	1.0
	高松	65	70	74	73	36	38	6	6	7	71	34	37	6	6	7	0.6
	福岡	404	434	451	459	224	235	38	37	43	454	218	236	38	38	44	3.9
	佐賀	74	78	79	79	39	40	6	6	7	77	37	40	6	6	7	0.7
	長崎	127	135	140	140	68	71	11	11	13	137	66	71	11	12	13	1.2
	熊本	146	156	162	162	79	83	13	13	15	159	76	83	13	13	15	1.4
	大分	105	112	116	117	57	60	10	9	11	115	55	60	10	10	11	1.0
	宮崎	102	107	110	112	54	57	9	9	10	109	52	57	9	9	10	0.9
	鹿児島	151	158	163	162	79	83	13	13	15	159	76	82	13	13	15	1.3
沖縄	117	126	127	127	62	65	10	10	11	127	61	66	11	10	12	1.0	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期差(全年齢)

(単位:億円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度			令和4年度			令和4年度				
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			
						1月	2月	3月				1月	2月	3月		
総 数	全 国	153.3	714.1	377.9	54.0	242.0	▲ 188.1	▲ 24.2	▲ 58.4	▲ 46.7	▲ 135.3	▲ 172.9	37.6	6.8	38.9	42.0
	北海道	2.8	32.7	11.1	▲ 3.9	7.9	▲ 11.8	▲ 1.8	▲ 2.6	▲ 2.8	▲ 19.8	▲ 13.9	▲ 6.0	▲ 0.4	0.3	▲ 0.0
	青森	▲ 1.5	5.8	3.7	▲ 1.0	2.1	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 0.3	0.0	▲ 0.2
	岩手	▲ 0.3	5.7	4.1	▲ 2.5	1.2	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 6.2	▲ 3.7	▲ 2.4	▲ 0.4	▲ 0.1	▲ 0.1
	宮城	4.3	15.1	5.8	▲ 1.7	3.4	▲ 5.1	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 1.5	▲ 4.5	▲ 4.5	▲ 0.1	▲ 0.2	0.5	1.0
	秋田	▲ 0.5	5.1	3.4	▲ 0.8	1.9	▲ 2.7	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 0.7	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 0.3	0.1	▲ 0.0
	山形	▲ 0.3	6.2	4.3	0.3	2.0	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.3	0.1	▲ 0.0	0.2	0.3
	福島	1.8	10.3	6.5	▲ 1.4	2.9	▲ 4.3	▲ 0.6	▲ 0.9	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 4.7	▲ 0.7	▲ 0.2	0.4	0.7
	茨城	2.4	17.5	12.2	3.0	6.7	▲ 3.7	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 0.8	▲ 2.8	▲ 4.1	1.3	0.2	1.1	1.0
	栃木	3.5	10.0	15.9	2.6	5.0	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 0.9	▲ 0.6	▲ 1.0	▲ 2.1	1.1	0.2	0.7	0.8
	群馬	1.2	9.0	5.5	1.8	3.9	▲ 2.1	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.4	▲ 1.6	▲ 2.4	0.9	0.3	0.6	0.7
	埼玉	10.0	41.8	23.0	6.9	15.4	▲ 8.6	▲ 1.1	▲ 3.7	▲ 1.3	▲ 3.9	▲ 7.8	3.8	0.8	2.7	2.5
	千葉	8.2	35.8	20.9	5.0	13.5	▲ 8.5	▲ 1.2	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 2.0	▲ 6.8	4.7	0.9	2.7	2.0
	東京	24.2	93.3	17.7	10.4	28.6	▲ 18.2	▲ 2.1	▲ 7.2	▲ 2.6	0.3	▲ 12.7	13.1	2.2	6.6	5.0
	神奈川	12.8	56.7	34.5	9.6	21.6	▲ 12.0	▲ 1.6	▲ 5.1	▲ 2.3	▲ 2.7	▲ 9.5	6.7	1.4	4.4	2.7
	新潟	1.0	11.0	4.9	▲ 1.4	3.4	▲ 4.7	▲ 0.6	▲ 1.1	▲ 1.2	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 1.7	▲ 0.4	0.2	0.5
	富山	0.7	4.9	2.7	1.2	2.4	▲ 1.1	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 2.0	▲ 0.5	▲ 0.1	0.1	0.2
	石川	1.0	4.1	2.8	▲ 0.5	1.5	▲ 2.0	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.5	▲ 1.2	▲ 1.7	0.5	0.1	0.4	0.4
	福井	▲ 0.1	3.2	2.0	0.3	1.1	▲ 0.8	▲ 0.1	▲ 0.2	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 1.1	0.1	▲ 0.1	0.2	0.2
	山梨	1.6	6.7	4.7	▲ 0.1	1.6	▲ 1.6	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.3	▲ 1.1	▲ 1.5	0.4	0.1	0.3	0.4
	長野	▲ 1.6	8.5	6.1	▲ 1.1	2.7	▲ 3.7	▲ 0.7	▲ 0.8	▲ 0.9	▲ 2.8	▲ 3.1	0.3	0.1	0.5	0.7
	岐阜	1.9	9.1	5.8	0.8	3.7	▲ 2.9	▲ 0.4	▲ 0.9	▲ 0.9	▲ 1.8	▲ 2.5	0.7	0.1	0.6	0.7
	静岡	3.7	16.3	12.9	0.7	6.4	▲ 5.8	▲ 0.8	▲ 2.3	▲ 0.9	▲ 4.5	▲ 4.9	0.4	0.1	1.5	0.5
	愛知	13.1	35.2	19.9	8.5	15.1	▲ 6.6	▲ 0.6	▲ 2.6	▲ 2.1	▲ 1.2	▲ 5.1	6.3	1.1	2.5	3.6
	三重	2.3	8.6	5.0	0.6	2.9	▲ 2.4	▲ 0.2	▲ 1.0	▲ 0.6	▲ 1.2	▲ 1.8	0.6	▲ 0.0	0.5	0.7
	滋賀	2.5	8.2	3.7	▲ 0.2	2.2	▲ 2.4	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.7	▲ 0.6	▲ 1.5	0.9	▲ 0.0	0.6	0.8
	京都	6.6	17.0	7.4	0.2	3.7	▲ 3.5	▲ 0.6	▲ 0.8	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 2.9	2.2	0.3	0.8	1.6
	大阪	18.0	56.4	29.0	6.0	18.5	▲ 12.5	▲ 1.6	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 5.9	▲ 11.1	5.2	1.2	1.9	4.2
	兵庫	6.7	29.3	13.4	2.9	10.0	▲ 7.1	▲ 0.8	▲ 1.9	▲ 2.6	▲ 4.9	▲ 6.7	1.8	▲ 0.0	1.3	2.6
	奈良	1.0	5.4	3.3	▲ 0.4	1.4	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 0.8	▲ 1.4	0.6	0.1	0.3	0.6
	和歌山	3.1	5.2	3.6	0.7	1.8	▲ 1.1	▲ 0.1	▲ 0.3	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 1.2	0.4	▲ 0.0	0.3	0.4
	鳥取	0.2	3.2	1.8	▲ 0.4	0.7	▲ 1.1	▲ 0.2	▲ 0.3	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 1.0	0.1	▲ 0.1	0.2	0.3
	島根	0.7	4.0	2.0	▲ 0.4	1.1	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 1.2	0.6	0.1	0.3	0.4
	岡山	0.7	10.3	5.7	▲ 0.0	2.7	▲ 2.7	▲ 0.3	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 1.6	▲ 0.4	0.1	0.6
	広島	2.5	15.4	8.9	0.5	5.4	▲ 4.9	▲ 0.5	▲ 1.5	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 4.4	0.9	0.1	0.7	1.3
	山口	▲ 0.2	6.1	5.1	▲ 1.4	1.9	▲ 3.2	▲ 0.4	▲ 1.0	▲ 0.7	▲ 3.4	▲ 2.7	▲ 0.7	▲ 0.1	0.4	0.2
	徳島	2.0	4.0	5.1	0.1	1.4	▲ 1.4	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.4	▲ 1.4	▲ 1.5	0.1	0.0	0.2	0.3
	香川	0.2	4.9	3.6	▲ 0.5	1.3	▲ 1.9	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.6	▲ 2.0	▲ 2.2	0.2	0.1	0.2	0.5
	愛媛	3.5	7.0	4.0	0.8	2.6	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 0.6	▲ 1.5	0.9	0.1	0.4	0.7
	高知	0.9	4.7	3.9	▲ 0.4	1.4	▲ 1.8	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.4	▲ 2.5	▲ 1.9	▲ 0.6	▲ 0.0	0.1	0.1
	福岡	10.5	30.5	16.5	8.0	13.3	▲ 5.3	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 1.7	▲ 5.2	▲ 5.8	0.6	0.0	1.5	1.0
	佐賀	1.7	3.5	1.7	▲ 0.5	1.0	▲ 1.5	▲ 0.2	▲ 0.4	▲ 0.3	▲ 1.7	▲ 1.4	▲ 0.3	▲ 0.1	0.2	0.1
	長崎	▲ 0.2	7.6	5.2	▲ 0.4	1.9	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 0.5	▲ 0.5	▲ 2.6	▲ 2.3	▲ 0.3	▲ 0.0	0.4	0.1
	熊本	0.7	10.3	5.4	0.4	3.2	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 0.7	▲ 0.9	▲ 3.2	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 0.0	0.4	0.5
	大分	1.2	6.9	4.3	0.9	2.5	▲ 1.7	▲ 0.2	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 2.0	▲ 2.0	0.0	0.0	0.4	0.2
	宮崎	▲ 0.1	5.4	3.2	1.1	2.4	▲ 1.3	▲ 0.2	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 0.5	▲ 0.0	0.2	0.3
	鹿児島	▲ 2.3	6.9	4.8	▲ 0.7	2.4	▲ 3.1	▲ 0.4	▲ 0.8	▲ 0.7	▲ 3.8	▲ 3.3	▲ 0.5	▲ 0.1	0.4	0.3
沖縄	0.9	9.2	1.3	0.4	2.2	▲ 1.7	▲ 0.5	▲ 0.4	▲ 0.6	▲ 0.3	▲ 1.2	0.8	0.5	0.5	0.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】後発医薬品 薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和3年度			令和4年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	1月	2月	3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月			
総 数	全 国	1.5	7.0	3.4	0.5	4.6	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 6.0	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 3.1	0.6	0.7	4.3	3.9
	北海道	0.5	5.8	1.9	▲ 0.6	2.7	▲ 3.7	▲ 3.6	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 3.3	▲ 4.7	▲ 1.9	▲ 0.9	0.7	▲ 0.1
	青森	▲ 1.1	4.3	2.6	▲ 0.7	3.1	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 4.9	▲ 6.5	▲ 3.1	▲ 4.4	▲ 1.9	▲ 2.4	0.1	1.5
	岩手	▲ 0.2	4.1	2.9	▲ 1.7	1.7	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 5.5	▲ 6.8	▲ 4.3	▲ 5.3	▲ 3.3	▲ 3.6	▲ 1.0	▲ 0.6
	宮城	2.1	7.1	2.5	▲ 0.7	3.1	▲ 4.1	▲ 3.2	▲ 5.1	▲ 6.3	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 0.1	▲ 1.0	2.8	4.7
	秋田	▲ 0.4	4.3	2.7	▲ 0.7	3.1	▲ 4.1	▲ 3.9	▲ 4.8	▲ 5.8	▲ 3.6	▲ 4.8	▲ 2.3	▲ 2.6	0.7	▲ 0.1
	山形	▲ 0.2	6.0	3.9	0.2	3.7	▲ 2.9	▲ 1.9	▲ 3.3	▲ 5.0	▲ 1.1	▲ 2.3	0.1	▲ 0.5	1.9	3.1
	福島	1.0	5.9	3.5	▲ 0.7	3.3	▲ 4.3	▲ 4.1	▲ 6.0	▲ 6.4	▲ 2.9	▲ 5.1	▲ 0.7	▲ 1.5	2.7	3.9
	茨城	1.0	7.3	4.7	1.1	5.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 1.0	▲ 3.1	1.0	0.9	5.1	3.6
	栃木	2.4	6.7	10.0	1.5	6.2	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 0.6	▲ 2.5	1.2	1.4	4.8	4.7
	群馬	0.8	6.3	3.6	1.1	5.3	▲ 2.5	▲ 2.2	▲ 5.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 3.1	1.1	2.5	4.8	4.1
	埼玉	1.8	7.6	3.9	1.1	5.4	▲ 2.6	▲ 2.2	▲ 6.8	▲ 2.0	▲ 0.6	▲ 2.6	1.2	1.6	5.3	4.0
	千葉	1.7	7.4	4.0	0.9	5.4	▲ 2.9	▲ 2.5	▲ 6.6	▲ 2.6	▲ 0.4	▲ 2.6	1.7	1.9	6.2	3.8
	東京	2.3	8.6	1.5	0.9	5.2	▲ 2.8	▲ 2.1	▲ 6.8	▲ 2.1	0.0	▲ 2.2	2.1	2.2	6.7	4.2
	神奈川	1.8	7.9	4.4	1.2	5.8	▲ 2.7	▲ 2.3	▲ 7.1	▲ 2.8	▲ 0.3	▲ 2.4	1.6	2.1	6.6	3.3
	新潟	0.5	5.3	2.3	▲ 0.6	3.2	▲ 4.1	▲ 3.5	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 2.9	▲ 4.2	▲ 1.5	▲ 2.2	1.2	2.6
	富山	0.9	6.2	3.3	1.4	5.9	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 3.8	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 4.7	▲ 1.1	▲ 0.9	1.6	2.5
	石川	1.1	4.7	3.0	▲ 0.5	3.4	▲ 4.0	▲ 3.6	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 1.3	▲ 3.6	1.0	0.9	5.2	4.9
	福山	▲ 0.2	6.3	3.7	0.6	4.3	▲ 2.7	▲ 1.3	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 1.7	▲ 4.0	0.4	▲ 1.4	4.8	4.6
	山梨	2.4	9.8	6.2	▲ 0.1	4.1	▲ 3.8	▲ 3.2	▲ 7.4	▲ 4.2	▲ 1.3	▲ 3.8	1.0	1.0	4.3	4.6
	長野	▲ 0.8	4.6	3.2	▲ 0.5	2.9	▲ 3.6	▲ 4.3	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 1.4	▲ 3.2	0.3	0.9	3.4	4.0
	岐阜	1.3	6.0	3.6	0.5	4.7	▲ 3.3	▲ 2.8	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 1.1	▲ 3.0	0.8	1.1	4.2	4.1
	静岡	1.3	5.5	4.1	0.2	4.3	▲ 3.3	▲ 3.0	▲ 8.0	▲ 2.8	▲ 1.4	▲ 3.1	0.3	0.5	5.7	1.5
	愛知	2.6	6.9	3.6	1.5	5.7	▲ 2.2	▲ 1.2	▲ 5.4	▲ 3.6	0.2	▲ 1.8	2.1	2.4	5.5	6.4
	三重	1.8	6.5	3.5	0.4	4.3	▲ 3.0	▲ 1.5	▲ 7.9	▲ 4.1	▲ 0.8	▲ 2.5	0.8	▲ 0.2	4.3	4.9
	滋賀	2.4	7.7	3.2	▲ 0.2	4.0	▲ 3.8	▲ 3.4	▲ 6.6	▲ 6.1	▲ 0.5	▲ 2.7	1.6	▲ 0.5	6.4	6.9
	京都	3.9	9.7	3.8	0.1	3.9	▲ 3.2	▲ 3.5	▲ 4.9	▲ 5.2	▲ 0.4	▲ 3.0	2.1	1.7	5.2	8.4
	大阪	2.8	8.6	4.1	0.8	5.3	▲ 3.2	▲ 2.7	▲ 5.2	▲ 5.8	▲ 0.8	▲ 3.0	1.4	2.0	3.3	6.1
	兵庫	1.6	6.8	2.9	0.6	4.5	▲ 2.8	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 5.6	▲ 1.0	▲ 2.9	0.7	▲ 0.1	3.4	5.8
	奈良	1.1	6.1	3.5	▲ 0.4	3.1	▲ 3.5	▲ 2.9	▲ 6.0	▲ 5.7	▲ 0.8	▲ 2.9	1.2	1.2	3.7	7.1
	和歌山	4.8	7.7	5.0	0.9	5.0	▲ 2.8	▲ 2.3	▲ 5.2	▲ 5.4	▲ 1.0	▲ 3.1	1.0	▲ 0.2	4.8	5.8
	鳥取	0.4	6.7	3.5	▲ 0.7	2.9	▲ 4.0	▲ 4.1	▲ 6.4	▲ 5.3	▲ 1.6	▲ 3.9	0.5	▲ 1.9	4.4	5.3
	島根	1.1	6.0	2.8	▲ 0.6	3.1	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 6.0	▲ 6.1	▲ 0.8	▲ 3.4	1.7	0.9	4.9	5.3
	岡山	0.5	7.5	3.8	▲ 0.0	3.8	▲ 3.4	▲ 2.6	▲ 6.0	▲ 4.8	▲ 2.8	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 3.0	0.7	3.9
	広島	1.1	6.7	3.7	0.2	4.6	▲ 3.6	▲ 2.4	▲ 7.0	▲ 5.7	▲ 1.4	▲ 3.5	0.7	0.3	3.7	5.3
	山口	▲ 0.1	4.7	3.7	▲ 1.0	2.8	▲ 4.4	▲ 3.4	▲ 8.3	▲ 5.4	▲ 2.4	▲ 4.0	▲ 0.9	▲ 1.2	3.4	1.5
	徳島	4.2	8.1	9.6	0.1	5.2	▲ 4.4	▲ 4.0	▲ 8.7	▲ 6.6	▲ 2.4	▲ 5.2	0.3	1.0	3.8	5.7
	香川	0.3	6.2	4.2	▲ 0.6	3.2	▲ 4.0	▲ 4.4	▲ 6.5	▲ 6.7	▲ 2.3	▲ 5.1	0.5	1.5	3.4	6.2
	愛媛	3.6	6.8	3.7	0.7	4.9	▲ 3.0	▲ 2.0	▲ 6.2	▲ 5.2	▲ 0.5	▲ 2.7	1.6	1.6	4.8	6.7
	高知	1.5	7.2	5.6	▲ 0.5	4.0	▲ 4.5	▲ 3.6	▲ 8.7	▲ 5.6	▲ 3.4	▲ 5.3	▲ 1.5	▲ 0.0	1.7	0.9
	福岡	2.7	7.5	3.8	1.8	6.3	▲ 2.2	▲ 0.9	▲ 5.2	▲ 3.7	▲ 1.1	▲ 2.6	0.2	0.1	4.0	2.4
	佐賀	2.3	4.7	2.1	▲ 0.7	2.7	▲ 3.7	▲ 2.6	▲ 6.2	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 3.5	▲ 0.8	▲ 0.9	3.1	0.9
	長崎	▲ 0.2	5.9	3.9	▲ 0.3	2.8	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 3.9	▲ 1.9	▲ 3.4	▲ 0.5	▲ 0.3	3.9	1.1
	熊本	0.5	7.1	3.4	0.2	4.2	▲ 3.3	▲ 2.1	▲ 5.5	▲ 5.5	▲ 2.0	▲ 3.6	▲ 0.4	▲ 0.1	3.3	3.1
	大分	1.1	6.5	3.8	0.8	4.7	▲ 2.7	▲ 1.7	▲ 6.1	▲ 2.9	▲ 1.7	▲ 3.5	0.0	▲ 0.4	4.4	1.8
	宮崎	▲ 0.1	5.3	3.0	1.0	4.7	▲ 2.2	▲ 1.8	▲ 4.9	▲ 3.7	▲ 2.5	▲ 4.3	▲ 0.9	▲ 0.2	2.5	2.6
	鹿児島	▲ 1.5	4.6	3.0	▲ 0.4	3.1	▲ 3.6	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 4.7	▲ 2.3	▲ 4.2	▲ 0.6	▲ 0.9	3.2	2.3
沖縄	0.8	7.9	1.0	▲ 0.4	3.6	▲ 2.6	▲ 4.4	▲ 3.7	▲ 4.8	▲ 0.3	▲ 1.9	1.3	4.6	4.9	3.5	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「・」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)、 「-」は0を示す。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)(全年齢)

(単位:円)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				令和4年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月				
								1月	2月	3月				1月	2月	3月	
単 位	全 国	1,221	1,307	1,489	1,426	1,395	1,457	1,474	1,487	1,509	1,350	1,308	1,390	1,409	1,415	1,445	
	北海道	1,599	1,704	1,909	1,843	1,804	1,883	1,906	1,930	1,952	1,735	1,679	1,791	1,830	1,819	1,852	
	青森	1,328	1,402	1,585	1,553	1,515	1,592	1,614	1,626	1,647	1,493	1,457	1,529	1,567	1,535	1,557	
	岩手	1,573	1,646	1,821	1,770	1,738	1,801	1,823	1,831	1,873	1,665	1,629	1,699	1,746	1,706	1,761	
	宮城	1,293	1,393	1,572	1,499	1,469	1,530	1,543	1,558	1,596	1,423	1,379	1,466	1,505	1,504	1,537	
	秋田	1,525	1,613	1,780	1,755	1,713	1,798	1,823	1,819	1,859	1,683	1,633	1,733	1,774	1,761	1,804	
	山形	1,336	1,422	1,593	1,547	1,511	1,583	1,593	1,609	1,648	1,480	1,443	1,516	1,552	1,542	1,568	
	福島	1,383	1,483	1,688	1,631	1,602	1,659	1,674	1,692	1,721	1,548	1,504	1,591	1,623	1,624	1,651	
	茨城	1,369	1,469	1,686	1,623	1,588	1,657	1,682	1,699	1,707	1,538	1,489	1,584	1,613	1,620	1,646	
	栃木	1,257	1,354	1,590	1,534	1,503	1,564	1,585	1,603	1,625	1,461	1,422	1,498	1,519	1,544	1,558	
	群馬	1,329	1,416	1,596	1,521	1,494	1,547	1,562	1,595	1,608	1,440	1,397	1,481	1,503	1,529	1,548	
	埼玉	1,234	1,325	1,532	1,452	1,422	1,481	1,504	1,516	1,532	1,373	1,330	1,415	1,443	1,445	1,473	
	千葉	1,271	1,374	1,597	1,515	1,483	1,547	1,566	1,576	1,606	1,436	1,384	1,486	1,510	1,520	1,553	
	東京	1,065	1,161	1,352	1,276	1,245	1,307	1,325	1,341	1,362	1,213	1,165	1,259	1,280	1,295	1,317	
	神奈川	1,121	1,211	1,406	1,339	1,306	1,372	1,392	1,403	1,431	1,276	1,227	1,324	1,345	1,353	1,385	
	新潟	1,331	1,411	1,578	1,528	1,488	1,567	1,570	1,603	1,636	1,454	1,410	1,498	1,525	1,516	1,548	
	当 た り	富山	1,442	1,514	1,690	1,596	1,569	1,623	1,629	1,655	1,665	1,495	1,457	1,532	1,566	1,536	1,569
		石川	1,434	1,504	1,682	1,608	1,571	1,645	1,646	1,666	1,691	1,503	1,460	1,545	1,566	1,540	1,589
		福井	1,473	1,531	1,697	1,602	1,560	1,644	1,649	1,670	1,697	1,496	1,454	1,538	1,543	1,528	1,625
		山梨	1,275	1,401	1,620	1,553	1,527	1,580	1,595	1,618	1,627	1,471	1,426	1,514	1,535	1,545	1,574
長野		1,471	1,538	1,707	1,636	1,605	1,666	1,683	1,713	1,718	1,552	1,509	1,595	1,618	1,627	1,649	
岐阜		1,176	1,252	1,434	1,367	1,336	1,398	1,419	1,435	1,453	1,283	1,244	1,321	1,334	1,350	1,385	
静岡		1,205	1,277	1,443	1,391	1,359	1,423	1,433	1,457	1,492	1,319	1,274	1,361	1,360	1,396	1,440	
愛知		1,139	1,217	1,385	1,313	1,285	1,339	1,355	1,368	1,394	1,237	1,198	1,274	1,293	1,293	1,337	
三重		1,217	1,285	1,430	1,368	1,335	1,402	1,431	1,444	1,444	1,293	1,252	1,332	1,349	1,361	1,388	
滋賀		1,300	1,386	1,574	1,497	1,460	1,533	1,555	1,553	1,587	1,406	1,361	1,449	1,475	1,470	1,502	
京都		1,304	1,403	1,580	1,495	1,464	1,525	1,548	1,549	1,583	1,414	1,365	1,462	1,484	1,477	1,523	
大阪		1,158	1,241	1,404	1,341	1,318	1,363	1,381	1,382	1,406	1,261	1,222	1,299	1,311	1,308	1,340	
兵庫		1,127	1,202	1,358	1,300	1,274	1,327	1,348	1,346	1,373	1,236	1,196	1,276	1,297	1,292	1,316	
奈良		1,161	1,219	1,364	1,303	1,273	1,332	1,357	1,354	1,375	1,237	1,202	1,271	1,296	1,279	1,310	
和歌山		1,236	1,320	1,465	1,420	1,386	1,453	1,485	1,481	1,493	1,349	1,308	1,389	1,408	1,404	1,436	
鳥取		1,297	1,390	1,565	1,511	1,462	1,562	1,574	1,594	1,626	1,464	1,414	1,513	1,538	1,550	1,575	
島根		1,345	1,418	1,569	1,521	1,483	1,560	1,570	1,593	1,606	1,463	1,416	1,510	1,547	1,537	1,568	
岡山		1,189	1,273	1,448	1,409	1,373	1,446	1,461	1,469	1,492	1,324	1,298	1,348	1,369	1,386	1,398	
広島		1,110	1,190	1,354	1,317	1,280	1,354	1,369	1,381	1,400	1,250	1,211	1,288	1,297	1,318	1,349	
山口		1,223	1,286	1,438	1,386	1,356	1,416	1,430	1,443	1,448	1,318	1,279	1,357	1,371	1,387	1,403	
徳島	1,135	1,220	1,443	1,406	1,374	1,438	1,464	1,481	1,498	1,328	1,290	1,365	1,380	1,408	1,404		
香川	1,188	1,266	1,437	1,380	1,342	1,419	1,437	1,448	1,468	1,300	1,262	1,337	1,348	1,364	1,397		
愛媛	1,258	1,339	1,511	1,464	1,430	1,498	1,517	1,526	1,545	1,400	1,361	1,437	1,462	1,462	1,488		
高松	1,395	1,519	1,745	1,704	1,652	1,758	1,762	1,788	1,810	1,630	1,584	1,674	1,691	1,688	1,741		
福岡	1,036	1,115	1,280	1,236	1,209	1,262	1,269	1,285	1,298	1,161	1,133	1,188	1,193	1,208	1,231		
佐賀	1,040	1,100	1,223	1,194	1,165	1,224	1,232	1,245	1,261	1,131	1,108	1,153	1,153	1,166	1,195		
長崎	1,236	1,310	1,467	1,434	1,400	1,469	1,484	1,504	1,511	1,376	1,336	1,415	1,424	1,425	1,463		
熊本	1,197	1,287	1,453	1,415	1,383	1,447	1,450	1,482	1,497	1,320	1,292	1,346	1,347	1,372	1,401		
大分	1,289	1,371	1,560	1,521	1,477	1,565	1,576	1,597	1,614	1,442	1,408	1,474	1,475	1,497	1,521		
宮崎	1,252	1,324	1,474	1,453	1,412	1,493	1,492	1,533	1,545	1,368	1,333	1,401	1,374	1,422	1,458		
鹿児島	1,293	1,360	1,510	1,485	1,453	1,518	1,525	1,556	1,569	1,411	1,376	1,445	1,443	1,468	1,470		
沖縄	1,434	1,516	1,751	1,692	1,663	1,721	1,756	1,798	1,744	1,576	1,536	1,615	1,559	1,608	1,659		

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

【表Ⅷ-1】処方箋1枚当たり後発医薬品薬剤料(都道府県別)対前年度同期比(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度			令和4年度								
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月						
									1月	2月	3月					
全国		0.9	7.0	14.0	▲ 4.2	▲ 2.9	▲ 5.3	▲ 8.6	▲ 4.8	▲ 3.9	▲ 5.4	▲ 6.3	▲ 4.6	▲ 4.4	▲ 4.9	▲ 4.2
	北海道	0.6	6.6	12.0	▲ 3.5	▲ 1.3	▲ 5.3	▲ 7.4	▲ 3.9	▲ 4.1	▲ 5.9	▲ 6.9	▲ 4.9	▲ 4.0	▲ 5.7	▲ 5.1
単 位	青森	▲ 0.4	5.6	13.0	▲ 2.0	0.3	▲ 4.0	▲ 6.8	▲ 3.5	▲ 2.0	▲ 3.9	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 2.9	▲ 5.6	▲ 5.5
	岩手	▲ 0.7	4.6	10.6	▲ 2.8	0.3	▲ 5.6	▲ 8.0	▲ 5.6	▲ 3.6	▲ 5.9	▲ 6.3	▲ 5.7	▲ 4.2	▲ 6.8	▲ 6.0
	宮城	1.7	7.7	12.8	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 5.9	▲ 8.4	▲ 6.3	▲ 3.6	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 4.2	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 3.7
	秋田	0.6	5.7	10.4	▲ 4.7	1.4	▲ 3.8	▲ 6.4	▲ 4.9	▲ 3.4	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.6	▲ 2.7	▲ 3.2	▲ 3.0
	山形	▲ 0.2	6.5	12.0	▲ 2.9	▲ 1.3	▲ 4.3	▲ 6.6	▲ 4.5	▲ 3.3	▲ 4.3	▲ 4.5	▲ 4.2	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 4.8
	福島	1.2	7.2	13.8	▲ 3.4	▲ 1.2	▲ 5.3	▲ 8.3	▲ 5.4	▲ 4.1	▲ 5.1	▲ 6.1	▲ 4.1	▲ 3.0	▲ 4.0	▲ 4.1
	茨城	0.2	7.3	14.8	▲ 3.7	▲ 2.0	▲ 5.2	▲ 8.3	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 5.3	▲ 6.3	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 3.5
	栃木	2.0	7.7	17.4	▲ 3.5	▲ 1.6	▲ 5.1	▲ 8.5	▲ 4.5	▲ 4.3	▲ 4.8	▲ 5.4	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 3.7	▲ 4.1
	群馬	▲ 0.1	6.5	12.7	▲ 4.7	▲ 3.4	▲ 5.8	▲ 8.5	▲ 5.1	▲ 4.4	▲ 5.3	▲ 6.5	▲ 4.3	▲ 3.7	▲ 4.1	▲ 3.8
	埼玉	0.6	7.4	15.6	▲ 5.2	▲ 4.3	▲ 5.9	▲ 9.4	▲ 5.8	▲ 4.9	▲ 5.4	▲ 6.4	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 4.7	▲ 3.9
当	千葉	1.1	8.1	16.2	▲ 5.1	▲ 3.8	▲ 6.1	▲ 9.6	▲ 6.2	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 6.7	▲ 3.9	▲ 3.6	▲ 3.6	▲ 3.3
	東京	1.6	9.1	16.4	▲ 5.6	▲ 5.6	▲ 5.5	▲ 9.6	▲ 5.2	▲ 3.7	▲ 4.9	▲ 6.4	▲ 3.6	▲ 3.4	▲ 3.4	▲ 3.4
	神奈川	0.9	8.0	16.1	▲ 4.7	▲ 3.9	▲ 5.3	▲ 8.6	▲ 5.2	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 6.1	▲ 3.5	▲ 3.4	▲ 3.6	▲ 3.2
	新潟	▲ 0.1	6.0	11.8	▲ 3.2	▲ 0.8	▲ 5.3	▲ 9.3	▲ 4.7	▲ 3.8	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 4.4	▲ 2.9	▲ 5.5	▲ 5.3
	富山	▲ 0.8	5.0	11.6	▲ 5.6	▲ 4.1	▲ 6.8	▲ 12.6	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 6.3	▲ 7.1	▲ 5.6	▲ 3.9	▲ 7.2	▲ 5.8
た	石川	▲ 1.9	4.9	11.9	▲ 4.4	▲ 3.0	▲ 5.5	▲ 9.9	▲ 4.8	▲ 4.9	▲ 6.5	▲ 7.0	▲ 6.1	▲ 4.9	▲ 7.6	▲ 6.0
	福山	▲ 3.4	4.0	10.8	▲ 5.6	▲ 4.5	▲ 6.5	▲ 10.9	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 6.6	▲ 6.8	▲ 6.5	▲ 6.4	▲ 8.5	▲ 4.2
	山梨	2.6	9.8	15.6	▲ 4.1	▲ 2.1	▲ 5.7	▲ 8.6	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 5.3	▲ 6.6	▲ 4.1	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 3.3
	長野	▲ 2.0	4.6	11.0	▲ 4.2	▲ 2.1	▲ 6.0	▲ 8.4	▲ 4.5	▲ 4.0	▲ 5.1	▲ 6.0	▲ 4.3	▲ 3.9	▲ 5.0	▲ 4.0
	岐阜	1.0	6.5	14.5	▲ 4.7	▲ 2.8	▲ 6.1	▲ 8.7	▲ 6.0	▲ 5.4	▲ 6.1	▲ 6.9	▲ 5.5	▲ 6.0	▲ 5.9	▲ 4.7
り	静岡	0.6	5.9	13.0	▲ 3.5	▲ 1.5	▲ 5.2	▲ 8.0	▲ 5.2	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 6.2	▲ 4.3	▲ 5.1	▲ 4.2	▲ 3.5
	愛知	0.5	6.9	13.8	▲ 5.2	▲ 3.9	▲ 6.3	▲ 9.1	▲ 6.4	▲ 4.9	▲ 5.8	▲ 6.8	▲ 4.9	▲ 4.6	▲ 5.4	▲ 4.1
	三重	0.7	5.6	11.2	▲ 4.3	▲ 2.8	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 4.6	▲ 5.5	▲ 6.2	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 4.9	▲ 3.8
	滋賀	1.2	6.6	13.5	▲ 4.9	▲ 3.9	▲ 5.7	▲ 8.6	▲ 5.1	▲ 3.9	▲ 6.1	▲ 6.8	▲ 5.4	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 5.4
	京都	1.7	7.6	12.7	▲ 5.4	▲ 4.4	▲ 6.2	▲ 9.1	▲ 5.1	▲ 4.3	▲ 5.4	▲ 6.8	▲ 4.2	▲ 4.1	▲ 4.6	▲ 3.8
た	大阪	1.7	7.2	13.2	▲ 4.5	▲ 3.0	▲ 5.8	▲ 9.1	▲ 5.5	▲ 3.5	▲ 5.9	▲ 7.2	▲ 4.7	▲ 5.1	▲ 5.3	▲ 4.7
	兵庫	1.3	6.6	13.0	▲ 4.3	▲ 3.0	▲ 5.3	▲ 8.4	▲ 4.6	▲ 3.0	▲ 4.9	▲ 6.1	▲ 3.8	▲ 3.8	▲ 4.0	▲ 4.1
	奈良	▲ 0.5	4.9	11.9	▲ 4.5	▲ 3.5	▲ 5.2	▲ 8.0	▲ 4.4	▲ 2.4	▲ 5.0	▲ 5.6	▲ 4.6	▲ 4.5	▲ 5.6	▲ 4.8
	和歌山	3.3	6.8	11.0	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 4.5	▲ 6.6	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 4.4	▲ 5.2	▲ 5.2	▲ 3.8
	鳥取	0.0	7.2	12.6	▲ 3.4	▲ 2.0	▲ 4.7	▲ 8.6	▲ 3.2	▲ 2.3	▲ 3.1	▲ 3.2	▲ 3.1	▲ 2.2	▲ 2.8	▲ 3.1
り	島根	0.4	5.4	10.7	▲ 3.1	▲ 1.4	▲ 4.4	▲ 9.1	▲ 2.9	▲ 2.7	▲ 3.8	▲ 4.5	▲ 3.2	▲ 1.5	▲ 3.5	▲ 2.4
	岡山	1.2	7.1	13.8	▲ 2.7	▲ 1.1	▲ 3.9	▲ 7.0	▲ 3.1	▲ 2.8	▲ 6.1	▲ 5.5	▲ 6.7	▲ 6.3	▲ 5.6	▲ 6.3
	広島	2.0	7.2	13.8	▲ 2.8	▲ 1.3	▲ 4.0	▲ 7.2	▲ 3.8	▲ 2.7	▲ 5.1	▲ 5.4	▲ 4.8	▲ 5.2	▲ 4.6	▲ 3.7
	山口	0.6	5.1	11.8	▲ 3.6	▲ 1.4	▲ 5.5	▲ 8.7	▲ 5.6	▲ 5.4	▲ 4.9	▲ 5.7	▲ 4.1	▲ 4.2	▲ 3.9	▲ 3.2
	徳島	4.8	7.5	18.3	▲ 2.6	▲ 0.2	▲ 4.5	▲ 6.2	▲ 2.4	▲ 3.3	▲ 5.5	▲ 6.1	▲ 5.0	▲ 5.7	▲ 5.0	▲ 6.3
り	香川	0.7	6.5	13.6	▲ 4.0	▲ 3.2	▲ 4.5	▲ 7.3	▲ 2.5	▲ 2.7	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 5.8	▲ 6.2	▲ 5.8	▲ 4.8
	愛媛	2.4	6.4	12.8	▲ 3.1	▲ 1.7	▲ 4.2	▲ 7.5	▲ 2.5	▲ 3.5	▲ 4.4	▲ 4.8	▲ 4.1	▲ 3.6	▲ 4.2	▲ 3.7
	高知	2.4	8.9	14.9	▲ 2.3	▲ 0.8	▲ 3.5	▲ 6.6	▲ 3.1	▲ 3.8	▲ 4.4	▲ 4.1	▲ 4.7	▲ 4.0	▲ 5.6	▲ 3.8
	福岡	2.3	7.7	14.8	▲ 3.5	▲ 2.5	▲ 4.2	▲ 8.9	▲ 4.0	▲ 2.8	▲ 6.0	▲ 6.3	▲ 5.8	▲ 6.0	▲ 6.0	▲ 5.1
	佐賀	2.9	5.8	11.2	▲ 2.4	▲ 1.1	▲ 3.4	▲ 6.8	▲ 3.4	▲ 2.5	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 6.4	▲ 5.2
り	長崎	0.9	6.1	12.0	▲ 2.2	▲ 0.4	▲ 3.9	▲ 8.0	▲ 2.9	▲ 2.6	▲ 4.1	▲ 4.5	▲ 3.7	▲ 4.0	▲ 5.2	▲ 3.2
	熊本	1.9	7.5	12.9	▲ 2.6	▲ 1.0	▲ 3.9	▲ 7.5	▲ 3.1	▲ 2.6	▲ 6.8	▲ 6.6	▲ 7.0	▲ 7.1	▲ 7.4	▲ 6.4
	大分	0.9	6.4	13.7	▲ 2.5	▲ 0.9	▲ 3.8	▲ 7.2	▲ 3.9	▲ 3.1	▲ 5.2	▲ 4.7	▲ 5.8	▲ 6.4	▲ 6.3	▲ 5.7
	宮崎	0.5	5.8	11.4	▲ 1.5	0.3	▲ 2.9	▲ 7.1	▲ 2.4	▲ 1.2	▲ 5.9	▲ 5.6	▲ 6.2	▲ 7.9	▲ 7.2	▲ 5.6
	鹿児島	▲ 1.1	5.2	11.1	▲ 1.6	0.5	▲ 3.5	▲ 6.4	▲ 2.8	▲ 2.9	▲ 5.0	▲ 5.3	▲ 4.8	▲ 5.3	▲ 5.6	▲ 6.3
沖縄	1.0	5.7	15.5	▲ 3.3	▲ 3.1	▲ 3.5	▲ 4.1	▲ 1.2	▲ 4.4	▲ 6.9	▲ 7.6	▲ 6.2	▲ 11.2	▲ 10.6	▲ 4.8	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 調剤医療費及び処方箋枚数(受付回数)の電算化率が99.0%を超えた平成21年度以降を公表の対象範囲としている。

注3) 「-」は算出できないもの(例:前年度同期比又は同期差において、前年度同期の数値がないもの、分母が0となるもの。)を、「-」は0を示す。

【表Ⅷ-2】後発医薬品割合（数量ベース、新指標）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度										
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	4月～3月			4月～9月	10月～3月				
						1月	2月	3月		1月	2月	3月				
割	全国	75.9	79.1	81.4	82.0	82.0	81.9	81.9	82.1	82.1	83.2	82.7	83.6	83.7	83.7	83.7
	北海道	77.1	80.6	82.7	83.4	83.4	83.3	83.2	83.3	83.4	84.2	83.8	84.7	84.7	84.8	84.9
	青森	76.6	79.6	81.6	82.0	82.1	82.0	82.0	82.1	82.2	83.2	82.8	83.6	83.7	83.8	83.8
	岩手	81.9	84.4	86.1	86.4	86.5	86.2	86.1	86.2	86.4	87.1	86.8	87.5	87.3	87.5	87.6
	宮城	79.0	82.2	84.1	84.4	84.6	84.3	84.2	84.4	84.3	85.5	85.0	85.9	85.9	86.0	86.0
	秋田	76.8	80.1	82.3	83.0	83.0	83.0	82.9	83.0	83.3	84.2	83.8	84.7	84.5	84.7	85.0
	山形	79.9	82.7	85.0	85.4	85.4	85.3	85.2	85.3	85.6	86.7	86.1	87.2	87.2	87.5	87.5
	福島	76.2	79.8	82.4	83.1	83.2	83.0	82.9	83.0	83.3	84.5	83.9	85.1	85.0	85.1	85.2
	茨城	75.2	78.6	81.0	81.7	81.8	81.6	81.4	81.7	81.8	83.0	82.4	83.5	83.6	83.6	83.5
	栃木	76.7	80.1	83.0	83.8	83.8	83.9	83.7	84.1	84.2	85.2	84.8	85.7	85.7	85.8	85.9
	群馬	79.1	81.9	84.1	84.7	84.8	84.5	84.5	84.5	84.6	85.6	85.2	86.0	86.1	86.1	86.1
	埼玉	76.9	80.0	82.2	82.7	82.8	82.6	82.6	82.7	82.7	84.0	83.5	84.5	84.5	84.5	84.4
	千葉	76.5	79.6	81.8	82.3	82.4	82.2	82.2	82.4	82.5	83.7	83.2	84.1	84.3	84.2	84.2
	東京	71.6	75.3	77.7	78.4	78.5	78.4	78.5	78.7	78.5	79.9	79.4	80.3	80.6	80.4	80.2
	神奈川	74.0	77.2	79.6	80.2	80.3	80.2	80.2	80.4	80.4	81.6	81.1	82.1	82.2	82.1	82.1
	新潟	78.3	81.4	83.5	83.9	84.0	83.7	83.6	83.9	83.9	85.1	84.6	85.5	85.6	85.8	85.6
	富山	79.4	82.3	83.8	83.6	83.8	83.4	83.3	83.6	83.7	84.5	84.0	85.0	85.0	85.2	85.2
	石川	77.9	80.5	82.2	82.4	82.5	82.3	82.3	82.4	82.5	83.5	83.0	83.9	84.0	84.0	84.1
	福井	79.7	81.9	83.4	83.3	83.6	83.1	83.1	83.2	83.1	84.2	83.7	84.7	84.8	84.8	84.9
	山梨	71.8	76.9	80.8	81.9	82.0	81.8	81.8	81.7	81.8	83.1	82.6	83.5	83.7	83.5	83.4
	長野	79.4	81.8	83.8	84.3	84.3	84.2	84.1	84.3	84.4	85.4	84.9	85.9	85.9	86.1	86.0
	岐阜	74.4	77.5	80.0	81.0	80.9	81.1	81.1	81.3	81.4	82.5	81.9	83.1	83.1	83.3	83.3
	静岡	77.4	80.3	82.6	83.2	83.2	83.1	83.1	83.3	83.4	84.4	84.0	84.9	85.0	85.0	85.0
	愛知	76.3	79.5	81.8	82.7	82.6	82.7	82.7	82.9	83.1	84.1	83.5	84.6	84.7	84.8	84.7
	三重	77.5	80.1	81.9	82.3	82.3	82.3	82.2	82.5	82.6	83.6	83.0	84.1	84.2	84.2	84.3
	滋賀	76.1	79.5	81.8	82.2	82.3	82.2	82.0	82.4	82.4	83.5	83.0	84.0	84.0	84.1	84.3
	京都	73.2	77.0	79.2	79.6	79.7	79.5	79.5	79.7	79.6	80.8	80.2	81.3	81.5	81.5	81.6
	大阪	73.1	76.7	79.1	79.8	79.8	79.7	79.7	79.8	79.9	81.0	80.5	81.4	81.6	81.6	81.5
	兵庫	75.0	78.2	80.5	81.0	81.0	81.0	81.0	81.3	81.4	82.2	81.7	82.7	82.8	82.9	82.9
	奈良	74.2	77.1	78.8	79.2	79.2	79.1	79.1	79.2	79.4	80.5	80.0	81.0	81.1	81.1	81.2
	和歌山	73.3	77.1	79.4	80.1	80.1	80.0	80.0	80.1	80.2	81.4	80.7	82.0	82.1	82.0	82.4
	鳥取	79.4	82.3	84.3	84.7	84.8	84.5	84.3	84.7	84.7	85.9	85.3	86.4	86.6	86.5	86.5
	島根	80.3	83.2	84.9	85.3	85.5	85.1	84.9	85.2	85.2	86.4	85.9	86.9	87.0	86.9	87.1
	岡山	77.8	80.6	82.5	83.3	83.2	83.3	83.3	83.5	83.5	84.3	83.9	84.7	84.6	84.8	84.8
	広島	73.4	76.7	79.2	80.1	80.1	80.2	80.1	80.3	80.4	81.4	80.8	82.0	82.0	82.1	82.2
	山口	78.2	80.8	83.4	84.0	84.0	84.0	83.8	84.0	84.3	85.1	84.6	85.6	85.5	85.7	85.9
	徳島	68.5	72.5	76.8	78.4	78.4	78.4	78.2	78.7	78.5	79.3	78.7	79.9	79.8	80.1	80.2
	香川	73.6	76.6	79.3	80.0	79.9	80.0	79.9	80.1	80.2	80.8	80.2	81.4	81.3	81.7	81.6
	愛媛	76.8	80.0	82.3	83.0	83.1	82.9	82.9	83.0	83.2	84.2	83.6	84.7	84.7	84.9	85.1
	高知	71.1	75.4	78.4	79.3	79.3	79.3	79.2	79.3	79.5	80.3	79.9	80.6	80.8	80.7	80.7
	福岡	76.8	80.0	82.1	82.8	82.8	82.7	82.7	82.8	82.9	83.9	83.4	84.3	84.4	84.4	84.5
	佐賀	78.8	81.6	83.4	84.1	84.1	84.1	84.1	84.2	84.3	85.0	84.5	85.4	85.6	85.5	85.6
	長崎	77.3	80.5	82.5	83.2	83.2	83.2	83.1	83.3	83.4	84.3	83.9	84.8	84.9	84.9	85.0
	熊本	78.4	81.9	84.0	84.7	84.7	84.7	84.7	84.7	85.0	85.8	85.4	86.2	86.3	86.3	86.5
	大分	76.5	79.6	81.9	82.7	82.7	82.6	82.6	82.7	82.9	83.8	83.3	84.3	84.3	84.3	84.4
	宮崎	80.5	83.1	85.0	85.7	85.6	85.7	85.7	85.7	85.9	86.8	86.3	87.3	87.3	87.5	87.5
	鹿児島	82.6	84.9	86.6	87.0	87.1	87.0	87.0	87.1	87.2	88.0	87.5	88.5	88.6	88.6	88.8
沖縄	85.5	87.8	89.0	89.3	89.5	89.2	89.1	89.2	89.2	89.9	89.6	90.2	90.2	90.4	90.4	

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。

注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。

注3) 「新指標」は、〔後発医薬品の数量〕/〔後発医薬品のある先発医薬品の数量〕+〔後発医薬品の数量〕で算出している。その際、新たに後発医薬品が販売される先発医薬品は、平成26年度より、薬価収載の翌月（平成25年度は薬価収載月（6月と12月））以降、医療課長通知\*に基づき算出式の分母に算入することとしている。そのため、算出式の分母となる医薬品数量が一時的に増え、新指標による後発医薬品割合が低くなる可能性がある。

\*厚生労働省ホームページ「薬価基準収載品目リスト及び後発医薬品に関する情報について」中の

「5. その他（各先発医薬品の後発医薬品の有無に関する情報）」を参照。

【表Ⅷ-3】後発医薬品割合(数量ベース、旧指標)(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度				令和元年度		令和2年度			令和3年度			令和4年度						
		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		4月～3月		4月～9月		10月～3月		
		1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	1月	2月	3月	
割	全 国	52.6	55.0	57.6	59.1	59.3	59.0	58.9	59.0	59.1	58.9	58.3	59.5	59.7	59.9	60.0				
	北海道	54.0	56.6	59.2	60.7	60.8	60.6	60.5	60.6	60.5	59.8	59.2	60.3	60.4	60.6	60.6				
	青 森	53.7	55.9	58.6	60.2	60.3	60.1	60.1	60.2	60.2	60.3	59.8	60.8	60.9	61.2	61.0				
	岩 手	56.8	58.8	61.2	62.7	62.9	62.5	62.4	62.5	62.6	62.0	61.5	62.5	62.5	62.8	62.8				
	宮 城	53.9	56.3	58.8	60.1	60.3	59.9	59.7	60.0	60.0	59.9	59.3	60.5	60.6	60.9	61.1				
	秋 田	53.2	55.7	58.6	60.3	60.4	60.2	60.2	60.2	60.3	60.2	59.7	60.7	60.8	61.0	61.1				
	山 形	55.6	57.8	61.0	62.7	62.8	62.5	62.4	62.5	62.6	62.8	62.2	63.4	63.4	63.7	63.7				
	福 島	53.1	55.9	58.8	60.6	60.8	60.4	60.2	60.2	60.5	60.3	59.6	61.0	61.0	61.2	61.4				
	茨 城	52.2	54.8	57.6	59.3	59.5	59.2	59.0	59.3	59.4	59.4	58.7	60.1	60.3	60.6	60.6				
	栃 木	53.8	56.5	59.4	61.0	61.1	61.0	60.8	61.1	61.4	61.1	60.5	61.7	61.8	62.2	62.3				
	群 馬	55.5	57.6	60.2	61.6	61.8	61.4	61.2	61.4	61.7	60.9	60.4	61.5	61.6	61.9	62.1				
	埼 玉	53.8	56.2	58.8	60.0	60.2	59.9	59.7	60.0	60.2	59.8	59.1	60.4	60.5	60.8	60.9				
	千 葉	53.1	55.6	58.2	59.5	59.7	59.4	59.3	59.5	59.7	59.5	58.9	60.2	60.4	60.7	60.6				
	東 京	48.2	51.0	53.5	55.0	55.2	54.9	54.9	55.2	55.2	55.2	54.6	55.8	56.1	56.3	56.3				
	神 奈 川	50.9	53.3	55.9	57.4	57.5	57.2	57.1	57.4	57.5	57.5	56.8	58.2	58.3	58.7	58.7				
	新 潟	54.6	56.9	59.7	61.0	61.3	60.8	60.7	60.9	60.9	61.3	60.8	61.9	62.0	62.2	62.2				
	富 山	55.3	57.4	59.6	60.5	60.8	60.1	60.0	60.2	60.3	59.7	59.1	60.3	60.5	60.5	60.8				
	石 川	53.4	55.3	57.5	58.5	58.8	58.3	58.3	58.5	58.4	58.4	57.8	58.9	59.2	59.3	59.4				
	福 井	55.6	57.3	59.4	60.4	60.7	60.2	60.0	60.3	60.3	59.8	59.1	60.5	60.7	61.0	61.1				
	山 梨	49.4	53.5	57.8	59.7	59.9	59.5	59.4	59.4	59.6	59.8	59.1	60.4	60.7	60.5	60.9				
	長 野	55.3	57.1	59.7	61.1	61.3	61.0	60.8	61.0	61.2	61.2	60.5	61.8	61.9	62.2	62.3				
	岐 阜	51.4	53.6	56.5	58.3	58.4	58.3	58.2	58.4	58.7	58.3	57.6	58.9	59.0	59.4	59.5				
	静 岡	54.2	56.3	59.1	60.6	60.7	60.5	60.3	60.7	60.9	60.5	59.9	61.2	61.2	61.8	61.6				
	愛 知	52.4	54.6	57.2	58.8	58.9	58.8	58.6	58.9	59.1	58.6	58.0	59.2	59.3	59.7	59.9				
	三 重	54.6	56.4	58.4	59.6	59.7	59.5	59.3	59.6	59.9	59.2	58.6	59.8	59.9	60.2	60.4				
	滋 賀	53.6	56.2	58.6	59.7	59.9	59.5	59.3	59.7	59.7	59.8	59.2	60.5	60.7	60.9	61.2				
	京 都	50.5	53.3	55.6	56.7	57.0	56.5	56.5	56.7	56.6	56.7	56.0	57.4	57.6	57.8	58.0				
	大 阪	50.8	53.5	56.1	57.5	57.7	57.4	57.3	57.5	57.5	57.2	56.6	57.8	58.0	58.2	58.1				
	兵 庫	52.3	54.6	57.1	58.5	58.6	58.4	58.3	58.6	58.6	58.2	57.6	58.8	58.9	59.1	59.2				
	奈 良	52.8	55.0	56.9	58.1	58.3	57.9	57.8	57.9	58.0	57.8	57.2	58.4	58.5	58.7	58.9				
	和 歌 山	50.7	53.6	56.2	57.7	57.8	57.5	57.4	57.4	57.4	57.3	56.5	58.0	58.1	58.3	58.7				
	合	鳥 取	55.3	57.7	60.3	61.9	62.0	61.7	61.6	61.8	61.8	62.2	61.5	62.8	63.3	63.2	63.0			
		島 根	56.6	58.7	61.2	62.5	62.8	62.2	62.0	62.3	62.1	62.5	61.8	63.1	63.4	63.5	63.5			
		岡 山	54.4	56.5	58.9	60.5	60.6	60.3	60.2	60.4	60.4	60.2	59.6	60.7	60.8	61.2	61.3			
		広 島	50.1	52.4	55.2	56.9	57.0	56.9	56.9	56.9	57.1	57.0	56.3	57.7	57.8	58.0	58.2			
		山 口	54.7	56.7	59.8	61.5	61.6	61.3	61.1	61.3	61.6	61.2	60.6	61.9	61.9	62.3	62.4			
		徳 島	47.9	50.8	55.2	57.4	57.6	57.2	57.0	57.3	57.2	56.6	55.9	57.3	57.2	57.7	57.7			
		香 川	50.7	52.9	55.8	57.2	57.3	57.0	56.9	57.0	56.9	56.6	55.9	57.2	57.3	57.6	57.8			
		愛 媛	53.8	56.2	58.9	60.5	60.6	60.4	60.3	60.4	60.6	60.4	59.8	61.1	61.2	61.5	61.7			
		高 知	49.7	53.1	56.5	58.4	58.5	58.4	58.3	58.3	58.6	58.2	57.6	58.8	59.0	59.2	59.1			
		福 岡	52.9	55.2	57.8	59.4	59.6	59.2	59.2	59.3	59.3	59.2	58.7	59.7	59.8	60.0	60.0			
		佐 賀	55.0	56.8	59.2	60.9	61.0	60.8	60.7	60.8	60.8	61.4	60.7	62.0	62.1	62.2	62.2			
		長 崎	53.5	55.8	58.4	60.0	60.1	59.9	59.8	59.9	60.1	59.9	59.3	60.5	60.8	60.9	60.8			
		熊 本	55.5	58.1	60.7	62.3	62.4	62.2	62.1	62.1	62.3	61.4	60.9	61.9	61.9	62.3	62.3			
		大 分	53.8	56.2	59.0	60.7	60.9	60.6	60.5	60.6	60.9	60.3	59.6	60.9	61.0	61.2	61.3			
		大 宮	56.9	58.8	61.2	63.0	63.0	62.9	63.0	62.8	63.0	62.2	61.6	62.8	62.8	63.3	63.1			
		鹿 児 島	59.2	60.6	63.0	64.5	64.6	64.4	64.2	64.3	64.3	63.8	63.2	64.4	64.6	64.8	64.7			
沖 縄		62.1	63.7	65.5	66.8	66.8	66.8	66.7	66.8	66.6	66.7	66.1	67.4	67.7	67.8	67.4				

注1) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。  
 注2) 「数量」とは、薬価基準告示上の規格単位ごとに数えた数量をいう。  
 注3) 旧指標とは、平成24年度までの後発医薬品割合(数量ベース)の算出方法をいう。  
 注4) 旧指標による算出では、平成22年4月以降は、経腸成分栄養剤及び特殊ミルク製剤を除外し、平成24年4月以降は、経腸成分栄養剤、特殊ミルク製剤、生薬及び漢方製剤を除外している。

【表Ⅷ-4】後発医薬品割合（薬剤料ベース）（都道府県別）（全年齢）

（単位：％）

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度				令和4年度							
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月				4月～3月	4月～9月	10月～3月			
								1月	2月	3月			1月	2月	3月	
割	全 国	18.7	19.2	20.2	20.1	20.0	20.1	20.0	20.2	20.2	19.8	19.4	20.1	19.9	20.7	20.8
	北海道	19.8	20.3	21.1	21.0	21.1	21.0	20.8	21.0	20.8	20.3	20.1	20.6	20.5	21.1	21.0
	青森	19.4	19.8	21.0	20.9	20.9	21.0	21.1	20.9	21.0	20.4	20.2	20.7	20.5	21.3	20.8
	岩手	21.9	22.1	23.1	22.9	23.0	22.9	22.6	22.9	22.8	21.9	21.7	22.1	22.0	22.3	22.7
	宮城	20.0	20.6	21.6	21.2	21.2	21.1	20.9	21.0	21.2	20.5	20.2	20.7	20.6	21.1	21.5
	秋田	19.8	20.1	21.3	21.4	21.4	21.4	21.1	21.4	21.3	21.0	20.7	21.3	21.0	21.9	21.7
	山形	20.3	20.8	22.3	22.5	22.4	22.5	22.4	22.5	22.4	22.1	21.8	22.4	22.6	22.9	23.0
	福島	19.6	20.4	21.7	21.9	21.9	21.9	21.6	21.8	22.1	21.7	21.2	22.1	22.2	22.4	22.6
	茨城	18.4	18.9	20.1	20.1	20.0	20.2	20.1	20.4	20.4	19.8	19.3	20.3	20.3	20.8	20.9
	栃木	20.0	20.8	22.1	21.9	21.9	22.0	22.0	22.2	22.4	21.7	21.2	22.1	22.2	22.8	23.0
	群馬	19.8	20.3	21.3	21.1	21.1	21.1	20.8	21.2	21.4	20.6	20.2	21.0	20.8	21.8	21.9
	埼玉	19.6	20.2	21.3	21.2	21.1	21.3	21.1	21.5	21.5	20.9	20.4	21.3	21.2	22.0	22.1
	千葉	18.9	19.6	20.9	20.7	20.7	20.8	20.8	21.0	20.9	20.4	20.0	20.9	20.9	21.6	21.5
	東 京	17.0	17.8	18.7	18.6	18.5	18.7	18.7	19.0	19.0	18.5	18.1	18.9	18.9	19.6	19.6
	神奈川	18.1	18.6	19.6	19.5	19.4	19.5	19.5	19.7	19.8	19.2	18.8	19.7	19.6	20.4	20.4
	新 潟	21.0	21.4	22.5	22.2	22.2	22.2	22.0	22.3	22.1	21.8	21.6	21.9	21.8	22.5	22.4
	富 山	19.5	19.7	20.1	19.4	19.5	19.2	18.7	19.3	19.3	18.7	18.4	18.9	18.8	19.1	19.3
	石 川	18.3	18.5	19.3	19.0	19.1	18.9	18.8	19.0	18.6	18.6	18.3	18.9	18.9	19.5	19.3
	福 井	18.8	18.7	19.6	19.2	19.3	19.1	19.3	19.3	19.0	18.6	18.4	18.7	18.4	19.2	19.9
	山 梨	18.4	20.0	22.1	22.0	22.0	22.0	21.9	22.0	21.8	21.8	21.3	22.3	22.5	22.4	22.8
	長 野	19.8	20.0	21.0	20.5	20.5	20.4	20.5	20.4	20.4	20.3	20.0	20.5	20.4	21.1	21.5
	岐 阜	18.7	19.2	20.4	20.4	20.4	20.5	20.4	20.5	20.7	20.1	19.7	20.5	20.4	21.0	21.3
	静 岡	19.6	20.1	21.4	21.4	21.2	21.5	21.3	21.6	21.8	21.0	20.7	21.4	20.7	22.2	22.2
	愛 知	18.5	19.0	20.0	19.9	19.8	20.0	19.8	20.1	20.2	19.7	19.3	20.0	19.8	20.7	20.9
	三 重	19.5	19.7	20.4	20.2	20.1	20.3	20.1	20.6	20.6	19.8	19.5	20.0	19.6	20.6	21.0
	滋 賀	18.9	19.3	19.9	19.5	19.5	19.4	19.3	19.4	19.7	19.3	18.9	19.7	19.6	19.9	20.8
	京 都	16.2	16.8	17.5	17.1	17.1	17.1	17.0	17.2	17.2	17.1	16.7	17.4	17.2	17.9	18.2
	大 阪	17.1	17.7	18.7	18.5	18.5	18.5	18.4	18.6	18.5	18.2	17.9	18.6	18.4	18.9	19.1
	兵 庫	17.6	17.9	18.9	18.6	18.6	18.7	18.6	18.8	18.7	18.5	18.1	18.9	18.5	19.4	19.5
	奈 良	19.8	20.2	21.0	20.6	20.6	20.6	20.5	20.7	20.8	20.6	20.3	20.9	20.4	21.5	22.2
	和 歌 山	17.1	17.5	18.7	18.6	18.5	18.7	18.6	18.9	18.6	18.2	17.8	18.6	18.3	18.9	19.1
	鳥 取	18.6	19.3	20.1	19.9	19.9	19.9	19.9	20.0	19.7	19.5	19.1	19.9	19.6	20.1	20.2
	島 根	20.3	20.7	21.8	21.3	21.4	21.3	21.2	21.5	21.3	21.4	20.8	22.0	22.2	22.4	22.4
	岡 山	19.8	20.3	21.5	21.4	21.4	21.3	21.2	21.4	21.5	20.9	20.6	21.1	20.8	21.7	22.1
	広 島	17.5	18.1	19.1	19.0	18.9	19.1	19.1	19.1	19.2	18.8	18.4	19.2	19.0	19.7	19.9
	山 口	19.7	19.9	21.2	21.0	21.0	20.9	20.7	21.1	20.9	20.7	20.4	21.0	20.4	21.7	21.5
	徳 島	16.2	16.8	18.3	18.2	18.3	18.2	18.3	18.6	17.7	17.8	17.3	18.2	17.8	18.7	18.5
	香 川	17.0	17.1	18.2	18.0	18.0	18.0	18.0	17.9	17.8	17.4	16.9	17.8	17.4	18.3	18.7
	愛 媛	18.0	18.2	18.9	18.8	18.8	18.8	18.7	19.0	18.8	19.0	18.6	19.5	19.2	20.0	20.4
	高 知	17.6	18.0	19.1	18.8	18.9	18.8	18.8	18.8	19.1	19.3	18.9	19.6	19.4	20.0	20.4
	福 岡	18.4	18.9	19.8	19.7	19.7	19.7	19.8	19.8	19.7	19.6	19.5	19.8	19.4	20.3	20.1
	佐 賀	19.9	20.4	21.6	21.5	21.4	21.7	21.5	21.7	21.9	21.2	21.0	21.3	20.3	21.8	21.9
	長 崎	19.4	19.8	20.9	20.6	20.7	20.6	20.7	20.7	20.5	20.7	20.3	21.0	20.8	21.4	21.5
	熊 本	20.5	20.8	21.6	21.3	21.2	21.4	21.3	21.4	21.2	21.5	21.4	21.6	20.8	22.4	22.3
	大 分	19.3	19.8	21.0	20.7	20.8	20.7	20.6	20.7	20.8	20.6	20.3	20.9	20.2	21.7	21.6
	宮 崎	21.1	21.4	22.5	22.6	22.5	22.6	22.5	22.3	22.5	21.8	21.3	22.2	21.4	23.0	22.9
	鹿 児 島	22.5	22.7	23.9	23.6	23.6	23.6	23.4	23.8	23.5	23.1	22.7	23.5	23.1	24.0	23.9
沖 縄	21.9	22.1	22.7	22.5	22.5	22.5	22.5	22.4	22.1	22.3	21.9	22.7	23.0	23.0	23.0	

注）保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。



【表Ⅷ-5】後発医薬品調剤率(都道府県別)(全年齢)

(単位:%)

		平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度										
		4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月～3月			4月～3月	4月～9月	10月～3月	10月～3月		
								1月	2月	3月				1月	2月	3月
全国		73.0	75.2	76.7	78.2	77.9	78.5	78.8	79.1	78.8	79.5	78.7	80.2	80.6	80.4	80.3
北海道		76.0	78.1	79.5	80.8	80.5	81.1	81.5	81.7	81.0	81.6	81.0	82.3	82.5	82.4	82.3
青森		74.9	76.7	78.5	80.0	79.6	80.4	80.7	80.7	80.5	81.0	80.5	81.6	81.8	81.7	81.6
岩手		77.8	79.4	80.9	82.3	81.9	82.7	82.8	82.9	82.6	83.2	82.6	83.8	83.8	84.0	83.6
宮城		76.1	78.1	79.4	80.7	80.4	81.0	81.0	81.3	81.1	81.9	81.1	82.6	82.7	82.6	82.6
秋田		75.2	77.7	79.7	81.6	81.1	82.1	82.4	82.4	82.1	82.7	82.1	83.4	83.6	83.5	83.2
山形		76.2	78.4	80.4	81.9	81.5	82.2	82.2	82.6	82.4	83.1	82.4	83.9	83.9	83.9	84.0
福島		77.0	79.3	80.8	82.4	82.1	82.7	82.7	82.8	82.7	83.5	82.8	84.2	84.3	84.2	84.2
茨城		72.6	74.9	76.5	78.5	78.0	78.9	79.1	79.3	79.3	79.7	78.9	80.6	80.9	80.7	80.8
栃木		75.3	77.5	79.2	81.0	80.5	81.4	81.4	81.7	81.9	82.2	81.4	83.0	83.1	83.0	83.5
群馬		75.4	77.6	79.2	80.8	80.4	81.1	81.1	81.4	81.6	81.8	81.0	82.6	82.8	82.8	83.1
埼玉		73.7	75.9	77.3	78.8	78.5	79.2	79.3	79.7	79.7	80.2	79.4	80.9	81.2	81.2	81.3
千叶		72.9	75.1	76.6	78.2	77.8	78.6	78.8	79.2	79.0	79.6	78.8	80.4	80.7	80.7	80.6
東京		67.6	70.2	71.7	73.6	73.2	73.9	74.5	74.9	74.4	75.1	74.4	75.8	76.3	76.2	76.1
神奈川		69.2	71.5	73.1	74.9	74.5	75.3	75.6	76.1	75.9	76.4	75.6	77.2	77.6	77.7	77.6
新潟		76.3	78.2	79.5	80.9	80.6	81.3	81.5	81.4	81.1	82.0	81.2	82.8	82.9	82.8	82.9
富山		76.4	78.3	79.3	80.0	79.9	80.2	80.4	80.5	80.0	80.8	80.0	81.5	81.9	81.7	81.4
石川		74.3	76.0	76.9	78.1	77.8	78.4	78.8	79.0	78.3	79.3	78.5	80.1	80.7	80.4	80.0
福井		76.3	77.8	78.4	79.3	79.0	79.6	79.8	79.9	79.7	80.5	79.5	81.4	82.0	82.3	81.7
山梨		68.3	72.6	75.2	77.2	76.9	77.5	77.7	77.8	77.3	78.7	77.9	79.4	79.8	79.2	79.1
長野		74.7	76.4	78.0	79.4	79.1	79.8	80.1	80.1	79.9	80.7	79.9	81.4	81.7	81.4	81.4
岐阜		74.2	76.3	78.0	79.6	79.1	80.0	80.0	80.3	80.3	80.8	80.0	81.6	81.9	81.7	81.8
静岡		74.3	76.3	77.8	79.5	79.1	80.0	80.0	80.4	80.5	80.9	80.1	81.7	82.2	82.1	81.9
愛知		74.8	76.7	77.8	79.2	78.9	79.6	79.7	80.0	80.0	80.5	79.6	81.3	81.6	81.6	81.7
三重		74.6	76.3	77.2	78.5	78.2	78.9	78.8	79.3	79.3	79.7	78.9	80.6	81.1	80.8	80.9
滋賀		73.6	75.6	76.8	78.1	77.7	78.4	78.5	78.9	78.7	79.4	78.6	80.2	80.7	80.5	80.5
京都		70.6	73.1	74.7	76.1	75.9	76.3	76.7	76.9	76.5	77.2	76.5	78.0	78.4	78.2	78.1
大阪		71.0	73.4	74.9	76.4	76.2	76.7	77.1	77.5	76.9	77.7	77.0	78.4	79.1	78.8	78.3
兵庫		71.5	73.6	75.1	76.6	76.3	77.0	77.2	77.6	77.2	77.9	77.1	78.7	79.2	78.9	78.7
奈良		71.1	72.9	74.2	75.7	75.4	76.0	76.3	76.7	76.3	77.2	76.3	78.0	78.4	78.1	78.2
和歌山		70.8	73.4	75.0	76.6	76.4	76.9	77.0	77.3	76.9	77.9	77.1	78.8	79.4	78.8	78.9
鳥取		73.5	75.8	77.3	78.9	78.5	79.3	80.0	79.7	79.0	80.4	79.5	81.3	82.3	80.9	80.7
島根		76.3	78.0	79.2	80.6	80.3	80.9	81.4	81.3	80.9	81.9	81.0	82.7	83.3	82.6	82.5
岡山		74.8	76.7	77.8	79.0	78.8	79.3	79.5	79.6	79.5	80.3	79.5	81.0	81.3	81.3	81.1
広島		72.2	74.2	75.8	77.5	77.2	77.7	78.1	78.0	78.0	78.9	78.0	79.7	80.1	79.8	79.9
山口		75.9	77.6	79.4	80.7	80.5	80.9	81.1	81.4	81.5	81.6	80.8	82.4	82.8	82.5	82.5
徳島		69.6	72.4	75.5	77.7	77.4	77.9	77.8	78.3	77.9	78.5	77.6	79.4	79.8	79.4	79.4
香川		71.5	73.5	75.0	76.3	76.0	76.7	76.8	77.0	76.8	77.5	76.6	78.5	79.0	78.6	78.5
愛媛		73.9	76.0	77.5	79.1	78.8	79.5	79.7	79.8	79.5	80.7	79.8	81.6	82.0	81.9	81.7
高知		70.5	73.7	75.8	77.4	77.1	77.6	77.9	78.2	77.9	78.6	77.9	79.3	79.8	79.5	79.2
福岡		74.4	76.5	78.0	79.5	79.2	79.8	80.2	80.4	80.0	80.8	80.1	81.5	82.2	81.7	81.4
佐賀		76.6	78.2	79.6	81.0	80.7	81.4	81.7	81.8	81.6	82.3	81.6	83.0	83.7	83.2	82.9
長崎		75.3	77.5	79.0	80.6	80.3	80.9	81.2	81.2	81.1	82.0	81.3	82.7	83.4	82.9	82.6
熊本		78.3	80.5	81.8	83.2	82.8	83.5	83.9	83.7	83.7	84.3	83.6	85.0	85.5	85.2	85.2
大分		75.6	77.7	78.9	80.5	80.3	80.7	80.9	81.0	80.9	81.7	80.9	82.4	82.9	82.6	82.4
宮崎		78.3	80.2	81.3	82.9	82.4	83.3	83.7	83.5	83.2	84.1	83.3	84.8	85.4	84.8	84.8
鹿児島		79.7	81.1	82.2	83.3	82.9	83.8	83.9	84.0	83.8	84.3	83.6	85.0	85.5	85.1	85.0
沖縄		81.3	82.7	83.0	84.2	83.8	84.6	85.0	84.6	84.5	85.2	84.6	85.8	86.7	86.3	85.9

注) 保険薬局の所在する都道府県ごとに集計したものである。