

2024（令和6）年4月15日

**乾燥弱毒生水痘ワクチンの
副反応疑い報告状況について**

○乾燥弱毒生水痘ワクチン

商 品 名 : 乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」
 製 造 販 売 業 者 : 一般財団法人 阪大微生物病研究会
 販 売 開 始 : 昭和62年3月
 効 能 ・ 効 果 : 水痘及び50歳以上の者に対する帯状疱疹の予防

副反応疑い報告数

(令和5年10月1日から令和5年12月31日報告分まで：報告日での集計)

令和5年10月1日から令和5年12月31日までの医療機関への納入数量を接種可能なべ人数とし、副反応疑い報告頻度を計算したものは以下のとおり。
 ※報告日での集計のため、以下の件数には接種日や発生日が対象期間以前の症例も含まれている。

(単位：例)

	接種可能なべ人数 (回数)	製造販売業者からの報告		医療機関からの報告	
		報告数 () : 接種日が左記期間内の症例		報告数 () : 接種日が左記期間内の症例	
		報告頻度	報告頻度	うち重篤	
令和5年10月1日 ～令和5年12月31日	469,967	21 (2) 0.0045% 0.0004%	10 (7) 0.0021% 0.0015%	4 (3) 0.0009% 0.0006%	
(参考) 平成25年4月1日～ 令和5年12月31日	21,415,016	142 0.0007%	352 0.0016%	210 0.0010%	

※1人あたり0.5mL接種されたと仮定した。

令和5年10月1日から令和5年12月31日報告分の重篤例の転帰

(単位：例)

	製造販売業者からの報告						医療機関からの報告					
	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計	回復/ 軽快	未回復	後遺症	死亡	不明	計
重篤例数	9	1	0	0	11	21	2	2	0	0	0	4

(注意点)

※ 副反応疑い報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め、製造販売業者又は医療機関から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではありません。

※ 「重篤」とは、死亡、障害、それらに繋がるおそれのあるもの、入院相当以上のものが報告対象とされているが、必ずしも重篤でないものも「重篤」として報告されるケースがある。

※ 非重篤症例には、重篤度が不明の症例も含まれている。

※ 製造販売業者からの報告は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第68条の10に基づき「重篤」と判断された症例について報告されたものである。なお、製造販売業者からの報告には、医療機関から報告された症例と重複している症例が含まれている可能性があり、重複症例は、医療機関報告として計上している。また、その後の調査等によって、報告対象でないことが確認され、報告が取り下げられた症例が含まれる可能性がある。

※ 製造販売業者からの報告には、複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生水痘ワクチンの副反応疑い報告状況

平成25年4月1日から令和5年12月31日までの報告数及び症状種類別報告件数は以下のとおり。医療機関からの報告については、報告医が「重篤」としたものを集計した。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和5年9月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和5年10月～令和5年12月までの企業報告と医療機関重篤症例の総計数
報告数	206	121	327	4	21	25
症状別総件数	355	186	541	5	26	31
症状の種類	症状の種類別件数					
胃腸障害						
クローン病					2	2
炎症性腸疾患					1	1
下痢	1	1	2			
機械的イレウス	1		1			
気腹	1		1			
急性膵炎		1	1			
血便排泄	1		1			
口腔内出血	1		1			
口唇紅斑		1	1			
口内炎		1	1			
腸管拡張症	1		1			
麻痺性イレウス		2	2			
嘔吐	3	2	5			
一般・全身障害および投与部位の状態						
ワクチン接種部位硬結	1		1			
ワクチン接種部位腫脹	1		1			
ワクチン接種部位肉芽腫	1		1			
ワクチン接種部位疼痛	2		2			
悪寒	1		1			
異常感	1		1			
泣き	1		1			
倦怠感	2		2			
高体温症	1		1			
死亡		1	1			
疾患再発	1		1			
状態悪化	1	1	2			
全身性炎症反応症候群	1		1			
多臓器機能不全症候群	1		1			
注射部位紅斑	2		2			
注射部位腫脹	2		2			
突然死	1		1			
発熱	32	16	48			
歩行障害	1	1	2			
末梢性浮腫		1	1			
薬効欠如	2		2			
疼痛		1	1			
感染症および寄生虫症						
RSウイルス肺炎					1	1
ウイルス感染	1		1			
ウイルス性髄膜炎	2	1	3			
ウイルス性髄膜脳炎	1		1			
エンテロウイルス感染	1		1			
ジアノッティ・クロスステイ症候群		2	2			
ヘルペス眼感染		1	1			
ムンプス性髄膜炎	1	1	2			
ムンプス脳炎	1		1			
ワクチン接種後の麻疹	1		1			
ワクチン接種部位蜂巣炎	2		2			
胃腸炎	1	1	2			
誤嚥性肺炎	1		1			
耳下腺炎	1		1			
耳帯状疱疹	1	3	4	1		1
水痘	3	5	8			
髄膜炎	1	3	4			
脊髄炎	1		1			
帯状疱疹	4	22	26			
帯状疱疹性髄膜炎		4	4		1	1
中耳炎	3		3			
突発性発疹	2		2			
脳炎	3		3		2	2
播種性帯状疱疹	1	1	2			
肺炎	1	2	3			
肺炎球菌性菌血症	1		1			
皮膚播種性帯状疱疹		4	4		2	2
風疹	2	1	3			
蜂巣炎	6		6			
麻疹	4		4			
無菌性髄膜炎	23	10	33		6	6
肝胆系障害						
肝機能異常	2	3	5			
肝障害	1	1	2			
急性肝不全		1	1			
眼障害						
眼運動障害	1		1			
眼瞼腫脹	1		1			
眼瞼障害	1	1	2			
結膜充血	1	1	2			
視神経障害	1		1			
流涙増加		1	1			
筋骨格系および結合組織障害						
関節炎	1		1			
筋固縮	1		1			
筋膜炎	1		1			
筋力低下	1	1	2			
血液およびリンパ系障害						
リンパ節症	2	1	3			
凝血異常	1		1			
血小板減少症	1		1			
血小板減少性紫斑病	18	3	21			
自己免疫性溶血性貧血	1		1			
播種性血管内凝固	3	1	4			
免疫性血小板減少症	31		31	2		2
血管障害						
血管内ガス	1		1			
出血	1		1			
川崎病	6	13	19		6	6
呼吸器、胸郭および縦隔障害						
咽頭狭窄	1		1			
咳嗽		2	2			
間質性肺疾患					1	1
急性呼吸窮迫症候群	1		1			

呼吸窮迫	1		1			
呼吸不全	1		1			
上気道の炎症	1		1			
低酸素症	1		1			
肺陰影	1		1			
肺水腫	1		1			
鼻出血	1		1			
鼻漏		1	1			
頻呼吸	1		1			
喘息		1	1			
耳および迷路障害						
耳介腫脹	1		1			
傷害、中毒および処置合併症						
気道内異物	1		1			
心臓障害						
心筋症	1		1			
心停止	1		1			
心肺停止	4		4			
不整脈	1		1			
神経系障害						
ギラン・バレー症候群	1	1	2			
ジスキネジア	2		2			
てんかん重積状態	1		1			
ヘルペス後神経痛		1	1			
意識レベルの低下	1		1			
意識消失	1		1			
意識変容状態	4		4			
感覚鈍麻		1	1			
間代性痙攣	4		4			
顔面麻痺	5	4	9	1		1
起立不耐性		1	1			
急性散在性脳脊髄炎	3		3			
強直性痙攣	1	1	2			
傾眠	2		2			
錯感覚		1	1			
刺激無反応	1		1			
自己免疫性脳炎	2	2	4			
自己免疫性脳症	1		1			
小脳症候群					1	1
小脳性運動失調	7	5	12			
神経痛		1	1			
全身性強直性間代性発作	1		1			
低酸素性虚血性脳症	2		2			
頭痛		2	2			
熱性痙攣	14	9	23			
脳症	11		11		1	1
脳浮腫	1		1			
浮動性めまい	1		1			
片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群	1		1			
痙攣発作	16	8	24			
腎および尿路障害						
ネフローゼ症候群	3	1	4			
腎機能障害		1	1			
排尿異常	1		1			
排尿困難	1		1			
精神障害						
気分変化	2		2			
先天性、家族性および遺伝性障害						
グルコーストランスポーター1欠損症候群		1	1			
代謝および栄養障害						
栄養供給障害	1		1			
高カリウム血症	1		1			
食欲減退	3		3			
代謝性アシドーシス	2		2			
脱水	1		1			
皮膚および皮下組織障害						
そう痒症		1	1			
丘疹	1	2	3			
紅斑	1		1			
紫斑		1	1			
小水疱性皮膚疹	1	2	3			
色素沈着障害	1		1			
水疱	2	2	4			
水疱性皮膚炎	4	1	5	1	1	2
多形紅斑	2	1	3			
中毒性皮膚疹	1		1			
発疹	5	5	10			
斑状丘疹状皮膚疹		1	1			
皮下出血	2		2			
皮膚疼痛		1	1			
麻疹様発疹	3		3			
蕁麻疹	2		2			
免疫系障害						
アナフィラキシーショック	1	2	3			
アナフィラキシー反応	5	4	9			
血球貪食性リンパ組織球症		1	1			
良性、悪性および詳細不明の新生物(嚢胞およびポリープを含む)						
急性リンパ性白血病					1	1
臨床検査						
血小板数減少		1	1			
心電図QT延長	1		1			
白血球数増加	1		1			

乾燥弱毒生水痘ワクチンの副反応疑い報告状況

予防接種後副反応疑い報告書の別紙様式1の報告基準に記載のある症状(「その他の反応」は除く)について、報告状況をもとに集計を行った。

	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	平成25年4月～令和5年9月までの企業報告と医療機関重症例の総計数	医療機関からの報告	製造販売業者からの報告	令和5年10月～令和5年12月までの企業報告と医療機関重症例の総計数
アナフィラキシー*1	6	6	12			
血小板減少性紫斑病*2	18	3	21			

*1 アナフィラキシーショック、アナフィラキシー反応

*2 血小板減少性紫斑病

乾燥弱毒生水痘ワクチン 重篤症例一覧
(令和5年10月1日から令和5年12月31日までの報告分)

製造販売業者からの報告

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
1	5歳	女	2023年5月	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪大微研	あり	ミールピック 乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン(鳥居株)*武田 薬品	川崎病、クローン病	クローン病	2023年5月19日	不明	重篤	不明	軽快
2	5歳	女	2023年5月	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン *武田薬品	あり	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン(鳥居株)*武田 薬品 乾燥弱毒生水痘ワクチン	川崎病、便秘、裂肛、ク ローン病、C-反応性蛋 白増加、経腸栄養	クローン病	2023年5月19日	不明	重篤	不明	軽快
3	5歳	女	2023年5月12日	はしか風しん混合生ワクチン「第一三 共」(ZWA019A)	あり	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン(鳥居株)*武田 薬品 乾燥弱毒生水痘ワクチン	クローン病、裂肛、炎症性 腸疾患、川崎病、家族性 危険因子	炎症性腸疾患	2023年5月21日	9	重篤	不明	軽快
4	1歳	男	2023年9月4日	アクトヒブ(V1D01)	あり	プレベナー13 乾燥弱毒生水痘ワクチン 乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン おたふくかぜ生ワクチン 「第一三共」	なし	川崎病	2023年9月6日		2 重篤	不明	不明
5	1歳	男	2023年9月4日	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(鳥 居株)*武田薬品(G946)	あり	乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン*武田薬品 (Y308) 乾燥弱毒生水痘ワクチン (岡株)*阪大微研 (VZ346) 肺炎球菌ワクチン アクトヒブ	なし	川崎病	2023年9月6日		2 重篤	不明	不明
6	12ヶ月	男	2022年11月7日 2022年12月12日 2023年1月16日 2023年9月4日	プレベナー13(FJ 6084、FJ 6084、FJ 6084、GG1281)	あり	アクトヒブ(V1D01) おたふくかぜワクチン(武 田薬品工業 G946) 乾燥弱毒生水痘ワクチン (阪大微研 VZ346) 乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン(武田薬品工 業 Y308)	なし	川崎病	2023年9月6日		2 重篤	2023年9月12日	回復
7	1歳	男	2023年9月4日	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪 大微研(VZ346)	あり	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン(鳥居株)*武田 薬品(G946) 乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン*武田薬品 (Y308) アクトヒブ(V1D01) プレベナー13(GG1281)	なし	川崎病	2023年9月6日		2 重篤	2023年9月12日	回復
8	5歳	男	2019年12月5日 2020年10月8日	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪 大微研(VZ267、VZ289)	なし		なし	皮膚播種性帯状疱疹、無菌性髄膜炎 ※PCR法による同定検査の結果、髄液 よりワクチン株水痘ウイルスが検出	2023年11月9日	1127	重篤	2023年11月21日	回復
9	1歳	女	2023年12月4日	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪 大微研	なし		なし	川崎病	2023年12月8日		4 重篤	不明	未回復(報告日: 2023年12月26 日)
10	81歳	男	2023年12月12日	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪 大微研(VZ349)	なし		高脂血症、間質性肺疾患	小脳症候群、間質性肺疾患	2023年12月13日		1 重篤	2023年12月27日	回復
11	1歳	男	2021年11月	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(鳥 居株)*武田薬品	あり	乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン	なし	脳炎 ※ウイルス同定検査実施有無不明	2021年		不明 重篤	不明	軽快
12	16ヶ月	男	2021年11月	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	あり	はしか風しん混合生ワク チン「第一三共」 乾燥弱毒生水痘ワクチン (岡株)*阪大微研	なし	脳炎 ※ウイルス同定検査実施有無不明	2021年		不明 重篤	不明	不明
13	1歳	男	2022年10月	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(鳥 居株)*武田薬品	あり	乾燥弱毒生麻しん風しん 混合ワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン	なし	無菌性髄膜炎 ※ウイルス同定検査実施有無不明	2022年		不明 重篤	不明	不明
14	12ヶ月	男	2022年6月	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	あり	はしか風しん混合生ワク チン「第一三共」 乾燥弱毒生水痘ワクチン	なし	脳症、RSウイルス肺炎 ※ウイルス同定検査実施有無不明	2022年		不明 重篤	不明	軽快
15	1歳	女	2023年2月3日	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪 大微研(VZ337)	なし		なし	皮膚播種性帯状疱疹、急性リンパ性白 血病 ※LAMP法による解析の結果、ワクチン 株水痘ウイルスと同定	2023年3月		不明 重篤	不明	不明

No	年齢 (発生時)	性別	接種日	ワクチン名(ロット番号)	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発 生までの日数	企業重篤度	転帰日	転帰内容
16	1歳	男	2023年3月	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(鳥居株)*武田薬品	あり	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン	なし	無菌性髄膜炎 ※ウイルス同定検査実施有無不明	2023年	不明	重篤	不明	不明
17	1歳	男	2023年3月	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン(鳥居株)*武田薬品	あり	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン 乾燥弱毒生水痘ワクチン	なし	無菌性髄膜炎 ※ウイルス同定検査実施有無不明	2023年	不明	重篤	不明	不明
18	13ヶ月	男	2023年3月	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	あり	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」 乾燥弱毒生水痘ワクチン	なし	無菌性髄膜炎 ※ウイルス同定検査実施有無不明	2023年	不明	重篤	不明	不明
19	12ヶ月	男	2023年3月	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	あり	はしか風しん混合生ワクチン「第一三共」 乾燥弱毒生水痘ワクチン	なし	無菌性髄膜炎 ※ウイルス同定検査実施有無不明	2023年	不明	重篤	不明	不明
20	1歳	不明	不明	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪大微研	なし		なし	川崎病	不明	不明	重篤	不明	不明
21	6歳	男	不明	乾燥弱毒生水痘ワクチン(岡株)*阪大微研	なし		なし	帯状疱疹性髄膜炎、水疱性皮膚炎 ※髄液からVZV DNAが検出	不明	不明	重篤	不明	不明

※複数の製造販売業者から重複して報告されている症例が含まれている可能性がある。

乾燥弱毒生水痘ワクチン 重篤症例一覧
 (令和5年10月1日から令和5年12月31日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生 までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	1歳	女	2023年9月9日	MR	MR359	阪大微研	あり	水痘(阪大微研、VZ346) おたふくかぜ(武田薬品工業、G946)	COVID-19、食物アレルギー	免疫性血小板減少症	2023年9月11日	2	評価不能	重い	2023年9月29日	回復
2	1歳	女	2023年10月10日	水痘	VZ348	阪大微研	なし		なし	水疱性皮膚炎 ※ウイルス同定検査の実施なし	2023年10月22日	12	関連あり	重い	不明	軽快
3	1歳	女	2023年10月26日	水痘	VZ348	阪大微研	あり	ジェービックV(阪大微研、JR544)	巨大児	免疫性血小板減少症	2023年10月30日	4	評価不能	重い	不明	未回復(報告日: 2023年12月11日)
4	1歳	女	2023年11月25日	水痘	VZ348	阪大微研	あり	MR(武田薬品工業、Y312) アクトヒブ(サノフィ、V1E46) プレベナー13(ファイザー、GR2681)	なし	顔面麻痺、耳帯状疱疹 ※ウイルス同定検査の実施なし	2023年12月1日	6	関連あり	重い	不明	未回復(報告日: 2023年12月20日)

乾燥弱毒生水痘ワクチン 非重篤症例一覧
(令和5年10月1日から令和5年12月31日までの報告分)

医療機関からの報告

No	年齢 (接種時)	性別	接種日	ワクチン名	ロット番号	製造販売業者名	同時接種	同時接種ワクチン	基礎疾患等	症状名	発生日	接種から症状発生 までの日数	因果関係 (報告医評価)	重篤度	転帰日	転帰内容
1	47歳	女	2023年5月17日	水痘	VZ341	阪大微研	なし		なし	接種部位硬結、掻痒	2023年5月17日	0	関連あり	重くない	2023年11月9日	不明
2	1歳	男	2023年10月21日	MR	Y309	武田薬品工業	あり	水痘(阪大微研、VZ347) アクトヒブ(サノフィ、 V1E01) プレベナー13(ファイ ザー、GG1281)	なし	発熱、発疹	2023年10月26日	5	関連あり	重くない	2023年11月6日	回復
3	1歳	女	2023年11月13日	水痘	VZ348	阪大微研	あり	クアトロバック(KMバイオ ロジクス、A072A)	なし	蜂巣炎	2023年11月13日	0	関連あり	重くない	2023年11月17日	軽快
4	1歳	女	2023年11月6日	MR	ZWA022A	第一三共	あり	水痘(阪大微研、VZ348) おたふくかぜ(第一三共、 ZVA064A) アクトヒブ(サノフィ、 V1E46) プレベナー13(ファイ ザー、GM7638) インフルエンザ(デンカ、 722-A)	なし	急性小脳失調症	2023年12月4日	28	評価不能	重くない	2023年12月6日	回復
5	3歳	女	2023年12月5日	ジェービック V	JR548	阪大微研	あり	クアトロバック(KMバイオ ロジクス、A072B) 水痘(阪大微研、VZ350)	なし	胃腸症状	2023年12月6日	1	評価不能	重くない	2023年12月6日	軽快
6	1歳	男	2023年6月16日	テトラビック	4K45C	阪大微研	あり	水痘(阪大微研、VZ342) ジェービックV(阪大微研、 JR534)	気管支喘息(キプレス、ム コダイン、ムコソルバン、メ ブチン内服中) バルミコー ト・メブチン吸入 直前の 発作6/13)	接種部位の膨疹・硬結	2023年7月	不明	関連あり	重くない	2023年9月28日	軽快

乾燥弱毒生水痘ワクチン接種後のアナフィラキシー[※]が疑われる症例まとめ(重篤症例)

※【選択基準】

症状名が、「アナフィラキシー」、「アナフィラキシー反応」、「アナフィラキシーショック」、「アナフィラキシー様反応」、「アナフィラキシー様ショック」として報告された症例。

報告期間	報告数 ^{※※}	専門家の評価によりアナフィラキシーのプライトン分類評価が3以上とされた症例	推定接種人数
平成25年4月～平成25年6月	0	0	27万人
平成25年7月～平成25年12月	0	0	45万人
平成26年1月～平成26年7月	0	0	56万人
平成26年8月～平成26年10月	0	0	93万人
平成26年11月～平成27年6月	0	0	200万人
平成27年7月～平成27年12月	0	0	111万人
平成28年1月～平成28年4月	1	0	70万人
平成28年5月～平成28年8月	0	0	68万人
平成28年9月～平成28年11月	2	0	53万人
平成28年12月～平成29年4月	0	0	87万人
平成29年5月～平成29年8月	0	0	69万人
平成29年9月～平成29年12月	0	0	68万人
平成30年1月～平成30年4月	0	0	75万人
平成30年5月～平成30年8月	0	0	70万人
平成30年9月～平成30年12月	0	0	67万人
平成31年1月～平成31年4月	0	0	69万人
令和元年5月～令和元年8月	1	0	67万人
令和元年9月～令和元年12月	0	0	68万人
令和2年1月～令和2年4月	0	0	64万人
令和2年5月～令和2年9月	0	0	88万人
令和2年10月～令和2年12月	0	0	49万人
令和3年1月～令和3年3月	2	1	51万人
令和3年4月～令和3年6月	2	1	44万人
令和3年7月～令和3年9月	2	0	47万人
令和3年10月～令和3年12月	5	1	52万人
令和4年1月～令和4年3月	0	0	45万人
令和4年4月～令和4年6月	0	0	53万人
令和4年7月～令和4年9月	0	0	45万人
令和4年10月～令和4年12月	0	0	50万人
令和5年1月～令和5年3月	0	0	50万人
令和5年4月～令和5年6月	0	0	47万人
令和5年7月～令和5年9月	0	0	46万人
令和5年10月～令和5年12月	0	0	47万人

※※(注意点)

・ 報告日での集計のため、報告数には対応する報告期間より以前に接種又は発生した症例も含まれる。

・ 同一の症例が複数の製造販売業者や医療機関から重複して報告されている可能性がある。報告内容から重複であることが確認できれば重複を排除して集計しているが、重複か否か判断できない場合はそのまま計上している。