

処方・注射オード標準用法規格

電子処方箋用法適用ガイド

令和7年7月 1.0 版

厚生労働省 医薬局

社会保険診療報酬支払基金・国民健康保険中央会

改 訂 履 歴

版数	改訂年月日	該当箇所	内容
1.0	令和7年7月1日	初版	初版作成

目次

1. はじめに.....	4
2. 規格コード.....	4
3. 留意事項.....	7
4. 補足	7

1. はじめに

現在、電子処方箋の情報ははじめとした様々な医療情報が、全国で共有・交換可能な仕組みが整備されているところであり、医療情報を医療機関・薬局で円滑に共有・交換するためには、標準化の取り組みが必要不可欠である。標準化の取り組みは、地域医療連携や医療安全に資するものであり、また、医療情報システムの標準化や相互運用性を確保していく上でも必須である。

用法の標準化に当たっては、（公社）日本薬剤師会、（一社）日本病院薬剤師会において、標準用法用語集が作成され、処方情報における用法の標準化に取り組まれてきたところである。さらに（一社）日本医療情報学会では、これら標準用法用語を情報システムで取り扱いできるように規格を定め、処方・注射オーダ標準用法規格（以下単に「標準用法規格」という。）が作成されている。この標準用法規格は、厚生労働省標準規格（HS027 処方・注射オーダ標準用法規格）として認められているところである。ただ、これら標準の社会実装の局面では、例外的な要素が皆無とはならない。

上記の趣旨を踏まえた上で、本ガイド（処方・注射オーダ標準用法規格 電子処方箋用法適用ガイド）では、電子処方箋管理サービスで使用する用法コードとして、標準用法規格に合致した用法コードのほかに、電子処方箋の発行時にやむを得ず採番可能な用法用語がない場合に備え、例外的に採番規則を設定した。これに基づき、電子処方箋管理サービスで用いる用法マスタを作成・公開する。

なお、本ガイドは、電子処方箋管理サービスにおける標準用法規格の適用を補完するものであり、標準用法規格と一体的に利用されるべきものである。また、採番規則を拡張して例外を認めるものではない。

2. 規格コード

電子処方箋管理サービスで用いる用法マスタにおいて、標準用法規格の例外として採番したコードを「適用ガイドコード」（用法コード区分：1）として示す。

標準用法規格に準拠することを前提に、次に掲げる用法規格について自由記載を認め、そのコードを定める。自由記載を示すコードは「Z」とする。なお、「Z」は次の使用区分にのみ利用可能であり、他の用法使用区分では使用禁止である。

自由記載の内容について、電子処方箋の仕組みにおいては、用法補足レコード中の用法補足情報として記録することを原則とする。その他の欄に記載する場合には、処方箋の情報を確認した者が分かるように記録すること。

- （ア） 1 日回数と服用時刻を明示した内服用法（時刻指定型 I）において標準用法規格で表現できない時刻を示すもの。

1 日の服用時刻を示す第5桁目をZとして第6桁目以降を0とする。

○ 標準用法規格での使用箇所

5. 内服コード体系の仕様

5. 3 1 日回数と服用時刻を明示した内服用法（時刻指定型 I）

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1) 第1桁：基本用法区分 | 固定値：1 |
| 2) 第2桁：用法詳細区分 | コードは標準用法規格 表 2 参照 |
| 3) 第3桁：タイミング指定区分 | 固定値：3 |
| 4) 第4桁：1日服用回数 | 可変値：1～9、A |
| 5) 第5桁：1日での服用時刻 | 固定値：Z |
| 6) 第6桁以降：未使用 | 固定値：0 |

(イ) 頓用型の内服・外用用法で標準用法用語にないイベント附带条件を示すもの

イベント附带条件を示す7桁目をZとして第8桁目以降を0とする。

○ 標準用法規格での使用箇所

5. 内服コード体系の仕様

5. 5 頓用型の内服用法

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1) 第1桁：基本用法区分 | 固定値：1 |
| 2) 第2桁：用法詳細区分 | コードは標準用法規格 表 2 参照 |
| 3) 第3桁：タイミング指定区分 | 固定値：5 |
| 4) 第4桁：1日服用回数 | 固定値：0 |
| 5) 第5桁：イベント区分 | コードは標準用法規格 表 6 参照 |
| 6) 第6桁：イベント詳細区分 | コードは標準用法規格 表 6 参照 |
| 7) 第7桁：イベント附带条件区分 | 固定値：Z |
| 8) 第8桁以降：未使用 | 固定値：0 |

6. 外用コード体系の仕様

6. 4 頓用型の外用用法

- | | |
|------------------|-------------------|
| 1) 第1桁：基本用法区分 | 固定値：2 |
| 2) 第2桁：用法詳細区分 | コードは標準用法規格 表 2 参照 |
| 3) 第3桁：タイミング指定区分 | 固定値：5 |
| 4) 第4桁：1 日服用回数 | 固定値：0 |
| 5) 第5桁：イベント区分 | コードは標準用法規格 表 6 参照 |
| 6) 第6桁：イベント詳細区分 | コードは標準用法規格 表 6 参照 |

- | | |
|-------------------|-------|
| 7) 第7桁：イベント附帯条件区分 | 固定値：Z |
| 8) 第8桁以降：未使用 | 固定値：0 |

(ウ) 頓用型の内服・外用用法で標準用法用語にない用法を示すもの

イベント区分を示す第5桁目をZとして第6桁目以降を0とする。

○ 標準用法規格での使用箇所

5. 内服コード体系の仕様

5. 5 頓用型の内服用法

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) 第1桁：基本用法区分 | 固定値：1 |
| 2) 第2桁：用法詳細区分 | コードは標準用法規格 表2 参照 |
| 3) 第3桁：タイミング指定区分 | 固定値：5 |
| 4) 第4桁：1 日服用回数 | 固定値：0 |
| 5) 第5桁：イベント区分 | 固定値：Z |
| 6) 第6桁：イベント詳細区分 | 固定値：0 |
| 7) 第7桁：イベント附帯条件区分 | 固定値：0 |
| 8) 第8桁以降：未使用 | 固定値：0 |

6. 外用コード体系の仕様

6. 4 頓用型の外用用法

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1) 第1桁：基本用法区分 | 固定値：2 |
| 2) 第2桁：用法詳細区分 | コードは標準用法規格 表2 参照 |
| 3) 第3桁：タイミング指定区分 | 固定値：5 |
| 4) 第4桁：1 日服用回数 | 固定値：0 |
| 5) 第5桁：イベント区分 | 固定値：Z |
| 6) 第6桁：イベント詳細区分 | 固定値：0 |
| 7) 第7桁：イベント附帯条件区分 | 固定値：0 |
| 8) 第8桁以降：未使用 | 固定値：0 |

(エ) 外用の用法で回数だけを明示したもので、1 日 1 ～ 1 0 回以外の回数を示すもの

1 日の外用回数を示す第4桁目をZとして第5桁目以降を0とする。

○ 標準用法規格での使用箇所

6. 外用コード体系の仕様

1. 2 1 日回数だけを明示した外用用法

- | | |
|------------------|------------------|
| 1) 第1桁：基本用法区分 | 固定値：2、(口腔内塗布のみ1) |
| 2) 第2桁：用法詳細区分 | コードは標準用法規格 表2 参照 |
| 3) 第3桁：タイミング指定区分 | 固定値：7 |
| 4) 第4桁：1日の外用回数 | 固定値：Z |
| 5) 第5桁以降：未使用 | 固定値：0 |

3. 留意事項

本ガイドは、標準用法規格のみでは対応できない場合に、電子処方箋管理サービスで用いるための例外的な規則を示したものであり、汎用されるものではない。

4. 補足

本ガイドは、(一社)日本医療情報学会の協力のもと作成したものである。

以上