

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-10

＜第26週＞マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。
過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症
P.11-14

＜伝染性紅斑＞
2025年第20週の定点当たり報告数は1999年に現行のサーベイランス体制が導入されて以来の最高値を記録し、第25週にはさらに高い水準で推移している



感染症関連情報
P.15

病原体情報／海外感染症情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第26週)
P.16-22



第26週のデータ
P.23-38



発生動向総覧

<第26週コメント> 7月2日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核251例

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症80例(有症者51例、うちHUS なし)

感染地域：国内55例、岡山県/韓国1例、韓国4例、カンボジア1例、トルコ1例、ベトナム1例、国内・国外不明17例

国内の感染地域：大阪府9例、東京都7例、愛知県5例、福岡県5例、埼玉県3例、宮城県2例、山形県2例、群馬県2例、広島県2例、北海道1例、青森県1例、秋田県1例、福島県1例、茨城県1例、神奈川県1例、新潟県1例、京都府1例、和歌山県1例、香川県1例、高知県1例、佐賀県1例、長崎県1例、宮崎県1例、茨城県/埼玉県1例、国内(都道府県不明)3例

年齢群：2歳(3例)、3歳(1例)、4歳(1例)、5歳(1例)、6歳(2例)、10代(9例)、20代(27例)、30代(7例)、40代(5例)、50代(11例)、60代(6例)、70代(5例)、80代(2例)

血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(22例)、O157 VT2(12例)、O103 VT1(7例)、O111 VT1(3例)、O26 VT1(2例)、O26 VT2(2例)、O1 VT1(1例)、O115 VT2(1例)、O121 VT2(1例)、O146 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、O166 VT2(1例)、O28 VT1(1例)、O8 VT2(1例)、O91 VT1・VT2(1例)、O91 VT2(1例)、その他・不明(21例)

累積報告数：932例(有症者424例、うちHUS 5例、死亡1例)

腸チフス2例

感染地域：静岡県1例、インド1例

4類感染症

E型肝炎11例 感染地域(感染源)：茨城県2例(豚レバ刺し1例、不明1例)、千葉県1例(不明)、愛媛県1例(不明)、国内(都道府県不明)3例(焼き肉1例、豚肉1例、不明1例)、国内・国外不明4例(生の鹿肉1例、不明3例)

A型肝炎2例 感染地域：福井県/中国1例、香港1例

エキノコックス症2例 多包条虫2例__感染地域：北海道2例

重症熱性血小板減少症候群11例 感染地域：静岡県2例、島根県2例、高知県2例、富山県1例、愛知県1例、山口県1例、香川県1例、長崎県1例
年齢群：60代(1例)、70代(5例、うち1例死亡)、80代(3例)、90代以上(2例、うち1例死亡)

チクングニア熱1例 感染地域：インドネシア

つつが虫病5例(うち1例死亡) 感染地域：青森県1例、岩手県1例、秋田県1例、神奈川県1例、新潟県1例

デング熱3例 感染地域：インドネシア1例、カンボジア1例、米国/トンガ1例
累積報告数：69例(感染地域：国外69例)

日本紅斑熱21例(うち2例死亡) 感染地域：三重県3例、千葉県2例、静岡県2例、岡山県2例、徳島県2例、愛媛県2例、長崎県2例、岐阜県1例、和歌山県1例、島根県1例、広島県1例、香川県1例、高知県1例

ブルセラ症1例 感染地域(感染源)：国内・国外不明(不明)

マラリア1例 病型不明__感染地域：ナイジェリア

ライム病1例 感染地域：北海道

類鼻疽1例 感染地域：カンボジア

レジオネラ症89例(肺炎型85例、ポンティアック熱型3例、無症状病原体保有者1例) 感染地域：愛知県7例、岐阜県5例、京都府5例、大阪府5例、兵庫県5例、長野県4例、岡山県4例、群馬県3例、東京都3例、神奈川県3例、福岡県3例、熊本県3例、茨城県2例、埼玉県2例、静岡県2例、島根県2例、長崎県2例、秋田県1例、福島県1例、栃木県1例、千葉県1例、新潟県1例、富山県1例、石川県1例、滋賀県1例、和歌山県1例、広島県1例、山口県1例、鹿児島県1例、沖縄県1例、栃木県/愛媛県1例、国内(都道府県不明)3例、マレーシア1例、国内・国外不明11例
年齢群：40代(2例)、50代(9例)、60代(37例)、70代(15例)、80代(18例)、90代以上(8例)
累積報告数：1,069例

5類感染症

アメーバ赤痢9例(腸管アメーバ症8例、腸管外アメーバ症1例)

感染地域：北海道1例、東京都1例、神奈川県1例、愛知県1例、香川県1例、国内(都道府県不明)2例、国内・国外不明2例

感染経路：性的接触3例(異性間1例、異性間・同性間不明2例)、経口感染1例、その他・不明5例

ウイルス性肝炎2例 B型肝炎ウイルス2例__感染経路：性的接触2例(異性間1例、同性間1例)

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症15例

菌検出検体：喀痰6例、尿5例、血液2例、腹水1例、その他1例

菌種：*K. aerogenes* 4例、*E. cloacae* 3例、*E. coli* 2例、*K. pneumoniae* 2例、その他・不明4例

感染経路：以前からの保菌8例、医療器具関連1例、院内感染1例、その他・不明5例

急性脳炎5例 ライノウイルス/エンテロウイルス/ヒトパラインフルエンザウイルス3型1例__年齢群：10代

病原体不明4例__年齢群：1歳(1例)、10代(2例)、80代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病2例

孤発性プリオン病古典型2例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症17例

年齢群：30代(1例. 死亡)、40代(1例. 死亡)、50代(1例)、60代(3例. うち1例死亡)、70代(2例)、80代(7例)、90代以上(2例. うち2例死亡)

後天性免疫不全症候群11例(AIDS 4例、無症候6例、その他1例)

感染地域：国内5例、タイ1例、ネパール1例、国外(国不明)1例、国内・国外不明3例

感染経路：性的接触9例(異性間3例、同性間5例、異性/同性間1例)、不明2例

侵襲性インフルエンザ菌感染症11例(菌検出検体：血液11例)

年齢群：1歳(2例)、70代(3例)、80代(6例. うち1例死亡)

侵襲性髄膜炎菌感染症2例(菌検出検体：血液1例、髄液1例)

感染地域：愛知県1例、熊本県1例

年齢群：10代(1例)、60代(1例)

侵襲性肺炎球菌感染症34例(菌検出検体：血液31例、血液/髄液2例、その他1例)

年齢群：0歳(1例)、1歳(9例)、2歳(3例)、8歳(1例)、40代(2例)、50代(1例)、60代(5例. うち1例死亡)、70代(9例)、80代(3例)

水痘(入院例に限る)14例(検査診断例5例、臨床診断例9例)

年齢群：1歳(1例)、10代(6例)、30代(1例)、40代(1例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(1例)、80代(1例)

梅毒212例(早期顕症I期90例、早期顕症II期63例、晩期顕症5例、無症候54例)

累積報告数：6,890例

播種性クリプトコックス症4例

菌検出検体：血液2例、髄液1例、血液/髄液1例

感染地域：神奈川県2例、新潟県1例、大阪府1例

年齢群：80代(4例、うち1例死亡)

破傷風1例

年齢群：70代

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型：不明__菌検出検体：尿

累積報告数：49例

百日咳3,353例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出2,035例)

年齢群：0歳(56例)、1歳(24例)、2歳(21例)、3歳(16例)、4歳(21例)、5歳(38例)、6歳(83例)、7歳(168例)、8歳(228例)、9歳(254例)、10代(1,800例)、20代(87例)、30代(119例)、40代(185例)、50代(110例)、60代(67例)、70代(53例)、80代(18例)、90代以上(5例)

風しん1例〔風しん(検査診断例)〕

感染地域：国内・国外不明

年齢群：70代

累積報告数：7例〔風しん(検査診断例6例、臨床診断例1例)〕

麻しん8例〔麻しん(検査診断例7例)、修飾麻しん1例〕

感染地域：千葉県2例、東京都1例、神奈川県1例、千葉県/東京都/神奈川県1例、国内・国外不明3例

年齢群：0歳(1例)、1歳(1例)、25～29歳(1例)、30～34歳(2例)、35～39歳(1例)、40代(2例)

累積報告数：167例〔麻しん(検査診断例131例、臨床診断例1例)、修飾麻しん35例〕


(補) 他に風しん1例の報告があったが削除予定。また、2024年第26週から2025年第25週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症4例〔血清群・毒素型：O103 VT1(1例)、O8 VT2(1例)、その他・不明(2例)〕、E型肝炎2例〔感染地域(感染源)：東京都2例(焼き肉1例、レバニラ1例)〕、A型肝炎2例(感染地域：北海道1例、国内・国外不明1例)、日本紅斑熱3例(感染地域：神奈川県1例、静岡県1例、島根県1例)、レジオネラ症5例(感染地域：東京都1例、新潟県1例、広島県1例、国内・国外不明2例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症7例(菌種：*E. coli* 3例、*K. pneumoniae* 2例、その他・不明2例)、クリプトスポリジウム症1例(感染地域：北海道)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例〔年齢群：0歳(1例)、30代(1例)、90代以上(1例)〕、侵襲性髄膜炎菌感染症1例(感染地域：国内・国外不明、年齢群：60代)、水痘(入院例に限る)5例〔年齢群：8歳(1例)、10代(1例)、20代(1例)、40代(1例)、60代(1例)〕、梅毒100例(早期顕症I期38例、早期顕症II期31例、無症候31例)、播種性クリプトコックス症1例〔感染地域：福岡県、年齢群：70代(死亡)〕、バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例(遺伝子型：*vanA*__菌検出検体：膿)、百日咳514例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出279例__年齢群：0歳(17例)、1歳(11例)、2歳(6例)、3歳(7例)、4歳(7例)、5歳(11例)、6歳(16例)、7歳(13例)、8歳(18例)、9歳(38例)、10代(267例)、20代

(8例)、30代(18例)、40代(19例)、50代(27例)、60代(17例)、70代(6例)、80代(6例)、90代以上(2例)〕、麻しん3例〔麻しん(臨床診断例1例)、修飾麻しん2例〕感染地域: 神奈川県2例、中国1例. 年齢群: 3歳(1例)、20～24歳(1例)、35～39歳(1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600力所)、基幹定点(約500力所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第26週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,852)

インフルエンザの定点当たり報告数は第21週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(5.11)、佐賀県(1.21)、長崎県(0.90)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は22例と前週と比較して減少した。都道府県別では11都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(1例)、1～9歳(1例)、10代(1例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(4例)、70代(8例)、80歳以上(5例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(11.22)、茨城県(2.26)、鹿児島県(1.89)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は485例と前週と比較して増加した。都道府県別では47都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(21例)、1～9歳(17例)、10代(4例)、20代(9例)、30代(10例)、40代(11例)、50代(26例)、60代(39例)、70代(134例)、80歳以上(214例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,853)

定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は埼玉県(73.83)、栃木県(73.40)、群馬県(72.47)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,355)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(4.56)、山形県(1.42)、長崎県(0.87)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は横ばいであったが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は島根県(2.55)、鹿児島県(1.48)、奈良県(1.35)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は栃木県(5.59)、埼玉県(4.68)、愛媛県(4.67)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第21週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は愛媛県(9.67)、大分県(9.28)、岐阜県(8.44)である。

水痘の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は埼玉県(1.69)、神奈川県(1.16)、東京都(0.95)である。

手足口病の定点当たり報告数は第23週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は奈良県(1.65)、大阪府(1.11)、高知県(1.05)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は山形県(5.50)、群馬県(5.16)、栃木県(4.74)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は山口県(7.43)、福岡県(6.13)、佐賀県(5.33)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県(0.22)、福島県(0.21)、広島県(0.19)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は秋田県(3.00)、福井県(2.50)、群馬県(2.33)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は3週連続で減少した。10都道府県から14例報告があり、年齢群別では0歳(1例)、1～4歳(2例)、5～9歳(8例)、10代(3例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2025年第26週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	1023	543	480	5405	2592	2813
0～5カ月	6	5	1	51	29	22
6～11カ月	16	10	6	88	49	39
1歳	19	10	9	119	63	56
2歳	24	11	13	58	28	30
3歳	32	17	15	38	20	18
4歳	26	9	17	38	18	20
5歳	53	32	21	45	28	17
6歳	53	23	30	27	12	15
7歳	60	33	27	34	20	14
8歳	41	18	23	41	22	19
9歳	54	33	21	33	17	16
10～14歳	214	114	100	287	147	140
15～19歳	135	89	46	303	156	147
20～29歳	52	24	28	539	270	269
30～39歳	53	23	30	542	260	282
40～49歳	58	26	32	619	288	331
50～59歳	33	17	16	794	346	448
60～69歳	40	20	20	563	268	295
70～79歳	32	19	13	624	304	320
80歳～	22	10	12	562	247	315

2025年第25週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	1048	563	485	3841	1823	2018
0～5カ月	4	4	-	33	19	14
6～11カ月	9	4	5	52	26	26
1歳	19	12	7	82	51	31
2歳	12	6	6	41	18	23
3歳	27	11	16	28	15	13
4歳	35	13	22	33	28	5
5歳	31	18	13	21	16	5
6歳	58	34	24	25	15	10
7歳	42	25	17	17	7	10
8歳	47	27	20	18	7	11
9歳	64	29	35	29	17	12
10～14歳	247	146	101	185	96	89
15～19歳	199	127	72	214	110	104
20～29歳	40	21	19	394	191	203
30～39歳	50	18	32	390	197	193
40～49歳	68	25	43	471	209	262
50～59歳	39	18	21	543	230	313
60～69歳	32	14	18	426	188	238
70～79歳	12	5	7	420	197	223
80歳～	13	6	7	419	186	233

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2025年第26週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆伝染性紅斑

伝染性紅斑(erythema infectiosum)は、ヒトパルボウイルスB19(HPV-B19)を原因病原体とし、小児を中心に発症する流行性の発疹性疾患である。主に飛沫感染もしくは接触感染で伝播し、保育施設や学校等での集団感染、家庭内での二次感染で広がる。特徴的な症状としては、10～20日の潜伏期間を経て出現する両頬の境界鮮明な紅斑、続いて四肢にも両側性に網目状・レース様の発疹がみられる(<https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/5th-disease/010/5th-disease.html>: 写真1、2参照)。典型例では両頬がリングのように赤くなることから「リング病」と呼称されることもある。紅斑が出現する前に発熱・咽頭痛といった非特異的な感冒様症状が出現することがあり、その時期に感染性が強いとされているが、紅斑・発疹出現時には他者への感染性はほぼ消失している。本疾患の約4分の1は不顕性感染であり、有症状者も基本的には予後良好である。しかし妊娠初期から中期の妊婦がHPV-B19に感染すると、HPV-B19が胎児に経胎盤感染し、流産や死産、胎児水腫といった重篤な合併症につながることもある。また鎌状赤血球症などの溶血性貧血患者が同ウイルスに感染すると貧血発作を引き起こすことがある。免疫不全者が感染すると重篤で慢性的な貧血を発症する場合もあり、注意が必要である。治療法は経過観察・解熱鎮痛剤等による対症療法のみであり、特異的な治療薬やワクチンはない。

伝染性紅斑は、感染症発生動向調査では5類感染症小児科定点把握対象疾患として位置づけられている。小児科定点医療機関は、医師が当該感染症を疑い、両頬の紅斑および四肢のレース様の紅斑を認めた患者の性別・年齢群別の症例数を毎週届け出る。なお、報告された症例数を報告した定点医療機関数で割った値が定点当たり報告数で、これにより感染症の流行状況を把握する。

伝染性紅斑は1982年よりその発生動向の調査が開始されている。報告数のピークが高く、比較的大きな流行となったのは、感染症法施行以前では1987年、1992年、1997年、同施行後においては2001年、2007年、2011年、2015年であり、ほぼ4～6年ごとの周期で大きな流行が観察された。流行年では6～7月(第23～27週)ごろにピークがみられたが近年はそのような季節性ははっきりしない。2020年の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)流行前最後の流行年となったのは2019年である。COVID-19流行から2023年までは大きな流行もなく通年的に定点当たり報告数が0.02未満という低い水準で推移した。2024年も第19週までは低い水準で推移していたが、その後に漸増して第46週には定点当たり報告数0.56(患者報告数1,742)となった。その後も増加が続いて第51週は0.98(3,076)となった。2025年に入っても同程度の水準で報告されていたが、第6週以降は0.6前後に減少し、第11週に0.81(2,516)と再び増加した。第20週には2.05(4,834)となり、1999年に現行のサーベイランス体制が導入されて以来の最高値を記録した。第25週には2.53(5,943)とさらに高い水準で推移している(2025年6月25日現在)。なお、急性呼吸器感染症サーベイランスの開始に伴って2025年第15週に感染症発生動向調査実施要綱の改定により定点選定基準が変更され、小児科定点数が従来の全国約3,000定点から約2,000定点とされたことに注意する必要がある。

年齢群別報告数の割合でみると、COVID-19流行以前は3～5歳あるいは6～9歳の割合が高かった。2020年から2023年のCOVID-19流行期では、全年齢で報告数が減少したが、特に3歳以上でより大きく減少した(表1)。COVID-19流行後である2024年以降はCOVID-19流行前と同じ傾向となった。

表 1. 伝染性紅斑の 2016～2024 年と 2025 年第 1～25 週の年齢群別割合・累積報告数

	0～2 歳	3～5 歳	6～9 歳	10～14 歳	15 歳以上
2016 年 (n=51,397)	12.7% (6,538)	44.6% (22,904)	35.7% (18,365)	5.6% (2,861)	1.4% (729)
2017 年 (n=12,419)	19.3% (2,394)	42.2% (5,246)	31.6% (3,930)	5.4% (676)	1.4% (173)
2018 年 (n=49,148)	13.4% (6,605)	45.4% (22,309)	34.9% (17,170)	5.1% (2,487)	1.2% (577)
2019 年 (n=108,223)	12.9% (13,991)	46.6% (50,433)	33.9% (36,680)	5.3% (5,761)	1.3% (1,358)
2020 年 (n=18,244)	16.5% (3,014)	45.5% (8,306)	31.9% (5,820)	5.1% (937)	0.9% (167)
2021 年 (n=2,209)	45.5% (1,005)	32.7% (722)	15.7% (346)	4.8% (106)	1.4% (30)
2022 年 (n=1,885)	51.2% (965)	28.7% (541)	15.0% (283)	4.4% (82)	0.7% (14)
2023 年 (n=2,219)	35.9% (796)	38.3% (849)	20.2% (448)	4.5% (100)	1.2% (26)
2024 年 (n=32,188)	11.9% (3,844)	43.3% (13,937)	38.9% (12,523)	5.1% (1,637)	0.8% (247)
2025 年* (n=74,611)	11.4% (8,497)	43.9% (32,722)	38.3% (28,553)	5.7% (4,249)	0.8% (590)

累積報告数は各年集計時速報値

(2025 年 6 月 25 日現在)

*2025 年は第 25 週までのデータを使用

2025年第25週における都道府県別の定点当たり報告数は、多い順に山形県(7.62)、群馬県(7.32)、栃木県(7.26)、長野県(6.04)、富山県(5.38)であった。2025年第1～25週までの定点当たり累積報告数は、多い順に栃木県(70.87)、山形県(70.32)、福島県(61.62)、富山県(51.64)、北海道(51.08)であった。一方、少ない順には徳島県(3.59)、岡山県(4.57)、香川県(5.67)、鹿児島県(7.80)、山口県(7.88)であり、特に関東以北での定点当たり報告数が高かった。地方別の経年的な流行状況の推移としては、流行に先駆けて関東地方で定点当たり報告数が増加し、流行年に他地方に拡大する傾向を認めた。2024年秋以降の定点当たり報告数の増加においても、関東地方における増加が先行し、その後、全国的な増加が見られている。2025年第25週時点で関東地方に次いで多いのは北海道・東北地方である(表2)。

表 2. 伝染性紅斑の 2016～2024 年と 2025 年第 1～25 週の地方別** 割合・累積報告数

	北海道・東北	関東	東海	北陸	近畿	中国	四国	九州・沖縄
2016 年 (n=51,397)	18.1% (9,282)	25.3% (13,022)	10.7% (5,479)	3.4% (1,765)	12.4% (6,397)	10.6% (5,450)	4.4% (2,240)	15.1% (7,762)
2017 年 (n=12,419)	21.2% (2,636)	39.9% (4,949)	7.3% (912)	1.5% (185)	10.8% (1,347)	6.1% (759)	4.6% (571)	8.5% (1,060)
2018 年 (n=49,148)	18.8% (9,226)	62.0% (30,481)	4.8% (2,363)	1.3% (648)	6.4% (3,140)	1.4% (690)	1.3% (660)	3.9% (1,940)
2019 年 (n=108,223)	16.1% (17,477)	29.2% (31,560)	10.7% (11,533)	3.8% (4,096)	16.5% (17,869)	3.7% (3,962)	3.6% (3,854)	16.5% (17,872)
2020 年 (n=18,244)	18.4% (3,360)	17.5% (3,192)	10.1% (1,836)	4.7% (864)	12.6% (2,291)	8.4% (1,529)	5.3% (959)	23.1% (4,213)
2021 年 (n=2,209)	13.6% (300)	38.0% (839)	7.7% (170)	2.4% (53)	12.4% (273)	6.1% (135)	4.5% (100)	15.3% (339)
2022 年 (n=1,885)	14.6% (276)	36.5% (688)	8.3% (156)	3.7% (69)	13.3% (251)	6.0% (113)	4.0% (75)	13.6% (257)
2023 年 (n=2,219)	13.2% (294)	43.4% (963)	12.5% (277)	2.4% (53)	11.0% (245)	4.0% (89)	2.2% (49)	11.2% (249)
2024 年 (n=32,188)	9.6% (3,076)	78.5% (25,266)	2.0% (654)	0.5% (166)	4.3% (1,394)	1.3% (410)	0.7% (226)	3.1% (996)
2025 年* (n=74,611)	22.6% (16,848)	43.6% (32,549)	7.9% (5,870)	4.4% (3,290)	11.2% (8,386)	2.8% (2,060)	1.2% (894)	6.3% (4,714)

累積報告数は各年集計時速報値

(2025 年 6 月 25 日現在)

*2025 年は第 25 週までのデータを使用

** 地方の分類は内閣府の地域区分 A 参照：https://www5.cao.go.jp/j-j/cr/cr16/chr16_04.html

伝染性紅斑は不顕性感染が一定程度存在することから、届出のあった症例以外にも感染者が存在すると考えられる。発疹出現時期にはほとんど感染力を消失しているが、反対に感染力のある期間には特徴的な症状を呈さず診断に至らないため、その対策は容易ではない。妊婦や、基礎疾患として溶血性貧血や免疫不全を有する人が感染すると重篤な合併症につながる可能性があるため、これらの背景を持つ人へ本疾患の流行に関する情報を提供することが重要である。また、これらの背景を持つ人が体調を崩している小児へケアをする場合や多くの小児と接触する場合においては、手洗いの徹底や、食器の共有をしないこと、マスクを着用することなどを考慮すべきである。従来、初夏から夏期に流行する傾向がみられたことから、第25週時点までに大きな流行が確認されていない地域を含め、引き続き伝染性紅斑の発生動向に注意が必要である。

【参考文献】

- 国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト「伝染性紅斑」
https://id-info.jihs.go.jp/diseases/ta/5th-disease/010/5th-disease.html
- IASR 伝染性紅斑(ヒトパルボウイルスB19感染症)
https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/typhi-m/iasr-reference/6285-iasr-431.html
- 感染症発生動向調査週報(IDWR) 注目すべき感染症「伝染性紅斑」
https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/5th-disease-m/5th-disease-idwrc/8749-idwrc-1914.html
https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/rapid/2015/26/article/5th-disease/index.html

- David L. Heymann (edit). Erythema Infectiosum. Human Parvovirus Infection (Fifth disease). Control of Communicable Diseases Manual 19th edition. 2008
- Erik D. Heegaard and Kevin Brown. 2002. Human Parvovirus B19. Clin. Microbiol. Rev. 15(3): 485-505.

国立健康危機管理研究機構
国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部



感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>

○黄熱－アメリカ大陸地域(南米)(2025年5月16日)


https://www.forth.go.jp/topics/2025/20250702_00001.html




グラフ総覧(第26週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。



急性呼吸器感染症





第26週のデータ

注) 表中の報告数は7月2日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251	6735
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	258
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	58
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	92
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	81
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	170
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	84
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	93
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	291
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	369
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	835
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	424
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	89
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	74
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	142
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	197
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	417
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	95
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	64
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	159
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	498
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	352
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	118
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	152
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	77
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	45
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	56
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	365
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	46
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	66
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	60
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	93
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	117

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症候群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	24	-	80	932	2	15
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	51	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	12	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	27	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	45	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	58	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	51	-	3
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	11	93	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	70	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	12	2	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	57	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	8	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	41	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	18	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	3	41	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	16	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	75	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	15	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	11	301	-	-	2	74	2	13	-	1	-	-	-	7	-	-
北海道	-	-	-	28	-	-	-	3	2	10	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	2	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	17	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	2	27	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
東京都	-	1	3	77	-	-	1	9	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
神奈川県	-	1	2	38	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	11	91	-	-	-	-
北海道	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	-	1	9	5	95	3	69	-	-	-	-	-	-	21	230
北海道	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10
東京都	-	-	-	-	-	-	-	5	2	25	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	1	2
静岡県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	12
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	25
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
大阪府	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	4
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	25
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
福岡県	-	-	-	-	1	2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	9
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	13
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	10	-	-	1	5	-	-	-	-	1	1	89	1069	-	2	-	-
北海道	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	41	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	22	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	47	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42	-	-	-	-
東京都	1	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	92	-	1	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	53	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	38	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	78	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	34	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	64	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	54	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	31	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	1	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。
 ***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。
 ****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症 候 群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	9	234	2	119	15	691	-	13	5	288	-	14	2	86	17	783	11	405
北海道	2	11	-	6	1	40	-	1	1	14	-	4	-	3	-	30	-	14
青森県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	3	-	5	-	1
岩手県	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
宮城県	-	3	-	2	-	12	-	1	-	9	-	-	-	2	-	14	1	2
秋田県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	2	-	5	-	1
山形県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-
福島県	-	2	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	3	-	21	-	3
茨城県	-	3	-	3	-	11	-	-	1	10	-	-	-	-	-	11	-	10
栃木県	-	5	-	5	1	9	-	1	-	9	-	-	-	1	1	12	-	6
群馬県	-	1	-	3	-	8	-	-	-	5	-	-	-	2	-	10	-	4
埼玉県	-	4	-	4	3	43	-	-	-	17	-	1	-	4	1	38	-	20
千葉県	-	12	-	7	-	21	-	-	-	33	-	-	-	2	1	36	-	25
東京都	1	48	-	33	3	70	-	-	-	20	-	4	-	6	-	73	3	123
神奈川県	1	26	-	6	-	54	-	-	-	9	-	-	-	5	-	50	-	34
新潟県	1	3	-	3	-	17	-	-	-	3	-	-	-	2	-	17	-	-
富山県	-	2	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	1
石川県	-	-	-	1	-	13	-	-	-	3	-	-	-	2	-	6	-	-
福井県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2
山梨県	-	2	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	4	-	7	-	-
長野県	-	4	-	1	-	7	-	1	-	9	-	-	-	2	-	12	-	1
岐阜県	-	4	-	2	-	6	-	1	-	3	-	-	-	-	-	14	-	5
静岡県	-	5	-	1	1	6	-	-	2	18	-	-	-	3	1	12	1	8
愛知県	-	19	-	3	1	50	-	1	1	20	-	1	-	7	1	56	-	22
三重県	1	3	-	-	-	12	-	3	-	3	-	-	-	1	-	16	-	4
滋賀県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	2	17	-	2
京都府	-	7	-	2	-	18	-	1	-	2	-	-	-	2	-	14	-	7
大阪府	1	16	1	8	-	54	-	-	-	8	-	3	-	2	3	63	2	45
兵庫県	-	10	-	7	2	35	-	-	-	4	-	-	1	2	1	27	-	8
奈良県	-	1	-	1	-	12	-	1	-	3	-	-	-	8	1	19	-	2
和歌山県	-	-	-	-	-	4	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	1	2
島根県	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-
岡山県	-	3	-	1	1	15	-	-	-	8	-	-	-	1	-	10	-	4
広島県	-	4	-	6	-	14	-	1	-	11	-	-	-	2	2	19	-	5
山口県	-	1	-	1	-	3	-	-	-	7	-	-	-	3	-	10	2	4
徳島県	-	3	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	4
香川県	1	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	-
愛媛県	-	2	-	3	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	13	-	-
高知県	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
福岡県	1	11	1	4	-	45	-	1	-	18	-	-	1	2	1	42	1	19
佐賀県	-	4	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
長崎県	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	4
熊本県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	22	-	6
大分県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
宮崎県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	1
鹿児島県	-	2	-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	2	1	6	-	2
沖縄県	-	-	-	-	1	14	-	-	-	6	-	-	-	1	-	10	-	1

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	15	11	402	2	50	34	2270	14	338	-	-	212	6890	4	84	1	34
北海道	-	-	1	11	-	1	2	56	1	9	-	-	9	291	-	2	1	1
青森県	-	-	-	3	-	-	1	14	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	2	22	-	-	-	-
宮城県	-	-	1	7	-	1	1	28	-	5	-	-	3	101	-	1	-	2
秋田県	-	-	1	2	-	-	-	13	-	9	-	-	-	13	-	-	-	-
山形県	-	1	-	5	-	-	-	18	-	3	-	-	1	27	-	-	-	-
福島県	-	-	1	3	-	1	1	27	1	4	-	-	-	67	-	2	-	-
茨城県	-	-	-	9	-	1	1	61	2	13	-	-	8	153	-	2	-	2
栃木県	-	-	-	2	-	2	-	31	1	7	-	-	1	83	-	3	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	24	-	3	-	-	4	71	-	2	-	1
埼玉県	-	-	-	15	-	2	1	104	2	11	-	-	18	262	-	3	-	2
千葉県	-	-	1	17	-	3	1	112	-	16	-	-	11	216	-	5	-	2
東京都	-	8	-	44	-	10	3	247	2	54	-	-	48	1785	-	10	-	4
神奈川県	-	1	-	34	-	2	6	167	2	21	-	-	11	377	2	11	-	2
新潟県	-	-	-	7	-	-	1	24	-	3	-	-	1	53	1	2	-	-
富山県	-	1	-	6	-	-	-	27	-	2	-	-	5	24	-	-	-	-
石川県	-	-	-	5	-	-	-	25	-	4	-	-	1	36	-	1	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	13	-	3	-	-	1	23	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	12	-	2	-	-	2	26	-	-	-	-
長野県	-	1	-	9	-	2	-	24	-	6	-	-	2	41	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	5	-	-	-	27	-	10	-	-	2	94	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	11	-	-	2	84	-	8	-	-	-	167	-	2	-	-
愛知県	-	-	1	31	1	4	2	170	1	25	-	-	12	421	-	7	-	2
三重県	-	-	-	5	-	1	1	30	-	4	-	-	2	57	-	3	-	-
滋賀県	-	-	-	10	-	1	-	32	-	2	-	-	1	32	-	2	-	-
京都府	-	-	-	16	-	-	1	69	-	8	-	-	5	82	-	1	-	-
大阪府	-	2	-	25	-	5	2	215	-	27	-	-	16	848	1	3	-	1
兵庫県	-	-	2	23	-	6	-	129	1	12	-	-	6	177	-	2	-	1
奈良県	-	-	-	4	-	-	2	37	-	2	-	-	2	40	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	2	-	-	1	14	-	1	-	-	-	15	-	1	-	1
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-	-	-	-	16	-	3	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	22	-	6	-	-	-	16	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	5	-	1	-	36	-	3	-	-	8	136	-	-	-	-
広島県	-	-	1	11	-	1	1	33	-	3	-	-	3	118	-	2	-	2
山口県	-	-	-	3	-	-	-	8	1	2	-	-	-	47	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	15	-	-	-	-	1	48	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	13	-	2	-	-	2	93	-	-	-	1
高知県	-	-	-	5	-	1	-	7	-	3	-	-	-	21	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	16	-	2	2	90	-	14	-	-	12	381	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	17	-	3	-	-	1	31	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	4	-	1	-	21	-	8	-	-	4	45	-	-	-	1
熊本県	-	-	1	5	1	1	-	32	-	3	-	-	3	88	-	1	-	2
大分県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	9	-	-	2	43	-	3	-	1
宮崎県	-	-	1	1	-	-	-	17	-	2	-	-	-	69	-	1	-	1
鹿児島県	-	-	-	5	-	-	-	15	-	2	-	-	1	47	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	16	-	1	2	70	-	1	-	-	1	57	-	-	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	49	3353	39672	2	8	8	167	-	4
北海道	-	-	-	2	108	989	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	22	497	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	83	860	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	103	681	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	50	611	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	51	542	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	59	445	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	154	1114	-	-	-	22	-	-
栃木県	-	-	-	-	92	629	-	1	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	128	804	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	-	-	3	229	1757	-	-	-	5	-	-
千葉県	-	-	-	2	138	1536	-	-	5	15	-	1
東京都	-	-	-	4	234	2624	-	1	-	17	-	-
神奈川県	-	-	-	-	163	1423	1	1	3	32	-	1
新潟県	-	-	-	1	140	2288	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	37	400	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	41	346	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	20	475	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	12	150	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	63	572	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	36	462	-	-	-	3	-	-
静岡県	-	-	-	5	80	558	-	1	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	118	1119	-	-	-	10	-	1
三重県	-	-	-	-	49	361	-	-	-	2	-	1
滋賀県	-	-	-	1	21	380	-	-	-	2	-	-
京都府	-	-	-	-	23	593	-	1	-	4	-	-
大阪府	-	-	1	5	63	1822	-	-	-	14	-	-
兵庫県	-	-	-	-	122	1829	-	-	-	13	-	-
奈良県	-	-	-	4	12	148	-	-	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	1	31	511	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	28	453	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	13	320	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	94	1184	-	-	-	3	-	-
広島県	-	-	-	1	123	1101	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	104	830	1	1	-	3	-	-
徳島県	-	-	-	-	35	502	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	46	570	-	-	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	60	795	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	31	820	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	97	1729	-	-	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	31	701	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	33	380	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	24	570	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	11	34	295	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	26	1074	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	64	982	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	4	28	840	-	-	-	-	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	1023	0.27	5405	1.40	661	0.28	1713	0.73	5974	2.54	13125	5.57	1291	0.55	992	0.42	5020	2.13
北海道	13	0.08	98	0.58	16	0.16	112	1.10	295	2.89	359	3.52	58	0.57	53	0.52	447	4.38
青森県	2	0.04	42	0.81	1	0.03	7	0.21	30	0.88	89	2.62	17	0.50	-	-	18	0.53
岩手県	1	0.02	24	0.59	7	0.26	14	0.52	57	2.11	200	7.41	9	0.33	10	0.37	42	1.56
宮城県	6	0.11	48	0.89	24	0.80	15	0.50	78	2.60	138	4.60	17	0.57	6	0.20	95	3.17
秋田県	1	0.04	13	0.52	-	-	6	0.46	15	1.15	33	2.54	4	0.31	2	0.15	40	3.08
山形県	6	0.15	16	0.41	37	1.42	28	1.08	52	2.00	135	5.19	14	0.54	13	0.50	143	5.50
福島県	-	-	30	0.63	14	0.50	20	0.71	109	3.89	114	4.07	10	0.36	4	0.14	91	3.25
茨城県	7	0.10	154	2.26	10	0.26	33	0.87	149	3.92	200	5.26	10	0.26	8	0.21	125	3.29
栃木県	6	0.13	78	1.66	6	0.22	5	0.19	151	5.59	109	4.04	6	0.22	7	0.26	128	4.74
群馬県	4	0.09	29	0.64	1	0.04	29	1.16	49	1.96	198	7.92	16	0.64	11	0.44	129	5.16
埼玉県	31	0.18	327	1.87	26	0.23	103	0.93	519	4.68	705	6.35	188	1.69	35	0.32	213	1.92
千葉県	50	0.27	309	1.68	19	0.16	61	0.52	362	3.07	565	4.79	75	0.64	23	0.19	147	1.25
東京都	84	0.20	529	1.27	28	0.11	135	0.52	877	3.35	1574	6.01	250	0.95	115	0.44	148	0.56
神奈川県	53	0.22	413	1.75	43	0.31	84	0.60	379	2.71	716	5.11	163	1.16	44	0.31	149	1.06
新潟県	31	0.56	66	1.20	2	0.07	22	0.73	79	2.63	85	2.83	21	0.70	5	0.17	95	3.17
富山県	5	0.10	26	0.54	8	0.28	18	0.62	116	4.00	187	6.45	13	0.45	6	0.21	111	3.83
石川県	1	0.02	56	1.19	2	0.07	13	0.46	41	1.46	227	8.11	4	0.14	3	0.11	119	4.25
福井県	1	0.03	25	0.64	2	0.08	22	0.88	40	1.60	150	6.00	2	0.08	9	0.36	73	2.92
山梨県	2	0.06	42	1.20	-	-	15	0.71	32	1.52	77	3.67	4	0.19	1	0.05	46	2.19
長野県	5	0.06	57	0.70	4	0.08	24	0.47	92	1.80	287	5.63	19	0.37	11	0.22	225	4.41
岐阜県	7	0.16	64	1.42	2	0.07	18	0.67	55	2.04	228	8.44	1	0.04	8	0.30	58	2.15
静岡県	25	0.18	193	1.39	14	0.16	51	0.57	132	1.48	401	4.51	16	0.18	10	0.11	265	2.98
愛知県	18	0.11	241	1.48	14	0.14	74	0.73	175	1.73	568	5.62	29	0.29	20	0.20	174	1.72
三重県	6	0.09	102	1.46	18	0.41	33	0.75	102	2.32	189	4.30	3	0.07	23	0.52	152	3.45
滋賀県	7	0.12	64	1.10	7	0.20	16	0.46	74	2.11	221	6.31	18	0.51	16	0.46	80	2.29
京都府	15	0.23	110	1.67	3	0.08	46	1.18	97	2.49	224	5.74	21	0.54	25	0.64	80	2.05
大阪府	73	0.25	356	1.22	72	0.39	163	0.88	360	1.94	1003	5.39	44	0.24	206	1.11	448	2.41
兵庫県	46	0.28	211	1.28	21	0.20	125	1.18	203	1.92	710	6.70	36	0.34	47	0.44	208	1.96
奈良県	4	0.10	52	1.30	13	0.57	31	1.35	43	1.87	190	8.26	21	0.91	38	1.65	70	3.04
和歌山県	3	0.07	68	1.51	5	0.19	7	0.26	36	1.33	149	5.52	14	0.52	25	0.93	110	4.07
鳥取県	5	0.17	7	0.24	1	0.05	7	0.37	56	2.95	67	3.53	2	0.11	3	0.16	10	0.53
島根県	3	0.15	14	0.70	3	0.27	28	2.55	11	1.00	83	7.55	2	0.18	3	0.27	50	4.55
岡山県	5	0.10	54	1.08	13	0.46	10	0.36	31	1.11	156	5.57	5	0.18	17	0.61	25	0.89
広島県	20	0.21	97	1.02	11	0.19	45	0.78	161	2.78	323	5.57	5	0.09	29	0.50	116	2.00
山口県	42	0.67	54	0.86	6	0.15	9	0.23	70	1.75	200	5.00	5	0.13	17	0.43	27	0.68
徳島県	-	-	59	1.74	-	-	6	0.29	12	0.57	117	5.57	2	0.10	5	0.24	4	0.19
香川県	5	0.13	19	0.48	2	0.08	14	0.54	24	0.92	120	4.62	8	0.31	10	0.38	21	0.81
愛媛県	2	0.05	56	1.47	14	0.67	24	1.14	98	4.67	203	9.67	3	0.14	-	-	28	1.33
高知県	1	0.03	48	1.26	5	0.25	6	0.30	52	2.60	66	3.30	3	0.15	21	1.05	22	1.10
福岡県	35	0.29	183	1.50	14	0.20	67	0.96	221	3.16	509	7.27	34	0.49	41	0.59	209	2.99
佐賀県	29	1.21	42	1.75	-	-	12	1.00	32	2.67	52	4.33	2	0.17	2	0.17	6	0.50
長崎県	46	0.90	71	1.39	27	0.87	20	0.65	90	2.90	134	4.32	25	0.81	13	0.42	43	1.39
熊本県	22	0.30	137	1.88	4	0.08	33	0.67	59	1.20	324	6.61	29	0.59	21	0.43	57	1.16
大分県	15	0.26	56	0.97	10	0.28	33	0.92	104	2.89	334	9.28	31	0.86	6	0.17	120	3.33
宮崎県	4	0.14	52	1.86	3	0.20	14	0.93	56	3.73	115	7.67	11	0.73	1	0.07	23	1.53
鹿児島県	46	0.81	108	1.89	15	0.48	46	1.48	61	1.97	205	6.61	8	0.26	9	0.29	17	0.55
沖縄県	230	5.11	505	11.22	114	4.56	9	0.36	37	1.48	86	3.44	13	0.52	10	0.40	13	0.52

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
 **オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	890	0.38	2398	1.02	201	0.09	12	0.02	611	0.88	9	0.02	23	0.05	281	0.58	3	0.01
北海道	30	0.29	20	0.20	7	0.07	-	-	2	0.07	-	-	-	-	6	0.26	-	-
青森県	7	0.21	1	0.03	2	0.06	-	-	1	0.10	1	0.17	-	-	8	1.33	-	-
岩手県	19	0.70	4	0.15	2	0.07	-	-	2	0.14	-	-	1	0.05	2	0.11	-	-
宮城県	7	0.23	1	0.03	-	-	-	-	7	0.58	-	-	1	0.10	9	0.90	-	-
秋田県	3	0.23	1	0.08	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	24	3.00	-	-
山形県	11	0.42	19	0.73	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.30	-	-
福島県	10	0.36	1	0.04	6	0.21	-	-	19	1.46	-	-	-	-	1	0.14	-	-
茨城県	12	0.32	12	0.32	1	0.03	-	-	48	2.82	-	-	1	0.08	6	0.46	-	-
栃木県	18	0.67	8	0.30	1	0.04	-	-	9	0.75	-	-	-	-	7	1.00	-	-
群馬県	15	0.60	8	0.32	1	0.04	-	-	27	1.93	-	-	-	-	21	2.33	-	-
埼玉県	51	0.46	28	0.25	18	0.16	4	0.09	33	0.77	1	0.08	1	0.08	8	0.67	-	-
千葉県	48	0.41	44	0.37	16	0.14	-	-	39	1.11	1	0.11	-	-	1	0.11	-	-
東京都	91	0.35	131	0.50	30	0.11	-	-	18	0.46	1	0.04	2	0.08	10	0.40	1	0.04
神奈川県	53	0.38	45	0.32	18	0.13	1	0.02	91	1.78	-	-	2	0.17	9	0.75	-	-
新潟県	5	0.17	7	0.23	4	0.13	-	-	7	0.70	-	-	-	-	6	0.46	1	0.08
富山県	7	0.24	5	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
石川県	5	0.18	8	0.29	-	-	-	-	21	3.00	-	-	-	-	3	0.60	-	-
福井県	6	0.24	16	0.64	1	0.04	-	-	1	0.33	-	-	-	-	15	2.50	-	-
山梨県	7	0.33	-	-	3	0.14	-	-	12	1.33	-	-	-	-	1	0.10	-	-
長野県	12	0.24	7	0.14	-	-	-	-	9	0.90	-	-	1	0.08	3	0.25	-	-
岐阜県	7	0.26	10	0.37	1	0.04	-	-	-	-	-	-	2	0.40	8	1.60	-	-
静岡県	29	0.33	12	0.13	4	0.04	-	-	5	0.23	-	-	1	0.10	3	0.30	-	-
愛知県	35	0.35	41	0.41	9	0.09	-	-	21	0.60	1	0.07	-	-	16	1.07	-	-
三重県	8	0.18	30	0.68	3	0.07	-	-	2	0.18	-	-	-	-	6	0.67	1	0.11
滋賀県	12	0.34	26	0.74	3	0.09	-	-	1	0.11	-	-	1	0.14	3	0.43	-	-
京都府	10	0.26	30	0.77	4	0.10	-	-	8	0.44	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-
大阪府	69	0.37	152	0.82	13	0.07	-	-	25	0.48	-	-	3	0.17	-	-	-	-
兵庫県	41	0.39	165	1.56	7	0.07	-	-	24	0.69	1	0.07	2	0.14	7	0.50	-	-
奈良県	10	0.43	18	0.78	-	-	-	-	18	1.80	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-
和歌山県	12	0.44	8	0.30	3	0.11	-	-	1	0.25	-	-	1	0.09	3	0.27	-	-
鳥取県	6	0.32	3	0.16	2	0.11	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-
島根県	9	0.82	42	3.82	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.38	-	-
岡山県	10	0.36	42	1.50	3	0.11	1	0.08	1	0.08	-	-	-	-	4	0.80	-	-
広島県	7	0.12	52	0.90	11	0.19	-	-	22	1.16	1	0.05	1	0.05	9	0.45	-	-
山口県	14	0.35	297	7.43	4	0.10	-	-	5	0.56	-	-	-	-	3	0.33	-	-
徳島県	11	0.52	2	0.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.71	-	-
香川県	8	0.31	64	2.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
愛媛県	16	0.76	5	0.24	1	0.05	-	-	28	3.50	-	-	-	-	6	1.00	-	-
高知県	10	0.50	57	2.85	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	7	0.88	-	-
福岡県	30	0.43	429	6.13	5	0.07	-	-	12	0.46	1	0.07	1	0.07	6	0.40	-	-
佐賀県	18	1.50	64	5.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
長崎県	10	0.32	113	3.65	1	0.03	6	0.75	26	3.25	-	-	-	-	1	0.08	-	-
熊本県	28	0.57	159	3.24	4	0.08	-	-	15	1.67	-	-	1	0.07	15	1.00	-	-
大分県	26	0.72	142	3.94	8	0.22	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.09	-	-
宮崎県	9	0.60	32	2.13	1	0.07	-	-	3	0.50	-	-	-	-	2	0.29	-	-
鹿児島県	17	0.55	33	1.06	1	0.03	-	-	5	0.71	-	-	-	-	12	1.00	-	-
沖縄県	11	0.44	4	0.16	-	-	-	-	36	4.00	-	-	-	-	1	0.14	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

	2025年第26週	
	報告数	定点当り
総 数	14	0.03
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	1	0.14
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	1	0.04
神奈川県	-	-
新潟県	3	0.23
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	1	0.17
山梨県	-	-
長野県	2	0.17
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	1	0.11
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	2	0.11
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	1	0.05
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	1	0.07
佐賀県	-	-
長崎県	1	0.08
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

	2025年第26週	
	報告数	定点当り
総 数	194889	50.58
北海道	7158	42.61
青森県	2198	42.27
岩手県	2900	70.73
宮城県	3401	62.98
秋田県	1046	41.84
山形県	2179	57.34
福島県	2772	57.75
茨城県	4549	66.90
栃木県	3450	73.40
群馬県	3261	72.47
埼玉県	12994	73.83
千葉県	11030	59.95
東京都	21803	52.29
神奈川県	15370	63.51
新潟県	2674	51.42
富山県	2619	54.56
石川県	2216	47.15
福井県	1192	30.56
山梨県	1030	29.43
長野県	3550	43.83
岐阜県	1425	31.67
静岡県	5362	38.58
愛知県	9098	55.82
三重県	2818	40.26
滋賀県	2466	42.52
京都府	2937	45.89
大阪府	10330	35.38
兵庫県	7508	45.50
奈良県	1440	36.00
和歌山県	1712	38.04
鳥取県	1332	45.93
島根県	903	45.15
岡山県	2457	49.14
広島県	4167	43.86
山口県	3795	60.24
徳島県	1217	35.79
香川県	1676	41.90
愛媛県	2746	72.26
高知県	1518	39.95
福岡県	5106	41.85
佐賀県	1135	47.29
長崎県	2771	54.33
熊本県	3256	44.60
大分県	2971	51.22
宮崎県	1172	41.86
鹿児島県	3355	58.86
沖縄県	2824	62.76

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2025年第26週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	22	485
北海道	-	17
青森県	-	12
岩手県	-	8
宮城県	-	4
秋田県	-	3
山形県	1	2
福島県	-	1
茨城県	-	4
栃木県	-	3
群馬県	-	2
埼玉県	2	19
千葉県	1	17
東京都	2	26
神奈川県	1	23
新潟県	3	6
富山県	-	10
石川県	-	4
福井県	-	5
山梨県	-	2
長野県	-	5
岐阜県	-	6
静岡県	-	21
愛知県	2	17
三重県	-	4
滋賀県	-	7
京都府	-	12
大阪府	-	24
兵庫県	-	21
奈良県	1	12
和歌山県	-	4
鳥取県	-	1
島根県	-	5
岡山県	-	2
広島県	1	18
山口県	-	5
徳島県	-	7
香川県	-	2
愛媛県	-	4
高知県	-	7
福岡県	-	7
佐賀県	-	10
長崎県	-	10
熊本県	-	14
大分県	1	2
宮崎県	-	10
鹿児島県	-	9
沖縄県	7	71

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第26週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	42	-	-
北海道	-	-	-	5	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	15	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	13	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第27巻 第26号 2025年7月11日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：<https://id-info.jihs.go.jp/>

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

<https://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<https://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。