

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-13

＜第28週＞水痘の定点当たり報告数は増加した。過去5年間の同
時期の平均と比較してかなり多い／その他最新動向
＜6月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.14

病原体情報／海外感染症情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事は
ありません＞



グラフ総覧(第28週)
P.15-21



グラフ総覧(6月)
P.22-26



6月のデータ
P.27-29



第28週のデータ
P.30-45



発生動向総覧

<第28週コメント> 7月16日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核255例

3類感染症

細菌性赤痢1例 菌種：*S. sonnei*(D群) 感染地域：米国/メキシコ

腸管出血性大腸菌感染症129例(有症者78例、うちHUS 3例)

感染地域：国内98例、韓国4例、国内・国外不明27例

国内の感染地域：東京都19例、福岡県13例、山形県6例、大阪府6例、福島県5例、神奈川県5例、愛知県5例、群馬県4例、長野県4例、北海道2例、栃木県2例、埼玉県2例、広島県2例、香川県2例、青森県1例、岩手県1例、宮城県1例、千葉県1例、三重県1例、京都府1例、兵庫県1例、鳥取県1例、宮崎県1例、鹿児島県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)10例

年齢群：1歳(4例)、2歳(2例)、3歳(3例)、4歳(4例)、5歳(3例)、6歳(2例)、7歳(1例)、8歳(1例)、10代(13例)、20代(26例)、30代(14例)、40代(20例)、50代(13例)、60代(12例)、70代(9例)、80代(2例)

血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(32例)、O157 VT2(23例)、O26 VT1(19例)、O103 VT1(7例)、O111 VT1(5例)、O157 VT1(4例)、O111 VT1・VT2(3例)、O103 VT1・VT2(2例)、O166 VT2(2例)、O8 VT2(2例)、O91 VT1(2例)、O146 VT2(1例)、O15 VT2(1例)、O20 VT1(1例)、O91 VT1・VT2(1例)、その他・不明(24例)

累積報告数：1,166例(有症者572例、うちHUS 11例、死亡1例)

4類感染症

E型肝炎11例

感染地域(感染源)：埼玉県1例(不明)、東京都1例(不明)、京都府1例(豚肉)、福岡県1例(不明)、国内(都道府県不明)3例(不明3例)、国内・国外不明4例(不明4例)

A型肝炎2例 感染地域：東京都1例、国内・国外不明1例
 エキノコックス症1例 多包条虫__感染地域：国内(都道府県不明)
 重症熱性血小板減少症候群10例
 感染地域：静岡県3例、神奈川県1例、岐阜県1例、三重県1例、
 広島県1例、徳島県1例、高知県1例、福岡県1例
 年齢群：60代(3例)、70代(4例)、80代(3例)
 チクングニア熱1例 感染地域：スリランカ
 つつが虫病2例 感染地域：福島県1例、沖縄県1例
 デング熱7例 感染地域：タイ2例、インドネシア1例、バングラデシュ1例、ベ
 ナン1例、米国/メキシコ1例、トリニダード・トバゴ
 /ガイアナ/コロンビア1例
 累積報告数：78例(感染地域：国外78例)
 日本紅斑熱14例 感染地域：三重県3例、熊本県2例、鹿児島県2例、千葉県1例、
 島根県1例、高知県1例、佐賀県1例、長崎県1例、沖
 縄県1例、国内・国外不明1例
 マラリア2例 熱帯熱1例__感染地域：コートジボワール
 三日熱1例__感染地域：パキスタン
 ライム病1例 感染地域：北海道
 レジオネラ症39例(肺炎型36例、ポンティアック熱型3例)
 感染地域：神奈川県8例、静岡県4例、兵庫県2例、岡山県2例、
 鹿児島県2例、北海道1例、埼玉県1例、千葉県1例、
 東京都1例、新潟県1例、富山県1例、石川県1例、愛
 知県1例、三重県1例、京都府1例、大阪府1例、愛媛
 県1例、沖縄県1例、岩手県/栃木県1例、福岡県/国
 内(都道府県不明)1例、国内(都道府県不明)1例、国
 内・国外不明5例
 年齢群：10代(1例)、30代(1例)、50代(4例)、60代(10例)、70代
 (10例)、80代(11例)、90代以上(2例)
 累積報告数：1,181例
 レプトスピラ症1例 感染地域(感染源)：沖縄県(川)
5類感染症
 アメーバ赤痢9例(腸管アメーバ症9例)
 感染地域：静岡県1例、岡山県1例、国内(都道府県不明)4例、国
 内・国外不明3例
 感染経路：その他・不明9例
 ウイルス性肝炎2例 EBウイルス1例__感染経路：その他
 サイトメガロウイルス1例__感染経路：不明

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症17例(うち1例死亡)

菌検出検体：血液7例、喀痰3例、尿3例、腹水1例、胸水1例、血液/尿1例、その他1例

菌種：*K. pneumoniae* 7例、*E. cloacae* 4例、*E. coli* 2例、*K. aerogenes* 2例、その他・不明2例

感染経路：以前からの保菌4例、医療器具関連3例、手術部位1例、その他・不明9例

急性脳炎5例

ヒトヘルペスウイルス6 2例__年齢群：1歳(1例)、60代(1例)

インフルエンザウイルスA型1例__年齢群：5歳

エンテロウイルス1例__年齢群：0歳

病原体不明1例__年齢群：4歳

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症18例

年齢群：30代(2例、うち1例死亡)、60代(4例、うち1例死亡)、70代(2例、うち1例死亡)、80代(5例、うち1例死亡)、90代以上(5例、うち2例死亡)

後天性免疫不全症候群10例(AIDS 6例、無症候4例)

感染地域：国内8例、タイ1例、ベトナム1例

感染経路：性的接触10例(異性間3例、同性間5例、異性/同性間2例)

侵襲性インフルエンザ菌感染症10例(菌検出検体：血液10例)

年齢群：1歳(1例)、40代(2例)、70代(4例)、80代(2例)、90代以上(1例)

侵襲性髄膜炎菌感染症2例(菌検出検体：血液2例)

感染地域：国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明1例

年齢群：40代(1例)、50代(1例)

侵襲性肺炎球菌感染症27例(菌検出検体：血液26例、血液/髄液1例)

年齢群：0歳(1例)、1歳(3例)、2歳(1例)、4歳(1例)、40代(5例、うち1例死亡)、60代(3例)、70代(10例、うち1例死亡)、80代(3例、うち1例死亡)

水痘(入院例に限る)14例(検査診断例8例、臨床診断例6例)

年齢群：3歳(1例)、10代(1例)、20代(4例)、40代(3例)、50代(2例)、60代(1例)、80代(1例)、90代以上(1例)

感染経路：うち院内感染2例

梅毒187例(早期顕症I期72例、早期顕症II期72例、晩期顕症1例、無症候42例)

累積報告数：7,441例

播種性クリプトコックス症2例

菌検出検体：血液1例、血液/髄液1例

感染地域：大阪府1例、国内・国外不明1例

年齢群：70代(1例)、90代以上(1例)

破傷風5例 年齢群：50代(1例)、60代(1例)、70代(2例)、80代(1例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型：不明__菌検出検体：尿

累積報告数：51例

百日咳3,682例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出2,331例)

年齢群：0歳(45例)、1歳(11例)、2歳(14例)、3歳(15例)、4歳(33例)、5歳(40例)、6歳(102例)、7歳(187例)、8歳(273例)、9歳(308例)、10代(2,059例)、20代(93例)、30代(106例)、40代(184例)、50代(99例)、60代(58例)、70代(41例)、80代(10例)、90代以上(4例)

麻しん10例〔麻しん(検査診断例6例、臨床診断例1例)、修飾麻しん3例〕

感染地域：埼玉県5例、東京都2例、大阪府1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明1例

年齢群：5～9歳(1例)、10～14歳(2例)、15～19歳(4例)、25～29歳(2例)、40代(1例)


累積報告数：184例〔麻しん(検査診断例142例、臨床診断例1例)、修飾麻しん41例〕

(補) 2024年第28週から2025年第27週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症9例〔血清群・毒素型：O115 VT2(2例)、O157 VT1・VT2(2例)、O157 VT2(2例)、O157 VT1(1例)、その他・不明(2例)〕、腸チフス1例(感染地域：国内・国外不明)、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域：北海道)、重症熱性血小板減少症候群1例(感染地域：広島県、年齢群：70代)、日本紅斑熱5例(感染地域：岡山県2例、鳥取県1例、広島県1例、徳島県1例)、レジオネラ症17例〔感染地域：宮城県3例、福井県2例、愛知県2例、岡山県2例、神奈川県1例、広島県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)2例、国内・国外不明3例〕、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症4例(菌種：*K. pneumoniae* 2例、*E. coli* 1例、*K. aerogenes* 1例)、急性脳炎1例(病原体不明__年齢群：2歳)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例〔年齢群：30代(1例)、60代(1例)、80代(3例、うち2例死亡)、90代以上(1例)〕、水痘(入院例に限る)6例〔年齢群：0歳(1例)、10代(1例)、40代(1例)、50代(2例)、70代(1例)〕、梅毒89例(早期顕症I期25例、早期顕症II期35例、無症候29例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域：東京都、年齢群：80代)、百日咳665例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出410例__年齢群：0歳(19例)、1歳(3例)、2歳(4例)、3歳(9例)、4歳(4例)、5歳(2例)、6歳(12例)、7歳(27例)、8歳(40例)、9歳(47例)、10代(382例)、20代(14例)、30代(24例)、40代(22例)、50代(25例)、60代(9例)、70代(12例)、80代(7例)、90代以上(3例)〕、風しん1例〔風しん(検査診断例)__感染地域：国内(都道府県不明)、年齢群：40代〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600力所)、基幹定点(約500力所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第28週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,858)

インフルエンザの定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(4.56)、高知県(0.63)、鹿児島県(0.61)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は34例と前週と比較して減少した。都道府県別では16都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(1例)、1～9歳(9例)、10代(1例)、20代(1例)、50代(1例)、60代(4例)、70代(6例)、80歳以上(11例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は第25週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(18.04)、熊本県(3.81)、鹿児島県(3.75)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は707例と前週と比較して増加した。都道府県別では47都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(27例)、1～9歳(19例)、10代(12例)、20代(10例)、30代(11例)、40代(20例)、50代(32例)、60代(66例)、70代(167例)、80歳以上(343例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,851)

定点当たり報告数は横ばいであった。都道府県別の上位3位は埼玉県(76.48)、栃木県(74.26)、群馬県(74.22)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,354)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は第25週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(3.16)、山形県(2.52)、鹿児島県(1.29)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は佐賀県(1.67)、鹿児島県(1.61)、福井県(1.12)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は第24週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は栃木県(5.30)、愛媛県(5.00)、埼玉県(4.14)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は第21週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は愛媛県(10.00)、岐阜県(9.15)、大分県(8.56)である。

水痘の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は埼玉県(1.48)、大分県(1.39)、神奈川県(1.04)である。

手足口病の定点当たり報告数は第23週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は奈良県(2.08)、高知県(1.40)、大阪府(1.26)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は山形県(5.76)、島根県(4.64)、栃木県(4.41)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第19週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は山口県(7.83)、香川県(7.23)、高知県(6.55)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は第25週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は鳥取県(0.26)、岡山県(0.25)、宮城県(0.23)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は3週連続で増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は秋田県(5.38)、群馬県(3.44)、鳥取県(2.40)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。6都道府県から7例報告があり、年齢群別では0歳(2例)、1～4歳(1例)、5～9歳(3例)、10代(1例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2025年第28週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	956	492	464	9263	4341	4922
0～5カ月	2	2	-	96	52	44
6～11カ月	16	13	3	111	54	57
1歳	26	11	15	199	101	98
2歳	29	21	8	119	70	49
3歳	38	22	16	75	40	35
4歳	47	26	21	81	34	47
5歳	28	11	17	61	36	25
6歳	60	31	29	55	30	25
7歳	45	20	25	75	39	36
8歳	44	22	22	46	27	19
9歳	45	25	20	88	37	51
10～14歳	205	110	95	651	349	302
15～19歳	99	57	42	605	309	296
20～29歳	34	12	22	903	440	463
30～39歳	65	31	34	936	434	502
40～49歳	69	30	39	1070	461	609
50～59歳	32	15	17	1314	575	739
60～69歳	28	16	12	947	408	539
70～79歳	24	10	14	926	446	480
80歳～	20	7	13	905	399	506

2025年第27週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	1095	601	494	7615	3541	4074
0～5カ月	4	4	-	77	48	29
6～11カ月	10	4	6	103	50	53
1歳	34	21	13	164	78	86
2歳	31	16	15	68	32	36
3歳	43	25	18	52	31	21
4歳	51	23	28	55	27	28
5歳	59	34	25	48	26	22
6歳	47	26	21	60	41	19
7歳	58	34	24	51	18	33
8歳	55	26	29	53	28	25
9歳	89	43	46	58	31	27
10～14歳	235	139	96	464	227	237
15～19歳	110	76	34	481	226	255
20～29歳	35	18	17	754	346	408
30～39歳	62	28	34	776	380	396
40～49歳	69	33	36	891	392	499
50～59歳	47	24	23	1068	478	590
60～69歳	24	13	11	830	354	476
70～79歳	12	6	6	791	378	413
80歳～	20	8	12	771	350	421

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2025年第28週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。



〈6月コメント〉(7月10日集計分)

◆性感染症について (2025年4～6月、22～25ページ「グラフ総覧」参照)

4つの性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)は性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所)から毎月報告される。2025年6月分の報告を行った性感染症定点医療機関数は979(産婦人科・産科・婦人科: 483、泌尿器科: 416、皮膚科: 72、性病科: 8)であった。次ページ以降に、過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較(図1)、男女別・年齢階級別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)定点当たり報告数(図2)、15～29歳における各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移(図3)、および定点当たり報告数の推移(22～25ページ「グラフ総覧」)を示す。

性器クラミジア感染症

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに増加した。6月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。また、男性では10～14歳、女性では1～4歳、10～14歳の報告を認めた。

性器ヘルペスウイルス感染症

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに増加した。6月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性でやや多く、女性でかなり多かった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では20～24歳であった。また、女性では10～14歳の報告を認めた。


尖圭コンジローマ

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに増加した。6月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では20～24歳であった。また、男性では10～14歳の報告を認めた。

淋菌感染症

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに増加した。6月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男女ともに大きな変化は認められなかった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。また、女性では5～9歳、10～14歳の報告を認めた。

図1. 過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較(2025年6月)



当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15カ月分の平均)との差をグラフ上に表現した。

図2. 男女別・年齢階級別定点当たり報告数(2025年6月)





図3. 各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移
(15～29歳、2015年～2025年6月)



◆薬剤耐性菌感染症について

(2025年6月、26ページ「グラフ総覧」参照)

薬剤耐性菌感染症〔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症、薬剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症〕は、2次医療圏毎に1カ所以上定められた、病床数300以上の基幹定点医療機関(全国約500カ所)から毎月報告される。2025年6月分の報告を行った基幹定点医療機関数は479であった。

MRSA：定点当たり報告数2.49

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて減少した。過去10年間の同月との比較では2021年に次ぎ2番目に少なかった。高齢者からの報告が多く、65歳以上が全体の72%を占めていた(図1)。

PRSP：定点当たり報告数0.08

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて減少した。過去10年間の同月との比較では最も少なかった。小児と高齢者からの報告が多く、5歳未満が全体の43%、65歳以上が全体の35%を占めていた(図2)。

MDRP：定点当たり報告数0.02

4～6月の定点当たり報告数は、1～3月の定点当たり報告数と比べて増加した。過去10年間の同月との比較では2018年、2024年、2019年に次ぎ4番目に少なかった。高齢者からの報告が多く、65歳以上が全体の40%を占めていた(図3)。

薬剤耐性菌感染症の男女別・年齢階級別報告数(2025年6月)

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)： <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報


厚生労働省検疫所(FORTH)： <https://www.forth.go.jp/>




グラフ総覧(第28週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。

(年)



急性呼吸器感染症


(年)






グラフ総覧(6月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)



淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症

(年)




ペニシリン耐性肺炎球菌感染症

(年)



薬剤耐性緑膿菌感染症

(年)





6月のデータ

注)7月10日集計分 薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別(総数)

2025年6月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2545	2.60	928	0.95	585	0.60	713	0.73	1192	2.49	37	0.08	10	0.02
北海道	178	4.24	59	1.40	24	0.57	42	1.00	28	1.22	2	0.09	-	-
青森県	26	2.00	5	0.38	6	0.46	4	0.31	16	2.67	-	-	-	-
岩手県	29	1.93	7	0.47	4	0.27	8	0.53	24	1.26	-	-	-	-
宮城県	37	2.47	12	0.80	10	0.67	11	0.73	23	2.30	-	-	-	-
秋田県	20	1.43	4	0.29	5	0.36	4	0.29	16	2.00	-	-	-	-
山形県	16	1.60	11	1.10	4	0.40	5	0.50	10	1.00	-	-	-	-
福島県	34	2.00	18	1.06	13	0.76	12	0.71	31	4.43	-	-	-	-
茨城県	83	3.77	24	1.09	16	0.73	15	0.68	36	2.77	1	0.08	1	0.08
栃木県	39	2.29	13	0.76	9	0.53	15	0.88	13	1.86	-	-	-	-
群馬県	84	4.67	21	1.17	9	0.50	20	1.11	13	1.44	-	-	-	-
埼玉県	114	1.90	57	0.95	29	0.48	27	0.45	16	1.33	1	0.08	-	-
千葉県	78	1.77	33	0.75	27	0.61	16	0.36	38	4.22	1	0.11	-	-
東京都	239	4.35	52	0.95	73	1.33	66	1.20	56	2.24	5	0.20	-	-
神奈川県	129	1.95	49	0.74	35	0.53	32	0.48	37	3.36	-	-	-	-
新潟県	33	2.36	13	0.93	3	0.21	11	0.79	19	1.46	2	0.15	2	0.15
富山県	7	0.70	7	0.70	5	0.50	3	0.30	13	2.60	-	-	-	-
石川県	54	5.40	24	2.40	12	1.20	15	1.50	17	3.40	-	-	-	-
福井県	6	1.20	1	0.20	3	0.60	-	-	18	3.00	2	0.33	-	-
山梨県	11	1.22	5	0.56	-	-	1	0.11	12	1.20	2	0.20	-	-
長野県	23	1.77	3	0.23	3	0.23	1	0.08	27	2.25	2	0.17	-	-
岐阜県	33	2.20	2	0.13	7	0.47	2	0.13	9	1.80	-	-	-	-
静岡県	39	1.30	15	0.50	16	0.53	9	0.30	21	2.10	-	-	-	-
愛知県	230	3.65	114	1.81	61	0.97	71	1.13	65	4.33	2	0.13	-	-
三重県	11	0.65	3	0.18	3	0.18	6	0.35	22	2.44	-	-	-	-
滋賀県	2	0.17	1	0.08	3	0.25	-	-	9	1.29	-	-	-	-
京都府	38	1.65	19	0.83	5	0.22	5	0.22	6	1.00	-	-	-	-
大阪府	167	2.65	73	1.16	51	0.81	55	0.87	83	4.61	4	0.22	2	0.11
兵庫県	119	2.59	39	0.85	30	0.65	48	1.04	43	3.07	3	0.21	2	0.14
奈良県	21	1.91	7	0.64	2	0.18	8	0.73	19	3.17	-	-	-	-
和歌山県	17	2.43	13	1.86	10	1.43	11	1.57	31	2.82	-	-	-	-
鳥取県	18	2.57	6	0.86	1	0.14	7	1.00	7	1.40	-	-	1	0.20
島根県	18	3.00	-	-	3	0.50	-	-	24	3.00	-	-	-	-
岡山県	80	4.44	13	0.72	6	0.33	34	1.89	11	2.20	-	-	-	-
広島県	47	2.14	15	0.68	16	0.73	14	0.64	79	3.95	2	0.10	1	0.05
山口県	34	2.83	18	1.50	8	0.67	11	0.92	34	3.78	5	0.56	-	-
徳島県	20	3.33	10	1.67	3	0.50	2	0.33	19	2.71	-	-	-	-
香川県	9	0.64	8	0.57	8	0.57	3	0.21	7	1.40	-	-	1	0.20
愛媛県	22	2.00	9	0.82	6	0.55	3	0.27	10	1.67	-	-	-	-
高知県	8	1.33	2	0.33	-	-	-	-	22	2.75	-	-	-	-
福岡県	129	3.49	61	1.65	20	0.54	40	1.08	59	3.93	-	-	-	-
佐賀県	25	3.57	15	2.14	2	0.29	1	0.14	10	1.67	-	-	-	-
長崎県	23	2.30	11	1.10	3	0.30	6	0.60	39	3.25	2	0.17	-	-
熊本県	83	5.19	19	1.19	8	0.50	30	1.88	14	0.93	1	0.07	-	-
大分県	29	2.90	7	0.70	3	0.30	11	1.10	38	3.45	-	-	-	-
宮崎県	14	1.08	10	0.77	2	0.15	3	0.23	11	1.57	-	-	-	-
鹿児島県	50	3.13	14	0.88	15	0.94	20	1.25	7	0.58	-	-	-	-
沖縄県	19	1.58	6	0.50	3	0.25	5	0.42	30	4.29	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2025年6月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1278	1.31	353	0.36	391	0.40	531	0.54	732	1.53	15	0.03	8	0.02
北海道	61	1.45	12	0.29	17	0.40	24	0.57	14	0.61	-	-	-	-
青森県	11	0.85	-	-	5	0.38	3	0.23	12	2.00	-	-	-	-
岩手県	16	1.07	-	-	1	0.07	5	0.33	19	1.00	-	-	-	-
宮城県	12	0.80	1	0.07	9	0.60	7	0.47	12	1.20	-	-	-	-
秋田県	11	0.79	1	0.07	3	0.21	4	0.29	9	1.13	-	-	-	-
山形県	12	1.20	4	0.40	3	0.30	5	0.50	6	0.60	-	-	-	-
福島県	13	0.76	2	0.12	3	0.18	7	0.41	16	2.29	-	-	-	-
茨城県	28	1.27	5	0.23	8	0.36	10	0.45	28	2.15	-	-	1	0.08
栃木県	21	1.24	8	0.47	9	0.53	11	0.65	9	1.29	-	-	-	-
群馬県	46	2.56	3	0.17	5	0.28	18	1.00	8	0.89	-	-	-	-
埼玉県	42	0.70	9	0.15	10	0.17	21	0.35	10	0.83	1	0.08	-	-
千葉県	35	0.80	16	0.36	12	0.27	11	0.25	22	2.44	1	0.11	-	-
東京都	135	2.45	26	0.47	61	1.11	48	0.87	32	1.28	3	0.12	-	-
神奈川県	81	1.23	24	0.36	32	0.48	26	0.39	26	2.36	-	-	-	-
新潟県	22	1.57	4	0.29	-	-	10	0.71	12	0.92	-	-	2	0.15
富山県	-	-	2	0.20	2	0.20	1	0.10	10	2.00	-	-	-	-
石川県	50	5.00	17	1.70	12	1.20	14	1.40	9	1.80	-	-	-	-
福井県	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	10	1.67	-	-	-	-
山梨県	3	0.33	-	-	-	-	1	0.11	7	0.70	1	0.10	-	-
長野県	7	0.54	1	0.08	2	0.15	1	0.08	16	1.33	-	-	-	-
岐阜県	12	0.80	1	0.07	6	0.40	2	0.13	8	1.60	-	-	-	-
静岡県	9	0.30	8	0.27	6	0.20	5	0.17	13	1.30	-	-	-	-
愛知県	143	2.27	73	1.16	40	0.63	55	0.87	43	2.87	2	0.13	-	-
三重県	6	0.35	2	0.12	2	0.12	6	0.35	16	1.78	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.00	-	-	-	-
京都府	9	0.39	8	0.35	2	0.09	5	0.22	3	0.50	-	-	-	-
大阪府	69	1.10	33	0.52	39	0.62	39	0.62	52	2.89	3	0.17	2	0.11
兵庫県	68	1.48	14	0.30	21	0.46	38	0.83	27	1.93	-	-	-	-
奈良県	11	1.00	1	0.09	1	0.09	6	0.55	12	2.00	-	-	-	-
和歌山県	6	0.86	-	-	9	1.29	7	1.00	13	1.18	-	-	-	-
鳥取県	11	1.57	2	0.29	1	0.14	5	0.71	6	1.20	-	-	1	0.20
島根県	15	2.50	-	-	-	-	-	-	17	2.13	-	-	-	-
岡山県	28	1.56	8	0.44	5	0.28	19	1.06	8	1.60	-	-	-	-
広島県	32	1.45	11	0.50	13	0.59	14	0.64	49	2.45	1	0.05	1	0.05
山口県	21	1.75	4	0.33	5	0.42	5	0.42	16	1.78	2	0.22	-	-
徳島県	15	2.50	-	-	1	0.17	2	0.33	12	1.71	-	-	-	-
香川県	4	0.29	1	0.07	6	0.43	3	0.21	5	1.00	-	-	1	0.20
愛媛県	10	0.91	6	0.55	5	0.45	1	0.09	4	0.67	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.88	-	-	-	-
福岡県	63	1.70	13	0.35	10	0.27	32	0.86	32	2.13	-	-	-	-
佐賀県	19	2.71	7	1.00	2	0.29	1	0.14	7	1.17	-	-	-	-
長崎県	11	1.10	3	0.30	-	-	5	0.50	23	1.92	1	0.08	-	-
熊本県	52	3.25	11	0.69	4	0.25	25	1.56	9	0.60	-	-	-	-
大分県	19	1.90	5	0.50	3	0.30	8	0.80	20	1.82	-	-	-	-
宮崎県	3	0.23	-	-	-	-	2	0.15	6	0.86	-	-	-	-
鹿児島県	33	2.06	7	0.44	15	0.94	16	1.00	4	0.33	-	-	-	-
沖縄県	2	0.17	-	-	-	-	3	0.25	18	2.57	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2025年6月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1267	1.29	575	0.59	194	0.20	182	0.19	460	0.96	22	0.05	2	0.00
北海道	117	2.79	47	1.12	7	0.17	18	0.43	14	0.61	2	0.09	-	-
青森県	15	1.15	5	0.38	1	0.08	1	0.08	4	0.67	-	-	-	-
岩手県	13	0.87	7	0.47	3	0.20	3	0.20	5	0.26	-	-	-	-
宮城県	25	1.67	11	0.73	1	0.07	4	0.27	11	1.10	-	-	-	-
秋田県	9	0.64	3	0.21	2	0.14	-	-	7	0.88	-	-	-	-
山形県	4	0.40	7	0.70	1	0.10	-	-	4	0.40	-	-	-	-
福島県	21	1.24	16	0.94	10	0.59	5	0.29	15	2.14	-	-	-	-
茨城県	55	2.50	19	0.86	8	0.36	5	0.23	8	0.62	1	0.08	-	-
栃木県	18	1.06	5	0.29	-	-	4	0.24	4	0.57	-	-	-	-
群馬県	38	2.11	18	1.00	4	0.22	2	0.11	5	0.56	-	-	-	-
埼玉県	72	1.20	48	0.80	19	0.32	6	0.10	6	0.50	-	-	-	-
千葉県	43	0.98	17	0.39	15	0.34	5	0.11	16	1.78	-	-	-	-
東京都	104	1.89	26	0.47	12	0.22	18	0.33	24	0.96	2	0.08	-	-
神奈川県	48	0.73	25	0.38	3	0.05	6	0.09	11	1.00	-	-	-	-
新潟県	11	0.79	9	0.64	3	0.21	1	0.07	7	0.54	2	0.15	-	-
富山県	7	0.70	5	0.50	3	0.30	2	0.20	3	0.60	-	-	-	-
石川県	4	0.40	7	0.70	-	-	1	0.10	8	1.60	-	-	-	-
福井県	5	1.00	1	0.20	2	0.40	-	-	8	1.33	2	0.33	-	-
山梨県	8	0.89	5	0.56	-	-	-	-	5	0.50	1	0.10	-	-
長野県	16	1.23	2	0.15	1	0.08	-	-	11	0.92	2	0.17	-	-
岐阜県	21	1.40	1	0.07	1	0.07	-	-	1	0.20	-	-	-	-
静岡県	30	1.00	7	0.23	10	0.33	4	0.13	8	0.80	-	-	-	-
愛知県	87	1.38	41	0.65	21	0.33	16	0.25	22	1.47	-	-	-	-
三重県	5	0.29	1	0.06	1	0.06	-	-	6	0.67	-	-	-	-
滋賀県	2	0.17	1	0.08	3	0.25	-	-	2	0.29	-	-	-	-
京都府	29	1.26	11	0.48	3	0.13	-	-	3	0.50	-	-	-	-
大阪府	98	1.56	40	0.63	12	0.19	16	0.25	31	1.72	1	0.06	-	-
兵庫県	51	1.11	25	0.54	9	0.20	10	0.22	16	1.14	3	0.21	2	0.14
奈良県	10	0.91	6	0.55	1	0.09	2	0.18	7	1.17	-	-	-	-
和歌山県	11	1.57	13	1.86	1	0.14	4	0.57	18	1.64	-	-	-	-
鳥取県	7	1.00	4	0.57	-	-	2	0.29	1	0.20	-	-	-	-
島根県	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-	7	0.88	-	-	-	-
岡山県	52	2.89	5	0.28	1	0.06	15	0.83	3	0.60	-	-	-	-
広島県	15	0.68	4	0.18	3	0.14	-	-	30	1.50	1	0.05	-	-
山口県	13	1.08	14	1.17	3	0.25	6	0.50	18	2.00	3	0.33	-	-
徳島県	5	0.83	10	1.67	2	0.33	-	-	7	1.00	-	-	-	-
香川県	5	0.36	7	0.50	2	0.14	-	-	2	0.40	-	-	-	-
愛媛県	12	1.09	3	0.27	1	0.09	2	0.18	6	1.00	-	-	-	-
高知県	8	1.33	2	0.33	-	-	-	-	7	0.88	-	-	-	-
福岡県	66	1.78	48	1.30	10	0.27	8	0.22	27	1.80	-	-	-	-
佐賀県	6	0.86	8	1.14	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
長崎県	12	1.20	8	0.80	3	0.30	1	0.10	16	1.33	1	0.08	-	-
熊本県	31	1.94	8	0.50	4	0.25	5	0.31	5	0.33	1	0.07	-	-
大分県	10	1.00	2	0.20	-	-	3	0.30	18	1.64	-	-	-	-
宮崎県	11	0.85	10	0.77	2	0.15	1	0.08	5	0.71	-	-	-	-
鹿児島県	17	1.06	7	0.44	-	-	4	0.25	3	0.25	-	-	-	-
沖縄県	17	1.42	6	0.50	3	0.25	2	0.17	12	1.71	-	-	-	-



第28週のデータ

注)表中の報告数は7月16日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	エボラ出血熱		クリミア ・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	255	7374
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	284
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	89
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	183
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	94
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	107
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	355
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	404
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	911
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	464
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	97
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	57
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	82
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	99
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	153
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	215
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	457
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	101
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	72
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	173
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	532
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	368
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	61
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	52
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	126
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	165
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	90
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	54
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	61
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	388
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	50
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	80
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	67
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	105
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	26	129	1166	-	17
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	56	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	29	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	21	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	58	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	63	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	61	-	3
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	25	142	-	4
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	92	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	70	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	53	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	46	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	19	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	95	-	2
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	16	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	3	11	326	-	-	2	78	1	16	-	1	-	-	-	8	-	-
北海道	-	-	-	29	-	-	-	3	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	10	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	19	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	1	31	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
東京都	-	1	5	84	-	-	2	11	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
神奈川県	-	1	2	44	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	9	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	1	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	3	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
 **2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	10	110	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	1	10	2	98	7	78	-	-	-	-	-	-	14	263
北海道	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11
東京都	-	-	-	-	1	1	-	5	4	30	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	31
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4
大阪府	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	4
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	29
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16
福岡県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	11
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	14
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	13
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11
沖縄県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2025年第28週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	14	-	-	1	6	-	-	-	-	-	1	39	1181	1	4	-	-
北海道	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46	-	1	-	-
東京都	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	98	-	1	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	64	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	43	-	-	-	-
愛知県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	86	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	3	70	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	59	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
熊本県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	1	2	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。
 ***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。
 ****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	9	252	2	128	17	727	-	13	5	302	-	14	1	89	18	823	10	442
北海道	-	12	1	7	1	41	-	1	-	14	-	4	-	3	-	31	-	14
青森県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	3	-	5	-	1
岩手県	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	1
宮城県	-	3	-	2	-	12	-	1	-	9	-	-	-	2	-	15	-	2
秋田県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	3	-	-	-	3	-	5	-	1
山形県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-
福島県	-	3	-	-	1	10	-	-	-	1	-	-	-	3	2	23	-	3
茨城県	-	3	-	3	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	11
栃木県	-	6	-	5	-	9	-	1	-	9	-	-	-	1	-	12	1	7
群馬県	-	1	-	4	-	8	-	-	-	5	-	-	-	2	2	13	-	5
埼玉県	-	4	-	5	-	44	-	-	1	18	-	1	-	4	2	40	-	20
千葉県	-	12	-	8	-	22	-	-	-	34	-	-	-	2	-	37	1	26
東京都	-	51	-	35	2	75	-	-	-	20	-	4	-	6	1	76	2	134
神奈川県	-	27	-	6	-	56	-	-	1	13	-	-	-	5	2	55	2	41
新潟県	1	4	-	3	-	17	-	-	-	3	-	-	-	2	-	18	-	1
富山県	-	2	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	-	7	-	1
石川県	-	-	-	1	-	13	-	-	-	3	-	-	-	3	-	6	-	-
福井県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2
山梨県	-	2	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	4	-	7	-	-
長野県	1	5	-	1	-	7	-	1	-	9	-	-	-	2	1	14	1	2
岐阜県	-	4	-	2	-	6	-	1	-	3	-	-	-	-	1	16	-	5
静岡県	1	6	1	2	-	6	-	-	-	19	-	-	-	3	-	13	-	8
愛知県	1	20	-	3	1	52	-	1	1	21	-	1	-	7	-	60	2	28
三重県	-	3	-	-	1	13	-	3	-	3	-	-	-	1	1	18	-	4
滋賀県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	1	1	18	-	2
京都府	-	7	-	4	1	20	-	1	-	2	-	-	-	2	1	15	-	7
大阪府	-	17	-	8	1	57	-	-	-	8	-	3	-	2	-	63	-	48
兵庫県	2	12	-	7	2	38	-	-	-	4	-	-	-	2	1	28	-	8
奈良県	-	1	-	1	2	14	-	1	-	3	-	-	-	8	-	19	-	2
和歌山県	-	-	-	-	1	5	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	4	-	2
島根県	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
岡山県	1	4	-	1	-	15	-	-	1	10	-	-	-	1	1	12	-	4
広島県	-	4	-	6	-	14	-	1	-	12	-	-	-	2	-	20	-	5
山口県	-	1	-	1	-	3	-	-	-	7	-	-	-	3	-	10	-	4
徳島県	1	4	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-	4
香川県	1	4	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	-
愛媛県	-	2	-	3	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	13	-	-
高知県	-	-	-	2	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2
福岡県	-	11	-	4	1	48	-	1	-	18	-	-	-	2	1	43	1	21
佐賀県	-	5	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	4
熊本県	-	2	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	22	-	6
大分県	-	1	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-
宮崎県	-	2	-	1	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	11	-	1
鹿児島県	-	2	-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	1	3	-	6	-	3
沖縄県	-	-	-	-	-	15	-	-	-	6	-	-	-	1	-	10	-	2

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	17	10	421	2	55	27	2355	14	378	-	-	187	7441	2	93	5	41
北海道	-	-	2	13	-	1	-	59	1	12	-	-	7	306	-	2	-	2
青森県	-	-	-	3	-	-	-	14	-	-	-	-	1	12	-	-	1	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	3	-	-	-	23	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	7	1	2	-	28	-	7	-	-	4	112	-	1	-	2
秋田県	-	-	-	2	-	-	1	15	-	11	-	-	-	13	-	-	-	-
山形県	-	1	-	5	-	-	-	19	1	4	-	-	-	28	-	-	-	-
福島県	-	-	-	4	-	1	-	27	-	4	-	-	2	73	-	2	-	-
茨城県	-	-	1	10	-	1	1	63	1	14	-	-	7	165	-	3	-	2
栃木県	-	-	-	2	-	2	-	31	-	7	-	-	4	91	-	3	-	-
群馬県	-	-	-	3	-	-	-	24	-	3	-	-	4	81	-	3	-	1
埼玉県	-	-	-	15	-	2	2	108	1	15	-	-	9	291	-	3	1	3
千葉県	-	-	-	17	-	3	5	119	-	17	-	-	5	228	-	5	-	2
東京都	-	9	2	48	-	10	2	256	2	61	-	-	37	1929	-	12	-	4
神奈川県	-	1	1	35	1	3	2	176	-	23	-	-	10	405	-	12	-	2
新潟県	-	-	-	7	-	-	1	25	-	3	-	-	4	63	-	2	1	2
富山県	-	1	-	6	-	-	-	30	-	2	-	-	-	24	-	-	-	-
石川県	-	-	-	5	-	-	-	25	-	4	-	-	1	38	-	1	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	13	-	3	-	-	2	27	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	12	-	2	-	-	-	27	-	-	1	1
長野県	-	1	-	9	-	2	1	25	-	6	-	-	1	45	1	2	-	-
岐阜県	-	-	-	6	-	-	1	29	1	11	-	-	3	105	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	11	-	-	-	84	-	9	-	-	6	177	-	3	-	-
愛知県	-	-	-	32	-	4	1	175	-	26	-	-	15	450	-	7	-	2
三重県	-	-	-	5	-	1	-	30	-	4	-	-	6	64	-	3	-	-
滋賀県	-	-	-	10	-	1	2	34	-	2	-	-	3	37	-	2	-	-
京都府	-	-	-	16	-	1	-	71	-	9	-	-	3	86	-	1	-	-
大阪府	-	3	1	27	-	5	-	221	1	31	-	-	18	922	1	4	-	1
兵庫県	-	-	-	23	-	6	1	133	-	12	-	-	5	192	-	2	-	1
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	39	2	4	-	-	1	43	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	2	-	-	-	15	-	1	-	-	-	16	-	1	-	1
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	10	-	-	-	-	1	19	-	3	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	23	-	6	-	-	-	16	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	5	-	1	-	37	-	3	-	-	1	144	-	-	-	-
広島県	-	-	-	11	-	1	2	35	-	3	-	-	2	123	-	2	-	2
山口県	-	-	-	3	-	-	1	9	1	3	-	-	2	51	-	-	-	1
徳島県	-	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	-	-	20	-	1	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	16	-	-	-	-	2	52	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	1	14	-	2	-	-	1	96	-	-	-	1
高知県	-	-	1	6	-	1	-	9	-	3	-	-	-	21	-	-	-	-
福岡県	-	-	2	18	-	3	3	96	1	17	-	-	4	406	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	17	1	5	-	-	-	31	-	1	-	1
長崎県	-	-	-	4	-	1	-	21	-	8	-	-	6	52	-	-	-	1
熊本県	-	-	-	5	-	1	-	32	1	4	-	-	5	101	-	1	1	3
大分県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	9	-	-	-	43	-	3	-	1
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	18	-	2	-	-	1	76	-	1	-	1
鹿児島県	-	-	-	5	-	-	-	15	-	2	-	-	3	56	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	18	-	2	-	73	-	1	-	-	1	61	-	-	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	51	3682	48073	-	8	10	184	-	4
北海道	-	-	-	2	139	1265	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	17	537	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	56	984	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	137	985	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	34	756	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	31	620	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	64	599	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	167	1463	-	-	-	22	-	-
栃木県	-	-	-	-	94	820	-	1	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	-	198	1198	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	-	-	3	236	2293	-	-	3	8	-	-
千葉県	-	-	-	2	153	1861	-	-	1	16	-	1
東京都	-	-	1	5	273	3276	-	1	5	22	-	-
神奈川県	-	-	-	-	175	1805	-	-	-	39	-	1
新潟県	-	-	-	1	169	2680	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	22	459	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	60	481	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	20	523	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	14	188	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	81	735	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	37	545	-	-	-	3	-	-
静岡県	-	-	-	5	84	748	-	1	-	1	-	-
愛知県	-	-	-	-	132	1389	-	-	-	10	-	1
三重県	-	-	-	-	68	533	-	-	-	2	-	1
滋賀県	-	-	-	1	18	445	-	-	-	2	-	-
京都府	-	-	-	-	41	661	-	1	-	4	-	-
大阪府	-	-	-	5	88	2033	-	1	1	15	-	-
兵庫県	-	-	-	-	152	2152	-	-	-	13	-	-
奈良県	-	-	-	4	18	172	-	-	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	1	31	576	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	20	492	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	28	374	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	100	1395	-	-	-	3	-	-
広島県	-	-	-	1	107	1369	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	89	1018	-	1	-	3	-	-
徳島県	-	-	-	-	22	588	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	60	679	-	-	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	52	975	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	26	945	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	97	1942	-	-	-	3	-	-
佐賀県	-	-	-	-	21	758	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	35	457	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	34	652	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	11	60	428	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	39	1158	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	65	1165	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	4	18	896	-	-	-	-	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	956	0.25	9263	2.40	905	0.38	1382	0.59	5410	2.30	12699	5.39	1159	0.49	1351	0.57	4847	2.06
北海道	6	0.04	108	0.64	42	0.41	89	0.87	279	2.74	234	2.29	45	0.44	110	1.08	382	3.75
青森県	5	0.10	54	1.04	-	-	9	0.26	19	0.56	106	3.12	11	0.32	8	0.24	11	0.32
岩手県	8	0.20	47	1.15	12	0.44	15	0.56	44	1.63	190	7.04	5	0.19	23	0.85	49	1.81
宮城県	31	0.57	117	2.17	36	1.20	21	0.70	86	2.87	167	5.57	9	0.30	6	0.20	90	3.00
秋田県	-	-	39	1.56	-	-	5	0.38	11	0.85	34	2.62	2	0.15	4	0.31	42	3.23
山形県	6	0.16	37	0.97	63	2.52	17	0.68	59	2.36	164	6.56	11	0.44	12	0.48	144	5.76
福島県	10	0.21	76	1.58	25	0.89	20	0.71	54	1.93	150	5.36	2	0.07	8	0.29	93	3.32
茨城県	21	0.31	212	3.12	6	0.16	28	0.74	134	3.53	187	4.92	12	0.32	8	0.21	93	2.45
栃木県	9	0.19	94	2.00	10	0.37	12	0.44	143	5.30	118	4.37	11	0.41	7	0.26	119	4.41
群馬県	3	0.07	49	1.09	15	0.60	26	1.04	54	2.16	172	6.88	7	0.28	10	0.40	98	3.92
埼玉県	27	0.15	615	3.49	37	0.33	72	0.65	460	4.14	692	6.23	164	1.48	51	0.46	167	1.50
千葉県	27	0.15	675	3.65	28	0.24	58	0.50	372	3.21	571	4.92	51	0.44	50	0.43	147	1.27
東京都	92	0.22	900	2.15	56	0.21	122	0.46	726	2.75	1621	6.14	216	0.82	149	0.56	155	0.59
神奈川県	61	0.25	750	3.13	54	0.38	73	0.52	358	2.54	741	5.26	146	1.04	60	0.43	150	1.06
新潟県	29	0.53	98	1.78	15	0.50	18	0.60	67	2.23	94	3.13	12	0.40	12	0.40	98	3.27
富山県	1	0.02	62	1.29	15	0.52	12	0.41	96	3.31	140	4.83	12	0.41	9	0.31	116	4.00
石川県	5	0.11	70	1.49	7	0.25	12	0.43	35	1.25	194	6.93	6	0.21	1	0.04	100	3.57
福井県	-	-	40	1.03	1	0.04	28	1.12	47	1.88	146	5.84	7	0.28	3	0.12	72	2.88
山梨県	3	0.09	112	3.20	1	0.05	10	0.48	13	0.62	72	3.43	1	0.05	7	0.33	38	1.81
長野県	21	0.26	125	1.54	6	0.12	11	0.22	73	1.43	249	4.88	28	0.55	8	0.16	172	3.37
岐阜県	6	0.13	117	2.60	7	0.26	7	0.26	60	2.22	247	9.15	6	0.22	9	0.33	46	1.70
静岡県	19	0.14	269	1.94	23	0.26	34	0.38	109	1.22	450	5.06	7	0.08	39	0.44	236	2.65
愛知県	8	0.05	351	2.15	25	0.25	67	0.66	160	1.58	570	5.64	29	0.29	49	0.49	252	2.50
三重県	5	0.07	117	1.67	20	0.45	38	0.86	98	2.23	219	4.98	7	0.16	22	0.50	164	3.73
滋賀県	10	0.17	93	1.60	5	0.14	22	0.63	72	2.06	178	5.09	35	1.00	11	0.31	85	2.43
京都府	15	0.23	163	2.47	5	0.13	32	0.82	131	3.36	242	6.21	17	0.44	31	0.79	60	1.54
大阪府	54	0.19	589	2.02	68	0.37	106	0.57	266	1.44	927	5.01	55	0.30	234	1.26	469	2.54
兵庫県	56	0.34	330	2.00	33	0.31	102	0.96	198	1.87	654	6.17	33	0.31	86	0.81	234	2.21
奈良県	2	0.05	93	2.27	6	0.25	21	0.88	38	1.58	146	6.08	7	0.29	50	2.08	63	2.63
和歌山県	2	0.04	97	2.16	3	0.11	10	0.37	31	1.15	157	5.81	19	0.70	32	1.19	87	3.22
鳥取県	-	-	40	1.38	4	0.21	3	0.16	56	2.95	100	5.26	6	0.32	8	0.42	19	1.00
島根県	3	0.15	29	1.45	1	0.09	7	0.64	8	0.73	50	4.55	2	0.18	3	0.27	51	4.64
岡山県	8	0.16	53	1.06	11	0.39	11	0.39	23	0.82	120	4.29	8	0.29	21	0.75	26	0.93
広島県	12	0.13	118	1.24	7	0.12	23	0.40	112	1.93	312	5.38	7	0.12	31	0.53	126	2.17
山口県	19	0.30	78	1.24	30	0.75	9	0.23	113	2.83	196	4.90	4	0.10	15	0.38	29	0.73
徳島県	10	0.29	71	2.09	6	0.29	6	0.29	9	0.43	99	4.71	4	0.19	6	0.29	6	0.29
香川県	5	0.13	35	0.88	3	0.12	16	0.62	20	0.77	137	5.27	4	0.15	14	0.54	27	1.04
愛媛県	12	0.32	85	2.24	13	0.62	15	0.71	105	5.00	210	10.00	5	0.24	4	0.19	35	1.67
高知県	24	0.63	100	2.63	13	0.65	3	0.15	49	2.45	50	2.50	1	0.05	28	1.40	15	0.75
福岡県	38	0.31	409	3.35	51	0.73	44	0.63	210	3.00	394	5.63	42	0.60	38	0.54	208	2.97
佐賀県	6	0.25	73	3.04	-	-	20	1.67	43	3.58	66	5.50	3	0.25	1	0.08	15	1.25
長崎県	25	0.49	141	2.76	12	0.39	16	0.52	88	2.84	125	4.03	19	0.61	18	0.58	39	1.26
熊本県	6	0.08	274	3.81	1	0.02	19	0.40	56	1.17	294	6.13	13	0.27	24	0.50	42	0.88
大分県	-	-	164	2.83	2	0.06	18	0.50	67	1.86	308	8.56	50	1.39	5	0.14	101	2.81
宮崎県	6	0.21	68	2.43	8	0.53	7	0.47	53	3.53	122	8.13	7	0.47	3	0.20	23	1.53
鹿児島県	35	0.61	214	3.75	40	1.29	50	1.61	56	1.81	187	6.03	5	0.16	12	0.39	31	1.00
沖縄県	205	4.56	812	18.04	79	3.16	18	0.72	49	1.96	97	3.88	6	0.24	11	0.44	22	0.88

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	867	0.37	4114	1.75	169	0.07	15	0.02	598	0.86	10	0.02	28	0.06	438	0.91	3	0.01
北海道	19	0.19	56	0.55	2	0.02	-	-	4	0.14	-	-	-	-	16	0.70	-	-
青森県	12	0.35	6	0.18	1	0.03	-	-	2	0.20	1	0.17	-	-	11	1.83	-	-
岩手県	12	0.44	3	0.11	3	0.11	-	-	6	0.43	-	-	-	-	12	0.63	-	-
宮城県	8	0.27	23	0.77	7	0.23	-	-	3	0.25	-	-	-	-	9	0.90	-	-
秋田県	3	0.23	7	0.54	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	43	5.38	-	-
山形県	8	0.32	11	0.44	1	0.04	-	-	2	0.25	-	-	1	0.10	17	1.70	-	-
福島県	11	0.39	4	0.14	5	0.18	-	-	7	0.54	-	-	1	0.14	2	0.29	-	-
茨城県	17	0.45	22	0.58	-	-	-	-	70	4.12	1	0.08	1	0.08	10	0.77	1	0.08
栃木県	16	0.59	47	1.74	1	0.04	-	-	14	1.17	-	-	-	-	9	1.29	-	-
群馬県	16	0.64	14	0.56	3	0.12	-	-	33	2.36	-	-	-	-	31	3.44	-	-
埼玉県	48	0.43	90	0.81	11	0.10	4	0.09	23	0.53	-	-	2	0.17	13	1.08	-	-
千葉県	46	0.40	65	0.56	9	0.08	-	-	61	1.79	-	-	-	-	1	0.11	-	-
東京都	114	0.43	241	0.91	22	0.08	-	-	26	0.67	-	-	-	-	11	0.44	2	0.08
神奈川県	43	0.30	98	0.70	14	0.10	-	-	74	1.45	3	0.25	1	0.08	10	0.83	-	-
新潟県	12	0.40	13	0.43	3	0.10	2	0.20	11	1.10	-	-	-	-	6	0.46	-	-
富山県	13	0.45	11	0.38	1	0.03	-	-	5	0.71	-	-	-	-	7	1.40	-	-
石川県	13	0.46	23	0.82	1	0.04	2	0.29	13	1.86	-	-	-	-	1	0.20	-	-
福井県	5	0.20	39	1.56	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-
山梨県	1	0.05	-	-	-	-	-	-	6	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	21	0.41	15	0.29	1	0.02	-	-	10	1.00	-	-	-	-	3	0.25	-	-
岐阜県	6	0.22	22	0.81	2	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-
静岡県	28	0.31	57	0.64	6	0.07	-	-	11	0.50	1	0.10	-	-	6	0.60	-	-
愛知県	31	0.31	112	1.11	4	0.04	3	0.09	27	0.77	-	-	1	0.07	23	1.53	-	-
三重県	8	0.18	126	2.86	2	0.05	-	-	4	0.33	-	-	-	-	10	1.11	-	-
滋賀県	9	0.26	73	2.09	4	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
京都府	8	0.21	99	2.54	6	0.15	-	-	1	0.06	-	-	1	0.14	4	0.57	-	-
大阪府	47	0.25	356	1.92	7	0.04	-	-	20	0.38	-	-	4	0.22	3	0.17	-	-
兵庫県	34	0.32	331	3.12	4	0.04	-	-	17	0.49	-	-	6	0.43	8	0.57	-	-
奈良県	7	0.29	55	2.29	-	-	-	-	10	1.00	1	0.17	2	0.33	9	1.50	-	-
和歌山県	13	0.48	33	1.22	1	0.04	-	-	5	1.25	-	-	2	0.18	3	0.27	-	-
鳥取県	2	0.11	32	1.68	5	0.26	-	-	-	-	-	-	1	0.20	12	2.40	-	-
島根県	7	0.64	27	2.45	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	4	0.50	-	-
岡山県	14	0.50	105	3.75	7	0.25	-	-	3	0.25	-	-	-	-	8	1.60	-	-
広島県	17	0.29	130	2.24	4	0.07	-	-	13	0.68	-	-	1	0.05	25	1.25	-	-
山口県	15	0.38	313	7.83	1	0.03	-	-	8	0.89	-	-	-	-	7	0.78	-	-
徳島県	7	0.33	25	1.19	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.71	-	-
香川県	10	0.38	188	7.23	5	0.19	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-
愛媛県	13	0.62	19	0.90	3	0.14	-	-	26	3.25	-	-	-	-	6	1.00	-	-
高知県	8	0.40	131	6.55	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.63	-	-
福岡県	32	0.46	343	4.90	4	0.06	-	-	10	0.38	-	-	-	-	5	0.33	-	-
佐賀県	4	0.33	57	4.75	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
長崎県	19	0.61	134	4.32	3	0.10	4	0.50	16	2.00	-	-	1	0.08	2	0.17	-	-
熊本県	38	0.79	194	4.04	2	0.04	-	-	17	1.89	-	-	-	-	33	2.20	-	-
大分県	10	0.28	202	5.61	5	0.14	-	-	3	0.60	1	0.09	2	0.18	-	-	-	-
宮崎県	16	1.07	47	3.13	1	0.07	-	-	10	1.67	-	-	-	-	2	0.29	-	-
鹿児島県	17	0.55	102	3.29	3	0.10	-	-	2	0.29	-	-	-	-	20	1.67	-	-
沖縄県	9	0.36	13	0.52	-	-	-	-	24	2.67	-	-	-	-	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	7	0.01
北海道	2	0.09
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	1	0.06
兵庫県	-	-
奈良県	1	0.17
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	1	0.13
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	1	0.13
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	1	0.08
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

	急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り
総 数	202794	52.66
北海道	6572	39.12
青森県	2195	42.21
岩手県	3002	73.22
宮城県	3825	70.83
秋田県	1108	44.32
山形県	2214	59.84
福島県	2917	60.77
茨城県	4398	64.68
栃木県	3490	74.26
群馬県	3340	74.22
埼玉県	13460	76.48
千葉県	11688	62.84
東京都	22826	54.48
神奈川県	16049	67.43
新潟県	2759	53.06
富山県	2770	57.71
石川県	2240	47.66
福井県	1112	28.51
山梨県	1068	30.51
長野県	3663	45.22
岐阜県	1543	34.29
静岡県	6265	45.07
愛知県	9544	58.55
三重県	2905	41.50
滋賀県	2625	45.26
京都府	3159	49.36
大阪府	11051	37.98
兵庫県	7794	47.24
奈良県	1531	37.34
和歌山県	1873	41.62
鳥取県	1339	46.17
島根県	986	49.30
岡山県	2611	52.22
広島県	4249	44.73
山口県	3620	57.46
徳島県	1215	35.74
香川県	1886	47.15
愛媛県	2500	65.79
高知県	1597	42.03
福岡県	5267	43.17
佐賀県	1041	43.38
長崎県	2940	57.65
熊本県	3417	47.46
大分県	3294	56.79
宮崎県	1291	46.11
鹿児島県	3486	61.16
沖縄県	3069	68.20

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2025年第28週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	34	707
北海道	-	11
青森県	-	5
岩手県	1	12
宮城県	-	23
秋田県	-	5
山形県	-	8
福島県	-	3
茨城県	-	22
栃木県	-	5
群馬県	1	12
埼玉県	-	22
千葉県	2	20
東京都	2	50
神奈川県	-	36
新潟県	-	4
富山県	-	9
石川県	1	4
福井県	-	1
山梨県	-	9
長野県	-	8
岐阜県	1	9
静岡県	-	16
愛知県	-	37
三重県	-	19
滋賀県	-	10
京都府	1	12
大阪府	1	34
兵庫県	2	28
奈良県	-	6
和歌山県	-	15
鳥取県	-	5
島根県	-	10
岡山県	-	6
広島県	2	21
山口県	-	12
徳島県	-	6
香川県	-	3
愛媛県	-	6
高知県	1	9
福岡県	1	21
佐賀県	4	3
長崎県	-	19
熊本県	-	25
大分県	1	8
宮崎県	-	4
鹿児島県	1	11
沖縄県	12	83

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第28週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2025年第28週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	50	-	-
北海道	-	-	-	13	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	15	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	13	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第27巻 第28号 2025年7月28日発行

発行: 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局: 国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L : 03-5285-1111

F A X : 03-5285-1129

U R L : <https://id-info.jihs.go.jp/>

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

<https://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<https://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。