

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-10

＜第34週＞伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加した。過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い／その他最新動向



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.11

病原体情報／海外感染症情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事は
ありません＞



グラフ総覧(第34週)

P.12-18



第34週のデータ

P.19-34



発生動向総覧

<第34週コメント> 8月27日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核229例

3類感染症

細菌性赤痢4例

菌種：*S. boydii*(C群)1例__感染地域：国内・国外不明

S. sonnei(D群)3例__感染地域：北海道1例、埼玉県1例、
国内(都道府県不明)1例

腸管出血性大腸菌感染症175例(有症者111例、うちHUS 2例)

感染地域：国内124例、韓国3例、フィリピン2例、インドネシア
1例、シンガポール1例、国外(国不明)1例、国内・国
外不明43例

国内の感染地域：神奈川県12例、東京都11例、福岡県11例、大
阪府10例、宮城県8例、千葉県8例、愛知県
7例、静岡県5例、熊本県5例、兵庫県4例、秋
田県3例、埼玉県3例、広島県3例、岩手県2例、
群馬県2例、新潟県2例、岐阜県2例、岡山県
2例、大分県2例、鹿児島県2例、北海道1例、
富山県1例、石川県1例、山梨県1例、長野県
1例、奈良県1例、佐賀県1例、宮崎県1例、国
内(都道府県不明)12例

年齢群：1歳(4例)、2歳(4例)、3歳(4例)、4歳(4例)、6歳(1例)、
7歳(2例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(31例)、20代
(42例)、30代(19例)、40代(11例)、50代(23例)、60代
(10例)、70代(9例)、80代(9例)

	血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(39例)、O157 VT2(35例)、O103 VT1(14例)、O26 VT1(6例)、O111 VT1(4例)、O121 VT2(4例)、O157 VT1(4例)、O26 VT2(3例)、O128 VT1・VT2(2例)、O145 VT2(2例)、O91 VT1・VT2(2例)、O103 VT1・VT2(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O126 VT2(1例)、O128 VT1(1例)、O145 VT1(1例)、O153 VT1(1例)、O159 VT2(1例)、O166 VT2(1例)、O168 VT2(1例)、O74 VT1(1例)、O91 VT1(1例)、その他・不明(49例)
	累積報告数：2,246例(有症者1,222例、うちHUS 19例、死亡2例)
腸チフス2例	感染地域：ミャンマー2例
パラチフス1例	感染地域：インド
4類感染症	
E型肝炎5例	感染地域(感染源)：北海道1例(不明)、東京都1例(豚肉)、国内(都道府県不明)2例(バーベキュー1例、不明1例)、国内・国外不明1例(不明)
A型肝炎1例	感染地域：広島県
重症熱性血小板減少症候群1例	感染地域：和歌山県
	年齢群：60代
チクングニア熱3例	感染地域：タイ2例、スリランカ1例
デング熱5例	感染地域：インド2例、タイ2例、フィリピン1例
	累積報告数：100例(感染地域：国外100例)
日本紅斑熱22例	感染地域：千葉県4例、島根県3例、広島県2例、佐賀県2例、鹿児島県2例、愛知県1例、三重県1例、京都府1例、兵庫県1例、奈良県1例、山口県1例、高知県1例、熊本県1例、宮崎県1例
ライム病1例	感染地域：神奈川県
レジオネラ症59例(肺炎型56例、ポンティアック熱型3例)	感染地域：神奈川県3例、富山県3例、岐阜県3例、三重県3例、滋賀県3例、北海道2例、栃木県2例、群馬県2例、東京都2例、新潟県2例、長野県2例、愛知県2例、福岡県2例、岩手県1例、福島県1例、茨城県1例、千葉県1例、静岡県1例、京都府1例、兵庫県1例、奈良県1例、広島県1例、山口県1例、徳島県1例、香川県1例、長崎県1例、沖縄県1例、新潟県/愛知県1例、国内(都道府県不明)3例、国内・国外不明10例
	年齢群：40代(2例)、50代(12例)、60代(12例)、70代(21例)、80代(10例)、90代以上(2例)
	累積報告数：1,479例

レプトスピラ症3例 感染地域(感染源)：沖縄県2例(河川/滝2例)、和歌山県1例(河川)

5類感染症

アメーバ赤痢2例(腸管アメーバ症2例)

感染地域：東京都1例、国内・国外不明1例

感染経路：性的接触1例(同性間)、その他・不明1例

ウイルス性肝炎2例 B型肝炎ウイルス2例__感染経路：性的接触1例(異性間)、その他・不明1例

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症16例(うち1例死亡)

菌検出検体：喀痰6例、尿6例、膿1例、腹水1例、その他2例

菌種：*E. cloacae* 5例、*K. pneumoniae* 5例、*E. coli* 1例、*K. aerogenes* 1例、その他・不明4例

感染経路：以前からの保菌4例、医療器具関連2例、その他・不明10例

急性弛緩性麻痺1例 病原体不明__年齢群：10代

急性脳炎6例 インフルエンザウイルス型不明1例__年齢群：7歳

ライノウイルス/エンテロウイルス/ヒトパラインフルエンザウイルス3型1例__年齢群：1歳

病原体不明4例__年齢群：0歳(1例)、1歳(1例)、10代(1例)、60代(1例)

クリプトスポリジウム症1例

感染地域：インド

クロイツフェルト・ヤコブ病3例

孤発性プリオン病古典型3例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症16例

年齢群：6歳(1例)、30代(1例)、40代(1例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(2例、うち1例死亡)、80代(7例、うち4例死亡)、90代以上(1例)

後天性免疫不全症候群11例(無症候8例、その他3例)

感染地域：国内6例、国内・国外不明5例

感染経路：性的接触10例(異性間1例、同性間7例、異性間・同性間不明2例)、不明1例

侵襲性インフルエンザ菌感染症6例(菌検出検体：血液6例)

年齢群：50代(1例)、60代(1例)、70代(2例、うち1例死亡)、80代(2例)

侵襲性肺炎球菌感染症29例(菌検出検体：血液26例、血液/髄液2例、血液/その他1例)

年齢群：0歳(2例)、1歳(1例)、20代(1例)、50代(3例)、60代(5例、うち1例死亡)、70代(6例)、80代(7例、うち1例死亡)、90代以上(4例、うち1例死亡)

水痘(入院例に限る)8例(検査診断例3例、臨床診断例5例)

年齢群：7歳(1例)、10代(2例)、20代(1例)、60代(1例)、70代(2例)、80代(1例)

梅毒218例(早期顕症I期94例、早期顕症II期66例、晩期顕症5例、無症候53例)

累積報告数：9,041例

播種性クリプトコックス症2例

菌検出検体：髄液2例

感染地域：福島県1例、国内・国外不明1例

年齢群：20代(1例)、70代(1例)

破傷風6例

年齢群：30代(1例)、70代(2例)、80代(3例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例

遺伝子型：不明__菌検出検体：膿

累積報告数：60例

百日咳2,762例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出1,719例)

年齢群：0歳(65例)、1歳(25例)、2歳(17例)、3歳(27例)、4歳(27例)、5歳(58例)、6歳(138例)、7歳(158例)、8歳(236例)、9歳(217例)、10代(1,179例)、20代(80例)、30代(116例)、40代(164例)、50代(122例)、60代(64例)、70代(48例)、80代(18例)、90代以上(3例)

風しん2例〔風しん(検査診断例2例)〕

感染地域：国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明1例

年齢群：20～24歳(1例)、40代(1例)

累積報告数：11例〔風しん(検査診断例10例、臨床診断例1例)〕

麻しん8例〔麻しん(検査診断例4例)、修飾麻しん4例〕

感染地域：福岡県6例、東京都/福岡県1例、カンボジア1例

年齢群：3歳(1例)、15～19歳(3例)、30～34歳(2例)、35～39歳(1例)、40代(1例)

累積報告数：217例〔麻しん(検査診断例164例、臨床診断例1例)、修飾麻しん52例〕


(補) 2024年第34週から2025年第33週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症8例〔血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(2例)、O157 VT2(2例)、O115 VT1(1例)、O121 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O26 VT1(1例)〕、デング熱1例(感染地域：ブルキナファソ)、日本紅斑熱4例(感染地域：大阪府1例、兵庫県1例、広島県1例、宮崎県1例)、マラリア1例(熱帯熱__感染地域：ウガンダ)、レジオネラ症9例(感染地域：奈良県2例、神奈川県1例、新潟県1例、静岡県1例、沖縄県1例、埼玉県/沖縄県1例、三重県/奈良県1例、国内・国外不明1例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症11例(菌種：*K. pneumoniae* 5例、*E. cloacae* 2例、*E. coli* 1例、*K. aerogenes* 1例、その他・不明2例)、急性脳炎2例〔病原体不明2例__年齢群：5歳(1例)、30代(1例)〕、クリプトスポリジウム症1例〔感染地域：国内(都道府県不明)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例〔年齢群：30代(1例)、70代(2例、うち1例死亡)、80代(1例)〕、水痘(入院例に限る)10例〔年齢群：5歳(1例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(1例)、30代(2例)、40代(2例)、50代(1例)、90代以上(1例)〕、梅毒91例(早期顕症I期41例、早期顕症II期27例、晩期顕症3例、無症候20例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域：群馬県、年齢群：70代)、百日咳381例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出246例__年齢群：0歳

(6例)、1歳(3例)、2歳(1例)、3歳(3例)、4歳(2例)、5歳(5例)、6歳(12例)、7歳(26例)、8歳(33例)、9歳(33例)、10代(175例)、20代(16例)、30代(10例)、40代(25例)、50代(11例)、60代(9例)、70代(6例)、80代(3例)、90代以上(2例)]、風しん1例〔風しん(検査診断例)〕__感染地域：神奈川県. 年齢群：20～24歳〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増え、変更されています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第34週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,810)

インフルエンザの定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(2.76)、高知県(1.47)、青森県(0.54)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は34例と前週と比較して減少した。都道府県別では21都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(1例)、1～9歳(7例)、10代(2例)、20代(1例)、50代(1例)、60代(4例)、70代(10例)、80歳以上(8例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は第25週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は宮崎県(21.04)、鹿児島県(16.81)、長崎県(14.78)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は2,364例と前週と比較して増加した。都道府県別では47都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(86例)、1～9歳(56例)、10代(18例)、20代(43例)、30代(44例)、40代(60例)、50代(103例)、60代(216例)、70代(598例)、80歳以上(1,140例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,799)

定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は群馬県(74.93)、岩手県(73.54)、栃木県(68.89)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,318)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は宮城県(1.68)、福島県(1.57)、福岡県(1.57)、栃木県(1.46)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は島根県(0.82)、山形県(0.77)、福井県(0.72)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は愛媛県(3.90)、佐賀県(3.33)、栃木県(2.50)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は大分県(7.22)、群馬県(6.88)、島根県(6.45)である。

水痘の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は埼玉県(0.70)、大分県(0.56)、長崎県(0.48)である。

手足口病の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は北海道(2.11)、岩手県(1.19)、徳島県(0.90)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は山形県(6.81)、大分県(5.86)、佐賀県(4.58)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は徳島県(1.90)、新潟県(1.80)、石川県(1.79)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は佐賀県(0.17)、福井県(0.16)、福島県(0.14)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は秋田県(6.00)、群馬県(3.00)、宮城県(2.80)である。感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は2週連続で横ばいであった。2都道府県から2例報告があり、年齢群別では1～4歳(1例)、10代(1例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2025年第34週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	1183	590	593	33275	15453	17822
0～5カ月	11	5	6	469	234	235
6～11カ月	20	9	11	637	329	308
1歳	64	32	32	949	507	442
2歳	54	30	24	462	224	238
3歳	47	29	18	352	180	172
4歳	75	33	42	339	175	164
5歳	54	27	27	280	139	141
6歳	63	31	32	342	166	176
7歳	28	19	9	317	164	153
8歳	32	19	13	331	184	147
9歳	30	15	15	308	148	160
10～14歳	166	92	74	1883	951	932
15～19歳	66	29	37	1430	674	756
20～29歳	104	55	49	3191	1552	1639
30～39歳	77	25	52	3288	1550	1738
40～49歳	76	40	36	3746	1658	2088
50～59歳	56	26	30	4254	1772	2482
60～69歳	51	26	25	3503	1532	1971
70～79歳	65	32	33	3792	1827	1965
80歳～	44	16	28	3402	1487	1915

2025年第33週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	980	499	481	22288	10216	12072
0～5カ月	8	5	3	323	163	160
6～11カ月	9	4	5	392	197	195
1歳	26	16	10	546	265	281
2歳	52	29	23	267	143	124
3歳	31	12	19	170	95	75
4歳	42	27	15	149	78	71
5歳	45	25	20	159	90	69
6歳	33	14	19	168	79	89
7歳	46	22	24	156	76	80
8歳	25	14	11	149	75	74
9歳	22	10	12	162	72	90
10～14歳	121	65	56	879	438	441
15～19歳	70	37	33	796	392	404
20～29歳	87	41	46	2188	1042	1146
30～39歳	76	35	41	2293	1028	1265
40～49歳	93	41	52	2422	1073	1349
50～59歳	69	39	30	3049	1273	1776
60～69歳	36	23	13	2549	1093	1456
70～79歳	52	24	28	2696	1296	1400
80歳～	37	16	21	2775	1248	1527

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2025年第34週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>

○狂犬病－東ティモール(2025年7月24日)


https://www.forth.go.jp/topics/2025/20250827_00001.html




グラフ総覧(第34週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。



急性呼吸器感染症





第34週のデータ

注) 表中の報告数は8月27日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229	9051
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	351
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	69
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	117
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	36
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	103
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	220
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	121
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	136
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	415
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	502
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1185
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	560
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	191
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	264
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	557
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	130
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	90
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	205
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	644
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	442
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	83
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	84
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	154
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	208
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	110
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	60
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	74
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	36
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	489
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	61
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	89
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	90
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	109
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	84
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	132
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	151

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	36	175	2246	2	20
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	103	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	47	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	63	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	69	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44	-	1
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	107	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	101	1	2
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	131	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	21	246	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	176	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	16	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	32	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	122	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	18	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	108	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	61	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	6	77	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	21	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	156	1	4
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	29	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	72	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	5	5	386	-	-	1	86	-	22	-	3	-	-	-	8	-	-
北海道	-	-	2	34	-	-	-	3	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	16	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	13	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	22	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	35	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
東京都	1	3	2	102	-	-	-	12	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-
神奈川県	-	1	-	51	-	-	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	9	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	1	4	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	4	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	5	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	1	142	-	-	-	-
北海道	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2025年第34週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	3	18	-	102	5	100	-	-	-	-	-	-	22	380
北海道	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	2	3	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23
東京都	-	-	-	-	-	2	-	5	2	34	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
静岡県	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	17
愛知県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	6
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	52
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	7
大阪府	-	-	-	-	-	1	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-	-	5
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	1	11
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	4	38
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	13
広島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	2	36
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	10
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17
福岡県	-	-	-	-	-	5	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	6
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	2	15
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	16
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	1	21
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	17	-	-	1	13	-	-	-	-	-	1	59	1479	3	15	-	-
北海道	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	31	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	21	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	53	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	31	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	32	-	-	-	-
埼玉県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	63	1	1	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69	-	1	-	-
東京都	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	111	-	1	-	-
神奈川県	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	5	85	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	57	-	-	-	-
愛知県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	104	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	19	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	17	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	85	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	72	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	43	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	1	11	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	292	2	155	16	847	1	20	6	360	1	18	3	116	16	967	11	543
北海道	-	13	-	8	1	45	-	1	1	17	-	6	-	4	-	38	-	16
青森県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	3	-	5	-	1
岩手県	-	-	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	-	1
宮城県	-	4	-	3	-	12	-	1	-	11	-	-	-	2	-	16	-	2
秋田県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	1	4	-	6	-	1
山形県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	5	-	-
福島県	-	3	-	-	1	14	-	-	-	1	-	-	-	4	-	25	-	3
茨城県	-	5	-	3	-	13	-	-	-	12	-	1	-	-	-	11	-	15
栃木県	-	6	-	5	-	9	-	1	-	9	-	-	-	1	-	13	1	9
群馬県	-	2	-	4	-	8	-	-	-	6	-	-	1	3	1	16	-	9
埼玉県	-	5	-	6	1	51	1	3	1	29	-	1	-	9	1	47	-	23
千葉県	-	13	-	11	-	26	-	-	2	47	-	-	-	3	-	46	1	30
東京都	1	60	1	40	2	95	-	1	1	23	-	4	-	7	1	99	4	161
神奈川県	1	30	-	9	1	63	-	-	-	15	-	-	-	6	2	68	-	46
新潟県	-	4	-	3	1	21	-	-	-	4	-	-	-	2	-	19	-	2
富山県	-	3	-	-	-	9	-	-	-	2	-	-	-	-	2	10	-	1
石川県	-	-	-	1	1	14	-	-	-	3	-	-	-	3	1	10	-	-
福井県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	2
山梨県	-	3	-	-	-	3	-	-	-	4	-	-	-	5	-	7	-	1
長野県	-	6	-	1	-	7	-	1	-	10	-	-	-	2	1	15	-	2
岐阜県	-	4	-	2	-	8	-	1	-	3	-	-	-	-	2	25	-	6
静岡県	-	7	-	2	-	8	-	-	-	23	-	-	-	3	-	16	-	10
愛知県	-	20	-	3	1	61	-	1	-	22	-	1	-	8	1	66	-	35
三重県	-	3	-	-	-	14	-	3	-	4	-	-	-	3	-	19	-	5
滋賀県	-	3	-	-	-	2	-	-	-	3	1	1	-	1	-	21	-	4
京都府	-	8	-	7	1	22	-	1	1	3	-	-	-	2	-	18	-	10
大阪府	-	25	-	8	1	68	-	-	-	8	-	3	-	4	1	68	1	54
兵庫県	-	15	-	9	-	43	-	1	-	4	-	-	-	2	1	33	1	11
奈良県	-	1	-	1	1	20	-	1	-	3	-	-	-	8	-	21	-	3
和歌山県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	4	-	1	-	-	-	2	-	-
鳥取県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2
島根県	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2
岡山県	-	5	-	1	-	15	-	-	-	10	-	-	-	1	-	13	-	4
広島県	-	4	-	7	-	16	-	2	-	14	-	-	-	5	-	20	-	6
山口県	-	1	-	1	-	3	-	-	-	7	-	-	-	3	-	12	-	4
徳島県	-	4	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	1	5	-	4
香川県	-	4	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	10	1	1
愛媛県	-	2	-	3	1	5	-	-	-	3	-	-	-	2	-	14	-	1
高知県	-	-	-	2	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
福岡県	-	12	-	6	1	56	-	1	-	23	-	-	-	2	1	50	1	32
佐賀県	-	5	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	4
熊本県	-	2	1	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3	-	23	-	7
大分県	-	2	-	-	-	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	1
宮崎県	-	2	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	13	-	2
鹿児島県	-	2	-	-	1	12	-	-	-	5	-	-	-	4	-	6	1	4
沖縄県	-	-	-	-	1	17	-	1	-	7	-	-	-	1	-	12	-	4

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	25	6	479	-	62	29	2556	8	457	-	-	218	9041	2	107	6	62
北海道	-	-	-	17	-	1	1	66	-	13	-	-	5	357	-	3	-	2
青森県	-	-	-	3	-	-	-	14	-	-	-	-	-	16	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	3	-	-	-	28	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	7	-	3	-	30	-	9	-	-	5	138	-	2	-	2
秋田県	-	-	1	3	-	-	-	16	-	12	-	-	-	16	-	-	-	-
山形県	-	1	-	5	-	-	-	22	-	4	-	-	-	31	-	-	-	-
福島県	-	-	-	6	-	1	-	31	-	4	-	-	4	86	1	4	-	1
茨城県	-	-	-	11	-	1	-	68	-	15	-	-	7	207	-	3	-	2
栃木県	-	-	-	2	-	2	-	35	1	9	-	-	2	106	-	3	-	1
群馬県	-	-	-	5	-	-	-	27	-	6	-	-	2	94	-	4	-	2
埼玉県	-	-	-	16	-	3	4	119	2	21	-	-	16	356	-	3	1	5
千葉県	-	-	-	22	-	3	2	131	1	21	-	-	11	293	-	5	-	2
東京都	-	13	-	51	-	12	4	280	2	70	-	-	56	2333	-	14	-	6
神奈川県	-	3	-	39	-	3	4	188	1	30	-	-	16	507	-	12	-	3
新潟県	-	-	-	7	-	-	-	28	-	4	-	-	-	71	-	3	-	2
富山県	-	1	-	6	-	-	1	32	-	2	-	-	-	29	-	-	-	-
石川県	-	-	-	6	-	-	-	27	-	5	-	-	1	46	-	1	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	1	16	-	4	-	-	-	32	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	12	-	2	-	-	2	34	-	-	-	1
長野県	-	1	1	11	-	2	1	29	-	6	-	-	3	58	-	2	-	1
岐阜県	-	-	1	9	-	-	1	33	-	12	-	-	4	131	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	12	-	-	-	86	-	9	-	-	2	201	-	3	-	-
愛知県	-	-	1	40	-	4	1	188	1	31	-	-	9	564	-	8	2	7
三重県	-	-	-	5	-	1	-	31	-	4	-	-	2	79	-	3	-	-
滋賀県	-	-	-	10	-	1	-	35	-	3	-	-	-	47	-	2	-	-
京都府	-	-	-	19	-	1	-	76	-	10	-	-	2	105	-	1	-	-
大阪府	-	3	2	30	-	6	2	238	-	39	-	-	18	1117	-	6	-	1
兵庫県	-	-	-	24	-	7	4	149	-	14	-	-	10	231	-	2	1	2
奈良県	-	-	-	4	-	-	-	39	-	5	-	-	1	58	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	2	-	1	-	17	-	2	-	-	-	21	1	2	-	1
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	13	-	-	-	-	-	22	-	3	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	1	28	-	6	-	-	-	19	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	6	-	1	-	40	-	6	-	-	3	169	-	1	-	-
広島県	-	-	-	11	-	1	-	37	-	4	-	-	7	160	-	2	-	2
山口県	-	-	-	4	-	-	-	10	-	6	-	-	6	62	-	1	-	1
徳島県	-	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	-	-	24	-	1	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-	-	18	-	-	-	-	1	60	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	14	-	2	-	-	1	114	-	-	-	1
高知県	-	1	-	7	-	1	-	11	-	4	-	-	1	23	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	19	-	3	1	101	-	23	-	-	6	481	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	18	-	7	-	-	-	39	-	1	1	2
長崎県	-	-	-	6	-	1	-	23	-	8	-	-	1	57	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	5	-	1	1	35	-	4	-	-	4	126	-	1	-	3
大分県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	10	-	-	-	60	-	3	-	1
宮崎県	-	-	-	2	-	-	-	19	-	3	-	-	4	91	-	1	-	2
鹿児島県	-	1	-	6	-	-	-	17	-	4	-	-	1	66	-	-	1	3
沖縄県	-	-	-	23	-	2	-	77	-	1	-	-	5	76	-	-	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻疹		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	1	60	2762	69797	2	11	8	217	-	5
北海道	-	-	-	2	113	2010	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	16	665	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	38	1273	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	141	1917	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	21	950	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	38	838	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	37	938	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	130	2441	-	-	-	22	-	-
栃木県	-	-	-	-	69	1386	-	1	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	1	151	2294	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	-	-	3	182	3701	-	-	-	9	-	-
千葉県	-	-	-	2	138	2833	-	-	-	22	-	1
東京都	-	-	-	6	245	5259	-	1	-	29	-	1
神奈川県	-	-	-	-	167	2876	1	2	-	40	-	1
新潟県	-	-	-	1	72	3428	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	22	589	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	35	821	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	18	643	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	14	297	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	78	1270	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	25	761	-	-	-	3	-	-
静岡県	-	-	-	5	50	1210	-	1	-	2	-	-
愛知県	-	-	-	-	170	2420	-	-	-	10	-	1
三重県	-	-	-	-	38	880	1	1	-	2	-	1
滋賀県	-	-	-	2	20	592	-	-	-	2	-	-
京都府	-	-	-	1	22	821	-	1	-	4	-	-
大阪府	-	-	-	5	50	2569	-	1	-	16	-	-
兵庫県	-	-	-	-	93	2836	-	-	-	13	-	-
奈良県	-	-	-	4	6	232	-	-	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	2	18	756	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	11	601	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	16	505	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	36	1758	-	-	-	3	-	-
広島県	-	-	1	2	100	2268	-	-	-	2	-	-
山口県	-	-	-	2	69	1498	-	1	-	3	-	-
徳島県	-	-	-	-	19	775	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	18	878	-	-	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	-	23	1352	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	15	1176	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	93	2581	-	-	7	15	-	-
佐賀県	-	-	-	-	14	870	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	15	626	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	21	821	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	13	47	744	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	14	1309	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	24	1543	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	4	10	986	-	-	1	1	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	1183	0.31	33275	8.73	1790	0.77	749	0.32	3096	1.34	9469	4.08	604	0.26	1063	0.46	4809	2.07
北海道	62	0.37	731	4.38	41	0.41	27	0.27	181	1.81	246	2.46	16	0.16	211	2.11	226	2.26
青森県	28	0.54	388	7.46	2	0.06	10	0.29	17	0.50	66	1.94	5	0.15	14	0.41	12	0.35
岩手県	5	0.12	344	8.39	15	0.56	8	0.30	28	1.04	164	6.07	3	0.11	32	1.19	38	1.41
宮城県	14	0.25	553	10.05	52	1.68	3	0.10	51	1.65	112	3.61	7	0.23	12	0.39	132	4.26
秋田県	2	0.08	220	8.80	2	0.15	-	-	8	0.62	31	2.38	-	-	8	0.62	45	3.46
山形県	11	0.28	344	8.82	35	1.35	20	0.77	26	1.00	94	3.62	4	0.15	14	0.54	177	6.81
福島県	22	0.46	498	10.38	44	1.57	8	0.29	22	0.79	89	3.18	2	0.07	24	0.86	72	2.57
茨城県	5	0.07	819	12.04	32	0.84	21	0.55	90	2.37	142	3.74	12	0.32	12	0.32	82	2.16
栃木県	11	0.24	439	9.54	38	1.46	1	0.04	65	2.50	72	2.77	6	0.23	4	0.15	53	2.04
群馬県	7	0.16	271	6.16	34	1.36	11	0.44	31	1.24	172	6.88	6	0.24	5	0.20	88	3.52
埼玉県	47	0.28	1712	10.19	89	0.86	51	0.50	214	2.08	436	4.23	72	0.70	48	0.47	90	0.87
千葉県	51	0.28	1664	8.99	95	0.83	26	0.23	193	1.69	392	3.44	18	0.16	89	0.78	104	0.91
東京都	110	0.28	1880	4.76	178	0.71	51	0.20	365	1.46	1089	4.36	76	0.30	119	0.48	84	0.34
神奈川県	71	0.31	1722	7.42	148	1.09	25	0.18	194	1.43	544	4.00	47	0.35	60	0.44	123	0.90
新潟県	16	0.30	658	12.19	30	1.00	10	0.33	52	1.73	97	3.23	6	0.20	7	0.23	76	2.53
富山県	4	0.09	380	8.09	14	0.50	12	0.43	45	1.61	146	5.21	9	0.32	5	0.18	93	3.32
石川県	19	0.40	465	9.89	22	0.79	10	0.36	35	1.25	170	6.07	11	0.39	4	0.14	74	2.64
福井県	13	0.33	260	6.67	15	0.60	18	0.72	20	0.80	143	5.72	5	0.20	3	0.12	67	2.68
山梨県	6	0.17	387	11.06	10	0.48	5	0.24	9	0.43	57	2.71	2	0.10	2	0.10	26	1.24
長野県	20	0.25	746	9.33	14	0.28	13	0.26	48	0.96	172	3.44	19	0.38	21	0.42	134	2.68
岐阜県	4	0.09	549	12.20	25	0.93	10	0.37	28	1.04	162	6.00	4	0.15	12	0.44	90	3.33
静岡県	45	0.32	1159	8.34	96	1.08	23	0.26	66	0.74	306	3.44	13	0.15	25	0.28	220	2.47
愛知県	22	0.13	2045	12.55	40	0.40	31	0.31	91	0.90	481	4.76	11	0.11	19	0.19	347	3.44
三重県	14	0.20	624	9.04	51	1.19	19	0.44	47	1.09	189	4.40	4	0.09	10	0.23	118	2.74
滋賀県	15	0.26	370	6.38	11	0.31	11	0.31	46	1.31	158	4.51	6	0.17	9	0.26	99	2.83
京都府	27	0.41	647	9.80	10	0.25	17	0.43	80	2.00	116	2.90	16	0.40	17	0.43	81	2.03
大阪府	89	0.31	1718	5.90	158	0.85	67	0.36	171	0.92	649	3.51	54	0.29	39	0.21	350	1.89
兵庫県	70	0.43	1211	7.43	51	0.49	40	0.38	100	0.96	509	4.89	23	0.22	53	0.51	248	2.38
奈良県	6	0.14	357	8.50	16	0.67	15	0.63	20	0.83	129	5.38	5	0.21	13	0.54	73	3.04
和歌山県	7	0.16	393	8.73	9	0.33	4	0.15	18	0.67	64	2.37	4	0.15	6	0.22	105	3.89
鳥取県	1	0.03	232	8.00	8	0.42	4	0.21	34	1.79	84	4.42	3	0.16	1	0.05	19	1.00
島根県	4	0.20	195	9.75	6	0.55	9	0.82	8	0.73	71	6.45	1	0.09	7	0.64	34	3.09
岡山県	10	0.20	478	9.56	11	0.39	3	0.11	25	0.89	109	3.89	7	0.25	14	0.50	42	1.50
広島県	11	0.12	765	8.05	28	0.48	8	0.14	59	1.02	249	4.29	10	0.17	12	0.21	150	2.59
山口県	10	0.16	706	11.21	41	1.03	8	0.20	80	2.00	117	2.93	6	0.15	7	0.18	55	1.38
徳島県	11	0.32	453	13.32	16	0.76	6	0.29	4	0.19	65	3.10	3	0.14	19	0.90	11	0.52
香川県	5	0.13	311	7.78	15	0.58	3	0.12	15	0.58	146	5.62	3	0.12	10	0.38	42	1.62
愛媛県	9	0.24	387	10.46	17	0.85	9	0.45	78	3.90	86	4.30	-	-	3	0.15	46	2.30
高知県	56	1.47	437	11.50	22	1.10	7	0.35	15	0.75	48	2.40	4	0.20	14	0.70	20	1.00
福岡県	50	0.41	1112	9.11	110	1.57	41	0.59	150	2.14	376	5.37	21	0.30	20	0.29	265	3.79
佐賀県	3	0.13	337	14.04	13	1.08	5	0.42	40	3.33	41	3.42	2	0.17	-	-	55	4.58
長崎県	23	0.45	754	14.78	22	0.71	14	0.45	44	1.42	66	2.13	15	0.48	3	0.10	91	2.94
熊本県	15	0.21	906	12.76	14	0.30	6	0.13	42	0.89	222	4.72	21	0.45	11	0.23	99	2.11
大分県	9	0.16	732	12.62	36	1.00	15	0.42	57	1.58	260	7.22	20	0.56	6	0.17	211	5.86
宮崎県	2	0.07	589	21.04	10	0.67	9	0.60	31	2.07	87	5.80	6	0.40	3	0.20	33	2.20
鹿児島県	17	0.30	958	16.81	24	0.77	18	0.58	32	1.03	126	4.06	5	0.16	19	0.61	70	2.26
沖縄県	124	2.76	369	8.20	20	0.80	17	0.68	21	0.84	119	4.76	11	0.44	17	0.68	39	1.56

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	778	0.34	2243	0.97	86	0.04	9	0.01	793	1.14	14	0.03	33	0.07	472	0.98	3	0.01
北海道	21	0.21	118	1.18	7	0.07	-	-	3	0.10	-	-	2	0.09	36	1.57	-	-
青森県	10	0.29	22	0.65	-	-	-	-	2	0.20	-	-	2	0.33	8	1.33	-	-
岩手県	10	0.37	4	0.15	2	0.07	-	-	8	0.57	-	-	1	0.05	14	0.74	-	-
宮城県	10	0.32	39	1.26	2	0.06	-	-	2	0.17	-	-	-	-	28	2.80	-	-
秋田県	6	0.46	7	0.54	-	-	1	0.14	5	0.71	-	-	-	-	48	6.00	-	-
山形県	11	0.42	26	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.10	11	1.10	-	-
福島県	11	0.39	10	0.36	4	0.14	-	-	5	0.38	-	-	-	-	7	1.00	-	-
茨城県	9	0.24	44	1.16	-	-	-	-	80	4.71	-	-	1	0.08	15	1.15	-	-
栃木県	9	0.35	17	0.65	-	-	-	-	5	0.42	-	-	-	-	17	2.43	-	-
群馬県	14	0.56	25	1.00	-	-	-	-	40	2.86	-	-	-	-	27	3.00	-	-
埼玉県	32	0.31	119	1.16	5	0.05	1	0.02	57	1.33	-	-	2	0.17	11	0.92	-	-
千葉県	32	0.28	117	1.03	1	0.01	1	0.03	81	2.38	-	-	-	-	4	0.44	-	-
東京都	99	0.40	378	1.51	13	0.05	-	-	47	1.24	1	0.04	2	0.08	9	0.36	1	0.04
神奈川県	43	0.32	145	1.07	6	0.04	-	-	89	1.75	6	0.50	1	0.08	8	0.67	-	-
新潟県	9	0.30	54	1.80	2	0.07	-	-	13	1.30	-	-	1	0.08	9	0.69	-	-
富山県	12	0.43	46	1.64	3	0.11	-	-	7	1.00	-	-	-	-	3	0.60	-	-
石川県	13	0.46	50	1.79	-	-	-	-	13	1.86	-	-	-	-	3	0.60	-	-
福井県	11	0.44	30	1.20	4	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-
山梨県	4	0.19	4	0.19	2	0.10	-	-	9	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.10
長野県	17	0.34	46	0.92	-	-	-	-	6	0.60	1	0.08	2	0.17	5	0.42	-	-
岐阜県	9	0.33	23	0.85	1	0.04	-	-	4	0.36	-	-	-	-	5	1.00	-	-
静岡県	17	0.19	102	1.15	3	0.03	-	-	23	1.05	-	-	2	0.20	3	0.30	-	-
愛知県	36	0.36	73	0.72	3	0.03	1	0.03	28	0.80	-	-	2	0.13	34	2.27	-	-
三重県	13	0.30	44	1.02	-	-	2	0.17	1	0.08	-	-	1	0.11	9	1.00	-	-
滋賀県	9	0.26	27	0.77	-	-	-	-	1	0.11	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-
京都府	12	0.30	28	0.70	2	0.05	-	-	2	0.11	-	-	3	0.43	7	1.00	-	-
大阪府	33	0.18	170	0.92	3	0.02	1	0.02	34	0.65	2	0.11	-	-	5	0.28	-	-
兵庫県	19	0.18	64	0.62	-	-	1	0.03	24	0.69	2	0.14	1	0.07	4	0.29	-	-
奈良県	7	0.29	14	0.58	3	0.13	-	-	8	0.80	-	-	-	-	9	1.50	-	-
和歌山県	8	0.30	24	0.89	1	0.04	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.27	-	-
鳥取県	5	0.26	14	0.74	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	9	1.80	-	-
島根県	7	0.64	3	0.27	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.25	-	-
岡山県	15	0.54	23	0.82	-	-	-	-	1	0.08	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
広島県	15	0.26	36	0.62	2	0.03	-	-	23	1.21	-	-	3	0.15	12	0.60	1	0.05
山口県	14	0.35	21	0.53	-	-	-	-	18	2.00	-	-	-	-	13	1.44	-	-
徳島県	3	0.14	40	1.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.00	-	-
香川県	12	0.46	34	1.31	3	0.12	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-
愛媛県	7	0.35	31	1.55	-	-	1	0.13	27	3.38	-	-	-	-	7	1.17	-	-
高知県	5	0.25	32	1.60	1	0.05	-	-	-	-	-	-	1	0.13	7	0.88	-	-
福岡県	38	0.54	18	0.26	6	0.09	-	-	23	0.88	1	0.07	-	-	13	0.87	-	-
佐賀県	14	1.17	6	0.50	2	0.17	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.17	-	-
長崎県	12	0.39	8	0.26	-	-	-	-	27	3.38	1	0.08	1	0.08	7	0.58	-	-
熊本県	35	0.74	24	0.51	-	-	-	-	13	1.44	-	-	1	0.07	23	1.53	-	-
大分県	15	0.42	24	0.67	1	0.03	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.18	-	-
宮崎県	11	0.73	15	1.00	1	0.07	-	-	10	1.67	-	-	-	-	4	0.57	-	-
鹿児島県	14	0.45	39	1.26	-	-	-	-	6	0.86	-	-	1	0.08	14	1.17	-	-
沖縄県	10	0.40	5	0.20	3	0.12	-	-	33	3.67	-	-	-	-	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	2	0.00
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	1	0.08
千葉県	-	-
東京都	-	-
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	-	-
愛知県	-	-
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	1	0.06
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

	急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り
総 数	180714	47.57
北海道	6833	41.16
青森県	2369	45.56
岩手県	3015	73.54
宮城県	3431	62.38
秋田県	1110	44.40
山形県	2165	56.97
福島県	2699	56.23
茨城県	4244	62.41
栃木県	3169	68.89
群馬県	3297	74.93
埼玉県	10958	65.23
千葉県	9909	53.85
東京都	16587	41.99
神奈川県	12767	55.27
新潟県	2971	58.25
富山県	2569	54.66
石川県	1983	42.19
福井県	1232	31.59
山梨県	1287	36.77
長野県	3942	49.28
岐阜県	1702	37.82
静岡県	5620	40.72
愛知県	9161	56.20
三重県	2998	43.45
滋賀県	2492	42.97
京都府	2526	40.10
大阪府	8574	29.46
兵庫県	6055	37.15
奈良県	1293	30.79
和歌山県	1642	36.49
鳥取県	1389	47.90
島根県	981	49.05
岡山県	2487	49.74
広島県	4098	43.14
山口県	3253	51.63
徳島県	1498	44.06
香川県	1801	45.03
愛媛県	2174	58.76
高知県	1636	43.05
福岡県	5247	43.01
佐賀県	1133	47.21
長崎県	3098	60.75
熊本県	3422	48.20
大分県	3347	57.71
宮崎県	1363	48.68
鹿児島県	3323	58.30
沖縄県	1864	41.42

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2025年第34週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	34	2364
北海道	-	37
青森県	1	25
岩手県	-	36
宮城県	1	56
秋田県	-	29
山形県	-	33
福島県	-	18
茨城県	-	64
栃木県	1	26
群馬県	3	50
埼玉県	1	51
千葉県	-	73
東京都	3	92
神奈川県	-	88
新潟県	1	71
富山県	-	48
石川県	3	16
福井県	-	34
山梨県	-	46
長野県	1	43
岐阜県	-	17
静岡県	-	68
愛知県	2	101
三重県	1	53
滋賀県	-	42
京都府	1	42
大阪府	-	95
兵庫県	2	84
奈良県	1	40
和歌山県	1	52
鳥取県	-	17
島根県	-	57
岡山県	-	23
広島県	1	92
山口県	1	71
徳島県	-	33
香川県	-	18
愛媛県	-	10
高知県	3	59
福岡県	-	78
佐賀県	-	30
長崎県	1	80
熊本県	1	106
大分県	-	53
宮崎県	-	31
鹿児島県	-	47
沖縄県	4	29

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第34週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	87	-	-
北海道	-	-	-	50	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	15	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	13	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第27巻 第34号 2025年9月5日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：https://id-info.jihs.go.jp/

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

https://www.mhlw.go.jp/

<厚生労働省>

https://www.forth.go.jp/

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。