

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-13

＜第42週＞伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い／その他最新動向
＜9月＞性感染症・薬剤耐性菌感染症について



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.14

病原体情報／海外感染症情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第42週)
P.15-21



グラフ総覧(9月)
P.22-26



9月のデータ
P.27-29



第42週のデータ
P.30-45



発生動向総覧

<第42週コメント> 10月22日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核192例

3類感染症

細菌性赤痢2例

菌種：*S. flexneri*(B群)1例__感染地域：北海道

S. sonnei(D群)1例__感染地域：モロッコ

腸管出血性大腸菌感染症94例(有症者45例、うちHUS なし)

感染地域：国内62例、愛知県/ベトナム1例、韓国6例、インドネシア1例、カンボジア1例、国内・国外不明23例

国内の感染地域：島根県7例、岐阜県4例、北海道3例、山形県3例、群馬県3例、東京都3例、神奈川県3例、静岡県3例、愛知県3例、大阪府3例、福岡県3例、鹿児島県3例、青森県2例、岩手県2例、広島県2例、香川県2例、宮城県1例、福島県1例、茨城県1例、栃木県1例、埼玉県1例、千葉県1例、石川県1例、福井県1例、長野県1例、兵庫県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)2例

年齢群：2歳(1例)、3歳(1例)、4歳(1例)、5歳(1例)、9歳(1例)、10代(6例)、20代(32例)、30代(14例)、40代(10例)、50代(13例)、60代(7例)、70代(2例)、80代(5例)

血清群・毒素型：O157 VT2(32例)、O157 VT1・VT2(18例)、O103 VT1(5例)、O111 VT1・VT2(5例)、O8 VT2(5例)、O121 VT2(2例)、O128 VT1・VT2(2例)、O91 VT1(2例)、O103 VT1・VT2(1例)、O111 VT1(1例)、O146 VT1(1例)、O148 VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O168 VT2(1例)、O28 VT1(1例)、その他・不明(16例)

累積報告数：3,443例(有症者1,961例、うちHUS 44例、死亡3例)

腸チフス1例

感染地域：インド

4類感染症

- E型肝炎7例 感染地域(感染源)：北海道1例(不明)、山形県1例(不明)、神奈川県1例(不明)、国内・国外不明4例(不明4例)
- A型肝炎1例 感染地域：国内・国外不明
- エキノコックス症2例 多包条虫2例__感染地域：北海道2例
- 重症熱性血小板減少症候群4例
感染地域：山梨県1例、兵庫県1例、宮崎県1例、沖縄県1例
年齢群：70代(2例)、80代(2例)
- つつが虫病1例 感染地域：鹿児島県
- デング熱4例 感染地域：インドネシア1例、フィリピン1例、ブルキナファソ1例、ベトナム1例
累積報告数：139例(感染地域：国外139例)
- 日本紅斑熱23例(うち1例死亡)
感染地域：広島県4例、千葉県3例、大阪府3例、三重県2例、和歌山県2例、鳥根県2例、岐阜県1例、静岡県1例、兵庫県1例、香川県1例、福岡県1例、熊本県1例、宮崎県1例
- レジオネラ症70例(肺炎型68例、ポンティアック熱型2例)
感染地域：神奈川県10例、大阪府6例、熊本県4例、茨城県3例、栃木県3例、宮城県2例、秋田県2例、埼玉県2例、三重県2例、滋賀県2例、兵庫県2例、福岡県2例、青森県1例、山形県1例、群馬県1例、千葉県1例、東京都1例、石川県1例、岐阜県1例、愛知県1例、京都府1例、和歌山県1例、鳥取県1例、岡山県1例、広島県1例、山口県1例、徳島県1例、長崎県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)3例、フィリピン/ベトナム1例、国内・国外不明9例
年齢群：10代(1例)、50代(12例)、60代(18例、うち1例死亡)、70代(27例)、80代(10例)、90代以上(2例)
累積報告数：1,971例
- レプトスピラ症2例 感染地域(感染源)：沖縄県2例(河川1例、汚水1例)

5類感染症

- アメーバ赤痢7例(腸管アメーバ症6例、腸管外アメーバ症1例)
感染地域：東京都3例、岐阜県1例、国内(都道府県不明)1例、中国/ベトナム1例、国内・国外不明1例
感染経路：性的接触3例(異性間1例、同性間2例)、経口感染2例、その他・不明2例
- ウイルス性肝炎3例 B型肝炎ウイルス2例__感染経路：性的接触1例(異性間)、針等の鋭利なものの刺入/性的接触(同性間)1例
サイトメガロウイルス1例__感染経路：その他・不明

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症9例

菌検出検体：血液4例、喀痰3例、膿1例、尿1例

菌種：*E. cloacae* 3例、*E. coli* 2例、*K. aerogenes* 1例、
K. pneumoniae 1例、その他・不明2例

感染経路：以前からの保菌3例、医療器具関連1例、その他・不明
5例

急性脳炎4例

インフルエンザウイルスA型2例__年齢群：5歳(1例)、10代(1例)

病原体不明2例__年齢群：0歳(1例)、5歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症20例

年齢群：30代(1例)、40代(1例)、50代(4例)、60代(6例.うち1例
死亡)、70代(4例.うち1例死亡)、80代(2例)、90代以上
(2例)

後天性免疫不全症候群12例(AIDS 2例、無症候8例、その他2例)

感染地域：国内7例、国内/国外(国不明)2例、国外(国不明)1例、
国内・国外不明2例

感染経路：性的接触9例(異性間3例、同性間6例)、不明3例

侵襲性インフルエンザ菌感染症5例(菌検出検体：血液4例、髄液1例)

年齢群：0歳(2例)、20代(1例.死亡)、70代(1例)、80代(1例)

侵襲性肺炎球菌感染症25例(菌検出検体：血液18例、血液/髄液4例、髄液1例、その他
2例)

年齢群：1歳(2例)、2歳(1例)、3歳(1例)、4歳(1例)、30代(1例)、
40代(4例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(4例)、80代
(7例)、90代以上(1例)

水痘(入院例に限る)8例(検査診断例2例、臨床診断例6例)

年齢群：0歳(1例)、30代(2例)、50代(1例)、60代(1例)、70代
(1例)、90代以上(2例)

感染経路：うち院内感染1例

梅毒157例(早期顕症I期63例、早期顕症II期54例、晩期顕症1例、先天梅毒1例、無症候
38例)

累積報告数：11,242例

播種性クリプトコックス症4例

菌検出検体：血液2例、血液/髄液2例

感染地域：神奈川県2例、鹿児島県1例、国内・国外不明1例

年齢群：70代(1例)、80代(3例)

破傷風2例

年齢群：70代(2例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例

遺伝子型：*vanA* 1例__菌検出検体：血液

遺伝子型：不明1例__菌検出検体：胆汁

累積報告数：68例

百日咳773例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出418例)

年齢群：0歳(33例)、1歳(6例)、2歳(5例)、3歳(7例)、4歳(9例)、
5歳(17例)、6歳(34例)、7歳(37例)、8歳(54例)、9歳
(68例)、10代(266例)、20代(36例)、30代(51例)、40代
(60例)、50代(51例)、60代(19例)、70代(15例)、80代
(5例)

薬剤耐性アシネトバクター感染症1例


菌検出検体：喀痰

(補) 2024年第42週から2025年第41週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症25例〔血清群・毒素型：O103 VT1(4例)、O91 VT1(4例)、O157 VT2(3例)、O8 VT2(3例)、O111 VT1(2例)、O157 VT1・VT2(2例)、O121 VT2(1例)、O145 VT2(1例)、その他・不明(5例)〕、E型肝炎3例〔感染地域(感染源)：北海道1例(不明)、岩手県1例(豚レバー)、国内・国外不明1例(不明)〕、つつが虫病1例(感染地域：国内・国外不明)、日本紅斑熱7例(感染地域：岐阜県1例、三重県1例、兵庫県1例、和歌山県1例、広島県1例、福岡県1例、国内・国外不明1例)、レジオネラ症19例〔感染地域：大分県6例、大阪府2例、北海道1例、石川県1例、山梨県1例、愛知県1例、兵庫県1例、北海道/高知県1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明4例〕、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症5例(菌種：*E. cloacae* 1例、*E. coli* 1例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明2例)、急性脳炎4例〔インフルエンザウイルスA型1例__年齢群：60代、アデノウイルス/ライノウイルス/エンテロウイルス1例__年齢群：4歳、病原体不明2例__年齢群：2歳(1例)、10代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例〔年齢群：70代(1例)、80代(1例)、90代以上(1例、死亡)〕、水痘(入院例に限る)6例〔年齢群：0歳(1例)、10代(1例)、20代(1例)、50代(2例)、70代(1例)〕、梅毒101例(早期顕症I期49例、早期顕症II期26例、晩期顕症3例、無症候23例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域：滋賀県、年齢群：70代)、バンコマイシン耐性腸球菌感染症2例(遺伝子型：*vanA*/*vanB* 1例__菌検出検体：その他、遺伝子型：不明1例__菌検出検体：尿)、百日咳192例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出89例__年齢群：0歳(7例)、1歳(2例)、2歳(3例)、3歳(2例)、4歳(4例)、5歳(4例)、6歳(7例)、7歳(12例)、8歳(15例)、9歳(10例)、10代(71例)、20代(16例)、30代(12例)、40代(11例)、50代(6例)、60代(6例)、70代(2例)、80代(2例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増減しています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第42週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,856)

インフルエンザの定点当たり報告数は第34週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(15.04)、千葉県(6.99)、埼玉県(6.23)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は139例と前週と比較して増加した。都道府県別では34都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(6例)、1～9歳(52例)、10代(21例)、20代(8例)、30代(5例)、40代(2例)、60代(10例)、70代(10例)、80歳以上(25例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は第38週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は愛媛県(3.92)、高知県(3.92)、秋田県(3.88)、福島県(3.85)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は915例と前週と比較して減少した。都道府県別では47都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(23例)、1～9歳(39例)、10代(10例)、20代(5例)、30代(16例)、40代(27例)、50代(45例)、60代(80例)、70代(217例)、80歳以上(453例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,847)

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は群馬県(86.38)、岩手県(83.67)、埼玉県(79.26)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,345)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は奈良県(3.42)、福井県(3.20)、大分県(2.56)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.68)、鹿児島県(0.52)、福岡県(0.50)、大分県(0.50)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は愛媛県(4.00)、茨城県(3.13)、栃木県(2.93)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は石川県(6.79)、大分県(6.33)、宮崎県(5.93)である。

水痘の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.60)、滋賀県(0.51)、島根県(0.36)である。

手足口病の定点当たり報告数は第38週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は北海道(1.69)、島根県(1.36)、沖縄県(1.24)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してかなり多い。都道府県別の上位3位は宮崎県(4.47)、佐賀県(3.92)、鹿児島県(3.58)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第36週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は新潟県(0.87)、岩手県(0.67)、山形県(0.62)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位2位は大分県(0.11)、新潟県(0.10)、愛媛県(0.10)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は秋田県(5.50)、群馬県(4.56)、北海道(3.70)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少し、今週の報告はなかった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2025年第42週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	12576	6540	6036	9900	4708	5192
0～5カ月	38	26	12	101	63	38
6～11カ月	83	41	42	150	79	71
1歳	333	180	153	218	106	112
2歳	383	184	199	133	81	52
3歳	437	248	189	102	55	47
4歳	619	319	300	103	65	38
5歳	765	396	369	118	62	56
6歳	718	376	342	83	48	35
7歳	793	420	373	134	79	55
8歳	638	340	298	148	79	69
9歳	575	305	270	152	77	75
10～14歳	2926	1614	1312	1126	610	516
15～19歳	1233	682	551	699	371	328
20～29歳	978	506	472	708	345	363
30～39歳	611	235	376	835	387	448
40～49歳	593	264	329	1061	434	627
50～59歳	342	167	175	1095	440	655
60～69歳	243	113	130	897	391	506
70～79歳	177	91	86	994	464	530
80歳～	91	33	58	1043	472	571

2025年第41週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	9074	4702	4372	14303	6833	7470
0～5カ月	31	16	15	152	73	79
6～11カ月	55	27	28	226	109	117
1歳	218	111	107	342	178	164
2歳	270	131	139	188	106	82
3歳	350	175	175	144	73	71
4歳	431	203	228	139	73	66
5歳	561	330	231	154	88	66
6歳	571	259	312	175	93	82
7歳	582	328	254	199	113	86
8歳	504	262	242	257	149	108
9歳	405	217	188	295	156	139
10～14歳	2020	1132	888	2142	1127	1015
15～19歳	875	479	396	1023	544	479
20～29歳	706	375	331	950	447	503
30～39歳	427	180	247	1151	520	631
40～49歳	403	159	244	1372	608	764
50～59歳	277	121	156	1456	625	831
60～69歳	181	90	91	1230	558	672
70～79歳	119	62	57	1353	618	735
80歳～	88	45	43	1355	575	780

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2025年第42週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。



〈9月コメント〉(10月10日集計分)

◆性感染症について (2025年7～9月、22～25ページ「グラフ総覧」参照)

4つの性感染症(性器クラミジア感染症、性器ヘルペスウイルス感染症、尖圭コンジローマ、淋菌感染症)は性感染症定点医療機関(全国約1,000カ所)から毎月報告される。2025年9月分の報告を行った性感染症定点医療機関数は982(産婦人科・産科・婦人科：485、泌尿器科：417、皮膚科：72、性病科：8)であった。次ページ以降に、過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較(図1)、男女別・年齢階級別(0歳、1～4歳、5～69歳は5歳毎、および70歳以上)定点当たり報告数(図2)、15～29歳における各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移(図3)、および定点当たり報告数の推移(22～25ページ「グラフ総覧」)を示す。

性器クラミジア感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男性では大きな変化は認められなかったが、女性では増加した。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性では大きな変化は認められなかったが、女性でやや多かった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では20～24歳であった。また、女性では10～14歳の報告を認めた。

性器ヘルペスウイルス感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男性では増加し、女性では大きな変化は認められなかった。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性でかなり多く、女性でやや多かった。年齢群のピークは男性では35～39歳、女性では25～29歳であった。


尖圭コンジローマ

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男性では増加し、女性では減少した。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性でやや多く、女性でやや少なかった。年齢群のピークは男性では25～29歳、女性では20～24歳であった。

淋菌感染症

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて、男女ともに増加した。9月の定点当たり報告数は過去5年間の同時期と比較すると、男性では大きな変化は認められなかったが、女性でやや多かった。年齢群のピークは男女ともに20～24歳であった。また、女性では10～14歳の報告を認めた。

図1. 過去5年間の同時期における各性感染症の男女別定点当たり報告数との比較(2025年9月)



当該月と過去5年間の平均(過去5年間の前月、当該月、後月の合計15カ月分の平均)との差をグラフ上に表現した。

図2. 男女別・年齢階級別定点当たり報告数(2025年9月)





図3. 各性感染症の男女別定点当たり報告数の推移
(15～29歳、2015年～2025年9月)



◆薬剤耐性菌感染症について

(2025年9月、26ページ「グラフ総覧」参照)

薬剤耐性菌感染症〔メチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)感染症、ペニシリン耐性肺炎球菌(PRSP)感染症、薬剤耐性緑膿菌(MDRP)感染症〕は、2次医療圏毎に1カ所以上定められた、病床数300以上の基幹定点医療機関(全国約500カ所)から毎月報告される。2025年9月分の報告を行った基幹定点医療機関数は480であった。なお、2025年4月7日よりMRSA感染症とPRSP感染症の届出基準が改正された。

MRSA：定点当たり報告数2.63

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて大きな変化は認められなかった。過去10年間の同月との比較では2021年、2024年、2020年に次ぎ4番目に少なかった。高齢者からの報告が多く、65歳以上が全体の73%を占めていた(図1)。

PRSP：定点当たり報告数0.04

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて減少した。過去10年間の同月との比較では最も少なかった。高齢者からの報告が多く、65歳以上が全体の68%を占めていた(図2)。

MDRP：定点当たり報告数0.01

7～9月の定点当たり報告数は、4～6月の定点当たり報告数と比べて大きな変化は認められなかった。過去10年間の同月との比較では最も少なかった。高齢者からの報告が多く、65歳以上が全体の60%を占めていた(図3)。

薬剤耐性菌感染症の男女別・年齢階級別報告数(2025年9月)

図1. メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症




図2. ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





図3. 薬剤耐性緑膿菌感染症





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)： <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報


厚生労働省検疫所(FORTH)： <https://www.forth.go.jp/>




グラフ総覧(第42週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数を変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎




クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)



RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。




急性呼吸器感染症






グラフ総覧(9月)


性器クラミジア感染症(総数)




性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)




淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)




メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症



薬剤耐性緑膿菌感染症





9月のデータ

注)10月10日集計分 薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(総数)

2025年9月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症		薬剤耐性緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2691	2.74	954	0.97	532	0.54	816	0.83	1261	2.63	19	0.04	5	0.01
北海道	187	4.45	58	1.38	26	0.62	40	0.95	30	1.30	-	-	-	-
青森県	33	2.54	3	0.23	7	0.54	7	0.54	9	1.50	-	-	-	-
岩手県	21	1.40	7	0.47	5	0.33	7	0.47	25	1.32	1	0.05	1	0.05
宮城県	53	3.31	8	0.50	13	0.81	13	0.81	18	1.80	-	-	-	-
秋田県	16	1.14	9	0.64	3	0.21	4	0.29	17	2.13	-	-	-	-
山形県	15	1.50	4	0.40	2	0.20	5	0.50	8	0.80	-	-	-	-
福島県	63	3.71	29	1.71	5	0.29	10	0.59	29	4.14	-	-	-	-
茨城県	81	3.68	41	1.86	5	0.23	19	0.86	31	2.38	-	-	-	-
栃木県	39	2.29	17	1.00	8	0.47	17	1.00	25	3.57	-	-	-	-
群馬県	80	4.44	19	1.06	11	0.61	17	0.94	22	2.44	1	0.11	-	-
埼玉県	149	2.48	45	0.75	18	0.30	38	0.63	25	2.08	-	-	-	-
千葉県	81	1.84	45	1.02	11	0.25	23	0.52	47	5.22	1	0.11	-	-
東京都	204	3.71	53	0.96	59	1.07	90	1.64	65	2.60	3	0.12	-	-
神奈川県	158	2.32	57	0.84	43	0.63	27	0.40	36	3.00	-	-	-	-
新潟県	20	1.43	16	1.14	2	0.14	9	0.64	24	1.85	-	-	-	-
富山県	13	1.30	4	0.40	2	0.20	2	0.20	9	1.80	-	-	-	-
石川県	46	4.60	14	1.40	12	1.20	13	1.30	8	1.60	-	-	-	-
福井県	5	1.00	2	0.40	1	0.20	-	-	14	2.33	2	0.33	-	-
山梨県	19	2.11	8	0.89	2	0.22	2	0.22	13	1.30	-	-	-	-
長野県	23	1.64	6	0.43	2	0.14	5	0.36	26	2.17	2	0.17	-	-
岐阜県	20	1.33	5	0.33	5	0.33	4	0.27	7	1.40	1	0.20	-	-
静岡県	52	1.73	13	0.43	9	0.30	9	0.30	23	2.30	-	-	-	-
愛知県	201	3.19	120	1.90	71	1.13	67	1.06	77	5.13	1	0.07	-	-
三重県	19	1.12	8	0.47	3	0.18	7	0.41	27	3.00	-	-	-	-
滋賀県	2	0.17	1	0.08	-	-	-	-	18	2.57	-	-	-	-
京都府	63	2.86	25	1.14	11	0.50	10	0.45	7	1.17	-	-	-	-
大阪府	178	2.83	65	1.03	51	0.81	73	1.16	60	3.33	1	0.06	1	0.06
兵庫県	124	2.70	40	0.87	21	0.46	37	0.80	50	3.57	-	-	-	-
奈良県	28	2.55	5	0.45	4	0.36	9	0.82	21	3.50	1	0.17	-	-
和歌山県	23	3.29	15	2.14	17	2.43	10	1.43	26	2.36	-	-	-	-
鳥取県	8	1.14	4	0.57	5	0.71	4	0.57	7	1.40	-	-	-	-
島根県	12	2.00	1	0.17	2	0.33	6	1.00	18	2.25	-	-	-	-
岡山県	88	4.89	12	0.67	15	0.83	33	1.83	10	2.00	1	0.20	-	-
広島県	76	3.45	25	1.14	14	0.64	27	1.23	65	3.25	-	-	1	0.05
山口県	29	2.42	10	0.83	8	0.67	4	0.33	36	4.00	-	-	-	-
徳島県	15	2.50	13	2.17	4	0.67	4	0.67	21	3.00	1	0.14	-	-
香川県	6	0.43	5	0.36	7	0.50	2	0.14	7	1.40	-	-	-	-
愛媛県	31	2.82	7	0.64	2	0.18	10	0.91	13	2.17	-	-	1	0.17
高知県	5	0.83	2	0.33	-	-	1	0.17	25	3.13	1	0.13	-	-
福岡県	142	3.84	49	1.32	22	0.59	46	1.24	62	4.13	-	-	-	-
佐賀県	26	3.71	14	2.00	3	0.43	10	1.43	7	1.17	-	-	1	0.17
長崎県	25	2.50	13	1.30	3	0.30	7	0.70	57	4.75	-	-	-	-
熊本県	98	6.13	24	1.50	3	0.19	42	2.63	29	1.93	1	0.07	-	-
大分県	21	2.10	8	0.80	4	0.40	9	0.90	41	3.73	1	0.09	-	-
宮崎県	19	1.46	12	0.92	2	0.15	1	0.08	21	3.00	-	-	-	-
鹿児島県	46	2.88	12	0.75	8	0.50	33	2.06	18	1.50	-	-	-	-
沖縄県	28	2.33	1	0.08	1	0.08	3	0.25	27	3.86	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2025年9月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1352	1.38	389	0.40	376	0.38	599	0.61	769	1.60	12	0.03	4	0.01
北海道	53	1.26	17	0.40	17	0.40	24	0.57	18	0.78	-	-	-	-
青森県	10	0.77	2	0.15	6	0.46	6	0.46	6	1.00	-	-	-	-
岩手県	9	0.60	-	-	3	0.20	3	0.20	20	1.05	1	0.05	1	0.05
宮城県	27	1.69	4	0.25	10	0.63	10	0.63	8	0.80	-	-	-	-
秋田県	7	0.50	2	0.14	-	-	3	0.21	11	1.38	-	-	-	-
山形県	3	0.30	1	0.10	2	0.20	2	0.20	6	0.60	-	-	-	-
福島県	23	1.35	9	0.53	2	0.12	6	0.35	19	2.71	-	-	-	-
茨城県	32	1.45	5	0.23	3	0.14	11	0.50	21	1.62	-	-	-	-
栃木県	23	1.35	6	0.35	7	0.41	14	0.82	18	2.57	-	-	-	-
群馬県	59	3.28	4	0.22	7	0.39	14	0.78	14	1.56	1	0.11	-	-
埼玉県	70	1.17	15	0.25	11	0.18	25	0.42	16	1.33	-	-	-	-
千葉県	31	0.70	19	0.43	9	0.20	18	0.41	26	2.89	1	0.11	-	-
東京都	123	2.24	26	0.47	42	0.76	64	1.16	41	1.64	2	0.08	-	-
神奈川県	110	1.62	39	0.57	34	0.50	23	0.34	21	1.75	-	-	-	-
新潟県	14	1.00	2	0.14	-	-	7	0.50	14	1.08	-	-	-	-
富山県	2	0.20	-	-	2	0.20	2	0.20	4	0.80	-	-	-	-
石川県	45	4.50	11	1.10	11	1.10	13	1.30	6	1.20	-	-	-	-
福井県	4	0.80	-	-	-	-	-	-	10	1.67	-	-	-	-
山梨県	5	0.56	-	-	-	-	1	0.11	8	0.80	-	-	-	-
長野県	6	0.43	3	0.21	-	-	2	0.14	13	1.08	1	0.08	-	-
岐阜県	8	0.53	2	0.13	5	0.33	3	0.20	7	1.40	1	0.20	-	-
静岡県	18	0.60	4	0.13	5	0.17	7	0.23	17	1.70	-	-	-	-
愛知県	128	2.03	75	1.19	50	0.79	54	0.86	50	3.33	1	0.07	-	-
三重県	7	0.41	6	0.35	2	0.12	4	0.24	17	1.89	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.71	-	-	-	-
京都府	11	0.50	2	0.09	3	0.14	5	0.23	5	0.83	-	-	-	-
大阪府	77	1.22	24	0.38	39	0.62	50	0.79	33	1.83	-	-	-	-
兵庫県	71	1.54	20	0.43	14	0.30	30	0.65	33	2.36	-	-	-	-
奈良県	19	1.73	2	0.18	2	0.18	9	0.82	11	1.83	-	-	-	-
和歌山県	14	2.00	2	0.29	13	1.86	9	1.29	14	1.27	-	-	-	-
鳥取県	1	0.14	3	0.43	5	0.71	3	0.43	3	0.60	-	-	-	-
島根県	9	1.50	-	-	2	0.33	6	1.00	6	0.75	-	-	-	-
岡山県	30	1.67	10	0.56	13	0.72	18	1.00	7	1.40	1	0.20	-	-
広島県	57	2.59	20	0.91	14	0.64	25	1.14	40	2.00	-	-	1	0.05
山口県	18	1.50	3	0.25	7	0.58	4	0.33	24	2.67	-	-	-	-
徳島県	13	2.17	1	0.17	3	0.50	2	0.33	12	1.71	1	0.14	-	-
香川県	-	-	-	-	6	0.43	1	0.07	5	1.00	-	-	-	-
愛媛県	10	0.91	6	0.55	1	0.09	6	0.55	11	1.83	-	-	1	0.17
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	15	1.88	-	-	-	-
福岡県	58	1.57	12	0.32	11	0.30	35	0.95	27	1.80	-	-	-	-
佐賀県	15	2.14	8	1.14	3	0.43	8	1.14	5	0.83	-	-	1	0.17
長崎県	12	1.20	1	0.10	-	-	4	0.40	36	3.00	-	-	-	-
熊本県	69	4.31	10	0.63	1	0.06	35	2.19	15	1.00	1	0.07	-	-
大分県	13	1.30	6	0.60	3	0.30	7	0.70	26	2.36	1	0.09	-	-
宮崎県	6	0.46	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-
鹿児島県	31	1.94	7	0.44	8	0.50	25	1.56	12	1.00	-	-	-	-
沖縄県	1	0.08	-	-	-	-	1	0.08	17	2.43	-	-	-	-

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2025年9月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症		薬剤耐性 緑膿菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1339	1.36	565	0.58	156	0.16	217	0.22	492	1.03	7	0.01	1	0.00
北海道	134	3.19	41	0.98	9	0.21	16	0.38	12	0.52	-	-	-	-
青森県	23	1.77	1	0.08	1	0.08	1	0.08	3	0.50	-	-	-	-
岩手県	12	0.80	7	0.47	2	0.13	4	0.27	5	0.26	-	-	-	-
宮城県	26	1.63	4	0.25	3	0.19	3	0.19	10	1.00	-	-	-	-
秋田県	9	0.64	7	0.50	3	0.21	1	0.07	6	0.75	-	-	-	-
山形県	12	1.20	3	0.30	-	-	3	0.30	2	0.20	-	-	-	-
福島県	40	2.35	20	1.18	3	0.18	4	0.24	10	1.43	-	-	-	-
茨城県	49	2.23	36	1.64	2	0.09	8	0.36	10	0.77	-	-	-	-
栃木県	16	0.94	11	0.65	1	0.06	3	0.18	7	1.00	-	-	-	-
群馬県	21	1.17	15	0.83	4	0.22	3	0.17	8	0.89	-	-	-	-
埼玉県	79	1.32	30	0.50	7	0.12	13	0.22	9	0.75	-	-	-	-
千葉県	50	1.14	26	0.59	2	0.05	5	0.11	21	2.33	-	-	-	-
東京都	81	1.47	27	0.49	17	0.31	26	0.47	24	0.96	1	0.04	-	-
神奈川県	48	0.71	18	0.26	9	0.13	4	0.06	15	1.25	-	-	-	-
新潟県	6	0.43	14	1.00	2	0.14	2	0.14	10	0.77	-	-	-	-
富山県	11	1.10	4	0.40	-	-	-	-	5	1.00	-	-	-	-
石川県	1	0.10	3	0.30	1	0.10	-	-	2	0.40	-	-	-	-
福井県	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-	4	0.67	2	0.33	-	-
山梨県	14	1.56	8	0.89	2	0.22	1	0.11	5	0.50	-	-	-	-
長野県	17	1.21	3	0.21	2	0.14	3	0.21	13	1.08	1	0.08	-	-
岐阜県	12	0.80	3	0.20	-	-	1	0.07	-	-	-	-	-	-
静岡県	34	1.13	9	0.30	4	0.13	2	0.07	6	0.60	-	-	-	-
愛知県	73	1.16	45	0.71	21	0.33	13	0.21	27	1.80	-	-	-	-
三重県	12	0.71	2	0.12	1	0.06	3	0.18	10	1.11	-	-	-	-
滋賀県	2	0.17	1	0.08	-	-	-	-	6	0.86	-	-	-	-
京都府	52	2.36	23	1.05	8	0.36	5	0.23	2	0.33	-	-	-	-
大阪府	101	1.60	41	0.65	12	0.19	23	0.37	27	1.50	1	0.06	1	0.06
兵庫県	53	1.15	20	0.43	7	0.15	7	0.15	17	1.21	-	-	-	-
奈良県	9	0.82	3	0.27	2	0.18	-	-	10	1.67	1	0.17	-	-
和歌山県	9	1.29	13	1.86	4	0.57	1	0.14	12	1.09	-	-	-	-
鳥取県	7	1.00	1	0.14	-	-	1	0.14	4	0.80	-	-	-	-
島根県	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	12	1.50	-	-	-	-
岡山県	58	3.22	2	0.11	2	0.11	15	0.83	3	0.60	-	-	-	-
広島県	19	0.86	5	0.23	-	-	2	0.09	25	1.25	-	-	-	-
山口県	11	0.92	7	0.58	1	0.08	-	-	12	1.33	-	-	-	-
徳島県	2	0.33	12	2.00	1	0.17	2	0.33	9	1.29	-	-	-	-
香川県	6	0.43	5	0.36	1	0.07	1	0.07	2	0.40	-	-	-	-
愛媛県	21	1.91	1	0.09	1	0.09	4	0.36	2	0.33	-	-	-	-
高知県	5	0.83	2	0.33	-	-	1	0.17	10	1.25	1	0.13	-	-
福岡県	84	2.27	37	1.00	11	0.30	11	0.30	35	2.33	-	-	-	-
佐賀県	11	1.57	6	0.86	-	-	2	0.29	2	0.33	-	-	-	-
長崎県	13	1.30	12	1.20	3	0.30	3	0.30	21	1.75	-	-	-	-
熊本県	29	1.81	14	0.88	2	0.13	7	0.44	14	0.93	-	-	-	-
大分県	8	0.80	2	0.20	1	0.10	2	0.20	15	1.36	-	-	-	-
宮崎県	13	1.00	12	0.92	2	0.15	1	0.08	12	1.71	-	-	-	-
鹿児島県	15	0.94	5	0.31	-	-	8	0.50	6	0.50	-	-	-	-
沖縄県	27	2.25	1	0.08	1	0.08	2	0.17	10	1.43	-	-	-	-



第42週のデータ

注)表中の報告数は10月22日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192	11376
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	423
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	96
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	156
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	125
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	280
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	145
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	171
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	683
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	1542
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	709
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	129
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	117
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	146
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	241
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	333
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	725
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	157
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	107
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	253
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	822
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	516
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	113
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	179
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	255
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	143
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	87
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	79
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	44
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	597
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	74
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	116
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	114
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	127
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	108
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	161
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	46	94	3443	1	27
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	155	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	91	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	97	-	1
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	83	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	48	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	73	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	130	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	143	-	3
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	168	-	4
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	13	375	1	6
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	297	-	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	32	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	40	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	48	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	164	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	32	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	194	-	1
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	127	-	1
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	14	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	66	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	92	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	35	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	239	-	4
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	82	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	8	7	471	-	-	1	111	2	26	-	6	-	-	-	9	-	-
北海道	-	-	1	51	-	-	-	3	2	21	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	1	1	20	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	14	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	33	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	1	-	36	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
東京都	-	4	-	118	-	-	1	15	-	2	-	3	-	-	-	1	-	-
神奈川県	-	1	3	66	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	7	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	11	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	-	-	10	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	3	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	5	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	5	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
熊本県	-	-	-	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	4	174	-	-	-	-
北海道	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス感染症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	19	1	109	4	139	-	-	-	-	-	-	23	560
北海道	-	2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1
千葉県	-	-	-	-	-	3	-	10	-	2	-	-	-	-	-	-	3	44
東京都	-	-	-	-	-	2	-	5	1	42	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	4
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	-	-	-	-	-	-	1	5
静岡県	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	1	24
愛知県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	12
三重県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	72
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	10
大阪府	-	-	-	-	-	1	-	2	-	15	-	-	-	-	-	-	2	12
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-	-	-	-	-	-	2	25
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	21
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	55
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	17
広島県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-	-	-	-	4	51
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	11
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
福岡県	-	-	-	-	-	5	-	1	-	10	-	-	-	-	-	-	1	15
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	20
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	1	24
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	19	-	-	-	16	-	-	-	-	-	1	70	1971	2	43	-	-
北海道	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	1	47	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	30	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	71	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	43	-	-	-	-
埼玉県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	80	-	1	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	93	-	1	-	-
東京都	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	144	1	4	-	-
神奈川県	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	124	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	46	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	53	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67	-	1	-	-
愛知県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	132	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	28	-	1	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	58	-	2	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	6	122	-	1	-	-
兵庫県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	90	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	2	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	1	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	52	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	61	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	-	1	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	63	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	1	24	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2025年第42週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症 候 群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	7	365	3	194	9	1003	-	25	4	426	-	21	1	148	20	1138	12	684
北海道	-	13	-	8	-	51	-	2	-	22	-	7	-	6	1	49	2	24
青森県	-	1	-	-	2	9	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5	-	1
岩手県	-	1	-	4	-	7	-	-	-	2	-	-	-	1	-	7	-	1
宮城県	-	5	1	5	-	17	-	1	-	11	-	-	-	3	-	18	-	4
秋田県	-	1	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	4	-	7	-	1
山形県	-	1	-	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	3	-	6	-	-
福島県	-	4	-	-	-	17	-	-	-	1	-	-	-	6	-	28	-	3
茨城県	-	6	1	4	-	14	-	-	-	13	-	1	-	-	-	15	-	16
栃木県	-	7	-	5	-	10	-	1	-	11	-	-	-	1	-	16	-	11
群馬県	-	3	-	5	-	10	-	-	-	6	-	-	-	3	-	17	-	12
埼玉県	-	9	-	9	-	62	-	3	1	40	-	1	-	10	1	53	2	27
千葉県	-	21	-	13	-	35	-	-	-	53	-	-	-	4	3	52	1	33
東京都	2	76	-	46	1	112	-	1	1	28	-	5	-	11	1	115	3	207
神奈川県	1	33	-	13	2	76	-	-	-	19	-	-	-	11	3	79	1	54
新潟県	-	4	-	3	-	20	-	1	-	6	-	-	-	2	-	22	-	2
富山県	-	3	-	-	-	9	-	-	-	3	-	-	-	-	-	13	-	1
石川県	-	1	-	1	-	14	-	-	-	3	-	-	-	3	1	12	-	-
福井県	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	2
山梨県	-	4	-	1	-	4	-	-	-	4	-	-	-	6	-	10	-	1
長野県	-	8	-	1	-	8	-	1	-	12	-	-	-	2	-	16	-	3
岐阜県	2	8	-	2	-	9	-	1	-	3	-	-	-	-	-	29	-	7
静岡県	-	9	-	2	-	9	-	-	-	23	-	-	-	5	-	21	-	13
愛知県	-	23	-	8	2	79	-	1	-	22	-	1	-	9	-	75	-	40
三重県	-	3	-	1	-	17	-	3	-	5	-	-	-	3	-	21	-	9
滋賀県	-	4	-	-	-	2	-	-	-	4	-	1	-	1	1	26	1	6
京都府	-	8	-	9	-	25	-	1	-	5	-	-	-	2	1	22	-	11
大阪府	-	27	1	12	-	83	-	-	-	10	-	3	-	5	3	84	1	76
兵庫県	1	21	-	9	-	50	-	1	-	5	-	-	1	6	1	39	-	11
奈良県	-	1	-	1	-	23	-	2	-	3	-	-	-	9	-	24	-	3
和歌山県	-	-	-	2	-	7	-	-	1	5	-	1	-	1	-	2	-	-
鳥取県	-	1	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	2
島根県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	2
岡山県	-	5	-	1	-	18	-	1	-	12	-	-	-	1	-	15	-	6
広島県	-	5	-	7	-	17	-	2	-	15	-	-	-	5	-	24	-	8
山口県	-	1	-	2	-	5	-	-	-	9	-	-	-	3	1	15	-	4
徳島県	-	5	-	1	-	5	-	-	-	4	-	-	-	-	1	7	-	5
香川県	-	6	-	-	1	6	-	-	-	3	-	-	-	-	-	13	-	2
愛媛県	-	2	-	3	-	5	-	-	-	3	-	-	-	2	-	20	-	1
高知県	-	-	-	2	-	11	-	-	1	2	-	-	-	-	-	2	-	2
福岡県	1	18	-	8	1	65	-	1	-	30	-	-	-	3	1	59	-	35
佐賀県	-	5	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	7	-	3
長崎県	-	-	-	1	-	13	-	1	-	-	-	-	-	3	1	9	1	5
熊本県	-	3	-	1	-	10	-	-	-	-	-	1	-	3	-	25	-	8
大分県	-	3	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	-	4
宮崎県	-	3	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	15	-	3
鹿児島県	-	2	-	-	-	13	-	-	-	6	-	-	-	4	-	8	-	7
沖縄県	-	-	-	-	-	20	-	1	-	8	-	-	-	2	-	13	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		梅毒		播種性 クリプトコックス症**		破傷風	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	31	5	550	-	68	25	2762	8	540	-	-	157	11242	4	138	2	79
北海道	-	-	-	19	-	1	-	73	-	14	-	-	8	456	-	4	1	4
青森県	-	-	-	3	-	-	-	14	-	-	-	-	-	19	-	-	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	4	-	-	-	32	-	-	-	1
宮城県	-	-	-	8	-	3	-	30	-	10	-	-	3	170	-	2	-	3
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	17	-	14	-	-	2	21	-	1	-	-
山形県	-	1	-	5	-	-	-	23	-	7	-	-	-	37	-	-	-	-
福島県	-	-	-	7	-	1	-	33	-	5	-	-	3	109	-	4	-	1
茨城県	-	-	-	12	-	1	1	72	1	18	-	-	2	248	-	4	-	3
栃木県	-	-	1	3	-	2	-	36	-	9	-	-	4	145	-	4	-	1
群馬県	-	-	-	5	-	-	-	29	-	6	-	-	5	126	-	5	-	2
埼玉県	-	-	-	17	-	4	3	131	-	23	-	-	9	441	-	3	-	6
千葉県	-	-	-	26	-	3	-	140	1	26	-	-	5	368	-	5	-	2
東京都	-	14	-	57	-	13	3	302	-	85	-	-	35	2835	-	16	-	7
神奈川県	-	3	-	45	-	3	4	204	1	36	-	-	6	632	2	16	-	3
新潟県	-	-	-	11	-	-	-	32	-	5	-	-	4	92	-	3	-	2
富山県	-	1	-	9	-	-	-	35	-	2	-	-	1	46	-	-	-	-
石川県	-	-	-	6	-	-	1	30	-	6	-	-	-	57	-	2	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	18	-	4	-	-	-	38	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	3	-	-	-	15	-	3	-	-	1	43	-	-	-	2
長野県	-	1	-	11	-	3	-	31	-	7	-	-	-	71	-	2	-	2
岐阜県	-	-	-	10	-	-	1	35	1	16	-	-	4	157	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	14	-	-	1	92	-	10	-	-	-	270	-	3	-	2
愛知県	-	-	-	44	-	4	1	195	-	38	-	-	13	713	-	8	-	9
三重県	-	-	-	6	-	1	1	33	1	7	-	-	4	103	-	3	-	-
滋賀県	-	-	-	10	-	1	-	37	-	4	-	-	1	64	-	4	-	-
京都府	-	-	-	20	-	1	1	78	-	13	-	-	1	134	-	1	-	-
大阪府	-	4	2	38	-	7	-	263	1	46	-	-	16	1396	-	8	-	1
兵庫県	-	-	-	29	-	7	-	155	2	18	-	-	4	288	1	3	-	3
奈良県	-	2	-	5	-	-	-	41	-	7	-	-	1	69	-	-	-	-
和歌山県	-	1	-	2	-	1	-	20	-	2	-	-	-	28	-	3	-	1
鳥取県	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-	-	-	-	28	-	3	-	-
島根県	-	-	-	4	-	-	-	30	-	6	-	-	-	24	-	2	-	-
岡山県	-	-	-	8	-	1	-	45	-	6	-	-	3	208	-	1	-	-
広島県	-	-	-	11	-	1	1	38	-	5	-	-	4	211	-	2	-	2
山口県	-	-	-	5	-	1	-	12	-	6	-	-	1	78	-	1	-	2
徳島県	-	-	-	3	-	-	-	10	-	-	-	-	-	26	-	1	-	-
香川県	-	1	-	1	-	-	1	20	-	-	-	-	2	74	-	2	-	-
愛媛県	-	-	-	2	-	-	-	15	-	3	-	-	-	130	-	1	-	2
高知県	-	2	-	7	-	1	-	13	-	5	-	-	1	28	-	-	1	1
福岡県	-	-	2	25	-	3	3	108	-	24	-	-	9	604	-	9	-	-
佐賀県	-	-	-	1	-	-	-	19	-	7	-	-	1	53	-	2	-	2
長崎県	-	-	-	8	-	1	1	28	-	9	-	-	-	70	-	-	-	3
熊本県	-	-	-	5	-	1	1	40	-	4	-	-	-	157	-	2	-	3
大分県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	10	-	-	-	68	-	3	-	1
宮崎県	-	-	-	3	-	-	-	20	-	3	-	-	2	105	-	1	-	3
鹿児島県	-	1	-	6	-	-	-	20	-	4	-	-	1	81	1	3	-	3
沖縄県	-	-	-	28	-	3	1	87	-	3	-	-	1	89	-	1	-	-

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百日咳*		風しん		麻しん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	2	68	773	82795	-	10	-	231	1	9
北海道	-	-	-	2	31	2456	-	-	-	1	-	-
青森県	-	-	-	-	3	732	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	9	1425	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	1	24	2441	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	1050	-	1	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	13	972	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	17	1133	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	32	3010	-	-	-	22	-	-
栃木県	-	-	-	-	18	1739	-	1	-	1	-	-
群馬県	-	-	-	1	22	2839	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	-	-	3	56	4454	-	-	-	10	-	-
千葉県	-	-	-	3	23	3321	-	-	-	22	-	3
東京都	-	-	1	8	69	6454	-	1	-	30	1	3
神奈川県	-	-	-	-	40	3586	-	1	-	40	-	1
新潟県	-	-	-	1	25	3806	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	4	634	-	1	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	8	952	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	1	704	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	5	375	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	22	1561	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	5	912	-	-	-	3	-	-
静岡県	-	-	-	5	26	1594	-	1	-	2	-	-
愛知県	-	-	-	-	52	3164	-	-	-	10	-	1
三重県	-	-	-	-	10	1093	-	1	-	2	-	1
滋賀県	-	-	-	2	13	720	-	-	-	2	-	-
京都府	-	-	-	1	11	939	-	1	-	6	-	-
大阪府	-	-	-	7	18	3008	-	1	-	17	-	-
兵庫県	-	-	-	-	20	3258	-	-	-	13	-	-
奈良県	-	-	-	5	2	288	-	-	-	2	-	-
和歌山県	-	-	1	3	3	841	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	661	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	-	5	590	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	18	2018	-	-	-	3	-	-
広島県	-	-	-	2	34	2907	-	-	-	2	-	-
山口県	-	-	-	2	22	1782	-	1	-	3	-	-
徳島県	-	-	-	-	9	884	-	-	-	1	-	-
香川県	-	-	-	-	4	964	-	-	-	3	-	-
愛媛県	-	-	-	-	14	1657	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	6	1274	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	34	2999	-	-	-	22	-	-
佐賀県	-	-	-	-	4	936	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	10	727	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	7	928	-	-	-	1	-	-
大分県	-	-	-	14	16	948	-	-	-	2	-	-
宮崎県	-	-	-	-	1	1374	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	7	1668	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	4	-	1017	-	-	-	1	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス 感 染 症**		RSウイルス 感 染 症***		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水 痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	12576	3.26	9900	2.57	2966	1.26	515	0.22	3550	1.51	8020	3.42	417	0.18	653	0.28	2239	0.95
北海道	549	3.29	539	3.23	109	1.08	21	0.21	193	1.91	211	2.09	23	0.23	171	1.69	63	0.62
青森県	43	0.83	166	3.19	9	0.26	3	0.09	31	0.91	63	1.85	6	0.18	4	0.12	4	0.12
岩手県	104	2.48	133	3.17	11	0.41	8	0.30	38	1.41	110	4.07	6	0.22	4	0.15	19	0.70
宮城県	190	3.45	209	3.80	18	0.58	1	0.03	60	1.94	100	3.23	4	0.13	3	0.10	70	2.26
秋田県	30	1.20	97	3.88	4	0.31	1	0.08	14	1.08	44	3.38	2	0.15	3	0.23	13	1.00
山形県	32	0.82	88	2.26	39	1.50	2	0.08	41	1.58	85	3.27	2	0.08	5	0.19	78	3.00
福島県	152	3.17	185	3.85	19	0.68	2	0.07	40	1.43	91	3.25	3	0.11	1	0.04	27	0.96
茨城県	168	2.47	241	3.54	23	0.61	7	0.18	119	3.13	147	3.87	5	0.13	-	-	16	0.42
栃木県	61	1.30	133	2.83	26	0.96	2	0.07	79	2.93	95	3.52	-	-	6	0.22	10	0.37
群馬県	93	2.07	109	2.42	38	1.52	9	0.36	41	1.64	146	5.84	4	0.16	1	0.04	13	0.52
埼玉県	1091	6.23	571	3.26	154	1.40	23	0.21	289	2.63	427	3.88	34	0.31	45	0.41	23	0.21
千葉県	1286	6.99	469	2.55	59	0.53	32	0.29	226	2.04	326	2.94	24	0.22	61	0.55	40	0.36
東京都	2335	5.59	615	1.47	174	0.66	31	0.12	375	1.43	1039	3.95	53	0.20	76	0.29	35	0.13
神奈川県	1360	5.62	508	2.10	97	0.69	16	0.11	230	1.63	456	3.23	32	0.23	32	0.23	36	0.26
新潟県	47	0.85	202	3.67	36	1.20	2	0.07	56	1.87	93	3.10	3	0.10	-	-	36	1.20
富山県	30	0.63	118	2.46	29	1.00	5	0.17	36	1.24	115	3.97	5	0.17	1	0.03	18	0.62
石川県	101	2.15	170	3.62	44	1.57	2	0.07	35	1.25	190	6.79	3	0.11	-	-	16	0.57
福井県	32	0.82	58	1.49	80	3.20	7	0.28	26	1.04	85	3.40	2	0.08	6	0.24	30	1.20
山梨県	42	1.20	104	2.97	6	0.29	-	-	21	1.00	75	3.57	2	0.10	-	-	7	0.33
長野県	107	1.32	252	3.11	45	0.88	3	0.06	53	1.04	153	3.00	11	0.22	5	0.10	14	0.27
岐阜県	57	1.27	120	2.67	38	1.41	6	0.22	20	0.74	129	4.78	4	0.15	2	0.07	33	1.22
静岡県	588	4.23	418	3.01	114	1.28	7	0.08	96	1.08	273	3.07	11	0.12	21	0.24	73	0.82
愛知県	235	1.44	541	3.32	111	1.10	17	0.17	72	0.71	337	3.34	6	0.06	9	0.09	165	1.63
三重県	173	2.47	163	2.33	87	1.98	8	0.18	49	1.11	122	2.77	2	0.05	-	-	41	0.93
滋賀県	80	1.38	94	1.62	35	1.00	2	0.06	36	1.03	101	2.89	18	0.51	1	0.03	30	0.86
京都府	155	2.38	171	2.63	48	1.26	7	0.18	111	2.92	97	2.55	7	0.18	5	0.13	24	0.63
大阪府	801	2.74	487	1.67	298	1.60	76	0.41	211	1.13	539	2.90	33	0.18	24	0.13	134	0.72
兵庫県	437	2.66	460	2.80	158	1.50	36	0.34	136	1.30	367	3.50	7	0.07	9	0.09	99	0.94
奈良県	81	1.93	107	2.55	82	3.42	8	0.33	23	0.96	115	4.79	7	0.29	3	0.13	29	1.21
和歌山県	116	2.58	132	2.93	55	2.04	6	0.22	21	0.78	56	2.07	5	0.19	2	0.07	44	1.63
鳥取県	11	0.38	51	1.76	35	1.84	-	-	39	2.05	68	3.58	5	0.26	1	0.05	4	0.21
島根県	64	3.20	52	2.60	14	1.27	3	0.27	5	0.45	59	5.36	4	0.36	15	1.36	15	1.36
岡山県	24	0.48	174	3.48	56	2.00	5	0.18	18	0.64	81	2.89	5	0.18	6	0.21	40	1.43
広島県	92	0.98	273	2.90	99	1.74	17	0.30	78	1.37	180	3.16	10	0.18	19	0.33	51	0.89
山口県	68	1.08	145	2.30	87	2.18	8	0.20	84	2.10	104	2.60	10	0.25	3	0.08	70	1.75
徳島県	26	0.76	83	2.44	32	1.52	4	0.19	4	0.19	48	2.29	-	-	-	-	21	1.00
香川県	44	1.10	94	2.35	48	1.85	4	0.15	20	0.77	101	3.88	1	0.04	6	0.23	39	1.50
愛媛県	49	1.32	145	3.92	34	1.70	6	0.30	80	4.00	102	5.10	1	0.05	-	-	63	3.15
高知県	20	0.53	149	3.92	49	2.45	2	0.10	20	1.00	27	1.35	4	0.20	4	0.20	19	0.95
福岡県	330	2.70	270	2.21	159	2.27	35	0.50	164	2.34	289	4.13	12	0.17	38	0.54	110	1.57
佐賀県	16	0.67	64	2.67	21	1.75	5	0.42	15	1.25	21	1.75	3	0.25	4	0.33	47	3.92
長崎県	143	2.86	118	2.36	43	1.39	11	0.35	35	1.13	65	2.10	2	0.06	4	0.13	87	2.81
熊本県	93	1.29	160	2.22	55	1.15	10	0.21	39	0.81	169	3.52	6	0.13	5	0.10	121	2.52
大分県	200	3.45	153	2.64	92	2.56	18	0.50	77	2.14	228	6.33	9	0.25	15	0.42	100	2.78
宮崎県	68	2.43	82	2.93	34	2.27	4	0.27	21	1.40	89	5.93	5	0.33	1	0.07	67	4.47
鹿児島県	75	1.32	155	2.72	57	1.84	16	0.52	58	1.87	109	3.52	1	0.03	1	0.03	111	3.58
沖縄県	677	15.04	72	1.60	5	0.20	17	0.68	15	0.60	93	3.72	15	0.60	31	1.24	34	1.36

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	600	0.26	592	0.25	99	0.04	7	0.01	634	0.91	12	0.03	25	0.05	691	1.44	5	0.01
北海道	9	0.09	16	0.16	5	0.05	-	-	5	0.17	-	-	-	-	85	3.70	-	-
青森県	7	0.21	11	0.32	-	-	-	-	1	0.11	-	-	-	-	8	1.33	-	-
岩手県	7	0.26	18	0.67	2	0.07	-	-	3	0.21	-	-	-	-	9	0.47	-	-
宮城県	8	0.26	9	0.29	2	0.06	-	-	2	0.17	-	-	-	-	28	2.80	-	-
秋田県	1	0.08	6	0.46	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	44	5.50	-	-
山形県	14	0.54	16	0.62	-	-	1	0.13	16	2.00	-	-	-	-	15	1.50	-	-
福島県	13	0.46	14	0.50	2	0.07	-	-	10	0.77	-	-	-	-	9	1.29	1	0.14
茨城県	9	0.24	8	0.21	-	-	-	-	51	3.00	-	-	1	0.08	30	2.31	-	-
栃木県	8	0.30	4	0.15	2	0.07	-	-	6	0.50	1	0.14	1	0.14	14	2.00	1	0.14
群馬県	14	0.56	11	0.44	1	0.04	-	-	20	1.43	-	-	-	-	41	4.56	-	-
埼玉県	31	0.28	50	0.45	8	0.07	1	0.02	53	1.23	-	-	1	0.08	17	1.42	1	0.08
千葉県	18	0.16	53	0.48	6	0.05	-	-	29	0.85	-	-	-	-	2	0.22	-	-
東京都	73	0.28	71	0.27	14	0.05	-	-	28	0.74	1	0.04	-	-	13	0.52	-	-
神奈川県	44	0.31	41	0.29	6	0.04	-	-	46	0.90	1	0.09	5	0.45	14	1.27	-	-
新潟県	4	0.13	26	0.87	3	0.10	-	-	3	0.30	-	-	2	0.15	25	1.92	-	-
富山県	8	0.28	6	0.21	2	0.07	-	-	1	0.14	-	-	-	-	5	1.00	-	-
石川県	4	0.14	9	0.32	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	8	0.32	7	0.28	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	3	0.50	-	-
山梨県	2	0.10	3	0.14	-	-	-	-	7	0.78	-	-	-	-	1	0.10	-	-
長野県	7	0.14	18	0.35	4	0.08	-	-	14	1.40	-	-	-	-	12	1.00	-	-
岐阜県	2	0.07	6	0.22	1	0.04	-	-	8	0.73	1	0.20	1	0.20	4	0.80	-	-
静岡県	23	0.26	38	0.43	4	0.04	-	-	15	0.68	-	-	1	0.10	4	0.40	-	-
愛知県	27	0.27	26	0.26	4	0.04	-	-	25	0.71	-	-	-	-	36	2.40	-	-
三重県	6	0.14	11	0.25	1	0.02	-	-	3	0.25	-	-	-	-	7	0.78	-	-
滋賀県	9	0.26	6	0.17	-	-	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	1	0.14	-	-
京都府	7	0.18	2	0.05	1	0.03	1	0.06	4	0.22	-	-	-	-	23	3.29	1	0.14
大阪府	40	0.22	27	0.15	6	0.03	1	0.02	51	0.98	1	0.06	1	0.06	9	0.50	-	-
兵庫県	28	0.27	11	0.10	3	0.03	-	-	13	0.37	2	0.14	3	0.21	8	0.57	-	-
奈良県	3	0.13	1	0.04	-	-	-	-	2	0.20	-	-	-	-	11	1.83	-	-
和歌山県	5	0.19	3	0.11	2	0.07	-	-	4	1.00	-	-	-	-	5	0.45	-	-
鳥取県	5	0.26	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	-	-	15	3.00	-	-
島根県	6	0.55	1	0.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	0.75	-	-
岡山県	14	0.50	4	0.14	-	-	1	0.08	8	0.67	-	-	-	-	5	1.00	-	-
広島県	10	0.18	6	0.11	2	0.04	-	-	18	0.95	-	-	1	0.05	60	3.00	-	-
山口県	8	0.20	6	0.15	2	0.05	-	-	7	0.78	1	0.11	-	-	12	1.33	-	-
徳島県	3	0.14	7	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1.43	-	-
香川県	3	0.12	8	0.31	2	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-
愛媛県	8	0.40	10	0.50	2	0.10	-	-	17	2.13	-	-	-	-	9	1.50	-	-
高知県	2	0.10	3	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.38	-	-
福岡県	31	0.44	6	0.09	3	0.04	1	0.04	52	2.00	-	-	1	0.07	13	0.87	-	-
佐賀県	13	1.08	2	0.17	-	-	-	-	2	0.50	1	0.17	-	-	-	-	-	-
長崎県	10	0.32	2	0.06	1	0.03	1	0.13	13	1.63	1	0.08	1	0.08	16	1.33	-	-
熊本県	16	0.33	1	0.02	2	0.04	-	-	15	1.67	1	0.07	-	-	23	1.53	-	-
大分県	16	0.44	2	0.06	4	0.11	-	-	4	0.80	-	-	1	0.09	4	0.36	-	-
宮崎県	2	0.13	3	0.20	-	-	-	-	12	2.00	-	-	1	0.14	-	-	-	-
鹿児島県	9	0.29	2	0.06	-	-	-	-	4	0.57	-	-	1	0.08	20	1.67	1	0.08
沖縄県	5	0.20	1	0.04	2	0.08	-	-	39	4.33	-	-	-	-	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数 定点当り	
総 数	- -	
北海道	- -	
青森県	- -	
岩手県	- -	
宮城県	- -	
秋田県	- -	
山形県	- -	
福島県	- -	
茨城県	- -	
栃木県	- -	
群馬県	- -	
埼玉県	- -	
千葉県	- -	
東京都	- -	
神奈川県	- -	
新潟県	- -	
富山県	- -	
石川県	- -	
福井県	- -	
山梨県	- -	
長野県	- -	
岐阜県	- -	
静岡県	- -	
愛知県	- -	
三重県	- -	
滋賀県	- -	
京都府	- -	
大阪府	- -	
兵庫県	- -	
奈良県	- -	
和歌山県	- -	
鳥取県	- -	
島根県	- -	
岡山県	- -	
広島県	- -	
山口県	- -	
徳島県	- -	
香川県	- -	
愛媛県	- -	
高知県	- -	
福岡県	- -	
佐賀県	- -	
長崎県	- -	
熊本県	- -	
大分県	- -	
宮崎県	- -	
鹿児島県	- -	
沖縄県	- -	

	急性呼吸器 感染症**	
	報告数 定点当り	
総 数	201882 52.48	
北海道	10188 61.01	
青森県	2726 52.42	
岩手県	3514 83.67	
宮城県	3974 72.25	
秋田県	1255 50.20	
山形県	2677 70.45	
福島県	3440 71.67	
茨城県	4186 61.56	
栃木県	3542 75.36	
群馬県	3887 86.38	
埼玉県	13870 79.26	
千葉県	11276 61.28	
東京都	21867 52.31	
神奈川県	15016 62.83	
新潟県	2821 54.25	
富山県	2672 55.67	
石川県	2447 52.06	
福井県	1165 29.87	
山梨県	1097 31.34	
長野県	4315 53.27	
岐阜県	1580 35.11	
静岡県	6416 46.16	
愛知県	9343 57.32	
三重県	2610 37.29	
滋賀県	2358 40.66	
京都府	2933 46.56	
大阪府	9872 33.81	
兵庫県	7278 44.38	
奈良県	1458 34.71	
和歌山県	1725 38.33	
鳥取県	1393 48.03	
島根県	1029 51.45	
岡山県	2497 49.94	
広島県	4081 43.41	
山口県	3294 52.29	
徳島県	1195 35.15	
香川県	1765 44.13	
愛媛県	2267 61.27	
高知県	1339 35.24	
福岡県	5295 43.40	
佐賀県	980 40.83	
長崎県	2752 55.04	
熊本県	3206 44.53	
大分県	3225 55.60	
宮崎県	1195 42.68	
鹿児島県	2786 48.88	
沖縄県	2075 46.11	

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2025年第42週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	139	915
北海道	6	43
青森県	1	34
岩手県	3	43
宮城県	4	40
秋田県	-	20
山形県	1	12
福島県	1	13
茨城県	2	16
栃木県	1	14
群馬県	2	16
埼玉県	13	27
千葉県	10	25
東京都	15	44
神奈川県	7	27
新潟県	1	25
富山県	1	8
石川県	1	7
福井県	1	5
山梨県	-	17
長野県	1	15
岐阜県	-	11
静岡県	1	14
愛知県	3	32
三重県	4	12
滋賀県	-	18
京都府	2	30
大阪府	15	42
兵庫県	8	27
奈良県	2	13
和歌山県	4	24
鳥取県	-	10
島根県	-	10
岡山県	2	14
広島県	3	47
山口県	-	16
徳島県	-	9
香川県	-	7
愛媛県	-	8
高知県	2	20
福岡県	5	28
佐賀県	-	4
長崎県	-	10
熊本県	3	24
大分県	2	19
宮崎県	-	4
鹿児島県	2	6
沖縄県	10	5

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注)2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	2
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2025年第42週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	87	-	-
北海道	-	-	-	50	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	5	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	1	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	15	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	1	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	13	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	1	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第27巻 第42号 2025年10月31日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：https://id-info.jihs.go.jp/

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

https://www.mhlw.go.jp/

<厚生労働省>

https://www.forth.go.jp/

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。