

DPCにおける高額な新規の医薬品等への対応について

- 1 新規に薬価収載された医薬品等については、DPC/PDPSにおける診療報酬点数表に反映されないことから、一定の基準に該当する医薬品等を使用した患者については、包括評価の対象外とし、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしている。
包括評価の対象外とするか否かは個別DPC（診断群分類）毎に判定し、また、前年度に使用実績のない医薬品等は、当該医薬品等の標準的な使用における薬剤費（併用する医薬品含む）の見込み額が、使用していない症例の薬剤費の84%ileを包括評価の対象外とすることとしている。
- 2 令和8年5月18日に新たに効能又は効果及び用法又は用量が追加された医薬品並びに令和8年7月15日に薬価収載を予定している医薬品等のうち以下に掲げるものは、上記基準に該当する。よって、これらの薬剤を使用した患者であって当該薬剤に対応する診断群分類に該当するものについては、次期診療報酬改定までの間、出来高算定することとしてはどうか。

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 出来高算定対象 | | 平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用 | | 包括範囲薬剤の84%ile値 |
|----|---|-----------------|---|--|---|---|-------------------|-------------------|--------|------------------------|------------|----------------|
| | | | | | | | | 診断群分類番号 | (告示)番号 | 仮想投与回数(日数)(B) | 標準的費用(A×B) | |
| 一変 | ゼップバウンド皮下注 2.5mgアテオス ゼップバウンド皮下注 5mgアテオス ゼップバウンド皮下注 7.5mgアテオス ゼップバウンド皮下注 10mgアテオス ゼップバウンド皮下注 12.5mgアテオス ゼップバウンド皮下注 15mgアテオス | チルゼパチド | 2.5mg0.5mL1キット 5mg0.5mL1キット 7.5mg0.5mL1キット 10mg0.5mL1キット 12.5mg0.5mL1キット 15mg0.5mL1キット | 3,067円 5,797円 7,721円 8,999円 10,180円 11,242円 | 中等症以上の閉塞性睡眠時無呼吸症候群 ただし、BMIが27kg/m ² 以上に該当する場合に限る。 | 通常、成人には、チルゼパチドとして週1回2.5mgから開始し、4週間の間隔で2.5mgずつ増量し、週1回15mgを皮下注射する。 なお、忍容性が認められない場合には、週1回10～15mgの範囲で投与量を調整することができる。 | 3,067円/回 | 030250 睡眠時無呼吸 | | | | |
| | | | | | | | | 030250xx990xxx | 417 | 1.00回 | 3,067円 | 247円 |
| | | | | | | | | 030250xx991xxx | 418 | 1.00回 | 3,067円 | 43円 |
| 一変 | ファセンラ皮下注30mg シリンジ ファセンラ皮下注30mg ペン | ベンラリズマブ（遺伝子組換え） | 30mg1mL1筒 30mg1mL1キット | 335,309円 351,731円 | 好酸球増多症候群 | 通常、成人及び12歳以上の小児にはベンラリズマブ（遺伝子組換え）として1回30mgを4週間隔で皮下に注射する。 | 335,309円/回 | 130070 白血球疾患（その他） | | | | |
| | | | | | | | | 130070xx99x0xx | 2036 | 1.00回 | 335,309円 | 47,853円 |
| | | | | | | | | 130070xx99x1xx | 2037 | 1.00回 | 335,309円 | 174,364円 |
| | | | | | | | | 130070xx97x0xx | 2038 | 1.00回 | 335,309円 | 106,046円 |
| | | | | | | | 130070xx97x1xx | 2039 | 2.00回 | 670,618円 | 624,954円 | |

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 出来高算定対象 | | 平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用 | | 包括範囲薬剤の84%tile値 |
|----|----------------|-----------|------------|----------|-----------------------|---|-------------------|---|---|------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | 診断群分類番号 | (告示)番号 | 仮想投与回数(日数)(B) | 標準的費用(A×B) | |
| 一変 | アレセンサカプセル150mg | アレクチニブ塩酸塩 | 150mg1カプセル | 6,905.5円 | ALK 融合遺伝子陽性の進行・再発の固形癌 | 通常、成人にはアレクチニブとして1回300mgを1日2回経口投与する。 通常、小児にはアレクチニブとして体重に合わせて次の投与量を1日1回又は1日2回経口投与する。 | 13,811円/回 | 010010 脳腫瘍 02001x 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 020040 網膜芽細胞腫 03001x 頭頸部悪性腫瘍 040010 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 040040 肺の悪性腫瘍 040050 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 050010 心臓の悪性腫瘍 060010 食道の悪性腫瘍(頸部を含む。) 060020 胃の悪性腫瘍 060030 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 060035 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 060040 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 060050 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) 060060 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 06007x 膵臓、脾臓の腫瘍 070030 脊椎・脊髄腫瘍 070040 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) 070041 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) 080005 黒色腫 080006 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 090010 乳房の悪性腫瘍 100020 甲状腺の悪性腫瘍 100030 内分泌腺及び関連組織の腫瘍 100180 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 100190 褐色細胞腫、パラングリオーマ 11001x 腎腫瘍 11002x 性器の悪性腫瘍 110050 後腹膜疾患 110060 腎盂・尿管の悪性腫瘍 110070 膀胱腫瘍 110080 前立腺の悪性腫瘍 110100 精巣腫瘍 120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 12002x 子宮頸・体部の悪性腫瘍 120030 外陰の悪性腫瘍 120040 陰の悪性腫瘍 120050 絨毛性疾患 180050 その他の悪性腫瘍 | 010010xx9904xx 4 52.00回 718,172円 218,342円 010010xx9905xx 5 30.00回 414,330円 131,284円 010010xx9906xx 6 20.00回 276,220円 14,662円 010010xx9907xx 7 24.00回 331,464円 190,603円 010010xx9908xx 8 68.00回 939,148円 300,530円 010010xx97x4xx 14 90.00回 1,242,990円 419,970円 010010xx97x5xx 15 60.00回 828,660円 281,975円 010010xx97x7xx 16 68.00回 939,148円 322,878円 010010xx97x8xx 17 124.00回 1,712,564円 370,347円 010010xx97x9xx 18 120.00回 1,657,320円 689,468円 010010xx03x4xx 25 126.00回 1,740,186円 605,110円 010010xx03x5xx 26 80.00回 1,104,880円 402,699円 010010xx03x8xx 27 140.00回 1,933,540円 496,732円 010010xx03x9xx 28 152.00回 2,099,272円 876,086円 010010xx02x8xx 33 140.00回 1,933,540円 539,216円 010010xx02x9xx 34 152.00回 2,099,272円 824,890円 02001xxx99x1xx 317 34.00回 469,574円 79,344円 020040xx99x1xx 320 16.00回 220,976円 43,695円 | | | |

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 出来高算定対象 | | 平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用 | | 包括範囲薬剤の84%tile値 |
|-------------|-----|-----|------|----|------|------|-------------------|----------------|---------|------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | 診断群分類番号 | (告示)番号 | 仮想投与回数(日数)(B) | 標準的費用(A×B) | |
| 2ページ の続き | | | | | | | | 03001xxx99x3xx | 383 | 58.00回 | 801,038円 | 157,877円 |
| | | | | | | | | 03001xxx99x40x | 384 | 18.00回 | 248,598円 | 95,316円 |
| | | | | | | | | 03001xxx99x41x | 385 | 26.00回 | 359,086円 | 120,042円 |
| | | | | | | | | 03001xxx99x5xx | 386 | 74.00回 | 1,022,014円 | 327,805円 |
| | | | | | | | | 03001xxx99x6xx | 387 | 14.00回 | 193,354円 | 138,560円 |
| | | | | | | | | 03001xxx99x71x | 389 | 54.00回 | 745,794円 | 578,960円 |
| | | | | | | | | 03001xxx97x3xx | 394 | 120.00回 | 1,657,320円 | 330,886円 |
| | | | | | | | | 03001xxx97x4xx | 395 | 48.00回 | 662,928円 | 227,638円 |
| | | | | | | | | 03001xxx97x5xx | 396 | 124.00回 | 1,712,564円 | 511,926円 |
| | | | | | | | | 03001xxx97x7xx | 397 | 72.00回 | 994,392円 | 718,990円 |
| | | | | | | | | 03001xxx0213xx | 402 | 210.00回 | 2,900,310円 | 449,916円 |
| | | | | | | | | 040010xx99x2xx | 458 | 52.00回 | 718,172円 | 79,027円 |
| | | | | | | | | 040010xx99x30x | 459 | 16.00回 | 220,976円 | 91,400円 |
| | | | | | | | | 040010xx99x31x | 460 | 30.00回 | 414,330円 | 134,459円 |
| | | | | | | | | 040010xx99x4xx | 461 | 28.00回 | 386,708円 | 277,278円 |
| | | | | | | | | 040010xx97x3xx | 463 | 46.00回 | 635,306円 | 242,840円 |
| | | | | | | | | 040040xx99060x | 477 | 30.00回 | 414,330円 | 377,852円 |
| | | | | | | | | 040040xx99061x | 478 | 44.00回 | 607,684円 | 510,529円 |
| | | | | | | | | 040040xx99070x | 479 | 20.00回 | 276,220円 | 170,612円 |
| | | | | | | | | 040040xx99071x | 480 | 32.00回 | 441,952円 | 297,274円 |
| | | | | | | | | 040040xx9916xx | 492 | 80.00回 | 1,104,880円 | 858,556円 |
| | | | | | | | | 040040xx9917xx | 493 | 58.00回 | 801,038円 | 449,836円 |
| | | | | | | | | 040040xx97x6xx | 502 | 72.00回 | 994,392円 | 881,903円 |
| | | | | | | | | 040040xx97x7xx | 503 | 52.00回 | 718,172円 | 366,858円 |
| | | | | | | | | 040040xx97x9xx | 505 | 48.00回 | 662,928円 | 609,560円 |
| | | | | | | | | 040050xx99x2xx | 515 | 46.00回 | 635,306円 | 125,190円 |
| | | | | | | | | 040050xx99x3xx | 516 | 38.00回 | 524,818円 | 114,669円 |
| | | | | | | | | 040050xx99x4xx | 517 | 20.00回 | 276,220円 | 102,229円 |
| | | | | | | | | 040050xx97x3xx | 520 | 58.00回 | 801,038円 | 200,821円 |
| | | | | | | | | 050010xxxxxxx | 660 | 30.00回 | 414,330円 | 184,456円 |
| | | | | | | | | 060010xx99x30x | 894 | 30.00回 | 414,330円 | 60,437円 |
| | | | | | | | | 060010xx99x31x | 895 | 70.00回 | 966,770円 | 182,077円 |
| | | | | | | | | 060010xx99x40x | 896 | 18.00回 | 248,598円 | 72,594円 |
| | | | | | | | 060010xx99x41x | 897 | 30.00回 | 414,330円 | 132,348円 | |
| | | | | | | | 060010xx97x30x | 901 | 82.00回 | 1,132,502円 | 256,773円 | |
| | | | | | | | 060010xx97x31x | 902 | 130.00回 | 1,795,430円 | 445,087円 | |
| | | | | | | | 060010xx97x40x | 903 | 36.00回 | 497,196円 | 144,659円 | |
| | | | | | | | 060010xx97x41x | 904 | 62.00回 | 856,282円 | 270,832円 | |
| | | | | | | | 060010xx02x4xx | 909 | 162.00回 | 2,237,382円 | 590,388円 | |
| | | | | | | | 060020xx9902xx | 913 | 46.00回 | 635,306円 | 94,333円 | |

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 出来高算定対象 | | 平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用 | | 包括範囲薬剤の84%tile値 |
|---------|-----|-----|------|----|------|------|-------------------|----------------|--------|------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | 診断群分類番号 | (告示)番号 | 仮想投与回数(日数)(B) | 標準的費用(A×B) | |
| 3ページの続き | | | | | | | | 060020xx9903xx | 914 | 12.00回 | 165,732円 | 60,550円 |
| | | | | | | | | 060020xx9904xx | 915 | 12.00回 | 165,732円 | 80,838円 |
| | | | | | | | | 060020xx97x2xx | 921 | 60.00回 | 828,660円 | 149,944円 |
| | | | | | | | | 060020xx97x3xx | 922 | 38.00回 | 524,818円 | 136,014円 |
| | | | | | | | | 060020xx97x4xx | 923 | 40.00回 | 552,440円 | 185,629円 |
| | | | | | | | | 060030xx99x2xx | 932 | 44.00回 | 607,684円 | 62,610円 |
| | | | | | | | | 060030xx99x30x | 933 | 12.00回 | 165,732円 | 103,612円 |
| | | | | | | | | 060030xx99x31x | 934 | 20.00回 | 276,220円 | 152,292円 |
| | | | | | | | | 060030xx97x2xx | 940 | 64.00回 | 883,904円 | 272,218円 |
| | | | | | | | | 060030xx97x3xx | 941 | 38.00回 | 524,818円 | 183,540円 |
| | | | | | | | | 060035xx99x2xx | 948 | 48.00回 | 662,928円 | 98,339円 |
| | | | | | | | | 060035xx99x3xx | 949 | 14.00回 | 193,354円 | 38,180円 |
| | | | | | | | | 060035xx99x4xx | 950 | 10.00回 | 138,110円 | 38,730円 |
| | | | | | | | | 060035xx99x5xx | 951 | 10.00回 | 138,110円 | 86,016円 |
| | | | | | | | | 060035xx97x2xx | 957 | 72.00回 | 994,392円 | 218,891円 |
| | | | | | | | | 060035xx97x3xx | 958 | 58.00回 | 801,038円 | 242,174円 |
| | | | | | | | | 060035xx97x40x | 959 | 30.00回 | 414,330円 | 93,730円 |
| | | | | | | | | 060035xx97x41x | 960 | 52.00回 | 718,172円 | 156,384円 |
| | | | | | | | | 060035xx97x5xx | 961 | 36.00回 | 497,196円 | 202,356円 |
| | | | | | | | | 060035xx97x6xx | 962 | 40.00回 | 552,440円 | 523,579円 |
| | | | | | | | | 060035xx02x3xx | 967 | 38.00回 | 524,818円 | 118,304円 |
| | | | | | | | | 060035xx02x40x | 968 | 18.00回 | 248,598円 | 52,996円 |
| | | | | | | | | 060035xx02x41x | 969 | 46.00回 | 635,306円 | 144,072円 |
| | | | | | | | | 060035xx02x5xx | 970 | 24.00回 | 331,464円 | 128,510円 |
| | | | | | | | | 060035xx0103xx | 975 | 48.00回 | 662,928円 | 97,439円 |
| | | | | | | | | 060035xx0104xx | 976 | 70.00回 | 966,770円 | 172,590円 |
| | | | | | | | | 060040xx99x2xx | 982 | 46.00回 | 635,306円 | 59,626円 |
| | | | | | | | | 060040xx99x30x | 983 | 12.00回 | 165,732円 | 41,190円 |
| | | | | | | | | 060040xx99x31x | 984 | 30.00回 | 414,330円 | 166,171円 |
| | | | | | | | | 060040xx99x4xx | 985 | 10.00回 | 138,110円 | 40,404円 |
| | | | | | | | | 060040xx99x5xx | 986 | 10.00回 | 138,110円 | 91,278円 |
| | | | | | | | | 060040xx9702xx | 993 | 74.00回 | 1,022,014円 | 199,872円 |
| | | | | | | | | 060040xx9703xx | 994 | 44.00回 | 607,684円 | 219,154円 |
| | | | | | | | 060040xx9704xx | 995 | 28.00回 | 386,708円 | 94,050円 | |
| | | | | | | | 060040xx9706xx | 996 | 34.00回 | 469,574円 | 336,644円 | |
| | | | | | | | 060040xx9712xx | 1000 | 92.00回 | 1,270,612円 | 217,675円 | |
| | | | | | | | 060040xx9714xx | 1001 | 58.00回 | 801,038円 | 168,524円 | |
| | | | | | | | 060040xx04x40x | 1005 | 18.00回 | 248,598円 | 53,460円 | |
| | | | | | | | 060040xx04x41x | 1006 | 54.00回 | 745,794円 | 147,992円 | |
| | | | | | | | 060040xx04x5xx | 1007 | 24.00回 | 331,464円 | 133,889円 | |

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 出来高算定対象 | | 平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用 | | 包括範囲薬剤の84%tile値 |
|-------------|-----|-----|------|----|------|------|-------------------|----------------|--------|------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | 診断群分類番号 | (告示)番号 | 仮想投与回数(日数)(B) | 標準的費用(A×B) | |
| 4ページ の続き | | | | | | | | 060040xx04x6xx | 1008 | 22.00回 | 303,842円 | 255,978円 |
| | | | | | | | | 060040xx0303xx | 1012 | 48.00回 | 662,928円 | 100,703円 |
| | | | | | | | | 060050xx9903xx | 1021 | 52.00回 | 718,172円 | 282,099円 |
| | | | | | | | | 060050xx99040x | 1022 | 16.00回 | 220,976円 | 110,333円 |
| | | | | | | | | 060050xx99041x | 1023 | 36.00回 | 497,196円 | 189,998円 |
| | | | | | | | | 060050xx97x4xx | 1030 | 34.00回 | 469,574円 | 241,494円 |
| | | | | | | | | 060060xx9903xx | 1040 | 12.00回 | 165,732円 | 30,760円 |
| | | | | | | | | 060060xx9703xx | 1044 | 26.00回 | 359,086円 | 64,756円 |
| | | | | | | | | 060060xx9713xx | 1047 | 38.00回 | 524,818円 | 91,868円 |
| | | | | | | | | 06007xx9903xx | 1056 | 52.00回 | 718,172円 | 55,623円 |
| | | | | | | | | 06007xx9904xx | 1057 | 12.00回 | 165,732円 | 50,288円 |
| | | | | | | | | 06007xx9905xx | 1058 | 14.00回 | 193,354円 | 184,926円 |
| | | | | | | | | 06007xx9914xx | 1063 | 28.00回 | 386,708円 | 50,301円 |
| | | | | | | | | 06007xx9915xx | 1064 | 28.00回 | 386,708円 | 243,520円 |
| | | | | | | | | 06007xx97x3xx | 1068 | 76.00回 | 1,049,636円 | 218,070円 |
| | | | | | | | | 06007xx97x4xx | 1069 | 28.00回 | 386,708円 | 90,930円 |
| | | | | | | | | 06007xx97x5xx | 1070 | 34.00回 | 469,574円 | 278,302円 |
| | | | | | | | | 070030xx9901xx | 1296 | 28.00回 | 386,708円 | 179,800円 |
| | | | | | | | | 070030xx97x1xx | 1299 | 76.00回 | 1,049,636円 | 357,568円 |
| | | | | | | | | 070030xx01x1xx | 1301 | 98.00回 | 1,353,478円 | 375,242円 |
| | | | | | | | | 070040xx99x2xx | 1303 | 42.00回 | 580,062円 | 95,132円 |
| | | | | | | | | 070040xx99x3xx | 1304 | 30.00回 | 414,330円 | 154,965円 |
| | | | | | | | | 070040xx97x2xx | 1308 | 80.00回 | 1,104,880円 | 227,497円 |
| | | | | | | | | 070040xx97x3xx | 1309 | 62.00回 | 856,282円 | 312,186円 |
| | | | | | | | | 070040xx02x2xx | 1311 | 88.00回 | 1,215,368円 | 297,525円 |
| | | | | | | | | 070040xx02x3xx | 1312 | 88.00回 | 1,215,368円 | 361,968円 |
| | | | | | | | | 070041xx99x2xx | 1314 | 52.00回 | 718,172円 | 74,642円 |
| | | | | | | | | 070041xx99x3xx | 1315 | 18.00回 | 248,598円 | 150,056円 |
| | | | | | | | | 070041xx97x2xx | 1320 | 84.00回 | 1,160,124円 | 273,024円 |
| | | | | | | | | 070041xx97x3xx | 1321 | 42.00回 | 580,062円 | 245,778円 |
| | | | | | | | | 080005xx99x1xx | 1475 | 16.00回 | 220,976円 | 72,650円 |
| | | | | | | | | 080006xx99x2xx | 1480 | 54.00回 | 745,794円 | 59,974円 |
| | | | | | | | | 080006xx99x3xx | 1481 | 12.00回 | 165,732円 | 51,174円 |
| | | | | | | | | 080006xx01x3xx | 1484 | 32.00回 | 441,952円 | 53,928円 |
| | | | | | | | 090010xx99x2xx | 1526 | 54.00回 | 745,794円 | 48,178円 | |
| | | | | | | | 090010xx99x30x | 1527 | 14.00回 | 193,354円 | 81,943円 | |
| | | | | | | | 090010xx99x31x | 1528 | 36.00回 | 497,196円 | 143,742円 | |
| | | | | | | | 090010xx99x4xx | 1529 | 8.00回 | 110,488円 | 68,850円 | |
| | | | | | | | 090010xx99x5xx | 1530 | 12.00回 | 165,732円 | 156,144円 | |
| | | | | | | | 090010xx99x6xx | 1531 | 8.00回 | 110,488円 | 95,812円 | |

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 出来高算定対象 | | 平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用 | | 包括範囲薬剤の84%tile値 |
|-------------|-----|-----|------|----|------|------|-------------------|----------------|--------|------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | 診断群分類番号 | (告示)番号 | 仮想投与回数(日数)(B) | 標準的費用(A×B) | |
| 5ページ の続き | | | | | | | | 090010xx97x2xx | 1537 | 58.00回 | 801,038円 | 143,366円 |
| | | | | | | | | 090010xx97x3xx | 1538 | 30.00回 | 414,330円 | 108,483円 |
| | | | | | | | | 090010xx97x4xx | 1539 | 16.00回 | 220,976円 | 120,112円 |
| | | | | | | | | 090010xx97x7xx | 1540 | 54.00回 | 745,794円 | 346,182円 |
| | | | | | | | | 100020xx99x1xx | 1552 | 42.00回 | 580,062円 | 75,799円 |
| | | | | | | | | 100020xx99x3xx | 1554 | 32.00回 | 441,952円 | 274,710円 |
| | | | | | | | | 100030xx99x1xx | 1562 | 44.00回 | 607,684円 | 147,496円 |
| | | | | | | | | 100030xx97x1xx | 1564 | 100.00回 | 1,381,100円 | 448,788円 |
| | | | | | | | | 100180xx9901xx | 1593 | 26.00回 | 359,086円 | 214,510円 |
| | | | | | | | | 100180xx97x1xx | 1596 | 54.00回 | 745,794円 | 318,746円 |
| | | | | | | | | 100190xx99x1xx | 1600 | 14.00回 | 193,354円 | 122,756円 |
| | | | | | | | | 11001xx99010x | 1650 | 28.00回 | 386,708円 | 104,343円 |
| | | | | | | | | 11001xx99011x | 1651 | 46.00回 | 635,306円 | 108,286円 |
| | | | | | | | | 11001xx9902xx | 1652 | 32.00回 | 441,952円 | 252,912円 |
| | | | | | | | | 11001xxx97x1xx | 1655 | 62.00回 | 856,282円 | 228,611円 |
| | | | | | | | | 11001xx97x2xx | 1656 | 68.00回 | 939,148円 | 503,512円 |
| | | | | | | | | 11001xxx01x1xx | 1658 | 46.00回 | 635,306円 | 130,842円 |
| | | | | | | | | 11002xx99x1xx | 1660 | 24.00回 | 331,464円 | 101,395円 |
| | | | | | | | | 110050xx99x1xx | 1665 | 34.00回 | 469,574円 | 126,739円 |
| | | | | | | | | 110050xx97x1xx | 1668 | 70.00回 | 966,770円 | 290,790円 |
| | | | | | | | | 110050xx02x1xx | 1670 | 50.00回 | 690,550円 | 228,108円 |
| | | | | | | | | 110050xx01x1xx | 1672 | 60.00回 | 828,660円 | 214,024円 |
| | | | | | | | | 110060xx99x20x | 1676 | 18.00回 | 248,598円 | 40,937円 |
| | | | | | | | | 110060xx99x21x | 1677 | 30.00回 | 414,330円 | 76,393円 |
| | | | | | | | | 110060xx97x2xx | 1681 | 38.00回 | 524,818円 | 88,524円 |
| | | | | | | | | 110060xx97x3xx | 1682 | 54.00回 | 745,794円 | 701,418円 |
| | | | | | | | | 110060xx01x2xx | 1685 | 30.00回 | 414,330円 | 40,902円 |
| | | | | | | | | 110070xx99x20x | 1688 | 18.00回 | 248,598円 | 43,900円 |
| | | | | | | | | 110070xx99x21x | 1689 | 34.00回 | 469,574円 | 95,818円 |
| | | | | | | | | 110070xx97x2xx | 1694 | 42.00回 | 580,062円 | 100,119円 |
| | | | | | | | | 110070xx03x20x | 1698 | 14.00回 | 193,354円 | 17,860円 |
| | | | | | | | | 110070xx03x21x | 1699 | 26.00回 | 359,086円 | 33,028円 |
| | | | | | | | | 110080xx9903xx | 1707 | 24.00回 | 331,464円 | 78,650円 |
| | | | | | | | 110080xx9904xx | 1708 | 34.00回 | 469,574円 | 232,332円 | |
| | | | | | | | 110080xx9907xx | 1710 | 8.00回 | 110,488円 | 6,570円 | |
| | | | | | | | 110080xx97x3xx | 1717 | 46.00回 | 635,306円 | 129,506円 | |
| | | | | | | | 110080xx97x4xx | 1718 | 62.00回 | 856,282円 | 452,859円 | |
| | | | | | | | 110100xx99x10x | 1724 | 22.00回 | 303,842円 | 104,388円 | |
| | | | | | | | 110100xx99x11x | 1725 | 44.00回 | 607,684円 | 186,510円 | |
| | | | | | | | 110100xx97x10x | 1727 | 52.00回 | 718,172円 | 285,113円 | |

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 出来高算定対象 | | 平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用 | | 包括範囲薬剤の84%tile値 |
|----------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|--|-------------------|----------------------|--------|------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | 診断群分類番号 | (告示)番号 | 仮想投与回数(日数)(B) | 標準的費用(A×B) | |
| 6ページの続き | | | | | | | | 110100xx97x11x | 1728 | 86.00回 | 1,187,746円 | 498,243円 |
| | | | | | | | | 120010xx99x2xx | 1811 | 38.00回 | 524,818円 | 68,384円 |
| | | | | | | | | 120010xx99x3xx | 1812 | 10.00回 | 138,110円 | 42,320円 |
| | | | | | | | | 120010xx97x2xx | 1818 | 60.00回 | 828,660円 | 183,635円 |
| | | | | | | | | 120010xx97x30x | 1819 | 26.00回 | 359,086円 | 82,725円 |
| | | | | | | | | 120010xx97x31x | 1820 | 94.00回 | 1,298,234円 | 462,816円 |
| | | | | | | | | 120010xx97x5xx | 1821 | 22.00回 | 303,842円 | 282,110円 |
| | | | | | | | | 120010xx01x3xx | 1824 | 48.00回 | 662,928円 | 131,500円 |
| | | | | | | | | 12002xxx99x4xx | 1828 | 10.00回 | 138,110円 | 41,274円 |
| | | | | | | | | 12002xxx97x3xx | 1833 | 90.00回 | 1,242,990円 | 193,767円 |
| | | | | | | | | 12002xxx97x4xx | 1834 | 24.00回 | 331,464円 | 94,655円 |
| | | | | | | | | 12002xxx01x4xx | 1840 | 50.00回 | 690,550円 | 122,484円 |
| | | | | | | | | 120030xx99x2xx | 1842 | 68.00回 | 939,148円 | 91,484円 |
| | | | | | | | | 120030xx99x3xx | 1843 | 14.00回 | 193,354円 | 76,480円 |
| | | | | | | | | 120040xx99x2xx | 1847 | 46.00回 | 635,306円 | 76,571円 |
| | | | | | | | | 120040xx99x3xx | 1848 | 8.00回 | 110,488円 | 51,334円 |
| | | | | | | | | 120050xx99x1xx | 1851 | 12.00回 | 165,732円 | 77,224円 |
| | | | | | | | | 180050xx99x1xx | 2445 | 26.00回 | 359,086円 | 104,464円 |
| 180050xx97x1xx | 2447 | 56.00回 | 773,416円 | 231,794円 | | | | | | | | |
| 新薬(1) | ジャスケイド錠9mg ジャスケイド錠18mg | ネラドミラスト | 9mg1錠 18mg1錠 | 4,190.1円 8,363.0円 | 特発性肺線維症 進行性肺線維症 | 通常、成人にはネラドミラストとして1回18mgを1日2回経口投与する。 なお、患者の忍容性に応じて、1回9mg1日2回に減量することができる。 | 8,363.0円/回 | 040110 間質性肺炎 | | | | |
| | | | | | | | | 040110xxxx01xx | 587 | 36.00回 | 301,068円 | 245,982円 |
| | | | | | | | | 040110xxxx02xx | 588 | 58.00回 | 485,054円 | 209,937円 |
| | | | | | | | | 040110xxxx03xx | 589 | 58.00回 | 485,054円 | 283,174円 |
| | | | | | | | | 040110xxxx11xx | 591 | 42.00回 | 351,246円 | 263,925円 |
| | | | | | | | | 040110xxxx12xx | 592 | 64.00回 | 535,232円 | 205,659円 |
| | | | | | | | | 040110xxxx13xx | 593 | 74.00回 | 618,862円 | 599,358円 |
| 新薬(2) | ハイツエキシン錠10mg | リソバリシブメシル酸塩水和物 | 10mg1錠 | 7,313.4円 | がん化学療法後に増悪したPIK3CA遺伝子変異を有する卵巣明細胞癌 | 通常、成人にはリソバリシブメシル酸塩として1回40mgを1日1回空腹時に経口投与する。なお、患者の状態により適宜減量する。 | 29,253.6円/回 | 120010 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | | | | |
| | | | | | | | | 120010xx99x2xx | 1811 | 19.00回 | 555,818円 | 68,384円 |
| | | | | | | | | 120010xx99x3xx | 1812 | 5.00回 | 146,268円 | 42,320円 |
| | | | | | | | | 120010xx97x2xx | 1818 | 30.00回 | 877,608円 | 183,635円 |
| | | | | | | | | 120010xx97x30x | 1819 | 13.00回 | 380,297円 | 82,725円 |
| | | | | | | | | 120010xx97x31x | 1820 | 47.00回 | 1,374,919円 | 462,816円 |
| 120010xx01x3xx | 1824 | 24.00回 | 702,086円 | 131,500円 | | | | | | | | |

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 出来高算定対象 | | 平均在院日数を加味した1入院当たり標準的費用 | | 包括範囲薬剤の84%tile値 |
|----------------|----------------|--------------------|------------|--------------|--|---|-------------------|----------------|--------|------------------------|------------|-----------------|
| | | | | | | | | 診断群分類番号 | (告示)番号 | 仮想投与回数(日数)(B) | 標準的費用(A×B) | |
| 新薬(3) | アロステムシート | ニバドストロセル | 5cm×5cm1枚 | 182,096.0円 | 栄養障害型、接合部型及び単純型(重症汎発型に限る)表皮水疱症 難治性又は再発性のびらん・潰瘍を有する栄養障害型、接合部型及び単純型(重症汎発型に限る)表皮水疱症の患者を適応対象とする。本品は、難治性又は再発性のびらん・潰瘍部に適用し、再上皮化を促すことを目的とする。 | 通常、週1回、皮膚潰瘍の面積に応じて貼付枚数を定め、皮膚潰瘍をその辺縁を含めて本品同士が重なり合わない様に覆い、貼付する。 | 182,096.0円/回 | 080110 水疱症 | | | | |
| | | | | | | | | 080110xxxxx0xx | 1503 | 5.00回 | 910,480円 | 79,541円 |
| 新薬(4) | エドステラドリン膀胱内注射液 | ナドファラゲン フィラデノベク | 20mL1瓶 | 2,327,036.9円 | BCG膀胱内注入療法後に残存・再発した上皮内癌を有する高リスク筋層非浸潤性膀胱癌 ただし、BCG膀胱内注入療法の再導入の適応とならない患者に限る | 通常、成人には1回あたり75mL(3×10 ¹¹ vp/mL)を3カ月間隔で膀胱内投与する。 | 9,308,147.6円/回 | 110070 膀胱腫瘍 | | | | |
| | | | | | | | | 110070xx99x20x | 1688 | 1.00回 | 9,308,148円 | 43,900円 |
| | | | | | | | | 110070xx99x21x | 1689 | 1.00回 | 9,308,148円 | 95,818円 |
| | | | | | | | | 110070xx97x2xx | 1694 | 1.00回 | 9,308,148円 | 100,119円 |
| | | | | | | | | 110070xx03x20x | 1698 | 1.00回 | 9,308,148円 | 17,860円 |
| 110070xx03x21x | 1699 | 1.00回 | 9,308,148円 | 33,028円 | | | | | | | | |

3 令和8年7月15日に薬価収載を予定している医薬品のうち、類似薬効比較方式により薬価が設定され、かつ、当該類似薬に特化した診断群分類が既に設定されている以下に掲げるものは、当該診断群分類に反映させることとしてはどうか。

| 区分 | 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 | 用法用量 | 1回投与当たりの標準的な費用(A) | 反映させる診断群分類 |
|-------|---------------------------|----------|-----------------|----------------------|--------------------|---|-------------------|---|
| 新薬(1) | ジャスケイド錠9mg ジャスケイド錠18mg | ネランドミラスト | 9mg1錠 18mg1錠 | 4,190.1円 8,363.0円 | 特発性肺線維症 進行性肺線維症 | 通常、成人にはネランドミラストとして1回18mgを1日2回経口投与する。 なお、患者の忍容性に応じて、1回9mg1日2回に減量することができる。 | 8,363.0円/回 | 040110 間質性肺炎 本剤は類似薬効比較方式(I)により薬価が算定され、類似薬が「ニンテダニブエタン スルホン酸塩」であったことから、040110 間質性肺炎の「ニンテダニブエタン スルホン酸塩」による分岐に反映させる。 |

4 令和7年12月5日及び令和8年6月12日に薬価収載された「pH4処理酸性人免疫グロブリン」（販売名：グロベニン-I10%静注）及び「ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン」（販売名：献血グロベニン-I10%静注）については、「乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン」（販売名：献血グロベニン-I静注用）（以下、「既収載品」という。）の剤形追加品として承認され、薬価上も同一銘柄の製品として取り扱われ、薬価算定がなされたことから、既収載品に特化した診断群分類に反映させることとしてはどうか。

| 銘柄名 | 成分名 | 規格単位 | 薬価 | 効能効果 (反映させる診断群 分類に係るもの) | 用法用量 (反映させる診断群分類に係るもの) | 反映させる診断群分類 |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|--|--|
| グロベニン-I10%静注5g /50mL グロベニン-I10%静注10g /100mL グロベニン-I10%静注20g /200mL | pH4処理酸性人免疫グロブリン | 5g50mL1瓶 10g100mL1瓶 20g200mL1瓶 | 66,918.0円 133,836.0円 267,672.0円 | スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症（ステロイド剤の効果不十分な場合） | 通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg（4mL）/kg体重を5日間連日点滴静注する。 | 080105 重症薬疹 本剤は既収載品の剤形追加品として承認され、薬価上も同一銘柄の製品として取り扱われ、薬価算定がなされたことから、080105 重症薬疹 の「乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン」による分岐に反映させる。 |
| 献血グロベニン-I10%静注2.5g/25mL 献血グロベニン-I10%静注5g/50mL 献血グロベニン-I10%静注10g/100mL | ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 2.5g25mL1瓶 5g50mL1瓶 10g100mL1瓶 | 35,654.0円 86,993.0円 173,986.0円 | スティーブンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症（ステロイド剤の効果不十分な場合） | 通常、1日に人免疫グロブリンGとして400mg（4mL）/kg体重を5日間連日点滴静注する。 | 080105 重症薬疹 本剤は既収載品の剤形追加品として承認され、薬価上も同一銘柄の製品として取り扱われ、薬価算定がなされたことから、080105 重症薬疹 の「乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン」による分岐に反映させる。 |