

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第26週＞手足口病の定点当たり報告数は第20週以降増加が続いている／その他最新動向



注目すべき感染症
P.10-11

＜手足口病・ヘルパンギーナ＞
手足口病、ヘルパンギーナともにおおむね例年と同様の発生動向であるが、引き続き今後の発生動向の把握が重要である



感染症関連情報
P.12

病原体情報／海外感染症情報／エムボックス クレード情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第26週)
P.13-19



第26週のデータ
P.20-35



発生動向総覧

<第26週コメント> 7月1日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核213例

3類感染症

腸管出血性大腸菌感染症123例(有症者77例、うちHUS 1例)

感染地域：国内89例、韓国10例、インドネシア1例、カンボジア1例、台湾/韓国1例、国内・国外不明21例

国内の感染地域：大阪府15例、長崎県8例、神奈川県6例、福岡県6例、埼玉県5例、長野県4例、静岡県4例、東京都3例、愛知県3例、兵庫県3例、北海道2例、新潟県2例、奈良県2例、岡山県2例、福島県1例、千葉県1例、滋賀県1例、和歌山県1例、広島県1例、山口県1例、徳島県1例、香川県1例、佐賀県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)14例

年齢群：1歳(6例)、3歳(2例)、4歳(1例)、5歳(2例)、6歳(1例)、7歳(2例)、10代(25例)、20代(21例)、30代(13例)、40代(14例)、50代(11例)、60代(12例)、70代(11例)、80代(1例)、90代以上(1例)

血清群・毒素型：O157 VT2(38例)、O103 VT1(17例)、O157 VT1・VT2(16例)、O26 VT1(14例)、O159 VT2(2例)、O26 VT2(2例)、O1 VT1(1例)、O111 VT1・VT2(1例)、O128 VT1・VT2(1例)、O157 VT1(1例)、O168 VT2(1例)、O55 VT1(1例)、O91 VT1(1例)、その他・不明(27例)

累積報告数：1,354例(有症者727例、うちHUS 21例、死亡1例)

感染地域：ミャンマー

腸チフス1例

4類感染症

E型肝炎8例

感染地域(感染源)：北海道1例(焼き牡蠣/ハブ酒)、埼玉県1例(豚レバー/鶏レバー)、福井県1例(豚肉)、愛知県1例(不明)、国内・国外不明4例(ジビエ1例、不明3例)

A型肝炎9例 感染地域：東京都2例、埼玉県1例、愛知県1例、兵庫県1例、国内(都道府県不明)1例、インド1例、台湾1例、国内・国外不明1例

エムボックス5例 感染地域：国内5例

回歸熱2例 感染地域：北海道2例

重症熱性血小板減少症候群7例 感染地域：静岡県1例、兵庫県1例、岡山県1例、広島県1例、徳島県1例、愛媛県1例、大分県1例
年齢群：40代(1例)、70代(2例)、80代(4例)

つつが虫病2例 感染地域：三重県1例、島根県1例

デング熱2例 感染地域：スリランカ1例、マレーシア1例
累積報告数：39例(感染地域：国外39例)

日本紅斑熱21例 感染地域：三重県6例、千葉県2例、愛知県2例、石川県1例、兵庫県1例、和歌山県1例、岡山県1例、広島県1例、山口県1例、愛媛県1例、長崎県1例、宮崎県1例、国内・国外不明2例

レジオネラ症51例(肺炎型48例、ポンティアック熱型2例、無症状病原体保有者1例) 感染地域：愛知県5例、大阪府4例、茨城県3例、栃木県3例、埼玉県3例、東京都3例、千葉県2例、長崎県2例、宮崎県2例、北海道1例、神奈川県1例、新潟県1例、富山県1例、長野県1例、京都府1例、兵庫県1例、奈良県1例、和歌山県1例、徳島県1例、香川県1例、福岡県1例、大分県1例、鹿児島県1例、愛知県/三重県1例、国内・国外不明9例
年齢群：50代(13例)、60代(7例)、70代(12例)、80代(14例)、90代以上(5例、うち1例死亡)
累積報告数：970例

5類感染症

アメーバ赤痢4例(腸管アメーバ症4例) 感染地域：北海道1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明2例
感染経路：性的接触3例(異性間1例、同性間1例、異性間・同性間不明1例)、その他・不明1例

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症17例(うち2例死亡) 菌検出検体：膿4例、尿4例、喀痰3例、血液2例、腹水1例、胸水1例、血液/尿1例、その他1例
菌種：*K. aerogenes* 4例、*K. pneumoniae* 4例、*E. cloacae* 2例、*E. coli* 2例、その他・不明5例
感染経路：医療器具関連4例、手術部位4例、以前からの保菌3例、その他・不明6例

急性脳炎4例 単純ヘルペスウイルス1型1例__年齢群：60代
ヒトパレコウイルス1例__年齢群：0歳
病原体不明2例__年齢群：2歳(1例)、4歳(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症15例

年齢群：40代(1例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(3例)、80代(5例、うち1例死亡)、90代以上(3例、うち1例死亡)

後天性免疫不全症候群14例(AIDS 5例、無症候8例、その他1例)

感染地域：国内9例、インドネシア1例、ナイジェリア1例、国内・国外不明3例

感染経路：性的接触11例(異性間4例、同性間6例、異性間・同性間不明1例)、不明3例

侵襲性インフルエンザ菌感染症8例(菌検出検体：血液8例)

年齢群：1歳(1例)、7歳(1例)、60代(3例)、70代(2例)、80代(1例、死亡)

侵襲性髄膜炎菌感染症1例(菌検出検体：血液)

感染地域：京都府

年齢群：10代

侵襲性肺炎球菌感染症35例(菌検出検体：血液31例、血液/髄液4例)

年齢群：0歳(1例)、1歳(3例)、3歳(1例)、10代(2例)、40代(3例)、50代(2例)、60代(7例)、70代(8例)、80代(3例)、90代以上(5例)

水痘(入院例に限る)14例(検査診断例12例、臨床診断例2例)

年齢群：0歳(1例)、7歳(1例)、10代(3例)、20代(3例)、30代(2例)、60代(1例)、70代(2例)、80代(1例)

感染経路：うち院内感染3例

多剤耐性緑膿菌感染症5例

菌検出検体：尿3例、喀痰2例

梅毒172例(早期顕症I期68例、早期顕症II期55例、晩期顕症4例、無症候45例)

累積報告数：5,610例

百日咳66例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出12例)

年齢群：0歳(1例)、1歳(5例)、2歳(1例)、3歳(1例)、4歳(1例)、5歳(3例)、6歳(1例)、7歳(3例)、9歳(4例)、10代(13例)、20代(9例)、30代(8例)、40代(8例)、50代(3例)、60代(2例)、70代(1例)、80代(1例)、90代以上(1例)

麻しん6例〔麻しん(検査診断例2例、臨床診断例1例)、修飾麻しん3例〕

感染地域：富山県3例、モンゴル1例、国内・国外不明2例

年齢群：1歳(1例)、25～29歳(1例)、40代(4例)

累積報告数：545例〔麻しん(検査診断例342例、臨床診断例2例)、修飾麻しん201例〕

薬剤耐性アシネトバクター感染症1例


菌検出検体：喀痰

(補) 2025年第26週から2026年第25週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症15例〔血清群・毒素型：O157 VT2(4例)、O15 VT2(1例)、O157 VT1・VT2(1例)、O26 VT2(1例)、その他・不明(8例)〕、A型肝炎3例(感染地域：東京都1例、国内・国外不明2例)、日本紅斑熱2例(感染地域：和歌山県1例、国内・国外不明1例)、レジオネラ症5例(感染地域：埼玉県1例、長野県1例、愛知県1例、鳥取県1例、国内・国外不明1例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症6例(菌種：*E. cloacae* 1例、*E. coli* 1例、*K. pneumoniae* 1例、その他・不明3例)、急性弛緩性麻痺1例(病原体不明__年齢群：10代)、急性脳炎6例〔ヒトパレコウイルス2例__年齢群：0歳(2例)、エンテロウイルス1例__年齢群：1歳、ライノウイルス/エンテロウイルス/ヒトパラインフルエンザウイルス1型1例__年齢群：1歳、病原体不明2例__年齢群：0歳(1例)、80代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例〔年齢群：60代(1例)、70代(1例)、80代(3例、うち1例死亡)、90代以上(1例)〕、水痘(入院例に限る)6例〔年齢群：10代(3例)、20代(1例)、50代(1例)、70代(1例)〕、多剤耐性緑膿菌感染症2例(菌検出検体：喀痰1例、尿1例)、梅毒68例(早期顕症I期21例、早期顕症II期23例、晩期顕症1例、無症候23例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域：愛知県、年齢群：40代)、百日咳13例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出1例__年齢群：7歳(1例)、9歳(1例)、10代(2例)、20代(3例)、30代(2例)、40代(1例)、50代(1例)、90代以上(2例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えられています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第26週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,739)

インフルエンザの定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.75)、秋田県(0.64)、大分県(0.38)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は14例と前週と同値であった。都道府県別では10都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(1例)、1～9歳(3例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(3例)、80歳以上(4例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は第22週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は鹿児島県(9.19)、宮崎県(8.89)、愛媛県(6.37)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は115例と前週と比較して減少した。都道府県別では33都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(8例)、1～9歳(38例)、10代(5例)、20代(3例)、30代(5例)、40代(3例)、50代(4例)、60代(5例)、70代(18例)、80歳以上(26例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,726)

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は埼玉県(67.43)、群馬県(64.53)、愛媛県(63.66)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,257)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(4.17)、長崎県(1.87)、鹿児島県(1.87)、佐賀県(1.58)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は奈良県(1.71)、山形県(1.00)、鹿児島県(0.97)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は愛媛県(5.90)、山形県(5.08)、栃木県(4.52)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は石川県(8.79)、奈良県(7.42)、群馬県(7.36)である。

水痘の定点当たり報告数は増加し、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は京都府(0.92)、愛媛県(0.86)、佐賀県(0.83)である。

手足口病の定点当たり報告数は第20週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は島根県(20.45)、大分県(10.94)、佐賀県(9.42)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は秋田県(0.46)、徳島県(0.33)、岐阜県(0.26)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は第20週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は山口県(4.34)、島根県(3.18)、福岡県(2.83)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は3週連続で増加した。都道府県別の上位2位は群馬県(0.12)、岐阜県(0.11)、静岡県(0.11)、岡山県(0.11)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は香川県(1.60)、青森県(1.00)、福井県(0.67)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は増加した。9都道府県から14例報告があり、年齢群別では0歳(3例)、1～4歳(3例)、5～9歳(5例)、10代(3例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第26週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	310	154	156	4044	2033	2011
0～5カ月	4	1	3	33	11	22
6～11カ月	2	1	1	88	44	44
1歳	8	5	3	263	146	117
2歳	7	4	3	215	114	101
3歳	20	10	10	188	90	98
4歳	13	7	6	186	101	85
5歳	15	6	9	218	108	110
6歳	17	8	9	207	114	93
7歳	7	2	5	232	123	109
8歳	14	11	3	255	132	123
9歳	9	4	5	254	132	122
10～14歳	51	24	27	1019	567	452
15～19歳	21	13	8	184	81	103
20～29歳	26	12	14	109	49	60
30～39歳	16	6	10	170	59	111
40～49歳	26	13	13	160	50	110
50～59歳	19	11	8	89	32	57
60～69歳	15	8	7	62	23	39
70～79歳	7	3	4	65	35	30
80歳～	13	5	8	47	22	25

2026年第25週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	251	122	129	3140	1566	1574
0～5カ月	-	-	-	23	8	15
6～11カ月	3	1	2	76	38	38
1歳	9	7	2	186	107	79
2歳	10	5	5	168	82	86
3歳	6	3	3	145	64	81
4歳	10	3	7	147	70	77
5歳	10	6	4	134	69	65
6歳	15	8	7	148	81	67
7歳	16	8	8	184	96	88
8歳	16	4	12	203	101	102
9歳	11	8	3	194	93	101
10～14歳	33	21	12	774	450	324
15～19歳	21	10	11	167	87	80
20～29歳	26	11	15	79	35	44
30～39歳	18	9	9	141	39	102
40～49歳	13	3	10	119	40	79
50～59歳	13	8	5	65	24	41
60～69歳	5	1	4	80	32	48
70～79歳	7	4	3	53	26	27
80歳～	9	2	7	54	24	30

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2026年第26週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆手足口病・ヘルパンギーナ 2026年第1～26週(2026年7月1日現在)

手足口病は四肢および口腔粘膜等に水疱性発疹を、ヘルパンギーナは口腔粘膜に水疱性発疹をみとめるエンテロウイルス感染症で、毎年夏季に小児で流行が見られる疾患である。両疾患は一般的に予後良好であるが、まれに重症化し、中枢神経合併症、神経原性肺水腫、心肺機能不全を合併することがある。感染経路は主に飛沫感染、経口(糞口)感染、接触感染である。

わが国では、いずれも感染症法に基づく5類感染症の小児科定点把握疾患に分類されており、2025年4月7日以降、全国約2,000カ所(2025年4月6日までは全国約3,000カ所)の定点から、臨床診断による患者数が毎週報告されている。

流行年における手足口病の発生動向は、過去10年において、新型コロナウイルス感染症の流行年を除き、全国の動向としては第20週ごろに増加が確認され、第30週ごろに定点当たり報告数10.00程度のピークに達した後、第40週ごろには1.00程度に低下し、第48～50週ごろにはほぼ終息していた。2024年は第28週(定点当たり報告数13.34、報告数41,885例)と第41週(定点当たり報告数10.78、報告数33,760例)がピークとなる二峰性を呈したことが特徴的であったが、2025年は例年に比べ低調であり、定点当たり報告数の最大は、第31週の0.63(報告数1,474例)であった。なお、両年は報告定点数が異なるため、週の報告数の比較には注意が必要である。

2026年の報告は、例年と同様に第20週から定点当たり報告数0.65(1,477例)と増加しはじめ、第26週時点で4.61(10,396例)と増加傾向である(過去10年の流行状況のグラフ：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/graph/weekly/hand-foot-mouth-disease/index.html>)。

ヘルパンギーナの発生動向は、過去10年において、新型コロナウイルス感染症の流行年を除き、第20週ごろより増加が確認され、第30週ごろに定点当たり報告数3.00～4.00程度のピークに達した後、比較的速やかに減少し、第48～50週ごろには終息していた。

2026年のヘルパンギーナの報告は、例年と同様に、第20週より定点当たり報告数が0.15(331例)と増加しはじめ、第26週には1.15(2,592例)であった。過去10年において最も高いピーク値は2023年第27週の定点当たり報告数7.32(22,980例)であり、2026年の現在の状況は例年と同程度、あるいは少ない流行規模である(過去10年の流行状況のグラフ：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/graph/weekly/herpangina/index.html>)。

手足口病の患者から検出されるウイルスは年によって異なる。直近5年間に手足口病患者から分離・検出された各年の主なウイルスは、多い順に、2022年はCA6とCA16、2023年はEV71とCA6であった。また、二峰性を呈した2024年は最初のピークでCA6、次のピークでCA16が多く分離・検出された。2025年はE18、EV71、2026年は7月1日現在でCA6、EV71であった(手足口病由来ウイルス 年別2022～2026年：<https://kansen-levelmap.mhlw.go.jp/Byogentai/Pdf/data37j.pdf>)。ヘルパンギーナから分離・検出された主なウイルスは、2022年にCA6、2023年にCA2、CA4、CA10、2024年にCA6、2025年にCA4、2026年にCA6であった(ヘルパンギーナ由来ウイルス 年別2022～2026年：<https://kansen-levelmap.mhlw.go.jp/Byogentai/Pdf/data38j.pdf>)。

新型コロナウイルス感染症の流行後、様々な感染症で不規則な流行が確認されている。2026年における手足口病の発生動向は、おおむね例年と同様で、大きな流行は確認されていないが、本年も引き続き、従来の流行時期である夏季以降もその発生動向に注視する必要がある。また、ヘルパンギーナも例年と同程度であるが、今後の発生動向の把握が重要である。

手足口病・ヘルパンギーナの感染症発生動向調査に関する詳細な情報と最新の状況については、以下を参照いただきたい(2026年7月1日現在)：

- IASR 手足口病・ヘルパンギーナ 2007年～2017年9月
<https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/hfmd-m/hfmd-iasrtpc/7600-452t.html>
- 手足口病(詳細版)
<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/hand-foot-mouth-disease/detail/index.html>
- IDWR 2025年第30号 注目すべき感染症 手足口病・ヘルパンギーナ
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/featured/2025/30/index.html>
- IDWR 2024年第27号 注目すべき感染症 手足口病
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/featured/2024/27/index.html>
- IDWR 2023年第28号 注目すべき感染症 ヘルパンギーナ・RSウイルス感染症
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/featured/2023/28/index.html>
- IDWR 2021年第43号 注目すべき感染症 手足口病・ヘルパンギーナ
<https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/hfmd-m/hfmd-idwrc/10767-idwrc-2143h.html>
- IDWR 2019年第29号 注目すべき感染症 手足口病
<https://id-info.jihs.go.jp/niid/ja/hfmd-m/hfmd-idwrc/9017-idwrc-1929.html>
- 感染症発生動向調査週報(IDWR) 過去10年間との比較グラフ
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/graph/weekly/index.html>
- 感染症発生動向調査年別一覧(定点把握)
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/idwr/2024/year-data/teiten/index.html>
- IASR 速報グラフ エンテロウイルス
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/graph/virus/enterovirus/index.html>
- 学校において予防すべき感染症の解説<令和5年度改訂>
https://www.gakkohoken.jp/book/ebook/ebook_R050080/index_h5.html#65
- A guide to clinical management and public health response for hand, foot and mouth disease (HFMD) (WHO)
<https://iris.who.int/handle/10665/207490>

国立健康危機管理研究機構
国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部



感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR)：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH)：<https://www.forth.go.jp/>

◆エムポックス クレード情報(2026年7月3日時点)

第26週報告数 4例


クレード1b 4例




グラフ総覧(第26週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。

(年)



急性呼吸器感染症

(年)





第26週のデータ

注) 表中の報告数は7月1日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	213	7058
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	247
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	86
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	187
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	79
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	97
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	310
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	372
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	1038
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	438
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	75
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	66
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	135
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	156
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	551
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	101
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	193
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	419
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	233
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	96
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	118
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	200
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	77
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	51
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	68
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	399
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	58
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	93
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	61
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	97
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	69
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	101
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	123	1354	1	19
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	51	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	12	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	19	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	22	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	76	-	2
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	36	-	1
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	12	138	1	7
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	115	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	15	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	17	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	27	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	76	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	64	-	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	32	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	36	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	70	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	23	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	28	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	8	8	345	-	-	9	133	-	8	5	73	-	-	-	3	-	-
北海道	-	1	1	26	-	-	-	1	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	16	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	42	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	1	22	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	1	2	89	-	-	2	50	-	-	5	64	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	47	-	-	1	12	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	4	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	1	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	4	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	-	2	7	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	4	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
 **2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	3	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	7	90	-	-	-	-
北海道	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	2	2	59	2	39	-	-	-	-	-	-	21	196
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	1	-	9	-	3	-	-	-	-	-	-	2	17
東京都	-	-	-	-	-	1	-	-	2	12	-	-	-	-	-	-	-	1
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	2	10
三重県	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	6	30
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
島根県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	970	-	4	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	36	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	28	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	58	-	-	-	-
東京都	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	70	-	2	-	-
神奈川県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	71	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	65	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。
 ***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。
 ****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	4	249	-	105	17	491	-	11	4	244	-	5	1	75	15	689	14	466
北海道	1	4	-	4	-	14	-	-	-	11	-	2	-	3	-	30	-	20
青森県	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	1
岩手県	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	1
宮城県	-	3	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	5
秋田県	-	1	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1
山形県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	-	4
福島県	-	3	-	1	-	6	-	-	-	3	-	-	-	2	-	9	-	3
茨城県	-	7	-	3	-	6	-	-	-	4	-	-	-	3	-	7	-	12
栃木県	-	5	-	2	1	5	-	-	-	4	-	-	-	1	-	7	-	7
群馬県	-	2	-	1	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	12	-	10
埼玉県	-	17	-	12	1	18	-	1	-	30	-	-	-	3	-	32	1	21
千葉県	-	13	-	2	4	29	-	1	1	35	-	-	-	7	-	34	1	17
東京都	1	50	-	23	3	62	-	5	-	20	-	1	-	7	1	66	4	134
神奈川県	-	14	-	7	1	32	-	-	-	9	-	-	-	1	4	73	-	29
新潟県	-	3	-	2	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	9	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	9	-	1
石川県	-	2	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	2
山梨県	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	2
長野県	-	2	-	-	-	7	-	1	-	8	-	-	-	1	-	14	-	1
岐阜県	-	3	-	2	-	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	10
静岡県	-	8	-	1	2	11	-	-	-	6	-	-	-	3	-	24	-	11
愛知県	1	18	-	5	-	28	-	-	-	12	-	-	-	3	1	40	2	33
三重県	-	2	-	1	-	8	-	-	-	3	-	-	-	1	1	14	-	6
滋賀県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	13	-	1
京都府	-	8	-	-	-	15	-	-	-	1	-	-	-	2	-	18	-	4
大阪府	-	23	-	13	-	49	-	1	-	10	-	1	-	5	2	43	1	38
兵庫県	-	9	-	1	3	23	-	-	-	10	-	-	-	4	1	22	1	7
奈良県	-	6	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2	-	9	-	5
和歌山県	-	1	-	2	-	3	-	-	-	2	-	-	-	2	-	4	-	3
鳥取県	-	2	-	-	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
島根県	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	1	3	-	-	-	7	-	-	-	6	-	-	-	1	-	8	-	3
広島県	-	7	-	5	-	14	-	-	-	6	-	-	-	1	-	11	-	4
山口県	-	-	-	-	-	6	-	-	1	10	-	-	-	1	1	10	-	4
徳島県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	12	-	1
愛媛県	-	3	-	2	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	8	-	-
高知県	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
福岡県	-	11	-	1	-	32	-	-	2	20	-	-	-	2	2	36	1	30
佐賀県	-	2	-	3	-	7	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	3
長崎県	-	1	-	-	-	5	-	-	-	2	-	-	-	-	1	8	-	4
熊本県	-	4	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	1	-	9	2	7
大分県	-	2	-	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
宮崎県	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	-	3
鹿児島県	-	1	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	1	-	1	-	5
沖縄県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	6	-	-	-	1	-	8	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
 ***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性 クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	20	8	295	1	34	35	1606	14	444	-	-	5	86	172	5610	-	92
北海道	-	-	-	10	-	2	-	48	1	22	-	-	-	1	8	251	-	2
青森県	-	-	1	5	-	-	2	12	-	6	-	-	-	-	1	10	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	10	-	8	-	-	-	-	-	14	-	1
宮城県	-	-	-	3	-	1	1	23	-	7	-	-	1	1	6	114	-	1
秋田県	-	-	-	3	-	-	-	7	-	3	-	-	-	1	-	9	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	8	-	2	-	-	-	-	2	27	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	1	19	-	2	-	-	-	-	-	64	-	4
茨城県	-	-	-	6	-	2	3	39	-	13	-	-	-	2	6	88	-	-
栃木県	-	-	1	4	-	1	-	37	-	2	-	-	-	1	4	64	-	3
群馬県	-	1	-	3	-	-	-	29	-	3	-	-	-	-	1	76	-	2
埼玉県	-	-	-	16	-	2	1	66	-	9	-	-	-	-	6	259	-	2
千葉県	-	1	-	12	-	-	2	76	-	22	-	-	-	6	4	151	-	5
東京都	-	7	1	43	-	5	3	170	3	62	-	-	-	14	36	1346	-	11
神奈川県	-	1	-	23	-	1	3	111	-	21	-	-	-	4	11	326	-	7
新潟県	-	-	-	5	-	-	1	18	-	7	-	-	-	3	1	51	-	2
富山県	-	-	2	6	-	-	2	14	1	5	-	-	-	1	1	24	-	-
石川県	-	-	-	2	-	-	-	18	-	13	-	-	-	-	-	32	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	11	1	4	-	-	-	-	1	16	-	1
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	1	11	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	-	16	-	6	-	-	-	-	1	38	-	3
岐阜県	-	-	-	6	-	1	-	30	-	7	-	-	-	1	5	72	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	-	32	1	15	-	-	1	1	6	147	-	-
愛知県	-	1	-	16	-	4	1	129	1	27	-	-	1	2	21	400	-	5
三重県	-	-	-	5	-	-	-	34	-	1	-	-	-	1	1	44	-	4
滋賀県	-	-	1	5	-	1	1	21	-	7	-	-	-	1	2	48	-	2
京都府	-	1	-	9	1	2	1	53	-	12	-	-	-	-	1	68	-	4
大阪府	-	1	-	26	-	6	2	145	3	37	-	-	1	21	14	621	-	8
兵庫県	-	-	-	12	-	1	4	81	1	15	-	-	-	2	5	169	-	1
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	18	-	6	-	-	-	3	1	35	-	-
和歌山県	-	1	-	3	-	-	-	7	-	1	-	-	-	-	-	23	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	9	-	1
島根県	-	-	-	1	-	-	2	8	-	3	-	-	-	-	-	8	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	28	-	9	-	-	-	-	-	82	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	21	-	4	-	-	-	1	2	82	-	1
山口県	-	2	1	1	-	1	1	8	-	3	-	-	1	1	1	42	-	1
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	10	-	5	-	-	-	7	1	25	-	1
香川県	-	1	-	3	-	-	-	13	-	3	-	-	-	-	1	20	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	4	-	-	-	3	1	52	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	1	11	-	-	-	-	-	-	-	15	-	1
福岡県	-	1	1	19	-	-	-	65	-	19	-	-	-	5	12	337	-	6
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	7	-	10	-	-	-	-	1	51	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	1	17	2	6	-	-	-	-	1	39	-	1
熊本県	-	-	-	8	-	-	-	24	-	6	-	-	-	-	4	103	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	15	-	10	-	-	-	-	1	31	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	6	-	-	-	2	1	32	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	15	-	3	-	-	-	-	-	50	-	3
沖縄県	-	-	-	7	-	-	1	50	-	4	-	-	-	1	-	34	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百 日 咳*		風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	45	-	-	-	44	66	3488	-	2	6	545	1	9
北海道	-	1	-	-	-	-	6	303	-	-	-	2	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	19	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	-	27	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	6	88	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	1	-	28	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	1	73	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	2	-	-	-	1	11	272	-	-	-	40	-	1
千葉県	-	3	-	-	-	-	3	158	-	-	-	32	-	-
東京都	-	4	-	-	-	5	11	435	-	1	2	264	1	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	3	185	-	-	1	50	-	1
新潟県	-	1	-	-	-	-	5	89	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	3	5	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-
長野県	-	1	-	-	-	2	1	70	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	44	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	7	2	75	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	1	4	191	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	25	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	1	-	87	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	1	33	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	2	-	-	-	5	2	169	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	3	-	-	-	-	2	152	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	1	1	12	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-	-	4	1	24	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	40	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	-	81	-	-	-	-	-	-
広島県	-	3	-	-	-	2	-	83	-	-	-	3	-	-
山口県	-	3	-	-	-	-	-	71	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	1	33	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	73	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	2	-	-	-	1	1	146	-	-	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	2	-	-	-	-	1	32	-	-	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	7	-	26	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	38	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	1	-	-	-	-	-	27	-	-	-	2	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	310	0.08	4044	1.08	764	0.34	1220	0.54	5076	2.25	10373	4.60	949	0.42	10396	4.61	135	0.06
北海道	5	0.03	25	0.15	14	0.14	62	0.63	411	4.15	316	3.19	64	0.65	32	0.32	5	0.05
青森県	10	0.19	7	0.13	3	0.09	8	0.24	31	0.91	49	1.44	11	0.32	33	0.97	-	-
岩手県	-	-	2	0.05	6	0.22	17	0.63	89	3.30	132	4.89	18	0.67	16	0.59	3	0.11
宮城県	2	0.04	15	0.27	7	0.23	9	0.29	80	2.58	95	3.06	21	0.68	32	1.03	1	0.03
秋田県	16	0.64	7	0.28	-	-	-	-	10	0.77	23	1.77	1	0.08	-	-	6	0.46
山形県	-	-	18	0.46	8	0.31	26	1.00	132	5.08	63	2.42	21	0.81	17	0.65	2	0.08
福島県	-	-	37	0.77	3	0.11	12	0.43	40	1.43	80	2.86	10	0.36	30	1.07	1	0.04
茨城県	3	0.04	53	0.78	4	0.11	25	0.66	125	3.29	172	4.53	20	0.53	47	1.24	1	0.03
栃木県	-	-	22	0.47	4	0.15	1	0.04	122	4.52	90	3.33	17	0.63	54	2.00	-	-
群馬県	-	-	13	0.29	3	0.12	18	0.72	67	2.68	184	7.36	5	0.20	64	2.56	2	0.08
埼玉県	13	0.07	75	0.43	28	0.26	72	0.66	350	3.21	642	5.89	88	0.81	556	5.10	13	0.12
千葉県	35	0.20	123	0.69	13	0.12	44	0.41	296	2.74	405	3.75	44	0.41	676	6.26	4	0.04
東京都	23	0.06	67	0.16	48	0.18	141	0.53	382	1.45	1339	5.07	104	0.39	1664	6.30	5	0.02
神奈川県	41	0.17	44	0.18	19	0.13	90	0.63	210	1.47	570	3.99	75	0.52	657	4.59	7	0.05
新潟県	4	0.07	15	0.27	12	0.40	16	0.53	84	2.80	62	2.07	19	0.63	22	0.73	6	0.20
富山県	5	0.10	11	0.23	6	0.21	10	0.34	47	1.62	163	5.62	3	0.10	266	9.17	1	0.03
石川県	7	0.15	16	0.34	4	0.14	10	0.36	69	2.46	246	8.79	12	0.43	254	9.07	5	0.18
福井県	1	0.03	74	1.90	14	0.56	17	0.68	59	2.36	137	5.48	3	0.12	67	2.68	6	0.24
山梨県	-	-	15	0.43	-	-	6	0.29	23	1.10	74	3.52	4	0.19	16	0.76	-	-
長野県	-	-	11	0.22	5	0.18	17	0.61	77	2.75	145	5.18	8	0.29	52	1.86	-	-
岐阜県	2	0.04	21	0.47	2	0.07	20	0.74	68	2.52	182	6.74	5	0.19	62	2.30	7	0.26
静岡県	2	0.02	81	0.75	16	0.24	17	0.26	72	1.09	175	2.65	8	0.12	465	7.05	2	0.03
愛知県	7	0.04	77	0.47	16	0.16	42	0.42	138	1.37	493	4.88	25	0.25	387	3.83	5	0.05
三重県	2	0.03	90	1.30	40	0.93	22	0.51	70	1.63	228	5.30	9	0.21	33	0.77	-	-
滋賀県	2	0.05	11	0.28	12	0.52	10	0.43	32	1.39	66	2.87	5	0.22	50	2.17	2	0.09
京都府	4	0.06	41	0.63	5	0.13	26	0.68	116	3.05	190	5.00	35	0.92	160	4.21	1	0.03
大阪府	24	0.08	242	0.85	54	0.30	114	0.63	323	1.78	863	4.77	57	0.31	697	3.85	9	0.05
兵庫県	4	0.02	164	1.01	25	0.25	81	0.79	210	2.06	531	5.21	46	0.45	402	3.94	6	0.06
奈良県	-	-	40	0.95	7	0.29	41	1.71	95	3.96	178	7.42	5	0.21	159	6.63	-	-
和歌山県	-	-	33	0.73	9	0.33	16	0.59	46	1.70	80	2.96	12	0.44	54	2.00	2	0.07
鳥取県	-	-	62	2.14	1	0.05	5	0.26	83	4.37	73	3.84	-	-	85	4.47	-	-
島根県	-	-	18	0.90	6	0.55	6	0.55	19	1.73	57	5.18	3	0.27	225	20.45	-	-
岡山県	-	-	25	0.50	-	-	7	0.25	78	2.79	134	4.79	5	0.18	127	4.54	3	0.11
広島県	13	0.14	78	0.84	12	0.21	29	0.52	138	2.46	227	4.05	22	0.39	187	3.34	3	0.05
山口県	10	0.16	89	1.46	13	0.34	12	0.32	124	3.26	173	4.55	6	0.16	287	7.55	4	0.11
徳島県	2	0.06	31	0.94	3	0.14	4	0.19	29	1.38	81	3.86	3	0.14	28	1.33	7	0.33
香川県	-	-	6	0.26	4	0.31	5	0.38	14	1.08	50	3.85	2	0.15	39	3.00	1	0.08
愛媛県	2	0.05	242	6.37	4	0.19	8	0.38	124	5.90	116	5.52	18	0.86	59	2.81	3	0.14
高知県	-	-	32	0.86	4	0.21	8	0.42	11	0.58	42	2.21	1	0.05	93	4.89	-	-
福岡県	9	0.07	355	2.91	56	0.80	50	0.71	225	3.21	483	6.90	40	0.57	658	9.40	3	0.04
佐賀県	1	0.04	59	2.46	19	1.58	5	0.42	38	3.17	45	3.75	10	0.83	113	9.42	-	-
長崎県	-	-	287	5.63	58	1.87	18	0.58	70	2.26	112	3.61	15	0.48	260	8.39	-	-
熊本県	5	0.07	281	3.96	17	0.36	10	0.21	91	1.94	231	4.91	13	0.28	425	9.04	2	0.04
大分県	22	0.38	243	4.19	7	0.19	16	0.44	61	1.69	255	7.08	29	0.81	394	10.94	-	-
宮崎県	1	0.04	249	8.89	15	1.00	9	0.60	30	2.00	92	6.13	2	0.13	36	2.40	-	-
鹿児島県	-	-	524	9.19	58	1.87	30	0.97	53	1.71	153	4.94	18	0.58	252	8.13	7	0.23
沖縄県	33	0.75	13	0.30	100	4.17	8	0.33	14	0.58	76	3.17	7	0.29	104	4.33	-	-

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	759	0.34	2592	1.15	119	0.05	4	0.01	308	0.44	7	0.01	19	0.04	108	0.22	4	0.01
北海道	14	0.14	6	0.06	7	0.07	1	0.03	4	0.14	1	0.04	1	0.04	2	0.09	-	-
青森県	11	0.32	2	0.06	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.00	-	-
岩手県	12	0.44	2	0.07	1	0.04	-	-	1	0.07	-	-	-	-	2	0.11	-	-
宮城県	11	0.35	8	0.26	-	-	-	-	4	0.33	-	-	-	-	1	0.10	-	-
秋田県	1	0.08	7	0.54	1	0.08	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	2	0.08	5	0.19	2	0.08	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-	-	-
福島県	14	0.50	1	0.04	-	-	-	-	10	0.77	-	-	-	-	4	0.57	1	0.14
茨城県	16	0.42	18	0.47	1	0.03	-	-	19	1.12	-	-	1	0.08	5	0.38	-	-
栃木県	10	0.37	15	0.56	-	-	-	-	10	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	18	0.72	23	0.92	3	0.12	-	-	5	0.50	-	-	-	-	5	0.56	-	-
埼玉県	33	0.30	130	1.19	9	0.08	2	0.05	18	0.42	-	-	-	-	5	0.42	-	-
千葉県	41	0.38	106	0.98	5	0.05	1	0.03	8	0.24	-	-	1	0.11	3	0.33	-	-
東京都	98	0.37	409	1.55	8	0.03	-	-	15	0.38	1	0.04	3	0.12	2	0.08	-	-
神奈川県	48	0.34	184	1.29	13	0.09	-	-	32	0.65	1	0.08	2	0.17	3	0.25	1	0.08
新潟県	7	0.23	2	0.07	1	0.03	-	-	1	0.10	-	-	-	-	1	0.08	-	-
富山県	6	0.21	24	0.83	1	0.03	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	-	-
石川県	7	0.25	28	1.00	1	0.04	-	-	8	1.14	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20
福井県	5	0.20	7	0.28	2	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	-	-
山梨県	4	0.19	1	0.05	-	-	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.10	-	-
長野県	12	0.43	20	0.71	1	0.04	-	-	11	1.10	1	0.08	-	-	-	-	-	-
岐阜県	6	0.22	15	0.56	3	0.11	-	-	1	0.09	-	-	-	-	2	0.40	-	-
静岡県	18	0.27	120	1.82	7	0.11	-	-	5	0.23	-	-	-	-	1	0.10	-	-
愛知県	31	0.31	136	1.35	5	0.05	-	-	11	0.31	1	0.07	1	0.07	8	0.53	-	-
三重県	10	0.23	11	0.26	2	0.05	-	-	6	0.50	-	-	-	-	2	0.22	-	-
滋賀県	5	0.22	26	1.13	1	0.04	-	-	1	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	10	0.26	37	0.97	2	0.05	-	-	3	0.17	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-
大阪府	50	0.28	220	1.22	14	0.08	-	-	15	0.29	-	-	1	0.06	-	-	-	-
兵庫県	38	0.37	65	0.64	5	0.05	-	-	13	0.37	-	-	1	0.07	2	0.14	-	-
奈良県	17	0.71	36	1.50	2	0.08	-	-	4	0.40	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-
和歌山県	11	0.41	35	1.30	2	0.07	-	-	-	-	-	-	1	0.09	-	-	-	-
鳥取県	3	0.16	16	0.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
島根県	9	0.82	35	3.18	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	4	0.50	-	-
岡山県	13	0.46	34	1.21	3	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20
広島県	8	0.14	70	1.25	1	0.02	-	-	5	0.26	-	-	-	-	11	0.55	-	-
山口県	11	0.29	165	4.34	-	-	-	-	7	0.78	-	-	1	0.11	2	0.22	-	-
徳島県	8	0.38	17	0.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-
香川県	3	0.23	31	2.38	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-
愛媛県	10	0.48	8	0.38	2	0.10	-	-	3	0.38	-	-	-	-	3	0.50	-	-
高知県	2	0.11	15	0.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.63	-	-
福岡県	37	0.53	198	2.83	4	0.06	-	-	26	1.00	-	-	2	0.13	3	0.20	-	-
佐賀県	6	0.50	24	2.00	1	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
長崎県	11	0.35	34	1.10	2	0.06	-	-	5	0.63	-	-	-	-	2	0.17	-	-
熊本県	26	0.55	81	1.72	2	0.04	-	-	3	0.33	-	-	1	0.07	1	0.07	-	-
大分県	13	0.36	100	2.78	1	0.03	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	8	0.53	3	0.20	1	0.07	-	-	11	1.83	-	-	-	-	1	0.14	-	-
鹿児島県	17	0.55	37	1.19	1	0.03	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.08	-	-
沖縄県	8	0.33	25	1.04	-	-	-	-	32	3.56	-	-	1	0.14	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	14	0.03
北海道	5	0.22
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	-
茨城県	1	0.08
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	1	0.08
千葉県	-	-
東京都	1	0.04
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	2	0.40
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	-	-
静岡県	1	0.10
愛知県	1	0.07
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	1	0.09
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	1	0.20
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	-	-
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

	急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り
総 数	176883	47.47
北海道	6338	38.18
青森県	2053	39.48
岩手県	2431	59.29
宮城県	3092	56.22
秋田県	917	36.68
山形県	1806	47.53
福島県	2605	54.27
茨城県	3362	49.44
栃木県	2879	61.26
群馬県	2904	64.53
埼玉県	11733	67.43
千葉県	9813	55.13
東京都	20431	48.88
神奈川県	13881	57.36
新潟県	1911	36.75
富山県	2640	55.00
石川県	2127	45.26
福井県	993	25.46
山梨県	1035	29.57
長野県	2548	50.96
岐阜県	1573	34.96
静岡県	4068	37.67
愛知県	9192	56.39
三重県	2172	31.48
滋賀県	1524	39.08
京都府	2626	43.05
大阪府	9226	32.37
兵庫県	6982	43.10
奈良県	1459	34.74
和歌山県	1528	33.96
鳥取県	1363	47.00
島根県	939	46.95
岡山県	2339	46.78
広島県	3793	40.78
山口県	3521	57.72
徳島県	943	28.58
香川県	819	35.61
愛媛県	2419	63.66
高知県	1099	29.70
福岡県	6521	53.45
佐賀県	1229	51.21
長崎県	2780	54.51
熊本県	3591	50.58
大分県	3135	54.05
宮崎県	1251	44.68
鹿児島県	3329	58.40
沖縄県	1963	44.61

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第26週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	14	115
北海道	-	1
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	1	-
秋田県	-	-
山形県	-	-
福島県	-	1
茨城県	-	1
栃木県	-	-
群馬県	2	2
埼玉県	-	2
千葉県	-	3
東京都	-	10
神奈川県	1	3
新潟県	-	1
富山県	-	-
石川県	-	2
福井県	-	3
山梨県	-	-
長野県	-	3
岐阜県	-	-
静岡県	-	1
愛知県	-	-
三重県	1	3
滋賀県	-	-
京都府	3	1
大阪府	2	9
兵庫県	-	6
奈良県	1	2
和歌山県	-	2
鳥取県	-	4
島根県	-	1
岡山県	-	3
広島県	-	1
山口県	-	4
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	5
高知県	-	1
福岡県	-	7
佐賀県	-	-
長崎県	-	4
熊本県	1	17
大分県	1	4
宮崎県	-	1
鹿児島県	-	6
沖縄県	1	1

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第26週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	60	-	60	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第28巻 第26号 2026年7月10日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：https://id-info.jihs.go.jp/

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

https://www.mhlw.go.jp/

<厚生労働省>

https://www.forth.go.jp/

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。