

OTC医薬品の添付文書に「服用しないこと」と記載されている成分の一覧

有効成分	投与経路	服用しないこと	
		妊婦	授乳婦
イブプロフェン	内服	○	
ロキソプロフェンナトリウム水和物	内服	○	
	外用		
インドメタシン	外用		
ジクロフェナクナトリウム	外用	○	
フェルピナク	外用	○	
サリチル酸メチル・dl-カンフル・トウガラシエキス	外用		
サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル	外用		
サリチル酸メチル・l-メントール・dl-カンフル・グリチルレチン酸	外用		
アシタザノラスト水和物	外用		
ベミロラストカリウム	外用		
ケトチフェンフマル酸塩	外用		
	内服		○
エピナスチン塩酸塩	外用		
	内服		○
フェキソフェナジン塩酸塩	内服		○
フェキソフェナジン塩酸塩・塩酸プソイドエフェドリン	内服		○
ベポタスチンベシル酸塩	内服		○
ロラタジン	内服		○
フルチカゾンプロピオン酸エステル	外用	○	
モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物	外用	○	
塩酸テトラヒドロゾリン・プレドニゾロン	外用		
サリチルアミド・アセトアミノフェン・無水カフェイン・プロメタジンメチレンジサリチル酸塩	内服		
L-カルボシステイン	内服		
酸化マグネシウム	内服		
ピコスルファートナトリウム水和物	内服		
ビサコジル	外用		
マルツエキス	内服		
ベルベリン塩化物水和物・ゲンノショウコエキス	内服		
イトプリド塩酸塩	内服	○	○
炭酸水素ナトリウム	内服		
アスコルビン酸	内服		
トコフェロール酢酸エステル	内服		
沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム	内服		
オキシテトラサイクリン塩酸塩・ヒドロコルチゾン	外用		
デキサメタゾン	外用		
ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用		
プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外用		
ベタメタゾン吉草酸エステル	外用		
ベタメタゾン吉草酸エステル・フラジオマイシン硫酸塩	外用		
ヘパリン類似物質	外用		
イブプロフェンピコノール	外用		
酸化亜鉛	外用		
チンク油	外用		
サリチル酸	外用（塗布剤）		
	外用（絆創膏）		
尿素	外用		
白色ワセリン	外用		
クロラムフェニコール	外用		
クロラムフェニコール・フラジオマイシン硫酸塩・プレドニゾロン	外用		
イソコナゾール硝酸塩	外用	○	
オキシコナゾール硝酸塩	外用	○	

有効成分	投与経路	服用しないこと	
		妊婦	授乳婦
クロトリマゾール	外用（腔錠）	○	
	外用（塗布剤）	○	
ミコナゾール硝酸塩	外用（腔坐剤）	○	
	外用（塗布剤）	○	
テルビナフィン塩酸塩	外用		
ブテナフィン塩酸塩	外用		
アシクロビル	外用		
ビダラビン	外用		
トリアムシノロンアセトニド	外用		
イソプロパノール	外用		
エタノール	外用		
オキシドール	外用		
希ヨードチンキ	外用		
クロルヘキシジングルコン酸塩	外用		
次亜塩素酸ナトリウム	外用		
消毒用エタノール	外用		
ベンザルコニウム塩化物	外用		
無水エタノール	外用		
複方ヨード・グリセリン	外用		
ポビドンヨード	外用		
ヨウ素	外用		
ハウ砂	外用		
ハウ酸	外用		
アンモニア水	外用		
フラボキサート塩酸塩	内服	○	
静脈血管叢エキス	内服		
ブドウ酒	内服		
オリーブ油	外用		
精製水	内服/外用		
ハチミツ	内服/外用		
ラメルテオン	内服	○	○