

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-16

＜第31・32週＞第32週の手足口病の定点当たり報告数は3週連続で減少した／その他最新動向



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.17

病原体情報／海外感染症情報／エムボックス クレード情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第32週)

P.18-24



第31週のデータ

P.25-40



第32週のデータ

P.41-56



発生動向総覧

<第31週コメント> 8月5日集計分

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核272例

3類感染症

細菌性赤痢1例 菌種: *S. flexneri*(B群) 感染地域: 国内・国外不明

腸管出血性大腸菌感染症148例(有症者111例、うちHUS 3例)

感染地域: 国内111例、埼玉県/韓国1例、韓国3例、フランス1例、国内・国外不明32例

国内の感染地域: 福岡県18例、北海道6例、東京都6例、山形県5例、愛知県5例、大阪府5例、千葉県4例、神奈川県4例、兵庫県4例、秋田県3例、栃木県3例、京都府3例、島根県3例、鹿児島県3例、青森県2例、岩手県2例、埼玉県2例、岡山県2例、山口県2例、大分県2例、福岡県/佐賀県/大分県2例、宮城県1例、福島県1例、茨城県1例、群馬県1例、石川県1例、長野県1例、岐阜県1例、静岡県1例、鳥取県1例、長崎県1例、宮崎県1例、国内(都道府県不明)14例

年齢群: 1歳(1例)、2歳(3例)、3歳(5例)、4歳(4例)、5歳(3例)、6歳(2例)、7歳(2例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(25例)、20代(34例)、30代(13例)、40代(17例)、50代(18例)、60代(4例)、70代(9例)、80代(5例)、90代以上(1例)

血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(44例)、O157 VT2(29例)、O26 VT1(11例)、O103 VT1(7例)、O157 VT1(6例)、O115 VT1(3例)、O111 VT1(2例)、O111 VT1・VT2(1例)、O125 VT2(1例)、O145 VT2(1例)、O146 VT1・VT2(1例)、O91 VT1・VT2(1例)、O103 VT1/O111 VT1(1例)、その他・不明(40例)

累積報告数: 1,961例(有症者1,113例、うちHUS 27例、死亡2例)

4類感染症

E型肝炎13例	感染地域(感染源): 北海道1例(不明)、埼玉県1例(生レバー)、千葉県1例(不明)、静岡県1例(焼き肉)、愛知県1例(不明)、山口県1例(豚レバー)、高知県1例(不明)、福岡県1例(馬刺し)、国内・国外不明5例(不明5例)
A型肝炎14例	感染地域: 東京都5例、埼玉県1例、千葉県1例、大阪府1例、東京都/大阪府1例、国内(都道府県不明)2例、韓国1例、国内・国外不明2例
エキノコックス症3例	多包条虫3例__感染地域: 北海道3例
エムボックス7例	感染地域: 国内6例、国内・国外不明1例
重症熱性血小板減少症候群5例	感染地域: 鹿児島県2例、静岡県1例、奈良県1例、岡山県1例 年齢群: 60代(1例)、70代(1例)、80代(3例)
デング熱3例	感染地域: スリランカ1例、フィリピン1例、モルディブ1例 累積報告数: 49例(感染地域: 国外49例)
日本紅斑熱14例(うち1例死亡)	感染地域: 千葉県3例、和歌山県2例、静岡県1例、三重県1例、兵庫県1例、島根県1例、広島県1例、山口県1例、愛媛県1例、佐賀県1例、鹿児島県1例
ブルセラ症1例	感染地域(感染源): 台湾/ベトナム(不明)
マラリア2例	熱帯熱1例__感染地域: ナイジェリア 病型不明1例__感染地域: ブラジル
レジオネラ症53例(肺炎型51例、ポンティアック熱型1例、無症状病原体保有者1例)	感染地域: 北海道11例、兵庫県4例、茨城県3例、千葉県3例、栃木県2例、群馬県2例、埼玉県2例、富山県2例、三重県2例、広島県2例、沖縄県2例、福島県1例、東京都1例、京都府1例、大阪府1例、奈良県1例、岡山県1例、大分県1例、鹿児島県1例、国内(都道府県不明)3例、アラブ首長国連邦1例、国内・国外不明6例 年齢群: 30代(1例)、40代(2例)、50代(6例)、60代(11例)、70代(13例)、80代(11例)、90代以上(9例) 累積報告数: 1,447例

5類感染症

アメーバ赤痢9例(腸管アメーバ症7例、腸管外アメーバ症1例、腸管及び腸管外アメーバ症1例)	感染地域: 千葉県1例、岐阜県1例、愛知県1例、奈良県1例、大分県1例、国内(都道府県不明)2例、国内・国外不明2例 感染経路: 経口感染2例、性的接触1例(異性間)、その他・不明6例
ウイルス性肝炎1例	C型肝炎ウイルス__感染経路: 性的接触(同性間)

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症14例(うち1例死亡)

菌検出検体: 尿6例、喀痰3例、血液2例、血液/その他1例、腹水/その他1例、その他1例

菌種: *E. coli* 5例、*K. pneumoniae* 3例、*E. cloacae* 1例、*K. aerogenes* 1例、その他・不明4例

感染経路: 以前からの保菌4例、医療器具関連3例、手術部位1例、以前からの保菌/その他・不明1例、その他・不明5例

急性弛緩性麻痺1例 病原体不明__年齢群: 10代

急性脳炎8例 単純ヘルペスウイルス1型2例__年齢群: 40代(1例)、70代(1例)

インフルエンザウイルス型不明1例__年齢群: 6歳

エンテロウイルス1例__年齢群: 1歳

ヒトメタニューモウイルス1例__年齢群: 7歳

病原体不明3例__年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、80代(1例)

クロイツフェルト・ヤコブ病4例

孤発性プリオン病古典型4例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症15例

年齢群: 30代(3例)、50代(2例)、60代(3例)、70代(3例、うち1例死亡)、80代(1例)、90代以上(3例、うち1例死亡)

後天性免疫不全症候群13例(AIDS 4例、無症候8例、その他1例)

感染地域: 国内7例、タイ1例、ペルー1例、国内・国外不明4例

感染経路: 性的接触10例(異性間1例、同性間8例、異性間・同性間不明1例)、不明3例

ジアルジア症1例 感染地域: 香川県

侵襲性インフルエンザ菌感染症6例(菌検出検体: 血液5例、髄液1例)

年齢群: 1歳(1例)、30代(1例)、60代(1例)、70代(1例)、90代以上(2例)

侵襲性髄膜炎菌感染症1例(菌検出検体: 髄液)

感染地域: 北海道

年齢群: 10代

侵襲性肺炎球菌感染症30例(菌検出検体: 血液22例、血液/髄液7例、その他1例)

年齢群: 0歳(2例)、1歳(1例)、4歳(1例)、40代(2例)、50代(1例)、60代(9例)、70代(4例)、80代(7例)、90代以上(3例、うち1例死亡)

水痘(入院例に限る)19例(検査診断例12例、臨床診断例7例)

年齢群: 0歳(2例)、5歳(1例)、10代(2例)、20代(2例)、30代(2例)、40代(2例)、50代(1例)、60代(2例)、70代(2例)、80代(2例)、90代以上(1例)

多剤耐性緑膿菌感染症8例

菌検出検体: 喀痰6例、尿1例、喀痰/尿1例

梅毒161例(早期顕症I期65例、早期顕症II期51例、晩期顕症1例、無症候44例)

累積報告数: 6,828例

播種性クリプトコックス症1例

菌検出検体: 髄液

感染地域: 大阪府

年齢群: 90代以上

破傷風2例

年齢群: 70代(1例)、80代(1例)

百日咳70例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出9例)

年齢群: 1歳(2例)、2歳(6例)、6歳(1例)、7歳(2例)、8歳(1例)、9歳(1例)、10代(19例)、20代(14例)、30代(5例)、40代(6例)、50代(9例)、60代(2例)、80代(2例)

麻しん1例〔麻しん(検査診断例)〕

感染地域: ベトナム

年齢群: 1歳


累積報告数: 548例〔麻しん(検査診断例344例、臨床診断例1例)、修飾麻しん203例〕

(補) 2025年第31週から2026年第30週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症13例〔血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(4例)、O26 VT1(2例)、O103 VT1(1例)、O157 VT2(1例)、O91 VT1(1例)、その他・不明(4例)〕、E型肝炎3例〔感染地域(感染源): 三重県1例(不明)、タイ1例(不明)、国内・国外不明1例(不明)〕、A型肝炎1例(感染地域: 国内・国外不明)、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域: 北海道)、エムポックス1例(感染地域: 国内)、レジオネラ症6例(感染地域: 千葉県1例、大阪府1例、奈良県1例、国内・国外不明3例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症12例(菌種: *E. coli* 5例、*K. pneumoniae* 4例、*E. cloacae* 1例、*K. aerogenes* 1例、その他・不明1例)、急性脳炎7例〔インフルエンザウイルスA型1例__年齢群: 3歳. 単純ヘルペスウイルス2型1例__年齢群: 90代以上. マイコプラズマ1例__年齢群: 3歳. ライノウイルス/エンテロウイルス/ヒトパラインフルエンザウイルス1型1例__年齢群: 5歳. 病原体不明3例__年齢群: 10代(2例)、40代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症6例〔年齢群: 40代(1例)、50代(1例)、60代(1例)、80代(2例. うち1例死亡)、90代以上(1例)〕、水痘(入院例に限る)2例〔年齢群: 40代(1例)、70代(1例)〕、多剤耐性緑膿菌感染症1例(菌検出検体: 喀痰)、梅毒87例(早期顕症I期37例、早期顕症II期18例、晩期顕症2例、先天梅毒2例、無症候28例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域: 三重県. 年齢群: 80代)、百日咳11例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出1例__年齢群: 1歳(2例)、3歳(1例)、10代(3例)、30代(3例)、70代(1例)、80代(1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えられています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第31週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数: 3,733)

インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(2.20)、青森県(1.52)、埼玉県(0.89)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は57例と前週と比較して増加した。都道府県別では21都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(2例)、1～9歳(18例)、10代(2例)、30代(1例)、50代(3例)、60代(7例)、70代(13例)、80歳以上(11例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は島根県(6.30)、山口県(6.00)、愛媛県(5.53)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は268例と前週と比較して増加した。都道府県別では45都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(31例)、1～9歳(76例)、10代(5例)、20代(5例)、30代(10例)、40代(8例)、50代(10例)、60代(20例)、70代(43例)、80歳以上(60例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数: 3,724)

定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は群馬県(72.16)、埼玉県(66.01)、栃木県(64.26)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数: 2,252)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(3.54)、鹿児島県(2.19)、福岡県(1.56)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は島根県(1.00)、京都府(0.62)、福岡県(0.60)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は愛媛県(3.33)、島根県(3.27)、鳥取県(3.05)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は宮崎県(8.00)、石川県(6.96)、大分県(5.92)である。

水痘の定点当たり報告数は3週連続で減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県(1.08)、埼玉県(0.62)、佐賀県(0.58)である。

手足口病の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は山形県(15.04)、群馬県(15.00)、岩手県(12.81)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は和歌山県(0.30)、静岡県(0.21)、大阪府(0.12)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は群馬県(5.04)、山形県(3.73)、三重県(2.93)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位2位は群馬県(0.12)、兵庫県(0.12)、鳥取県(0.11)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は群馬県(2.00)、埼玉県(1.25)、愛知県(1.20)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は減少した。沖縄県から1例報告があり、年齢群別では10代であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第31週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	1384	699	685	6332	3120	3212
0～5カ月	11	7	4	84	41	43
6～11カ月	16	2	14	170	80	90
1歳	47	23	24	665	344	321
2歳	55	27	28	558	289	269
3歳	67	36	31	490	249	241
4歳	87	45	42	439	239	200
5歳	87	53	34	371	193	178
6歳	77	41	36	339	188	151
7歳	54	30	24	241	136	105
8歳	67	35	32	234	139	95
9歳	44	25	19	184	108	76
10～14歳	165	90	75	567	325	242
15～19歳	70	32	38	211	92	119
20～29歳	101	52	49	265	117	148
30～39歳	113	53	60	392	129	263
40～49歳	94	41	53	286	110	176
50～59歳	85	46	39	249	91	158
60～69歳	70	26	44	214	78	136
70～79歳	32	18	14	187	84	103
80歳～	42	17	25	186	88	98

2026年第30週(再掲)

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	886	421	465	5706	2822	2884
0～5カ月	1	-	1	80	41	39
6～11カ月	10	4	6	177	102	75
1歳	35	17	18	436	227	209
2歳	35	17	18	377	207	170
3歳	47	20	27	368	197	171
4歳	46	21	25	307	154	153
5歳	39	17	22	310	167	143
6歳	44	21	23	268	143	125
7歳	35	18	17	238	136	102
8歳	29	16	13	228	138	90
9歳	31	20	11	210	97	113
10～14歳	117	55	62	868	487	381
15～19歳	55	33	22	285	142	143
20～29歳	65	33	32	192	72	120
30～39歳	59	23	36	387	140	247
40～49歳	86	43	43	282	103	179
50～59歳	67	30	37	239	100	139
60～69歳	31	15	16	168	48	120
70～79歳	23	13	10	148	61	87
80歳～	31	5	26	138	60	78

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。



発生動向総覧

<第32週コメント> 8月12日集計分

注意: これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核249例

3類感染症

細菌性赤痢1例 菌種: *S. sonnei*(D群) 感染地域: 山口県

腸管出血性大腸菌感染症143例(有症者93例、うちHUS 3例)

感染地域: 国内96例、北海道/東京都/マレーシア1例、韓国5例、台湾1例、ベトナム1例、スペイン/フランス1例、国内・国外不明38例

国内の感染地域: 東京都20例、山形県8例、愛知県5例、宮城県4例、茨城県4例、北海道3例、青森県3例、千葉県3例、大阪府3例、広島県3例、福岡県3例、神奈川県2例、福井県2例、滋賀県2例、兵庫県2例、岡山県2例、宮崎県2例、沖縄県2例、岩手県1例、福島県1例、栃木県1例、埼玉県1例、新潟県1例、富山県1例、長野県1例、岐阜県1例、京都府1例、愛媛県1例、長崎県1例、熊本県1例、大分県1例、国内(都道府県不明)10例

年齢群: 1歳(1例)、2歳(1例)、3歳(1例)、4歳(3例)、5歳(3例)、6歳(4例)、7歳(2例)、8歳(1例)、10代(23例)、20代(27例)、30代(20例)、40代(12例)、50代(19例)、60代(12例)、70代(12例)、80代(2例)

血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(35例)、O157 VT2(33例)、O103 VT1(12例)、O26 VT1(9例)、O111 VT1(4例)、O115 VT1(2例)、O121 VT2(2例)、O157 VT1(2例)、O26 VT1・VT2(2例)、O111 VT1・VT2(1例)、O128 VT1・VT2(1例)、O145 VT1(1例)、O145 VT2(1例)、O152 VT1・VT2(1例)、O168 VT2(1例)、その他・不明(36例)

累積報告数: 2,121例(有症者1,217例、うちHUS 31例、死亡2例)

腸チフス2例

感染地域: フィリピン2例

4類感染症

- E型肝炎9例 感染地域(感染源): 東京都2例(ハンバーグ1例、不明1例)、北海道1例(焼き肉)、新潟県1例(不明)、石川県1例(不明)、国内・国外不明4例(不明4例)
- A型肝炎11例 感染地域: 東京都5例、千葉県1例、神奈川県1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明3例
- エムボックス6例 感染地域: 国内5例、国内・国外不明1例
- 重症熱性血小板減少症候群5例 感染地域: 兵庫県2例、神奈川県1例、島根県1例、福岡県1例
年齢群: 40代(1例)、50代(1例)、70代(2例)、90代以上(1例)
- デング熱8例 感染地域: マレーシア3例、インド1例、カンボジア1例、スリランカ1例、フィリピン1例、ベトナム1例
累積報告数: 57例(感染地域: 国外57例)
- 日本紅斑熱18例 感染地域: 千葉県3例、島根県3例、茨城県1例、石川県1例、岐阜県1例、三重県1例、大阪府1例、兵庫県1例、山口県1例、徳島県1例、愛媛県1例、佐賀県1例、長崎県1例、鹿児島県1例
- ライム病1例 感染地域: 北海道
- レジオネラ症60例(肺炎型59例、ポンティアック熱型1例) 感染地域: 北海道4例、福島県4例、宮城県3例、東京都3例、新潟県3例、広島県3例、福岡県3例、秋田県2例、栃木県2例、埼玉県2例、千葉県2例、神奈川県2例、富山県2例、愛知県2例、三重県2例、兵庫県2例、岡山県2例、山形県1例、茨城県1例、群馬県1例、石川県1例、長野県1例、静岡県1例、滋賀県1例、京都府1例、大阪府1例、佐賀県1例、大分県1例、宮崎県1例、国内・国外不明5例
年齢群: 40代(3例)、50代(8例)、60代(12例)、70代(17例)、80代(15例)、90代以上(5例)
累積報告数: 1,520例
- レプトスピラ症1例 感染地域(感染源): 東京都(ネズミ)

5類感染症

- アメーバ赤痢8例(腸管アメーバ症8例) 感染地域: 神奈川県2例、石川県1例、三重県1例、福岡県1例、フィリピン1例、国内・国外不明2例
感染経路: 経口感染4例、性的接触1例(異性間)、その他・不明3例
- ウイルス性肝炎2例 B型肝炎ウイルス2例__感染経路: 性的接触1例(異性間・同性間不明)、その他・不明1例

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症14例

菌検出検体: 尿5例、血液3例、腹水1例、喀痰1例、膿1例、喀痰/尿/その他1例、その他2例

菌種: *K. pneumoniae* 5例、*K. aerogenes* 3例、*E. cloacae* 2例、*E. coli* 2例、その他・不明2例

感染経路: 以前からの保菌4例、手術部位3例、医療器具関連/その他・不明2例、その他・不明5例

急性脳炎5例

SARS-CoV-2 1例__年齢群: 3歳

ヒトメタニューモウイルス1例__年齢群: 3歳

病原体不明3例__年齢群: 8歳(1例)、10代(2例)

クロイツフェルト・ヤコブ病1例

孤発性プリオン病古典型

劇症型溶血性レンサ球菌感染症19例

年齢群: 40代(3例.うち2例死亡)、50代(2例.うち1例死亡)、60代(3例)、70代(4例.うち1例死亡)、80代(3例.うち2例死亡)、90代以上(4例.うち1例死亡)

後天性免疫不全症候群9例(AIDS 3例、無症候6例)

感染地域: 国内6例、ベトナム1例、国内・国外不明2例

感染経路: 性的接触6例(異性間1例、同性間4例、異性間・同性間不明1例)、不明3例

ジアルジア症1例

感染地域: 国内(都道府県不明)

侵襲性インフルエンザ菌感染症6例(菌検出検体: 血液6例)

年齢群: 70代(2例)、90代以上(4例)

侵襲性髄膜炎菌感染症1例(菌検出検体: 髄液)

感染地域: 国内・国外不明

年齢群: 20代

侵襲性肺炎球菌感染症18例(菌検出検体: 血液15例、血液/髄液1例、その他1例、不明1例)

年齢群: 7歳(1例)、50代(2例)、60代(6例)、70代(1例)、80代(6例)、90代以上(2例)

水痘(入院例に限る)11例(検査診断例4例、臨床診断例7例)

年齢群: 5歳(1例)、10代(2例)、20代(1例)、30代(2例)、40代(1例)、50代(1例)、60代(1例)、70代(1例)、80代(1例)

感染経路: うち院内感染1例

多剤耐性緑膿菌感染症7例

菌検出検体: 尿3例、喀痰2例、喀痰/血液/尿1例、その他1例

梅毒152例(早期顕症I期52例、早期顕症II期47例、晩期顕症3例、無症候50例)

累積報告数: 7,040例

播種性クリプトコックス症3例

菌検出検体: 血液2例、髄液1例

感染地域: 埼玉県1例、神奈川県1例、福岡県1例

年齢群: 70代(3例)

破傷風1例

年齢群: 70代

百日咳76例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出10例)

年齢群: 0歳(3例)、1歳(2例)、3歳(3例)、5歳(2例)、6歳(3例)、
7歳(3例)、8歳(4例)、9歳(2例)、10代(12例)、20代
(11例)、30代(7例)、40代(13例)、50代(4例)、60代(2例)、
70代(3例)、80代(1例)、90代以上(1例)

麻しん2例〔麻しん(臨床診断例1例)、修飾麻しん1例〕

感染地域: 東京都1例、国内・国外不明1例

年齢群: 15～19歳(1例)、40代(1例)


累積報告数: 550例〔麻しん(検査診断例344例、臨床診断例2例)、
修飾麻しん204例〕

(補) 2025年第32週から2026年第31週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症9例〔血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(3例)、O115 VT1(2例)、O111 VT1・VT2(1例)、O157 VT2(1例)、その他・不明(2例)〕、E型肝炎1例〔感染地域(感染源): 国内・国外不明(不明)〕、A型肝炎2例〔感染地域: 東京都1例、国内・国外不明1例〕、オウム病1例〔感染地域(感染源): 沖縄県(カラス/ハト)〕、レジオネラ症8例〔感染地域: 東京都1例、神奈川県1例、愛知県1例、滋賀県1例、栃木県/シンガポール1例、国内・国外不明3例〕、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症2例〔菌種: *E. coli* 1例、その他・不明1例〕、急性脳炎4例〔ライノウイルス/エンテロウイルス1例__年齢群: 1歳. 病原体不明3例__年齢群: 7歳(1例)、10代(2例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症4例〔年齢群: 70代(1例)、80代(3例)〕、水痘(入院例に限る)5例〔年齢群: 8歳(1例)、10代(1例)、20代(1例)、40代(2例)〕、多剤耐性緑膿菌感染症2例〔菌検出検体: 喀痰1例、尿1例〕、梅毒59例〔早期顕症I期24例、早期顕症II期17例、無症候18例〕、播種性クリプトコックス症4例〔感染地域: 愛知県1例、高知県1例、鹿児島県1例、国内・国外不明1例. 年齢群: 60代(1例)、70代(2例)、80代(1例. 死亡)〕、百日咳21例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出1例__年齢群: 0歳(1例)、1歳(1例)、8歳(1例)、10代(2例)、30代(3例)、40代(4例)、50代(4例)、60代(2例)、70代(3例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えられています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第32週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数: 3,683)

インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(2.30)、宮城県(1.64)、新潟県(1.64)、山形県(1.31)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は78例と前週と比較して増加した。都道府県別では24都道府県から報告があり、年齢群別では1～9歳(24例)、10代(5例)、20代(2例)、30代(1例)、40代(1例)、50代(7例)、60代(8例)、70代(16例)、80歳以上(14例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は島根県(7.10)、山口県(6.16)、愛媛県(5.16)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は240例と前週と比較して減少した。都道府県別では44都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(24例)、1～9歳(73例)、10代(9例)、20代(5例)、30代(10例)、40代(8例)、50代(8例)、60代(7例)、70代(44例)、80歳以上(52例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数: 3,674)

定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は群馬県(74.60)、埼玉県(62.75)、岩手県(61.67)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数: 2,219)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は沖縄県(2.54)、福岡県(2.41)、佐賀県(2.33)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は島根県(1.09)、福岡県(0.77)、佐賀県(0.67)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は愛媛県(4.19)、島根県(3.18)、鳥取県(2.68)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は石川県(7.04)、福井県(6.68)、大分県(6.14)である。

水痘の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いているが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県(1.08)、京都府(0.68)、新潟県(0.57)である。

手足口病の定点当たり報告数は3週連続で減少した。都道府県別の上位3位は岩手県(15.37)、山形県(12.12)、宮城県(10.45)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は秋田県(0.31)、新潟県(0.20)、徳島県(0.14)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は群馬県(3.76)、宮城県(3.23)、新潟県(3.23)、山形県(3.00)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位2位は奈良県(0.13)、沖縄県(0.13)、島根県(0.09)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は香川県(1.60)、群馬県(1.33)、愛知県(0.93)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は横ばいであった。岩手県から1例報告があり、年齢群別では5～9歳であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第32週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	1926	957	969	6578	3242	3336
0～5カ月	12	8	4	85	38	47
6～11カ月	21	12	9	236	129	107
1歳	63	28	35	807	443	364
2歳	86	48	38	655	339	316
3歳	103	56	47	552	299	253
4歳	115	59	56	456	224	232
5歳	133	63	70	415	213	202
6歳	115	60	55	299	157	142
7歳	102	52	50	233	134	99
8歳	95	47	48	197	109	88
9歳	76	40	36	152	92	60
10～14歳	180	108	72	438	235	203
15～19歳	73	40	33	147	79	68
20～29歳	126	57	69	242	97	145
30～39歳	148	52	96	428	158	270
40～49歳	146	71	75	336	128	208
50～59歳	110	62	48	291	113	178
60～69歳	94	42	52	203	83	120
70～79歳	80	40	40	221	102	119
80歳～	48	12	36	185	70	115

2026年第31週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	1384	699	685	6332	3120	3212
0～5カ月	11	7	4	84	41	43
6～11カ月	16	2	14	170	80	90
1歳	47	23	24	665	344	321
2歳	55	27	28	558	289	269
3歳	67	36	31	490	249	241
4歳	87	45	42	439	239	200
5歳	87	53	34	371	193	178
6歳	77	41	36	339	188	151
7歳	54	30	24	241	136	105
8歳	67	35	32	234	139	95
9歳	44	25	19	184	108	76
10～14歳	165	90	75	567	325	242
15～19歳	70	32	38	211	92	119
20～29歳	101	52	49	265	117	148
30～39歳	113	53	60	392	129	263
40～49歳	94	41	53	286	110	176
50～59歳	85	46	39	249	91	158
60～69歳	70	26	44	214	78	136
70～79歳	32	18	14	187	84	103
80歳～	42	17	25	186	88	98

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2026年第32週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報(IASR) : <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所(FORTH) : <https://www.forth.go.jp/>

- クルーズ船渡航関連のハンタウイルス感染症(ハンタウイルス肺症候群)の集団感染事例
(2026年7月2日)

https://www.forth.go.jp/topics/2026/20260806_00011.html

◆エムボックス クレード情報(2026年8月7日時点)

第31週報告数 7例

クレード1b 7例

◆エムボックス クレード情報(2026年8月14日時点)

第32週報告数 5例


クレード1b 5例




グラフ総覧(第32週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。

(年)



急性呼吸器感染症

(年)





第31週のデータ

注) 表中の報告数は8月5日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272	8601
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	309
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	58
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	48
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	104
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	39
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	73
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	221
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	97
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	120
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	377
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	480
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	1279
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	529
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	94
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	63
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	77
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	80
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	164
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	199
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	670
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	134
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	75
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	228
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	531
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	275
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	119
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	54
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	136
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	222
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	96
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	63
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	78
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	461
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	62
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	113
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	121
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	83
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	126
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症候群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	148	1961	-	23
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	87	-	2	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	18	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-	-	
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	31	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	21	-	-	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	31	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	40	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	1	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39	-	-	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	98	-	3	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	53	-	2	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	17	219	-	7	
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	155	-	1	
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	26	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	36	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	101	-	2	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	20	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	37	-	-	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	103	-	3	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	48	-	-	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	27	-	1	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	44	-	1	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	38	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	37	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	23	131	-	-	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14	-	-	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	32	-	-	

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	11	13	416	-	-	14	200	3	13	7	100	-	-	-	4	-	-
北海道	-	1	2	36	-	-	-	2	3	13	1	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	19	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	17	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	1	50	-	-	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	2	28	-	-	1	11	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	2	3	111	-	-	9	90	-	-	6	90	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	50	-	-	-	18	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	1	5	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	2	12	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	1	11	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
 **2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	118	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	-	-	3	-	61	3	49	-	-	-	-	-	-	14	260
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	9	2	5	-	-	-	-	-	-	3	28
東京都	-	-	-	-	-	1	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	4
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	37
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	4
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	12
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2026年第31週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	29	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	53	1447	-	4	-	-
北海道	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	12	61	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	58	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	29	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	96	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	86	-	-	-	-
東京都	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	99	-	2	-	-
神奈川県	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	78	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	23	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
福井県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	25	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	21	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	66	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	31	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	42	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	20	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	9	296	1	128	14	591	1	16	8	297	-	5	4	93	15	791	13	565
北海道	-	5	-	4	-	17	-	-	-	13	-	2	-	4	-	35	-	23
青森県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	1
岩手県	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	2
宮城県	-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	14	-	5
秋田県	-	1	-	1	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	-	8	-	4
福島県	-	3	-	3	-	9	-	-	-	3	-	-	-	2	-	12	-	3
茨城県	-	7	-	3	-	9	-	-	-	5	-	-	-	3	-	9	1	14
栃木県	-	6	-	2	-	6	-	-	-	4	-	-	-	1	-	7	-	7
群馬県	-	2	-	4	2	8	-	-	-	2	-	-	-	1	1	13	1	12
埼玉県	-	18	-	13	-	23	-	1	1	38	-	-	-	4	1	36	-	24
千葉県	1	16	-	2	1	31	-	1	3	43	-	-	-	9	1	38	-	22
東京都	1	58	-	29	1	75	-	4	-	26	-	1	1	9	2	77	3	167
神奈川県	1	18	-	10	2	40	-	2	-	10	-	-	-	1	2	82	1	36
新潟県	-	3	-	2	1	1	-	2	-	4	-	-	-	1	-	10	-	2
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	1
石川県	-	3	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
長野県	-	4	-	-	-	7	-	2	-	8	-	-	-	1	-	16	-	4
岐阜県	1	4	-	2	-	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	15	-	10
静岡県	1	11	-	1	-	13	-	-	-	7	-	-	1	5	1	27	-	12
愛知県	1	21	-	5	-	29	-	-	2	16	-	-	-	4	3	49	3	42
三重県	-	2	-	1	-	11	-	-	-	3	-	-	-	1	-	15	-	6
滋賀県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	13	1	3
京都府	1	9	-	-	1	19	-	-	-	2	-	-	-	2	-	22	-	9
大阪府	-	28	1	16	2	60	-	1	-	11	-	1	-	7	-	51	-	42
兵庫県	-	12	-	1	2	29	-	-	1	13	-	-	-	4	-	27	-	8
奈良県	1	8	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2	-	10	1	6
和歌山県	-	1	-	2	-	4	-	-	-	2	-	-	-	2	-	5	-	4
鳥取県	-	2	-	-	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
島根県	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	8	-	-	1	9	-	-	-	1	-	9	-	4
広島県	-	7	-	5	-	17	-	-	-	8	-	-	-	3	-	11	-	5
山口県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	10	-	-	-	1	-	11	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	8	1	1	-	2	-	-	-	-	-	14	-	1
愛媛県	-	4	-	2	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	10	-	-
高知県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	-	-
福岡県	-	12	-	1	1	37	-	-	-	22	-	-	1	5	-	37	2	34
佐賀県	-	2	-	3	-	7	-	1	-	-	-	-	-	2	1	6	-	3
長崎県	-	1	-	-	1	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	5
熊本県	-	6	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	10	-	10
大分県	1	3	-	1	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
宮崎県	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	-	4
鹿児島県	-	2	-	1	-	3	-	-	-	6	-	-	-	1	-	1	-	6
沖縄県	-	-	-	1	-	11	-	-	-	6	-	-	-	1	3	11	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性 クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	25	6	345	1	38	30	1787	19	532	-	-	8	127	161	6828	1	102
北海道	-	-	1	13	1	3	-	53	3	27	-	-	-	1	5	296	-	2
青森県	-	-	-	5	-	-	-	12	-	7	-	-	-	-	-	12	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	10	1	10	-	-	-	-	-	17	-	1
宮城県	-	-	-	4	-	1	-	25	-	7	-	-	-	1	6	133	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	7	1	4	-	-	-	1	-	13	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	8	-	3	-	-	-	-	-	32	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	21	-	2	-	-	-	-	3	79	-	4
茨城県	-	-	-	7	-	2	-	44	-	17	-	-	1	6	4	104	-	-
栃木県	-	-	1	6	-	1	2	45	-	3	-	-	-	2	2	77	-	3
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	30	-	6	-	-	-	1	-	88	-	2
埼玉県	-	-	1	24	-	2	2	69	2	14	-	-	-	1	10	305	-	2
千葉県	-	1	-	12	-	-	2	83	2	29	-	-	1	7	5	189	-	6
東京都	-	9	1	50	-	5	-	189	1	72	-	-	1	21	26	1618	-	11
神奈川県	-	2	-	26	-	2	-	128	1	27	-	-	-	4	7	374	-	7
新潟県	-	-	-	5	-	-	1	20	-	7	-	-	-	3	1	60	-	2
富山県	-	-	-	6	-	-	-	16	-	7	-	-	-	1	-	29	-	-
石川県	-	1	-	3	-	-	1	21	-	14	-	-	-	-	1	41	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	12	-	4	-	-	-	1	-	18	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	1	6	-	1	-	-	-	-	-	15	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	1	19	-	8	-	-	-	-	1	47	-	4
岐阜県	-	-	-	7	-	1	-	33	-	8	-	-	-	2	2	81	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	3	39	-	16	-	-	-	1	4	178	-	1
愛知県	-	1	-	19	-	5	2	137	1	33	-	-	-	5	11	492	-	7
三重県	-	-	-	5	-	-	-	34	1	2	-	-	-	1	2	62	-	5
滋賀県	-	-	-	5	-	1	-	23	-	7	-	-	-	1	1	54	-	2
京都府	-	1	-	11	-	2	2	59	1	13	-	-	-	1	4	87	-	4
大阪府	-	1	-	34	-	7	2	165	2	45	-	-	-	24	20	783	1	9
兵庫県	-	-	-	13	-	1	1	85	-	22	-	-	2	5	6	209	-	1
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	21	-	6	-	-	-	4	2	47	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	1	28	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	-	-	1	10	-	1
島根県	-	-	-	1	-	-	-	8	-	3	-	-	-	1	-	8	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	2	35	-	9	-	-	-	1	2	101	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	1	27	1	5	-	-	-	1	7	112	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	2	11	-	3	-	-	-	1	-	48	-	1
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	12	1	6	-	-	-	9	1	29	-	1
香川県	1	2	-	3	-	-	-	13	-	3	-	-	-	1	-	28	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	5	-	-	1	6	1	66	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	1	19	-	1
福岡県	-	1	1	22	-	-	2	79	-	20	-	-	2	8	13	429	-	8
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	7	-	11	-	-	-	-	1	59	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	1	19	-	7	-	-	-	1	-	44	-	1
熊本県	-	-	-	8	-	-	-	26	-	8	-	-	-	-	4	126	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	1	19	1	13	-	-	-	-	1	35	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	8	-	6	-	-	-	2	-	39	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	15	-	3	-	-	-	-	4	61	-	3
沖縄県	-	-	1	10	-	-	1	55	-	5	-	-	-	1	1	46	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百 日 咳*		風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	59	-	-	-	52	70	3929	-	3	1	548	-	10
北海道	-	1	-	-	-	-	5	367	-	-	-	2	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	20	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	-	27	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	3	101	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	2	1	29	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	-	76	-	-	-	4	-	-
埼玉県	1	4	-	-	-	1	5	299	-	-	-	40	-	1
千葉県	-	3	-	-	-	-	3	176	-	-	-	32	-	-
東京都	-	5	-	-	-	7	10	501	-	1	1	265	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	5	210	-	1	-	49	-	1
新潟県	-	2	-	-	-	-	3	105	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	1	43	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	3	-	-
長野県	-	2	-	-	-	2	3	88	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	45	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	9	1	77	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	2	-	-	-	1	2	214	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	27	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	1	1	90	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	1	37	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	7	3	200	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	2	166	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	2	-	13	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-	-	4	-	25	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	2	23	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	41	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	1	88	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	1	86	-	-	-	3	-	-
山口県	-	3	-	-	-	-	1	77	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	-	1	74	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	4	32	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	1	10	176	-	-	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	2	-	-	-	-	-	36	-	-	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	7	-	28	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	45	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	1	2	-	-	-	-	-	32	-	-	-	2	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	1384	0.37	6332	1.70	1155	0.51	685	0.30	3094	1.37	7724	3.43	594	0.26	13577	6.03	94	0.04
北海道	42	0.25	45	0.27	16	0.16	44	0.45	202	2.06	171	1.74	33	0.34	718	7.33	5	0.05
青森県	79	1.52	9	0.17	1	0.03	5	0.15	12	0.35	41	1.21	4	0.12	327	9.62	-	-
岩手県	20	0.48	18	0.43	5	0.19	9	0.33	38	1.41	108	4.00	10	0.37	346	12.81	-	-
宮城県	21	0.38	21	0.38	12	0.39	8	0.26	40	1.29	68	2.19	9	0.29	301	9.71	-	-
秋田県	2	0.08	17	0.68	-	-	2	0.15	1	0.08	28	2.15	1	0.08	93	7.15	-	-
山形県	31	0.79	86	2.21	2	0.08	5	0.19	38	1.46	68	2.62	6	0.23	391	15.04	-	-
福島県	3	0.06	63	1.31	5	0.18	3	0.11	16	0.57	69	2.46	12	0.43	263	9.39	-	-
茨城県	41	0.60	95	1.40	13	0.34	8	0.21	92	2.42	102	2.68	4	0.11	358	9.42	-	-
栃木県	8	0.17	109	2.32	14	0.52	6	0.22	79	2.93	58	2.15	5	0.19	279	10.33	-	-
群馬県	11	0.24	49	1.09	2	0.08	2	0.08	35	1.40	138	5.52	4	0.16	375	15.00	1	0.04
埼玉県	156	0.89	193	1.10	80	0.72	36	0.32	208	1.87	449	4.05	69	0.62	985	8.87	-	-
千葉県	84	0.47	228	1.27	38	0.35	13	0.12	166	1.52	264	2.42	25	0.23	734	6.73	4	0.04
東京都	302	0.72	171	0.41	112	0.43	69	0.26	207	0.79	993	3.79	75	0.29	1564	5.97	7	0.03
神奈川県	122	0.51	95	0.40	71	0.51	23	0.16	164	1.17	459	3.28	18	0.13	1330	9.50	1	0.01
新潟県	44	0.80	48	0.87	6	0.20	7	0.23	82	2.73	55	1.83	1	0.03	347	11.57	3	0.10
富山県	5	0.11	33	0.70	17	0.61	6	0.21	33	1.18	114	4.07	2	0.07	52	1.86	-	-
石川県	3	0.06	85	1.81	22	0.79	11	0.39	42	1.50	195	6.96	3	0.11	31	1.11	2	0.07
福井県	1	0.03	81	2.08	30	1.20	11	0.44	38	1.52	123	4.92	-	-	46	1.84	2	0.08
山梨県	3	0.09	35	1.00	-	-	-	-	8	0.38	62	2.95	1	0.05	112	5.33	-	-
長野県	15	0.30	36	0.72	10	0.36	4	0.14	39	1.39	123	4.39	6	0.21	331	11.82	-	-
岐阜県	5	0.11	149	3.31	5	0.19	9	0.33	32	1.19	157	5.81	4	0.15	139	5.15	2	0.07
静岡県	22	0.20	275	2.55	44	0.67	13	0.20	78	1.18	151	2.29	6	0.09	232	3.52	14	0.21
愛知県	20	0.12	453	2.78	17	0.17	28	0.28	82	0.81	399	3.95	15	0.15	739	7.32	-	-
三重県	6	0.09	302	4.44	17	0.40	20	0.48	49	1.17	152	3.62	13	0.31	328	7.81	-	-
滋賀県	11	0.28	39	1.00	7	0.30	1	0.04	23	1.00	39	1.70	10	0.43	114	4.96	1	0.04
京都府	18	0.27	124	1.88	9	0.23	24	0.62	68	1.74	129	3.31	17	0.44	157	4.03	-	-
大阪府	28	0.10	423	1.48	89	0.49	59	0.33	204	1.13	592	3.27	32	0.18	839	4.64	21	0.12
兵庫県	15	0.09	259	1.60	44	0.43	51	0.50	127	1.25	434	4.25	37	0.36	529	5.19	4	0.04
奈良県	16	0.38	83	1.98	6	0.25	12	0.50	44	1.83	97	4.04	7	0.29	138	5.75	-	-
和歌山県	-	-	184	4.09	26	0.96	2	0.07	25	0.93	36	1.33	4	0.15	178	6.59	8	0.30
鳥取県	2	0.07	107	3.69	8	0.42	2	0.11	58	3.05	54	2.84	5	0.26	53	2.79	-	-
島根県	7	0.35	126	6.30	8	0.73	11	1.00	36	3.27	58	5.27	3	0.27	27	2.45	-	-
岡山県	7	0.14	150	3.00	10	0.36	9	0.32	43	1.54	91	3.25	11	0.39	55	1.96	1	0.04
広島県	13	0.14	116	1.25	10	0.18	15	0.27	79	1.41	180	3.21	5	0.09	147	2.63	-	-
山口県	7	0.11	366	6.00	12	0.32	13	0.34	74	1.95	114	3.00	2	0.05	101	2.66	2	0.05
徳島県	-	-	98	2.97	7	0.33	2	0.10	13	0.62	56	2.67	9	0.43	126	6.00	1	0.05
香川県	-	-	71	3.09	3	0.23	6	0.46	11	0.85	64	4.92	3	0.23	32	2.46	1	0.08
愛媛県	5	0.13	210	5.53	17	0.81	10	0.48	70	3.33	71	3.38	10	0.48	220	10.48	2	0.10
高知県	2	0.05	131	3.54	7	0.37	1	0.05	6	0.32	28	1.47	1	0.05	50	2.63	-	-
福岡県	54	0.44	196	1.61	109	1.56	42	0.60	116	1.66	333	4.76	31	0.44	97	1.39	2	0.03
佐賀県	-	-	127	5.29	15	1.25	7	0.58	24	2.00	26	2.17	7	0.58	9	0.75	-	-
長崎県	35	0.69	210	4.12	27	0.87	15	0.48	54	1.74	62	2.00	6	0.19	63	2.03	2	0.06
熊本県	5	0.07	120	1.71	13	0.28	10	0.22	60	1.30	158	3.43	14	0.30	73	1.59	4	0.09
大分県	5	0.09	240	4.14	23	0.64	19	0.53	59	1.64	213	5.92	39	1.08	31	0.86	1	0.03
宮崎県	4	0.14	92	3.29	13	0.87	8	0.53	33	2.20	120	8.00	4	0.27	4	0.27	-	-
鹿児島県	7	0.12	126	2.21	68	2.19	15	0.48	57	1.84	90	2.90	7	0.23	15	0.48	3	0.10
沖縄県	97	2.20	38	0.86	85	3.54	9	0.38	29	1.21	132	5.50	4	0.17	98	4.08	-	-

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	666	0.30	3579	1.59	94	0.04	5	0.01	341	0.49	11	0.02	26	0.05	167	0.35	5	0.01
北海道	23	0.23	160	1.63	2	0.02	-	-	3	0.10	-	-	2	0.09	7	0.30	1	0.04
青森県	19	0.56	63	1.85	3	0.09	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
岩手県	12	0.44	49	1.81	1	0.04	-	-	1	0.07	-	-	-	-	2	0.11	-	-
宮城県	5	0.16	82	2.65	2	0.06	-	-	9	0.75	-	-	-	-	4	0.40	-	-
秋田県	6	0.46	12	0.92	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.13	-	-	-	-
山形県	10	0.38	97	3.73	2	0.08	-	-	3	0.38	1	0.10	-	-	1	0.10	-	-
福島県	8	0.29	35	1.25	-	-	-	-	9	0.69	1	0.14	-	-	2	0.29	-	-
茨城県	11	0.29	100	2.63	-	-	1	0.06	17	1.00	-	-	2	0.15	6	0.46	-	-
栃木県	10	0.37	67	2.48	2	0.07	-	-	4	0.33	-	-	-	-	1	0.14	-	-
群馬県	9	0.36	126	5.04	3	0.12	-	-	2	0.20	-	-	-	-	18	2.00	-	-
埼玉県	35	0.32	226	2.04	3	0.03	-	-	16	0.37	-	-	-	-	15	1.25	-	-
千葉県	22	0.20	98	0.90	5	0.05	-	-	8	0.24	-	-	1	0.11	1	0.11	-	-
東京都	82	0.31	401	1.53	8	0.03	1	0.03	15	0.38	-	-	2	0.08	7	0.28	-	-
神奈川県	33	0.24	300	2.14	6	0.04	-	-	31	0.62	-	-	3	0.25	5	0.42	-	-
新潟県	6	0.20	80	2.67	1	0.03	-	-	1	0.10	1	0.08	-	-	1	0.08	-	-
富山県	10	0.36	6	0.21	1	0.04	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	7	0.25	19	0.68	1	0.04	-	-	5	0.71	-	-	-	-	1	0.20	-	-
福井県	7	0.28	15	0.60	1	0.04	-	-	1	0.33	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-
山梨県	2	0.10	21	1.00	2	0.10	-	-	2	0.22	-	-	-	-	6	0.60	-	-
長野県	5	0.18	49	1.75	2	0.07	-	-	11	1.10	1	0.08	-	-	6	0.50	-	-
岐阜県	8	0.30	26	0.96	2	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-
静岡県	11	0.17	101	1.53	2	0.03	-	-	2	0.09	-	-	1	0.10	7	0.70	-	-
愛知県	24	0.24	218	2.16	8	0.08	1	0.03	16	0.46	2	0.13	-	-	18	1.20	-	-
三重県	18	0.43	123	2.93	4	0.10	-	-	6	0.50	-	-	-	-	4	0.44	-	-
滋賀県	6	0.26	34	1.48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
京都府	10	0.26	29	0.74	-	-	1	0.06	1	0.06	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14
大阪府	34	0.19	293	1.62	4	0.02	-	-	25	0.48	2	0.11	2	0.11	1	0.06	2	0.11
兵庫県	26	0.25	159	1.56	12	0.12	-	-	14	0.40	1	0.07	2	0.14	4	0.29	1	0.07
奈良県	9	0.38	32	1.33	1	0.04	-	-	6	0.60	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
和歌山県	8	0.30	57	2.11	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.09	-	-	2	0.18	-	-
鳥取県	3	0.16	24	1.26	2	0.11	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	2	0.18	11	1.00	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.13	3	0.38	-	-
岡山県	11	0.39	22	0.79	-	-	-	-	5	0.42	-	-	1	0.20	-	-	-	-
広島県	11	0.20	37	0.66	2	0.04	-	-	4	0.21	-	-	-	-	9	0.45	-	-
山口県	14	0.37	54	1.42	1	0.03	-	-	8	0.89	-	-	-	-	3	0.33	-	-
徳島県	9	0.43	38	1.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	3	0.23	29	2.23	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-
愛媛県	5	0.24	39	1.86	-	-	-	-	7	0.88	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-
高知県	4	0.21	17	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.38	-	-
福岡県	28	0.40	90	1.29	3	0.04	-	-	61	2.35	-	-	1	0.07	6	0.40	-	-
佐賀県	6	0.50	13	1.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
長崎県	11	0.35	34	1.10	-	-	-	-	6	0.75	-	-	-	-	3	0.25	-	-
熊本県	26	0.57	41	0.89	4	0.09	-	-	3	0.33	-	-	-	-	1	0.07	-	-
大分県	28	0.78	13	0.36	2	0.06	-	-	3	0.60	-	-	1	0.09	1	0.09	-	-
宮崎県	8	0.53	1	0.07	1	0.07	-	-	13	2.17	-	-	1	0.14	-	-	-	-
鹿児島県	9	0.29	5	0.16	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	12	0.50	33	1.38	1	0.04	-	-	13	1.44	-	-	-	-	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

			2026年第31週		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*			急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り		報告数	定点当り
総 数	1	0.00	総 数	167420	44.96
北海道	-	-	北海道	5987	36.28
青森県	-	-	青森県	2067	39.75
岩手県	-	-	岩手県	2502	59.57
宮城県	-	-	宮城県	3008	54.69
秋田県	-	-	秋田県	738	29.52
山形県	-	-	山形県	2025	53.29
福島県	-	-	福島県	2318	48.29
茨城県	-	-	茨城県	3469	51.01
栃木県	-	-	栃木県	3020	64.26
群馬県	-	-	群馬県	3247	72.16
埼玉県	-	-	埼玉県	11617	66.01
千葉県	-	-	千葉県	8750	48.61
東京都	-	-	東京都	17914	42.96
神奈川県	-	-	神奈川県	12498	52.51
新潟県	-	-	新潟県	2326	44.73
富山県	-	-	富山県	2402	51.11
石川県	-	-	石川県	2335	49.68
福井県	-	-	福井県	1130	28.97
山梨県	-	-	山梨県	975	27.86
長野県	-	-	長野県	2615	52.30
岐阜県	-	-	岐阜県	1599	35.53
静岡県	-	-	静岡県	4395	40.69
愛知県	-	-	愛知県	9308	57.10
三重県	-	-	三重県	2560	37.65
滋賀県	-	-	滋賀県	1624	41.64
京都府	-	-	京都府	2526	40.10
大阪府	-	-	大阪府	8533	29.94
兵庫県	-	-	兵庫県	6614	40.83
奈良県	-	-	奈良県	1324	31.52
和歌山県	-	-	和歌山県	1511	33.58
鳥取県	-	-	鳥取県	1209	41.69
島根県	-	-	島根県	932	46.60
岡山県	-	-	岡山県	2292	45.84
広島県	-	-	広島県	3574	38.43
山口県	-	-	山口県	3156	51.74
徳島県	-	-	徳島県	949	28.76
香川県	-	-	香川県	917	39.87
愛媛県	-	-	愛媛県	2138	56.26
高知県	-	-	高知県	1370	37.03
福岡県	-	-	福岡県	4805	39.39
佐賀県	-	-	佐賀県	1144	47.67
長崎県	-	-	長崎県	2562	50.24
熊本県	-	-	熊本県	3094	44.20
大分県	-	-	大分県	2669	46.02
宮崎県	-	-	宮崎県	1012	36.14
鹿児島県	-	-	鹿児島県	2632	46.18
沖縄県	1	0.14	沖縄県	2028	46.09

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第31週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	57	268
北海道	3	1
青森県	2	2
岩手県	3	1
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	3	3
福島県	-	2
茨城県	1	4
栃木県	1	4
群馬県	2	13
埼玉県	6	4
千葉県	-	6
東京都	11	13
神奈川県	2	10
新潟県	1	2
富山県	-	1
石川県	-	4
福井県	-	2
山梨県	-	3
長野県	6	2
岐阜県	-	7
静岡県	2	7
愛知県	1	20
三重県	-	13
滋賀県	1	4
京都府	-	10
大阪府	-	23
兵庫県	-	8
奈良県	1	7
和歌山県	-	5
鳥取県	-	4
島根県	-	7
岡山県	-	2
広島県	1	2
山口県	-	6
徳島県	-	1
香川県	-	1
愛媛県	-	3
高知県	-	3
福岡県	2	7
佐賀県	-	9
長崎県	1	7
熊本県	4	9
大分県	-	11
宮崎県	-	5
鹿児島県	-	7
沖縄県	3	3

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノкокクス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第31週

	結核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	60	-	60	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-



第32週のデータ

注) 表中の報告数は8月12日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249	8902
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	322
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	61
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	50
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	108
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	38
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	76
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	232
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	101
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	124
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	387
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	490
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	1323
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	549
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	101
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	64
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	81
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	173
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	206
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	690
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	140
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	81
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	233
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	545
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	282
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	121
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	70
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	138
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	232
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	100
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	43
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	64
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	83
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	479
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	116
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	86
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	134
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	208

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	43	143	2121	2	25
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	96	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	21	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	23	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	36	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	38	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	9	49	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	41	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	101	-	3
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	56	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	32	254	2	9
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	171	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	21	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	30	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	33	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	37	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	109	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	22	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	107	-	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	53	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	47	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	87	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	40	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	134	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	15	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	34	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	11	9	425	-	-	11	213	-	13	6	106	-	-	-	5	-	-
北海道	-	1	1	37	-	-	-	2	-	13	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	2	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	19	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	1	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	50	-	-	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	1	29	-	-	1	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	2	2	114	-	-	7	98	-	-	5	95	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	50	-	-	2	20	-	-	1	6	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	1	5	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	1	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	-	11	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5	123	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ(H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	-	-	3	-	61	8	57	-	-	-	-	-	-	18	278
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	3	31
東京都	-	-	-	-	-	1	-	-	3	17	-	-	-	-	-	-	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	11
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	38
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	-	1	5
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	12
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	17
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	8
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	17
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2026年第32週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	29	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	60	1520	1	5	-	-
北海道	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	4	65	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	32	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	59	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	44	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	30	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	98	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	88	-	-	-	-
東京都	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	107	1	3	-	-
神奈川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	82	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	26	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	-	-	-	-
愛知県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	116	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	23	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	101	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	68	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	48	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	40	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	8	308	2	132	14	608	-	16	5	307	-	5	1	94	19	815	9	577
北海道	-	5	-	4	-	17	-	-	-	13	-	2	-	4	2	37	-	23
青森県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	10	-	1
岩手県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	-	2
宮城県	-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	14	-	5
秋田県	-	1	-	1	2	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-	4
福島県	-	3	-	3	-	9	-	-	-	3	-	-	-	2	1	13	-	3
茨城県	-	7	-	3	-	9	-	-	-	5	-	-	-	3	-	9	-	14
栃木県	-	6	-	2	1	7	-	-	-	5	-	-	-	1	-	7	-	7
群馬県	-	2	-	4	-	8	-	-	-	2	-	-	-	1	-	13	-	12
埼玉県	-	19	-	13	1	24	-	1	-	38	-	-	-	4	1	37	-	24
千葉県	-	16	-	3	1	32	-	1	1	45	-	-	-	9	-	38	3	26
東京都	2	60	-	29	2	77	-	4	-	27	-	1	-	9	-	77	1	170
神奈川県	2	21	-	10	1	42	-	2	-	10	-	-	-	1	3	86	1	36
新潟県	-	3	-	2	-	2	-	2	-	4	-	-	-	1	-	11	2	4
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	1
石川県	1	4	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
長野県	1	5	-	-	-	7	-	2	3	11	-	-	-	1	1	17	-	4
岐阜県	-	4	-	2	-	11	-	-	-	3	-	-	-	-	1	16	-	10
静岡県	-	11	-	1	1	14	-	-	-	7	-	-	-	5	-	27	-	12
愛知県	-	21	1	6	-	29	-	-	-	16	-	-	-	4	2	51	-	42
三重県	1	3	-	1	-	11	-	-	-	3	-	-	-	1	-	15	-	6
滋賀県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	1	14	-	3
京都府	-	9	-	-	-	19	-	-	1	3	-	-	-	2	1	23	-	10
大阪府	-	29	-	16	1	61	-	1	-	11	-	1	-	7	-	52	-	42
兵庫県	-	12	-	1	1	30	-	-	-	13	-	-	-	4	1	28	1	9
奈良県	-	8	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2	-	10	-	6
和歌山県	-	1	-	2	-	4	-	-	-	2	-	-	1	3	-	5	-	4
鳥取県	-	2	-	-	1	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
島根県	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	8	-	-	-	9	-	-	-	1	-	9	-	4
広島県	-	7	1	6	-	18	-	-	-	8	-	-	-	3	-	12	-	5
山口県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	11	-	-	-	1	1	12	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	8	-	1	-	2	-	-	-	-	-	14	-	1
愛媛県	-	4	-	2	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	10	-	-
高知県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	-
福岡県	1	14	-	1	1	38	-	-	-	23	-	-	-	5	-	37	1	35
佐賀県	-	2	-	3	1	8	-	1	-	-	-	-	-	2	-	6	-	3
長崎県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	5
熊本県	-	6	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	1	11	-	10
大分県	-	3	-	1	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
宮崎県	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	-	4
鹿児島県	-	2	-	1	-	3	-	-	-	6	-	-	-	1	-	1	-	6
沖縄県	-	-	-	1	-	11	-	-	-	6	-	-	-	1	-	11	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性 クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	26	6	354	1	39	18	1816	11	548	-	-	7	136	152	7040	3	109
北海道	-	-	-	14	-	3	-	53	-	27	-	-	2	3	7	308	-	2
青森県	-	-	1	6	-	-	-	12	-	7	-	-	-	-	1	13	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	17	-	1
宮城県	-	-	1	5	-	1	-	26	-	7	-	-	-	1	6	141	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	7	-	4	-	-	-	1	-	13	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	8	-	3	-	-	-	-	-	32	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	21	-	2	-	-	-	-	3	82	-	4
茨城県	-	-	-	7	-	2	-	44	1	18	-	-	2	8	2	106	-	-
栃木県	-	-	-	6	-	1	-	45	-	3	-	-	1	3	4	82	-	3
群馬県	-	1	-	4	-	-	-	30	-	6	-	-	-	1	3	91	-	2
埼玉県	-	-	-	24	-	2	1	70	2	16	-	-	-	1	5	310	1	3
千葉県	-	1	-	13	-	-	1	85	-	29	-	-	1	8	3	193	-	6
東京都	1	10	-	50	-	5	3	194	-	75	-	-	-	21	26	1662	-	12
神奈川県	-	2	1	27	-	2	-	129	2	29	-	-	-	5	11	391	1	8
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	20	-	7	-	-	-	3	-	61	-	2
富山県	-	-	-	6	-	-	-	16	-	7	-	-	-	1	2	31	-	-
石川県	-	1	-	3	-	-	-	21	1	15	-	-	-	-	-	42	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	12	-	4	-	-	-	1	-	18	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	6	1	2	-	-	-	-	-	16	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	-	19	-	8	-	-	-	-	-	47	-	4
岐阜県	-	-	1	8	-	1	1	34	-	8	-	-	-	2	4	86	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	2	41	-	16	-	-	-	1	1	180	-	1
愛知県	-	1	1	20	-	5	3	140	-	33	-	-	-	5	10	506	-	8
三重県	-	-	-	5	-	-	-	34	-	2	-	-	-	1	-	63	-	5
滋賀県	-	-	-	5	-	1	-	23	-	7	-	-	-	1	3	57	-	2
京都府	-	1	-	11	-	2	-	59	-	13	-	-	-	1	3	90	-	4
大阪府	-	1	-	34	1	8	2	168	-	45	-	-	-	24	15	803	-	9
兵庫県	-	-	-	13	-	1	-	85	-	22	-	-	1	6	8	219	-	1
奈良県	-	-	-	3	-	1	1	22	-	6	-	-	-	4	1	48	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	1	29	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	-	-	-	10	-	1
島根県	-	-	-	1	-	-	1	9	-	3	-	-	-	1	2	10	-	-
岡山県	-	-	1	5	-	-	-	36	-	10	-	-	-	1	1	102	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	27	-	5	-	-	-	1	4	118	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	1	12	-	3	-	-	-	1	1	49	-	1
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	13	-	6	-	-	-	9	-	29	-	1
香川県	-	2	-	3	-	-	1	14	-	4	-	-	-	1	1	29	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	5	-	-	-	7	1	67	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	1	21	-	2
福岡県	-	1	-	22	-	-	-	80	2	22	-	-	-	8	8	438	1	9
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	7	-	11	-	-	-	-	1	60	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	1	20	1	8	-	-	-	1	4	49	-	1
熊本県	-	-	-	8	-	-	-	26	-	8	-	-	-	-	3	130	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	19	1	14	-	-	-	-	2	39	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	9	-	6	-	-	-	2	1	42	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	15	-	3	-	-	-	-	2	63	-	4
沖縄県	-	-	-	10	-	-	-	56	-	5	-	-	-	1	1	47	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百 日 咳*		風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	60	-	-	-	52	76	4026	-	3	2	550	-	10
北海道	-	1	-	-	-	-	12	391	-	-	-	2	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	-	20	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	1	28	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	1	102	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	2	1	30	-	-	1	17	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	-	1	77	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	4	-	-	-	1	10	309	-	-	-	40	-	1
千葉県	-	3	-	-	-	-	1	179	-	-	-	32	-	-
東京都	-	5	-	-	-	7	8	510	-	1	1	266	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	4	214	-	1	-	49	-	1
新潟県	-	2	-	-	-	-	1	106	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	2	11	-	-	-	3	-	-
長野県	-	2	-	-	-	2	2	90	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	45	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	9	-	78	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	2	-	-	-	1	2	216	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	3	30	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	1	-	90	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	2	39	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	7	1	203	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	3	169	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	2	1	14	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-	-	4	-	25	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	41	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	2	90	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	3	89	-	-	-	3	-	-
山口県	1	4	-	-	-	-	-	77	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	-	1	75	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	1	33	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	1	8	185	-	-	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	2	-	-	-	-	2	38	-	-	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	7	-	28	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	2	47	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	2	-	-	-	-	-	34	-	-	-	2	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	1926	0.52	6578	1.79	1417	0.64	604	0.27	2880	1.30	7674	3.46	555	0.25	10403	4.69	85	0.04
北海道	53	0.33	58	0.36	13	0.14	35	0.37	167	1.78	160	1.70	19	0.20	777	8.27	3	0.03
青森県	67	1.29	20	0.38	6	0.18	7	0.21	17	0.50	42	1.24	3	0.09	257	7.56	-	-
岩手県	11	0.26	54	1.29	-	-	7	0.26	33	1.22	106	3.93	7	0.26	415	15.37	2	0.07
宮城県	90	1.64	19	0.35	18	0.58	5	0.16	40	1.29	91	2.94	3	0.10	324	10.45	-	-
秋田県	4	0.16	17	0.68	-	-	1	0.08	6	0.46	30	2.31	-	-	92	7.08	4	0.31
山形県	51	1.31	115	2.95	-	-	5	0.19	38	1.46	57	2.19	8	0.31	315	12.12	-	-
福島県	10	0.21	75	1.56	7	0.25	7	0.25	21	0.75	92	3.29	10	0.36	272	9.71	-	-
茨城県	35	0.52	155	2.31	21	0.55	6	0.16	61	1.61	137	3.61	3	0.08	219	5.76	-	-
栃木県	18	0.38	149	3.17	28	1.04	4	0.15	54	2.00	57	2.11	3	0.11	236	8.74	-	-
群馬県	28	0.62	91	2.02	5	0.20	15	0.60	50	2.00	130	5.20	11	0.44	255	10.20	2	0.08
埼玉県	189	1.09	239	1.38	69	0.64	32	0.30	198	1.83	385	3.56	34	0.31	664	6.15	7	0.06
千葉県	96	0.55	247	1.40	52	0.49	13	0.12	127	1.19	273	2.55	23	0.21	459	4.29	6	0.06
東京都	336	0.84	178	0.45	157	0.63	41	0.16	183	0.73	959	3.85	45	0.18	923	3.71	7	0.03
神奈川県	214	0.93	129	0.56	102	0.74	15	0.11	153	1.12	388	2.83	33	0.24	932	6.80	1	0.01
新潟県	90	1.64	92	1.67	13	0.43	4	0.13	66	2.20	52	1.73	17	0.57	313	10.43	6	0.20
富山県	3	0.06	38	0.81	13	0.46	8	0.29	19	0.68	95	3.39	5	0.18	57	2.04	-	-
石川県	1	0.02	90	1.91	39	1.39	5	0.18	39	1.39	197	7.04	3	0.11	26	0.93	-	-
福井県	7	0.18	69	1.77	56	2.24	13	0.52	26	1.04	167	6.68	-	-	74	2.96	-	-
山梨県	11	0.31	39	1.11	-	-	1	0.05	9	0.43	48	2.29	1	0.05	82	3.90	-	-
長野県	37	0.74	45	0.90	4	0.14	6	0.21	42	1.50	99	3.54	8	0.29	261	9.32	-	-
岐阜県	12	0.27	136	3.02	6	0.22	5	0.19	29	1.07	144	5.33	2	0.07	119	4.41	2	0.07
静岡県	41	0.38	263	2.44	35	0.53	5	0.08	70	1.06	134	2.03	10	0.15	140	2.12	5	0.08
愛知県	67	0.41	472	2.90	23	0.23	17	0.17	98	0.97	389	3.85	17	0.17	548	5.43	3	0.03
三重県	28	0.42	288	4.36	25	0.61	15	0.37	39	0.95	150	3.66	12	0.29	286	6.98	-	-
滋賀県	13	0.33	51	1.31	10	0.45	2	0.09	15	0.68	39	1.77	4	0.18	58	2.64	1	0.05
京都府	21	0.32	130	2.00	10	0.26	19	0.50	54	1.42	120	3.16	26	0.68	129	3.39	1	0.03
大阪府	49	0.17	402	1.41	95	0.52	59	0.33	177	0.98	562	3.10	37	0.20	571	3.15	4	0.02
兵庫県	29	0.18	288	1.81	43	0.43	54	0.55	133	1.34	455	4.60	41	0.41	362	3.66	12	0.12
奈良県	11	0.27	71	1.73	5	0.22	11	0.48	48	2.09	102	4.43	3	0.13	103	4.48	-	-
和歌山県	16	0.36	179	4.07	26	0.96	6	0.22	24	0.89	36	1.33	5	0.19	118	4.37	2	0.07
鳥取県	2	0.07	134	4.62	14	0.74	1	0.05	51	2.68	68	3.58	5	0.26	40	2.11	-	-
島根県	4	0.20	142	7.10	8	0.73	12	1.09	35	3.18	62	5.64	4	0.36	22	2.00	-	-
岡山県	14	0.28	135	2.70	4	0.14	9	0.32	34	1.21	86	3.07	6	0.21	42	1.50	1	0.04
広島県	28	0.30	131	1.42	20	0.36	18	0.33	79	1.44	218	3.96	7	0.13	113	2.05	-	-
山口県	20	0.33	376	6.16	27	0.71	5	0.13	67	1.76	138	3.63	2	0.05	69	1.82	3	0.08
徳島県	4	0.12	131	3.97	2	0.10	2	0.10	18	0.86	71	3.38	3	0.14	140	6.67	3	0.14
香川県	3	0.13	68	2.96	3	0.23	4	0.31	8	0.62	56	4.31	-	-	25	1.92	-	-
愛媛県	14	0.37	196	5.16	9	0.43	2	0.10	88	4.19	84	4.00	6	0.29	184	8.76	-	-
高知県	-	-	162	4.38	17	0.89	1	0.05	9	0.47	36	1.89	3	0.16	33	1.74	1	0.05
福岡県	37	0.30	174	1.43	169	2.41	54	0.77	133	1.90	378	5.40	29	0.41	109	1.56	-	-
佐賀県	2	0.08	86	3.58	28	2.33	8	0.67	31	2.58	26	2.17	1	0.08	9	0.75	-	-
長崎県	24	0.48	147	2.94	47	1.52	13	0.42	47	1.52	80	2.58	16	0.52	60	1.94	3	0.10
熊本県	7	0.10	87	1.24	24	0.52	8	0.17	66	1.43	167	3.63	25	0.54	52	1.13	-	-
大分県	5	0.09	195	3.36	26	0.72	13	0.36	57	1.58	221	6.14	39	1.08	19	0.53	2	0.06
宮崎県	14	0.50	69	2.46	15	1.00	2	0.13	27	1.80	91	6.07	2	0.13	5	0.33	-	-
鹿児島県	9	0.16	115	2.02	62	2.00	16	0.52	67	2.16	88	2.84	11	0.35	18	0.58	4	0.13
沖縄県	101	2.30	31	0.70	61	2.54	13	0.54	27	1.13	108	4.50	3	0.13	76	3.17	-	-

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	652	0.29	2915	1.31	73	0.03	1	0.00	337	0.50	3	0.01	24	0.05	192	0.40	6	0.01
北海道	18	0.19	162	1.72	3	0.03	-	-	1	0.03	-	-	1	0.04	20	0.87	2	0.09
青森県	12	0.35	58	1.71	1	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
岩手県	8	0.30	73	2.70	2	0.07	-	-	2	0.14	-	-	-	-	5	0.26	-	-
宮城県	13	0.42	100	3.23	1	0.03	-	-	4	0.33	-	-	-	-	2	0.20	-	-
秋田県	4	0.31	17	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	3	0.12	78	3.00	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-
福島県	11	0.39	32	1.14	-	-	-	-	10	0.77	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14
茨城県	7	0.18	53	1.39	3	0.08	-	-	22	1.29	-	-	-	-	5	0.38	-	-
栃木県	11	0.41	42	1.56	-	-	-	-	8	0.67	-	-	-	-	3	0.43	-	-
群馬県	14	0.56	94	3.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.33	-	-
埼玉県	28	0.26	151	1.40	2	0.02	-	-	16	0.39	-	-	-	-	11	0.92	-	-
千葉県	32	0.30	74	0.69	6	0.06	-	-	3	0.10	-	-	-	-	4	0.44	-	-
東京都	73	0.29	259	1.04	13	0.05	-	-	22	0.61	1	0.04	5	0.20	11	0.44	1	0.04
神奈川県	42	0.31	281	2.05	3	0.02	-	-	35	0.85	-	-	-	-	10	0.83	-	-
新潟県	6	0.20	97	3.23	-	-	-	-	2	0.20	-	-	-	-	8	0.62	-	-
富山県	13	0.46	12	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	9	0.32	21	0.75	-	-	-	-	13	1.86	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	3	0.12	38	1.52	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
山梨県	5	0.24	18	0.86	1	0.05	-	-	3	0.33	-	-	-	-	2	0.20	-	-
長野県	3	0.11	59	2.11	-	-	-	-	10	1.11	-	-	-	-	7	0.58	-	-
岐阜県	7	0.26	12	0.44	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-
静岡県	17	0.26	49	0.74	1	0.02	-	-	7	0.32	-	-	1	0.10	4	0.40	-	-
愛知県	26	0.26	139	1.38	4	0.04	-	-	12	0.34	-	-	2	0.13	14	0.93	-	-
三重県	14	0.34	117	2.85	2	0.05	-	-	5	0.42	-	-	-	-	4	0.44	-	-
滋賀県	4	0.18	22	1.00	-	-	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	2	0.29	-	-
京都府	12	0.32	18	0.47	1	0.03	-	-	3	0.18	-	-	-	-	4	0.80	-	-
大阪府	35	0.19	229	1.27	3	0.02	-	-	12	0.23	-	-	1	0.06	3	0.17	1	0.06
兵庫県	23	0.23	142	1.43	3	0.03	1	0.03	9	0.26	-	-	8	0.57	4	0.29	1	0.07
奈良県	5	0.22	38	1.65	3	0.13	-	-	2	0.22	-	-	-	-	3	0.50	-	-
和歌山県	8	0.30	21	0.78	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.09	-	-
鳥取県	2	0.11	30	1.58	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-
島根県	8	0.73	-	-	1	0.09	-	-	2	0.67	-	-	1	0.13	3	0.38	-	-
岡山県	14	0.50	23	0.82	1	0.04	-	-	1	0.08	-	-	-	-	3	0.60	-	-
広島県	15	0.27	47	0.85	3	0.05	-	-	4	0.21	-	-	1	0.05	4	0.20	-	-
山口県	17	0.45	55	1.45	-	-	-	-	4	0.44	-	-	1	0.11	4	0.44	-	-
徳島県	6	0.29	25	1.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.57	-	-
香川県	5	0.38	11	0.85	1	0.08	-	-	6	1.20	-	-	-	-	8	1.60	-	-
愛媛県	10	0.48	44	2.10	1	0.05	-	-	3	0.38	-	-	-	-	2	0.33	-	-
高知県	2	0.11	26	1.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.50	-	-
福岡県	33	0.47	74	1.06	3	0.04	-	-	57	2.19	-	-	-	-	1	0.07	-	-
佐賀県	4	0.33	10	0.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
長崎県	9	0.29	21	0.68	1	0.03	-	-	19	2.38	-	-	-	-	2	0.17	-	-
熊本県	26	0.57	20	0.43	2	0.04	-	-	2	0.22	-	-	-	-	2	0.14	-	-
大分県	11	0.31	10	0.28	1	0.03	-	-	3	0.60	-	-	1	0.09	1	0.09	-	-
宮崎県	4	0.27	2	0.13	-	-	-	-	11	1.83	-	-	-	-	1	0.14	-	-
鹿児島県	13	0.42	4	0.13	2	0.06	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	7	0.29	7	0.29	3	0.13	-	-	20	2.22	-	-	-	-	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

			2026年第32週		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*			急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り		報告数	定点当り
総 数	1	0.00	総 数	161935	44.08
北海道	-	-	北海道	5097	31.66
青森県	-	-	青森県	2031	39.06
岩手県	1	0.05	岩手県	2590	61.67
宮城県	-	-	宮城県	3078	57.00
秋田県	-	-	秋田県	795	31.80
山形県	-	-	山形県	2164	56.95
福島県	-	-	福島県	2331	48.56
茨城県	-	-	茨城県	3189	46.90
栃木県	-	-	栃木県	2876	61.19
群馬県	-	-	群馬県	3357	74.60
埼玉県	-	-	埼玉県	10856	62.75
千葉県	-	-	千葉県	8343	47.40
東京都	-	-	東京都	16407	41.02
神奈川県	-	-	神奈川県	12266	53.33
新潟県	-	-	新潟県	2439	47.82
富山県	-	-	富山県	2290	48.72
石川県	-	-	石川県	2260	48.09
福井県	-	-	福井県	1072	27.49
山梨県	-	-	山梨県	967	27.63
長野県	-	-	長野県	2577	51.54
岐阜県	-	-	岐阜県	1689	37.53
静岡県	-	-	静岡県	4141	38.34
愛知県	-	-	愛知県	8732	53.57
三重県	-	-	三重県	2416	36.61
滋賀県	-	-	滋賀県	1419	36.38
京都府	-	-	京都府	2471	39.85
大阪府	-	-	大阪府	8151	28.60
兵庫県	-	-	兵庫県	6515	40.97
奈良県	-	-	奈良県	1160	29.00
和歌山県	-	-	和歌山県	1485	33.75
鳥取県	-	-	鳥取県	1316	45.38
島根県	-	-	島根県	1009	50.45
岡山県	-	-	岡山県	2051	41.02
広島県	-	-	広島県	3514	38.20
山口県	-	-	山口県	3246	53.21
徳島県	-	-	徳島県	1030	32.19
香川県	-	-	香川県	898	39.04
愛媛県	-	-	愛媛県	2056	54.11
高知県	-	-	高知県	1360	36.76
福岡県	-	-	福岡県	5384	44.13
佐賀県	-	-	佐賀県	1168	48.67
長崎県	-	-	長崎県	2634	52.68
熊本県	-	-	熊本県	3002	42.89
大分県	-	-	大分県	2738	47.21
宮崎県	-	-	宮崎県	944	33.71
鹿児島県	-	-	鹿児島県	2687	47.14
沖縄県	-	-	沖縄県	1734	39.41

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第32週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	78	240
北海道	-	3
青森県	3	-
岩手県	-	-
宮城県	4	1
秋田県	-	1
山形県	3	6
福島県	1	2
茨城県	-	1
栃木県	1	9
群馬県	3	6
埼玉県	18	9
千葉県	4	5
東京都	13	12
神奈川県	1	7
新潟県	4	3
富山県	-	3
石川県	-	1
福井県	1	2
山梨県	-	1
長野県	2	2
岐阜県	-	1
静岡県	-	10
愛知県	1	23
三重県	-	7
滋賀県	1	4
京都府	-	2
大阪府	2	19
兵庫県	-	13
奈良県	-	-
和歌山県	3	5
鳥取県	-	9
島根県	1	7
岡山県	-	3
広島県	1	7
山口県	1	5
徳島県	-	4
香川県	-	4
愛媛県	-	3
高知県	-	5
福岡県	1	8
佐賀県	1	5
長崎県	-	3
熊本県	-	4
大分県	-	4
宮崎県	-	1
鹿児島県	1	9
沖縄県	7	1

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2026年第32週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノкокクス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第32週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	60	-	60	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第28巻 第31・32合併号 2026年8月21日発行
 発 行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
 厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
 感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
 感染症サーベイランス研究部
 〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1
 T E L : 03-5285-1111
 F A X : 03-5285-1129

U R L : <https://id-info.jihs.go.jp/>
 <国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>
<https://www.mhlw.go.jp/>
 <厚生労働省>
<https://www.forth.go.jp/>
 <旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。