

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-9

＜第33週＞インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いている／その他最新動向



注目すべき感染症

＜今週は該当記事はありません＞



感染症関連情報
P.10

病原体情報／海外感染症情報／エムボックス クレード情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第33週)
P.11-17



グラフ総覧(7月)
P.18-22



7月のデータ
P.23-25



第33週のデータ
P.26-41



発生動向総覧

<第33週コメント> 8月19日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核185例

3類感染症

細菌性赤痢4例

菌種：*S. flexneri*(B群)2例__感染地域：フィジー1例、国内・国外不明1例

S. sonnei(D群)2例__感染地域：タイ2例

腸管出血性大腸菌感染症178例(有症者122例、うちHUS 5例)

感染地域：国内133例、韓国12例、ベトナム1例、国内・国外不明32例

国内の感染地域：滋賀県13例、奈良県12例、東京都10例、大阪府9例、北海道7例、千葉県6例、福井県6例、京都府6例、山形県5例、富山県4例、埼玉県3例、神奈川県3例、愛知県3例、兵庫県3例、島根県3例、青森県2例、秋田県2例、茨城県2例、石川県2例、香川県2例、福岡県2例、沖縄県2例、岩手県1例、宮城県1例、新潟県1例、長野県1例、岐阜県1例、鳥取県1例、岡山県1例、広島県1例、山口県1例、徳島県1例、鹿児島県1例、岡山県/広島県1例、三重県/京都府/奈良県1例、国内(都道府県不明)13例

年齢群：1歳(3例)、2歳(3例)、3歳(2例)、6歳(1例)、7歳(4例)、8歳(4例)、10代(29例)、20代(42例)、30代(20例)、40代(18例)、50代(24例)、60代(10例)、70代(9例)、80代(8例)、90代以上(1例)

血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(49例)、O157 VT2(42例)、O26 VT1(11例)、O103 VT1(10例)、O157 VT1(7例)、O91 VT1(4例)、O111 VT1(2例)、O111 VT1・VT2(2例)、O8 VT2(2例)、O1 VT1(1例)、O15 VT2(1例)、O26 VT1・VT2(1例)、その他・不明(46例)

累積報告数：2,311例(有症者1,351例、うちHUS 35例、死亡2例)

4類感染症

E型肝炎8例 感染地域(感染源)：神奈川県2例(不明2例)、国内(都道府県不明)1例(不明)、ベトナム1例(不明)、国内・国外不明4例(レバー1例、不明3例)

A型肝炎8例 感染地域：東京都2例、福岡県1例、熊本県1例、国内(都道府県不明)3例、国外(国不明)1例

エキノコックス症1例 多包条虫__感染地域：北海道

エムボックス4例 感染地域：国内4例

重症熱性血小板減少症候群3例 感染地域：広島県1例、山口県1例、徳島県1例
年齢群：70代(2例)、90代以上(1例)

デング熱7例 感染地域：カンボジア4例、ベトナム1例、モルディブ1例、国外(国不明)1例
累積報告数：64例(感染地域：国外64例)

日本紅斑熱6例 感染地域：石川県1例、三重県1例、和歌山県1例、高知県1例、佐賀県1例、長崎県1例

マラリア1例 熱帯熱__感染地域：ソロモン諸島

レジオネラ症45例(肺炎型42例、ポンティアック熱型1例、無症状病原体保有者2例)
感染地域：千葉県4例、神奈川県3例、静岡県3例、愛知県3例、北海道2例、福島県2例、茨城県2例、埼玉県2例、新潟県2例、三重県2例、大阪府2例、長崎県2例、青森県1例、岩手県1例、宮城県1例、秋田県1例、長野県1例、兵庫県1例、広島県1例、香川県1例、福岡県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明5例
年齢群：40代(1例)、50代(5例)、60代(10例)、70代(14例、うち1例死亡)、80代(9例)、90代以上(6例)
累積報告数：1,571例

5類感染症

アメーバ赤痢2例(腸管アメーバ症1例、腸管外アメーバ症1例)
感染地域：愛知県1例、国内・国外不明1例
感染経路：その他・不明2例

ウイルス性肝炎2例 B型肝炎ウイルス2例__感染経路：性的接触2例(異性間2例)

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症11例
菌検出検体：血液3例、喀痰3例、膿2例、腹水/その他1例、その他2例
菌種：*K. pneumoniae* 5例、*E. cloacae* 2例、*K. aerogenes* 1例、その他・不明3例
感染経路：以前からの保菌3例、医療器具関連1例、手術部位1例、以前からの保菌/院内感染1例、その他・不明5例

急性弛緩性麻痺1例 病原体不明__年齢群：10代

急性脳炎5例
 A群 β 溶血性レンサ球菌1例__年齢群: 9歳
 インフルエンザウイルスA型1例__年齢群: 9歳
 単純ヘルペスウイルス1型1例__年齢群: 60代
 ライノウイルス/エンテロウイルス1例__年齢群: 1歳
 病原体不明1例__年齢群: 1歳

クロイツフェルト・ヤコブ病2例
 孤発性プリオン病古典型2例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症21例
 年齢群: 40代(1例. 死亡)、50代(2例)、60代(3例. うち2例死亡)、
 70代(4例. うち1例死亡)、80代(4例. うち1例死亡)、90代
 以上(7例. うち3例死亡)

後天性免疫不全症候群14例(AIDS 4例、無症候9例、その他1例)
 感染地域: 国内13例、国内・国外不明1例
 感染経路: 性的接触12例(異性間1例、同性間4例、異性/同性間
 3例、異性間・同性間不明4例)、不明2例

侵襲性インフルエンザ菌感染症14例(菌検出検体: 血液14例)
 年齢群: 0歳(2例)、20代(1例)、40代(1例)、50代(1例)、70代
 (6例)、80代(3例. うち1例死亡)

侵襲性肺炎球菌感染症29例(菌検出検体: 血液26例、血液/髄液3例)
 年齢群: 0歳(2例)、1歳(2例)、9歳(1例)、10代(1例)、30代(1例)、
 50代(1例)、70代(11例)、80代(7例. うち1例死亡)、90代
 以上(3例)

水痘(入院例に限る)12例(検査診断例5例、臨床診断例7例)
 年齢群: 10代(2例)、20代(5例)、30代(2例)、60代(1例)、70代
 (2例)
 感染経路: うち院内感染1例

多剤耐性緑膿菌感染症5例
 菌検出検体: 喀痰2例、尿2例、膿1例

梅毒105例(早期顕症I期29例、早期顕症II期45例、晩期顕症3例、無症候28例)
 累積報告数: 7,209例

播種性クリプトコックス症1例
 菌検出検体: 血液
 感染地域: 福岡県
 年齢群: 70代

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例
 遺伝子型: *vanB*__菌検出検体: その他
 累積報告数: 53例


百日咳28例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出5例)
 年齢群: 2歳(1例)、3歳(1例)、5歳(1例)、6歳(2例)、7歳(1例)、8歳
 (2例)、9歳(1例)、10代(5例)、20代(5例)、30代(3例)、
 40代(5例)、50代(1例)

(補) 2025年第33週から2026年第32週までに診断されたものの報告遅れとして、腸管出血性大腸菌感染症17例〔血清群・毒素型: O157 VT1・VT2(5例)、O26 VT1(3例)、O157 VT2(2例)、その他・不明(7例)〕、E型肝炎2例〔感染地域(感染源): 国内・国外不明2例(豚レバー1例、不明1例)〕、A型肝炎1例(感染地域: 韓国)、コクシジオイデス症1例(感染地域: 米国)、つつが虫病1例(感染地域: 青森県)、日本紅斑熱1例(感染地域: 和歌山県)、レジオネラ症6例(感染地域: 北海道1例、宮城県1例、東京都1例、神奈川県1例、大阪府1例、宮崎県1例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症3例(菌種: *E. cloacae* 1例、*E. coli* 1例、*K. pneumoniae* 1例)、急性脳炎2例〔病原体不明2例__年齢群: 1歳(1例)、20代(1例)〕、劇症型溶血性レンサ球菌感染症5例〔年齢群: 50代(3例)、60代(1例)、80代(1例、死亡)〕、水痘(入院例に限る)5例〔年齢群: 20代(1例)、30代(2例)、70代(1例)、80代(1例)〕、多剤耐性緑膿菌感染症4例(うち3例死亡、菌検出検体: 喀痰2例、尿1例、その他1例)、梅毒66例(早期顕症I期25例、早期顕症II期17例、晩期顕症2例、先天梅毒1例、無症候21例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域: 青森県、年齢群: 80代)、百日咳12例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出1例__年齢群: 10代(3例)、20代(2例)、30代(2例)、40代(2例)、50代(2例)、60代(1例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600力所)、基幹定点(約500力所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えられています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第33週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,486)

インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(2.89)、青森県(1.71)、埼玉県(1.70)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は120例と前週と比較して増加した。都道府県別では38都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(5例)、1～9歳(36例)、10代(8例)、20代(2例)、30代(2例)、40代(2例)、50代(2例)、60代(13例)、70代(17例)、80歳以上(33例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は鳥根県(5.20)、鳥取県(2.79)、香川県(2.74)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は287例と前週と比較して増加した。都道府県別では45都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(28例)、1～9歳(60例)、10代(9例)、20代(6例)、30代(10例)、40代(9例)、50代(17例)、60代(25例)、70代(45例)、80歳以上(78例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,478)

定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は埼玉県(55.67)、群馬県(49.67)、鳥根県(43.90)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,104)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(2.58)、佐賀県(1.67)、鹿児島県(1.61)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は沖縄県(0.67)、奈良県(0.65)、鹿児島県(0.65)、福岡県(0.46)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は愛媛県(3.55)、佐賀県(2.08)、鹿児島県(1.77)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は福井県(4.80)、宮崎県(4.33)、沖縄県(4.33)、鳥取県(3.63)である。

水痘の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は奈良県(0.55)、長野県(0.42)、埼玉県(0.38)である。

手足口病の定点当たり報告数は第30週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は岩手県(6.93)、宮城県(6.68)、北海道(6.64)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は第29週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は香川県(0.15)、岩手県(0.11)、徳島県(0.10)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は群馬県(1.76)、三重県(1.68)、宮城県(1.58)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位2位は宮崎県(0.20)、島根県(0.09)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は岡山県(2.20)、群馬県(1.44)、香川県(1.40)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は増加した。5都道府県から8例報告があり、年齢群別では1～4歳(1例)、5～9歳(1例)、10代(3例)、20代(1例)、50代(1例)、60代(1例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第33週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	2417	1255	1162	3896	1898	1998
0～5カ月	12	6	6	90	50	40
6～11カ月	36	20	16	152	86	66
1歳	79	45	34	370	206	164
2歳	124	72	52	282	141	141
3歳	94	57	37	243	147	96
4歳	103	50	53	172	93	79
5歳	114	72	42	149	68	81
6歳	95	58	37	145	75	70
7歳	111	56	55	102	60	42
8歳	80	46	34	94	48	46
9歳	70	35	35	53	28	25
10～14歳	283	164	119	264	124	140
15～19歳	127	64	63	115	64	51
20～29歳	166	85	81	251	103	148
30～39歳	209	104	105	330	137	193
40～49歳	209	99	110	239	89	150
50～59歳	171	81	90	244	101	143
60～69歳	131	57	74	211	89	122
70～79歳	121	53	68	207	100	107
80歳～	82	31	51	183	89	94

2026年第32週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	1926	957	969	6578	3242	3336
0～5カ月	12	8	4	85	38	47
6～11カ月	21	12	9	236	129	107
1歳	63	28	35	807	443	364
2歳	86	48	38	655	339	316
3歳	103	56	47	552	299	253
4歳	115	59	56	456	224	232
5歳	133	63	70	415	213	202
6歳	115	60	55	299	157	142
7歳	102	52	50	233	134	99
8歳	95	47	48	197	109	88
9歳	76	40	36	152	92	60
10～14歳	180	108	72	438	235	203
15～19歳	73	40	33	147	79	68
20～29歳	126	57	69	242	97	145
30～39歳	148	52	96	428	158	270
40～49歳	146	71	75	336	128	208
50～59歳	110	62	48	291	113	178
60～69歳	94	42	52	203	83	120
70～79歳	80	40	40	221	102	119
80歳～	48	12	36	185	70	115

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2026年第33週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。





感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報 (IASR) : <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所 (FORTH) : <https://www.forth.go.jp/>

○黄熱－世界情勢 (2026年6月24日)

https://www.forth.go.jp/topics/2026/20260825_00001.html

◆エムボックス クレード情報 (2026年8月21日時点)

第33週報告数 4例


クレード1b 4例




グラフ総覧(第33週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。

(年)



急性呼吸器感染症


(年)






グラフ総覧(7月)


性器クラミジア感染症(総数)



性器クラミジア感染症(男性)




性器クラミジア感染症(女性)




性器ヘルペスウイルス感染症(総数)

(年)




性器ヘルペスウイルス感染症(男性)

(年)




性器ヘルペスウイルス感染症(女性)


(年)




尖圭コンジローマ(総数)




尖圭コンジローマ(男性)




尖圭コンジローマ(女性)




淋菌感染症(総数)




淋菌感染症(男性)




淋菌感染症(女性)



メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症



ペニシリン耐性肺炎球菌感染症





7月のデータ

注)8月7日集計分

薬剤耐性アシネトバクター感染症は2014年9月19日より全数把握対象疾患に変更となりました。
薬剤耐性緑膿菌感染症は2026年4月6日より全数把握対象疾患(多剤耐性緑膿菌感染症)に変更となりました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県・性別(総数)

2026年7月

	性器クラミジア感染症		性器ヘルペスウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	2358	2.42	1024	1.05	537	0.55	655	0.67	1271	2.66	39	0.08
北海道	176	4.29	71	1.73	23	0.56	42	1.02	47	2.04	2	0.09
青森県	36	2.77	5	0.38	11	0.85	1	0.08	13	2.17	-	-
岩手県	20	1.33	2	0.13	6	0.40	1	0.07	27	1.42	-	-
宮城県	45	2.81	14	0.88	17	1.06	11	0.69	32	3.20	1	0.10
秋田県	18	1.29	10	0.71	3	0.21	3	0.21	19	2.38	-	-
山形県	12	1.33	8	0.89	2	0.22	2	0.22	16	1.60	-	-
福島県	43	2.53	13	0.76	6	0.35	11	0.65	48	6.86	4	0.57
茨城県	82	3.73	27	1.23	5	0.23	17	0.77	41	3.15	-	-
栃木県	33	1.94	26	1.53	9	0.53	16	0.94	27	3.86	-	-
群馬県	61	4.36	18	1.29	7	0.50	13	0.93	17	1.89	1	0.11
埼玉県	104	1.76	47	0.80	25	0.42	24	0.41	18	1.50	-	-
千葉県	96	2.18	45	1.02	24	0.55	20	0.45	22	2.44	-	-
東京都	146	2.65	48	0.87	47	0.85	56	1.02	44	1.76	1	0.04
神奈川県	140	2.03	62	0.90	54	0.78	38	0.55	38	3.17	1	0.08
新潟県	26	2.17	10	0.83	8	0.67	12	1.00	27	2.25	1	0.08
富山県	6	0.60	9	0.90	1	0.10	-	-	8	1.60	-	-
石川県	59	5.90	26	2.60	12	1.20	18	1.80	14	2.80	-	-
福井県	3	0.60	5	1.00	1	0.20	1	0.20	16	2.67	1	0.17
山梨県	13	1.44	14	1.56	1	0.11	2	0.22	16	1.60	-	-
長野県	17	1.21	1	0.07	1	0.07	3	0.21	20	1.67	5	0.42
岐阜県	18	1.20	5	0.33	7	0.47	5	0.33	8	1.60	-	-
静岡県	36	1.20	18	0.60	12	0.40	10	0.33	19	1.90	-	-
愛知県	148	2.35	109	1.73	44	0.70	51	0.81	59	3.93	3	0.20
三重県	15	0.88	3	0.18	7	0.41	6	0.35	30	3.33	-	-
滋賀県	3	0.25	2	0.17	3	0.25	1	0.08	15	2.14	2	0.29
京都府	50	2.17	21	0.91	6	0.26	5	0.22	7	1.00	-	-
大阪府	172	2.77	91	1.47	48	0.77	51	0.82	103	5.72	2	0.11
兵庫県	104	2.26	42	0.91	25	0.54	37	0.80	47	3.36	2	0.14
奈良県	37	3.36	8	0.73	6	0.55	4	0.36	31	5.17	3	0.50
和歌山県	12	1.71	19	2.71	10	1.43	6	0.86	22	2.00	-	-
鳥取県	5	0.71	10	1.43	6	0.86	2	0.29	10	2.00	-	-
島根県	13	2.17	4	0.67	1	0.17	6	1.00	21	2.63	-	-
岡山県	64	3.56	19	1.06	6	0.33	23	1.28	5	1.00	-	-
広島県	80	3.64	17	0.77	16	0.73	28	1.27	72	3.60	-	-
山口県	26	2.17	8	0.67	1	0.08	8	0.67	26	2.89	4	0.44
徳島県	17	2.83	12	2.00	2	0.33	3	0.50	32	4.57	-	-
香川県	10	0.71	7	0.50	5	0.36	2	0.14	7	1.75	-	-
愛媛県	21	1.91	10	0.91	9	0.82	9	0.82	10	1.67	-	-
高知県	11	1.83	3	0.50	3	0.50	4	0.67	29	3.63	-	-
福岡県	122	3.30	61	1.65	13	0.35	27	0.73	69	4.60	-	-
佐賀県	16	2.29	16	2.29	5	0.71	10	1.43	9	1.50	-	-
長崎県	22	2.20	9	0.90	2	0.20	6	0.60	33	3.00	2	0.18
熊本県	89	5.56	25	1.56	13	0.81	22	1.38	16	1.14	-	-
大分県	22	2.20	14	1.40	4	0.40	10	1.00	31	2.82	-	-
宮崎県	18	1.38	7	0.54	2	0.15	5	0.38	20	2.86	-	-
鹿児島県	52	3.25	20	1.25	8	0.50	18	1.13	10	0.83	-	-
沖縄県	39	3.25	3	0.25	10	0.83	5	0.42	20	2.86	4	0.57

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(男)

2026年7月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1167	1.20	378	0.39	383	0.39	477	0.49	741	1.55	23	0.05
北海道	47	1.15	14	0.34	13	0.32	15	0.37	26	1.13	1	0.04
青森県	10	0.77	2	0.15	5	0.38	-	-	11	1.83	-	-
岩手県	9	0.60	-	-	3	0.20	-	-	13	0.68	-	-
宮城県	20	1.25	4	0.25	13	0.81	8	0.50	18	1.80	1	0.10
秋田県	9	0.64	1	0.07	2	0.14	1	0.07	7	0.88	-	-
山形県	4	0.44	1	0.11	1	0.11	1	0.11	7	0.70	-	-
福島県	15	0.88	3	0.18	3	0.18	10	0.59	26	3.71	2	0.29
茨城県	39	1.77	3	0.14	4	0.18	10	0.45	32	2.46	-	-
栃木県	15	0.88	11	0.65	8	0.47	14	0.82	17	2.43	-	-
群馬県	49	3.50	6	0.43	5	0.36	9	0.64	9	1.00	-	-
埼玉県	37	0.63	9	0.15	9	0.15	19	0.32	9	0.75	-	-
千葉県	36	0.82	9	0.20	17	0.39	11	0.25	13	1.44	-	-
東京都	79	1.44	29	0.53	36	0.65	43	0.78	23	0.92	1	0.04
神奈川県	102	1.48	44	0.64	52	0.75	33	0.48	29	2.42	1	0.08
新潟県	17	1.42	6	0.50	7	0.58	11	0.92	15	1.25	1	0.08
富山県	3	0.30	1	0.10	-	-	-	-	5	1.00	-	-
石川県	44	4.40	11	1.10	12	1.20	14	1.40	12	2.40	-	-
福井県	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	9	1.50	1	0.17
山梨県	5	0.56	-	-	-	-	1	0.11	10	1.00	-	-
長野県	5	0.36	1	0.07	-	-	2	0.14	14	1.17	5	0.42
岐阜県	5	0.33	2	0.13	7	0.47	3	0.20	6	1.20	-	-
静岡県	15	0.50	9	0.30	6	0.20	6	0.20	17	1.70	-	-
愛知県	92	1.46	57	0.90	38	0.60	48	0.76	32	2.13	3	0.20
三重県	10	0.59	2	0.12	3	0.18	5	0.29	17	1.89	-	-
滋賀県	-	-	1	0.08	-	-	-	-	9	1.29	1	0.14
京都府	12	0.52	7	0.30	3	0.13	3	0.13	2	0.29	-	-
大阪府	61	0.98	30	0.48	37	0.60	32	0.52	52	2.89	1	0.06
兵庫県	66	1.43	18	0.39	18	0.39	31	0.67	28	2.00	1	0.07
奈良県	22	2.00	3	0.27	5	0.45	4	0.36	22	3.67	2	0.33
和歌山県	7	1.00	1	0.14	6	0.86	6	0.86	14	1.27	-	-
鳥取県	2	0.29	6	0.86	3	0.43	1	0.14	3	0.60	-	-
島根県	8	1.33	1	0.17	1	0.17	6	1.00	11	1.38	-	-
岡山県	25	1.39	9	0.50	6	0.33	12	0.67	5	1.00	-	-
広島県	58	2.64	13	0.59	13	0.59	23	1.05	43	2.15	-	-
山口県	16	1.33	-	-	-	-	6	0.50	15	1.67	1	0.11
徳島県	13	2.17	2	0.33	1	0.17	3	0.50	18	2.57	-	-
香川県	3	0.21	1	0.07	1	0.07	1	0.07	2	0.50	-	-
愛媛県	7	0.64	8	0.73	9	0.82	4	0.36	10	1.67	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2.75	-	-
福岡県	53	1.43	16	0.43	10	0.27	19	0.51	31	2.07	-	-
佐賀県	9	1.29	6	0.86	4	0.57	9	1.29	6	1.00	-	-
長崎県	9	0.90	1	0.10	-	-	5	0.50	17	1.55	-	-
熊本県	61	3.81	13	0.81	4	0.25	20	1.25	9	0.64	-	-
大分県	16	1.60	7	0.70	4	0.40	10	1.00	18	1.64	-	-
宮崎県	5	0.38	1	0.08	1	0.08	3	0.23	12	1.71	-	-
鹿児島県	39	2.44	8	0.50	8	0.50	14	0.88	5	0.42	-	-
沖縄県	7	0.58	1	0.08	4	0.33	1	0.08	10	1.43	1	0.14

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県・性別(女)

2026年7月

	性器クラミジア 感染症		性器ヘルペス ウイルス感染症		尖圭コンジローマ		淋菌感染症		メチシリン耐性黄色 ブドウ球菌感染症		ペニシリン耐性 肺炎球菌感染症	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	1191	1.22	646	0.66	154	0.16	178	0.18	530	1.11	16	0.03
北海道	129	3.15	57	1.39	10	0.24	27	0.66	21	0.91	1	0.04
青森県	26	2.00	3	0.23	6	0.46	1	0.08	2	0.33	-	-
岩手県	11	0.73	2	0.13	3	0.20	1	0.07	14	0.74	-	-
宮城県	25	1.56	10	0.63	4	0.25	3	0.19	14	1.40	-	-
秋田県	9	0.64	9	0.64	1	0.07	2	0.14	12	1.50	-	-
山形県	8	0.89	7	0.78	1	0.11	1	0.11	9	0.90	-	-
福島県	28	1.65	10	0.59	3	0.18	1	0.06	22	3.14	2	0.29
茨城県	43	1.95	24	1.09	1	0.05	7	0.32	9	0.69	-	-
栃木県	18	1.06	15	0.88	1	0.06	2	0.12	10	1.43	-	-
群馬県	12	0.86	12	0.86	2	0.14	4	0.29	8	0.89	1	0.11
埼玉県	67	1.14	38	0.64	16	0.27	5	0.08	9	0.75	-	-
千葉県	60	1.36	36	0.82	7	0.16	9	0.20	9	1.00	-	-
東京都	67	1.22	19	0.35	11	0.20	13	0.24	21	0.84	-	-
神奈川県	38	0.55	18	0.26	2	0.03	5	0.07	9	0.75	-	-
新潟県	9	0.75	4	0.33	1	0.08	1	0.08	12	1.00	-	-
富山県	3	0.30	8	0.80	1	0.10	-	-	3	0.60	-	-
石川県	15	1.50	15	1.50	-	-	4	0.40	2	0.40	-	-
福井県	2	0.40	5	1.00	-	-	1	0.20	7	1.17	-	-
山梨県	8	0.89	14	1.56	1	0.11	1	0.11	6	0.60	-	-
長野県	12	0.86	-	-	1	0.07	1	0.07	6	0.50	-	-
岐阜県	13	0.87	3	0.20	-	-	2	0.13	2	0.40	-	-
静岡県	21	0.70	9	0.30	6	0.20	4	0.13	2	0.20	-	-
愛知県	56	0.89	52	0.83	6	0.10	3	0.05	27	1.80	-	-
三重県	5	0.29	1	0.06	4	0.24	1	0.06	13	1.44	-	-
滋賀県	3	0.25	1	0.08	3	0.25	1	0.08	6	0.86	1	0.14
京都府	38	1.65	14	0.61	3	0.13	2	0.09	5	0.71	-	-
大阪府	111	1.79	61	0.98	11	0.18	19	0.31	51	2.83	1	0.06
兵庫県	38	0.83	24	0.52	7	0.15	6	0.13	19	1.36	1	0.07
奈良県	15	1.36	5	0.45	1	0.09	-	-	9	1.50	1	0.17
和歌山県	5	0.71	18	2.57	4	0.57	-	-	8	0.73	-	-
鳥取県	3	0.43	4	0.57	3	0.43	1	0.14	7	1.40	-	-
島根県	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-	10	1.25	-	-
岡山県	39	2.17	10	0.56	-	-	11	0.61	-	-	-	-
広島県	22	1.00	4	0.18	3	0.14	5	0.23	29	1.45	-	-
山口県	10	0.83	8	0.67	1	0.08	2	0.17	11	1.22	3	0.33
徳島県	4	0.67	10	1.67	1	0.17	-	-	14	2.00	-	-
香川県	7	0.50	6	0.43	4	0.29	1	0.07	5	1.25	-	-
愛媛県	14	1.27	2	0.18	-	-	5	0.45	-	-	-	-
高知県	11	1.83	3	0.50	3	0.50	4	0.67	7	0.88	-	-
福岡県	69	1.86	45	1.22	3	0.08	8	0.22	38	2.53	-	-
佐賀県	7	1.00	10	1.43	1	0.14	1	0.14	3	0.50	-	-
長崎県	13	1.30	8	0.80	2	0.20	1	0.10	16	1.45	2	0.18
熊本県	28	1.75	12	0.75	9	0.56	2	0.13	7	0.50	-	-
大分県	6	0.60	7	0.70	-	-	-	-	13	1.18	-	-
宮崎県	13	1.00	6	0.46	1	0.08	2	0.15	8	1.14	-	-
鹿児島県	13	0.81	12	0.75	-	-	4	0.25	5	0.42	-	-
沖縄県	32	2.67	2	0.17	6	0.50	4	0.33	10	1.43	3	0.43



第33週のデータ

注) 表中の報告数は8月19日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	185	9200
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	335
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	63
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	51
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	77
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	234
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	103
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	126
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	501
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	1351
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	567
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	107
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	66
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	85
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	42
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	175
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	213
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	705
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	142
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	86
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	242
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	566
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	286
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	121
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	55
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	140
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	244
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	67
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	85
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	495
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	63
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	82
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	132
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	87
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	137
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	212

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症候群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コレラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	47	178	2311	-	25
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	104	-	2	
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	24	-	-	
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	27	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	39	-	-	
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	-	-	
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	42	-	-	
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	54	-	-	
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-	1	
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-	
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	106	-	3	
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	66	-	2	
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	25	284	-	9
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	181	-	1
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	17	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	-	-	
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	27	-	-	
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	32	-	-	
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	34	-	-	
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	39	-	-	
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	116	-	2	
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	34	-	-	
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	47	-	-	
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	116	-	3	
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	62	-	-	
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	44	-	1	
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	20	-	-	
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	50	-	1	
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	89	-	-	
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41	-	-	
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39	-	-	
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	137	-	-	
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43	-	-	
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	29	-	-	
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	36	-	-	

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	11	8	435	-	-	8	221	1	14	4	110	-	-	-	5	-	-
北海道	-	1	-	37	-	-	-	2	1	14	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	1	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	19	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	50	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	2	31	-	-	-	13	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	-	2	2	118	-	-	4	102	-	-	2	97	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	2	52	-	-	2	21	-	-	2	8	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	1	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	-	11	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	11	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。
 **2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	回 帰 熱		キャサナル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	3	126	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	-	-	3	-	62	7	64	-	-	-	-	-	-	6	285
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	-	31
東京都	-	-	-	-	-	1	-	-	1	18	-	-	-	-	-	-	-	2
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	-	-	-	-	-	-	-	11
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	39
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	5
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	5
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	14
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	18
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	30	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	45	1571	-	5	-	-
北海道	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	68	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	15	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	27	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	62	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	100	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	91	-	-	-	-
東京都	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	108	-	3	-	-
神奈川県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	88	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	58	-	-	-	-
愛知県	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	120	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	40	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	104	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	33	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	49	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	41	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症 候 群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	316	2	135	11	620	1	16	5	314	-	5	2	99	21	841	14	592
北海道	-	5	-	4	-	17	-	-	-	13	-	2	-	4	1	38	2	25
青森県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	-	1
岩手県	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	1	3
宮城県	-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	14	-	5
秋田県	-	1	-	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	1
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	-	4
福島県	-	3	-	3	-	9	-	-	-	3	-	-	-	2	-	13	-	3
茨城県	-	8	-	3	-	9	-	-	-	5	-	-	-	3	1	10	-	14
栃木県	-	6	-	2	-	7	-	-	-	5	-	-	-	1	-	7	-	7
群馬県	-	2	-	4	1	9	-	-	-	2	-	-	-	1	-	13	-	12
埼玉県	-	19	-	13	-	24	-	1	1	40	-	-	-	4	2	39	2	26
千葉県	-	16	-	3	-	32	1	2	1	46	-	-	2	11	2	40	1	27
東京都	-	60	1	30	2	79	-	4	-	27	-	1	-	9	1	80	2	172
神奈川県	-	21	-	10	-	42	-	2	-	10	-	-	-	1	2	88	2	37
新潟県	-	4	-	2	1	2	-	2	-	4	-	-	-	1	-	11	-	4
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	10	-	1
石川県	-	4	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
長野県	-	5	-	-	-	7	-	2	-	11	-	-	-	1	-	17	-	4
岐阜県	1	5	-	2	-	11	-	-	-	3	-	-	-	-	-	16	1	11
静岡県	-	11	-	1	1	15	-	-	1	8	-	-	-	5	-	27	1	13
愛知県	1	23	-	6	-	29	-	-	-	16	-	-	-	4	1	52	-	42
三重県	-	3	-	1	-	11	-	-	-	3	-	-	-	1	3	18	-	6
滋賀県	-	1	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	14	-	3
京都府	-	9	-	-	-	19	-	-	-	3	-	-	-	2	-	23	-	10
大阪府	-	31	-	17	3	64	-	1	-	11	-	1	-	8	-	53	-	43
兵庫県	-	13	-	1	-	31	-	-	1	15	-	-	-	4	-	29	-	9
奈良県	-	8	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2	-	10	-	6
和歌山県	-	1	-	2	-	4	-	-	-	2	-	-	-	3	-	5	-	4
鳥取県	-	2	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	3	-	-
島根県	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	-	4	-	-	-	8	-	-	-	9	-	-	-	1	1	10	-	4
広島県	-	7	-	6	-	18	-	-	-	8	-	-	-	3	-	12	1	6
山口県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	11	-	-	-	1	-	12	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	6	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	8	-	1	-	2	-	-	-	-	-	14	-	1
愛媛県	-	4	-	2	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	10	-	-
高知県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1	1	5	-	-
福岡県	-	14	-	1	2	40	-	-	-	23	-	-	-	6	2	40	1	36
佐賀県	-	2	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	-	3
長崎県	-	1	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	5
熊本県	-	6	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	11	-	10
大分県	-	3	-	1	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2
宮崎県	-	2	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	-	4
鹿児島県	-	2	-	1	1	4	-	-	-	6	-	-	-	1	-	1	-	7
沖縄県	-	-	-	1	-	12	-	-	-	6	-	-	-	1	-	11	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性 クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	-	26	14	372	-	39	29	1853	12	565	-	-	5	145	105	7209	1	111
北海道	-	-	1	16	-	3	1	54	-	27	-	-	-	4	7	322	-	2
青森県	-	-	-	6	-	-	3	15	-	7	-	-	-	-	-	13	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	1	11	-	10	-	-	-	-	1	18	-	1
宮城県	-	-	1	6	-	1	1	27	-	7	-	-	-	1	3	146	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	7	1	5	-	-	-	1	-	13	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	-	8	-	3	-	-	-	-	1	33	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	-	21	-	2	-	-	-	-	-	82	-	4
茨城県	-	-	-	7	-	2	2	46	-	18	-	-	-	8	3	109	-	-
栃木県	-	-	-	6	-	1	-	45	1	4	-	-	-	3	1	84	-	3
群馬県	-	1	-	4	-	-	2	32	-	6	-	-	-	1	3	96	-	2
埼玉県	-	-	2	27	-	2	2	72	-	16	-	-	-	2	6	317	-	3
千葉県	-	1	2	15	-	-	1	86	-	29	-	-	1	9	-	194	-	6
東京都	-	10	-	50	-	5	-	195	2	79	-	-	-	21	32	1715	-	12
神奈川県	-	2	1	28	-	2	2	131	-	29	-	-	-	6	5	399	-	8
新潟県	-	-	-	6	-	-	1	21	-	7	-	-	-	3	1	62	-	2
富山県	-	-	-	6	-	-	-	16	-	7	-	-	-	1	1	32	-	-
石川県	-	1	-	3	-	-	-	21	-	15	-	-	-	-	1	43	-	-
福井県	-	-	-	2	-	-	-	12	-	4	-	-	-	1	-	18	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	-	16	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	-	19	-	8	-	-	-	-	2	49	-	4
岐阜県	-	-	-	8	-	1	1	35	-	8	-	-	-	2	2	88	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	-	41	-	16	-	-	-	1	3	185	-	1
愛知県	-	1	2	23	-	5	2	144	2	36	-	-	1	6	8	522	-	8
三重県	-	-	-	6	-	-	1	35	-	2	-	-	1	2	3	67	-	5
滋賀県	-	-	-	5	-	1	-	23	-	7	-	-	-	1	1	58	-	2
京都府	-	1	-	11	-	2	1	60	-	13	-	-	-	1	1	92	-	4
大阪府	-	1	-	34	-	8	1	171	1	46	-	-	-	24	7	816	-	9
兵庫県	-	-	-	13	-	1	2	87	-	23	-	-	-	6	1	220	-	1
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	22	1	7	-	-	-	4	-	48	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	7	-	1	-	-	-	1	1	30	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	-	1	-	10	-	1
島根県	-	-	-	1	-	-	-	9	-	3	-	-	-	1	-	10	-	-
岡山県	-	-	1	6	-	-	-	36	-	10	-	-	-	1	1	104	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	1	28	2	8	-	-	-	1	1	119	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	1	13	-	3	-	-	-	1	-	49	-	1
徳島県	-	-	-	1	-	-	-	13	1	7	-	-	-	9	-	29	-	1
香川県	-	2	-	3	-	-	-	14	-	4	-	-	-	1	1	30	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	5	-	-	-	7	1	70	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	22	-	2
福岡県	-	1	2	24	-	-	2	84	-	22	-	-	1	9	2	444	1	10
佐賀県	-	-	-	2	-	1	1	8	-	11	-	-	-	-	1	61	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	20	-	8	-	-	-	1	-	49	-	1
熊本県	-	-	-	8	-	-	-	27	-	8	-	-	-	-	-	130	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	19	-	14	-	-	-	-	1	39	-	-
宮崎県	-	-	1	1	-	-	-	9	-	6	-	-	-	2	-	42	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	15	-	3	-	-	-	-	3	67	-	4
沖縄県	-	-	1	11	-	-	-	56	1	6	-	-	1	2	-	47	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百 日 咳*		風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	61	-	-	1	53	28	4065	-	3	-	549	-	10
北海道	-	1	-	-	-	-	3	394	-	-	-	2	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	26	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	1	21	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	-	28	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	102	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	2	1	31	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	1	1	1	78	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	4	-	-	-	1	1	311	-	-	-	40	-	1
千葉県	-	3	-	-	-	-	-	179	-	-	-	32	-	-
東京都	-	5	-	-	-	7	5	517	-	1	-	266	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	2	216	-	1	-	49	-	1
新潟県	-	2	-	-	-	-	1	110	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	3	-	-
長野県	-	3	-	-	-	2	2	92	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	45	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	9	1	79	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	2	-	-	-	1	1	217	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	1	31	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	2	-	-	-	1	1	91	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	-	39	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	4	-	-	-	7	1	205	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	1	172	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	2	-	14	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-	-	4	-	25	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	41	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	1	91	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	-	89	-	-	-	3	-	-
山口県	-	4	-	-	-	-	1	78	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	-	-	75	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	3	-	-	-	1	2	186	-	-	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	2	-	-	-	-	-	38	-	-	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	7	-	28	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	1	48	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	2	-	-	-	-	-	34	-	-	-	2	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	2417	0.69	3896	1.12	1067	0.51	373	0.18	1727	0.82	4432	2.11	386	0.18	5047	2.40	43	0.02
北海道	110	0.70	55	0.35	9	0.10	16	0.18	95	1.06	104	1.16	32	0.36	598	6.64	2	0.02
青森県	87	1.71	25	0.49	2	0.06	9	0.26	13	0.38	27	0.79	4	0.12	164	4.82	-	-
岩手県	28	0.67	22	0.52	6	0.22	7	0.26	11	0.41	50	1.85	6	0.22	187	6.93	3	0.11
宮城県	67	1.22	19	0.35	5	0.16	2	0.06	12	0.39	50	1.61	8	0.26	207	6.68	1	0.03
秋田県	19	0.76	7	0.28	1	0.08	-	-	4	0.31	16	1.23	1	0.08	61	4.69	-	-
山形県	35	0.97	61	1.69	-	-	5	0.21	25	1.04	39	1.63	8	0.33	115	4.79	-	-
福島県	29	0.60	38	0.79	4	0.14	6	0.21	16	0.57	45	1.61	3	0.11	167	5.96	1	0.04
茨城県	56	0.85	127	1.92	18	0.49	7	0.19	36	0.97	67	1.81	1	0.03	101	2.73	-	-
栃木県	31	0.67	74	1.61	14	0.54	1	0.04	30	1.15	24	0.92	4	0.15	98	3.77	1	0.04
群馬県	35	0.97	48	1.33	9	0.43	9	0.43	22	1.05	53	2.52	7	0.33	110	5.24	-	-
埼玉県	238	1.70	201	1.44	50	0.58	19	0.22	117	1.36	261	3.03	33	0.38	369	4.29	2	0.02
千葉県	138	0.83	138	0.83	36	0.35	5	0.05	92	0.90	165	1.62	7	0.07	182	1.78	2	0.02
東京都	299	0.91	160	0.49	159	0.76	30	0.14	119	0.57	591	2.81	34	0.16	389	1.85	4	0.02
神奈川県	269	1.37	105	0.53	51	0.41	8	0.07	86	0.70	273	2.22	27	0.22	423	3.44	2	0.02
新潟県	60	1.09	79	1.44	1	0.03	8	0.27	52	1.73	24	0.80	6	0.20	156	5.20	2	0.07
富山県	23	0.48	33	0.69	26	0.90	1	0.03	20	0.69	69	2.38	2	0.07	25	0.86	-	-
石川県	18	0.38	43	0.91	20	0.71	5	0.18	21	0.75	94	3.36	2	0.07	28	1.00	-	-
福井県	10	0.26	58	1.49	34	1.36	10	0.40	31	1.24	120	4.80	1	0.04	41	1.64	-	-
山梨県	19	0.54	27	0.77	1	0.05	-	-	5	0.24	45	2.14	4	0.19	38	1.81	-	-
長野県	44	0.92	24	0.50	2	0.08	3	0.12	14	0.54	70	2.69	11	0.42	147	5.65	-	-
岐阜県	14	0.33	79	1.84	22	0.88	4	0.16	6	0.24	88	3.52	1	0.04	69	2.76	-	-
静岡県	61	0.56	144	1.33	36	0.55	6	0.09	45	0.68	105	1.59	8	0.12	66	1.00	2	0.03
愛知県	83	0.51	325	1.99	23	0.23	4	0.04	40	0.40	148	1.47	8	0.08	215	2.13	-	-
三重県	18	0.29	123	1.98	11	0.29	5	0.13	21	0.55	80	2.11	9	0.24	149	3.92	-	-
滋賀県	17	0.46	23	0.62	5	0.24	-	-	3	0.14	24	1.14	6	0.29	38	1.81	-	-
京都府	30	0.48	85	1.37	3	0.09	8	0.24	38	1.12	54	1.59	8	0.24	67	1.97	-	-
大阪府	77	0.27	182	0.64	71	0.39	16	0.09	69	0.38	284	1.57	20	0.11	169	0.93	2	0.01
兵庫県	36	0.24	178	1.16	27	0.28	29	0.30	74	0.77	180	1.88	16	0.17	101	1.05	6	0.06
奈良県	17	0.52	34	1.03	6	0.30	13	0.65	28	1.40	72	3.60	11	0.55	50	2.50	1	0.05
和歌山県	13	0.29	97	2.16	18	0.67	6	0.22	18	0.67	46	1.70	2	0.07	52	1.93	-	-
鳥取県	22	0.76	81	2.79	10	0.53	-	-	32	1.68	69	3.63	3	0.16	10	0.53	-	-
島根県	15	0.75	104	5.20	12	1.09	2	0.18	18	1.64	35	3.18	1	0.09	14	1.27	-	-
岡山県	10	0.20	85	1.70	13	0.46	3	0.11	47	1.68	57	2.04	1	0.04	21	0.75	1	0.04
広島県	31	0.36	83	0.98	16	0.32	6	0.12	55	1.10	104	2.08	7	0.14	31	0.62	1	0.02
山口県	10	0.16	150	2.46	9	0.24	5	0.13	36	0.95	70	1.84	6	0.16	37	0.97	1	0.03
徳島県	5	0.15	65	1.97	5	0.24	2	0.10	3	0.14	31	1.48	4	0.19	58	2.76	2	0.10
香川県	8	0.35	63	2.74	2	0.15	2	0.15	8	0.62	31	2.38	4	0.31	19	1.46	2	0.15
愛媛県	13	0.35	89	2.41	4	0.20	5	0.25	71	3.55	62	3.10	5	0.25	96	4.80	-	-
高知県	10	0.27	90	2.43	2	0.11	1	0.05	9	0.47	28	1.47	3	0.16	20	1.05	1	0.05
福岡県	57	0.47	89	0.73	95	1.36	32	0.46	75	1.07	183	2.61	24	0.34	44	0.63	-	-
佐賀県	12	0.50	28	1.17	20	1.67	5	0.42	25	2.08	8	0.67	2	0.17	3	0.25	-	-
長崎県	29	0.58	54	1.08	29	0.94	7	0.23	33	1.06	43	1.39	7	0.23	23	0.74	-	-
熊本県	15	0.21	57	0.81	13	0.28	7	0.15	34	0.74	99	2.15	9	0.20	21	0.46	2	0.04
大分県	16	0.28	75	1.29	43	1.19	13	0.36	29	0.81	111	3.08	12	0.33	9	0.25	1	0.03
宮崎県	25	0.89	41	1.46	12	0.80	5	0.33	17	1.13	65	4.33	1	0.07	3	0.20	1	0.07
鹿児島県	31	0.54	68	1.19	50	1.61	20	0.65	55	1.77	64	2.06	4	0.13	7	0.23	-	-
沖縄県	127	2.89	60	1.36	62	2.58	16	0.67	17	0.71	104	4.33	3	0.13	49	2.04	-	-

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。

**オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総 数	393	0.19	1456	0.69	64	0.03	7	0.01	223	0.35	9	0.02	22	0.05	215	0.45	8	0.02
北海道	17	0.19	123	1.37	1	0.01	-	-	1	0.04	-	-	1	0.04	12	0.52	1	0.04
青森県	4	0.12	26	0.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-
岩手県	6	0.22	28	1.04	-	-	-	-	1	0.07	-	-	-	-	3	0.16	1	0.05
宮城県	4	0.13	49	1.58	-	-	-	-	2	0.17	-	-	-	-	5	0.50	-	-
秋田県	1	0.08	8	0.62	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.25	-	-
山形県	6	0.25	29	1.21	-	-	-	-	-	-	1	0.10	-	-	1	0.10	-	-
福島県	3	0.11	14	0.50	1	0.04	-	-	4	0.31	-	-	-	-	4	0.57	-	-
茨城県	6	0.16	24	0.65	-	-	-	-	14	0.88	-	-	-	-	3	0.23	-	-
栃木県	3	0.12	19	0.73	2	0.08	-	-	4	0.40	-	-	1	0.14	5	0.71	1	0.14
群馬県	7	0.33	37	1.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.44	-	-
埼玉県	24	0.28	65	0.76	2	0.02	-	-	3	0.10	-	-	2	0.17	14	1.17	-	-
千葉県	13	0.13	36	0.35	2	0.02	-	-	5	0.16	-	-	-	-	5	0.56	-	-
東京都	53	0.25	134	0.64	10	0.05	-	-	23	0.85	-	-	2	0.08	8	0.32	2	0.08
神奈川県	20	0.16	153	1.24	6	0.05	-	-	24	0.65	2	0.17	2	0.17	9	0.75	-	-
新潟県	5	0.17	39	1.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.38	-	-
富山県	7	0.24	5	0.17	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.20	-	-
石川県	2	0.07	8	0.29	-	-	-	-	5	0.71	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
福井県	5	0.20	22	0.88	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
山梨県	2	0.10	15	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.50	-	-
長野県	5	0.19	25	0.96	1	0.04	-	-	7	0.78	-	-	1	0.08	8	0.67	-	-
岐阜県	6	0.24	8	0.32	1	0.04	-	-	4	0.40	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-
静岡県	13	0.20	33	0.50	5	0.08	-	-	5	0.23	-	-	-	-	4	0.40	-	-
愛知県	18	0.18	90	0.89	5	0.05	-	-	5	0.14	-	-	1	0.07	17	1.13	-	-
三重県	6	0.16	64	1.68	-	-	-	-	3	0.27	-	-	-	-	4	0.44	-	-
滋賀県	2	0.10	15	0.71	1	0.05	-	-	2	0.22	-	-	-	-	2	0.29	-	-
京都府	5	0.15	17	0.50	1	0.03	-	-	3	0.18	-	-	1	0.14	6	0.86	-	-
大阪府	18	0.10	88	0.49	6	0.03	-	-	2	0.04	1	0.06	-	-	1	0.06	2	0.11
兵庫県	10	0.10	34	0.35	2	0.02	-	-	3	0.09	-	-	3	0.21	7	0.50	-	-
奈良県	2	0.10	19	0.95	1	0.05	-	-	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
和歌山県	11	0.41	17	0.63	2	0.07	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	2	0.18	-	-
鳥取県	5	0.26	11	0.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-
島根県	6	0.55	3	0.27	1	0.09	-	-	2	0.67	2	0.25	-	-	1	0.13	-	-
岡山県	5	0.18	3	0.11	2	0.07	-	-	1	0.08	-	-	-	-	11	2.20	-	-
広島県	4	0.08	12	0.24	-	-	-	-	3	0.17	-	-	1	0.05	16	0.80	-	-
山口県	8	0.21	21	0.55	2	0.05	-	-	2	0.22	-	-	-	-	6	0.67	-	-
徳島県	2	0.10	26	1.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	-	-
香川県	2	0.15	16	1.23	1	0.08	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	7	1.40	-	-
愛媛県	4	0.20	10	0.50	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.17	-	-
高知県	1	0.05	11	0.58	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-
福岡県	15	0.21	34	0.49	1	0.01	5	0.19	34	1.31	-	-	1	0.07	-	-	-	-
佐賀県	1	0.08	2	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-
長崎県	11	0.35	16	0.52	-	-	-	-	5	0.71	-	-	1	0.08	1	0.08	-	-
熊本県	12	0.26	18	0.39	1	0.02	-	-	2	0.25	-	-	-	-	5	0.36	-	-
大分県	12	0.33	11	0.31	1	0.03	-	-	1	0.20	-	-	-	-	5	0.45	-	-
宮崎県	7	0.47	4	0.27	3	0.20	-	-	16	2.67	-	-	-	-	1	0.14	-	-
鹿児島県	7	0.23	6	0.19	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	7	0.29	8	0.33	1	0.04	1	0.11	20	2.22	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数, 疾病・都道府県別

2026年第33週		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*	
	報告数	定点当り
総 数	8	0.02
北海道	-	-
青森県	-	-
岩手県	-	-
宮城県	-	-
秋田県	-	-
山形県	1	0.10
福島県	-	-
茨城県	-	-
栃木県	-	-
群馬県	-	-
埼玉県	-	-
千葉県	-	-
東京都	2	0.08
神奈川県	-	-
新潟県	-	-
富山県	-	-
石川県	-	-
福井県	-	-
山梨県	-	-
長野県	-	-
岐阜県	1	0.20
静岡県	-	-
愛知県	1	0.07
三重県	-	-
滋賀県	-	-
京都府	-	-
大阪府	-	-
兵庫県	-	-
奈良県	-	-
和歌山県	-	-
鳥取県	-	-
島根県	-	-
岡山県	-	-
広島県	-	-
山口県	-	-
徳島県	-	-
香川県	-	-
愛媛県	-	-
高知県	-	-
福岡県	-	-
佐賀県	3	0.50
長崎県	-	-
熊本県	-	-
大分県	-	-
宮崎県	-	-
鹿児島県	-	-
沖縄県	-	-

2026年第33週		
	急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り
総 数	103658	29.80
北海道	3706	23.46
青森県	1402	27.49
岩手県	1442	34.33
宮城県	1660	30.18
秋田県	559	22.36
山形県	1179	33.69
福島県	1601	33.35
茨城県	2396	36.30
栃木県	1782	38.74
群馬県	1788	49.67
埼玉県	7794	55.67
千葉県	4520	27.07
東京都	10160	30.88
神奈川県	7530	38.42
新潟県	1646	31.65
富山県	1756	36.58
石川県	1459	31.04
福井県	877	22.49
山梨県	660	18.86
長野県	1693	35.27
岐阜県	1088	25.30
静岡県	2670	24.72
愛知県	5198	31.89
三重県	1691	27.27
滋賀県	986	26.65
京都府	1643	27.85
大阪府	4562	16.01
兵庫県	3218	21.03
奈良県	618	19.31
和歌山県	1068	23.73
鳥取県	1003	34.59
島根県	878	43.90
岡山県	1482	29.64
広島県	1926	22.66
山口県	1909	31.30
徳島県	527	15.97
香川県	794	34.52
愛媛県	1370	37.03
高知県	1292	34.92
福岡県	3095	25.37
佐賀県	761	31.71
長崎県	1670	33.40
熊本県	1997	28.53
大分県	1902	32.79
宮崎県	754	26.93
鹿児島県	2147	37.67
沖縄県	1799	40.89

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第33週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	120	287
北海道	5	8
青森県	9	1
岩手県	4	1
宮城県	6	3
秋田県	4	3
山形県	4	6
福島県	-	-
茨城県	2	6
栃木県	2	8
群馬県	2	11
埼玉県	6	9
千葉県	6	3
東京都	12	18
神奈川県	8	11
新潟県	2	3
富山県	2	4
石川県	1	2
福井県	2	4
山梨県	2	2
長野県	4	3
岐阜県	3	4
静岡県	1	1
愛知県	5	15
三重県	1	5
滋賀県	2	-
京都府	-	10
大阪府	1	15
兵庫県	-	18
奈良県	1	3
和歌山県	1	4
鳥取県	2	4
島根県	1	5
岡山県	-	4
広島県	2	14
山口県	3	8
徳島県	1	2
香川県	1	1
愛媛県	1	2
高知県	1	6
福岡県	2	9
佐賀県	-	4
長崎県	-	4
熊本県	2	4
大分県	-	7
宮崎県	-	1
鹿児島県	-	10
沖縄県	6	21

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第33週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	60	-	60	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第28巻 第33号 2026年8月28日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：<https://id-info.jihs.go.jp/>

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

<https://www.mhlw.go.jp/>

<厚生労働省>

<https://www.forth.go.jp/>

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。