

マークをクリックするとそのページを見ることができます



発生動向総覧
P.2-10

＜第35週＞インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いている／その他最新動向



注目すべき感染症
P.11-14

＜インフルエンザ＞

2026年第16週以降は定点当たり報告数1.00未満で推移していたが第34週に1.11となり、感染症法が施行された1999年以来、2009年に次いで二番目に早い流行入りとなった



感染症関連情報
P.15

病原体情報／海外感染症情報／エムボックス クレード情報



速報

＜今週は該当記事はありません＞



読者のコーナー

＜今週は該当記事はありません＞



グラフ総覧(第35週)

P.16-22



第35週のデータ

P.23-38



発生動向総覧

<第35週コメント> 9月2日集計分

注意：これは当該週に診断された報告症例の集計です。しかし、迅速に情報還元するために期日を決めて集計を行いますので、当該週に診断された症例の報告が集計の期日以降に届くこともあります。それらについては一部を除いて発生動向総覧では扱いませんが、翌週あるいはそれ以降に、巻末の表の累積数に加えられることになります。

※感染経路、感染原因、感染地域については、確定あるいは推定として記載されていたものを示します。

◆全数報告の感染症

1類感染症

報告なし

2類感染症

結核268例

3類感染症

細菌性赤痢2例

菌種：*S. flexneri*(B群)1例__感染地域：国内(都道府県不明)

S. sonnei(D群)1例__感染地域：ネパール

腸管出血性大腸菌感染症204例(有症者127例、うちHUS 6例)

感染地域：国内140例、北海道/チェコ1例、群馬県/インドネシア1例、千葉県/ペルー1例、韓国10例、トルコ1例、ネパール1例、ペルー1例、モンゴル1例、カンボジア/ベトナム1例、ベトナム/オーストラリア1例、国内・国外不明45例

国内の感染地域：大阪府12例、京都府10例、東京都9例、福岡県8例、青森県6例、香川県6例、長崎県6例、北海道5例、岩手県5例、千葉県5例、岐阜県4例、愛知県4例、滋賀県4例、秋田県3例、神奈川県3例、兵庫県3例、岡山県3例、鹿児島県3例、山形県2例、茨城県2例、群馬県2例、埼玉県2例、新潟県2例、石川県2例、福井県2例、広島県2例、佐賀県2例、福島県1例、栃木県1例、三重県1例、奈良県1例、山口県1例、高知県1例、大分県1例、宮崎県1例、沖縄県1例、茨城県/埼玉県1例、東京都/新潟県/京都府1例、国内(都道府県不明)12例

年齢群：0歳(2例)、2歳(5例)、3歳(5例)、4歳(3例)、6歳(3例)、7歳(1例)、8歳(2例)、9歳(3例)、10代(30例)、20代(42例)、30代(35例)、40代(23例)、50代(21例)、60代(17例)、70代(9例)、80代(3例)

血清群・毒素型: O157 VT2(53例)、O157 VT1・VT2(49例)、
O103 VT1(20例)、O26 VT1(9例)、O111
VT1(6例)、O157 VT1(3例)、O103 VT1・
VT2(2例)、O121 VT2(2例)、O145 VT2
(2例)、O169 VT2(2例)、O8 VT2(2例)、
O111 VT1・VT2(1例)、O145 VT1(1例)、
O146 VT1(1例)、O15 VT1(1例)、O153
VT1(1例)、O165 VT1・VT2(1例)、O55
VT1(1例)、O91 VT1(1例)、O91 VT1・
VT2(1例)、その他・不明(45例)

腸チフス1例
パラチフス3例

累積報告数: 2,756例(有症者1,641例、うちHUS 48例、死亡2例)
感染地域: パキスタン
感染地域: バングラデシュ1例、ミャンマー1例、インド/ネパ
ール/バングラデシュ1例

4類感染症

E型肝炎11例
A型肝炎19例

感染地域(感染源): 東京都2例(ホルモン/馬刺し1例、不明
1例)、埼玉県1例(不明)、石川県1例(不
明)、大阪府1例(豚肉のハンバーグ)、岡山
県1例(鹿肉/猪肉)、北海道/兵庫県1例(不
明)、国内(都道府県不明)2例(肉1例、不明
1例)、国内・国外不明2例(不明2例)

感染地域: 東京都5例、北海道1例、宮城県1例、茨城県1例、埼
玉県1例、神奈川県1例、栃木県/東京都1例、静岡県
/沖縄県1例、国内(都道府県不明)5例、国内・国外
不明2例

エキノコックス症1例 単包条虫__感染地域: バングラデシュ
エムポックス3例 感染地域: 国内3例
重症熱性血小板減少症候群4例
感染地域: 岐阜県1例、愛媛県1例、福岡県1例、鹿児島県1例
年齢群: 20代(1例)、70代(1例)、80代(1例)、90代以上(1例)

チクングニア熱1例 感染地域: 中国
デング熱4例 感染地域: インド1例、ベトナム1例、マレーシア1例、モルディ
ブ1例
累積報告数: 77例(感染地域: 国外77例)

日本紅斑熱25例(うち1例死亡)
感染地域: 三重県5例、千葉県4例、静岡県2例、福岡県2例、宮
崎県2例、茨城県1例、岐阜県1例、愛知県1例、京都
府1例、和歌山県1例、島根県1例、高知県1例、長崎
県1例、国内・国外不明2例

マラリア1例 病型不明__感染地域: ベナン

レジオネラ症59例(肺炎型56例、ポンティアック熱型3例)

感染地域：東京都7例、茨城県4例、大阪府4例、栃木県3例、富山県3例、埼玉県2例、神奈川県2例、新潟県2例、奈良県2例、熊本県2例、北海道1例、宮城県1例、山形県1例、群馬県1例、千葉県1例、石川県1例、京都府1例、兵庫県1例、島根県1例、岡山県1例、山口県1例、徳島県1例、佐賀県1例、大分県1例、鹿児島県1例、沖縄県1例、国内(都道府県不明)1例、インド1例、国内・国外不明10例

年齢群：40代(4例)、50代(7例)、60代(11例)、70代(19例、うち1例死亡)、80代(17例)、90代以上(1例)

累積報告数：1,681例

5類感染症

アメーバ赤痢1例(腸管アメーバ症)

感染地域：国内・国外不明

感染経路：その他・不明

ウイルス性肝炎1例 EBウイルス__感染経路：その他・不明

カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症16例

菌検出検体：尿7例、喀痰2例、膿2例、血液/尿1例、その他4例

菌種：*E. coli* 6例、*K. pneumoniae* 5例、*K. aerogenes* 3例、*E. cloacae* 1例、その他・不明1例

感染経路：以前からの保菌4例、医療器具関連3例、以前からの保菌/医療器具関連1例、その他・不明8例

急性弛緩性麻痺1例 病原体不明__年齢群：10代

急性脳炎8例 インフルエンザウイルスA型4例__年齢群：1歳(1例)、4歳(1例)、7歳(1例)、9歳(1例)

エンテロウイルス1例__年齢群：1歳

単純ヘルペスウイルス1型1例__年齢群：0歳

病原体不明2例__年齢群：50代(1例)、70代(1例)

クリプトスポリジウム症1例

感染地域：埼玉県

クロイツフェルト・ヤコブ病2例

孤発性プリオン病古典型1例

遺伝性プリオン病ゲルストマン・ストロイスラー・シャインカー病1例

劇症型溶血性レンサ球菌感染症14例

年齢群：30代(1例)、40代(2例)、50代(2例)、60代(1例)、70代(6例、うち1例死亡)、80代(2例)

後天性免疫不全症候群10例(AIDS 6例、無症候4例)

感染地域：国内6例、タイ/フィリピン/ベトナム1例、国内・国外不明3例

感染経路：性的接触9例(異性間2例、同性間6例、異性/同性間1例)、不明1例

ジアルジア症1例 感染地域：埼玉県

侵襲性インフルエンザ菌感染症12例(菌検出検体：血液11例、髄液1例)
年齢群：30代(1例)、40代(1例)、70代(1例)、80代(7例、うち1例死亡)、90代以上(2例)

侵襲性肺炎球菌感染症31例(菌検出検体：血液28例、血液/髄液2例、髄液1例)
年齢群：0歳(1例)、1歳(1例)、2歳(1例)、20代(1例)、30代(1例、死亡)、40代(1例)、50代(6例)、60代(3例)、70代(9例)、80代(7例)

水痘(入院例に限る)9例(検査診断例3例、臨床診断例6例)
年齢群：8歳(1例)、10代(1例)、20代(3例)、30代(2例)、40代(2例)

多剤耐性緑膿菌感染症2例
菌検出検体：尿2例

梅毒164例(早期顕症I期71例、早期顕症II期49例、晩期顕症5例、無症候39例)
累積報告数：7,700例

播種性クリプトコックス症1例
菌検出検体：血液
感染地域：国内・国外不明
年齢群：80代(死亡)

破傷風2例 年齢群：80代(2例)

バンコマイシン耐性腸球菌感染症1例
遺伝子型：不明__菌検出検体：血液
累積報告数：55例

百日咳53例(うちLAMP法等病原体遺伝子検出6例)
年齢群：0歳(3例)、1歳(2例)、3歳(1例)、6歳(4例)、7歳(2例)、8歳(1例)、10代(9例)、20代(11例)、30代(5例)、40代(8例)、50代(5例)、60代(1例)、70代(1例)

風しん1例〔風しん(検査診断例)〕
感染地域：埼玉県
年齢群：40代
累積報告数：4例〔風しん(検査診断例4例)〕

麻しん1例(修飾麻しん)
感染地域：バングラデシュ
年齢群：20～24歳
累積報告数：550例〔麻しん(検査診断例345例)、修飾麻しん205例〕


(補) 2025年第35週から2026年第34週までに診断されたものの報告遅れとして、細菌性赤痢1例〔菌種：*S. sonnei*(D群)__感染地域：東京都〕、腸管出血性大腸菌感染症13例〔血清群・毒素型：O157 VT1・VT2(5例)、O136 VT1(1例)、O157 VT2(1例)、O158 VT1(1例)、その他・不明(5例)〕、E型肝炎2例〔感染地域(感染源)：神奈川県1例(輸血・血液製剤)、京都府1例(レバ刺し)〕、A型肝炎3例〔感染地域：神奈川県1例、国内(都道府県不明)1例、国内・国外不明1例〕、エキノコックス症1例(多包条虫__感染地域：国内・国外不明)、ダニ媒介脳炎1例(感染地域：スウェーデン)、デング熱1例(感染地域：

タイ)、日本紅斑熱4例(感染地域: 和歌山県2例、兵庫県1例、長崎県1例)、レジオネラ症6例(感染地域: 岡山県2例、青森県1例、長崎県1例、沖縄県1例、国内・国外不明1例)、カルバペネム耐性腸内細菌目細菌感染症9例(菌種: *E. coli* 7例、*K. aerogenes* 1例、*K. pneumoniae* 1例)、急性脳炎2例(エンテロウイルス1例__年齢群: 0歳、ライノウイルス/エンテロウイルス1例__年齢群: 1歳)、劇症型溶血性レンサ球菌感染症3例〔年齢群: 30代(1例)、80代(1例、死亡)、90代以上(1例、死亡)〕、水痘(入院例に限る)1例(年齢群: 10代)、多剤耐性緑膿菌感染症2例(菌検出検体: 喀痰1例、その他1例)、梅毒69例(早期顕症I期23例、早期顕症II期21例、晩期顕症2例、無症候23例)、播種性クリプトコックス症1例(感染地域: 埼玉県、年齢群: 70代)、百日咳15例〔うちLAMP法等病原体遺伝子検出なし__年齢群: 7歳(1例)、10代(1例)、20代(2例)、30代(2例)、40代(2例)、50代(1例)、60代(3例)、70代(1例)、80代(2例)〕などの報告があった。

◆定点把握の対象となる5類感染症

全国の指定された医療機関(定点)から報告され、疾患により急性呼吸器感染症定点、小児科定点、眼科定点(約600カ所)、基幹定点(約500カ所)に分かれています。また、定点当たり報告数は、報告数/定点医療機関数です(増減の目安は小数点第3位以下を含む)。2025年第15週より定点数が増えられています。

定点把握疾患の報告の過去5年間の同時期の平均との比較(第35週)



当該週と過去5年間の平均(過去5年間の前週、当該週、後週の合計15週間分の平均)との差をグラフ上に表現した。

急性呼吸器感染症定点報告疾患(報告定点数：3,719)

インフルエンザの定点当たり報告数は第26週以降増加が続いている。都道府県別の上位3位は沖縄県(8.50)、岩手県(4.33)、新潟県(3.58)である。基幹定点からのインフルエンザ入院サーベイランスにおける報告数は213例と前週と比較して増加した。都道府県別では38都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(4例)、1～9歳(47例)、10代(10例)、20代(4例)、30代(2例)、40代(3例)、50代(14例)、60代(21例)、70代(46例)、80歳以上(62例)であった。

新型コロナウイルス感染症の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は島根県(3.60)、新潟県(3.29)、鳥取県(3.28)である。基幹定点からの新型コロナウイルス感染症入院サーベイランスにおける報告数は271例と前週と比較して減少した。都道府県別では45都道府県から報告があり、年齢群別では0歳(24例)、1～9歳(46例)、10代(3例)、20代(5例)、30代(7例)、40代(4例)、50代(14例)、60代(14例)、70代(48例)、80歳以上(106例)であった。

急性呼吸器感染症(報告定点数：3,710)

定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は群馬県(61.60)、埼玉県(59.43)、岩手県(55.62)である。

小児科定点報告疾患(主なもの)(報告定点数：2,241)

RSウイルス感染症の定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は福井県(2.28)、島根県(2.09)、佐賀県(2.08)である。

咽頭結膜熱の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は京都府(0.84)、島根県(0.73)、佐賀県(0.58)である。

A群溶血性レンサ球菌咽頭炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は愛媛県(4.00)、佐賀県(3.33)、山口県(3.00)である。

感染性胃腸炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は宮崎県(7.33)、群馬県(6.48)、岐阜県(6.44)である。

水痘の定点当たり報告数は減少したが、過去5年間の同時期(前週、当該週、後週)の平均と比較してやや多い。都道府県別の上位3位は大分県(0.67)、山形県(0.46)、福島県(0.43)である。

手足口病の定点当たり報告数は第30週以降減少が続いている。都道府県別の上位3位は岩手県(7.96)、北海道(7.30)、宮城県(6.84)である。

伝染性紅斑の定点当たり報告数は減少した。都道府県別の上位3位は福井県(0.24)、秋田県(0.23)、徳島県(0.19)である。

ヘルパンギーナの定点当たり報告数は増加した。都道府県別の上位3位は群馬県(2.20)、北海道(1.97)、宮城県(1.65)である。

流行性耳下腺炎の定点当たり報告数は2週連続で増加した。都道府県別の上位3位は大分県(0.33)、岩手県(0.30)、奈良県(0.13)である。

基幹定点報告疾患

マイコプラズマ肺炎の定点当たり報告数は2週連続で減少した。都道府県別の上位3位は香川県(1.80)、埼玉県(1.58)、群馬県(1.44)である。

感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)の定点当たり報告数は2週連続で減少した。4都道府県から4例報告があり、年齢群別では1～4歳(1例)、5～9歳(3例)であった。

インフルエンザおよび新型コロナウイルス感染症の性別・年齢階級別報告数、前週との比較

2026年第35週

	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	6543	3317	3226	5459	2711	2748
0～5カ月	20	8	12	59	26	33
6～11カ月	58	34	24	152	72	80
1歳	259	135	124	600	301	299
2歳	292	165	127	427	226	201
3歳	344	186	158	389	201	188
4歳	391	203	188	319	184	135
5歳	405	195	210	277	164	113
6歳	432	222	210	216	118	98
7歳	364	188	176	148	73	75
8歳	344	189	155	133	68	65
9歳	278	130	148	108	56	52
10～14歳	699	385	314	285	166	119
15～19歳	328	169	159	208	103	105
20～29歳	405	192	213	355	185	170
30～39歳	418	189	229	382	154	228
40～49歳	458	218	240	323	139	184
50～59歳	419	213	206	350	135	215
60～69歳	261	115	146	244	108	136
70～79歳	221	115	106	255	122	133
80歳～	147	66	81	229	110	119

2026年第34週(再掲)


	インフルエンザ			新型コロナウイルス感染症		
	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数	報告数
	総数	男性	女性	総数	男性	女性
総数	4094	2056	2038	4353	2098	2255
0～5カ月	13	8	5	62	33	29
6～11カ月	53	34	19	148	79	69
1歳	146	76	70	405	223	182
2歳	212	111	101	248	138	110
3歳	179	89	90	191	99	92
4歳	228	133	95	135	71	64
5歳	268	137	131	149	75	74
6歳	198	106	92	111	56	55
7歳	183	94	89	79	43	36
8歳	174	89	85	78	46	32
9歳	118	62	56	77	40	37
10～14歳	433	228	205	265	140	125
15～19歳	204	117	87	152	79	73
20～29歳	284	153	131	357	170	187
30～39歳	277	123	154	354	149	205
40～49歳	337	146	191	340	148	192
50～59歳	302	147	155	378	164	214
60～69歳	209	91	118	282	89	193
70～79歳	167	77	90	280	129	151
80歳～	109	35	74	262	127	135

※ 全国の急性呼吸器感染症定点医療機関から届出された、当該週と前週のデータ。前週の届出数は、前週のIDWRで還元したデータ(参照：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/index.html>)の再掲

年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。

図. 主要定点把握疾患の過去5年間との週別比較(2026年第35週)

青のバーで示す本年の定点当たり報告数が赤のラインを超えているときには、過去5年間の週の平均と比較してかなり多いことを示す。





注目すべき感染症

◆インフルエンザ 2026年第1～35週(2026年9月2日現在)

インフルエンザは、インフルエンザウイルスを原因病原体とする急性の呼吸器感染症で、世界中で流行がみられる。主な感染経路は、咳、くしゃみ等により発生する飛沫による感染(飛沫感染)であるが、物の表面等に付着した飛沫に触れた手指を介した接触感染でも伝播する。症状としては、発熱、頭痛、全身倦怠感、筋肉痛・関節痛などが出現し、鼻汁・咳などの呼吸器症状がこれに続く。通常の感冒と比べて全身症状が強いことが特徴であるが、1週間前後の経過で軽快することが多い。症状のみで新型コロナウイルス感染症(COVID-19)との鑑別は困難である。

2025年第15週より急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスが開始されたことに伴い、インフルエンザの発生状況は、従来のインフルエンザ/COVID-19定点医療機関(全国約5,000カ所)から、全国約3,000カ所の急性呼吸器感染症(ARI)定点医療機関(小児科定点約2,000カ所、内科定点約1,000カ所)からの届出により把握することとなった。そのため、過去シーズンとの比較に際しては、データの解釈に一定の注意を要する。

わが国ではインフルエンザは冬季に流行が見られ、定点当たり報告数でみると、2022/23シーズン(シーズン：第36週～翌年第35週)では2023年第6週(12.91)、2023/24シーズンでは2023年第49週(33.72)、そして2024/25シーズンでは2024年第52週(64.39)でそれぞれピークに達した。2025/26シーズンにおいては、例年より早い2025年第39週に全国の定点当たり報告数が1.00を超え、第47週に51.12、2026年第6週に43.34と二峰性の流行を呈した。2026年第16週以降は定点当たり報告数1.00未満で推移していたが、第34週に1.11となり、感染症法が施行された1999年以来、2009年に次いで二番目に早い流行入りとなった(インフルエンザの年別・週別発生状況：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/graph/weekly/Influenza/index.html>)。なお、第35週の定点当たり報告数は1.76(患者報告数6,543)であった。

2026年第35週(2026年8月24～30日)の都道府県別の定点当たり報告数は、沖縄県(8.50)、岩手県(4.33)、新潟県(3.58)、神奈川県(2.99)、青森県(2.88)、東京都(2.65)、埼玉県(2.58)、千葉県(2.51)、宮城県(2.44)、鹿児島県(2.32)、京都府(2.26)、茨城県(2.10)、鳥取県(1.90)、福島県(1.79)、富山県(1.65)、栃木県(1.64)、北海道(1.62)、山口県(1.59)、高知県(1.59)、宮崎県(1.43)、静岡県(1.35)、福岡県(1.31)、山形県(1.28)、滋賀県(1.23)、愛知県(1.10)、山梨県(1.09)、長野県(1.08)、島根県(1.00)、香川県(0.96)、長崎県(0.94)、三重県(0.93)、広島県(0.91)、大分県(0.90)、群馬県(0.87)、秋田県(0.84)、兵庫県(0.83)、熊本県(0.83)、奈良県(0.79)、大阪府(0.77)、徳島県(0.76)、福井県(0.72)、和歌山県(0.49)、岐阜県(0.47)、愛媛県(0.39)、佐賀県(0.38)、岡山県(0.34)、石川県(0.28)の順となった。全国47都道府県中、39都道府県では前週の定点当たり報告数よりも増加し、7都道府県では前週の定点当たり報告数よりも減少した。また、2025年第36週～2026年第35週の定点医療機関からの累積報告数の男女比は、10歳未満の年齢群では1.12:1、10～19歳の年齢群では1.17:1と男性に多いが、20～59歳の年齢群では1:1.19、60歳以上の年齢群では1:1.18と女性に多かった。なお、60歳以上では男女人口差の影響もある点に留意が必要であるが、20歳未満では男性が多く、20歳以上では女性が多い傾向は、例年と同様であった。

インフルエンザ入院サーベイランス(全国約500カ所の基幹定点医療機関が週毎に報告するインフルエンザによる入院患者数、重症例の推移を反映する)においては、直近5週間(2026年第31～35週)で増加傾向にある(57例→213例)。第35週に報告されたインフルエンザ入院患者の

年齢群別の内訳は、1歳未満(4例)、1～4歳(23例)、5～9歳(24例)、10代(10例)、20代(4例)、30代(2例)、40代(3例)、50代(14例)、60代(21例)、70代(46例)、80歳以上(62例)であった。また、2026年9月2日現在、2025/26シーズンのインフルエンザによる入院患者の累積報告数24,929例のうち、10歳未満が9,175例、70歳以上が9,388例であった(インフルエンザの発生状況：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryuu/kenkou/kekkaku-kansenshou01/houdou.html)。2024/25シーズンの同時期と比較すると、報告された入院例のうち10歳未満が占める割合は増加し(20.2%→36.8%)、70歳以上が占める割合は減少(55.7%→37.7%)していた。

病原体サーベイランス(インフルエンザウイルス分離・検出状況：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/graph/virus/index.html>)によると、2026年9月2日現在、2025/26シーズンのインフルエンザウイルス分離・検出報告数は9,862例で、AH1pdm09が272例、AH3亜型が5,635例、B型が3,955例(ビクトリア系統3,722例、系統不明233例)であった。また、直近5週間(2026年第31～35週)では37例で、AH1pdm09が36例(97%)、AH3亜型が1例(3%)の順であった。詳細は感染症情報提供サイト「インフルエンザ疫学情報速報」(<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/article/influenza/article.html>)を参照されたい。

インフルエンザ脳症(5類感染症全数把握対象疾患である急性脳炎の届出のうち、病型の病原体としてインフルエンザウイルスの記載があったもの)は、2022/23シーズンで44例、2023/24シーズンで191例、2024/25シーズンで182例であった。2025/26シーズンは176例報告されており、うち、14例が死亡例であった。また、検出されたインフルエンザウイルスはA型132例(75.0%)、B型29例(16.5%)、血清型の未記載15例(8.5%)であった(2026年9月2日現在)。

感染症法に基づくサーベイランス以外でインフルエンザの流行状況を示唆する情報として、国立病院機構140病院において医師がインフルエンザを疑い、インフルエンザ迅速抗原検査を実施した検査件数と検査陽性数が報告されることにより、検査陽性率が把握できる「国立病院機構におけるインフルエンザ全国感染動向」(https://nho.hosp.go.jp/cnt1-1_0000202504.html)等がある。

「国立病院機構におけるインフルエンザ全国感染動向」で、直近の2026年8月1～15日に関して前年同時期の結果と比較すると、検査件数は2,000件ほど少ないものの(6,377件→4,367件)、検査陽性件数は増加し(31件→94件)、検査陽性率も上昇している(0.5%→2.1%)。なお、ARI病原体サーベイランスにおいても、インフルエンザウイルスA型の陽性率は第31週以降上昇傾向を示しており、国立病院機構のデータと同様の傾向が全国的にも確認されている(ARIサーベイランス週報：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/target-diseases/acute-respiratory-infection/weekly-report/index.html>)。

直近の諸外国の発生動向をみると、第34週時点で、北半球の一部の国や地域においてインフルエンザ陽性率の上昇が報告されており(Global Respiratory Virus Activity: Weekly Update N° 593：<https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity-weekly-update-n-593>)、シンガポールでは2026年9月1日にインフルエンザ症例数の増加と陽性率の上昇が発表されている(Update on influenza situation in Singapore：<https://www.cda.gov.sg/news-and-events/update-on-influenza-situation-in-singapore/>)。

また、COVID-19については、2026年第35週の定点当たり報告数は1.47で、第34週(1.18)から微増しており、今後の動向の注視が重要である(ARIサーベイランス週報：<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/target-diseases/acute-respiratory-infection/weekly-report/index.html>)。

インフルエンザを含む呼吸器感染症への個人の予防策として、マスクの適切な着用を含む咳エチケット、手指衛生の徹底、適切な換気の実施等が推奨される。医療・福祉施設へのウイルスの持ち込みを防ぐことや、ワクチンの接種を検討することも重要である。なお、2026/27シーズンは、A型2重型とB型ビクトリア系統による3価のインフルエンザワクチンが製造されることが決定しており（インフルエンザワクチン株：<https://id-info.jihs.go.jp/immunization/vaccines/influenza/vaccine-strain/index.html>）、65歳以上の高齢者、又は60～64歳で心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される者、あるいはヒト免疫不全ウイルス（HIV）により免疫機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な者は、予防接種法上の定期接種の対象となっている〔インフルエンザワクチン（季節性）：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/kekkaku-kansenshou/yobou-sesshu/vaccine/influenza/index.html〕。2026/27シーズンを通したインフルエンザワクチンの供給量は、約5,190万回分が見込まれている（2026/27シーズンの季節性インフルエンザワクチン及び新型コロナワクチンの供給等について：<https://www.mhlw.go.jp/content/10906000/001741995.pdf>）。

インフルエンザの今後の発生動向について、引き続き包括的に監視していくことが重要である。インフルエンザの感染症発生動向調査等に関する詳細な情報と最新の状況については、以下を参照いただきたい（引用日付2026年9月2日）：

●厚生労働省 インフルエンザ（総合ページ）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryoku/kenkou/kekkaku-kansenshou/influenza/index.html

●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 インフルエンザ疫学情報速報

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/article/influenza/article.html>

●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 インフルエンザ（詳細版）

<https://id-info.jihs.go.jp/infectious-diseases/influenza/detail/index.html>

●感染症発生動向調査週報（IDWR）過去10年間との比較グラフ

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/graph/weekly/Influenza/index.html>

●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 インフルエンザ様疾患発生報告（学校欠席者数）

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idwr/diseases/influenza/school/flulike.html>

●国立病院機構におけるインフルエンザ全国感染動向 令和8年度のデータ

https://nho.hosp.go.jp/cnt1-1_0000202504.html

●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 インフルエンザワクチン株

<https://id-info.jihs.go.jp/immunization/vaccines/influenza/vaccine-strain/index.html>

●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 高齢者に対するインフルエンザワクチン ファクトシート

https://id-info.jihs.go.jp/immunization/basics/facts-sheets/Influenza_20251022.pdf

●国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 急性呼吸器感染症（ARI）

<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/idss/target-diseases/acute-respiratory-infection/index.html>

- 国立健康危機管理研究機構 国立感染症研究所 IASR 速報グラフ ウイルス(インフルエンザウイルス)
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/graph/virus/index.html>
- 病原体検出マニュアル インフルエンザ(第6版)
<https://id-info.jihs.go.jp/manuals/pathogen-detection/influenza20251002v2.pdf>
- IASR インフルエンザ 2024/25シーズン
<https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/pathogens/vol46/549/index.html>
- Global Respiratory Virus Activity: Weekly Update N° 593(WHO)
<https://www.who.int/publications/m/item/global-respiratory-virus-activity--weekly-update-n--593>
- Update on influenza situation in Singapore(Communicable Diseases Agency)
<https://www.cda.gov.sg/news-and-events/update-on-influenza-situation-in-singapore/>

国立健康危機管理研究機構
国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部



感染症関連情報

◆病原体情報

病原微生物検出情報 (IASR) : <https://id-info.jihs.go.jp/surveillance/iasr/index.html>

◆海外感染症情報

厚生労働省検疫所 (FORTH) : <https://www.forth.go.jp/>

○海外では生の食べ物・水にご注意ください！

https://www.forth.go.jp/topics/2026/20260902_00001.html

◆エムボックス クレード情報 (2026年9月4日時点)

第35週報告数 2例


クレード1b 2例




グラフ総覧(第35週)

※年末・年始(第52週～第1週頃)、ゴールデンウィーク(第18週頃)、お盆(第33週頃)、シルバーウィーク(第39週頃)等の週では、定点当たり報告数が減少する傾向があり解釈には注意が必要である。なお、祝日、休日の並び等によって該当する週は年によって異なる。
※2025年第15週より急性呼吸器感染症定点、小児科定点の定点数が変更されています。


インフルエンザ




新型コロナウイルス感染症




咽頭結膜熱




A群溶血性レンサ球菌咽頭炎




感染性胃腸炎




水痘




手足口病




伝染性紅斑




突発性発しん




ヘルパンギーナ




流行性耳下腺炎




急性出血性結膜炎




流行性角結膜炎




細菌性髄膜炎




無菌性髄膜炎




マイコプラズマ肺炎



クラミジア肺炎(オウム病を除く)




感染性胃腸炎(ロタウイルスに限る)




RSウイルス感染症 ※2018年第9週より定点当たり報告数の表示に変更されました。

(年)



急性呼吸器感染症

(年)





第35週のデータ

注) 表中の報告数は9月2日集計分であり、その後の報告は次週以降の累積に反映されます。
 新型インフルエンザは掲載していません。
 新型コロナウイルス感染症は2023年5月8日より5類定点把握対象疾患に変更となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	エボラ出血熱		クリミア・コンゴ出血熱		痘 そう		南米出血熱		ペ ス ト		マールブルグ病		ラッサ熱		急性灰白髄炎		結 核	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	268	9820
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	358
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	67
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	55
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	114
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	86
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	246
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	115
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	447
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	530
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	1472
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	612
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	114
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	69
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	87
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	49
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	90
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	181
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	239
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	750
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	149
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	88
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	259
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	608
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	299
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	126
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	79
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	24
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	59
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	154
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	261
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	109
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	95
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	44
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	525
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	67
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	123
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	84
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	140
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	92
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	149
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	233

*病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
 **病原体がMERSコロナウイルスであるものに限る。2014年7月26日より届出対象疾患となりました。
 ***2013年5月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	ジフテリア		重症急性 呼吸器症候群*		中東呼吸器 症 候 群**		鳥インフル エンザ(H5N1)		鳥インフル エンザ(H7N9)***		コ レ ラ		細菌性赤痢		腸管出血性 大腸菌感染症		腸チフス	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	51	204	2756	1	26
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	115	-	2
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	31	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	35	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	42	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	32	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	47	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	66	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	1
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	48	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	124	-	3
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	96	-	2
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	21	327	-	9
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	209	1	2
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	20	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	30	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	28	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	34	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	39	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	47	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	140	-	2
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	59	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	88	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	23	159	-	3
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	71	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	56	-	1
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	61	-	1
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	97	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	42	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	15	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	45	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	13	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	148	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	45	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	46	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	33	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	38	-	-

*2023年5月26日よりサル痘から感染症法上の名称が変更されました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	パラチフス		E型肝炎		ウエストナイル熱		A型肝炎		エキノコックス症		エムボックス*		黄 熱		オウム病		オムスク出血熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	3	14	11	456	-	-	19	264	1	16	3	115	-	-	-	5	-	-
北海道	-	1	-	37	-	-	1	3	-	14	-	1	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	3	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	19	-	-	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	7	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	18	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	1	1	1	51	-	-	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	3	-	31	-	-	1	14	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
東京都	2	4	5	128	-	-	11	123	-	-	3	102	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	1	55	-	-	2	31	1	1	-	8	-	-	-	1	-	-
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	2	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	6	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
愛知県	-	1	1	12	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	3	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	6	-	-	-	12	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
兵庫県	-	-	1	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

*2016年2月15日より届出対象疾患となりました。

**2013年3月4日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	回 帰 熱		キヤサル 森 林 病		Q 熱		狂 犬 病		コクシジ オイデス症		ジカウイルス 感 染 症*		重症熱性血小板 減少症候群**		腎症候性出血熱		西部ウマ脳炎	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	4	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	4	133	-	-	-	-
北海道	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

*鳥インフルエンザ (H5N1及びH7N9)を除く。

報告数・累積報告数, 疾病・都道府県別

2026年第35週

	ダニ媒介脳炎		炭 疽		チクングニア熱		つつが虫病		デング熱		東部ウマ脳炎		鳥インフルエンザ*		ニパウイルス 感 染 症		日本紅斑熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	1	-	-	1	4	-	62	4	77	-	-	-	-	-	-	25	334
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	2	-	9	-	5	-	-	-	-	-	-	4	38
東京都	-	-	-	-	1	2	-	-	2	21	-	-	-	-	-	-	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	1	-	-	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	5
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	8
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	3	14
三重県	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-	-	5	45
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	7
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	7
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	18
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
島根県	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	8
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
高知県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	2	5
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	21
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

報告数・累積報告数，疾病・都道府県別

2026年第35週

	日本脳炎		ハンタウイルス 肺症候群		Bウイルス病		鼻 疽		ブルセラ症		ベネズエラ ウマ脳炎		ヘンドラウイルス 感 染 症		発しんチフス		ボツリヌス症	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	マラリア		野 兎 病		ライム病		リッサウイルス 感 染 症		リフトバレー熱		類 鼻 痘		レジオネラ症		レプトスピラ症		ロッキー山 紅 斑 熱	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	33	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	59	1681	-	6	-	-
北海道	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	72	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	28	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
山形県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	18	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	67	-	-	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	47	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	32	-	-	-	-
埼玉県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	106	-	-	-	-
千葉県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	95	-	-	-	-
東京都	-	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	10	122	-	3	-	-
神奈川県	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	97	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	28	-	-	-	-
富山県	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	30	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23	-	-	-	-
福井県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	-	-	-
長野県	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	-	-	-	-
三重県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	23	-	1	-	-
京都府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	43	-	-	-	-
大阪府	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	110	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	71	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	37	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	50	-	-	-	-
山口県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
福岡県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-
熊本県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	24	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-	-	-	-
鹿児島県	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	22	-	1	-	-

*E型肝炎及びA型肝炎を除く。

**2014年9月19日より届出対象疾患となりました。2023年5月26日よりカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症から感染症法上の名称が変更されました。

***急性灰白髄炎を除く。2018年5月1日より届出対象疾患となりました。

****ウエストナイル脳炎、西部ウマ脳炎、ダニ媒介脳炎、東部ウマ脳炎、日本脳炎、ベネズエラウマ脳炎及びリフトバレー熱を除く。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	アメーバ赤痢		ウイルス性肝炎*		カルバペネム耐性 腸内細菌科細菌感染症**		急性弛緩性 麻痺***		急性脳炎****		クリプト スポリジウム症		クロイツフェルト ・ヤコブ病		劇症型溶血性 レンサ球菌感染症		後天性免疫不全 症候群	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	1	332	1	144	16	664	1	17	8	336	1	6	2	105	14	875	10	623
北海道	-	5	-	5	1	18	-	-	-	13	-	2	-	4	-	38	-	27
青森県	-	2	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	3	-	10	-	1
岩手県	-	-	-	6	-	2	-	-	1	1	-	-	-	2	-	6	-	3
宮城県	-	3	-	-	-	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	15	-	5
秋田県	-	1	-	1	-	11	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	1
山形県	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	4
福島県	-	3	-	3	-	10	-	-	-	3	-	-	-	2	-	13	-	3
茨城県	1	9	-	3	1	10	-	-	1	8	-	-	-	3	1	11	-	14
栃木県	-	6	-	2	1	8	-	-	-	5	-	-	1	3	1	8	1	8
群馬県	-	2	-	4	-	9	-	-	-	2	-	-	-	1	-	15	-	12
埼玉県	-	19	-	13	1	28	-	1	1	42	-	-	-	4	1	42	1	28
千葉県	-	17	-	3	-	34	-	2	1	48	-	-	-	12	-	42	-	27
東京都	-	64	-	32	2	84	-	4	1	30	1	2	-	9	2	83	2	184
神奈川県	-	22	-	11	-	45	-	2	-	10	-	-	-	1	1	89	-	39
新潟県	-	4	-	2	-	3	-	2	-	5	-	-	-	1	-	11	-	4
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-	10	-	1
石川県	-	4	-	2	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	-	1
福井県	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	4
山梨県	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	3
長野県	-	6	-	-	-	7	1	3	-	11	-	-	-	1	-	18	-	4
岐阜県	-	5	-	2	1	13	-	-	-	3	-	-	-	-	-	17	-	11
静岡県	-	13	-	1	-	15	-	-	-	8	-	-	-	5	-	26	-	14
愛知県	-	24	1	7	1	33	-	-	1	17	-	-	-	6	1	56	2	46
三重県	-	3	-	1	-	11	-	-	-	3	-	-	-	1	-	18	-	6
滋賀県	-	1	-	3	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2	-	14	-	4
京都府	-	9	-	-	1	21	-	-	-	5	-	-	-	2	-	24	1	11
大阪府	-	33	-	17	-	66	-	1	-	12	-	1	-	8	-	56	-	44
兵庫県	-	15	-	1	3	36	-	-	-	15	-	-	-	4	1	30	-	9
奈良県	-	8	-	-	-	8	-	-	-	3	-	-	-	2	-	10	-	6
和歌山県	-	1	-	2	1	6	-	-	-	2	-	-	-	3	-	6	-	4
鳥取県	-	2	-	-	-	4	-	1	-	3	-	-	-	-	-	4	-	-
島根県	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-
岡山県	-	4	-	1	-	8	-	-	-	9	-	-	-	1	-	11	-	4
広島県	-	7	-	7	-	18	-	-	-	9	-	-	-	3	-	12	-	7
山口県	-	-	-	-	-	7	-	-	-	12	-	-	-	1	1	13	-	5
徳島県	-	-	-	-	-	6	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-
香川県	-	2	-	1	-	8	-	1	-	2	-	-	-	-	2	16	-	1
愛媛県	-	4	-	2	-	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	10	-	-
高知県	-	-	-	-	-	8	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-
福岡県	-	14	-	1	-	41	-	-	-	24	-	-	-	6	2	42	3	39
佐賀県	-	2	-	3	-	8	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3
長崎県	-	1	-	-	-	8	-	-	-	2	-	-	-	-	-	11	-	5
熊本県	-	6	-	1	-	6	-	-	-	1	-	-	-	1	-	11	-	10
大分県	-	3	-	1	-	12	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	-	2
宮崎県	-	2	-	2	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	7	-	4
鹿児島県	-	2	-	1	-	4	-	-	1	7	-	-	1	2	-	1	-	7
沖縄県	-	-	-	1	-	12	-	-	-	6	-	-	-	1	-	11	-	8

*2013年4月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。
 ***2026年4月6日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	ジアルジア症		侵襲性インフルエンザ菌感染症*		侵襲性髄膜炎菌感染症*		侵襲性肺炎球菌感染症*		水痘** (入院例に限る)		先天性風しん症候群		多剤耐性緑膿菌感染症***		梅毒		播種性 クリプトコックス症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総数	1	28	12	397	-	41	31	1915	9	592	-	-	2	161	164	7700	1	115
北海道	-	-	-	16	-	3	-	55	-	29	-	-	-	4	4	340	-	2
青森県	-	-	1	7	-	-	-	15	-	7	-	-	-	-	-	13	-	1
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	11	-	10	-	-	-	-	2	20	-	1
宮城県	-	-	-	6	-	1	1	29	-	7	-	-	-	1	4	154	-	1
秋田県	-	-	-	4	-	-	-	8	-	5	-	-	-	1	-	14	-	-
山形県	-	-	-	1	-	-	1	9	-	3	-	-	1	2	2	36	-	-
福島県	-	1	-	4	-	-	1	22	-	2	-	-	-	-	2	86	-	4
茨城県	-	-	-	7	-	2	-	47	-	18	-	-	-	9	3	113	-	-
栃木県	-	-	-	6	-	1	1	47	-	4	-	-	-	3	1	90	-	3
群馬県	-	1	-	4	-	-	1	33	-	6	-	-	-	2	2	102	-	2
埼玉県	-	-	2	29	-	2	3	77	-	16	-	-	-	2	7	330	-	4
千葉県	-	1	1	16	-	-	2	91	-	30	-	-	-	10	7	205	-	6
東京都	1	11	1	52	-	5	2	202	2	82	-	-	-	22	42	1844	1	14
神奈川県	-	3	1	31	-	3	1	133	-	30	-	-	-	8	9	429	-	8
新潟県	-	-	-	6	-	-	-	21	1	9	-	-	-	3	3	66	-	2
富山県	-	-	-	6	-	1	-	17	-	8	-	-	-	1	-	32	-	-
石川県	-	1	-	4	-	-	-	21	-	15	-	-	-	-	-	46	-	-
福井県	-	-	-	3	-	-	-	12	-	4	-	-	-	1	1	19	-	2
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-	-	-	-	1	18	-	-
長野県	-	-	-	3	-	-	1	20	-	8	-	-	-	-	-	52	-	4
岐阜県	-	-	-	8	-	1	-	35	-	8	-	-	-	2	4	96	-	1
静岡県	-	-	-	6	-	1	1	42	-	16	-	-	-	1	4	196	-	1
愛知県	-	1	1	27	-	5	-	145	1	41	-	-	-	8	12	574	-	8
三重県	-	-	-	7	-	-	2	37	-	2	-	-	-	3	1	68	-	5
滋賀県	-	-	-	5	-	1	-	24	-	8	-	-	-	1	3	62	-	2
京都府	-	1	-	12	-	2	1	62	-	13	-	-	-	1	1	94	-	4
大阪府	-	1	2	36	-	8	5	179	-	46	-	-	-	24	10	863	-	9
兵庫県	-	-	-	13	-	1	3	90	-	23	-	-	-	8	2	235	-	1
奈良県	-	-	-	3	-	1	-	22	-	7	-	-	-	4	-	52	-	-
和歌山県	-	1	-	4	-	-	-	8	-	1	-	-	-	1	1	33	-	-
鳥取県	-	-	-	1	-	-	-	9	1	4	-	-	-	1	1	11	-	1
島根県	-	-	1	2	-	-	-	9	-	4	-	-	-	1	-	11	-	-
岡山県	-	-	-	7	-	-	1	37	-	11	-	-	-	1	3	113	-	-
広島県	-	1	-	-	-	-	-	30	-	8	-	-	-	1	4	129	-	1
山口県	-	2	-	1	-	1	-	13	-	3	-	-	-	1	1	50	-	1
徳島県	-	-	1	2	-	-	-	13	-	7	-	-	1	10	1	31	-	1
香川県	-	2	-	3	-	-	-	14	-	4	-	-	-	1	1	36	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	10	-	5	-	-	-	7	5	79	-	-
高知県	-	-	-	2	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	24	-	2
福岡県	-	1	1	26	-	-	1	86	-	23	-	-	-	11	10	479	-	10
佐賀県	-	-	-	2	-	1	-	8	1	12	-	-	-	-	1	62	-	-
長崎県	-	-	-	1	-	-	3	23	-	9	-	-	-	1	1	53	-	2
熊本県	-	-	-	8	-	-	-	27	-	8	-	-	-	-	2	134	-	3
大分県	-	-	-	1	-	-	-	20	-	15	-	-	-	-	1	43	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-	-	9	-	6	-	-	-	2	-	42	-	4
鹿児島県	-	-	-	3	-	1	-	15	2	6	-	-	-	-	3	71	-	4
沖縄県	-	-	-	11	-	-	-	58	1	7	-	-	-	2	2	50	-	1

*2018年1月1日より届出対象疾患となりました。
 **2014年9月19日より届出対象疾患となりました。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	破 傷 風		バンコマイシン耐性 黄色ブドウ球菌感染症		バンコマイシン耐性 腸球菌感染症		百 日 咳*		風 し ん		麻 し ん		薬剤耐性アシネト バクター感染症**	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	2	70	-	-	1	55	53	4212	1	4	1	550	-	10
北海道	-	1	-	-	-	-	2	414	-	-	-	2	-	1
青森県	-	-	-	-	-	-	2	29	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	1	-	-	-	-	1	23	-	-	-	4	-	-
宮城県	-	1	-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	1	-	-	-	2	1	30	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	42	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	105	-	-	-	7	-	-
栃木県	-	1	-	-	-	2	-	32	-	-	-	16	-	-
群馬県	-	1	-	-	-	1	1	82	-	-	-	4	-	-
埼玉県	-	5	-	-	-	1	6	326	1	1	-	40	-	1
千葉県	-	3	-	-	-	-	5	186	-	-	-	32	-	-
東京都	-	5	-	-	-	7	8	535	-	1	1	267	-	3
神奈川県	-	-	-	-	-	-	4	225	-	1	-	49	-	1
新潟県	-	2	-	-	-	-	3	119	-	-	-	10	-	-
富山県	-	1	-	-	-	-	-	8	-	-	-	8	-	-
石川県	-	1	-	-	-	-	-	44	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-	-	1	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-	-	3	-	-
長野県	1	4	-	-	-	2	-	94	-	-	-	3	-	-
岐阜県	-	1	-	-	-	-	-	45	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	1	-	-	-	9	1	81	-	-	-	4	-	-
愛知県	-	3	-	-	-	1	2	220	-	-	-	28	-	1
三重県	-	-	-	-	-	-	-	31	-	1	-	1	-	-
滋賀県	-	3	-	-	-	1	-	91	-	-	-	2	-	-
京都府	-	2	-	-	-	2	-	39	-	-	-	1	-	-
大阪府	-	4	-	-	1	8	4	212	-	-	-	16	-	2
兵庫県	-	4	-	-	-	-	1	177	-	-	-	2	-	-
奈良県	-	1	-	-	-	2	-	15	-	-	-	1	-	-
和歌山県	-	1	-	-	-	4	-	26	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	1	24	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	1	-	41	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	1	-	-	-	-	-	91	-	-	-	-	-	-
広島県	-	4	-	-	-	2	-	92	-	-	-	3	-	-
山口県	-	4	-	-	-	-	1	79	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	38	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	2	-	-	-	1	-	76	-	-	-	-	-	1
高知県	-	-	-	-	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	4	-	-	-	1	6	200	-	-	-	4	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	2	-	-
熊本県	-	4	-	-	-	-	-	38	-	-	-	2	-	-
大分県	-	-	-	-	-	7	-	28	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	1	-	-	-	-	-	50	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	1	1	-	-	-	1	-	11	-	-	-	34	-	-
沖縄県	-	2	-	-	-	-	1	36	-	-	-	2	-	-

注) 百日咳は2018年1月1日より全数把握対象疾患に変更となりました。

*鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。

**2023年5月8日より定点把握対象疾患に変更となりました。

***2018年第9週より定点当たり報告数の表示が開始されました。

報告数・定点当たり報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	インフルエンザ*		新型コロナウイルス感染症**		RSウイルス感染症***		咽頭結膜熱		A群溶血性レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		伝染性紅斑	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	6543	1.76	5459	1.47	1755	0.78	455	0.20	2878	1.28	8233	3.67	433	0.19	4471	2.00	69	0.03
北海道	268	1.62	114	0.69	11	0.11	22	0.22	185	1.89	206	2.10	11	0.11	715	7.30	1	0.01
青森県	150	2.88	30	0.58	7	0.21	3	0.09	16	0.47	45	1.32	2	0.06	99	2.91	1	0.03
岩手県	182	4.33	34	0.81	16	0.59	4	0.15	22	0.81	96	3.56	2	0.07	215	7.96	-	-
宮城県	134	2.44	46	0.84	20	0.65	3	0.10	49	1.58	68	2.19	11	0.35	212	6.84	-	-
秋田県	21	0.84	38	1.52	3	0.23	1	0.08	5	0.38	30	2.31	1	0.08	84	6.46	3	0.23
山形県	50	1.28	115	2.95	5	0.19	1	0.04	48	1.85	57	2.19	12	0.46	126	4.85	1	0.04
福島県	86	1.79	55	1.15	14	0.50	7	0.25	19	0.68	88	3.14	12	0.43	152	5.43	-	-
茨城県	141	2.10	165	2.46	34	0.92	5	0.14	77	2.08	138	3.73	10	0.27	70	1.89	1	0.03
栃木県	77	1.64	143	3.04	14	0.52	2	0.07	40	1.48	39	1.44	6	0.22	116	4.30	3	0.11
群馬県	39	0.87	52	1.16	31	1.24	7	0.28	51	2.04	162	6.48	4	0.16	94	3.76	3	0.12
埼玉県	447	2.58	369	2.13	122	1.13	21	0.19	128	1.19	397	3.68	36	0.33	229	2.12	2	0.02
千葉県	452	2.51	233	1.29	65	0.60	6	0.06	159	1.47	283	2.62	11	0.10	196	1.81	3	0.03
東京都	1091	2.65	444	1.08	262	1.02	38	0.15	197	0.76	973	3.77	35	0.14	315	1.22	3	0.01
神奈川県	718	2.99	312	1.30	98	0.70	20	0.14	159	1.13	494	3.50	48	0.34	259	1.84	-	-
新潟県	197	3.58	181	3.29	25	0.83	5	0.17	57	1.90	51	1.70	8	0.27	101	3.37	3	0.10
富山県	79	1.65	34	0.71	45	1.55	4	0.14	24	0.83	143	4.93	3	0.10	38	1.31	-	-
石川県	13	0.28	61	1.30	15	0.54	6	0.21	30	1.07	174	6.21	5	0.18	21	0.75	-	-
福井県	28	0.72	60	1.54	57	2.28	4	0.16	19	0.76	158	6.32	3	0.12	36	1.44	6	0.24
山梨県	38	1.09	64	1.83	-	-	1	0.05	15	0.71	46	2.19	-	-	21	1.00	1	0.05
長野県	54	1.08	81	1.62	7	0.25	6	0.21	32	1.14	117	4.18	6	0.21	154	5.50	-	-
岐阜県	21	0.47	74	1.64	11	0.41	2	0.07	38	1.41	174	6.44	5	0.19	45	1.67	1	0.04
静岡県	146	1.35	162	1.50	61	0.92	5	0.08	62	0.94	123	1.86	4	0.06	59	0.89	3	0.05
愛知県	180	1.10	378	2.32	39	0.39	11	0.11	114	1.13	412	4.08	16	0.16	195	1.93	-	-
三重県	63	0.93	135	1.99	38	0.90	2	0.05	37	0.88	160	3.81	8	0.19	147	3.50	4	0.10
滋賀県	48	1.23	43	1.10	17	0.74	4	0.17	19	0.83	56	2.43	5	0.22	22	0.96	-	-
京都府	147	2.26	93	1.43	12	0.32	32	0.84	49	1.29	137	3.61	7	0.18	27	0.71	-	-
大阪府	220	0.77	341	1.20	178	0.98	43	0.24	163	0.90	622	3.44	28	0.15	149	0.82	5	0.03
兵庫県	132	0.83	194	1.21	55	0.55	30	0.30	101	1.01	457	4.57	21	0.21	98	0.98	2	0.02
奈良県	33	0.79	58	1.38	16	0.67	10	0.42	43	1.79	118	4.92	2	0.08	59	2.46	1	0.04
和歌山県	22	0.49	109	2.42	34	1.26	1	0.04	24	0.89	53	1.96	1	0.04	32	1.19	-	-
鳥取県	55	1.90	95	3.28	9	0.47	2	0.11	50	2.63	88	4.63	1	0.05	6	0.32	-	-
島根県	20	1.00	72	3.60	23	2.09	8	0.73	26	2.36	42	3.82	4	0.36	9	0.82	-	-
岡山県	17	0.34	84	1.68	3	0.11	8	0.29	49	1.75	90	3.21	9	0.32	28	1.00	1	0.04
広島県	84	0.91	79	0.86	19	0.35	13	0.24	95	1.73	216	3.93	9	0.16	35	0.64	3	0.05
山口県	97	1.59	159	2.61	24	0.63	13	0.34	114	3.00	159	4.18	1	0.03	43	1.13	6	0.16
徳島県	25	0.76	77	2.33	6	0.29	2	0.10	21	1.00	53	2.52	3	0.14	36	1.71	4	0.19
香川県	22	0.96	25	1.09	3	0.23	4	0.31	9	0.69	48	3.69	3	0.23	9	0.69	-	-
愛媛県	15	0.39	77	2.03	9	0.43	3	0.14	84	4.00	87	4.14	7	0.33	48	2.29	1	0.05
高知県	59	1.59	110	2.97	6	0.32	5	0.26	13	0.68	22	1.16	2	0.11	8	0.42	-	-
福岡県	160	1.31	72	0.59	130	1.86	32	0.46	125	1.79	433	6.19	20	0.29	52	0.74	1	0.01
佐賀県	9	0.38	26	1.08	25	2.08	7	0.58	40	3.33	45	3.75	2	0.17	2	0.17	-	-
長崎県	47	0.94	90	1.80	27	0.87	12	0.39	47	1.52	132	4.26	12	0.39	12	0.39	-	-
熊本県	58	0.83	58	0.83	22	0.48	7	0.15	69	1.50	205	4.46	4	0.09	27	0.59	1	0.02
大分県	52	0.90	73	1.26	54	1.50	10	0.28	50	1.39	228	6.33	24	0.67	5	0.14	-	-
宮崎県	40	1.43	38	1.36	14	0.93	3	0.20	27	1.80	110	7.33	1	0.07	8	0.53	-	-
鹿児島県	132	2.32	47	0.82	47	1.52	11	0.35	54	1.74	100	3.23	5	0.16	9	0.29	4	0.13
沖縄県	374	8.50	59	1.34	22	0.92	9	0.38	23	0.96	98	4.08	3	0.13	48	2.00	1	0.04

*髄膜炎菌、肺炎球菌、インフルエンザ菌を原因として同定された場合を除く。
 **オウム病を除く。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎		細菌性髄膜炎*		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎**	
	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り	報告数	定点当り
総数	753	0.34	1941	0.87	110	0.05	7	0.01	486	0.70	11	0.02	18	0.04	195	0.41	6	0.01
北海道	16	0.16	193	1.97	5	0.05	-	-	2	0.07	-	-	-	-	15	0.65	1	0.04
青森県	9	0.26	40	1.18	2	0.06	1	0.10	1	0.10	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-
岩手県	8	0.30	38	1.41	8	0.30	-	-	-	-	-	-	1	0.05	8	0.42	-	-
宮城県	11	0.35	51	1.65	2	0.06	-	-	6	0.50	1	0.10	-	-	4	0.40	-	-
秋田県	2	0.15	10	0.77	-	-	-	-	2	0.29	-	-	-	-	2	0.25	-	-
山形県	10	0.38	29	1.12	3	0.12	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.20	-	-
福島県	7	0.25	16	0.57	1	0.04	-	-	22	1.69	-	-	-	-	2	0.29	-	-
茨城県	10	0.27	31	0.84	-	-	-	-	28	1.65	-	-	-	-	4	0.31	-	-
栃木県	12	0.44	18	0.67	-	-	1	0.08	11	0.92	-	-	-	-	3	0.43	-	-
群馬県	10	0.40	55	2.20	1	0.04	-	-	7	0.70	-	-	-	-	13	1.44	-	-
埼玉県	43	0.40	69	0.64	6	0.06	1	0.02	14	0.33	-	-	1	0.08	19	1.58	-	-
千葉県	21	0.19	44	0.41	4	0.04	-	-	18	0.53	-	-	-	-	2	0.22	1	0.11
東京都	90	0.35	238	0.92	11	0.04	1	0.03	19	0.49	-	-	3	0.12	10	0.40	1	0.04
神奈川県	56	0.40	201	1.43	9	0.06	-	-	32	0.64	-	-	2	0.17	2	0.17	-	-
新潟県	6	0.20	45	1.50	1	0.03	-	-	2	0.20	-	-	1	0.08	5	0.38	-	-
富山県	7	0.24	15	0.52	2	0.07	-	-	2	0.29	-	-	-	-	1	0.20	-	-
石川県	11	0.39	6	0.21	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	5	0.20	15	0.60	1	0.04	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
山梨県	-	-	18	0.86	-	-	-	-	4	0.44	-	-	1	0.10	4	0.40	1	0.10
長野県	7	0.25	25	0.89	2	0.07	-	-	7	0.70	1	0.08	-	-	5	0.42	-	-
岐阜県	11	0.41	26	0.96	1	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
静岡県	22	0.33	39	0.59	1	0.02	-	-	4	0.18	-	-	-	-	10	1.00	-	-
愛知県	34	0.34	109	1.08	6	0.06	-	-	7	0.20	-	-	-	-	19	1.27	-	-
三重県	13	0.31	62	1.48	-	-	-	-	6	0.50	-	-	-	-	4	0.44	-	-
滋賀県	5	0.22	9	0.39	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-
京都府	16	0.42	18	0.47	1	0.03	-	-	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	-	-
大阪府	34	0.19	145	0.80	16	0.09	-	-	16	0.31	-	-	-	-	2	0.11	-	-
兵庫県	28	0.28	70	0.70	3	0.03	1	0.03	13	0.37	2	0.14	-	-	2	0.14	1	0.07
奈良県	9	0.38	27	1.13	3	0.13	-	-	6	0.60	-	-	2	0.33	-	-	-	-
和歌山県	11	0.41	18	0.67	1	0.04	-	-	1	0.25	1	0.09	-	-	1	0.09	-	-
鳥取県	3	0.16	8	0.42	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20
島根県	8	0.73	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	15	0.54	5	0.18	1	0.04	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-
広島県	13	0.24	25	0.45	2	0.04	-	-	7	0.37	-	-	-	-	10	0.50	-	-
山口県	15	0.39	10	0.26	1	0.03	-	-	18	2.00	-	-	1	0.11	5	0.56	-	-
徳島県	5	0.24	16	0.76	-	-	-	-	3	0.75	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-
香川県	2	0.15	9	0.69	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-	9	1.80	-	-
愛媛県	11	0.52	15	0.71	-	-	-	-	4	0.50	-	-	-	-	1	0.17	-	-
高知県	2	0.11	12	0.63	1	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.38	-	-
福岡県	37	0.53	20	0.29	1	0.01	1	0.04	127	4.88	1	0.07	1	0.07	1	0.07	-	-
佐賀県	9	0.75	17	1.42	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-	2	0.33	-	-
長崎県	13	0.42	45	1.45	-	-	-	-	30	3.75	-	-	-	-	1	0.08	-	-
熊本県	41	0.89	28	0.61	2	0.04	-	-	3	0.33	-	-	-	-	2	0.14	-	-
大分県	17	0.47	19	0.53	12	0.33	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.27	-	-
宮崎県	14	0.93	7	0.47	-	-	-	-	12	2.00	-	-	-	-	3	0.43	-	-
鹿児島県	15	0.48	10	0.32	-	-	-	-	5	0.71	1	0.08	-	-	-	-	-	-
沖縄県	9	0.38	15	0.63	-	-	-	-	21	2.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-

*病原体がロタウイルスであるものに限る。2013年11月14日より届出対象疾患となりました。
 **2025年4月7日より急性呼吸器感染症の届出が開始されました。

報告数・定点当り報告数、疾病・都道府県別

			2026年第35週		
	感染性胃腸炎 (ロタウイルス)*			急性呼吸器 感染症**	
	報告数	定点当り		報告数	定点当り
総 数	4	0.01	総 数	150196	40.48
北海道	-	-	北海道	4754	28.81
青森県	-	-	青森県	1949	37.48
岩手県	1	0.05	岩手県	2336	55.62
宮城県	-	-	宮城県	2669	48.53
秋田県	-	-	秋田県	743	29.72
山形県	-	-	山形県	1609	42.34
福島県	-	-	福島県	2132	44.42
茨城県	-	-	茨城県	3387	50.55
栃木県	-	-	栃木県	2548	54.21
群馬県	-	-	群馬県	2772	61.60
埼玉県	1	0.08	埼玉県	10281	59.43
千葉県	-	-	千葉県	7622	42.34
東京都	1	0.04	東京都	16449	40.02
神奈川県	-	-	神奈川県	11979	50.33
新潟県	-	-	新潟県	2200	42.31
富山県	-	-	富山県	2259	47.06
石川県	-	-	石川県	1837	39.09
福井県	-	-	福井県	1109	28.44
山梨県	-	-	山梨県	962	27.49
長野県	-	-	長野県	2369	47.38
岐阜県	-	-	岐阜県	1356	30.13
静岡県	-	-	静岡県	3712	34.37
愛知県	-	-	愛知県	7292	44.74
三重県	-	-	三重県	2039	29.99
滋賀県	-	-	滋賀県	1287	33.00
京都府	-	-	京都府	2224	35.87
大阪府	-	-	大阪府	7030	24.67
兵庫県	-	-	兵庫県	5412	33.83
奈良県	-	-	奈良県	1090	25.95
和歌山県	-	-	和歌山県	1352	30.04
鳥取県	1	0.20	鳥取県	1262	43.52
島根県	-	-	島根県	1022	51.10
岡山県	-	-	岡山県	1914	38.28
広島県	-	-	広島県	3144	34.17
山口県	-	-	山口県	3207	52.57
徳島県	-	-	徳島県	877	26.58
香川県	-	-	香川県	736	32.00
愛媛県	-	-	愛媛県	1737	45.71
高知県	-	-	高知県	1348	36.43
福岡県	-	-	福岡県	5142	42.15
佐賀県	-	-	佐賀県	1102	45.92
長崎県	-	-	長崎県	2546	50.92
熊本県	-	-	熊本県	3110	44.43
大分県	-	-	大分県	2912	50.21
宮崎県	-	-	宮崎県	1060	37.86
鹿児島県	-	-	鹿児島県	2360	41.40
沖縄県	-	-	沖縄県	1957	44.48

*2023年9月25日より届出対象となりました。

報告数・疾病・都道府県別

2026年第35週

	インフルエンザ (入院患者)	新型コロナウイルス 感染症(入院患者)*
	報告数	報告数
総 数	213	271
北海道	7	4
青森県	5	1
岩手県	3	2
宮城県	4	2
秋田県	2	1
山形県	2	4
福島県	2	2
茨城県	6	12
栃木県	-	4
群馬県	5	9
埼玉県	10	7
千葉県	3	2
東京都	31	25
神奈川県	12	18
新潟県	6	6
富山県	6	1
石川県	2	2
福井県	-	3
山梨県	1	5
長野県	7	8
岐阜県	-	5
静岡県	17	4
愛知県	8	17
三重県	4	12
滋賀県	-	8
京都府	2	6
大阪府	9	14
兵庫県	2	11
奈良県	5	4
和歌山県	-	3
鳥取県	3	2
島根県	4	5
岡山県	2	3
広島県	2	7
山口県	5	5
徳島県	1	4
香川県	2	-
愛媛県	-	1
高知県	-	10
福岡県	2	5
佐賀県	2	-
長崎県	4	8
熊本県	3	2
大分県	-	10
宮崎県	1	2
鹿児島県	-	2
沖縄県	21	3

獣医師が届出を行う感染症と対象動物

注) 2017年第16週より報告数は頭数を示しています〔鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)の鳥類を除く〕。

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	エボラ出血熱		マールブルグ病		ペスト		重症急性呼吸器症候群(SARS)						細菌性赤痢		ウエストナイル熱		エキノコックス症	
	サル		サル		プレーリードッグ		イタチアナグマ		タヌキ		ハクビシン		サル		鳥類		犬	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北海道	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鹿児島県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

報告数・累積報告数、疾病・都道府県別

2026年第35週

	結 核		鳥インフルエンザ(H5N1又はH7N9)		中東呼吸器症候群(MERS)	
	サル		鳥類		ヒトコブラクダ	
	報告数	累積	報告数	累積	報告数	累積
総 数	-	60	-	60	-	-
北海道	-	-	-	48	-	-
青森県	-	-	-	-	-	-
岩手県	-	-	-	-	-	-
宮城県	-	-	-	2	-	-
秋田県	-	-	-	-	-	-
山形県	-	-	-	-	-	-
福島県	-	-	-	-	-	-
茨城県	-	-	-	-	-	-
栃木県	-	-	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	-	-	-
埼玉県	-	-	-	1	-	-
千葉県	-	-	-	2	-	-
東京都	-	-	-	-	-	-
神奈川県	-	-	-	-	-	-
新潟県	-	-	-	-	-	-
富山県	-	-	-	-	-	-
石川県	-	-	-	-	-	-
福井県	-	-	-	-	-	-
山梨県	-	-	-	-	-	-
長野県	-	-	-	-	-	-
岐阜県	-	-	-	1	-	-
静岡県	-	-	-	-	-	-
愛知県	-	-	-	-	-	-
三重県	-	-	-	1	-	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-
京都府	-	-	-	-	-	-
大阪府	-	-	-	-	-	-
兵庫県	-	-	-	1	-	-
奈良県	-	-	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	-	-	-
鳥取県	-	-	-	-	-	-
島根県	-	-	-	-	-	-
岡山県	-	-	-	-	-	-
広島県	-	-	-	-	-	-
山口県	-	-	-	-	-	-
徳島県	-	-	-	-	-	-
香川県	-	-	-	1	-	-
愛媛県	-	-	-	1	-	-
高知県	-	-	-	-	-	-
福岡県	-	-	-	-	-	-
佐賀県	-	-	-	-	-	-
長崎県	-	-	-	-	-	-
熊本県	-	-	-	-	-	-
大分県	-	-	-	1	-	-
宮崎県	-	-	-	1	-	-
鹿児島県	-	60	-	-	-	-
沖縄県	-	-	-	-	-	-

感染症週報 第28巻 第35号 2026年9月11日発行

発行：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
厚生労働省健康・生活衛生局感染症対策部
感染症対策課

事務局：国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所
感染症サーベイランス研究部

〒162-8640東京都新宿区戸山1-23-1

T E L：03-5285-1111

F A X：03-5285-1129

U R L：https://id-info.jihs.go.jp/

<国立健康危機管理研究機構 感染症情報提供サイト>

https://www.mhlw.go.jp/

<厚生労働省>

https://www.forth.go.jp/

<旅行者のための海外感染症情報(厚生労働省検疫所)>

本週報は、感染症法に基づくものであり、全国の医療従事者、定点医療機関、保健所、保健所設置市、特別区、都道府県、地方衛生研究所、検疫所の皆様のご協力を得て、国立健康危機管理研究機構国立感染症研究所感染症サーベイランス研究部において編集したものです。

また、本週報は速報性を重視しておりますので、今後調査などの結果に応じて、若干の変更が生じることがありますが、その場合には週報上にて訂正させていただきます。

「感染症の話」及び「読者のコーナー」の回答欄の内容に関する責は、それぞれの執筆者及び回答者に属しますが、内容に関するご質問、ご意見については事務局でお受けいたします。

なお、週報の内容について、学術的研究、あるいは公衆衛生活動にかかわる業務以外の目的においては、無断転載を禁じます。